



En Madrid, a 19 de noviembre de 2021

Aclaración en la fase de valoración técnica correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto, del SERVICIO PRESTADO POR UNA EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRO DE EMPRESA CON RIESGO POR AMIANTO (RERA) PARA EL APOYO AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA (Licitación nº 6012100232).

Una vez examinadas las ofertas técnicas presentadas a la presente licitación, Metro de Madrid, S.A. ha acordado solicitar la siguiente aclaración a la empresa que se indica a continuación:

- **S.A. DE INSTALACIONES ALFAR, U**

Respecto de la cumplimentación del ANEXO XIII aportado como parte integrante de su oferta técnica, con la declaración relativa a los criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas especificados en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, en la tabla correspondiente al criterio de valoración relativo al “Número, entre los oficiales que se pondrán a disposición del contrato, que tienen cursos en riesgos laborales asociados a MCA”, además de la “X” solicitada han añadido la anotación “(Próxima formación)”.

Con la presente comunicación, les requerimos para que presenten de nuevo el ANEXO XIII cumplimentado según las indicaciones que se proporcionan en el propio documento (*Únicamente se rellenarán las celdas sombreadas en gris poniendo una X*), sin añadir ninguna consideración adicional.

El documento requerido deberá presentarse firmado electrónicamente conforme a lo indicado en el apartado 41 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

En ningún caso se admitirá una aclaración que suponga la modificación de los términos de su oferta.