

A N E X O VII

ANEXO A PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES

EXP. P. A. S. HUPA 67/21

BASE DE PRECIOS

Servicio Técnico HUPA

CUADRO DE PRECIOS COMPUESTOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES			
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES			
1.1.1	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA HGÓN.CELUL. Demolición de cubiertas planas, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,12
		VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
1.1.2	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM. Demolición de cubiertas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	19,43
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
1.1.3	ud	DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB. Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc, de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	88,83
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
1.1.4	m2	DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	10,48
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
1.1.5	m2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
1.1.6	m.	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas y pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
1.1.7	m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
1.1.8	m2	LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a contenedor, y p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
1.1.9	m2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
1.1.10	m2	LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,59
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
1.1.11	m2	LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,34
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
1.1.12	m2	LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	18,42
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
1.1.13	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,50 DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
1.1.14	m.	LEVANTADO DE PERSIANAS Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	10,50 DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
1.1.15	m2	LEVANTADO DE VIDRIERIA Levantado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,25 CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
1.1.16	u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y excaneado.	194,71 CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
1.1.17	u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.	7,26 SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.1.18	ud	LEVANT. INSTALAC. TV-FM Levantado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.	17,99 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.1.19	ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	3,63 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.20	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	3,63 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.21	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apopio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	17,39 DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.1.22	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluida retirada a contenedor o acopio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	34,47 TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.1.23	ud	DESMONTAJE GRIFERIA Levantado de grifería con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	2,40 DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
1.1.24	m.	DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	6,22 SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
1.1.25	m.	DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,45 CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.1.26	u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO Levantado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares	39,90 TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
1.1.27	u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase, levantado de la tubería y sus elementos hasta llave de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,63 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.28	u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso levantado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,63 TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
1.1.29	ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	8,75 OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.1.30	u	ANULACION DE TOMA DE GASES Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta derivación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,99 ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.1.31	u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a Levantado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,05 TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
1.1.32	ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancia, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	110,92 CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.1.33	u	LEVANTADO DE MECANISMOS DE PCI Levantado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismo, incluso desconexiones y limpieza, con p.p. de medios auxiliares	4,36 CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.1.34	m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A Demolición de conducto de ventilación o de A/A, doble o sencillo, de fibrocemento, cerámico, escayola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,12 SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
1.1.35	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES Levantado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diametro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tubos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,12 SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
1.1.36	m2	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO Demolición de alicatados plaquetas y material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,37 DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.1.37	m2	PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,40 NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
1.1.38	m2	PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,20 QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
1.1.39	m2	PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,80 NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
1.1.40	m2	PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,62
		QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
1.1.41	m2	LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, accesorios y picado de material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
1.1.42	m2	PIC.TIROLESA CEM.HORZ.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico y/o por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares..	17,10
		DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
1.1.43	m2	PIC.TIROLESA CEM.VERT.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,21
		TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
1.1.44	m2	DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,53
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
1.1.45	m2	DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
1.1.46	m2	DEMOL.F.T. DESMONTABLE Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perfilera, y elementos de sujeción a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
1.1.47	m2	DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-yeso, sin retirar la perfilera, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
1.1.48	m2	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE Demolición de tabicónes de ladrillo hueco doble y sus revestimientos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,67
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
1.1.49	m2	DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo y sus revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
1.1.50	m2	DEMOLICION TABIQUE CARTON-YESO Demolición de tabique de placas de carton-yeso y sus revestimientos con p.p. de perfilera, incluso limpieza y carga de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
1.1.51	m2	DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
1.1.52	m2	DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	41,23
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
1.1.53	m2	DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	26,37
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
1.1.54	m3	DEMOL.MURO H.M.CON COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	67,07
		SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
1.1.55	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, y su material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
1.1.56	m2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Levantado de pavimento flexible de moqueta, linóleo, pvc, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	5,00
		CINCO EUROS	
1.1.57	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pavimentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	12,33
		DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
1.1.58	m2	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
1.1.59	m3	APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco o placas de carton-yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	118,85
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
1.1.60	u	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO Desmontaje de los accesorios de un baño tipo completo, con o sin recuperacion de los mismos, incluso apilado en zona de acopio o retirada a contenedor sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
1.1.61	m3	CARGA.ESCOMB.EN SACOS Carga de escombros en sacos y evacuación, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	41,46
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
1.1.62	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	136,40
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
2.1.1	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	4,08 CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.1.2	m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	4,75 CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.1.3	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,05 VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
2.1.4	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	27,16 VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
2.1.5	m3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES. Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,96 DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.1.6	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1,65 UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.1.7	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	2,33 DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
2.1.8	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,67 ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.1.9	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	23,77 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.1.10	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	30,40 TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
2.1.11	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,52 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.1.12	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	33,55 TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2.1.13	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	50,24 CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
2.1.14	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	25,57 VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
2.1.15	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	30,68 TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
2.1.16	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	21,52 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
2.1.17	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.	36,54 TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.1.18	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.	52,14 CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
2.1.19	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.	24,00 VEINTICUATRO EUROS
2.1.20	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.	18,05 DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
2.1.21	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.	19,08 DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
2.1.22	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.	28,27 VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
2.1.23	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	41,64 CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.1.24	m3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.	26,29 VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
2.1.25	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,70 CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
2.1.26	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,15 CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
2.1.27	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	3,73 TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.1.28	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,56 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
2.1.29	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.	3,04
			TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
2.1.30	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.	0,59
			CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL			
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO HORIZONTAL			
3.1.1	ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO	524,55
		Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.2	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm	63,96
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
3.1.3	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm	94,84
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
3.1.4	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm	58,43
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.5	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.	63,55
		Arqueta de registro de 38x38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.6	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm.	95,27
		Arqueta de registro de 51x38x 60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
3.1.7	ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm.	98,47
		Arqueta sifónica registrable de 51x 51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.1.8	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.	69,81
		Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
3.1.9	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm.	67,13
		Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
3.1.10	ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm	61,15
		Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	
		SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.11	ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	52,95
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.12	ud	ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	86,82
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
3.1.13	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	76,06
		SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
3.1.14	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	59,24
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
3.1.15	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.	654,79
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
3.1.16	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.	1.248,37
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.1.17	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	61,40
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
3.1.18	m.	ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 38x65 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	115,33
		CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.19	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	20,03
		VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
3.1.20	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	60,91
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.21	ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x 30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	325,08
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
3.1.22	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	278,46
		DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
3.1.23	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m. Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	323,03
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
3.1.24	ud	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m. Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizon sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	584,38
		QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
3.1.25	ud	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, excavación ni relleno perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.	591,75
		QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.26	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=150 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	24,53
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.27	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=200 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	27,16
		VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
3.1.28	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	36,27
		TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
3.1.29	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	43,01
		CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.30	m.	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	48,26 CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
3.1.31	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	8,40 OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
3.1.32	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	9,12 NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
3.1.33	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	14,18 CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
3.1.34	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	20,15 VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
3.1.35	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	36,63 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.1.36	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	54,65 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
3.1.37	m.	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	15,23 QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
3.1.38	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	59,80 CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
3.1.39	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	64,56 SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.40	m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	81,28
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
3.1.41	ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	59,75
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.42	ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	115,58
		CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
3.1.43	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	11,45
		ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.44	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	12,22
		DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
3.1.45	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	20,49
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
3.1.46	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.47	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	41,57
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.1.48	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	62,89
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
3.1.49	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	77,65
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.50	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
3.1.51	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.52	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nodulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.53	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	7,33
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.54	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	5,03
		CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
3.1.55	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
3.1.56	m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.57	m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. Pantalla drenante para protección de muros contruidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x 20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.	54,30
		CINCUNTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
3.1.58	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	29,48
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
3.1.59	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	34,20
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
3.1.60	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	36,61
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
3.1.61	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	38,55
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
3.1.62	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	16,14
		DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.63	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	17,08 DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
3.1.64	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	18,61 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.65	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 100 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	21,10 VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
3.1.66	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	24,83 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.1.67	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	31,21 TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
3.1.68	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	39,77 TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
3.1.69	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	16,14 DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
3.1.70	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	17,08 DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
3.1.71	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	18,61 DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1.72	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	21,10 VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
3.1.73	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	24,83
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.74	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	31,21
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
3.1.75	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	39,77
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
3.1.76	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=250 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	48,33
		CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
3.1.77	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	55,45
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES			
SUBCAPÍTULO 04.01 CIMENTACION			
4.1.1	m2	ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA	18,04
		Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla.	
		DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
4.1.2	m	PILOTE BARRENADO D=400mm.CPI-8	67,74
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 400 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y des- montaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE	
		SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
4.1.3	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450 CPI-8	54,17
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y des- montaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE	
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
4.1.4	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550 CPI-8	69,01
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm. en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y des- montaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE	
		SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS	
4.1.5	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650 CPI-8	82,81
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 650 mm, en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y des- montaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE	
		OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
4.1.6	ud	DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR	110,62
		Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.	
		CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
4.1.7	m3	HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN	344,50
		Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una seccion aproximada de 0,90x 0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I y una cuantia aproximada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
4.1.8	ud	TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES	2.451,83
		Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.	
		DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
4.1.9	m.	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t.	52,52
		Perforacion para anclaje provisional al terreno de 45 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diametro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/me- dios auxiliares.	
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
4.1.10	m.	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t.	55,15
		Perforacion para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diametro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/me- dios auxiliares.	
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
4.1.11	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	17,67
		Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.	
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
4.1.12	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN	93,44
		Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fon- dos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.13	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	148,41
04.01.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	152,39
04.01.15	m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	148,01
04.01.16	m3	H.ARM. HA-35/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	156,39
04.01.17	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	153,46
04.01.18	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	157,44
04.01.19	m3	H.ARM. HA-25/P/20/Ila 60 kg. V.MAN. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE. TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	307,41
04.01.20	m3	H.ARM. HA-30/P/20/Ila 80 kg. V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE. TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	343,76
04.01.21	m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y CPE. TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	31,51
SUBCAPÍTULO 04.02 CONTENCIÓNES			
4.2.1	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m. Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME. TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	30,09
4.2.2	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME. TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	31,27
04.02.03	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	312,39
04.02.04	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	292,32

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.05	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	316,94
		TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02.06	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	296,87
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.02.07	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	282,55
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.02.08	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	426,90
		CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
04.02.09	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	385,22
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.02.10	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	355,42
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.11	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	329,09
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.12	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	305,97
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.02.13	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	333,64
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.02.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	310,52
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.15	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	321,08
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.16	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.	296,17 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
04.02.17	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.	265,01 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
04.02.18	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.	299,99 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02.19	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE y CTE-SE-C.	282,17 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
4.2.20	m2	MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	132,98 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.2.21	m2	MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	139,68 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4.2.22	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20 de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	179,32 CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
4.2.23	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	187,28 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
4.2.24	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno coherente-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	235,52 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
4.2.25	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	247,16 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
4.2.26	m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.	62,68 SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA			
SUBCAPÍTULO 05.01 SOLERAS			
5.1.1	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y compactado con pisón.	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
5.1.2	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y compactado con pisón.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
5.1.3	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	98,08
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
5.1.4	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	101,72
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
5.1.5	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	105,37
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.01.06	m2	SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,76
		ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.01.07	m2	SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	17,57
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.01.08	m2	SOLER.HA-30, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
05.01.09	m2	SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	18,12
		DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
05.01.10	m2	SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.01.11	m2	SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	23,18
		VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
05.01.12	m2	SOL.ARM.HA-30, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	23,73
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
5.1.13	m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.1.14	m2	IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA) Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Texself HD, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 200 y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	31,07
			TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURA			
5.2.1	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.	1,72
			UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.2.2	kg	ACERO A-42b SOPORTES PRESILLA Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	1,82
			UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.2.3	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
5.2.4	kg	ACERO A-42b SOPORTES CIRCULARES Acero laminado A-42b en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	1,96
			UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
5.2.5	ud	PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,5cm Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/italadro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	22,97
			VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.2.6	m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x 5 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego EF-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.	45,04
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
5.2.7	kg	ACERO A-42b EN CERCHAS Acero laminado A-42b, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
5.2.8	kg	ACERO PERF. HUECOS CERCHAS Acero A-42b, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	3,19
			TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
5.2.9	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	10,22
			DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
5.2.10	kg	ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado A-42b de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	1,79
			UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
5.2.11	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	22,12
			VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.2.12	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x 3 pintados con minio de plomo soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	19,37
		DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
5.2.13	m.	ANGULAR DE 60 mm. REMATE Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	20,04
		VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
5.2.14	m.	ANGULAR DE 80 mm. REMATE Angular de 80 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
5.2.15	m.	ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	35,44
		TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
5.2.16	m3	HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	283,08
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
5.2.17	m3	HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	469,70
		CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
5.2.18	m3	HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	350,11
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
5.2.19	m3	HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	290,37
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
5.2.20	m3	HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR. Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	476,99
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
5.2.21	m3	HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.	1.231,63
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
5.2.22	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	605,45
		SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.02.23	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUELIG. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	544,40
		QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
5.2.24	m3	HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	612,39
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.2.25	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera v ista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	488,78
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
5.2.26	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUELQ Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	482,73
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 05.03 FORJADOS Y LOSAS			
5.3.1	kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	1,47
		UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
5.3.2	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.	19,95
		DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.3	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.	22,46
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.03.04	m2	FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	79,37
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.03.05	m2	FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	63,41
		SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.03.06	m2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	72,02
		SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
05.03.07	m2	FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	50,92
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
5.3.8	m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	88,02
		OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
5.3.9	m3	HORM.P/A.HA-30/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	91,48
		NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
5.3.10	m3	HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de v iguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	94,96
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.3.11	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.	11,02
		ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
5.3.12	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
5.3.13	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70 Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	39,22
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
5.3.14	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70 Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	41,61
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
5.3.15	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70 Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	42,66
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
5.3.16	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	46,07
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
05.03.17	m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.03.18	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-60 Forjado 18+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	45,28
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
05.03.19	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60 Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	43,45
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.03.20	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60 Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	44,32
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
5.3.21	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO Formación de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.	50,54
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
5.3.22	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigón, separados 70cm entre ejes, bovedilla cerámica de 60x20x25 cm y capa de compresión de 8 cm de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura terminado. según normas NTE, EFHE y EHE	45,98
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.3.23	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	49,55
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.24	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	48,22
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
5.3.25	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	51,25
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
05.03.26	m2	LOSA ARM. HA-25/P/20/I V.G.60 cm. Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y homigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.	117,55
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.27	m2	FORJ. RET. 25+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	62,95
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.28	m2	FORJ. RET. 30+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	67,85
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.29	m2	FORJ. RET. 35+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	71,51
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
5.3.30	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	62,55
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
5.3.31	m2	FORJ.RETICULAR 25+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	70,31
		SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
5.3.32	m2	FORJ.RETICULAR 30+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x30 cm. para aligerado de forjado y capa de compresion de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	75,68
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
5.3.33	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	43,46
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
5.3.34	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-30/P/20	53,83
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
5.3.35	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-30/P/20	56,32
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
5.3.36	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-35/P/20	56,50
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA			
SUBCAPÍTULO 06.01 FABRICAS Y TABIQUERIAS			
6.1.1	m2	FAB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x 15 cm. colocado a una cara v ista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	48,82
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
6.1.2	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x 10 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	31,21
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
6.1.3	m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x 30 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	61,60
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
6.1.4	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	18,59
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.1.5	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	32,50
		TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
6.1.6	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	27,42
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
6.1.7	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	20,76
		VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.1.8	m2	FÁB.LCV-5,2 1P.R.MADRID C.PALAU MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cara v ista rojo Madrid corcho de Palau de 24x 11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	60,97
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
6.1.9	m2	FÁB. 1p. MAC-7 + TABIQUE H/S Cerramiento formado por fabrica de ladrillo perforado de 7cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, camara de aire de 5cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x 20x 4 cm, recibido con mortero de cemneto y arena de río 1/6, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL90, deduciendo huecos >1m2	48,62
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
6.1.10	m2	FÁB. LCV 1/2 +P.PLAYER 40+TABICÓN HS/52dBA Cerramiento de medio pie de ladrillo cara v ista Palau de 24x11,5x 5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con instalación de panel de lana mineral Player Arena, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.	62,99
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.1.11	m2	PANEL SANDWICH 50 ACÚST.-L.ROCA Panel sandwich para fachada con aislamiento térmico y acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 con Panel Cubierta 50 acústico de ACH, para naves industriales, recintos feriales, etc., formado por dos chapas de acero galvanizado micro nervada y perforada la interior, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca de alta densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, RF-30 y EF-60, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.	45,90
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
6.1.12	m2	TABIQUE LAD.H/S C/YESO DIVISION Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en distribuciones recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
6.1.13	m2	TABIQUE LAD. H/S C/YESO CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
6.1.14	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI. Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
6.1.15	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	15,85
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
6.1.16	m2	TABIQUE LADRILLO H/D 25x12x8 cm. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	18,67
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
6.1.17	m2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cm CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.1.18	m.	TABICADO SOPORTES C/L.H.S. Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.	19,06
		DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
06.01.19	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atomillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	28,34
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.01.20	m2	TABIQ.YESO/CAT. 13+46+13 AISL. Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	33,05 TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
06.01.21	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 HIDR. AISL Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistentes al agua, de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	39,32 TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.22	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	33,67 TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
6.1.23	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 AISL. Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	38,83 TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
6.1.24	m2	TABIQ. YESO/CART 15+70+15 HIDR. AISL Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistente al agua, de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	43,24 CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.01.25	m2	TABIQ.YESO/CART. 2X13+46+2X+13 Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	43,70 CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
6.1.26	m2	TABIQ.YESO/CART 2X13+46+2X13 AISL Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con de lana de roca mineral; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	47,88 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
6.1.27	m2	TABIQ.YESO/CART 2x13+46+2x13 FOC 120 AISL. Tabique RF-120 de 98 mm. de espesor con dos placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, tipo Pladur-FOC o similar, por cada cara, atomillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm. dispuestos a 40 cm. entre ejes, con aislamiento de lana de roca mineral, ejecutado segun especificaciones de fabricante, completamente terminado, incluso replanteo; preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas y accesorios; completamente terminado.	57,83
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
6.1.28	M2	TRASDOSADO YESO/CART. 13+46 Tabique trasdosado autoportante de 59 mm. de espesor, con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, atomilladas a una cara a entramado compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, segun especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.	18,44
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
6.1.29	m2	TRASDOSADO DIRECTO YESO/CART 13 mm Trasdosado directo con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, colocada con pasta de agarre sobre elemento portante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.	14,89
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS			
6.2.1	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	10,46
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.2.2	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
6.2.3	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	12,51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
6.2.4	m2	ENFOS. PROYEC. IBERSEC PLAST GR Enfoscado proyectado a máquina en dos capas, sin maestrear con mortero Ibersec Plast gris (8N/mm2), en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.2.5	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/6 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
6.2.6	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/4 HORIZON. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.2.7	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/3 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
6.2.8	m2	ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.2.9	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
6.2.10	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
6.2.11	m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	10,49
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.2.12	m2	REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS Revestimiento mural de paneles fenólicos decorativos de hasta 200 mm de espesor instalado sobre rastreles con juntas machiembradas i/ p.p. de piezas de remate en acero inoxidable y medios auxiliares, incluso montaje totalmente terminado	92,05
		NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
6.2.13	m2	REV.MURAL VINÍLICO 0,8 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo en rollos de 2,00 m. de ancho y 0,8 mm. de espesor, color liso, lavable y lejiable, recibido con pegamento de contacto, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	24,43
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
6.2.14	m2	REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	26,12
		VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
6.2.15	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	30,69
		TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.2.16	m2	REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	20,09
		VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
6.2.17	m2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm Revestimiento vinílico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodón poliéster/v iscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesivo al agua no tóxico, incluso p.p. de medios auxiliares, formación de encuentros cortes esquinas y rincones.	52,43
		CINCUNTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
6.2.18	m2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO Revestimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o verticales recibido con adhesivo de contacto, incluso p.p. de medios auxiliares	34,77
		TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 06.03 OTROS ELEMENTOS			
6.3.1	m2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS Tablero de lh 24x 12x 4 cm colocado como falso techo para revestir recibido con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos	18,99
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.3.2	m2	TABLERO 2 HOJAS HUECO SENCILLO tablero plano de dos gruesos de ladrillo hueco sencillo de 24x12x 4 el primero recibido con pasta de yeso negro y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, i/p.p. replanteo, nivelacion, cimbras, memas, limpieza y medios auxiliares.	35,21
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
6.3.3	m2	TABLERO IPN+M-H+C.COMPRESION Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1m y rasillon M-H de 100x 30x 4 cm, cpaa de compresion de 2cm de homigon de 330kg elaborado en obra y mallazo de acero 15x 30x 0,6, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y NTE-EAV, medido deduciendo huecos	41,07
		CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
6.3.4	m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D Formación de peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 8 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 06.04 RECIBIDOS Y AYUDAS			
6.4.1	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de ladrillo, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
6.4.2	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
6.4.3	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica v ista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	16,03
		DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
6.4.4	m.	RECIBIDO BARAND.METÁLICA Recibido de barandilla metálica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	18,94
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
6.4.5	m2	RECIBIDO REJA EN FABRICA Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	22,58
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
6.4.6	ud	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	13,55
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
6.4.7	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.	20,23
		VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
6.4.8	m.	RECIBIDO DE PASAMANOS DE MADERA Recibido de pasamanos de madera con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	12,70
		DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
6.4.9	ud	RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA Recibido de bañera de hasta 1,00 m. de longitud o plato de ducha con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm., mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	39,14
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
6.4.10	ud	RECIBIDO BAÑERA >1m. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	55,75
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
6.4.11	m.	RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	10,28
		DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
6.4.12	m.	RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 5x 5 cm. de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atomillados a las solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	18,32
		DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
6.4.13	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).	253,94
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
6.4.14	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, distribución, aparatos sanitarios, griferías, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	170,30
		CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
6.4.15	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	170,30
		CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
6.4.16	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS Ayuda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med).	169,35
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
6.4.17	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)	170,30
		CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
6.4.18	m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocación de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,07
		NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
6.4.19	m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocación de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,33
		TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
6.4.20	m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART. Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,69
		ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
6.4.21	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO	4,05
		CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
6.4.22	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X130X45 Recibido caja de registro de medidas 100x 130x45 (no incluida) apertura, colocación y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.	6,07
		SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
6.4.23	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cercos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de escayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,30

ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL			
SUBCAPÍTULO 07.01 CANTERIA			
7.1.1	m2	CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 3 cm. Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	79,30
		SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
7.1.2	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm. Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	73,59
		SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
7.1.3	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO BELFAST 3 cm. Chapado de granito de importación negro Belfast pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	219,14
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
7.1.4	m2	CHAPADO PIZARRA REGULAR 2 cm Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	44,77
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
7.1.5	m2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	31,76
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
7.1.6	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.NATURAL Aplacado de piedra arenisca, textura natural, de 60x30 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.	76,88
		SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
7.1.7	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.APOMAZADO Aplacado de piedra arenisca, acabado apomazado, de 60x30x2 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.	86,95
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
7.1.8	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm. Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	80,67
		OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
7.1.9	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO REAL 3 cm. Chapado de mármol blanco real pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	83,36
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
7.1.10	m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA 3 cm. Chapado de mármol negro Marquina pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	84,11
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
7.1.11	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm. Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	124,79
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
7.1.12	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	92,85
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
7.1.13	m2	CHAP. M. COMPAC SIENA 60x30x0,9 cm. Chapado con plaqueta de mármol Compac Siena de 60x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	42,26
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
7.1.14	m2	CHAP. M. COMPAC GRIS VETEADO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac gris vetado de 60x 40x 1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	44,74
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
7.1.15	m2	CHAP. M. COMPAC NEGRO DECCA 60x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro decca de 60x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	45,15
		CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
7.1.16	m2	CHAP. M.COM. NEGRO DIAMANTE 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro diamante de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	49,67
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
7.1.17	m2	CHAP. M.COM. MARFIL ALBERO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac marfil albero de 60x 40x 1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	50,90
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
7.1.18	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 35x 3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	43,51
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
7.1.19	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	95,09
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
7.1.20	m.	VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm. Vieriteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.	20,33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
7.1.21	m.	ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=2cm Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).	179,24
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
7.1.22	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	160,77
		CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
7.1.23	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	188,97
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
7.1.24	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ancaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	222,15
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 07.02 PIEDRA ARTIFICIAL			
7.2.1	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
7.2.2	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	21,17
		VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
7.2.3	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
7.2.4	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	20,69
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
7.2.5	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	23,45
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
7.2.6	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
7.2.7	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS			
SUBCAPÍTULO 08.01 SOLADOS			
8.1.1	m2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5 Recrido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.1.2	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5 Recrido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
8.1.3	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 Recrido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	9,22
		NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
8.1.4	m2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	9,98
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
8.1.5	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	27,25
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
8.1.6	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	73,16
		SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
8.1.7	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4 mm.	57,66
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.1.8	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm.	23,35
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
8.1.9	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.	28,27
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.1.10	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO COLOR Revestimiento rugoso de pavimentos de homigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido silíceo granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.	42,54
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
8.1.11	m2	PAV. PVC LOSETAS C/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x 608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	53,43
		CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
8.1.12	m2	PAV. PVC LOSETAS S/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x 608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	51,20
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
8.1.13	m2	PAV. PVC LOSETAS CONDUCTIVO Pavimento vinílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductor de espesor 2,0 mm., de alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, en baldosas de 605x 605 mm. y color a elegir. El pavimento deberá tener una resistencia eléctrica de 1x10e4 a 1x10e6 Ohm. El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo P y conductor eléctrico. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo conductor homologado por el fabricante, aplicándose una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del pavimento irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón de soldadura de PVC de 4 mm. de diámetro. Bajo el pavimento se pondrán cintas de cobre de 0,1 mm. de espesor y toma de tierra para las descargas eléctricas, S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.	51,46
		CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.1.14	m2	PAV. PVC ROLLOS HOMOGÉNEO Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en rollos de 200 cm de ancho y 2 mm de espesor superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	33,34
		TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
8.1.15	m2	PAV. PVC ROLLOS C/RELIEVE ANTIDESLIZANTE Pavimento de PVC flexible de 2,0 mm. de espesor homogéneo, monocapa, termosoldado, con tratamiento fungistático y bacteriostático, calandrado y compacto, superficie con diseño de pequeños relieves antideslizantes (resistencia al deslizamiento clase B), grupo de abrasión P, en rollos de 2 m. de ancho, con cordón de soldadura, totalmente instalado con capa niveladora si fuera necesario.	37,03
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
8.1.16	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 3,25mm. SUBC.ACUSTICA Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 3,25 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento; subcapa de espuma VHD con 16dB de aislamiento acústico y reforzado con doble malla de fibra de vidrio, fungistático y bacteriostático, Antiestático clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.	31,51
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
8.1.17	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 2mm. Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 2 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento y reverso reforzado con malla de fibra de vidrio, fungistático y bacteriostático, Antiestático clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.	33,63
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.1.18	m2	PAV. PVC LOSETAS AUTOPORTANTES 635x635x5mm Pavimento de PVC flexible heterogeneo, en losetas autoportantes de 635x635 y de 5 mm de espesor, engarzables con corte en cola de milano, reforzado por una doble capa de fibra de vidrio, revestimiento alta presion de particulas en capa de uso calandrada, superficie tratada con capa de poliuretano fotoreticulado antisuciedad, antiestatico, fungistatico y bacteriostatico, clasificacion fuego Cfl-s1s/EN 13501-. No precisa capa nivelador ni adhesivo de contacto. Totalmente instalado i/sellado en juntas con paramentos verticales y piezas de remate.	52,79
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
8.1.19	m2	PAV. LINÓLEO 2,0mm. TRÁF. MODERADO Pavimento de linóleo en diversos colores de 2 mm. de espesor para tráfico moderado, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	26,32
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.1.20	m2	PAV. LINÓLEO 3,2mm. CONDUCTOR ELÉC. Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, valido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.	44,09
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
8.1.21	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x 12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
8.1.22	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x 12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	39,93
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
8.1.23	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x 61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	53,79
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
8.1.24	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x 9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	49,22
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
8.1.25	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x 10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	51,14
		CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
8.1.26	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.1.27	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso s/UNE 127020, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	39,50
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
8.1.28	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	33,98
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.1.29	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 30x 30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	29,67
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8.1.30	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm. (AI,Alla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	34,23
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
8.1.31	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33,3x 33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	39,29
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
8.1.32	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	48,69
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
8.1.33	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS, en formato 60x 60x 1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04% , con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	52,21
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
8.1.34	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60x1 cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS, en formato 60x 60x 1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04% , con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	55,42
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.1.35	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411), en baldosas de 60x60 cm., para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	57,66
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.1.36	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory,black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	62,48
		SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
8.1.37	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x 188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamás sobre tablero de contrachapado fenólico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recocado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	53,75
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.1.38	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante haya de 1250x 188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	43,52
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.1.39	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1285x186x8mm.BISELADO Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x 186 mm. y 8 mm. de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329), formado por un laminado formado por una capa superior, capa decorativa (wengé, haya rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación.	49,22
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
8.1.40	m2	PAV.LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en laminas de 1200x 195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.	46,88
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
8.1.41	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en laminas de 1200x 195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melamínico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.	34,16
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
8.1.42	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
8.1.43	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref.80) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 82 y 83.	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
8.1.44	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 73) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Disponible también en acero inoxidable.	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
8.1.45	m.	ZÓCALO ALUMINIO ILUM. LED BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio luminoso de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref. 82) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 80 y 83.	31,05
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
8.1.46	m.	ZÓCALO PLÁSTICO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de plástico de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 904) recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Acabados: aluminio mate, ce-rezo, arce, roble, sapelly y haya.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
8.1.47	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8.1.48	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	6,77
		SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8.1.49	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm. Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	15,72
		QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.1.50	m.	REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOX. Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x 500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	14,00 CATORCE EUROS
8.1.51	m.	REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL. Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	14,50 CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
8.1.52	m.	RODAPIÉ TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.	8,25 OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
8.1.53	m.	RODAPIÉ PINO 7x1cm. Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	6,94 SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.1.54	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x 10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	15,79 QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
8.1.55	m.	RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.	12,29 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
8.1.56	m.	RODAPIÉ PVC 10cm. Rodapié de PVC expandido con base flexible co-extrusionada, de 100x 5 mm., recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.	8,68 OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
8.1.57	m.	ESCOCIA REMT SUELO PARED EN PLÁSTICO Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	7,30 SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
8.1.58	m.	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	79,63 SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
8.1.59	m.	PELDAÑO PVC BICOLOR 2mm. Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	37,47 TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
8.1.60	m.	PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.	48,94 CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
8.1.61	m.	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.	43,02 CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
8.1.62	m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	21,80 VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
8.1.63	m.	HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	28,07 VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 08.02 ALICATADOS			
8.2.1	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. Alicatado con azulejo color 10x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	22,95
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
8.2.2	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x 15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada	27,23
		VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
8.2.3	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. Alicatado con azulejo blanco 10x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	20,55
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
8.2.4	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	26,95
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
8.2.5	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada	29,25
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
8.2.6	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	27,86
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.2.7	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	30,41
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
8.2.8	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	38,97
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8.2.9	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
8.2.10	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	47,45
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
8.2.11	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 30 cm. acabado en color o marmol (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	41,11
		CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.2.12	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x 40 cm. acabado en color o imitación marmoll (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	41,11
		CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
8.2.13	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 60 cm. acabado en color o marmol (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	50,52
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.2.14	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x60 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	48,49
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
8.2.15	m2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X0,48 cm. Gres porcelánico todo masa, PLAIN THINK color latte de cerámicas KEOPS, o equivalente aprobado, en formato de 30x 60x 0'48, prensado en seco, no esmaltado según normativa 14411-G con absorción de 0,04% , con resistencia a la abrasión de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesivo, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	51,32
		CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.2.16	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x 2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	52,25
		CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
8.2.17	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	52,15
		CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
8.2.18	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	51,81
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
8.2.19	m2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2cm. Chapado de pizarra negra de 60x 30x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.	59,34
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
8.2.20	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1cm. Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol blanco macael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.	86,96
		OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
8.2.21	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm. Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.	92,38
		NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
8.2.22	m2	CHAPADO CALIZA BLANCO RIBERA, APOMAZADO, 60x40x3 cm. Aplacado de piedra Caliza Blanco Ribera, apomazado, en formatos de 60x 40x 3 cm., recibido con cemento cola flexible (C2TES1) de exteriores, tipo Pinaflex, grapado con varilla de acero inoxidable de D3 mm., rejuntado con mortero elástico (CG2-W-Ar), tipo Pinagrout y limpieza, s/NTE-RPC, totalmente terminado.	101,80
		CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
8.2.23	m.	LISTELO CERÁMICO 7x20cm. Listelo cerámico de 7x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.	17,72
		DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.2.24	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm. Listelo gres porcelánico rectificado de 5x 30 cm., recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.	24,47
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8.2.25	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
8.2.26	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS			
SUBCAPÍTULO 09.01 FALSOS TECHOS			
9.1.1	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	15,23
		QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
9.1.2	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	24,56
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
9.1.3	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON.120x60 P.V. Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x 60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.	17,47
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
9.1.4	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.	17,19
		DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
9.1.5	m2	F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x 34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	27,61
		VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
9.1.6	m2	F.TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atomilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	58,65
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
9.1.7	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x 600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	22,39
		VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
9.1.8	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	30,69
		TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
9.1.9	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x 17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
9.1.10	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x 600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	22,60
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
9.1.11	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x 600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	30,91
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
9.1.12	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x 600x19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	25,74
		VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
9.1.13	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	23,96
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
9.1.14	m2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de v inilo blanco, en placas de 120x 60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	24,19
		VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
9.1.15	m2	FT- VIDRIO CELULAR e=16 600x600 Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x600x 16 mm., en colores blanco, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP medido deduciendo huecos.	38,57
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
9.1.16	m2	FT. VIRUTA MADERA F/120x60-35 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x 600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos v ivos y suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	32,03
		TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
9.1.17	m2	FT. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 600x 600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	36,44
		TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
9.1.18	m2	FT- REJILLA ALUM.100x100x40 Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	69,06
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
9.1.19	m2	FT.-BANDEJA ALUMI. P.V.600x600 Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x 600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilería v ista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.	46,30
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
9.1.20	m2	FT- BANDEJA ALUMI. PERF.1500x300 Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.	56,80
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
9.1.21	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 600x600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignifugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3.7, placas con perfilería oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilería de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilería perimetral.	81,43
		OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
9.1.22	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignífuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 60x 60, color a elegir por la DF, clasificación M1 (melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.	54,13
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
9.1.23	m2	FT-CONTINUO ANTIRRADIACIONES Techo continuo Antirradiaciones K-112 formado por una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x 27mm. y una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa.	161,34
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
9.1.24	ud	APERTURA HUECO 15 cm. DIAM. Apertura de hueco de Pladur con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.	6,46
		SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
9.1.25	m.	ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm. Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, instalada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.	21,41
		VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
9.1.26	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	13,50
		TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
9.1.27	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	17,43
		DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
9.1.28	ud	TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm. Trampilla de registro de 300x300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	161,33
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
9.1.29	m.	FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud.	39,83
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 CUBIERTAS			
SUBCAPÍTULO 10.01 CUBIERTAS			
10.1.1	m2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT.	23,22
		Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm., uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.	
		VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
10.1.2	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.	9,86
		Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
10.1.3	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO	9,86
		Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.	
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
10.1.4	m2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN.	16,69
		Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.	
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.1.5	m2	IMPERM.BAJOTEJ. NATURVEX P.MIXTO	14,48
		Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Naturvex bajo teja, perfil Mixto, para teja cerámica mixta, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.1.6	m.	RASTREL 40x60 RECIB. CON MORTERO	7,39
		Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x 60 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.	
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.1.7	m.	RASTREL 30x40 RECIB. CON MORTERO	7,03
		Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x 40 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% , recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.	
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
10.1.8	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR	18,16
		Cobertura con placa asfáltica Tégoa Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.	
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
10.1.9	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE	77,78
		Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.	
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.1.10	m2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA	28,32
		Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.	
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.1.11	m2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio translúcida, en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.	26,34
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.1.12	m2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 43x26 Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.	22,47
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
10.1.13	m2	CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x 26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.	30,94
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
10.1.14	m2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96.	49,33
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
10.1.15	m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.	48,96
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
10.1.16	m2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltempe, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.	54,41
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
10.1.17	m2	CUB.PLANA LAM.PVC-P PTO.LOSA DREN. Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, fabricada según normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtrón R-8 de 60x 60 cm., con base aislante de poliestireno extruido Roofmate mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.	54,98
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
10.1.18	m.	FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
10.1.19	m.	FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
10.1.20	m.	ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.	13,22
		TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.1.21	m2	CUB. ECOLÓGICA GA-1 C/AISL. Cubierta invertida transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con malla- zo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica monoca- pa adherida, de betún plastomérico APP antiraíces, tipo Morterplas Garden (LBM-40-FP), aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa drenante tipo Drentex Impact jardín lista para proceder al acabado.	57,39
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.1.22	m2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: homigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) certificada con sello Aenor, con aditivo especial antiraíces, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo ani- llo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con pos- terior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resisten- cia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín a base de una lámina alveolar de HDPE (alveo- los de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal ex- tensivo. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.	52,83
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA			
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA DE MADERA			
11.1.1	u	COLOCACION DE PUERTA colocacion de puerta suministrada por la porpiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco	39,89
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.1.2	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.1.3	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,18
		QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
11.1.4	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	17,03
		DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
11.1.5	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,39
		QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.1.6	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	19,11
		DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
11.1.7	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	21,39
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.1.8	m2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR Puerta de paso ciega normalizada, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox. herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	169,71
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.1.9	m2	P.P. LISA HUECA, LACADA. Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, galce o cerco visto de DM lacados, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, maneta y escudo en acero inox. y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	147,10
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
11.1.10	m2	P.P. LISA HUECA,MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, hueca de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco v isto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	181,80
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.1.11	m2	P.P LISA MACIZ, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco v isto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	234,70
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
11.1.12	M2	P.P. LISA COMP. FENOLICO + CERCO LEVEL Puerta de paso formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, con junta continua de goma embutida, incluso pernios regulables, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada.	327,84
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
11.1.13	ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor,recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluyendo precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de 70x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.	656,22
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.1.14	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL Registro de instalaciones formado por hoja de madera rechapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.	112,26
		CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.1.15	m2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates	76,22
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.1.16	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM	89,28
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
11.1.17	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metalicas, con anclajes y fijaciones ocultas; incluso cajeadado preformado para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., totalmente instalado.	210,60
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
11.1.18	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.	194,50
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
11.1.19	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	472,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.1.20	ud	P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	844,05
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
11.1.21	m.	PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atomillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.	30,60
		TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
11.1.22	m.	ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x 5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atomillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	116,85
		CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.1.23	m2	PANELADO DE MADERA ACABADO FORMICA Suministro y colocacion de paneles de formica para frentes de mampara	107,41
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.1.24	m	DEFENSA DE MADERA Suministro y colocacion de defensa para paredes de madera de medidas 7x2 cm atomillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado	21,91
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.1.25	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atomillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	149,69
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.1.26	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado en formica de 60x 3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atomillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. patas y elementos de terminacion y de medios auxiliares.	119,69
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.1.27	m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm Encimera de compacto fenólico de 600x 2 mm canteada y mecanizada en fabrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.	195,01
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
11.1.28	m	RODAPIE HAYA O SIMILAR 9X13MM rodapie de madera de haya o similar de 9x 13mm, incluso tacos empotrados, colocacion y barnizado y/o pintado	9,61
		NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.1.29	m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm. Rodapié de DM de 7x1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.	4,27
			CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
11.1.30	m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm. Rodapié en madera plastificada de 7x 1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	6,94
			SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 CARPINTERIA METALICA Y PVC			
SUBCAPÍTULO 12.01 CARPINTERIA ALUMINIO LACADO BLANCO			
12.1.1	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	133,32
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
12.1.2	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	116,09
		CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
12.1.3	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	239,96
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.1.4	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	217,06
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
12.1.5	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	226,24
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
12.1.6	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,37
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
12.1.7	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	311,90
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
12.1.8	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	270,12
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
12.1.9	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	214,13
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
12.1.10	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	189,16
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
12.1.11	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	267,41
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.1.12	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,98
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
12.1.13	m2	V.AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m 2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	341,07
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
12.1.14	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	462,80
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
12.1.15	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	258,49
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
12.1.16	ud	PUERTA AL.LACADO BLANCO CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.	478,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
12.1.17	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	399,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
12.1.18	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	585,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
12.1.19	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	464,90
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
12.1.20	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	712,83
		SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
12.1.21	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	382,46
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.1.22	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	570,46
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.1.23	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	585,35 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.1.24	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	595,82 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.1.25	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	142,22 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
12.1.26	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	165,33 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
12.1.27	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	182,81 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
12.1.28	m2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	110,33 CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 12.02 CARPINTERIA ALUMINIO ANONIZADO			
12.2.1	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	226,24 DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
12.2.2	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	168,69 CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.2.3	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	133,32 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
12.2.4	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	116,09 CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
12.2.5	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	239,96 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.2.6	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >2 m 2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	217,06 DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
12.2.7	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	311,90 TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
12.2.8	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	270,12 DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
12.2.9	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	269,20 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
12.2.10	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	214,59 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.2.11	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	267,41 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
12.2.12	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,98 DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
12.2.13	ud	V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H. R.P.T. 200x150 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil europeo R.P.T., de 200x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.	378,83 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
12.2.14	m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >1 m 2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	463,32 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
12.2.15	m2	V.AL.A.NATURAL PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	341,07 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
12.2.16	m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >2 m 2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	333,49 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.2.17	ud	PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio anodizado natural de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.	478,23
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
12.2.18	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	399,00
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS			
12.2.19	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	585,22
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
12.2.20	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	464,90
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
12.2.21	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	712,83
SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
12.2.22	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	382,46
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.2.23	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	570,46
QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.2.24	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	585,35
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS			
12.2.25	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	595,82
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
12.2.26	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	371,76
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.2.27	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	139,15
CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.2.28	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL-3.	162,26
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
12.2.29	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL-3.	179,74
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
12.2.30	m2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL.	107,26
		CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 12.03 CARPINTERIA PVC			
12.3.1	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.	585,28
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
12.3.2	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 100x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.	647,81
		SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
12.3.3	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.	118,21
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
12.3.4	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.	171,83
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
12.3.5	m2	VENTANA BASCUL. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.	370,75
		TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.3.6	m2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.	212,49
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
12.3.7	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.	242,62
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
12.3.8	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.	227,28
		DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.3.9	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.	260,99
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
12.3.10	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.	239,17
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
12.03.11	ud	P.PVC.BL 2H ENTR. 150x210 cm Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.	1.329,02
		MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
12.3.12	ud	P.PVC.BL 2H BALC.PRACT. 150x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.	568,86
		QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.3.13	ud	P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.	367,08
		TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
12.3.14	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocacion depuerta de paso de vai-ven de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos	1.709,37
		MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 12.04 PERSIANAS Y VIERTEAGUAS			
12.4.1	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.	66,08
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
12.4.2	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.	53,32
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
12.4.3	m2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.	195,10
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
12.4.4	m2	PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.	127,08
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
12.4.5	m.	CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.	51,02
		CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS	
12.4.6	m.	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA. Vieriteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.	37,13
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.4.7	m.	VIERTAGUAS ALUM.ANODIZ. LC. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.	38,49
		TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
12.4.8	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.	32,24
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
12.4.9	m2	PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)	44,97
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
12.4.10	m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)	53,56
		CINCUNTA Y TRES EUROS con CINCUNTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.4.11	m.	ALBARDILLA EN U ALUMINIO LACADO Albardilla en forma de U, de 30 cm. de ancho y alas de 5 cm., formada por chapa plegada de aluminio lacado de 2.0 mm. de espesor, fijada sobre rastreles de madera recibidos sobre tacos, incluso colocación, parte proporcional de solapes y sellado de juntas.	34,82
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 12.05 CARPINTERIAS METALICAS VARIAS			
12.5.1	ud	P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flex ibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.462,19
		CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
12.5.2	ud	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,50 m., con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	7.455,66
		SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.5.3	ud	PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad).	4.298,04
		CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
12.5.4	ud	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable de 2,50x 2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	3.418,31
		TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
12.5.5	ud	PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	71,25
		SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.5.6	ud	PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	77,65
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.5.7	ud	P.ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x 55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	372,92
		TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
12.5.8	ud	P.ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x 210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x 55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	425,00
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS	
12.5.9	ud	PUERTA CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	78,63
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
12.5.10	ud	P.CHAPA LISA 2H.140x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 140x 210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	502,39
		QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
12.5.11	ud	P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x 210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	504,44
		QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
12.5.12	m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb	522,27
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
12.05.13	ud	PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m. Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.032,82
		MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
12.05.14	ud	PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.795,23
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
12.05.15	ud	PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.726,86
		MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 12.06 PUERTAS DE PASO AUTOMÁTICAS			
12.6.1	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m.4H.AL. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.504,71
CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
12.6.2	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.063,90
CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
12.6.3	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.750,98
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
12.6.4	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.2,10x2,38m. 2H.VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.618,06
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
12.6.5	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38 m. 3H AL Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.345,55
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
12.6.6	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.910,36
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.6.7	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.815,36
TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.6.8	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.923,36
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
12.6.9	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.828,36
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.6.10	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	4.613,36
		CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.6.11	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	4.626,36
		CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.6.12	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE C. PERIMETRAL 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	2.844,36
		DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.6.13	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	2.852,48
		DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 13 VIDRIERIA			
SUBCAPÍTULO 13.01 VIDRIERA			
13.1.1	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 4 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	17,80
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
13.1.2	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 8 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	28,74
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.1.3	m2	LUNA REFLECTASOL 6mm. Acristalamiento con v idrio de capa pirolítica Reflectasol de 6 mm. de espesor, sobre base de v idrio incoloro Planilux o v idrio de color Parsol bronce, gris, o verde transparente, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.M	38,76
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.1.4	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.1.5	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 6/12/6 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un v idrio float Planilux incoloro de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	46,84
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.1.6	m2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90 Acristalamiento formado por doble luna templada, con camara rellena de gel especial RF-90, colocado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocacion de junquillos	1.394,98
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.1.7	m2	STADIP 3+3 1PVB 0,38 INCOLORO Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	39,23
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
13.1.8	m2	V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
13.1.9	m2	V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	58,84
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.1.10	m2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	101,57
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.1.11	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm. Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.	31,87
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.1.12	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).	39,26
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.1.13	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).	62,22
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
13.1.14	m2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.	74,01
		SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
13.1.15	m2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.	77,65
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
13.1.16	m2	METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).	52,06
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
13.1.17	m2	METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).	64,98
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.01.18	m2	TAB.VIDR.MOLD.190x190x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 190x 190x80 mm, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.	134,21
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
13.1.19	m2	TAB.VIDR.MOLD.300x60x40 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 300x 60x 40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.	237,72
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
13.1.20	ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x 100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.	221,96
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.1.21	m2	V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL COLOR Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	45,57
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
13.1.22	ud	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	99,76
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.1.23	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	321,31
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO	
13.1.24	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya circular fija de 180 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	928,01
		NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.1.25	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x 80 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	133,06
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
13.1.26	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboya parabólica rectangular fija de 80x 130 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	351,46
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.1.27	ud	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	351,19
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
13.1.28	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboya piramidal fija de 60x 60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	207,06
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
13.1.29	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	357,19
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
13.1.30	ud	CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=60cm Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.	484,86
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.1.31	ud	CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.	500,86
		QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 14 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
SUBCAPÍTULO 14.01 AISLAMIENTOS			
14.1.1	m2	AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40 Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con tornillos ros- chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x 18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.	64,25
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
14.1.2	m2	AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm. Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa, en paramentos verticales y horizon- tales entre cartón-yeso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.	12,37
		DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.1.3	m2	AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, tras- dosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	16,80
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
14.1.4	m2	AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecutada.	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.1.5	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm. Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactotan de 10 mm. de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT n° 439 de ensayo "in situ", medida la su- perficie ejecutada.	11,09
		ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
14.1.6	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 15 mm SUELO FLOT. aislamiento acustico a ruidos de impacto realizado con panel de lana de vidrio Glasswool P0058, de 15mm de espesor, colocada en suelos flotantes, medido a la superficie ejecutada.	5,42
		CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.1.7	m.	AISLAMIENTO BAJANTES Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación.	34,20
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
14.1.8	m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL. Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/me- dios auxiliares.	8,33
		OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.1.9	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.	15,47
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.1.10	m2	AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm. Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.	7,16
		SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
14.1.11	m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., nú- cleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estruc- tura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.	48,20
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
14.1.12	m2	AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAYER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Player Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, co- locados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.	12,24
		DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
14.1.13	m.	COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.1.14	m.	COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,04 CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
14.1.15	m.	COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,96 CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.1.16	m.	COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	5,51 CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
14.01.17	m.	COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,38 TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.01.18	m.	COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,78 TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.01.19	m.	COQ.POLIET. D=22; 1/2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,22 CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
14.01.20	m2	AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm. Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.	23,77 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 14.02 IMPERMEABILIZACIONES			
14.2.1	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprotégida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.	15,78 QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
14.2.2	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.	13,28 TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
14.2.3	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.	19,90 DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
14.2.4	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.	16,06 DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
14.2.5	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.	29,97 VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.2.6	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 40 p oxi, (tipo LO-40-FP) de poliéster (Filtro no tejido de 130 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.	21,65
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
14.2.7	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (filtro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada mecánicamente al soporte.	23,51
		VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.2.8	m.	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.	16,57
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.2.9	ud	IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22'5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.	30,27
		TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
14.2.10	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=110 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado Morterplas polimérica PE coextrusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y refuerzo superior con la misma lámina, tipo Texsa.	52,87
		CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.2.11	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 p elast, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x 1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro, tipo Danosa.	31,29
		TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
14.2.12	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.	2,09
		DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
14.2.13	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.2.14	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).	13,81
		TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.2.15	m2	IMPERMEABIL. INCOLORO FACHADAS Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara v ista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.	8,58
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
14.2.16	m2	IMP.TAB/SOLERA PRELASTIC 500 COPS Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.	13,61
		TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.2.17	m2	PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000.	30,13
		TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
14.2.18	m2	IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
14.2.19	m2	IMP.MURO MORT.HIDROF. Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.	29,13
		VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
14.2.20	m2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario, incluso medios auxiliares	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 15 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO			
SUBCAPÍTULO 15.01 PINTURAS			
15.1.1	m2	PINTURA AL TEMPLE LISO Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre yeso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.1.2	m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO Pintura al temple picado blanco o color, sobre yeso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.1.3	m2	PINTURA AL GOTELÉ Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
15.1.4	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA Pintura plástica lisa, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo. en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y lijado de paramentos.	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
15.1.5	m2	PINTURA GOTELÉ PLASTIFICADO Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad v inílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.1.6	m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA Pintura plástica picada, sobre cualquier yeso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
15.1.7	m2	ESMALTE SINTETICO s/YESO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de yeso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
15.1.8	m2	ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
15.1.9	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de ymadera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.1.10	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de ymadera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	3,76
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.1.11	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.1.12	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio	3,14
		TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
15.1.13	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/GOTA Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yeso nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	4,95
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.1.14	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	8,60
		OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
15.1.15	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/EPOXI Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	10,10
		DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
15.1.16	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/AZULEJO Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
15.1.17	M2	PINTURA ESMALTE SATINADO EN CARPINTERIAS DE MADERA Y/O METÁLICAS Pintura en esmalte satinado en carpinterías de hojas de puertas, en madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, nueva mano de imprimación, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	8,40
		OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
15.1.18	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
15.1.19	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,80
		TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
15.1.20	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
15.1.21	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,20
		TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
15.1.22	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS Y DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	2,15
		DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
15.1.23	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 15.02 REVESTIMIENTOS			
15.2.1	m2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, i/imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura).	5,94 CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.2.2	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-60 (60 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales	29,09 VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
15.2.3	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-90 (90 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales	47,82 CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
15.2.4	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales	60,52 SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
15.2.5	m2	BARNIZ IGNÍFUGO Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.	15,90 QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
15.2.6	m2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.	6,99 SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.2.7	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.	5,17 CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
15.2.8	m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.	7,25 SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
15.2.9	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.	1,67 UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15.2.10	m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.	10,10 DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
15.2.11	m2	LACADO MATE PULIMENTADO Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.	18,92 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
15.2.12	m2	LACADO BRILLANTE Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.	15,61 QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
15.2.13	m2	PINTURA TERMOSÓNICA Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado.	14,21 CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
15.2.14	m2	PINT. PLAST. ECOLÓGICA INT/IEXT. Pintura plástica ecológica, sin olor, ideal para tonalidades medias y altas y paños lisos y opacos, tanto de exterior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.	7,04 SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
15.2.15	m2	PINTURA EPOXI Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.	12,01 DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.2.16	m2	REPARACION DE TEXTURGLASS reparacion de revestimiento de fibra de vidrio ignifugo tipo texturglass-N, imprimacion cortes y pegamento adhesivo incluyendo terminacion en pintura plastica	13,11
		TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
15.2.17	m2	LIJADO DE SUPERFICIES Lijado de paramentos verticales y horizontales.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.2.18	m2	ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
15.2.19	m2	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.	7,74
		SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.2.20	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.2.21	m2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.2.22	m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metales y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos.	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.2.23	m2	IMPRIMACIÓN MADERA Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.2.24	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO Imprimación aldicida anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
15.2.25	m2	ANTIOXID.S/PLOMO S/STRUCT.METÁL Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
15.2.26	m2	IMPRIMACIÓN METAL Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.2.27	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	8,92
		OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.2.28	m2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN Revestimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al vapor, elástico y flexible, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun, de color referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex a llana y fratasado, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
15.2.29	m2	POLIURETANO INT/EXT BRILLANTE JOTUN Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante Hardtop AS de Jotun, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.2.30	m2	POLIURETANO INT/EXT SATINADO JOTUN	13,03
		Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado Hardtop HB de Jotun, poliurteano de dos componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	
			TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
15.2.31	m2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INT. BRILL. JOTUN	22,35
		Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante Marathon de Jotun, epoxi de dos componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro., a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Marathon de Jotun, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 16 FONTANERÍA			
SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDA Y DISTRIBUCION			
16.1.1	u	ACOMETIDA DN20mm POLIETIL.3/4"	308,92
		Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 20mm de diametro nominal, de alta densidad y para 0,6mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.1.2	u	ACOMETIDA DN25mm POLIETIL.1"	332,57
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 25mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.1.3	u	ACOMETIDA DN32mm POLIETIL.1 1/4"	359,56
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 32mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.1.4	u	ACOMETIDA DN63 mm. POLETIL2 1/2"	405,22
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
16.1.5	u	ACOMETIDA DN75mm POLIETIL.3"	550,27
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 75mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 45x45 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
16.1.6	u	ACOMETIDA DN90mm POLIETIL.3 1/2"	661,13
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 90mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
16.1.7	u	ACOMETIDA DN110mm POLIETIL.4 1/2"	760,22
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 110mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
16.1.8	u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4"	347,79
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 32mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 20x 20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.1.9	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES.1 1/2"	356,47
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 40mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x 30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.1.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES.2"	387,13
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 50mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 20x 20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
16.1.11	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm.	14,47
		Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección con coquilla y accesorios. s/CTE-HS-4.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.1.12	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	15,67
		QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.1.13	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	18,94
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.1.14	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	22,43
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.1.15	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	24,50
		VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
16.1.16	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	28,95
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.1.17	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.	30,82
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.1.18	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.1.19	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 22 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4.	11,78
		ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.1.20	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" Tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro, UNE-ISO-15876, en tramos rectos, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
16.1.21	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
16.1.22	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.1.23	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	8,04
		OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.1.24	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	10,40 DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
16.1.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	4,18 CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
16.1.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	4,86 CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.1.27	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	6,36 SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.1.28	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	7,10 SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
16.1.29	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	80,40 OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
16.1.30	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	151,31 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
16.1.31	u	LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 18mm 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	15,96 QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.1.32	u	LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 22mm 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	15,96 QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.1.33	u	LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 28mm 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	19,27 DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
16.1.34	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominales, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	13,06 TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
16.1.35	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominales, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	14,56 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.1.36	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	16,09
DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
16.1.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	18,95
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.1.38	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	22,06
VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
16.1.39	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	25,43
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 16.02 DESAGÜES Y BAJANTES			
16.2.1	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,20
TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
16.2.2	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,45
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
16.2.3	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,11
TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
16.2.4	ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	18,61
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
16.2.5	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	18,84
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
16.2.6	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	26,89
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
16.2.7	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	10,45
DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.2.8	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	12,29 DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
16.2.9	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	14,98 CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
16.2.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	21,37 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
16.2.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	39,42 TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
16.2.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	61,66 SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
16.2.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	80,45 OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.2.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	6,25 SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
16.2.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	7,27 SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
16.2.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	8,64 OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
16.2.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	10,70 DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
16.2.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	10,75 DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
16.2.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	17,21 DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
16.2.20	m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	29,66 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 16.03 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS			
16.3.1	ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	130,44
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.2	ud	INST. AGUA F.C.LAVABO Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	208,96
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.3.3	ud	INST. AGUA INODORO Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	155,16
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
16.3.4	ud	INST. AGUA F.C. DUCHA Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	241,25
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
16.3.5	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x 46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	112,04
		CIENTO DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.6	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	115,36
		CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.3.7	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	134,70
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.3.8	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	139,43
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.9	ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x 47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	140,43
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.10	ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	136,03
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
16.3.11	ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x 34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompedorchorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	105,98
		CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.12	ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	68,01
		SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS	
16.3.13	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	654,49
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.3.14	ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	755,21
		SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
16.3.15	ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x 57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	903,52
		NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.16	ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y meseta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.	531,13
		QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
16.3.17	ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	228,44
		DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.18	ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.	192,68
		CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.19	ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.	260,70
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.3.20	ud	INOD. ACERO INOX. LUXE. Inodoro de acero inoxidable 18/10 pulido, serie lujo 59x 33,5x37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y fluxor de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.	1.037,65
		MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.3.21	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".	619,33
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.22	ud	INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.	547,56
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.23	ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.	290,73
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.24	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	159,04
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.25	ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.	112,77
		CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.3.26	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x 80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.	180,38
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.27	ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x 75 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.	203,75
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.3.28	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 70x 70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	148,34
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.29	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	189,41
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.30	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 90x 90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	196,31
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.31	ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x 80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.	377,22
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
16.3.32	ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.	850,62
		OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.33	ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando.	704,98
		SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.34	ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	95,42
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	186,36
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.3.36	ud	BIDÉ ACERO INOX. Bidé de acero inoxidable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x33,5x37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", instalado.	841,44
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	246,40
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.3.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL Urinario mural de acero inoxidable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llave de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.	517,78
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	159,63
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	283,69
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.3.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con fluxor de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	212,23
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.3.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x 40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	774,81
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.43	u	COLOCACION DE APARATO SANITARIO colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	
16.3.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno, con cubeta de 50x50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	628,85
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.3.45	ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x 60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	826,31
		OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.46	ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm., dos senos, con cubeta de 50x 50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	731,45
		SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.47	ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).	705,10
		SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
16.3.48	ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m. Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x 50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	1.906,52
		MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.49	u	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA grifería monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de latón cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijación rápida vaciador de cadena contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	78,44
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.50	u	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA grifería monomando bidé oras modelo saga, cuerpo de latón cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijación rápida vaciador de cadena contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	97,10
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
16.3.51	u	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA grifería monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de latón cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado	84,91
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.52	ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.	80,38
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.53	ud	PORTARROLLOS ACERO INOX. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.	24,89
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.3.54	ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX. Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	221,36
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.3.55	ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	51,17
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
16.3.56	ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA Papelería de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x 20 cm. Instalada con tacos a la pared.	201,22
		DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
16.3.57	ud	JABONERA ACERO INOX. Jabonera de acero inoxidable 20x 10 de 19,5x 7,7x 9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.58	ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x 10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.	37,07
		TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
16.3.59	ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX. Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.60	ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX. Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	26,51
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.61	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	44,72
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.62	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	56,66
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.3.63	ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	66,73
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.64	ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	171,44
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.65	ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x 50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	354,44
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.66	ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x 60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	189,49
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.3.67	ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.	268,43
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.3.68	ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	61,58
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.69	u	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	68,38
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.3.70	u	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	81,97
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.3.71	u	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	81,97
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.03.72	u	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	182,28
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
16.3.73	u	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	179,72
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.74	u	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	146,23
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.3.75	u	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX. Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores del suelo	162,73
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.76	u	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX. Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijación a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	188,21
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
16.3.77	ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185 Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.	518,12
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
16.3.78	ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001 GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado	248,54
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.79	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado	124,70
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.3.80	ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE lavabo medical indiv idual de 750x 750x370 mm. en acero inoxidable	502,94
		QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.81	ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS lavabo autonomo para dos plazas de 1500x 500x870 mm. de acero inoxidable.	916,91
		NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.82	ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS lavabo autonomo para tres plazas de 2000x 500x870 mm. de acero inoxidable	935,71
		NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.83	ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	43,89
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.3.84	ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	35,62
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.85	ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	29,05
		VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
16.3.86	ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	31,82
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.3.87	ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	15,91
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.3.88	ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	33,85
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.3.89	ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	87,64
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.3.90	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	19,51
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.3.91	ud	INST. AGUA LAVAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	17,15
		DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
16.3.92	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	77,95
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.3.93	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	30,03
		TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD			
SUBCAPÍTULO 17.01 BAJA TENSION			
17.1.1	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	86,51
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.1.2	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A. Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	104,91
		CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.1.3	ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	93,76
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.1.4	ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	198,61
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
17.1.5	ud	CAJA I.C.P.(2P) Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
17.1.6	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	256,32
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.1.7	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	523,35
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.1.8	ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Contiene:1,-C60N 4P 63 A4,-C60N 2P 40 A2,-C60N 4P25 A3,-ID 2P 40A 30mA AC1,-ID 2P 40A 30mA AC3,-ID 4P 25A 30mA AC4,-K60N 2P 10 A10,-K60N 2P 16 A4,-C60N 4P 16 A4,-C60N 2P 25 A2,-ID 2P 25A 30mA ACetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.	1.346,80
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
17.1.9	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x 40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x 25 A. para línea de ascensor, minuterio para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	319,83
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
17.1.10	ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro existente. Contiene:1,-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 Aetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.	516,09
		QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
17.1.11	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	462,70
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.1.12	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm ² , 2 bloques de bornes de 2,5 mm ² y 2 bloques de bornes de 25 mm ² para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm ² para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm ² para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	524,39
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.1.13	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm² CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x 1,5)+T mm ² partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+; instalado fijado a paramentos.	27,35
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.1.14	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm² CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x 2,5)+T mm ² partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
17.1.15	ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm² CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x 2,5)+T mm ² partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.	40,26
		CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
17.1.16	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
17.1.17	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
17.1.18	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.1.19	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm ² , aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	11,80
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
17.1.20	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
17.1.21	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.1.22	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x 30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	11,68
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.1.23	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x 50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	14,78
		CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.1.24	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	23,73 VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.1.25	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	27,48 VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.1.26	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	33,48 TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.1.27	ud	BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo REJIBAND, de 60x200 mm, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2; instalada.	22,46 VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.1.28	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.	8,51 OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
17.1.29	m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x 28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.	10,12 DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
17.1.30	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación.	14,02 CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
17.1.31	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	214,50 DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
17.1.32	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X25A 30 mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	206,60 DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
17.1.33	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X16A Instalacion de interruptor automatico de 2x16 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	25,99 VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.1.34	ud	INTERRUPTOR AUT. 4X20A Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	95,10 NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
17.1.35	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X25A Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	26,79 VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.1.36	ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	5,11 CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
17.1.37	ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5Gx25 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	11,81 ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.1.38	ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2 Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	5,36
			CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 17.02 VARIOS			
17.2.1	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluoescnte TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	263,05
			DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
17.2.2	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluoescnte TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	240,23
			DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
17.2.3	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluoescnte TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	224,79
			DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.2.4	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluoescnte TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	77,94
			SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.2.5	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HF Luminaria de empotrar de 3x18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	117,46
			CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.2.6	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.AF Luminaria de empotrar de 4x18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	122,43
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.2.7	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3x36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	109,98
			CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.2.8	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	157,09
			CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
17.2.9	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.AF Luminaria de empotrar de 4X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	164,31
			CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
17.2.10	ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.AF Luminaria de empotrar estanca con tecnologia LED, marca Philips o equivalente aprobado, 4.000 lum. de 38 W totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	122,55
			CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.2.11	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.AF Luminaria de superficie de 2x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	84,45
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.2.12	ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.AF Luminaria de superficie de 3x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	94,26
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
17.2.13	ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.AF Luminaria de superficie de 4x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	106,87
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17.2.14	ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.AF Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	66,79
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.2.15	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.AF Luminaria de superficie de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	83,34
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
17.2.16	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.AF Luminaria de superficie de 2x58 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	92,23
		NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
17.2.17	ud	CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m. Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m. con 4 conductores electricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores a 230V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V. 16 A. o 3700W	35,98
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.2.18	ud	DOWNLIGHT 1X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
17.2.19	ud	DOWNLIGHT 2X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.	54,08
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
17.2.20	ud	DOWNLIGHT 1X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
17.2.21	ud	DOWNLIGHT 2X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.	57,31
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
17.2.22	ud	DOWNLIGHT 2X32W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 32 W./840, D=238 mm.	94,97
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17.2.23	ud	EMPOTRABLE CIRCULAR LED 20W Empotrable circular LED de 20W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	54,80
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
17.2.24	ud	P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flex ible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	17,07
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
17.2.25	ud	P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz estanco desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x 1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
17.2.26	ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO Interruptor bipolar estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44133-35 color blanco, con un grado de protección IP-55, dimensiones 67x76x 61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.	10,84
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.2.27	ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Eunea serie SM 180, instalado. TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	34,34
17.2.28	ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie SM 180, instalado. TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	34,12
17.2.29	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44201-35 color blanco, con un grado de protección de IP-55, dimensiones 67x 76x 61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado. CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	14,52
17.2.30	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado. CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	58,10
17.2.31	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado. SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	73,24
17.2.32	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado. CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	48,81
17.2.33	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interruptor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	48,53
17.2.34	ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 3x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	20,42
17.2.35	ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes. TREINTA Y OCHO EUROS	38,00
17.2.36	ud	PUNTO ENCHUFE 3X 32A+N+T EMPOTRAD. SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	79,94
17.2.37	ud	TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x 16A+TTL blanca EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, incluso caja de empotrar, bastidor, marco; instalada. ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	11,85
17.2.38	ud	TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND Toma de corriente de empotrar 3x 20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material y conexionado. TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	32,87
17.2.39	ud	P.LUZ CON LOCALIZACION Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	34,90
17.2.40	ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado. TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	38,29

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.2.41	ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado.	39,08 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
17.2.42	ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, instalada.	43,56 CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.2.43	ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.	30,23 TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
17.2.44	ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990 Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	78,43 SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.2.45	ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC Toma para TV/FM derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM Eunea serie Única Basic, instalada.	29,66 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.2.46	ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC Toma para R/TV-SAT derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R/TV-SAT Eunea serie Única Basic, instalada.	38,78 TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.2.47	ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180 Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180, instalado.	41,28 CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17.2.48	ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180 Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie SM 180, instalado.	108,78 CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.2.49	m.	CANALETA PVC BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x 100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.	18,60 DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
17.2.50	m.	CANALETA PVC BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x 170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.	35,37 TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
17.2.51	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	12,39 DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.2.52	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	13,62 TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
17.2.53	m.	CANALETA PVC BL. 40x90 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x 90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.	16,83 DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.2.54	m.	CANAleta PVC BL. 60x190 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.	36,07 TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
17.2.55	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	8,73 OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.2.56	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	15,22 QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
17.2.57	m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.	4,73 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.2.58	m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.	7,09 SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
17.2.59	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.	5,49 CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.2.60	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.	5,78 CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.2.61	ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2 Punto de luz para luminarias de emergencia, de sección 2x 1,5mm2 ; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	18,16 DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
17.2.62	ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE punto de luz para emergencia, realizado en tubo de PVC flexible	38,34 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
17.2.63	ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS Punto empotrado de detección de incendios , completo de accesorios de unión y fijación, instalado , incluso cable, montaje y canalización	27,81 VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
17.2.64	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.150 LUM 1H Aparato autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de 150 lúmenes y 1 h. de autonomía, incluso lámpara. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	81,60 OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
17.2.65	ud	APAR.AUTÓN.EMERG 360 LUM 1H Aparato autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lámpara de emergencia fluorescente de 8W.	84,40 OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
17.2.66	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.360 LUM 2H Aparato autónomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lámpara de emergencia fluorescente de 8W.	114,40 CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
17.2.67	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H Aparato autónomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	78,19 SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.2.68	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	95,39
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.2.69	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H Baliza autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 18 CLIMATIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 18.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS			
18.01.01	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	2.860,71 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
18.01.02	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.052,25 CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
18.01.03	ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.138,56 CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
18.01.04	ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.067,86 CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
18.01.05	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.616,20 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
18.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.291,98 CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.210,14 TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
18.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/13.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.753,68 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.615,89 CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
18.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	10.480,99 DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
18.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	12.196,92 DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	11.970,10 ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
18.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	13.851,34 TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
18.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	14.972,73 CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	3.946,68 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18.01.16	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.373,81 CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
18.01.17	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.688,58 CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
18.01.18	ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	6.090,44 SEIS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
18.01.19	ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	8.896,51 OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
18.01.20	ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.	3.147,47 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18.01.21	ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	4.722,52 CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
18.01.22	ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	6.734,03 SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.01.23	ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI- 16.	3.177,96
		TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.01.24	ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI- 16.	3.608,09
		TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
18.01.25	ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI- 16.	4.017,01
		CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
18.1.26	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	1.737,01
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO	
18.1.27	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	2.430,36
		DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.1.28	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	2.714,36
		DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.1.29	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos anti- vibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.	3.197,88
		TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 18.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES			
18.2.1	m2	CONDUCTO CLIMAVER PLATA Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo tri- plex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos tér- micos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, ele- mentos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	31,74
		TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.2.2	m2	CONDUCTO CLIMAVER METAL Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revistien- do su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepi- llos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Perviger H en registros, aporta altos rendimientos térmi- cos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, to- talmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	42,56
		CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.2.3	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fiel- tro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	12,26
		DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.2.4	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	13,21
		TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
18.2.5	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	15,43
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.2.6	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
18.2.7	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
18.2.8	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.2.9	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	56,84
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.2.10	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.2.11	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	67,31
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
18.2.12	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	72,75
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
18.2.13	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
18.2.14	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	83,68
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.2.15	m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	85,52
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
18.2.16	m2	 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.	22,18
		VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.2.17	ud	DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x 6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	29,63 VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.2.18	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	48,87 CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18.2.19	ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	66,15 SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
18.2.20	ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	93,08 NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
18.2.21	ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	105,83 CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
18.2.22	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	81,28 OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
18.2.23	ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	31,35 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
18.2.24	ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	38,32 TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
18.2.25	ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	46,46 CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
18.2.26	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	54,60 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
18.2.27	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W. Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorífugo, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.039,01 MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO
18.2.28	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W. Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorífugo, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.126,06 MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
18.2.29	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W. Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorífugo, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.497,89 MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
18.2.30	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W. Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorífugo, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.061,16 DOS MIL SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.02.31	ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W. Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.677,30
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
18.02.32	ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W. Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.751,31
		MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
18.02.33	ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W. Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.130,88
		DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.2.34	ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.308,51
		DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.2.35	ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.258,99
		DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.2.36	ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	3.253,11
		TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
18.2.37	ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.287,08
		CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
18.2.38	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.448,53
		MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.2.39	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.736,70
		MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
18.2.40	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.895,33
		MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.2.41	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 80F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 8.100 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	2.244,10
		DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.2.42	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	2.724,01
		DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS	
18.2.43	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.108,37
		TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.2.44	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.446,05
		TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
18.2.45	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.780,41
		TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.2.46	ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.397,90
		DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
18.2.47	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.444,06
		DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
18.2.48	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.739,87
		DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.2.49	ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.936,63
		DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.2.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.088,99
		CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.2.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.282,63
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.2.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.352,61
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.2.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.722,52
		MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 18.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS			
18.3.1	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x 300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.	184,05
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
18.3.2	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x 400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.	201,17
		DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
18.3.3	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x 500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.	217,12
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
18.3.4	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x 600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.	237,76
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.3.5	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x 300 mm., con actuador proporcional, instalada.	325,49
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.3.6	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x 500 mm., con actuador proporcional, instalada.	303,59
		TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.3.7	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG. Rejilla p/conducto circular de 425x 75 mm., doble deflexión con regulación, instalada.	67,17
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
18.3.8	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 425x 225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.	69,58
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.3.9	ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 1,025x 225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.	100,38
		CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.3.10	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	13,89
		TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.3.11	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	40,59
		CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.3.12	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	41,76
		CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.3.13	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	31,36
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.3.14	ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x 200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	14,03
		CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
18.3.15	ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x 300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	42,91
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.3.16	ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x 500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	63,26
		SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.3.17	ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x 400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	54,20

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 19 CERRAJERIA			
SUBCAPÍTULO 19.01 CERRAJERIA			
19.1.1	m.	BARANDILLA ACERO MACIZO Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x 8 mm., entrepaño de barrotos de cuadrado de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluida imprimación y lacado con p.p. de piezas especiales.	91,09
NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
19.1.2	m.	BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO 90cm Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x 40x 1,50 mm., pilastras de 40x40x 1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x 1,50 mm., y barrotos verticales de 30x 15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	97,94
NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
19.1.3	m.	BARANDILLA TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF. Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x 2 mm., montantes verticales cada 2 m. de tubo de 80x40x 2 mm. con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x 2 mm., elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	107,91
CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
19.1.4	m.	BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40 Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas, formando retículas de 40x 40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x 1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	121,22
CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
19.1.5	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x 1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x 1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	45,57
CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
19.1.6	m.	BARANDILLA ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,5 m. Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 50x 30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x 35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	104,21
CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
19.1.7	m.	PASAMANOS TUBO D=40 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	24,30
VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
19.1.8	m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	27,36
VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
19.1.9	m.	BARANDILLA ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada. (sin incluir recibido de albañilería)	195,15
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
19.1.10	m.	BARAND.AL.PASAMANOS,1 TRAV.Y VIDRIO 3+3 Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio, un travesaño y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.	169,97
CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.1.11	m.	BARAND.ESCAL. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	197,59
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.1.12	m.	BARAND.FACH. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	157,69
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.1.13	m.	BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	358,81
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.1.14	m.	BARANDILLA ESCAL/RAMPA DOBLE PASAM. A. INOX Barandilla metálica en escalera y/o rampa formada por soportes de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro colocados cada 80 cm, doble pasamanos a diferentes alturas de tubo de acero inoxidable de 40-50 mm de diámetro, unidos con pieza curva de 180 grados y rodapie de 100x20 cm, conforme a normativa de accesibilidad DB-SUA, fabricado en taller y adaptado en obra, completamente terminado i/piezas especiales curvas y anclajes necesarios, totalmente terminada.	305,02
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
19.1.15	m.	PASAMANOS DOBLE A. INOX. 50mm Barandilla metálica formada por soportes, pasamanos y protecciones de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, colocada.	126,28
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
19.1.16	m2	ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.	159,57
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.17	m2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA Celosía fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	104,72
		CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.1.18	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL. Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	123,38
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.19	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	13,12
		TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
19.1.20	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	43,17
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
19.1.21	m2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100x5 GALV. Valla de malla soldada de 50x100x5 de Teminsa o equivalente, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
19.1.22	m2	CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería) (facturación mínima 1,5 m2)	90,68
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.1.23	m2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70 Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, tomo, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.1.24	m2	CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC./ACER. INOX Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodizado acero inoxidable y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	302,04
		TRESCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
19.1.25	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm. y barros de tubo de 40x20x 1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	71,33
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.1.26	m2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x 1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	60,32
		SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.1.27	m2	REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm. Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x 20x 1,5 mm. y barros de 20x20x 1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	62,74
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.1.28	m2	REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x 5 mm. intermedias taladradas para paso de barros cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	93,19
		NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
19.1.29	m2	REJA PLET. Y CUAD. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barros cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	90,47
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.30	ud	COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.	23,67
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.31	m.	MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID. Marquesina de chapa de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.	284,39
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.1.32	m.	MARQUESINA CHAPA METÁLICA Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.	159,97
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.33	m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm. Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contomo plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.01.34	ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).	4.724,19
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
19.01.35	ud	ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x 1,5 y 20x 20x 1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).	3.730,04
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.1.36	m.	ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.	147,97
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.37	m.	APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=53 cm. Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.	38,76
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.1.38	m2	FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.	47,91
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.1.39	m2	FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.	47,26
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
19.1.40	m2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.	201,35
		DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.1.41	m2	REVEST. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm. Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes y montaje.	36,30
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
19.1.42	m2	FORRADO PANEL ALUCUBON 3mm Revestimiento con panel de aluminio, tipo Alucubon, Composite o equivalente, de 3 mm. de espesor, apto para exteriores, fijado sobre perfilera soporte especial con anclajes a la estructura del edificio; incluso parte proporcional de aristas, jambas, dinteles, v ierteaguas, encuentros y todo tipo de piezas especiales, juntas, recibido, colocación y sellado, dejándolo completamente terminado.	134,43
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.1.43	ud	AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS amaestramiento de bombillos de todo tipo, totalmente terminado	79,77
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.1.44	ud	MANETA SENCILLA PLATA CROMO	22,94
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.1.45	ud	CERRADURA PERFIL EUROPEO	17,04
		DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
19.1.46	ud	POMO LATON CON RESBALON Suministro y colocacion de pomo como herraje de cierre con resbalon cormado plata. totalmente colocado	17,58
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.1.47	m.	PROTECC. CAMAS PVC 300 MM. protector para defensa de camas, tipo IPASA, formado por perfil a base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 300mm de frente, incluso anclajes, piezas especiales, esquinas y tapas, recibido y colocacion	37,13
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
19.1.48	m.	PASAMANOS-PARAGOLPES PVC 140MM pasamanos, formado por perfil base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 140mm de frente, valido como paragolpes, incluso anclajes, piezas especiales de remates, esquinas y tapas, recibido y colocacion	81,65
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.1.49	u	ESQUINERO PVC 51X51X1220 protector de essquinas fabricado en alma de pvc y revestimiento vinilico de dimensiones 51x51x 1220	25,84
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
19.1.50	ud	REJILLA A. INOX.300 X 300 MM. REJILLA EN ACERO INOXIDABLE, INOXMOBEL Dim: 300x 300 mm. construc.de rejilla en acero inox. 18/10, AISI-304	68,32
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 20 GASES			
SUBCAPÍTULO 20.01 COMBUSTIBLES GASEOSOS			
20.1.1	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
20.1.2	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
20.1.3	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.1.4	m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	23,93
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
20.1.5	m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	34,10
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
20.1.6	ud	VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	23,88
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
20.1.7	ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	25,31
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
20.1.8	ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	35,85
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
20.1.9	ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	53,97
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.1.10	ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	97,15
		NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
20.1.11	ud	ARMARIO R. 25 m 3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.	511,35
		QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
20.1.12	ud	ARMARIO R. 50 m 3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x 200 mm, montado.	1.183,39
		MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
20.1.13	ud	ARMARIO R. 100 m3/h MPA-BP 1/SEG	619,27
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
20.1.14	ud	ARMARIO R. 25m 3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x 200 mm, montado.	573,56
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
20.1.15	ud	ARMARIO R. 50m 3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x 200 mm, montado.	654,50
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
20.1.16	ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x 300 mm, montado.	815,60
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.1.17	ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x 500x300 mm, montado.	901,08
		NOVECIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
20.1.18	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	507,70
		QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
20.1.19	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	583,87
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.1.20	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	887,64
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 20.02 GASES MEDICINALES			
20.2.1	ud	TOMA DE OXIGENO toma de oxigeno con selector para este gas e identificación blanca.	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
20.2.2	ud	TOMA DE PROTOXIDO toma de protoxido de nitrogeno, con selector para este gas e identificacion azul	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
20.2.3	ud	TOMA DE VACIO toma de vacio con selctor para esta instalación e identificación amarilla.	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
20.2.4	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO toma de aire comprimido medicinal	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
20.2.5	ud	TOMA DE NITROGENO toma de nitrogeno con selector para este gas e identificacion negra	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
20.2.6	ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS toma de evacuacion de gases anestesicos mediante eyector venturi, instalada y funcionando	487,70
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
20.2.7	ml	TUBERIA DE COBRE D=10 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 10 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
20.2.8	ml	TUBERÍA DE COBRE D=15 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 15 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
20.2.9	ml	TUBERÍA DE COBRE D=22 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 22 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.2.10	ml	TUBERÍA DE COBRE D=28 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 28 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	23,93
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
20.2.11	ml	TUBERÍA DE COBRE D=35 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.2.12	ml	TUBERÍA DE COBRE D=42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	34,10 TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
20.2.13	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	17,67 DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
20.2.14	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" completamente instalada	24,41 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
20.2.15	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" completamente instalada	34,21 TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
20.2.16	ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" completamente instalada	46,50 CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
20.2.17	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	51,23 CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
20.2.18	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	65,11 SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
20.2.19	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE	8,78 OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
20.2.20	ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL	2.668,82 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
20.2.21	ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS colectores para dos botellas.	196,19 CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
20.2.22	ud	COLECTORES 4 CILINDROS	176,33 CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
20.2.23	ud	SERPENTIENS COBRE ALT.PRESION serpentes de cobre de alta presion, para conexon de cilindros de gases.	36,96 TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
20.02.24	ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS	68,16 SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
20.02.25	ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS	153,01 CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
20.02.26	ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION	424,25 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
20.02.27	ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR	1.502,48 MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
20.02.28	ud	COLECTOR 5 BOCAS colector 5 bocas para distribucion alas distintas zonas	407,25 CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
20.2.29	ud	COLECTOR 6 BOCAS	425,97 CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
20.2.30	ud	COLECTOR 8 BOCAS	1.001,10 MIL UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
20.02.31	ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H	6.982,45
		SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
20.02.32	ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO	2.501,38
		DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
20.02.33	ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS	5.098,18
		CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
20.02.34	ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H	390,95
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
20.02.35	ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H	857,33
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
20.02.36	ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR	113,96
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
20.02.37	ud	CUADRO ZONA P/4 GASES	205,18
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
20.02.38	ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS	889,22
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
20.02.39	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC	624,49
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
20.02.40	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC	638,03
		SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
20.02.41	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC	712,67
		SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.02.42	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC	727,89
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
20.02.43	ud	GRIFO GASES PARA LABORATORIO	39,72
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
20.02.44	ud	CABECERO SUSPENDIDO	2.702,46
		DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
20.02.45	ud	CARRIL TECNICO	296,94
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
20.02.46	ud	MODULO ADQUISICION DATOS	3.582,29
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
20.02.47	ud	MODULO COMUNICACIONES	273,87
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
20.02.48	ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS	5.481,08
		CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
20.02.49	ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS	2.742,93
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
20.02.50	ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR	1.248,99
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
20.02.51	ud	CONEXIONADO A LA RED GENERAL	570,36
		Conexionado a redes existentes para cuatro líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquidad y finales necesarias	
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 21 VARIOS			
SUBCAPÍTULO 21.01 VARIOS			
21.1.1	M2	CORTINA ENROLLABLE OPACA Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equivalente, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con tornillo, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, etc.; totalmente instalado y funcionando.	42,42
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.1.2	M2	SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux, formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo loneta, con accionamiento por manivela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.	66,15
		SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
21.1.3	ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.1.4	ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.	6,28
		SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
21.1.5	m2	FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tufi-guard cerrado de Nuway, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.	123,68
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
21.1.6	m2	FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.	190,02
		CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
21.1.7	m2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x 0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	195,37
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.1.8	m2	FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	85,16
		OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
21.1.9	m2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,	89,51
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.1.10	m2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.	724,02
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
21.1.11	m2	ESTERA SECANTE RASPadora SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera. Disponible en varios colores y se puede incorporar logo.	714,49
		SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
21.1.12	ud	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600mm.	32,07
		TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21.1.13	m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
21.1.14	ud	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
21.1.15	ud	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
21.1.16	m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
21.1.17	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..	281,34
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.18	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	249,34
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.19	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.	209,34
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.20	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	242,34
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.21	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo, para cajado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.	123,34
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.22	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500 Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 personas por día.	104,34
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.23	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm. Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno textil, para cajado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.	400,34
		CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.24	m.	CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm. Cinta antideslizante 3M Safety-Walk, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.	16,74
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.1.25	m2	PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	35,62
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.1.26	m2	PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	46,82
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES			
SUBCAPÍTULO 22.01 PROTECCION RADIOLOGICA			
22.1.1	m2	PROTECCION PLOMO SUELO 2 MM proteccion de plomo de 2 mm. de espesor en suelos, colocado sobre cama de arena, protegido por ambas caras con papel parafinado.	61,47
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
22.1.2	m2	PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM proteccion de plomo de 2 mm. espesor en paredes colocado sobre rastreles de madera recibido con nudillos, incluso emplomado de clavazon y re-vestimiento de todala superficie con papel parafinado	66,36
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
22.1.3	m2	PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM proteccion de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura port tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm dde espesor	73,68
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
22.1.4	m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb	522,27
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
22.1.5	m2	VIDRIO ANTI Rx PLOMADO cristal plomado anti Rx con vidrio de equivalencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios auxiliares	2.286,09
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
22.1.6	ud	PUERTA ANTI Rx PLOMADA MELAMINA Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x 925 mm. y de 50 mm. de espesorrecubierta en melamina o PVC de 1 mm., de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x 35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x 30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 85x15 mm. en ambas caras, materiales tratados con particulas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.	674,83
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD			
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
23.1.1	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.	59,37
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.1.2	ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO Detector térmico/termovelocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.	47,29
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
23.1.3	ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL. Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x 130x80 mm. Medida la unidad instalada.	115,60
		CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.1.4	ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS Detector de llamas mediante sistema infrarrojo/ultravioleta acorde con la normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda	238,41
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.1.5	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.	61,28
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
23.1.6	ud	PULS. ALARMA DE FUEGO Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microinterruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x 35 mm. Medida la unidad instalada.	34,55
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.1.7	ud	PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con microinterruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.	34,19
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.1.8	ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción automática, led de alarma, con microinterruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.	34,19
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.1.9	ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.	33,47
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.1.10	ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.	112,96
		CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.1.11	ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.	30,86
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.1.12	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	341,07
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
23.1.13	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1° o 2° detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	585,45
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.1.14	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1° o 2° detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	1.817,42
		MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.1.15	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.1.16	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	39,09
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
23.1.17	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	58,18
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
23.1.18	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	77,58
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.1.19	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	105,35
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.1.20	ud	B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.	335,85
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.1.21	ud	B.I.E. 45mmx15 m. ARM. HORIZONTAL Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 55x70x16 cm pintado en rojo, con puerta ciega de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.	238,11
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
23.1.22	ud	ROC.1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID Rociador automático 1/2"de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.	21,89
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.1.23	ud	PUNTO PRUEBAS ROCIADORES Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde ultimo rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.	210,72
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.1.24	ud	PUESTO DE CONTROL puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3"	1.678,10
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.1.25	ud	DETECTOR DE FLUJO 6" Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Medida la unidad instalada.	212,41
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.1.26	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	60,19
		SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.1.27	ud	EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.	139,21
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
23.1.28	dm2	SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumiscentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.	27,87
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.1.29	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	32,60
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.1.30	m2	CIERRE HUECOS C/ALMOAHD sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumescente termo-expansiva	698,15
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
23.1.31	m2	SELL.TUB.COMB. D=50 MURO EUROQUÍMICA EI 180 Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.	56,79
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.1.32	ud	SEÑAL DE EXTINTOR Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.1.33	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.1.34	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES			
23.2.1	ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS	191,83
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.2.2	ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS	109,60
		CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.2.3	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S	625,90
		SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
23.2.4	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S	500,22
		QUINIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
23.2.5	ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS servoblock eléctrico lineal, con protección antiexplosividad	348,67
		TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.2.6	ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES punto de instalación eléctrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalación	121,65
		CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.2.7	ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.	90,08
		NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
23.2.8	ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM. Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.	77,03
		SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.2.9	ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM. Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.	71,04
		SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
23.2.10	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	307,66
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.2.11	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	592,41
		QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.2.12	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	786,35
		SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRAROBO Y SIMILARES			
23.3.1	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	178,94
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.3.2	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramble por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	209,58
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.3.3	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	502,89
		QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.3.4	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	610,30
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
23.3.5	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.	53,83
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.3.6	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.	58,09
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
23.3.7	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
23.3.8	ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.	69,64
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.3.9	ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.	77,75
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.3.10	ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eeprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.	222,05
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
23.3.11	ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.	167,73
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.3.12	ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.	139,95
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.3.13	ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.	49,81
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.3.14	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
23.3.15	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. F=1,2, 512x582 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	152,93
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.3.16	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F=1,2, 752x 582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	218,99
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.3.17	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.3.18	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	31,05
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
23.3.19	ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal vídeo VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x233x 305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.	120,52
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.3.20	ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.	356,12
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
23.3.21	ud	SOPORTE POSICIONADOR Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.	117,07
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
23.3.22	ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.	250,51
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.3.23	ud	TRANSMISOR. VIA RADIO TRANSMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	45,14
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.			
23.4.1	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	259,27 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23.4.2	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	264,27 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23.4.3	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	280,27 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23.4.4	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	300,27 TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23.04.05	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	272,98 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
23.04.06	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	284,41 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
23.04.07	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1,00x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	433,27 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
23.4.8	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.	180,15 CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
23.4.9	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.	191,24 CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
23.4.10	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.	371,51 TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
23.4.11	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. ENSAMBLADA Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.	290,76 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.4.12	m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.	51,71 CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
23.4.13	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.	57,31 CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
23.4.14	m2	PANEL IGNÍFUGO R-120 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.	61,51 SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
23.4.15	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	7,34 SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
23.4.16	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	9,40 NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
23.4.17	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	12,26 DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
23.4.18	m2	MORTERO IGNÍFUGO RI-120 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	15,10 QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
23.4.19	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-180 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	19,59 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
23.4.20	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-240 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.	24,49 VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
23.4.21	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.	16,47 DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
23.4.22	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-120 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-120, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.	27,10 VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
23.4.23	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.	33,03 TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.4.24	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W/(m·K) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.	37,64
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.4.25	m2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
23.4.26	m2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-30 Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión luminica del 85% , coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.093,19
		MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.4.27	m2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-60 Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumescente transparente de transmisión luminica del 83% , coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.789,54
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 24 COMUNICACIONES			
SUBCAPÍTULO 24.01 TELEFONIA INT/EXT			
24.01.01	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM tubo PVC flex ible reforzado de 80 mm de diametro	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
24.01.02	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X35 MM2	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.01.03	ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2	1.589,53
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.1.4	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
24.1.5	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
24.1.6	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.1.7	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.1.8	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	54,27
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
24.1.9	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,42
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.1.10	ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.	9,36
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.1.11	ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro secundario.	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
24.1.12	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
24.1.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.1.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	13,77
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.1.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	17,05
		DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
24.1.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.	18,49
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.1.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x 85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.1.18	ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	17,86
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.1.19	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.1.20	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.1.21	ud	TELÉFONO DIGITAL	106,13
		CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
24.1.22	ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO	29,91
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 24.02 REDES INFORMÁTICAS			
24.2.1	m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170 Canalización prevista para red informática con canal de PVC de 60x 170 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, terminada	26,50
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
24.2.2	m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
24.2.3	m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.2.4	m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x 75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	14,43
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.2.5	m.	CANALIZACIÓN 100x300 Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x 300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	40,64
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
24.2.6	m.	CANALIZACIÓN 200x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.	16,09
		DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
24.2.7	m.	CANALIZACIÓN 150x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x 28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	10,47
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.2.8	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.2.9	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	5,14
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
24.2.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	11,70
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
24.2.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	17,29
		DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
24.2.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.2.13	m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.2.14	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.2.15	ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	183,27
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
24.2.16	ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	243,57
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.2.17	ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	451,73
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.2.18	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.2.19	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990	10,57
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.2.20	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA	64,28
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
24.2.21	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL	50,32
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.2.22	ud	SEÑALIZACION INFORMATICA	119,13
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
24.2.23	ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x 60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	246,18
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
24.2.24	ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	190,54
		CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.2.25	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x 126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en cometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos enbandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	195,88
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.2.26	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x 186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x 60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	215,12
		DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
24.2.27	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	130,55
		CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
24.2.28	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x187x 50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	149,86
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 24.03 REDES DE V/D			
24.3.1	ml	CABLE 4 LSOH CAT.6	1,28
		UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
24.3.2	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.3.3	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,42
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.3.4	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	5,76
		CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.3.5	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	8,32
		OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.3.6	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	5,92
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.3.7	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.03.08	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.03.09	ud	TOMA RJ45 C6 STP Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.	20,60
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
24.03.10	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)	52,58
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.11	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS	34,48
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.12	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS	60,65
		SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
24.03.13	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS	70,58
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.14	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)	59,20
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
24.03.15	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)	91,88
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.16	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)	113,38
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.17	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO	31,09
		TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
24.03.18	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 25 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS			
SUBCAPÍTULO 25.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES			
25.1.1	ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO controlador microprocesado con comunicacion para FAN-COIL, 3 velocidades de ventilador y entrada de contacto de ventana	66,80
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
25.1.2	ud	FUENTES ALIMENTACIÓN fuente alimentacion 42/600 24V	1.341,22
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
25.1.3	ud	CUADRO ALOJAMIENTO EQUIPOS Cuadro para alojamiento de equipos de motorizacion y/o modificacion de consignas especificos para quirofanos	429,23
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.1.4	ud	CAJA DE PLASTICO PARA ALOJAMIENTO	28,01
		VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
25.1.5	ud	CAUDALÍMETRO 22"	6.779,52
		SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.1.6	ud	CAUDALÍMETRO 2"	1.929,91
		MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
25.1.7	ud	CAUDALÍMETRO 1"	1.435,84
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.1.8	ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL	329,13
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
25.1.9	ud	MEDIDOR	2.193,16
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
25.1.10	ud	DETECTOR DE FLUJO	33,44
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.1.11	ud	DETECTOR DE AGUA	243,78
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.1.12	ud	SONDA DE HUMEDAD	46,26
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.1.13	ud	SONDA COMBINADA TEMPERATURA	65,23
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.1.14	ud	SONDA TEMPERATURA GASES	97,97
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.1.15	ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL sonda de presion diferencial de lectura directa con transmision de señal analogica	83,44
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.1.16	ud	PIROSTATO pirostatto rango 200-240 °C	45,97
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.1.17	ud	SERVOMOTOR servomotor proporcional 16 Nm.	47,66
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.1.18	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.	25,54
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.1.19	ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL	13,14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
25.1.20	ud	MANÓMETRO DIFERENCIAL	130,42
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.1.21	ud	SONDA DE PRESION	38,85
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.1.22	ud	FILTRO DE Sonda	6,52
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.01.23	ud	SONDA DE PRESIÓN	77,89
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.01.24	ud	SONDA TEMP.AMBIENTE	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.01.25	ud	TRANSFORMADOR	6,08
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
25.01.26	ud	SONDA TEMP.ACTIVA	43,38
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.01.27	ud	SONDA TEMP.EXTERIOR	52,45
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.01.28	ud	VAINA DE COBRE	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.01.29	ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.01.30	ud	INTERRUPTOR NIVEL AGUA	85,26
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.01.31	ml	BUS DE COMUNICACION	1.841,10
		400 ml de bus de comunicaciones bajo tubo o bandeja para interconexion entre edificios	
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 25.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA			
25.2.1	ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION	2.142,62
		estacion de recepcion-interrogatorio de estacion, mando y onrol de habitaciones ZETTLER o equivalente	
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.2.2	ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN	468,23
		display de supervision para puesto de recepcion de llamadas ZETTLE o equivalente	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.2.3	ud	CONTROL DE COMUNICACIONES	427,18
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
25.2.4	ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.2.5	ud	UNIDAD DE ACELERACION Y AMPLIFICACION	1.193,58
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.2.6	ud	REOT.SEÑALES BUS SIN SEOARACION GALVANICA	77,11
		SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
25.2.7	ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO	468,81
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.2.8	ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION D	523,88
		terminal integrado de habitacion con intercomunicacion DUPLEX en alta y baja voz	
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.2.9	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS	45,75
		cuadro de pasillo para 4 lamparas indicadores de llamada ZETTLER o equivalente	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.2.10	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA	144,76
		cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada ZETTLE oequivalente, para sistema MEDICALL 800.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.02.11	ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS	35,31
		dispositivo de llamada ZETTLE o equivalente	
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
25.02.12	ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA	38,29
		manipulador con tecla roja de llamada ZETTLE o equivalente	
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
25.02.13	ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC	54,26
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.02.14	ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.02.15	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION	28,74
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.02.16	ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION	36,07
		TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
25.02.17	ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA	24,76
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.02.18	ud	DISPOSITIVO LLAMADAMEDIANTE SONIDO dispositivo para efectuar llamadas a enfermera mediante niveles regulares de sonido	141,87
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.2.19	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM.	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.2.20	ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION puntos de dsitribucion en habitaciones de hospitalizacion para señales realizado en tubo de PVC flexible reforzado.	81,75
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.2.21	ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES PUNTO DE DISTRIBUCION PARA LLAMADAS REALIZADO EN TUBO DE pvc FLEXIBLE REFORZADO	58,69
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.2.22	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.2.23	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 25.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM			
25.3.1	ud	MICRO-EMISOR MICROPROCESADO	819,65
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.3.2	ud	PUPITRE MICROFONICO ZONAS	604,30
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
25.3.3	ud	AMPLIFICADOR+SELECTRO 5 ZONAS 240W	1.411,01
		MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
25.3.4	ud	CARTA DE SUPERVISION DE LINEA DE MAGAFONIA	362,36
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.3.5	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 30W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.	220,62
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.3.6	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 60W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.	345,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
25.3.7	ud	MODULO DE PRIORIDAD INDIVIDUAL	143,31
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
25.3.8	ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6" 5W, 90 DB 1W/1M	31,94
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.3.9	ud	ALTAVOZ SUPERFICIE 6" 5W 86 DB 1W/1M	40,74
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.3.10	ud	CAJA ACUSTICA 15 W 89 DB 1W/1M	70,59
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.3.11	ud	ALTAVOZ SALA BLANCA 5W, 94 DB 1W/1M	121,59
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.3.12	ud	PROYECTOR ACUSTICO 15W 97 DB 1W/1M	119,54
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.3.13	ud	CAJA ACUSTICA 30W 100V 2 VIAS	205,19
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.3.14	ud	TOMA ALTAVOZ PVC FLEXIBLE punto de toma para altavoz, realizada en tubo de PVC flexible reforzado en planta y PVC rígido en la vertical.	28,96
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.3.15	ud	TOMA ALTAVOZ PVC RIGIDO	46,53
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.3.16	ml 1,91	BUS INTERCOMUNICACION CENTRAL-SUBCENTRALES SATELITES	
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 25.04 CONTROL ACCESOS			
25.4.1	ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Femax Private, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magnéticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.	382,46
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.4.2	ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y código de acceso de 6 dígitos Femax Memokey, incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.	291,83
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.4.3	ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO Lector de proximidad Femax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	369,09
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
25.4.4	ud	LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO Lector de proximidad Femax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	691,33
		SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.4.5	ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Femax MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.	296,59
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.4.6	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catódicos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	2.477,74
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.4.7	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catódicos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	2.864,27
		DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 25.05 OTRAS			
25.5.1	ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3	323,68
		Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm ² hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.	
		TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.5.2	ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST	2.775,84
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.	
		DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.5.3	ud	TOMA TERMINAL RTV	16,74
		Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.	
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 26 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 26.01 ROTULACION Y SEÑALIZACIÓN			
26.1.1	ud	ROTULO LUMINOSO 150X100 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 15o x100 de cajones luminosos de aluminio	1.154,79
		MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.1.2	ud	ROTULO LUMINOSO 100X70 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 100 x70 de cajones luminosos de aluminio	728,17
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
26.1.3	ud	ROTULO LUMINOSO 70X30 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 70x 30 de cajones luminosos de aluminio	449,90
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
26.1.4	ud	ROTULO LUMINOSO 200X100 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 200x100 de cajones luminosos de aluminio	1.406,11
		MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
26.1.5	ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X 30 CM cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x30 cm. con carril deplastico transparente con texto en vinilo blnso, totalmente instalado	51,53
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.1.6	ud	CARTELES PROYECTADOS 16X25 CM suministro y colocacion de carteles nuevos proyectados de medidas 16x25 cm.	66,27
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
26.01.07	ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA	9,91
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
26.01.08	ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR	29,36
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
26.01.09	m 2	TEXTO EN VINILO COLOR	946,43
		NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.01.10	ud	PLASTICOS PARA CARTELES	15,00
		QUINCE EUROS	
26.01.11	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 69X80 CM	205,30
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
26.01.12	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 60X100 CM	205,30
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
26.01.13	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X 16 CM	110,83
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.01.14	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X 16 CM	115,01
		CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
26.01.15	ud	BANDEROLA DE TECHO 100X 16 CM	127,26
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
26.01.16	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X 8 CM	84,48
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.01.17	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X 8 CM	90,49
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.01.18	ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X 40 CM	197,75
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.01.19	m 2	LAMAS ALUMINIO LACADO	986,21
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)			
SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRA			
27.1.1	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.	9,18 NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
27.1.2	t.	TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.	0,14 CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
27.1.3	ud	CAMBIO DE CONTENEDOR recogida y entrega de contenedor en zona de casetas con retirada incluso canon de vertedero	101,59 CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
27.1.4	ms	ALQUILER DE CONTENEDOR alquiler mensual de contenedor de escombros	116,26 CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
27.1.5	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.	66,70 SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
27.1.6	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	91,16 NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
27.1.7	ud	CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm. Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.	16,29 DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
27.1.8	m.	CINTA BALIZAMIENTO DOS CARAS Cinta de balizamiento de plástico dos caras sin texto, colocada.	0,07 CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
27.1.9	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	102,29 CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
27.1.10	ud	BALIZA DIVERGENTE N-120 REFLEXIVA NIV.2 Baliza divergente de poliéster de 1200 mm., reflectante nivel 2, anclada sobre el pavimento y lastrada de arena, colocada.	335,30 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
27.1.11	m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumático de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocación de rigola de borde junto a acera	14,00 CATORCE EUROS
27.1.12	m2	DESBROCE TERRENO Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.	1,11 UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
27.1.13	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	3,60 TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
27.1.14	m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	18,02 DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
27.1.15	m3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero.	25,30 VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
27.1.16	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.	2,90 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.1.17	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.1.18	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.1.19	m3	EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Excavación en bataches en terreno de tránsito en hastiales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	24,26
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.1.20	m3	EXCAV. ZANJA TIERRA Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.1.21	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	25,60
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.1.22	m2	TIERRA VEGETAL EN TALUDES Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.02 SANEAMIENTO			
27.2.1	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	64,63
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.2.2	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	60,67
		SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.2.3	ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x 38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.2.4	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	58,76
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.2.5	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	96,19
		NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
27.2.6	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	44,12
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.2.7	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	70,53
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.2.8	ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostack, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	166,42
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.2.9	ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x 40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	76,21
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
27.2.10	m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm ² Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	110,41
		CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.2.11	ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	397,59
		TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.2.12	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	487,18
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.2.13	ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	117,07
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.2.14	ud	IMBORNAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	117,07
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES			
27.3.1	m2	FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.	0,32
		CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.3.2	m2	ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.	0,57
		CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.3.3	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,45
		CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.3.4	t.	EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	368,79
		TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.3.5	m2	RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,24
		CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.3.6	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.	0,29
		CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
27.3.7	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	148,60
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.3.8	t.	BETÚN ASFALTICO BM-3b 55/70 Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.	384,67
		TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.3.9	t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	105,79
		CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.3.10	m2	CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.3.11	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	19,46
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.3.12	m2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	16,18
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.3.13	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.3.14	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.3.15	m2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gardner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.	34,81
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.3.16	m3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	96,37
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.3.17	m3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	98,67
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.3.18	m3	HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, reglado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.	110,29
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
27.03.19	m3	SOLER.HA-25 .ARMA#15X15X6 solera de hormigon de espesor variable con hormigon Ha-25 N/mm2. Tmax. 20 mm, elaborado en obra	183,70
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
27.3.20	m2	BARRIDO DEL FIRME	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.3.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	22,63
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.04 AREAS PEATONALES			
27.4.1	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.4.2	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x 21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	23,90
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
27.4.3	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.4.4	m.	BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,07
		TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.4.5	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
27.4.6	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x 40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.	32,34
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.4.7	m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x 20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.4.8	m2	PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT	27,51
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.04.09	m 2	PULIDO SUPERFICIE CONFALT	15,48
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.04.10	m.	PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm. Peldaño de madera de 56x 15 cm., formado por 3 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.	48,04
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.4.11	m.	PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm. Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm., huella con pendiente transversal del 1-2 % , formado por trav iesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.	74,59
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.4.12	m.	PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.	120,67
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.4.13	m.	PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 38x 13 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.	127,95
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.4.14	m.	PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm. Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.	96,23
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.4.15	m.	PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x 16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.	50,96
		CINCUNTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.4.16	ud	PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.	114,40
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
27.4.17	ud	LOSA HORMIGON IMITACION MADERA	30,41
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.4.18	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolaro macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	91,79
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.4.19	ud	PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pilona robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.	108,44
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.4.20	ud	PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pilona octogonal acabaa en esfera extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sbre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza	169,37
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.4.21	m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x 20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.05 MUROS Y DEFENSAS			
27.5.1	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	10,94
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.5.2	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS Excavación en cimientos de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	22,42
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.5.3	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	11,89
		ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.5.4	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.	11,24
		ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.5.5	m3	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.	95,28
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
27.5.6	m3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO Hormigón HM-20 en rellenos de cimientos de muro, incluso vibrado, regleado y curado, terminado.	92,15
		NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
27.5.7	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.5.8	m3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO Hormigón HM-20 en alzados de muros de hormigón en masa, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.	129,46
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.5.9	m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	46,51
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.5.10	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X10 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO cem ii/b-p 32,5 n	135,91
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.5.11	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM fabrica de ladrillo perforado de 25x 12x7 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B 32,5 N	143,75
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.5.12	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	20,49
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.5.13	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	37,34
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.5.14	m.	ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	19,07
		DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.5.15	m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	18,23
		DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.5.16	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	7,94
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.5.17	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.5.18	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.05.19	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	12,77
		DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.05.20	m.	MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	13,36
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.05.21	m.	MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.05.22	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	12,42
		DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	17,10
		DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.05.24	m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapunatas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
27.5.25	m.	VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).	22,27
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
27.5.26	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	43,17
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.5.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	56,51
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.5.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	71,99
		SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.5.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x 1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x 2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	386,92
		TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.5.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x 1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x 1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x 2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	239,33
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.5.31	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x 1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	1.097,95
		MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS			
27.6.1	ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	589,70
		QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
27.6.2	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	44,61
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.6.3	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	46,32
		CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.6.4	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	50,95
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.6.5	ud	ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x 1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.	573,16
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
27.6.6	m.	POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.	162,62
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.6.7	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	178,77
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.6.8	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	301,43
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.6.9	m2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.	15,08
		QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.6.10	m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa, incluso limpieza previa del soporte, terminada.	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.6.11	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.6.12	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	27,24
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.6.13	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	33,58
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.6.14	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	39,65
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.6.15	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	45,96
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.6.16	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	60,08
		SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.6.17	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.6.18	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	7,02
		SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
27.6.19	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	8,99
		OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.6.20	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	10,03
DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS			
27.6.21	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	11,65
ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
27.6.22	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	13,60
TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
27.6.23	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	15,71
QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.6.24	m.	CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	18,24
DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
27.6.25	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	67,37
SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
27.6.26	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	101,51
CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.6.27	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	120,43
CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
27.6.28	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	163,69
CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.6.29	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	55,41
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.6.30	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	91,28
NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
27.6.31	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	166,33
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
27.6.32	ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	176,17
CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.6.33	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	50,53 CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
27.6.34	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	74,26 SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
27.6.35	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	92,25 NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
27.6.36	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	55,24 CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
27.6.37	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	86,86 OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
27.6.38	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	109,95 CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
27.6.39	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	41,04 CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
27.6.40	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	45,76 CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
27.6.41	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	16,25 DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
27.6.42	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	21,87 VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27.6.43	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	29,76 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD			
27.07.01	m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC	36,84
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm ² con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.7.2	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.	1.353,71
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x 250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.7.3	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.	2.164,03
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x 250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
27.7.4	m.	CANALIZACIÓN 50x75	14,43
		Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x 75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.7.5	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W	662,91
		Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co text tura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido montaje y conexionado.	
		SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.7.6	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27	168,48
		Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.	
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.7.7	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W.	909,67
		Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación ya que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.	
		NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.7.8	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W	337,14
		Luminaria tipo Baliza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.	
		TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
27.7.9	ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W.	347,79
		Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.	
		TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.08 SEÑALIZACIÓN VIAL			
27.8.1	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,33 CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
27.8.2	m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,36 CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
27.8.3	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,43 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
27.8.4	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,75 CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
27.8.5	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,01 UN EUROS con UN CÉNTIMOS
27.8.6	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	1,04 UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
27.8.7	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,35 UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
27.8.8	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	2,49 DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
27.8.9	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,36 CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
27.8.10	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,43 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
27.8.11	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	7,63 SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
27.8.12	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	7,64 SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
27.8.13	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	13,68 TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27.8.14	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	9,12 NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
27.8.15	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	9,13 NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.8.16	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio.	16,68
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.8.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	91,79
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.8.18	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	106,76
		CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.8.19	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	123,92
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.8.20	ud	SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	80,46
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.8.21	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	109,50
		CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
27.8.22	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	118,43
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.8.23	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	138,28
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
27.8.24	ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	71,42
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.8.25	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	105,81
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.8.26	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	115,98
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.8.27	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	136,90
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
27.8.28	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	88,64
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.8.29	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	146,45
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.8.30	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	166,55
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.8.31	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	202,45
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.8.32	ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm. Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	80,96
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.8.33	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	132,46
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.8.34	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm. Señal rectangular de 60x 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	146,89 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
27.8.35	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	171,84 CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
27.8.36	ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm. Señal rectangular de 60x 90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	108,17 CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
27.8.37	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 40x 40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.	56,31 CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
27.8.38	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 60x 40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.	70,11 SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
27.8.39	ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO Hito miramétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, colocado.	524,32 QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
27.8.40	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	219,49 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
27.8.41	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	248,88 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27.8.42	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	297,75 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
27.8.43	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO Panel de lamas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	320,47 TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
27.8.44	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	321,48 TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
27.8.45	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	362,76 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
27.8.46	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	424,19 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
27.8.47	m2	PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO Panel de lamas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	244,45 DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
27.8.48	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	261,06 DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.8.49	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. Panel de lammas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	306,37
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.8.50	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G. Panel de lammas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	373,84
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.8.51	ud	POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, colocado.	86,58
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.8.52	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	114,95
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.8.53	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	239,36
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.09 RIEGO			
27.9.1	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.9.2	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
27.9.3	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	5,40
		CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
27.9.4	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	7,15
		SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
27.9.5	ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.	0,39
		CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.9.6	m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	1,99
		UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.9.7	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	163,42
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.9.8	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	198,04
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.9.9	ud	VALVULA ELECTRICA 150 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	202,06
		DOSCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.9.10	ud	VALVULA ELECTRICA 200 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	253,59
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.9.11	ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.	52,10
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.9.12	ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2" Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.9.13	ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2" Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de multiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., , i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.	23,11
		VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
27.9.14	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x 4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.9.15	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x 4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.9.16	ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo van-12 de rain-bird o similar para 15° de elevacion de trayectoria	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.9.17	ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.9.18	ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.	151,26
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.9.19	m	CONEXION ELECTRICA suministro e instalacion de cables electricos de conexion de electrovalvulas con programador incluyendo conducciones de pvc corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.10 JARDINERIA			
27.10.1	m2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.10.2	m2	ROZA MANUAL DEL TERRENO Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.10.3	m2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.4	m2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.10.5	m2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.10.6	m3	SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.	18,93
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.7	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	27,03
		VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
27.10.8	m3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	42,23
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.10.9	m2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
27.10.11	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.10.12	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
27.10.13	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.10.14	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.	16,52
		DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.10.15	m2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.	7,53
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.16	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10% , Festuca ovina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresa-do del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitiv o, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.	1,15
		UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
27.10.17	ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	61,74
		SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.18	ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18 Brachychiton populnemun (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x 1x 1 m., inclu-so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	75,84
		SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.19	ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD. Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	62,18
		SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.10.20	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olive) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x 1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	376,01
		TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS	
27.10.21	ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medi-da la unidad transplantada.	912,23
		NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.10.22	ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT. Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	8,08
		OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x 1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	468,83
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.25	ud	CORTEDERIA SELLOANA suministro y plantacion de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	8,17
		OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.26	ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tronco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x 0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	373,18
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.10.27	ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO Howea forsteriana (Kentia) de 12,5 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x 0,8 m., incluso apertura del mis-mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	37,94
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.10.28	ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoyo, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.29	ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia revoluta de 1,50 metros de altura	163,04
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.30	ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe variegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30	51,84
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.31	ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	126,19
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
27.10.32	ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x 0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	27,87
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.10.33	ud	BIGNONIA RADICANS Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3	21,62
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.10.34	ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI. suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano	23,78
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.10.35	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.10.36	m2	CESPED formacion de cespced fino de gramíneas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray-grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennncross	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.11 VARIOS			
27.11.1	ud	REPARACION DE ARQUETA REGISTRO Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para revestir de 1/2 pie maciza juntas con mortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.	158,71
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.11.2	ud	REPARACION DE TUBO Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcionamiento	50,99
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.11.3	ud	REPARACION DE VALLA METALICA Ud de reparacion de valla metalica, enderezamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.	42,96
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.11.4	ud	RECOLOCACION DE ARQUETA Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro nivel.	182,79
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.11.5	ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA corte de perfilera metalica o señales urbanas de un modulo galvanizado. incluso retirada a contenedor y transporte.	23,94
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS			
28.1.1	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
28.1.2	ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	13,08
		TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
28.1.3	m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.1.4	m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
28.1.5	m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x 5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
28.1.6	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjales, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 5 cm. y estacas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.1.7	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	12,85
		DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.1.8	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.1.9	ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	26,67
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.1.10	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	4,00
		CUATRO EUROS	
28.1.11	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra R<=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	122,09
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
28.1.12	ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	30,72
		TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.1.13	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	32,60
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.1.14	m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x 7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
28.1.15	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.1.16	m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, enredada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.	13,02
		TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
28.1.17	m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
28.2.1	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.2.2	ud	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.2.3	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.2.4	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.2.5	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incolores, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.2.6	ud	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.2.7	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.2.8	ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
28.2.9	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amén a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.2.10	ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.2.11	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	6,26
		SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.2.12	ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.2.13	ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	15,56
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.2.14	ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	11,00
		ONCE EUROS	
28.2.15	ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.2.16	ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
28.2.17	ud	PARKA PARA EL FRÍO Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
28.2.18	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.2.19	ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.2.20	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.2.21	ud	PAR GUANTES DE NITRILO Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.2.22	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.2.23	ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.2.24	ud	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.2.25	ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.2.26	ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	40,92
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.2.27	ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.2.28	ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.2.29	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	9,99
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.2.30	ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.2.31	ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.2.32	ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.2.33	ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	9,35
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.2.34	ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE VIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	22,82
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.2.35	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
28.3.1	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.3.2	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	4,25
		CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
28.3.3	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	95,61
		NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.3.4	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	461,42
		CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.3.5	ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	133,59
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.3.6	ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. .	282,95
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.3.7	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	99,64
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.3.8	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x 2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	117,78
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.3.9	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x 2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	132,91
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.3.10	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x 2,45x 2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	145,01
		CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS	
28.3.11	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	157,12
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
28.3.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	178,31
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
28.3.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	187,38
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.3.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	220,68
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.3.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablero lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	208,57
DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.3.16	ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alcatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.	8.890,70
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
28.3.17	ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2 Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alcatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.	7.766,76
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.3.18	m2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alcatado de azulejo blanco 15x 15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.	242,46
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.3.19	ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m2 Estructura metálica de elevación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, realizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.	1.128,87
MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 28.04 SEÑALIZACIÓN Y PORTECCIÓN			
28.4.1	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	0,72
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.4.2	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.	1,82
UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
28.4.3	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	4,65
CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
28.4.4	ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.	4,12
CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
28.4.5	ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	4,37
CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.4.6	ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	12,53
DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.4.7	ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO Piqueta de medidadas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.4.8	ud	PIQUETA 10x10x40 cm. Piqueta de medidadas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.4.9	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.4.10	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	13,20
		TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.4.11	ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x 40x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	15,69
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.4.12	ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x 40x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	14,39
		CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.4.13	ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	22,97
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.4.14	ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.4.15	ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	13,68
		TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.4.16	ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.	30,58
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.4.17	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.4.18	ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
28.4.19	ud	CINTURÓN REFLECTANTE Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.4.20	ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
28.4.21	ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE Correa super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.4.22	ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE DE PRECIOS

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.4.23	ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS Cartel de vinilo pintado (carteles de obra,etc), de advertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm.colocado siempre en lugar visible.	77,94
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.4.24	ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO UD Protección de 50 Ud. de mobiliario vario, mediante embalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.4.25	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x 30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	174,80
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
28.4.26	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x 25 A. y dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	326,72
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.4.27	ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
28.4.28	ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.4.29	mI	SECTORIZACION CON PLASTICOS Sectorizacion mediante la colocacion de plastico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES					
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES					
1.1.1	m 2	DEM.PTES.CUB.PLANA HGÓN.CELUL.			
		Demolición de cubiertas planas, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,700 h.	Peón especializado	13,94	9,76	
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M06CM010	0,500 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,87	
M06MI010	0,500 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,82	
TOTAL PARTIDA					21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
1.1.2	m 2	DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM.			
		Demolición de cubiertas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,700 h.	Peón especializado	13,94	9,76	
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
TOTAL PARTIDA					19,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.01.03	ud	DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB.			
		Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc, de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	3,200 h.	Peón especializado	13,94	44,61	
0010A070	3,200 h.	Peón ordinario	13,82	44,22	
TOTAL PARTIDA					88,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
1.1.4	m 2	DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE			
		Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A050	0,370 h.	Ayudante	14,52	5,37	
0010A070	0,370 h.	Peón ordinario	13,82	5,11	
TOTAL PARTIDA					10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
1.1.5	m 2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA			
		Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A050	0,420 h.	Ayudante	14,52	6,10	
0010A070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
TOTAL PARTIDA					11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
1.1.6	m.	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO			
		Levantado de barandillas y pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A050	0,210 h.	Ayudante	14,52	3,05	
0010A070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA					5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.7	m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO Lev antado de v allados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
0010A050	0,210 h.	Ayudante	14,52	3,05	
0010A070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA.....					5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
1.1.8	m 2	LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO Lev antado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equiv alentes, i/retirada pre- v ia del acristalamiento ex istente, apilado de materiales aprov echables en el lugar de acopio, retirada de escombros a contenedor, y p.p. de medios aux iliares, sin transporte a v ertedero			
0010A050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
0010A070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
TOTAL PARTIDA.....					10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
1.1.9	m 2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manua- les, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux i- liares.			
0010A050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
0010A070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
TOTAL PARTIDA.....					10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
1.1.10	m 2	LEV.CARP.TABIQ.MANOC/RECUPER. Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de es- combros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
0010A050	0,550 h.	Ayudante	14,52	7,99	
0010A070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	
TOTAL PARTIDA.....					15,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
1.1.11	m 2	LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux ilia- res.			
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
TOTAL PARTIDA.....					11,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
1.1.12	m 2	LEVANT.CARP.MUROS MANOC/REC. Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escom- bros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliaresl.			
0010A050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
0010A070	0,650 h.	Peón ordinario	13,82	8,98	
TOTAL PARTIDA.....					18,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y D0S CÉNTIMOS					
1.1.13	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO Lev antado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.			
0010A040	0,360 h.	Oficial segunda	15,34	5,52	
0010A070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
TOTAL PARTIDA.....					10,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.14	m.	LEVANTADO DE PERSIANAS			
		Lev antado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A040	0,360 h.	Oficial segunda	15,34	5,52	
0010A070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
TOTAL PARTIDA					10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

1.1.15	m 2	LEVANTADO DE VIDRIERIA			
		Lev antado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A040	0,180 h.	Oficial segunda	15,34	2,76	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
TOTAL PARTIDA					5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.01.16	u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR			
		Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y ex caneo.			
0010A030	8,360 h.	Oficial primera	16,16	135,10	
0010A070	4,180 h.	Peón ordinario	13,82	57,77	
PAUX054	5,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,05	
M053	3,500 h.	Pequeña maquinaria taller	0,51	1,79	
TOTAL PARTIDA					194,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.17	u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS			
		Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.			
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
TOTAL PARTIDA					7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

01.01.18	ud	LEVANT. INSTALAC. TV-FM			
		Lev antado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
TOTAL PARTIDA					17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.19	ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS			
		Lev antado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.20	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN			
		Lev antado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.21	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apopio, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,580 h.	Oficial primera	16,16	9,37	
0010A070	0,580 h.	Peón ordinario	13,82	8,02	
TOTAL PARTIDA					17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.22	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA Lev antado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluida retirada a contenedor o acopio, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	1,150 h.	Oficial primera	16,16	18,58	
0010A070	1,150 h.	Peón ordinario	13,82	15,89	
TOTAL PARTIDA					34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.23	ud	DESMONTAJE GRIFERIA Lev antado de griferia con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,080 h.	Oficial primera	16,16	1,29	
0010A070	0,080 h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
TOTAL PARTIDA					2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

1.1.24	m.	DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	0,450 h.	Peón ordinario	13,82	6,22	
TOTAL PARTIDA					6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.1.25	m.	DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A040	0,130 h.	Oficial segunda	15,34	1,99	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
TOTAL PARTIDA					5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.26	u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO Lev antado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars			
0010A040	1,700 h.	Oficial segunda	15,34	26,08	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA					39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

1.1.27	u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase,lev antado de la tubería y sus elementos hasta llav e de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
0010A070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
PAUX054	3,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.28	u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso lev antado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
0010A070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
PAUX054	3,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUR0S con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.29	ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO Lev antado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A040	0,300 h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
TOTAL PARTIDA					8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUR0S con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.30	u	ANULACION DE TOMA DE GASES Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta deriv ación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A040	0,490 h.	Oficial segunda	15,34	7,52	
0010A070	0,280 h.	Peón ordinario	13,82	3,87	
TOTAL PARTIDA					11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUR0S con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.31	u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a Lev antado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A040	0,580 h.	Oficial segunda	15,34	8,90	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
TOTAL PARTIDA					13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con CINCO CÉNTIMOS

01.01.32	ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA Lev antado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancial, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	3,700 h.	Oficial primera	16,16	59,79	
0010A070	3,700 h.	Peón ordinario	13,82	51,13	
TOTAL PARTIDA					110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUR0S con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.33	u	LEVANTADO DE MECANISMOS DE PCI Lev antado de mecanismos de protección y /o detección contra incendios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismo, incluso desconex iones y limpieza, con p.p. de medios aux iliars			
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
TOTAL PARTIDA					4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.34	m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A Demolición de conducto de v entilación o de A/A, doble o sencillo, de fibrocemento, cerámico, escay ola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
0010A070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA					6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUR0S con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.35	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES			
		Lev antado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diametro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tubos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
0010A070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA					6,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
1.1.36	m 2	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO			
		Demolición de alicatados plaquetas y material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,750 h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
TOTAL PARTIDA					10,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
1.1.37	m 2	PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO			
		Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,680 h.	Peón ordinario	13,82	9,40	
TOTAL PARTIDA					9,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
1.1.38	m 2	PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO			
		Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	1,100 h.	Peón ordinario	13,82	15,20	
TOTAL PARTIDA					15,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
1.1.39	m 2	PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.			
		Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,650 h.	Peón especializado	13,94	9,06	
M06M010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					9,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
1.1.40	m 2	PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART.			
		Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	1,050 h.	Peón especializado	13,94	14,64	
M06M010	0,600 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,98	
TOTAL PARTIDA					15,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
1.1.41	m 2	LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC			
		Lev antado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, accesorios y picado de material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
TOTAL PARTIDA					6,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.42	m 2	PIC.TIROLESA CEM.HORZ.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico y /o por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares..			
0010A060	1,150 h.	Peón especializado	13,94	16,03	
M06MI010	0,650 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,07	
TOTAL PARTIDA					17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

1.1.43	m 2	PIC.TIROLESA CEM.VERT.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,900 h.	Peón especializado	13,94	12,55	
M06MI010	0,400 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,66	
TOTAL PARTIDA					13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

1.1.44	m 2	DEMOL.FALSEO TECHO CAÑIZO MANO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
TOTAL PARTIDA					5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.45	m 2	DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAJOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,430 h.	Peón ordinario	13,82	5,94	
TOTAL PARTIDA					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.1.46	m 2	DEMOL.F.T. DESMONTABLE Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perfilera, y elementos de sujeción a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,860 h.	Peón especializado	13,94	11,99	
TOTAL PARTIDA					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.47	m 2	DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-y eso, sin retirar la perfilera, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
PAUX054	3,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
M053	0,170 h	Pequeña maquinaria taller	0,51	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

1.1.48	m 2	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y sus revestimientos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
TOTAL PARTIDA					9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.49	m 2	DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo y sus rev estimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	
TOTAL PARTIDA					7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1.1.50	m 2	DEMOLICION TABIQUE CARTON-YESO Demolición de tabique de placas de carton-y eso y sus rev estimientos con p.p. de perfilera, incluso limpieza y carga de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
0010A070	0,110 h.	Peón ordinario	13,82	1,52	
PAUX054	5,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,05	
M053	0,220 h.	Pequeña maquinaria taller	0,51	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.1.51	m 2	DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	1,150 h.	Peón ordinario	13,82	15,89	
TOTAL PARTIDA					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.1.52	m 2	DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	2,200 h.	Peón especializado	13,94	30,67	
M06MR010	2,200 h.	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	4,80	10,56	
TOTAL PARTIDA					41,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

1.1.53	m 2	DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,950 h.	Peón especializado	13,94	13,24	
0010A070	0,950 h.	Peón ordinario	13,82	13,13	
TOTAL PARTIDA					26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

1.1.54	m 3	DEMOL.MURO H.M.CON COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	1,800 h.	Peón especializado	13,94	25,09	
0010A070	1,800 h.	Peón ordinario	13,82	24,88	
M06CM040	1,800 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	9,09	16,36	
M06MP110	0,600 h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	1,23	0,74	
TOTAL PARTIDA					67,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

1.1.55	m 2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, y su material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,750 h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
TOTAL PARTIDA					10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
1.1.56	m 2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Lev antado de pav imento flex ible de moqueta, linoleo, pv c, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a v ertedero con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
0010A060	0,180 h.	Peón especializado	13,94	2,51	
TOTAL PARTIDA					5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

1.1.57	m 2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pav imentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A060	0,420 h.	Peón especializado	13,94	5,85	
0010A070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
M06CM010	0,200 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,35	
M06MI010	0,200 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,33	
TOTAL PARTIDA					12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

1.1.58	m 2	DEMOL.SOLERASH.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M06CM030	0,220 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,54	
M06MR110	0,220 h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,71	0,16	
TOTAL PARTIDA					14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.1.59	m 3	APER.HUECOS >1m 2 TABIQ.A MANO Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco o placas de carton-y eso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	8,600 h.	Peón ordinario	13,82	118,85	
TOTAL PARTIDA					118,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.1.60	u	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO Desmontaje de los accesorios de un baño tipo completo, con o sin recuperacion de los mismos, incluso apilado en zona de acopio o retirada a contenedor sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	
TOTAL PARTIDA					7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

1.1.61	m 3	CARGA.ESCOMB.EN SACOS Carga de escombros en sacos y ev acuación, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de ev acuación, sin medidas de protección colectiv as.			
0010A070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
TOTAL PARTIDA					41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.62	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.			
M130140	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km	132,20	132,20	
M07N060	1,000 ud	Canon de desbroce a vertedero	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA					136,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.1.1	m 2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,295 h.	Peón ordinario	13,82	4,08	
TOTAL PARTIDA					4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
2.1.2	m 2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO			
		Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,344 h.	Peón ordinario	13,82	4,75	
TOTAL PARTIDA					4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
2.1.3	m 3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	1,523 h.	Peón ordinario	13,82	21,05	
TOTAL PARTIDA					21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
2.1.4	m 3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	1,965 h.	Peón ordinario	13,82	27,16	
TOTAL PARTIDA					27,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
2.1.5	m 3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES.			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con ex tracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,393 h.	Peón especializado	13,94	5,48	
0010A070	0,295 h.	Peón ordinario	13,82	4,08	
M06CM030	0,344 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,84	
M06MI010	0,344 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,56	
TOTAL PARTIDA					10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
2.1.6	m 3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,019 h.	Peón ordinario	13,82	0,26	
M05RN020	0,040 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	1,39	
TOTAL PARTIDA					1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
2.1.7	m 3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS			
		Ex cavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,024 h.	Peón ordinario	13,82	0,33	
M05RN030	0,049 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	40,86	2,00	
TOTAL PARTIDA					2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.1.8	m 3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP			
		Ex cav ación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v acidos, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	0,099 h.	Peón ordinario	13,82	1,37	
M05RN060	0,246 h.	Retro-pala con martillo rompedor	41,89	10,30	
TOTAL PARTIDA					11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.9	m 3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS			
		Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	1,720 h.	Peón ordinario	13,82	23,77	
TOTAL PARTIDA					23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

2.1.10	m 3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO			
		Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	2,200 h.	Peón ordinario	13,82	30,40	
TOTAL PARTIDA					30,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

2.1.11	m 3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO			
		Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A060	0,820 h.	Peón especializado	13,94	11,43	
0010A070	0,620 h.	Peón ordinario	13,82	8,57	
M06CM010	0,450 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,78	
M06MI010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.12	m 3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO			
		Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	2,300 h.	Peón ordinario	13,82	31,79	
M08RI010	0,750 h.	Pisón v ibrante 70 kg.	2,34	1,76	
TOTAL PARTIDA					33,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2.1.13	m 3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO			
		Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	3,500 h.	Peón ordinario	13,82	48,37	
M08RI010	0,800 h.	Pisón v ibrante 70 kg.	2,34	1,87	
TOTAL PARTIDA					50,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.1.14	m 3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS			
		Ex cav ación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliars.			
0010A070	1,850 h.	Peón ordinario	13,82	25,57	
TOTAL PARTIDA					25,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.1.15	m 3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Ex cav acción en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	2,220 h.	Peón ordinario	13,82	30,68	
TOTAL PARTIDA					30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.1.16	m 3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO<2m. Ex cav acción en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,820 h.	Peón especializado	13,94	11,43	
0010A070	0,620 h.	Peón ordinario	13,82	8,57	
M06CM010	0,450 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,78	
M06MI010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.1.17	m 3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Ex cav acción en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y ex tendido de las tierras procedentes de la ex cav acción, y p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
M08RI010	0,850 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	1,99	
TOTAL PARTIDA					36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.18	m 3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Ex cav acción en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y ex tendido de las tierras procedentes de la ex cav acción, y p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	3,620 h.	Peón ordinario	13,82	50,03	
M08RI010	0,900 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	2,11	
TOTAL PARTIDA					52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

2.1.19	m 2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
M08RT020	0,150 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	27,58	4,14	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	
TOTAL PARTIDA					24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

2.1.20	m 3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, ex tendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P01AF040	1,700 t.	Zahorra artifi. huso Z-3 DA<25	7,24	12,31	
M08NM020	0,015 h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25	0,89	
M08RN020	0,095 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mix to7 t.	32,70	3,11	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
TOTAL PARTIDA					18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.1.21	m 3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, ex tendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P01AF100	1,600 t.	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	9,51	15,22	
M08RT030	0,040 h.	Rodillo v ibranter autoprop. tandem 7,5 t.	35,75	1,43	
M08NM020	0,020 h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25	1,19	

TOTAL PARTIDA..... 19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

2.1.22	m 3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y ex tendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,820 h.	Peón ordinario	13,82	11,33	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	

TOTAL PARTIDA..... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

2.1.23	m 3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. Relleno, ex tendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	1,600 h.	Peón ordinario	13,82	22,11	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
M08RI010	0,800 h.	Pisón v ibranter 70 kg.	2,34	1,87	
P01DW050	1,000 m3	Agua obra	0,72	0,72	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	

TOTAL PARTIDA..... 41,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.1.24	m 3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, ex tendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo v ibradorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,720 h.	Peón ordinario	13,82	9,95	
M08RL010	0,050 h.	Rodillo v ibranter manual tandem 800 kg.	4,91	0,25	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,09	

TOTAL PARTIDA..... 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

2.1.25	m 2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y ex tendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,340 h.	Peón ordinario	13,82	4,70	

TOTAL PARTIDA..... 4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

2.1.26	m 2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con ex tracción y ex tendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	

TOTAL PARTIDA..... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
2.1.27	m 2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO Refinado de paredes y fondos de v acidos, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en ex cav a- ciones realizadas por máquinas, con ex tracción y ex tendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios au- xiliaries.			
0010A070	0,270 h.	Peón ordinario	13,82	3,73	
TOTAL PARTIDA					3,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.1.28	m 2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS Refinado de paredes y fondos de v acidos, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en ex cav a- ciones realizadas por máquinas, con ex tracción y ex tendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios au- xiliaries.			
0010A070	0,330 h.	Peón ordinario	13,82	4,56	
TOTAL PARTIDA					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.1.29	m 2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO Ex planación, refino y niv elación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios aux iliares.			
0010A070	0,220 h.	Peón ordinario	13,82	3,04	
TOTAL PARTIDA					3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

2.1.30	m 2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. Ex planación, refino y niv elación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios aux iliares.			
M08NM020	0,010 h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25	0,59	
TOTAL PARTIDA					0,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL					
SUBCAPÍTULO 03.01 SANEAMIENTO HORIZONTAL					
03.01.01	ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO			
		Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A040	0,729 h.	Oficial segunda	15,34	11,18	
0010A060	1,459 h.	Peón especializado	13,94	20,34	
M06CM010	0,973 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	1,68	
M06MI010	0,973 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,60	
E02ES020	7,004 m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	50,24	351,88	
P02THE150	8,000 m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,57	84,56	
P01HM020	0,720 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	53,31	
TOTAL PARTIDA.....					524,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
03.01.02	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,486 h.	Oficial primera	16,16	7,85	
0010A060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,016 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH020	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40	27,56	27,56	
P02EAT090	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm	9,75	9,75	
TOTAL PARTIDA.....					63,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
03.01.03	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x 50x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,584 h.	Oficial primera	16,16	9,44	
0010A060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
M05RN020	0,137 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,76	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH030	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50	45,25	45,25	
P02EAT100	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm	17,27	17,27	
TOTAL PARTIDA.....					94,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
03.01.04	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x 30x 30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,584 h.	Oficial primera	16,16	9,44	
0010A060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
M05RN020	0,098 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	3,40	
P01HM020	0,009 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	0,67	
P02EAH010	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30	20,78	20,78	
P02EAT080	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm	7,87	7,87	
TOTAL PARTIDA.....					58,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.05	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,653 h.	Oficial primera	16,16	26,71	
0010A060	0,827 h.	Peón especializado	13,94	11,53	
P01HM020	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P03AM070	0,390 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,37	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm	15,27	15,27	

TOTAL PARTIDA..... 63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.06	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm. Arqueta de registro de 51x 38x 60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,936 h.	Oficial primera	16,16	31,29	
0010A060	1,780 h.	Peón especializado	13,94	24,81	
P01HM020	0,058 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,29	
P01LT020	0,110 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	9,89	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P03AM070	0,470 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,45	
P02EAT030	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm	20,31	20,31	

TOTAL PARTIDA..... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.01.07	ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. Arqueta sifónica registrable de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,936 h.	Oficial primera	16,16	31,29	
0010A060	1,780 h.	Peón especializado	13,94	24,81	
P01HM020	0,058 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,29	
P01LT020	0,110 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	9,89	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT030	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm	20,31	20,31	

TOTAL PARTIDA..... 98,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.8	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x 40x 40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posteriorr, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,486 h.	Oficial primera	16,16	7,85	
0010A060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH020	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40	27,56	27,56	
P02EAT090	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm	9,75	9,75	
P02EAT170	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x 40cm	5,18	5,18	

TOTAL PARTIDA..... 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUR0S con 0CHENTA Y UN CÉNTIM0S

3.1.9	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x 30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,630 h.	Oficial primera	16,16	10,18	
0010A060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP010	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	13,66	13,66	
P02EAP200	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	5,73	5,73	
P02EAV060	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max=200	21,15	21,15	

TOTAL PARTIDA..... 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUR0S con TRECE CÉNTIM0S

3.1.10	ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x 30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,630 h.	Oficial primera	16,16	10,18	
0010A060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP150	1,000 ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	13,41	13,41	
P02EAV060	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max=200	21,15	21,15	

TOTAL PARTIDA..... 61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUR0S con QUINCE CÉNTIM0S

3.1.11	ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x 40x 20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conex iones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,486 h.	Oficial primera	16,16	7,85	
0010A060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,016 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH017	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 20	16,55	16,55	
P02EAT130	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 40x 40cm	9,75	9,75	

TOTAL PARTIDA..... 52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y D0S EUR0S con NOVENTA Y CINCO CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.12	ud	ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,770 h.	Oficial primera	16,16	28,60	
0010A060	1,517 h.	Peón especializado	13,94	21,15	
P01HM020	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,045 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,05	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P02CVC010	1,000 ud	Codo M-H PVC j.elást. 45° D=160mm	12,40	12,40	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada H A e=6cm 50x 50cm	15,27	15,27	

TOTAL PARTIDA..... 86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.13	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,926 h.	Oficial primera	16,16	31,12	
0010A060	1,576 h.	Peón especializado	13,94	21,97	
P01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,92	
P01LT020	0,090 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	8,09	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P01LG160	2,500 ud	Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.	0,64	1,60	
P03AM070	0,570 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,54	
P01HM010	0,035 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,59	

TOTAL PARTIDA..... 96,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.01.14	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,945 h.	Oficial primera	16,16	31,43	
0010A060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
P01HM020	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P01LG160	2,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.	0,64	1,28	
P03AM070	0,430 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,41	
P01HM010	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,89	

TOTAL PARTIDA..... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.15	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x 100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	5,447 h.	Oficial primera	16,16	88,02	
0010A060	2,724 h.	Peón especializado	13,94	37,97	
P01HA020	0,225 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	17,16	
P03AM070	2,250 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,14	
P01LT020	0,500 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	44,96	
P01MC040	0,250 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	19,82	
P01MC010	0,085 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	4,95	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT060	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm	37,84	37,84	
M01DS170	0,973 ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	409,33	398,28	

TOTAL PARTIDA..... 654,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.16	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x 200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	10,895 h.	Oficial primera	16,16	176,06	
0010A060	5,447 h.	Peón especializado	13,94	75,93	
P01HA020	0,225 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	17,16	
P03AM070	2,250 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,14	
P01LT020	1,000 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	89,91	
P01MC040	0,500 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	39,63	
P01MC010	0,170 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	9,90	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT060	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm	37,84	37,84	
M01DS170	1,945 ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	409,33	796,15	

TOTAL PARTIDA..... 1.248,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.01.17	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x 30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,630 h.	Oficial primera	16,16	10,18	
0010A060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP010	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x 30cm	13,66	13,66	
P02EAV060	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200	21,15	21,15	

TOTAL PARTIDA..... 61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.18	m.	ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 38x65 Arqueta sumidero sifónica de 38x 65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,712 h.	Oficial primera	16,16	27,67	
0010A060	0,856 h.	Peón especializado	13,94	11,93	
P01HM020	0,065 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	74,04	4,81	
P01LT020	0,065 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	5,84	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF060	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 400	42,91	57,20	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	

TOTAL PARTIDA..... 115,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUR0S con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.19	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x 200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conectado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,452 h.	Oficial primera	16,16	7,30	
P02EDF010	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x 200 Dt=40	11,45	11,45	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUR0S con TRES CÉNTIMOS

03.01.20	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x 400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conectado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,481 h.	Oficial primera	16,16	7,77	
P02EDF040	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x 400 Dt=105	51,86	51,86	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.21	ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x 30 cm., instalado y conectado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,243 h.	Oficial primera	16,16	3,93	
P17KA223	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 30x 30 cm.s/v T.P.	319,87	319,87	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 325,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUR0S con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.22	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	5,350 h.	Oficial primera	16,16	86,46	
0010A060	3,647 h.	Peón especializado	13,94	50,84	
P01HA020	0,135 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	10,30	
P03AM070	1,350 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,28	
P01LT020	0,375 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	33,72	
P01MC040	0,190 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	15,06	
P01MC010	0,070 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	4,08	
P02EPW020	5,000 ud	Pates acero galvanizado 30x 25	4,29	21,45	
P02EP0010	1,000 ud	Tapa circular HA h=60 D=625	55,27	55,27	
TOTAL PARTIDA.....					278,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.23	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m. Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	7,782 h.	Oficial primera	16,16	125,76	
0010A060	5,156 h.	Peón especializado	13,94	71,87	
P01HA020	0,180 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	13,73	
P03AM070	1,800 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,71	
P01LT020	0,625 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	56,19	
P01MC040	0,320 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	25,36	
P01MC010	0,120 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	6,99	
P02EPW010	7,000 ud	Pates PP 30x 25	3,06	21,42	
TOTAL PARTIDA.....					323,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

03.01.24	ud	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m. Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	11,672 h.	Oficial primera	16,16	188,62	
0010A060	5,836 h.	Peón especializado	13,94	81,35	
P01AG130	1,350 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	23,30	
P01HM020	0,180 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	13,33	
P01LT020	0,470 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	42,26	
P01LH020	0,380 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	36,94	
A02A050	0,090 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	7,20	
A02A020	0,450 m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO	85,60	38,52	
P02EPW010	4,000 ud	Pates PP 30x 25	3,06	12,24	
P02EP0080	1,000 ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x 80cm	140,62	140,62	
TOTAL PARTIDA.....					584,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.25	ud	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, ex cav ación ni relleno perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,973 h.	Oficial primera	16,16	15,72	
0010A060	0,486 h.	Peón especializado	13,94	6,77	
M07CG020	0,243 h.	Camión con grúa 12 t.	55,16	13,40	
P01HA020	0,180 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	13,73	
P03AM070	1,150 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,09	
P01MC010	0,005 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,29	
P02EPC020	1,000 ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 H=1,50m	410,16	410,16	
P02EPC120	1,000 ud	Junta elást. unión cono D=1000	55,09	55,09	
P02EPC150	1,000 ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	23,46	23,46	
P02EPC130	4,000 ud	Pate de acero 4x 12,74	13,01	52,04	

TOTAL PARTIDA..... 591,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.26	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=150 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
0010A060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,73	
P02THM010	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm	3,83	3,83	
P01HM020	0,071 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,26	

TOTAL PARTIDA..... 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.27	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=200 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
0010A060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02THM020	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	4,38	4,38	
P01HM020	0,078 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,78	

TOTAL PARTIDA..... 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

3.1.28	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
0010A060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02THM030	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	7,09	7,09	
P01HM020	0,089 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	6,59	

TOTAL PARTIDA..... 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.29	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
0010A060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	7,63	
P02THM040	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,38	10,38	
P01HM020	0,104 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,70	
TOTAL PARTIDA.....					43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

3.1.30	m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
0010A060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	9,24	
P02THM050	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	13,06	13,06	
P01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	8,66	
TOTAL PARTIDA.....					48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.1.31	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,048 h.	Oficial primera	16,16	0,78	
0010A060	0,048 h.	Peón especializado	13,94	0,67	
P01AA020	0,205 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,30	
P02TV0310	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3,65	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

3.1.32	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,048 h.	Oficial primera	16,16	0,78	
0010A060	0,048 h.	Peón especializado	13,94	0,67	
P01AA020	0,215 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,46	
P02TV0320	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,21	4,21	
TOTAL PARTIDA.....					9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.33	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliare y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,098 h.	Oficial primera	16,16	1,58	
0010A060	0,098 h.	Peón especializado	13,94	1,37	
P01AA020	0,232 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,73	
P02CVM010	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,99	1,44	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	
P02TV0010	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	6,04	6,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

3.1.34	m.	TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliare y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,146 h.	Oficial primera	16,16	2,36	
0010A060	0,146 h.	Peón especializado	13,94	2,04	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	4,01	
P02CVM020	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	16,64	2,66	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
P02TV0020	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	9,05	9,05	
TOTAL PARTIDA.....					20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

3.1.35	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliare y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,194 h.	Oficial primera	16,16	3,14	
0010A060	0,194 h.	Peón especializado	13,94	2,70	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	4,63	
P02CVM030	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm	74,93	11,99	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
P02TV0030	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	14,14	14,14	
TOTAL PARTIDA.....					36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.36	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliare y sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,243 h.	Oficial primera	16,16	3,93	
0010A060	0,243 h.	Peón especializado	13,94	3,39	
P01AA020	0,329 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02CVM040	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	121,42	19,43	
P02CVW010	0,006 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,04	
P02TV0040	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA.....					54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.37	m.	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, re- v estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble sola- pa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,165 h.	Oficial primera	16,16	2,67	
0010A060	0,340 h.	Peón especializado	13,94	4,74	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,202 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,49	
P02RVC040	1,000 m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	1,44	1,44	
P06BG320	2,200 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,76	
TOTAL PARTIDA.....					15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

3.1.38	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 130 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios aux iliars, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
0010A050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,64	
P02ECV100	2,000 ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x 130	25,10	50,20	
TOTAL PARTIDA.....					59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

3.1.39	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 130 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios aux iliars, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
0010A050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,64	
P02ECV110	2,000 ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x 130	27,48	54,96	
TOTAL PARTIDA.....					64,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.40	m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x 200 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de medios aux iliars, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
0010A050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,80	
P02ECV125	2,000 ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200	35,76	71,52	
TOTAL PARTIDA.....					81,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.41	ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x 30x 60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexión a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,243 h.	Oficial primera	16,16	3,93	
0010A060	0,486 h.	Peón especializado	13,94	6,77	
P01HM020	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,96	
P02EI007	1,000 ud	Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm	19,00	19,00	
P02ECF100	1,000 ud	Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5	27,09	27,09	
TOTAL PARTIDA.....					59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.42	ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	1,945 h.	Oficial primera	16,16	31,43	
0010A060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
P01HM020	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	7,19	
P01LH020	0,006 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	0,58	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000 ud	Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5	50,02	50,02	
TOTAL PARTIDA.....					115,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.1.43	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,388 h.	Oficial primera	16,16	6,27	
P02TV0440	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=90	3,66	3,66	
P02CVC232	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.	2,31	0,81	
P02CVW032	0,800 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,71	0,57	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.44	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,388 h.	Oficial primera	16,16	6,27	
P02TV0450	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=110	4,25	4,25	
P02CVC234	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm.	2,78	0,97	
P02CVW034	0,700 ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	0,81	0,57	
P02CVW030	0,009 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.45	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
P02TV0460	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=125	4,87	4,87	
P02CVC236	0,200 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm.	7,07	1,41	
P02CVW036	3,333 ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,87	6,23	
P02CVW030	0,013 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,22	
TOTAL PARTIDA					20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.46	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P02TV0470	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=160	6,28	6,28	
P02CVC240	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160	9,86	1,97	
P02CVW040	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	2,29	7,63	
P02CVW030	0,020 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,35	
TOTAL PARTIDA					25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.47	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,640 h.	Oficial primera	16,16	10,34	
P02TV0480	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=200	9,41	9,41	
P02CVC250	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200	26,26	5,25	
P02CVW050	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	4,82	16,07	
P02CVW030	0,029 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,50	
TOTAL PARTIDA					41,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.48	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,740 h.	Oficial primera	16,16	11,96	
P02TV0490	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=250	15,45	15,45	
P02CVC260	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250	88,81	17,76	
P02CVW060	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	5,11	17,03	
P02CVW030	0,040 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,69	
TOTAL PARTIDA					62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

3.1.49	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P02TV0500	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acución encolado D=315	24,68	24,68	
P02CVC265	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=315	101,60	20,32	
P02CVW070	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	5,57	18,56	
P02CVW030	0,067 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	1,16	
TOTAL PARTIDA					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.50	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, ex tendida con reliev es semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, niv elada y preparada.			
0010A050	0,020 h.	Ay udante	14,52	0,29	
0010A060	0,020 h.	Peón especializado	13,94	0,28	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,16	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	

TOTAL PARTIDA..... 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S EUROS con SESENTA Y D0S CÉNTIM0S

3.1.51	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, ex tendida con reliev es semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, niv elada y preparada.			
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
0010A060	0,020 h.	Peón especializado	13,94	0,28	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,16	
P06BG082	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	

TOTAL PARTIDA..... 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIM0S

3.1.52	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.			
0010A050	0,016 h.	Ay udante	14,52	0,23	
0010A060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	
P02EM100	3,000 ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	1,19	3,57	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA..... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIM0S

3.1.53	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.			
0010A050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
0010A060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiv a Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA..... 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIM0S

3.1.54	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.			
0010A050	0,016 h.	Ay udante	14,52	0,23	
0010A060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG082	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiv a Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA..... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.55	m 2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS			
		Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
0010A050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
0010A060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG083	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	6,73	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiv a Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	
TOTAL PARTIDA					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con DIECISEIS CÉNTIMOS

3.1.56	m 2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO			
		Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de grava de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
M05PN010	0,015 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,60	
M07CB020	0,015 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,52	
M08NM020	0,010 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	0,59	
M08RN010	0,024 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 3 t.	25,54	0,61	
P01AG130	0,200 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,45	
P01AG050	0,150 m3	Grava 20/40 mm.	18,13	2,72	
TOTAL PARTIDA					8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUR0S con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.57	m 2	PANTALLA DREN.DE PROTECCIÓN h<3m.			
		Pantalla drenante para protección de muros contruidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x 20x 15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P01BV065	13,000 ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,96	12,48	
P01MC040	0,013 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,03	
P02RHP010	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
P01HM020	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,44	
P01AG130	0,250 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,32	
P06SL021	1,000 m2	Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	11,28	11,28	
TOTAL PARTIDA					54,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUR0S con TREINTA CÉNTIMOS

3.1.58	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm			
		Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,440 h.	Oficial primera	16,16	7,11	
0010A060	0,440 h.	Peón especializado	13,94	6,13	
P01AG130	0,222 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,83	
P01HM020	0,065 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,81	
P02RHP010	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
P06BG320	2,300 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,84	
TOTAL PARTIDA					29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUR0S con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.59	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,460 h.	Oficial primera	16,16	7,43	
0010A060	0,460 h.	Peón especializado	13,94	6,41	
P01AG130	0,284 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	4,90	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RHP020	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200	8,16	8,16	
P06BG320	2,650 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	2,12	
TOTAL PARTIDA.....					34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

3.1.60	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A060	0,480 h.	Peón especializado	13,94	6,69	
P01AG130	0,326 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	5,63	
P01HM020	0,075 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,55	
P02RHP030	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250	8,68	8,68	
P06BG320	2,875 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	2,30	
TOTAL PARTIDA.....					36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.61	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja rev estida con geotex til de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grav a filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotex til, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P01AG130	0,329 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	5,68	
P01HM020	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,92	
P02RHP040	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300	9,42	9,42	
P06BG320	3,100 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	2,48	
TOTAL PARTIDA.....					38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.1.62	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,178 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,07	
P02RPD010	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47	2,47	
P06BG320	2,100 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	1,68	
TOTAL PARTIDA.....					16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.63	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,186 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,21	
P02RPD020	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25	3,25	
P06BG320	2,130 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	1,70	
TOTAL PARTIDA.....					17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

3.1.64	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,193 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,33	
P02RPD030	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63	4,63	
P06BG320	2,160 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	1,73	
TOTAL PARTIDA.....					18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.65	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 100 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,206 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,56	
P02RPD040	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84	6,84	
P06BG320	2,220 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

3.1.66	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A060	0,370 h.	Peón especializado	13,94	5,16	
P01AA020	0,063 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,01	
P01AG130	0,222 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,83	
P02RPD045	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59	9,59	
P06BG320	2,310 m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80	1,85	
TOTAL PARTIDA.....					24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.67	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a,s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A060	0,390 h.	Peón especializado	13,94	5,44	
P01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,06	
P01AG130	0,250 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	4,32	
P02RPD050	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53	14,53	
P06BG320	2,470 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,98	
TOTAL PARTIDA					31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con VEINTIUN CÉNTIMOS

3.1.68	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
0010A060	0,420 h.	Peón especializado	13,94	5,85	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,284 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	4,90	
P02RPD060	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41	21,41	
P06BG320	2,650 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	2,12	
TOTAL PARTIDA					39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUR0S con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.69	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,178 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,07	
P02RPD010	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47	2,47	
P06BG320	2,100 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,68	
TOTAL PARTIDA					16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUR0S con CATORCE CÉNTIMOS

3.1.70	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliars, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,186 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,21	
P02RPD020	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25	3,25	
P06BG320	2,130 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,70	
TOTAL PARTIDA					17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUR0S con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.71	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,193 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,33	
P02RPD030	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63	4,63	
P06BG320	2,160 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,73	
TOTAL PARTIDA.....					18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.1.72	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,206 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,56	
P02RPD040	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84	6,84	
P06BG320	2,220 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,78	
TOTAL PARTIDA.....					21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

3.1.73	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A060	0,370 h.	Peón especializado	13,94	5,16	
P01AA020	0,063 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,01	
P01AG130	0,222 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,83	
P02RPD045	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59	9,59	
P06BG320	2,310 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,85	
TOTAL PARTIDA.....					24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.1.74	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a,s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A060	0,390 h.	Peón especializado	13,94	5,44	
P01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,06	
P01AG130	0,250 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	4,32	
P02RPD050	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53	14,53	
P06BG320	2,470 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	1,98	
TOTAL PARTIDA.....					31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
3.1.75	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
0010A060	0,420 h.	Peón especializado	13,94	5,85	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,284 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	4,90	
P02RPD060	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41	21,41	
P06BG320	2,650 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	2,12	

TOTAL PARTIDA..... 39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUR0S con SETENTA Y SIETE CÉNTIM0S

3.1.76	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=250 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A060	0,440 h.	Peón especializado	13,94	6,13	
P01AA020	0,075 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,21	
P01AG130	0,326 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	5,63	
P02RPD070	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm	28,37	28,37	
P06BG320	2,875 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	2,30	

TOTAL PARTIDA..... 48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUR0S con TREINTA Y TRES CÉNTIM0S

3.1.77	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliare, sin incluir la ex cav ación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.			
0010A030	0,310 h.	Oficial primera	16,16	5,01	
0010A060	0,460 h.	Peón especializado	13,94	6,41	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,29	
P01AG130	0,369 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	6,37	
P02RPD080	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	33,89	33,89	
P06BG320	3,100 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	2,48	

TOTAL PARTIDA..... 55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUR0S con CUARENTA Y CINCO CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES					
SUBCAPÍTULO 04.01 CIMENTACION					

4.1.1 m 2 ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA

Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla.

P03N010	1,000 m2	Arriostramiento metálico de pantalla	18,04	18,04	
---------	----------	--------------------------------------	-------	-------	--

TOTAL PARTIDA..... 18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

4.1.2 m PILOTE BARRENADO D=400mm.CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 400 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a trav es del cual se procede al hormigonado a medida que se ex trae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE

0010A110	0,121 h.	Cuadrilla C	35,37	4,28	
M021	0,121 h	M.ins.s/cad.per.rot.hel.kN.m>155	182,53	22,09	
M022	0,009 u	Transporte equipo de perforación cpi-8	1.317,87	11,86	
P01HA270	0,151 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	12,01	
PXAA041	7,650 KG	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	8,26	
M027	0,121 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	43,93	5,32	
M050	0,121 H	Camión basculante 4x 2	30,66	3,71	
M037	0,121 h	Compre.port.diesel m.p 2 m3/min 7 bar	1,73	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.3 m. PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450 CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a trav es del cual se procede al hormigonado a medida que se ex trae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE

M04PS810	1,000 m.	Perforación pilote D 450mm. CPI-8	13,70	13,70	
M04PS800	0,002 ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,199 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	15,82	
E04AB020	8,250 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	9,98	
0010A070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
M06CM010	0,130 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,22	
M05EN020	0,130 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,02	
M07CB010	0,130 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	3,99	

TOTAL PARTIDA..... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

4.1.4 m. PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550 CPI-8

Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm. en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a trav es del cual se procede al hormigonado a medida que se ex trae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE

M04PS820	1,000 m.	Perforación pilote D 550mm. CPI-8	14,70	14,70	
M04PS800	0,002 ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,298 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	23,69	
E04AB020	12,430 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	15,04	
0010A070	0,140 h.	Peón ordinario	13,82	1,93	
M06CM010	0,140 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,24	
M05EN020	0,140 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,48	
M07CB010	0,140 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	4,29	

TOTAL PARTIDA..... 69,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.1.5	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650 CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 650 mm, en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a trav es del cual se procede al hormigonado a medida que se ex trae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE			
M04PS830	1,000 m.	Perforación pilote D 650mm. CPI-8	15,71	15,71	
M04PS800	0,002 ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,415 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	33,00	
E04AB020	14,530 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	17,58	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M06CM010	0,150 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,26	
M05EN020	0,150 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,95	
M07CB010	0,150 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	4,60	

TOTAL PARTIDA..... 82,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y D0S EUR0S con OCHENTA Y UN CÉNTIM0S

04.01.06	ud	DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a v ertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.			
0010A070	7,457 h.	Peón ordinario	13,82	103,06	
M06CM010	3,924 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	6,79	
M05EN020	0,010 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	0,46	
M07CB010	0,010 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	0,31	

TOTAL PARTIDA..... 110,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUR0S con SESENTA Y D0S CÉNTIM0S

4.1.7	m 3	HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una seccion aprox imada de 0,90x 0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I y una cuantía aprox imada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.			
0010A030	3,780 h.	Oficial primera	16,16	61,08	
0010A050	3,780 h.	Ay udante	14,52	54,89	
P01EM190	0,070 m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x 205x 55	222,19	15,55	
P01EM290	0,127 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	31,39	
P01UC030	0,850 kg	Puntas 20x 100	7,26	6,17	
P03AC090	123,000 kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	84,87	
P03AA020	0,650 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,90	
P01HA270	1,100 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	87,46	
M11HV120	0,530 h.	Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.	4,13	2,19	

TOTAL PARTIDA..... 344,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENT0S CUARENTA Y CUATRO EUR0S con CINCUENTA CÉNTIM0S

4.1.8	ud	TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/ desplazamiento de personal especializado.			
M07Z120	1,000 ud	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.451,83	2.451,83	

TOTAL PARTIDA..... 2.451,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL CUATROCIENT0S CINCUENTA Y UN EUR0S con OCHENTA Y TRES CÉNTIM0S

4.1.9	m.	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t. Perforacion para anclaje prov isional al terreno de 45 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diametro 0,6", iny ección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios aux iliares.			
P03N030	1,000 m.	Anclaje prov isional al terreno de 45 t.	52,52	52,52	

TOTAL PARTIDA..... 52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y D0S EUR0S con CINCUENTA Y D0S CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.1.10	m.	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t. Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, incluidos auxiliares.			
P03N040	1,000 m.	Anclaje provisional al terreno de 60 t.	55,15	55,15	
TOTAL PARTIDA.....					55,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
4.1.11	m 2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	6,43	
P03AA020	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,14	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
4.1.12	m 3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.			
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HM010	1,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	85,15	
TOTAL PARTIDA.....					93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
4.1.13	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM050	1,000 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	100,01	100,01	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA.....					148,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
4.1.14	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM078	1,000 m3	HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL	103,99	103,99	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA.....					152,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
4.1.15	m 3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM060	1,000 m3	HORM. HA-25/P/40/I V. MANUAL	100,01	100,01	
E04AB010	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	48,00	
TOTAL PARTIDA.....					148,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.1.16	m 3	H.ARM. HA-35/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM080	1,000 m3	H0RM. HA-35/P/20/I V. MANUAL	107,99	107,99	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA					156,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.1.17	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CA010	1,000 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	148,41	148,41	
M02GT120	0,200 h.	Grúa torre automontante 20 t/m.	25,24	5,05	
TOTAL PARTIDA					153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.1.18	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), v ertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CA020	1,000 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL	152,39	152,39	
M02GT120	0,200 h.	Grúa torre automontante 20 t/m.	25,24	5,05	
TOTAL PARTIDA					157,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.1.19	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/Ila 60 kg. V.MAN. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, v ertido manual, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
E04EM010	1,000 m3	H0RM.MASA HA-25/P/20/Ila V.MAN.	96,17	96,17	
E04AB040	60,000 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,42	85,20	
03.01.21	4,000 m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	31,51	126,04	
TOTAL PARTIDA					307,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.20	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/Ila 80 kg. V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, v ertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
E04EM030	1,000 m3	H0RM.MASA HA-30/P/20/Ila V.GRÚA	104,12	104,12	
E04AB040	80,000 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,42	113,60	
03.01.21	4,000 m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	31,51	126,04	
TOTAL PARTIDA					343,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.21	m 2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, NTE- considerando 4 posturas. Según EME y CPE.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A050	0,800 h.	Ay udante	14,52	11,62	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	6,43	
P03AA020	0,120 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,17	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,36	
TOTAL PARTIDA					31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04.02 CONTENCIONES					
4.2.1	m 2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.			
		Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
0010A030	0,620 h.	Oficial primera	16,16	10,02	
0010A050	0,620 h.	Ay udante	14,52	9,00	
P01EM040	0,550 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22	16,22	8,92	
P01EM290	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	1,73	
P01DC020	0,082 l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62	0,13	
P01UC030	0,040 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,29	
TOTAL PARTIDA					30,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
4.2.2	m 2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.			
		Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
0010A030	0,370 h.	Oficial primera	16,16	5,98	
0010A050	0,370 h.	Ayudante	14,52	5,37	
P01EM040	1,100 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22	16,22	17,84	
P01EM290	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	1,73	
P01DC020	0,082 l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62	0,13	
P01UC030	0,030 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,22	
TOTAL PARTIDA					31,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
04.02.03	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.			
		Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	120,36	
E04MM010	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.	95,54	119,43	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					312,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
04.02.04	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN.			
		Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	100,29	
E04MM010	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.	95,54	119,43	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					292,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
04.02.05	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.			
		Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	120,36	
E04MM015	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					316,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.06	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUR0S 1CARA 3,00m.	30,09	100,29	
E04MM015	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA..... 296,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S NOVENTA Y SEIS EUR0S con 0CHENTA Y SIETE CÉNTIM0S

04.02.07	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	2,857 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUR0S 1CARA 3,00m.	30,09	85,97	
E04MM015	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA..... 282,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S 0CHENTA Y D0S EUR0S con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIM0S

4.2.8	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	8,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUR0S 2CARAS 3,00m.	31,27	250,16	
E04MM015	1,050 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA..... 426,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENT0S VEINTISEIS EUR0S con NOVENTA CÉNTIM0S

4.2.9	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	6,667 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUR0S 2CARAS 3,00m.	31,27	208,48	
E04MM015	1,050 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA..... 385,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENT0S 0CHENTA Y CINCO EUR0S con VEINTID0S CÉNTIM0S

4.2.10	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	5,714 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUR0S 2CARAS 3,00m.	31,27	178,68	
E04MM015	1,050 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA..... 355,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENT0S CINCUENTA Y CINCO EUR0S con CUARENTA Y D0S CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.2.11	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a una cara, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	4,000 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 1 CARA 3,00m.	34,67	138,68	
E04MM028	1,250 m3	H0RMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	117,81	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					329,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
4.2.12	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a una cara, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	3,333 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 1 CARA 3,00m.	34,67	115,56	
E04MM028	1,250 m3	H0RMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	117,81	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					305,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
4.2.13	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a una cara, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	4,000 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 1 CARA 3,00m.	34,67	138,68	
E04MM030	1,250 m3	H0RMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	122,36	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					333,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
4.2.14	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a una cara, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	3,333 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 1 CARA 3,00m.	34,67	115,56	
E04MM030	1,250 m3	H0RMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	122,36	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					310,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
4.2.15	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	8,000 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 2 CARAS 3,00m.	18,69	149,52	
E04MM028	1,050 m3	H0RMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					321,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.2.16	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	6,667 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 2 CARAS 3,00m.	18,69	124,61	
E04MM028	1,050 m3	H0RMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					296,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S NOVENTA Y SEIS EUR0S con DIECISIETE CÉNTIM0S					
4.2.17	m 3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	5,000 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 2 CARAS 3,00m.	18,69	93,45	
E04MM028	1,050 m3	H0RMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					265,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S SESENTA Y CINCO EUR0S con UN CÉNTIM0S					
4.2.18	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	6,667 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 2 CARAS 3,00m.	18,69	124,61	
E04MM030	1,050 m3	H0RMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	102,78	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					299,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S NOVENTA Y NUEVE EUR0S con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIM0S					
4.2.19	m 3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x 1,00 m. a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con grúa, v vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	5,714 m2	ENC0FRAD0 EN MUR0S 2 CARAS 3,00m.	18,69	106,79	
E04MM030	1,050 m3	H0RMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	102,78	
E04AB020	60,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA.....					282,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S 0CHENTA Y D0S EUR0S con DIECISIETE CÉNTIM0S					
4.2.20	m 2	MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesiv o-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., ex cav ación de zanjas con lodos tix otrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,350 h.	Cuadrilla C	35,37	12,38	
M04T200	0,350 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	30,66	
P01HA270	0,520 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	41,35	
E04AB020	23,000 kg	ACER0 CORRUGAD0 B 500 S	1,21	27,83	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
P01EW100	2,000 kg	Lodo tix otrópico (bentonita)	0,77	1,54	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
TOTAL PARTIDA.....					132,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENT0 TREINTA Y D0S EUR0S con NOVENTA Y 0CHO CÉNTIM0S					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.2.21	m 2	MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL			
		Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,350 h.	Cuadrilla C	35,37	12,38	
M04T200	0,350 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	30,66	
P01HA270	0,585 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	46,51	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	27,83	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA.....					139,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.2.22	m 2	MURO PANTALLA e=65cm.T.DURO			
		Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20 de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,500 h.	Cuadrilla C	35,37	17,69	
M04T200	0,500 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	43,80	
P01HA270	0,745 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	59,23	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA.....					179,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

4.2.23	m 2	MURO PANTALLA e=65cm.T.GRANUL			
		Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo o-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,500 h.	Cuadrilla C	35,37	17,69	
M04T200	0,500 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	43,80	
P01HA270	0,845 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	67,19	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA.....					187,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
4.2.24	m 2	MURO PANTALLA e=85cm.T.DURO			
		Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno coherente-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,650 h.	Cuadrilla C	35,37	22,99	
M04T200	0,650 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	56,93	
P01HA270	0,978 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	77,76	
E04AB010	45,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	54,00	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	6,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	4,62	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					235,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOSCÉNTIMOS

4.2.25	m 2	MURO PANTALLA e=85cm.T.GRANUL			
		Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x 0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
0010A110	0,650 h.	Cuadrilla C	35,37	22,99	
M04T200	0,650 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59	56,93	
P01HA270	1,105 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	87,86	
E04AB010	45,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	54,00	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	8,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	6,16	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					247,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

4.2.26	m 2	REPICADO H. MUROS PANTALLA			
		Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.			
0010A060	4,000 h.	Peón especializado	13,94	55,76	
M06CM010	4,000 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	6,92	
TOTAL PARTIDA					62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOSC EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA					
SUBCAPÍTULO 05.01 SOLERAS					
5.1.1	m 2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm			
		Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y compactado con pi-són.			
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01AG130	0,165 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	2,85	
TOTAL PARTIDA.....					5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
5.1.2	m 2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm			
		Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/ex tendido y compactado con pi-són.			
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P01AG130	0,220 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,80	
TOTAL PARTIDA.....					7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
5.1.3	m 3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA			
		Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso v ertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	80,09	
TOTAL PARTIDA.....					98,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
5.1.4	m 3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA			
		Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso v ertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	83,73	
TOTAL PARTIDA.....					101,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
5.1.5	m 3	HORMIGÓN HA-35/P/20/I EN SOLERA			
		Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso v ertido, compactado según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	87,38	
TOTAL PARTIDA.....					105,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
5.1.6	m 2	SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5			
		Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE090	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08	9,81	
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.	1,95	1,95	
TOTAL PARTIDA.....					11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.1.7	m 2	SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE090	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08		14,71
E04AM060	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.	2,86		2,86
			TOTAL PARTIDA.....	17,57	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
5.1.8	m 2	SOLER.HA-30, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE100	0,100 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA	101,72		10,17
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.	1,95		1,95
			TOTAL PARTIDA.....	12,12	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0CE EUROS con D0CE CÉNTIMOS					
5.1.9	m 2	SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE100	0,150 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA	101,72		15,26
E04AM060	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.	2,86		2,86
			TOTAL PARTIDA.....	18,12	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con D0CE CÉNTIMOS					
05.01.10	m 2	SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61		5,61
E04SE090	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08		9,81
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.	1,95		1,95
			TOTAL PARTIDA.....	17,37	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05.01.11	m 2	SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61		5,61
E04SE090	0,150 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08		14,71
E04AM060	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.	2,86		2,86
			TOTAL PARTIDA.....	23,18	
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
05.01.12	m 2	SOL.ARM.HA-30, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, ex tendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000 m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61		5,61

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04SE100	0,150 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA		101,72	15,26
E04AM060	1,000 m2	MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.		2,86	2,86
TOTAL					
PARTIDA.....				23,73	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.1.13	m 2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotex til de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P06BS470	1,100 m2	Lám. Morterplas PE-4 kg	8,11	8,92	
P06BG040	1,100 m2	Fieltro geotex til Terram 1500	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.1.14	m 2	IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA) Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Tex-self HD, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 200 y protegida con una capa separadora antipunzonante geotex til de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
0010A030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P06BS740	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Tex self HD 1,5 mm.	11,45	12,25	
P06BG140	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact 200	12,25	13,48	
P06BG040	1,100 m2	Fieltro geotex til Terram 1500	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA.....					31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 ESTRUCTURA

05.02.01	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A050	0,025 h.	Ayudante	14,52	0,36	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUR0S con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2.2	kg	ACERO A-42b SOPORTES PRESILLA Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P13TP010	0,200 kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,85	0,17	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUR0S con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.2.3	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI			
		Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,030 h.	Ayudante	14,52	0,44	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,150 ud	Pequeño material	1,28	0,19	
TOTAL PARTIDA					2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

5.2.4	kg	ACERO A-42b SOPORTES CIRCULARES			
		Acero laminado A-42b en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P03AT008	1,050 kg	Acero en tubo circular	1,11	1,17	
P250U080	0,020 l.	Minio electrolítico	11,36	0,23	
P01DW090	0,088 ud	Pequeño material	1,28	0,11	
TOTAL PARTIDA					1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.05	ud	PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,5cm			
		Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x 30x 1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
0010A050	0,420 h.	Ayudante	14,52	6,10	
P13TP020	12,000 kg	Palastro 15 mm.	0,72	8,64	
P03AC090	1,600 kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	1,10	
P01DW090	0,120 ud	Pequeño material	1,28	0,15	
M120010	0,050 h.	Equipo ox icorte	3,88	0,19	
TOTAL PARTIDA					22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.6	m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30			
		Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x 5 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego EF-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P03AT005	30,000 kg	Acero en tubo rectangular	0,91	27,30	
P01HM050	0,036 m3	Hormigón HM-30/P/20/l central	88,09	3,17	
E04AB020	1,610 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,95	
P250U080	0,300 l.	Minio electrolítico	11,36	3,41	
TOTAL PARTIDA					45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.2.7	kg	ACERO A-42b EN CERCHAS Acero laminado A-42b, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,030 h.	Ayudante	14,52	0,44	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,150 ud	Pequeño material	1,28	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

5.2.8	kg	ACERO PERF. HUECOS CERCHAS Acero A-42b, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
0010A050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
P13TT080	1,050 kg	Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.	1,31	1,38	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,367 ud	Pequeño material	1,28	0,47	

TOTAL PARTIDA..... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

5.2.9	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
P03AL035	1,050 m.	Correa Z chapa 15 cm. altura	5,96	6,26	

TOTAL PARTIDA..... 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

5.2.10	kg	ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado A-42b de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,025 h.	Ayudante	14,52	0,36	
P03AL005	1,100 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,84	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.2.11	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galv anizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x 30x 3, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13TC010	8,300 kg	Chapa galv anizada 1 mm.	1,13	9,38	
P03AL005	2,856 kg	Acero laminado A-42b	0,76	2,17	
P250U080	0,120 l.	Minio electrolítico	11,36	1,36	

TOTAL PARTIDA..... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DÓCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.2.12	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x 30x 3 pintados con minio de plomo soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13TC020	8,500 kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,78	6,63	
P03AL005	2,856 kg	Acero laminado A-42b	0,76	2,17	
P250U080	0,120 l.	Minio electrolítico	11,36	1,36	
TOTAL PARTIDA					19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.13	m.	ANGULAR DE 60 mm. REMATE Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P03AL005	7,090 kg	Acero laminado A-42b	0,76	5,39	
P250U080	0,200 l.	Minio electrolítico	11,36	2,27	
P25JM010	0,200 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,38	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

5.2.14	m.	ANGULAR DE 80 mm. REMATE Angular de 80 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P03AL005	11,900 kg	Acero laminado A-42b	0,76	9,04	
P250U080	0,220 l.	Minio electrolítico	11,36	2,50	
P25JM010	0,220 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,62	
P01DW090	1,874 ud	Pequeño material	1,28	2,40	
TOTAL PARTIDA					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

5.2.15	m.	ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, niv elación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P03AL005	17,800 kg	Acero laminado A-42b	0,76	13,53	
P250U080	0,250 l.	Minio electrolítico	11,36	2,84	
P25JM010	0,250 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,98	
P01DW090	3,738 ud	Pequeño material	1,28	4,78	
TOTAL PARTIDA					35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.2.16	m 3	HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSF010	13,330 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,69	89,18	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA					283,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.2.17	m 3	HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000 m3	H0RM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSD010	13,330 m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	20,69	275,80	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	

TOTAL PARTIDA..... 469,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

5.2.18	m 3	HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000 m3	H0RM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSF020	13,340 m2	ENC0.PILAR CIR. VISTO METÁL.	11,71	156,21	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	

TOTAL PARTIDA..... 350,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

5.2.19	m 3	HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000 m3	H0RM. P/ARMAR HA-35/P/20/I PILAR	104,39	104,39	
E05HSF010	13,330 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,69	89,18	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	

TOTAL PARTIDA..... 290,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.2.20	m 3	HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR. Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000 m3	H0RM. P/ARMAR HA-35/P/20/I PILAR	104,39	104,39	
E05HSD010	13,330 m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	20,69	275,80	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	

TOTAL PARTIDA..... 476,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.2.21	m 3	HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.			
E05HSM015	1,000 m3	H0RM. P/ARMAR HA-30/P/20/I PILAR	100,74	100,74	
E05HSD030	13,340 m2	ENC0.PILAR CIR.VISTO MADERA	73,89	985,69	
E04AB020	120,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	145,20	

TOTAL PARTIDA..... 1.231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.2.22	m 3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenass planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM010	1,000 m3	H0RM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC.	86,15	86,15	
E05HVE010	9,990 m2	ENC0F. MADERA JÁCENAS 4 POST.	30,18	301,50	
E04AB020	180,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	217,80	

TOTAL PARTIDA..... 605,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.2.23	m 3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUELG. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácnas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM010	1,000 m3	H0RM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC.	86,15	86,15	
E05HVE010	9,170 m2	ENC0F. MADERA JÁCENAS 4 P0ST.	30,18	276,75	
E04AB020	150,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	181,50	

TOTAL PARTIDA..... 544,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

5.2.24	m 3	HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácnas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM020	1,000 m3	H0RM.P/ARMAR HA-35/P/20/I JÁC.	93,09	93,09	
E05HVE010	9,990 m2	ENC0F. MADERA JÁCENAS 4 P0ST.	30,18	301,50	
E04AB020	180,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	217,80	

TOTAL PARTIDA..... 612,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.2.25	m 3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera v ista, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000 m3	H0RM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	86,15	86,15	
E05HVE030	12,000 m2	ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 P0S.	25,99	311,88	
E04AB020	75,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	90,75	

TOTAL PARTIDA..... 488,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.2.26	m 3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUELG Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000 m3	H0RM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	86,15	86,15	
E05HVE030	12,000 m2	ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 P0S.	25,99	311,88	
E04AB020	70,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	84,70	

TOTAL PARTIDA..... 482,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.03 FORJADOS Y LOSAS					
5.3.1	kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.			
		Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A050	0,010 h.	Ay udante	14,52	0,15	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P250U080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
M07CG010	0,005 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	0,25	
TOTAL PARTIDA					1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO0S con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
5.3.2	m 2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m			
		Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
E04AB020	1,500 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,82	
P01HA010	0,042 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	3,20	
P03AL020	1,100 m2	Plancha nervometal 0,4 mm.	3,35	3,69	
M07CG010	0,010 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	0,50	
TOTAL PARTIDA					19,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EURO0S con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
5.3.3	m 2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m			
		Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
E04AB020	1,700 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,06	
P01HA010	0,053 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	4,04	
P03AL015	1,100 m2	Plancha nervometal 0,5 mm.	4,65	5,12	
M07CG010	0,010 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	0,50	
TOTAL PARTIDA					22,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EURO0S con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.03.04	m 2	FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60			
		Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
04.03.01	27,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	39,69	
P03BC160	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x 25x 20	0,89	6,23	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/l central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					79,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EURO0S con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.05	m 2	FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
04.03.01	17,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	24,99	
P03BC180	7,000 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 15	0,71	4,97	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.06	m 2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
04.03.01	22,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	32,34	
P03BC160	7,000 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 20	0,89	6,23	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.03.07	m 2	FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
04.03.01	12,500 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	18,38	
P03BC180	7,000 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 15	0,71	4,97	
P01HM030	0,111 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	9,36	
P03AC110	1,800 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	1,87	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.8	m 3	HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA010	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	76,28	
TOTAL PARTIDA					88,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.9	m 3	HORM.P/A.HA-30/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA030	1,000 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	79,74	

TOTAL PARTIDA..... 91,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.10	m 3	HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de v iguetas y bov edillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA050	1,000 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	83,22	

TOTAL PARTIDA..... 94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3.11	m 2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de v iguetas y bov edillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P01EM290	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	7,42	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,36	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13CP100	0,007 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

5.3.12	m 2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.			
0010A030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
0010A050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P01EM290	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	3,71	
P01UC030	0,060 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,44	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13CP100	0,050 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,79	

TOTAL PARTIDA..... 6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.3.13	m 2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70 Forjado 17+5 cm., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 70x 25x 17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P03VS060	1,430 m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	4,79	
P03BC110	5,800 ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 17	0,90	5,22	
P01HA010	0,086 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	6,56	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	

TOTAL PARTIDA..... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.14	m 2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70			
		Forjado 20+5 cm., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 70x 25x 20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
P03VS060	1,430 m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	4,79	
P03BC100	5,800 ud	Bov edilla ceramica 70x 25x 20	0,93	5,39	
P01HA010	0,095 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	7,25	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.15	m 2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70			
		Forjado 22+5 cm., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 70x 25x 22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
P03VS070	1,430 m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC090	5,800 ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 22	0,96	5,57	
P01HA010	0,104 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	7,93	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3.16	m 2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70			
		Forjado 26+5 cm., formado por v iguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bov edilla cerámica 70x 25x 26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/l, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P03VS070	1,430 m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC060	5,800 ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 26	1,10	6,38	
P01HA010	0,118 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	9,00	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

5.3.17	m 2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60			
		Forjado 17+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/l, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P03VS020	1,670 m.	Semiv ig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC170	6,670 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 17	0,69	4,60	
P01HA010	0,095 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	7,25	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.18	m 2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-60			
		Forjado 18+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
0010A050	0,610 h.	Ay udante	14,52	8,86	
P03BC170	6,000 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 17	0,69	4,14	
P03SV020	1,550 m	Semiv igueta h.pret.12cm 4/5 m	3,10	4,81	
P01HA010	0,063 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	4,81	
E04AB020	1,470 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,78	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

5.3.19	m 2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60			
		Forjado 20+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
P03VS020	1,670 m.	Semiv ig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC160	6,670 ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 20	0,89	5,94	
P01HA010	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,01	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.3.20	m 2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60			
		Forjado 22+5 cm. formado a base de semiv iguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
P03VS020	1,670 m.	Semiv ig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC150	6,670 ud	Bov edilla ceramica 60x 25x 22	0,93	6,20	
P01HA010	0,113 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,62	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.21	m 2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO			
		Formacion de hueco para paso de escalera, v entilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE, EHE y CTE-SE-AE.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ay udante	14,52	8,71	
P01HA010	0,114 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,70	
E04AB020	7,790 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	9,43	
P01EM290	0,055 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	13,59	
P01UC030	0,020 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,15	
P03AA020	0,016 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,02	
M13CP100	0,015 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,24	
TOTAL PARTIDA					50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.22	m 2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bov edilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
0010A030	0,503 h.	Oficial primera	16,16	8,13	
0010A050	0,503 h.	Ay udante	14,52	7,30	
P03BH103	5,430 U	bov edilla h.forj. in-situ 60x 20x 25	0,83	4,51	
P01HA010	0,132 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	10,07	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	4,32	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	

TOTAL PARTIDA..... 45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.23	m 2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bov edilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
0010A030	0,512 h.	Oficial primera	16,16	8,27	
0010A050	0,512 h.	Ay udante	14,52	7,43	
P03BH130	5,430 ud	Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 25	0,93	5,05	
P01HA010	0,154 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	11,75	
E04AB020	4,460 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	5,40	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	

TOTAL PARTIDA..... 49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.3.24	m 2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bov edilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
0010A030	0,503 h.	Oficial primera	16,16	8,13	
0010A050	0,503 h.	Ay udante	14,52	7,30	
P03BH110	5,430 ud	Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 30	1,13	6,14	
P01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	10,68	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	4,32	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	

TOTAL PARTIDA..... 48,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

5.3.25	m 2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10			
		Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bov edilla ceramica de 60x 20x 25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
0010A030	0,512 h.	Oficial primera	16,16	8,27	
0010A050	0,512 h.	Ay udante	14,52	7,43	
P03BH110	5,430 ud	Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 30	1,13	6,14	
P01HA010	0,162 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	12,36	
E04AB020	4,459 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	5,40	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	

TOTAL PARTIDA..... 51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.26	m 2	LOSA ARM. HA-25/P/20/I V.G.60 cm. Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx . 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, v ertido con grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM090	0,100 m3	H0RM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA	108,28	10,83	
E04LM030	0,600 m3	H0RM. HA-25/P/20/I LOSA V.GRÚA	112,67	67,60	
E04LE020	0,300 m2	ENC0F. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	9,41	2,82	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
TOTAL PARTIDA.....					117,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.3.27	m 2	FORJ. RET. 25+5/80x80 CASSET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x 80x 25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P01HA010	0,205 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	15,64	
E04AB020	15,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	18,15	
E05HRE020	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25	16,89	16,89	
TOTAL PARTIDA.....					62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.3.28	m 2	FORJ. RET. 30+5/80x80 CASSET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x 80x 30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P01HA010	0,235 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	17,93	
E04AB020	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	20,57	
E05HRE030	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30	17,08	17,08	
TOTAL PARTIDA.....					67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.3.29	m 2	FORJ. RET. 35+5/80x80 CASSET. RECUP. Forjado reticular 80x 80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x 80x 35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P01HA010	0,249 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	18,99	
E04AB020	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	22,99	
E05HRE040	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35	17,26	17,26	
TOTAL PARTIDA.....					71,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.30	m 2	FORJ.RETICULAR 22+5			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x 22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P01HA010	0,163 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	12,43	
P03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 22	1,27	5,08	
E04AB020	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	20,57	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	
TOTAL PARTIDA					62,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.03.31	m 2	FORJ.RETICULAR 25+5			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x 25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,177 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	13,50	
P03BH030	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25	1,35	5,40	
E04AB020	21,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	25,41	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	
TOTAL PARTIDA					70,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

05.03.32	m 2	FORJ.RETICULAR 30+5			
		Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con bloque de hormigón 70x 23x 30 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,202 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	15,41	
P03BH020	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 30	1,61	6,44	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	27,83	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	
TOTAL PARTIDA					75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.3.33	m 2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20			
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x 30x 6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
0010A090	0,320 h.	Cuadrilla A	37,59	12,03	
P03EN010	1,000 m2	Panel nervado canto 20 cm.	21,15	21,15	
P01HA010	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	3,97	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE170	0,040 h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	49,85	1,99	
TOTAL PARTIDA					43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
5.3.34	m 2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-30/P/20			
		Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x 30x 6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
0010A090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN010	1,000 m2	Panel nerv ado canto 20 cm.	21,15	21,15	
P01HA030	0,052 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	4,15	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE170	0,040 h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	49,85	1,99	
TOTAL PARTIDA					53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3.35	m 2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-30/P/20			
		Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x 30x 6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
0010A090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN020	1,000 m2	Panel nerv ado canto 25 cm.	22,66	22,66	
P01HA030	0,052 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	4,15	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE200	0,038 h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	78,05	2,97	
TOTAL PARTIDA					56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.36	m 2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-35/P/20			
		Forjado de panel prefabricado nerv ado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x 30x 6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
0010A090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN020	1,000 m2	Panel nerv ado canto 25 cm.	22,66	22,66	
P01HA050	0,052 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	4,33	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE200	0,038 h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	78,05	2,97	
TOTAL PARTIDA					56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA						
SUBCAPÍTULO 06.01 FABRICAS Y TABIQUERIAS						
6.1.1	m 2		FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x 20x 15 cm. colocado a una cara y ista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios aux iliars, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A160	0,900	h.	Cuadrilla H	30,68	27,61	
P01BB030	13,000	ud	Bloque horm.blanco liso 40x 20x 15	1,24	16,12	
P01MC050	0,030	m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	87,25	2,62	
A03H090	0,020	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20	73,12	1,46	
P03AC010	1,500	kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA						48,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
6.1.2	m 2		FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 10 cm. para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux iliars, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A160	0,550	h.	Cuadrilla H	30,68	16,87	
P01BG055	13,000	ud	Bloque hormigón gris 40x 20x 10	0,89	11,57	
P01MC040	0,013	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,03	
A03H090	0,010	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20	73,12	0,73	
P03AC010	1,500	kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA						31,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
6.1.3	m 2		MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30			
			Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x 20x 30 cm. para rev estir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/v ertido, v ibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, niv elación, aplomado, limpieza y medios aux iliars, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A160	0,650	h.	Cuadrilla H	30,68	19,94	
P01BG080	13,000	ud	Bloque hgón. gris 40x 20x 30 esp.mur.arm.	1,24	16,12	
P01MC040	0,032	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,54	
P03AC150	3,730	kg	Acero corrugado B 500 S 12 mm	0,65	2,42	
P03AC130	4,147	kg	Acero corrugado B 500 S 8 mm	0,70	2,90	
A03H110	0,230	m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx .20	76,89	17,68	
TOTAL PARTIDA						61,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
6.1.4	m 2		FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE			
			Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux iliars. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,560	h.	Oficial primera	16,16	9,05	
0010A070	0,280	h.	Peón ordinario	13,82	3,87	
P01LH020	0,042	mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	4,08	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
TOTAL PARTIDA						18,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.5	m 2	FÁB.LADR.1P.HUECODOUBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev. estir, i/replanteo, niv. elación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P01LH020	0,085 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	8,26	
P01MC040	0,040 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					32,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

6.1.6	m 2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev. estir, i/replanteo, niv. elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
0010A070	0,450 h.	Peón ordinario	13,82	6,22	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm.	89,91	4,68	
P01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,98	
TOTAL PARTIDA.....					27,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.1.7	m 2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev. estir, i/replanteo, niv. elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, moquetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,470 h.	Oficial primera	16,16	7,60	
0010A070	0,470 h.	Peón ordinario	13,82	6,50	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm.	89,91	4,68	
P01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,98	
TOTAL PARTIDA.....					20,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.1.8	m 2	FÁB.LCV-5,2 1P.R.MADRID C.PALAU MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid corcho de Palau de 24x 11,5x 5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, niv. elación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
0010A050	1,300 h.	Ayudante	14,52	18,88	
P01LVP105	0,136 mud	L.cv 24x 11,5x 5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85	17,12	
P01MC040	0,050 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,96	
TOTAL PARTIDA.....					60,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.9	m 2	FÁB. 1p. MAC-7 + TABIQUE H/S Cerramiento formado por fabrica de ladrillo perforado de 7cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, camara de aire de 5cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x 20x 4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL90, deduciendo huecos >1m2			
0010A090	0,830 h.	Cuadrilla A	37,59	31,20	
P01LT020	0,102 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	9,17	
P01LG090	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.	0,21	2,31	
PXAA016	0,075 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	5,94	
TOTAL PARTIDA.....					48,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.1.10	m 2	FÁB. LCV 1/2 +P.PLAYER 40+TABICÓN HS/52dBA Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Palau de 24x 11,5x 5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con instalación de panel de lana mineral Player Arena, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco sencillo 50x 20x 4 cm., incluso guarnecido de y eso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
0010A030	1,420 h.	Oficial primera	16,16	22,95	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P07AL580	1,050 m2	Panel lana mineral a.d. Player Arena 40	8,36	8,78	
P04RW060	0,300 m.	Guardavientos plástico y metal	0,51	0,15	
P01LVP105	0,068 mud	Lcv 24x 11,5x 5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85	8,56	
P01LG090	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.	0,21	2,31	
P01MC040	0,054 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	4,28	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					62,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.1.11	m 2	PANEL SANDWICH 50 ACÚST.-L.ROCA Panel sandwich para fachada con aislamiento térmico y acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 con Panel Cubierta 50 acústico de ACH, para navas industriales, recintos feriales, etc., formado por dos chapas de acero galvanizado micro nervada y perforada la interior, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca de alta densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, RF-30 y EF-60, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
0010A050	0,330 h.	Ayudante	14,52	4,79	
P04SC060	1,150 m2	P.san-v er l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3	30,95	35,59	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

6.1.12	m 2	TABIQUE LAD.H/S C/YESO DIVISION Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en distribuciones recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,560 h.	Oficial primera	16,16	9,05	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	4,38	
P01MC040	0,008 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.13	m 2	TABIQUE LAD. H/S C/YESO CÁMARAS			
		Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
0010A070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	4,38	
P01MC040	0,008 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

6.1.14	m 2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI.			
		Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x 15x 4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P01LG030	23,500 ud	Rasillón cerámico 30x 15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.1.15	m 2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS			
		Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x 15x 4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
0010A070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
P01LG030	23,500 ud	Rasillón cerámico 30x 15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.1.16	m 2	TABIQUE LADRILLO H/D 25x12x8 cm.			
		Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,720 h.	Oficial primera	16,16	11,64	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01LH020	0,033 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	3,21	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.1.17	m 2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cmCÁMARAS			
		Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
0010A070	0,410 h.	Peón ordinario	13,82	5,67	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	3,40	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31	1,06	
TOTAL PARTIDA.....					16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.18	m.	TABICADO SOPORTES C/L.H.S. Rev estido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de y eso negro y enlucido de y eso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P01LH010	0,032 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	4,00	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
A01A030	0,014 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,21	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
TOTAL PARTIDA.....					19,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUR0S con SEIS CÉNTIMOS

6.1.19	m 2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton y eso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,330 h.	Cuadrilla H	30,68	10,12	
P04PY040	2,040 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	11,95	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUR0S con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.1.20	m 2	TABIQ. YESO/CAT. 13+46+13 AILS. Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton y eso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P04PY040	2,040 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	11,95	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA.....					33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUR0S con CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.21	m 2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 HIDR. AISL Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton y eso resistentes al agua, de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P04PY140	2,100 m2	Placa y eso lam. WA repelente al agua	7,52	15,79	
P04PW041	0,960 kg	Pasta juntas y eso laminado amb.húmedos	1,24	1,19	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,16	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW160	3,650 m.	Montante de 46 mm.	1,55	5,66	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA					39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUR0S con TREINTA Y D0S CÉNTIM0S

6.1.22	m 2	TABIQ. YESO/CART 15+70+15 Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,440 h.	Cuadrilla H	30,68	13,50	
P04PW040	0,910 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,26	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,16	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,54	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,29	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P04PYPC1	2,100 m2	Placa y eso laminado N-15	5,95	12,50	
TOTAL PARTIDA					33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUR0S con SESENTA Y SIETE CÉNTIM0S

6.1.23	m 2	TABIQ. YESO/CART 15+70+15 AISL. Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton y eso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,460 h.	Cuadrilla H	30,68	14,11	
P04PW040	0,910 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,26	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,16	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,54	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,29	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PYPC1	2,100 m2	Placa y eso laminado N-15	5,95	12,50	
TOTAL PARTIDA					38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 0CH0 EUR0S con 0CHENTA Y TRES CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.24	m 2	TABIQ. YESO7CART 15+70+15 HIDR. AISL Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton y eso resistente al agua, de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,460 h.	Cuadrilla H	30,68	14,11	
P04PW041	1,000 kg	Pasta juntas y eso laminado amb.húmedos	1,24	1,24	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,16	
P04PW090	45,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,45	
P04PW250	1,070 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,73	
P04PW170	2,450 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,51	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PY14PC3	2,100 m2	Placa y eso lam. repelente al agua N-15	7,85	16,49	
TOTAL PARTIDA.....					43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

6.1.25	m 2	TABIQ. YESO/CART. 2X 13+46+2X+13 Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton y eso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,452 h.	Cuadrilla H	30,68	13,87	
P04PY040	4,020 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	23,56	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

6.1.26	m 2	TABIQ. YESO/CART 2X13+46+2X 13 AISL Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton y eso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con de lana de roca mineral; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
0010A160	0,440 h.	Cuadrilla H	30,68	13,50	
P04PY040	4,020 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	23,56	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA.....					47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.1.27	m 2	TABIQ.YESO/CART 2x13+46+2x13 FOC 120 AISL. Tabique RF-120 de 98 mm. de espesor con dos placas de carton y eso de 13 mm. de espesor, tipo Pladur-FOC o similar, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm. dispuestos a 40 cm. entre ejes, con aislamiento de lana de roca mineral, ejecutado segun especificaciones de fabricante, completamente terminado, incluso replanteo; preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; niv elacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas y accesorios; completamente terminado.			
0010A160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P05PFRF30	4,020 m2	Placa y eso lam. FOC RF30	8,50	34,17	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PW040	0,960 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	1,32	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,16	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW160	3,650 m.	Montante de 46 mm.	1,55	5,66	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	

TOTAL PARTIDA..... 57,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.1.28	M2	TRASDOSADO YESO/CART. 13+46 Tabique trasdosado autoportante de 59 mm. de espesor, con placa de carton y eso de 13 mm de espesor, atornilladas a una cara a entramado compuesto por canales de 30x 48 mm. y montantes de 35x 46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, segun especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, niv elacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.			
0010A160	0,230 h.	Cuadrilla H	30,68	7,06	
P04PY040	1,020 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	5,98	
P04PW040	0,350 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	0,48	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	1,025 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,05	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	21,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.1.29	m 2	TRASDOSADO DIRECTO YESO/CART 13 mm Trasdosado directo con placa de carton y eso de 13 mm de espesor, colocada con pasta de agarre sobre elemento portante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, niv elacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.			
0010A160	0,230 h.	Cuadrilla H	30,68	7,06	
P04PY040	1,020 m2	Placa y eso laminado N-13	5,86	5,98	
P04PW040	0,350 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,48	
P04PW010	1,025 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,05	
P04PWHGT	0,850 kg	Pasta de agarre para y eso lam	1,55	1,32	

TOTAL PARTIDA..... 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS					
6.2.1	m 2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT.			
		Guarnecido con y eso negro y enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha- pa galv anizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
P04RW060	0,300 m.	Guardav iv os plástico y metal	0,51	0,15	
TOTAL PARTIDA					10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
6.2.2	m 2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI.			
		Guarnecido con y eso negro y enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
TOTAL PARTIDA					10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
6.2.3	m 2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO			
		Guarnecido maestreado con y eso negro y enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardav iv os de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,370 h.	Oficial primera	16,16	5,98	
0010A070	0,370 h.	Peón ordinario	13,82	5,11	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
P04RW060	0,215 m.	Guardav iv os plástico y metal	0,51	0,11	
TOTAL PARTIDA					12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
6.2.4	m 2	ENFOS. PROYEC. IBERSEC PLAST GR			
		Enfoscado proyectado a máquina en dos capas, sin maestrear con mortero Ibersec Plast gris (8N/mm2), en paramentos v erticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
0010A050	0,190 h.	Ayudante	14,52	2,76	
A02A025	0,012 m3	MORT. CEM. P/PROY. IBERSEC PLAST GR	139,15	1,67	
TOTAL PARTIDA					9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
6.2.5	m 2	ENFOSCADO FRATASADO 1/6 VERTICA.			
		Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
A02A050	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,60	
TOTAL PARTIDA					12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.2.6	m 2	ENFOSCADO FRATASADO 1/4 HORIZON. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,340 h.	Oficial primera	16,16	5,49	
0010A050	0,340 h.	Ayudante	14,52	4,94	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	

TOTAL PARTIDA..... 11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.7	m 2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/3 VERTI. Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,208 h.	Oficial primera	16,16	3,36	
0010A050	0,208 h.	Ayudante	14,52	3,02	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA..... 7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2.8	m 2	ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA..... 6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.9	m 2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	

TOTAL PARTIDA..... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.2.10	m 2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos v erticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,286 h.	Oficial primera	16,16	4,62	
0010A050	0,286 h.	Ayudante	14,52	4,15	
P01CC020	0,004 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	

TOTAL PARTIDA..... 9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

6.2.11	m 2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,329 h.	Oficial primera	16,16	5,32	
0010A050	0,329 h.	Ayudante	14,52	4,78	
P01CC020	0,004 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	

TOTAL PARTIDA..... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.2.12	m 2	REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS			
		Rev estimiento mural de paneles fenólicos decorativos de hasta 200 mm de espesor instalado sobre rastreles con juntas machiembradas i/ p.p. de piezas de remate en acero inoxidable y medios auxiliares, incluso montaje totalmente terminado			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS01PC1	1,020 m2	Panel fenólico 200 mm machiembrado	62,00	63,24	
P04JAHD	2,020 ml	rastrel atornillado	6,01	12,14	
P04AHFLAH	0,700 ud	piezas remate acero inox	10,12	7,08	
TOTAL PARTIDA					92,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

6.2.13	m 2	REV.MURAL VINÍLICO 0,8 mm			
		Rev estimiento mural vinílico homogéneo en rollos de 2,00 m. de ancho y 0,8 mm. de espesor, color liso, lavable y lejable, recibido con pegamento de contacto, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS040	1,040 m2	Rev est. vinílico 0,7 mm	13,08	13,60	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2.14	m 2	REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm			
		Rev estimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS050	1,040 m2	Rev est. vinílico 1,5 mm	14,70	15,29	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					26,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DICE CÉNTIMOS

6.2.15	m 2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm			
		Rev estimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS060	1,040 m2	Rev est. vinílico 2 mm	19,10	19,86	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.2.16	m 2	REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER			
		Rev estimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P04RS070	1,040 m2	Rev est. textil poliester 1,1 mm	8,90	9,26	
TOTAL PARTIDA					20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.2.17	m 2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm Rev estimiento v inilico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodono poliester/v isco- sa, recubierto por una capa v inilica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesiv o al agua no tóx ico, incluso p.p. de medios aux iliares, formacion de encuentros cortes esquinas y rincones.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P04RS080	1,040 m2	Rev est. v inilico tipo v escom o similar	40,00	41,60	

TOTAL PARTIDA..... 52,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.2.18	m 2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO Rev estimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o v erticales recibido con adhesiv o de contacto, inclu- so p-p. de medios aux iliares			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS04	1,040 M2	rev est. caucho/goma pireli	23,02	23,94	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	

TOTAL PARTIDA..... 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 OTROS ELEMENTOS

6.3.1	m 2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS Tablero de lh 24x 12x 4 cm colocado como falso techo para rev estir recibido con pasta de y eso negro, medido de- duciendo huecos			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	4,38	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de y eso negro	80,59	0,81	

TOTAL PARTIDA..... 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

6.3.2	m 2	TABLERO 2 HOJAS HUECO SENCILLO tablero plano de dos gruesos de ladrillo hueco sencillo de 24x 12x 4 el primero recibido con pasta de y eso negro y el segundo con mortero de cemento CEM II/B/B-P 32,5 N y arena de río, i/p.p. replanteo, niv elacion, cimbras, mermas, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,725 h.	Oficial primera	16,16	11,72	
0010A050	0,725 h.	Ay udante	14,52	10,53	
0010A070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
P01LH010	0,070 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	8,75	
PXAA004	0,015 m3	Pasta de y eso negro	80,59	1,21	
PXAA016	0,015 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	1,19	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.3.3	m 2	TABLERO IPN+M-H+C.COMPRESION Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1m y rasillon M-H de 100x 30x 4 cm, cpaa de compresion de 2cm de hormigon de 330kg elaborado en obra y mallazo de acero 15x 30x 0,6, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y NTE-EAV, medido deduciendo huecos			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ay udante	14,52	10,89	
P03AL005	6,240 kg	Acero laminado A-42b	0,76	4,74	
P01LG180	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4	0,56	2,24	
PXAA016	0,010 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	0,79	
PXAA024	0,020 M3	horm.dosif.330kg	66,43	1,33	
P03AM080	1,150 m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,66	
P03AC010	10,900 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	7,30	

TOTAL PARTIDA..... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EURO\$ con SIETE CÉNTIMOS

6.3.4	m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D Formación de peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 8 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
0010A030	0,385 h.	Oficial primera	16,16	6,22	
0010A070	0,385 h.	Peón ordinario	13,82	5,32	
P01LT020	0,026 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm.	89,91	2,34	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA..... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EURO\$ con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.04 RECIBIDOS Y AYUDAS

6.4.1	m 2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de ladrillo, utilizando pasta de y eso negro, totalmente colocado, aplomado y rematado con enlucido de y eso blanco si procede. Incluso material aux i-liar, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,310 h.	Oficial primera	16,16	5,01	
0010A050	0,310 h.	Ayudante	14,52	4,50	
P01UC030	0,105 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,76	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	

TOTAL PARTIDA..... 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EURO\$ con CINCO CÉNTIMOS

6.4.2	m 2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de y eso negro, aplomado y rematado con enlucido de y eso blanco si procede. Incluso material aux i-liar, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,430 h.	Oficial primera	16,16	6,95	
0010A050	0,430 h.	Ayudante	14,52	6,24	
P01UC030	0,135 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,98	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	2,59	

TOTAL PARTIDA..... 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EURO\$ con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

6.4.3	m 2	RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica v ista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux i-liar, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01UC030	0,090 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,65	
A02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	3,11	

TOTAL PARTIDA..... 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EURO\$ con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.4.4	m.	RECIBIDO BARAND.METÁLICA			
		Recibido de barandilla metálica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, incluso material aux iliari, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
A02A060	0,050 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	3,89	
TOTAL PARTIDA					18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6.4.5	m 2	RECIBIDO REJA EN FABRICA			
		Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material aux iliari, limpieza y medios aux iliares.			
0010A040	0,750 h.	Oficial segunda	15,34	11,51	
0010A070	0,750 h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
A02A060	0,009 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	0,70	
TOTAL PARTIDA					22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.4.6	ud	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS			
		Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de v entana, con pasta de y eso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material aux iliari, material aux iliari, limpieza y medios aux iliares.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P01UC020	0,120 kg	Puntas 17x70	7,26	0,87	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,69	
TOTAL PARTIDA					13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.4.7	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA			
		Recibido de bastidor en capialzado de hueco ex terior para registro de persiana enrollable, con pasta de y eso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y /o entregas, colocación y aplomado del marco, material aux iliari, limpieza y medios aux iliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
P01UC020	0,120 kg	Puntas 17x70	7,26	0,87	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,95	
TOTAL PARTIDA					20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

6.4.8	m.	RECIBIDO DE PASAMANOS DE MADERA			
		Recibido de pasamanos de madera con pasta de y eso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material aux iliari, limpieza y medios aux iliares.			
0010A040	0,340 h.	Oficial segunda	15,34	5,22	
0010A070	0,340 h.	Peón ordinario	13,82	4,70	
P01UC030	0,300 kg	Puntas 20x 100	7,26	2,18	
A01A030	0,007 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,60	
TOTAL PARTIDA					12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.4.9		ud	RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA			
			Recibido de bañera de hasta 1,00 m. de longitud o plato de ducha con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
0010A030	1,160	h.	Oficial primera	16,16	18,75	
0010A050	1,160	h.	Ayudante	14,52	16,84	
P01LH010	0,019	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	2,38	
A02A060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,17	

TOTAL PARTIDA..... 39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

6.4.10		ud	RECIBIDO BAÑERA >1m.			
			Recibido de bañera may or de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
0010A030	1,640	h.	Oficial primera	16,16	26,50	
0010A050	1,640	h.	Ayudante	14,52	23,81	
P01LH010	0,031	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05	3,88	
A02A060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	
TOTAL PARTIDA.....						55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.4.11		m.	RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES			
			Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.			
0010A040	0,085	h.	Oficial segunda	15,34	1,30	
0010A070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P08MA065	1,050	m.	Rastrel pino 3,5x 2,0 cm.	0,31	0,33	
P01UC030	0,900	kg	Puntas 20x 100	7,26	6,53	
A01A030	0,011	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,95	
TOTAL PARTIDA.....						10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

6.4.12		m.	RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS			
			Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 5x 5 cm. de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las soleras o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.			
0010A040	0,790	h.	Oficial segunda	15,34	12,12	
0010A070	0,055	h.	Peón ordinario	13,82	0,76	
P08MA080	4,000	m.	Rastrel pino 5x5 cm.	1,36	5,44	
TOTAL PARTIDA.....						18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.04.13		ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.			
			Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).			
0010A030	8,470	h.	Oficial primera	16,16	136,88	
0010A070	8,470	h.	Peón ordinario	13,82	117,06	
TOTAL PARTIDA.....						253,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.4.14	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.			
		Ay uda de albañilería a instalación de fontanería incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ay udas a acometida, distribucion, aparatos sanitarios, griferias, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material aux iliari, limpieza y medios aux iliaries. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
0010A040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
0010A070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	
TOTAL PARTIDA.....					170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

6.4.15	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION			
		Ay uda de albañilería a instalación de calefacción incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material aux iliari, limpieza y medios aux iliaries.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
0010A040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
0010A070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	
TOTAL PARTIDA.....					170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.04.16	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS			
		Ay uda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material aux iliari, limpieza y medios aux iliaries. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med)).			
0010A030	5,520 h.	Oficial primera	16,16	89,20	
0010A050	5,520 h.	Ayudante	14,52	80,15	
TOTAL PARTIDA.....					169,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.17	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN			
		Ay uda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios aux iliaries, (10% s/instalación de telecomunicaciones)			
0010A040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
0010A070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	
TOTAL PARTIDA.....					170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

6.4.18	m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO			
		Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de y eso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliaries.			
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

6.4.19	m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO			
		Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de y eso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliaries.			
0010A060	0,900 h.	Peón especializado	13,94	12,55	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
6.4.20	m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART.			
		Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A060	0,750 h.	Peón especializado	13,94	10,46	
M06MI010	0,750 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,23	
TOTAL PARTIDA					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUR0S con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.04.21	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO			
		Recibido caja de registro de medidas 100x 130x 45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.			
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUR0S con CINCO CÉNTIMOS

6.4.22	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X 130X45			
		Recibido caja de registro de medidas 100x 130x 45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.			
0010A070	0,290 h.	Peón ordinario	13,82	4,01	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,86	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUR0S con SIETE CÉNTIMOS

6.4.23	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA			
		Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cercos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de escayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A070	0,660 h.	Peón ordinario	13,82	9,12	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
A01A020	0,009 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,98	
TOTAL PARTIDA					11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUR0S con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL					
SUBCAPÍTULO 07.01 CANTERÍA					
7.1.1	m 2	CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 3 cm. Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CR071	1,050 m2	Granito gris mondariz 3 cm. pulido	39,58	41,56	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					79,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS					
7.1.2	m 2	CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm. Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CR031	1,050 m2	Granito blanco alba 3 cm pulido	34,14	35,85	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					73,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
7.1.3	m 2	CHAPADO GRANITO NEGRO BELFAST 3 cm. Chapado de granito de importación negro Belfast pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CI091	1,050 m2	Granito negro belfast 3 cm. pulido	172,76	181,40	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					219,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
7.1.4	m 2	CHAPADO PIZARRA REGULAR 2 cm Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,670 h.	Oficial primera	16,16	10,83	
0010A050	0,670 h.	Ay udante	14,52	9,73	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08PP010	1,050 m2	Pizarra ancho 20 cm. e=15 mm.	19,39	20,36	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,71	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
TOTAL PARTIDA					44,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.1.5	m 2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,670 h.	Oficial primera	16,16	10,83	
0010A050	0,670 h.	Ay udante	14,52	9,73	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08PP140	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	7,00	7,35	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,71	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.1.6	m 2	CHAPADO ARENISCA 60x30T.NATURAL Aplacado de piedra arenisca , textura natural, de 60x 30 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.			
0010A030	1,464 h.	Oficial primera	16,16	23,66	
0010A070	1,319 h.	Peón ordinario	13,82	18,23	
P09CN041	1,000 m2	Chaparenisca nat, 60x 30x2 cm.	27,19	27,19	
P01FA100	23,640 kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33	7,80	

TOTAL PARTIDA..... 76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.1.7	m 2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.APOMAZADO Aplacado de piedra arenisca , acabado apomazado, de 60x 30x 2 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.			
0010A030	1,464 h.	Oficial primera	16,16	23,66	
0010A070	1,319 h.	Peón ordinario	13,82	18,23	
P09CN042	1,000 m2	Chap. arenisca apom., 60x 30x 2 cm.	37,26	37,26	
P01FA100	23,640 kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33	7,80	

TOTAL PARTIDA..... 86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.1.8	m 2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm. Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA031	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 3 cm.	40,89	42,93	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	

TOTAL PARTIDA..... 80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.1.9	m 2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO REAL 3 cm. Chapado de mármol blanco real pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA021	1,050 m2	Placa mármol blanco real 3 cm.	43,45	45,62	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					83,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

7.1.10	m 2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA 3 cm. Chapado de mármol negro Marquina pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA071	1,050 m2	Placa mármol negro marquina 3 cm.	44,16	46,37	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.01.11	m 2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm. Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA061	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 3 cm.	82,90	87,05	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					124,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.1.12	m 2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA011	1,050 m2	Placa már.travertino romano 3 cm.	52,49	55,11	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					92,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.1.13	m 2	CHAP. M. COMPAC SIENA 60x30x0,9 cm. Chapado con plaqueta de mármol Compac siena de 60x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A050	0,480 h.	Ay udante	14,52	6,97	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM003	1,050 m2	Már.Compac siena 60x 30x 0,9 cm	22,29	23,40	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

7.1.14	m 2	CHAP. M. COMPAC GRIS VETEADO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac gris v eteado de 60x 40x 1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco s/NTE- BL 22,5 X y limpieza, RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A050	0,480 h.	Ay udante	14,52	6,97	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM005	1,050 m2	Már.Compac gris v eteado 60x 40x 1,2 cm	24,65	25,88	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.1.15	m 2	CHAP. M. COMPAC NEGRO DECCA 60x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro decca de 60x 30x 0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco s/NTE- BL 22,5 X y limpieza, RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A050	0,480 h.	Ay udante	14,52	6,97	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM006	1,050 m2	Már.Compac negro decca 60x 30x 0,9 cm	25,04	26,29	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

7.1.16	m 2	CHAP. M.COM. NEGRO DIAMANTE 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro diamante de 60x 40x 1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A050	0,480 h.	Ay udante	14,52	6,97	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM008	1,050 m2	Már.Compac negro diamante 60x 40x 1,2 cm	29,34	30,81	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.1.17	m 2	CHAP. M.COM. MARFIL ALBERO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac marfil albero de 60x 40x 1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	BL 22,5 X y limpieza,		
0010A030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
0010A050	0,480 h.	Ay udante	14,52	6,97	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM011	1,050 m2	Már.Compac marfil albero 60x 40x 1,2 cm.	30,51	32,04	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

7.1.18	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 35x 3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/niv elación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P10AN020	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 35x 3cm	35,00	35,00	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7.1.19	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con tex tura apomazada en caras v istas de 40x 10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/niv elación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos v istos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P01SG140	1,000 m.	Albardilla p.gran.labrada 40x 10 cm	82,17	82,17	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

7.1.20	m.	VIERTAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm. Vier teaguas de piedra caliza de 38x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A040	0,220 h.	Oficial segunda	15,34	3,37	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P10VN020	1,000 m.	Vier teaguas piedra caliza 38x 3cm	11,36	11,36	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

7.1.21	m.	ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=2cm Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A050	1,250 h.	Ay udante	14,52	18,15	
P09EM010	1,000 m2	Encimera mármol crema mafil e=2cm.	131,25	131,25	
P09ED030	1,000 ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	

TOTAL PARTIDA..... 179,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.1.22	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm			
		Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A050	1,250 h.	Ay udante	14,52	18,15	
P09EM110	1,000 m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78	112,78	
P09ED030	1,000 ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	

TOTAL PARTIDA..... 160,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.23	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm			
		Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A050	1,250 h.	Ay udante	14,52	18,15	
P09EM120	1,000 m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09ED030	1,000 ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	

TOTAL PARTIDA..... 188,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.1.24	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm			
		Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ anclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
0010A050	1,300 h.	Ay udante	14,52	18,88	
P09EM120	1,000 m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09EA010	1,000 ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64	31,64	
P09ED030	1,000 ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	

TOTAL PARTIDA..... 222,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 PIEDRA ARTIFICIAL

7.2.1	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA010	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm	9,37	9,37	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,34	

TOTAL PARTIDA..... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

7.2.2	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm			
		Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA020	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm	10,26	10,26	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	

TOTAL PARTIDA..... 21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
7.2.3	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA040	1,000 m.	Vieriteag piedra artificial e=3cm a=40cm	12,25	12,25	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,48	

TOTAL PARTIDA..... 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

7.2.4	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	
P10AA070	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	12,78	12,78	
TOTAL PARTIDA.....					20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.2.5	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P10AA080	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	15,40	15,40	
TOTAL PARTIDA.....					23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7.2.6	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,48	
P10AA030	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 35x3cm	13,66	13,66	
TOTAL PARTIDA.....					21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

7.2.7	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x 3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P10AA040	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 40x3cm	14,59	14,59	
TOTAL PARTIDA.....					22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 SOLADOS Y ALICATADOS						
SUBCAPÍTULO 08.01 SOLADOS						
8.1.1	m	2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5			
			Recrecido en capa de limpieza y niv elación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,160	h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160	h.	Ay udante	14,52	2,32	
A02A090	0,032	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	2,05	
TOTAL PARTIDA.....						6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
8.1.2	m	2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5			
			Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,170	h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,170	h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A090	0,042	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	2,69	
TOTAL PARTIDA.....						7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
8.1.3	m	2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5			
			Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,170	h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,170	h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A050	0,050	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	4,00	
TOTAL PARTIDA.....						9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
8.1.4	m	2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI			
			Pav imento de pintura epox i en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.), so bre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medi do en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08FR320	0,450	kg	Recubrimiento epox i en base acuosa	15,51	6,98	
TOTAL PARTIDA.....						9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
8.1.5	m	2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE			
			Pav imento multicapa epox i antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epox i sin disolv entes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolv oreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el rev estimien to epox i sin disolv entes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,135	h.	Oficial primera	16,16	2,18	
0010A050	0,135	h.	Ayudante	14,52	1,96	
0010A070	0,135	h.	Peón ordinario	13,82	1,87	
P08FR330	1,700	kg	Capa base resina epox i coloreada	7,40	12,58	
P01AA910	3,000	kg	Arena cuarzo seleccionada	0,56	1,68	
P08FR338	0,600	kg	Rev estimiento epox i colorado	11,64	6,98	
TOTAL PARTIDA.....						27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.6	m 2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE Pav imento autoniv elante epox i con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de imprimación epox i sin disolv entes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa base epox i sin disolv entes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08FR340	0,700 kg	Imprimación epox i	9,61	6,73	
P08FR345	6,000 kg	Capa autoniv elante epox i coloreada	9,59	57,54	
TOTAL PARTIDA					73,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUR0S con DIECISEIS CÉNTIM0S

8.1.7	m 2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Rev estimiento liso autoniv elante en capa gruesa de pav imentos de hormigón en interiores formado por un sistema epox ídico bicomponente, libre de disolv entes, pigmentado y con componentes conductiv os para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiv a de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epox i, ex tendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aprox imado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesiv as de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiv a con mortero bicomponente a base de resinas epox i, ex tendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aprox imado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epox i premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductiv as, ex tendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aprox imado de 3,5 kg/m2. Espesor aprox imado del sistema: 4 mm.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
0010A070	0,850 h.	Peón ordinario	13,82	11,75	
P25QC120	0,300 kg	Pintura epox i	9,47	2,84	
P08FR132	1,000 m.	Cintas de cobre	1,03	1,03	
P01ME350	1,500 kg	Mortero epox i autoniv elante conductiv o	7,65	11,48	
P01AS020	2,000 kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,24	4,48	
TOTAL PARTIDA					57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUR0S con SESENTA Y SEIS CÉNTIM0S

8.1.8	m 2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA Recubrimiento liso autoniv elante en capa fina de pav imentos de hormigón en interiores formado por un sistema epox ídico bicomponente, libre de disolv entes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiv a de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epox i , ex tendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aprox imado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autoniv elante a base de resinas epox i, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, ex tendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aprox imado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aprox imado del sistema: 1,0 mm.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epox i	9,47	4,74	
P01ME310	1,000 kg	Mortero epox i E-2	7,40	7,40	
P01AA902	0,300 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,08	
TOTAL PARTIDA					23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUR0S con TREINTA Y CINCO CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.9	m 2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA Rev estimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m ² ; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m ² ; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.			
0010A030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
0010A050	0,270 h.	Ayudante	14,52	3,92	
0010A070	0,270 h.	Peón ordinario	13,82	3,73	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epoxi	9,47	4,74	
P01ME320	1,500 kg	Mortero epoxi E-4	7,40	11,10	
P01AA902	0,750 kg	Árido sílice 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,21	
P01AA903	0,750 kg	Árido sílice 0,2-0,4	0,28	0,21	

TOTAL PARTIDA..... 28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

8.1.10	m 2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO COLOR Rev estimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m ² ; espolvoreo de árido sílice granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m ² ; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m ² ; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m ² ; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m ² . Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.			
0010A030	0,440 h.	Oficial primera	16,16	7,11	
0010A050	0,440 h.	Ayudante	14,52	6,39	
0010A070	0,440 h.	Peón ordinario	13,82	6,08	
P25QC120	1,620 kg	Pintura epoxi	9,47	15,34	
P01AA902	0,120 kg	Árido sílice 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,03	
P01AA903	0,120 kg	Árido sílice 0,2-0,4	0,28	0,03	
P01AA905	1,620 kg	Árido sílice 0,4-0,8	0,28	0,45	
P01AA915	3,500 kg	Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm	2,03	7,11	

TOTAL PARTIDA..... 42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.11	m 2	PAV. PVC LOSETAS C/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x 608x 2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo o de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08SC030F	1,000 m2	Pav. PVC loseta autoportante 635x 635x 5cola milano	45,00	45,00	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA02S	2,050 ml	Cordon de soldadura	0,80	1,64	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	

TOTAL PARTIDA..... 53,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.12	m 2	PAV. PVC LOSETAS S/CORDON SOLD Pav imento de PVC homogéneo para trafico intenso en losetas de 608x 608x 2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesiv o de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, i/capa niv eladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
0010A070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
P08SC030F	1,000 m2	Pav . PVC loseta autoportante 635x 635x 5 cola milano	45,00	45,00	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUR0S con VEINTE CÉNTIMOS

8.1.13	m 2	PAV. PVC LOSETAS CONDUCTIVO Pav imento v inílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductor de espesor 2,0 mm., de alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, en baldosas de 605x 605 mm. y color a elegir. El pav imento deberá tener una resistencia eléctrica de 1x 10e4 a 1x 10e6 Ohm. El pav imento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo P y conductor eléctrico. El pav imento deberá ir unido a la solera base con un adhesiv o conductor homologado por el fabricante, aplicándose una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del pav imento irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón de soldadura de PVC de 4 mm. de diámetro. Bajo el pav imento se pondrán cintas de cobre de 0,1 mm. de espesor y toma de tierra para las descargas eléctricas, S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08SV170	1,040 m2	P.v inílico hom. Conductile e=2,0mm.	41,00	42,64	
P08MA020	0,500 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,77	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					51,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUR0S con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.1.14	m 2	PAV. PVC ROLLOS HOMOGÉNEO Pav imento de PVC homogéneo para trafico intenso en rollos de 200 cm de ancho y 2 mm de espesor superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesiv o de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordon de pv c, i/capa niv eladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,159 h.	Oficial primera	16,16	2,57	
0010A070	0,159 h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
P08SC020	1,040 m2	Pav . PVC rollos colores 2 mm.	25,26	26,27	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUR0S con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.15	m 2	PAV. PVC ROLLOS C/RELIEVE ANTIDESLIZANTE Pav imento de PVC flex ible de 2,0 mm. de espesor homogéneo, monocapa, termosoldado, con tratamiento fungistático y bacteriostático, calandrado y compacto, superficie con diseño de pequeños reliev es antideslizantes (resistencia al deslizamieto clase B), grupo de abrasión P, en rollos de 2 m. de ancho, con cordon de soldadura, totalmente instalado con capa niv eladora si fuera necesario.			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
P08SC370	1,040 m2	Pav . Vinílico Aqualon Relief 2,00 mm.	27,35	28,44	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUR0S con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.16	m 2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 3,25mm. SUBC.ACUSTICA Pav imento v inílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 3,25 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de v inilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para minimo mantenimiento; subcapa de espuma VHD con 16dBde aislamiento acustico y reforzado con doble malla de fibra de v idrio, fungistatico y bacteriostatico, Antiestatico clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,175 h.	Oficial primera	16,16	2,83	
0010A070	0,175 h.	Peón ordinario	13,82	2,42	
P08SV061	1,040 m2	P.v inílico heterogéneo rollos 3,25mm.	23,04	23,96	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

8.1.17	m 2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 2mm. Pav imento v inílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 2 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de v inilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para minimo mantenimiento y rev erso reforzado con malla de fibra de v idrio, fungistatico y bacteriostatico, Antiestatico clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P08SV080	1,040 m2	P.v inílico rollo 2 mm.	25,22	26,23	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUR0S con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.1.18	m 2	PAV. PVC LOSETAS AUTOPORTANTES 635x635x5mm Pav imento de PVC flex ible heterogeneo, en losetas autoportantes de 635x 635 y de 5 mm de espesor, engarzables con corte en cola de milano, reforzado por una doble capa de fibra de v idrio, rev estimiento alta presion de particulas en capa de uso calandrada, superficie tratada con capa de poliuretano fotoreticulado antisuciedad, antiestatico, fungistatico y bacteriostatico, clasificacion fuego Cfl-s1s/EN 13501-. No precisa capa niv elador ni adhesiv o de contacto. Totalmente instalado i/sellado en juntas con paramentos v erticales y piezas de remate.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08SC030F	1,040 m2	Pav . PVC loseta autoportante 635x 635x 5cola milano	45,00	46,80	
TOTAL PARTIDA					52,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y D0S EUR0S con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.1.19	m 2	PAV. LINÓLEO 2,0mm. TRÁF. MODERADO Pav imento de linóleo en div ersos colores de 2 mm. de espesor para tráfico moderado, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,159 h.	Oficial primera	16,16	2,57	
0010A070	0,159 h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
P08SL010	1,040 m2	Pav . linóleo tráf. moderado 2 mm.	18,51	19,25	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUR0S con TREINTA Y D0S CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.20	m 2	PAV. LINÓLEO 3,2mm. CONDUCTOR ELÉC. Pav imento de linóleo en div ersos colores de 3,2 mm. de espesor, v alido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SL050	1,040 m2	Pav . linóleo conductor el. 3,2 mm.	34,99	36,39	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

8.1.21	m 2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm. Pav imento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x 12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SG090	1,000 m2	Pav .caucho rollos botón negro 2,5 mm.	24,24	24,24	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

8.1.22	m 2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm. Pav imento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x 12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SG091	1,000 m2	Pav .caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96	31,96	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

8.1.23	m 2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pav imento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x 14 m. o losetas de 61x 61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A070	0,186 h.	Peón ordinario	13,82	2,57	
P08SG060	1,000 m2	Pav .caucho sintético color uniforme 4 mm.	45,74	45,74	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niv eladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.24	m 2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x 30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x 9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,600 h.	Ay udante	14,52	8,71	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P08EXB020	1,050 m2	Bald.barro 30x 30 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP212	1,050 m.	Rodapié barro 30x 9 cm. manual	3,83	4,02	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
TOTAL PARTIDA					49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

8.1.25	m 2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x 40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x 10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ay udante	14,52	8,71	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P08EXB030	1,050 m2	Bald.barro 40x 40 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP215	1,050 m.	Rodapié barro 40x 10 cm.	4,11	4,32	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
TOTAL PARTIDA					51,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

8.1.26	m 2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB030	1,050 m2	Bald. terrazo 40x 40 cm. micrograno alta res.	18,23	19,14	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.27	m 2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x 60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso s/UNE 127020, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB100	1,050 m2	Bald. terrazo 60x 60 cm. micro. alta res.	21,22	22,28	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8.1.28	m 2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo o, s/norma UNE 127020, de 40x 40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB040	1,050 m2	Bald. terrazo 40x 40 cm. grano medio alta res.	15,96	16,76	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.29	m 2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo o, s/norma UNE 127020, de 30x 30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB005	1,050 m2	Bald. terrazo 30x 30 cm. grano medio alta res.	11,86	12,45	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.1.30	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x 31 cm. (Al,AlII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex-junt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,360 h.	Oficial primera	16,16	5,82	
0010A050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
P08EP0004	1,100 m2	Bald.gres porcel. 31x 31 cm.	18,20	20,02	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,46	
P01FA050	3,500 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	2,70	
TOTAL PARTIDA					34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.31	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33,3x 33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P08EP0062	1,050 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x 33,3 cm.	23,12	24,28	
P01FA060	0,003 t.	M.cola int/ex t Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00	0,96	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	

TOTAL PARTIDA 39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

8.1.32	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x 60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C2 s/EN-12004 Cleintex Flex ible, i/rejuntado con mortero tapa-juntas CG2 s/EN-13888 Tex junt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,460 h.	Oficial primera	16,16	7,43	
0010A050	0,460 h.	Ay udante	14,52	6,68	
P08EP0006	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x 60 cm.	30,16	31,67	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible	0,92	0,60	
P01FA050	3,000 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl	0,77	2,31	

TOTAL PARTIDA 48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.1.33	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelanico todo en masa, PLAIN color perla de ceramicas KEOPS, en formato 60x 60x 1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, segun normativ a 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE segun EN 12004, adhesiv o de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento v ertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 segun EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polimeros, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rapido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niv eles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de mov i- miento. Aplicación del adhesiv o. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relle- no de las juntas de mov imiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pav i- mento al finalizar la obra.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P08EP0170	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN gris 60x 60x 1 cm.	31,69	33,27	
P08EP0170D	6,500 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	5,01	
P01FJ065D	0,350 kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36	0,13	

TOTAL PARTIDA 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.34	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60x1 cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS, en formato 60x 60x 1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativ a 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P08EP0170B	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN antideslizante 60x 60x 1 cm.	34,74	36,48	
P08EP0170D	6,500 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	5,01	
P01FJ065D	0,350 kg	Lechada ultracolor plus mod. polímeros	0,36	0,13	
TOTAL PARTIDA					55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.1.35	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411), en baldosas de 60x 60 cm., para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recreado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P08EP0105	1,100 m2	Bald.gres porcel. doble carga 60x 60 cm. pul.	38,20	42,02	
P01FA415	4,000 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,08	
P01FJ006	0,300 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,29	
TOTAL PARTIDA					57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.1.36	m 2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x 50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory, black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recreado de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x 50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P08EP0210	1,100 m2	Bald.gres porcel. pizarra 50x 50 cm.	29,90	32,89	
P08EPP280	1,150 ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x 50 cm.	9,37	10,78	
P01FA045	4,200 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,71	2,98	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,39	0,49	
TOTAL PARTIDA					62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.37	m 2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié chapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P08MT320	1,050 m2	Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm	35,33	37,10	
P08MR320	1,150 m.	Rodapié chapado Roble 7x 1,6cm.	2,59	2,98	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA					53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.38	m 2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante hay a de 1250x 188x 12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de hay a de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de hay a y perfiles de terminación, colocado sobre recreado de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08MT220	1,050 m2	Tarima capas hay a 1250x 188x 12 mm.	26,08	27,38	
P08MR170	1,150 m.	Rodapié macizo hay a	3,45	3,97	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.1.39	m 2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1285x186x8mm.BISELADO Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x 186 mm. y 8 mm. de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329), formado por un laminado formado por una capa superior, capa decorativa (w engé, hay a rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P08SM072	1,000 m2	Pav. lám. monola. bisel. clase 23-32 - 8 mm	27,91	27,91	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P08SW060	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm.	1,09	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

8.1.40	m 2	PAV.LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en laminas de 1200x 195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, hay a cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P08SM082	1,000 m2	Pav. lám. clase 33 - 7mm.	20,84	20,84	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P08SW080	0,400 kg	Cola de PVA	4,91	1,96	
P06SL185	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70	0,74	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.41	m 2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en laminas de 1200x 195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), con acabados en roble, hay a cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P08SM081	1,000 m2	Pav. lám. clase 23-31 - 7mm.	13,08	13,08	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P06SL185	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70	0,74	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA.....					34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.42	m 2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO			
		Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
0010A060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P08TW011	1,000 m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.43	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 80x17 mm.			
		Zócalo de aluminio de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref.80) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesiv o de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 82 y 83.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
P08WB110	1,000 m.	Zócalo aluminio Baglinox 80x 17	7,02	7,02	
TOTAL PARTIDA.....					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8.1.44	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 60x15 mm.			
		Zócalo de aluminio de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 73) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesiv o de montaje, i/alisado y limpieza. Disponible también en acero inox idable.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB001	1,000 m.	Zócalo de aluminio Baglinox	6,23	6,23	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.45	m.	ZÓCALO ALUMINIO ILUM. LED BAGLINOX 80x17 mm.			
		Zócalo de aluminio luminoso de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref. 82) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesiv o de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 80 y 83.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,020 h.	Peón ordinario	13,82	0,28	
P08WB120	1,000 m.	Zócalo aluminio c/LED Baglinox 80x 17 mm.	28,00	28,00	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

8.1.46	m.	ZÓCALO PLÁSTICO BAGLINOX 60x15 mm.			
		Zócalo de plástico de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 904) recibido con adhesiv o de montaje, i/alisado y limpieza. Acabados: aluminio mate, cerezo, arce, roble, sapelly y hay a.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB005	1,040 m.	Zócalo de plástico Baglinox	2,90	3,02	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

8.1.47	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm.			
		Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB030	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural en T de 25 mm.	3,42	3,56	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.48	m.	REMATE SUELOS PERIL ALUMINIO 14x40 mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x 40 mm. recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB010	1,040 m.	Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm	4,48	4,66	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	

TOTAL PARTIDA..... 6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.1.49	m.	REMATE SUELOS PERIL ALUMINIO 10x20 mm. Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x 20 mm. recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB020	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x 20mm	13,09	13,61	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.1.50	m.	REMATE PELDAÑO PERIL ACERO INOX. Perfil de acero inox idable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x 500 mm. recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB040	1,040 m.	Ret.peldaño acero inox . c/antid.16x 500mm	11,43	11,89	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

8.1.51	m.	REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL. Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plastico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB080	1,040 m.	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	11,91	12,39	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA.....					14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

8.1.52	m.	RODAPIÉ TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x 7x 1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08TP130	1,050 m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x 7 cm.	4,78	5,02	
A02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	63,24	0,06	
P01CC120	0,001 t.	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8.1.53	m.	RODAPIÉ PINO 7x1cm. Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x 1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P08MR050	1,050 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.54	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x 10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P08EPP200	1,050 m.	Rodapié Ston-Ker natural 10x 44 cm.	10,20	10,71	
P01FA050	0,600 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl	0,77	0,46	
P01FJ060	0,020 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible	0,92	0,02	
TOTAL PARTIDA					15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.1.55	m.	RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x 30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesiv o C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P08EPP230	1,050 m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x 30 cm.	6,54	6,87	
P01FA060	0,001 t.	M.col a int/ex t Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00	0,32	
P01FJ015	0,001 t.	M.int/ex t p/rejuntado Ibersec junta color	503,50	0,50	
TOTAL PARTIDA					12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0CE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

8.1.56	m.	RODAPIÉ PVC 10cm. Rodapié de PVC ex pandido con base flex ible co-ex trusionada, de 100x 5 mm., recibido con adhesiv o, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08SP110	1,050 m.	Rodapié de PVC 10 cm.	4,23	4,44	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.1.57	m.	ESCOCIA REMT SUELO PARED EN PLÁSTICO Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesiv o, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P08WB050	1,040 m.	Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm	5,24	5,45	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

8.1.58	m.	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x 34 cm. y 10x 34 cm., con remate frontal curv o, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P08EPP013	1,050 m.	Huella gres porcel. rectificado 33x 34 cm.	56,10	58,91	
P08EPP051	1,050 m.	Contrah. gres porcel.rectificado 10x 34 cm.	6,06	6,36	
P01FA050	2,000 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl	0,77	1,54	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible	0,92	0,55	
TOTAL PARTIDA					79,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.59	m.	PELDAÑO PVC BICOLOR 2mm.			
		Rev estimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesiv o sobre capa de pasta niv eladora, i/alizado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
P08SP040	1,040 m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	21,01	21,85	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	9,39	9,39	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niv eladora	0,53	0,42	
TOTAL PARTIDA					37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.1.60	m.	PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO			
		Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P08TP020	1,000 m.	Peldaño terrazo microchina h/t	30,35	30,35	
A02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RÍO-MIGA	60,90	1,22	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

8.1.61	m.	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO			
		Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P08TP010	1,050 m.	Peldaño terrazo china media h/t	23,27	24,43	
A02A160	0,020 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RÍO-MIGA	60,90	1,22	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DÓS CÉNTIMOS

8.1.62	m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm.			
		Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x 30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P08EPP012	1,050 m.	Huella gres porcel. 30x 30 cm.	10,00	10,50	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible	0,92	0,55	
P01FA050	2,000 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl	0,77	1,54	
TOTAL PARTIDA					21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.1.63	m.	HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x 30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P08EPP020	1,050 m.	Peldaño gres porcel. antides 30x 30 cm.	15,97	16,77	
P01FA050	2,000 kg	Adhes.int/ex t C2ET S1 Lankocol Flex ible bl	0,77	1,54	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flex ible	0,92	0,55	
TOTAL PARTIDA					28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 ALICATADOS

8.2.1	m 2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. Alicatado con azulejo color 10x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
P09ABC040	1,050 m2	Azulejo color 10x 20 cm.	9,35	9,82	
A02A140	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	63,24	1,26	
A01L090	0,010 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	1,13	
TOTAL PARTIDA					22,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.2.2	m 2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x 15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C0 según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 según EN-13888 Lankolor borada			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC040	1,050 m2	Azulejo color 10x 20 cm.	9,35	9,82	
P01FA020	3,000 kg	Adhesiv o int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	1,14	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco	0,36	0,54	
TOTAL PARTIDA					27,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

8.2.3	m 2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. Alicatado con azulejo blanco 10x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A050	0,320 h.	Ay udante	14,52	4,65	
0010A070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
P09ABC010	1,050 m2	Azulejo blanco 10x 20 cm.	8,06	8,46	
P01FA056	0,003 t.	M.col a int. p/baldosas Ibersec Tile GR C1	120,84	0,36	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					20,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.4	m 2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC090	1,100 m2	Azulejo blanco 20x 20 cm.	11,28	12,41	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	70,44	1,76	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 26,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.2.5	m 2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C1 según EN-12004 Lankol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 según EN-13888 Lankolor borada			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC090	1,050 m2	Azulejo blanco 20x 20 cm.	11,28	11,84	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco	0,36	0,54	
P01FA020	3,000 kg	Adhesiv o int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	1,14	

TOTAL PARTIDA..... 29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

8.2.6	m 2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC080	1,050 m2	Azulejo color 20x 20 cm.	12,69	13,32	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	70,44	1,76	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.2.7	m 2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesiv o C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC080	1,100 m2	Azulejo color 20x 20 cm.	12,69	13,96	
P01FA305	4,000 kg	Adh. cementoso pav imentado int. s/morteros C1	0,18	0,72	

TOTAL PARTIDA..... 30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.8	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL.			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ay udante	14,52	3,63	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV170	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. natural	23,17	25,49	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.2.9	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x 40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ay udante	14,52	3,63	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV175	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural	24,21	26,63	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,14	
TOTAL PARTIDA					40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

8.2.10	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x 60 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV180	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. natural.	28,29	31,12	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					47,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8.2.11	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO			
		Alicatado con azulejo de gres porcelánico téncio pulido de 30x 30 cm. acabado en color o marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ay udante	14,52	3,63	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV185	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. pulido	25,12	27,63	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.12	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x 40 cm. acabado en color o imitación marmoll (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ay udante	14,52	3,63	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV190	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. pulido	25,16	27,68	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,14	
TOTAL PARTIDA					41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

8.2.13	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x 60 cm. acabado en color o marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV195	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. pulido.	31,08	34,19	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DÓS CÉNTIMOS

8.2.14	m 2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x 60 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV210	1,100 m2	Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. piedra	29,24	32,16	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

8.2.15	m 2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X 0,48 cm. Gres porcelanico todo masa, PLAIN THINK color latte de ceramicas KE0PS, o equiv alente aprobado, en formato de 30x 60x 0'48,prensado en seco, no esmaltado segun normativ a 14411-G con absorcion de 0,04%, con resistencia a la abrasion de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesiv o, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV225	1,100 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. nat.	30,42	33,46	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flex ible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					51,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DÓS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.16	m 2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x 2.5 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV235	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.	32,32	35,55	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,350 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					52,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y D0S EUR0S con VEINTICINCO CÉNTIM0S

8.2.17	m 2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ay udante	14,52	5,08	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV240	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm. 30x 30 cm.	32,32	35,55	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,250 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y D0S EUR0S con QUINCE CÉNTIM0S

8.2.18	m 2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x 10 cm. con malla en formato de 30x 30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesiv o ex pecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flex ible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV250	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm rectificado pul.	32,01	35,21	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,250 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUR0S con 0CHENTA Y UN CÉNTIM0S

8.2.19	m 2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2cm. Chapado de pizarra negra de 60x 30x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie real- mente ejecutada.			
0010A030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AP120	1,050 m2	Pizarra negra 60x 30x 2 cm.	26,78	28,12	
A02A170	0,025 m3	M0RTER0 CEM. M-10 C/MEZCLA RI0-MIGA	71,60	1,79	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANC0 BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUR0S con TREINTA Y CUATRO CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.20	m 2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1cm. Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x 30x 1 cm. de mármol blanco macael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AM030	1,050 m2	Plaq.mármol blanco macael espec. 61x 30x 1 cm.	53,09	55,74	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	71,60	1,79	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUR0S con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

8.2.21	m 2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm. Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.			
0010A030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AG070	1,050 m2	Granito nacional pulido 2 cm.	42,90	45,05	
A02A170	0,250 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	71,60	17,90	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					92,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y D0S EUR0S con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

8.2.22	m 2	CHAPADO CALIZA BLANCO RIBERA, APOMAZADO, 60x40x3 cm. Aplacado de piedra Caliza Blanco Ribera, apomazado, en formatos de 60x 40x 3 cm., recibido con cemento cola flexible (C2TES1) de exteriores, tipo Pinaflex, grapado con varilla de acero inoxidable de D3 mm., rejuntado con mortero elástico (CG2-W-Ar), tipo PinagROUT y limpieza, s/NTE-RPC, totalmente terminado.			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A070	1,250 h.	Peón ordinario	13,82	17,28	
P09AP160	1,000 m2	Aplac.caliza Blanco Ribera apom.60x 40x 3cm	56,00	56,00	
P01FA416	12,000 kg	Cemento cola flexible (C2TES1) ext. Pinaflex	0,60	7,20	
P01FJ025	0,700 kg	Mort.elást.(CG2-W-Ar)rejoint.espec.PinagROUT	0,70	0,49	
P01T100	9,000 ud	Varilla de acero inox. D3mm.	0,07	0,63	
TOTAL PARTIDA.....					101,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUR0S con OCHENTA CÉNTIMOS

8.2.23	m.	LISTELO CERÁMICO 7x20cm. Listelo cerámico de 7x 20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P09ABC220	1,050 m.	Listelo cerámico 7x 20 cm.	12,94	13,59	
P01FA068	0,001 t.	M.colaint.p/bald.Ibersec Tradicional GR	120,84	0,12	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUR0S con SETENTA Y D0S CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
8.2.24	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm.			
		Listelo gres porcelánico rectificado de 5x 30 cm., recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P09ABV320	1,050 m.	Listelo rectificado 5x 30 cm.	19,65	20,63	
P01FA063	0,001 t.	M.cola gran formato Ibersec Flex . GR C2 TE S1	520,00	0,52	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

8.2.25	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL			
		Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con y eso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,69	
P04RW060	1,000 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

8.2.26	m 2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3mm.			
		Malla de fibra de vidrio de 3x 3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de y eso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio 3x 3 mm.	2,85	3,42	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,09	
TOTAL PARTIDA					7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 FALSOS TECHOS					
SUBCAPÍTULO 09.01 FALSOS TECHOS					
9.1.1	m 2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA			
Falso techo de placas de escay ola lisa de 120x 60 cm., recibida con esparto y pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.					
0010A030	0,230 h.	Oficial primera	16,16	3,72	
0010A050	0,230 h.	Ay udante	14,52	3,34	
0010A070	0,230 h.	Peón ordinario	13,82	3,18	
P04TE010	1,100 m2	Placa escay ola lisa 120x 60 cm	3,74	4,11	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,55	
TOTAL PARTIDA.....					15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
9.1.2	m 2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA			
Falso techo de placas de escay ola lisa de 120x 60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x 5 cm., recibida con esparto y pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.					
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P04TE010	1,100 m2	Placa escay ola lisa 120x 60 cm	3,74	4,11	
P04TS020	1,100 m.	Moldura o fosa escay ola 5x 5cm	1,52	1,67	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					24,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
9.1.3	m 2	F.TECHO ESCAY.DESMON.120x60 P.V.			
Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 120x 60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.					
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P04TE030	1,050 m2	P.escay ola fisurada v ista 120x 60 cm	7,56	7,94	
P04TW050	3,300 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	4,13	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					17,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
9.1.4	m 2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.			
Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.					
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P04TE040	1,050 m2	P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm	6,47	6,79	
P04TW050	4,000 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.5	m 2	F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
P04TE070	1,050 m2	placa de escayola	9,97	10,47	
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	0,65	
P04PW010	1,890 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,09	
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x 31x 34 mm	1,84	1,29	
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47	1,45	3,77	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado	0,03	0,15	
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo y eso laminado T-47	0,40	0,13	
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo y eso laminado T-47	0,67	0,84	
P04PW030	0,530 kg	Material de agarre y eso	0,56	0,30	

TOTAL PARTIDA..... 27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

9.1.6	m 2	F.TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
P04PY210	1,050 m2	P.y eso perforación rectilínea 12,5	27,55	28,93	
P04PY020	1,050 m2	Placa y eso estándar 12,5 mm.	4,33	4,55	
P04PW330	4,300 m.	Maestra 60x 27	1,96	8,43	
P04TW550	23,000 ud	Tornillo SN 3,5x 30 mm.	0,04	0,92	
P04PW090	31,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,31	
P04TW230	3,500 ud	Caballote maestra 60x 27	0,67	2,35	
P04TW220	0,900 ud	Conector maestra 60x 27	0,43	0,39	
P04TW210	1,300 ud	Cuelgue regulable combinado	0,85	1,11	
P04TW540	1,300 ud	Fijaciones	0,36	0,47	
P04TW154	1,300 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59	0,77	
P04PW061	0,300 kg	Pasta juntas	1,84	0,55	
P04PW035	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa y eso	0,51	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.1.7	m 2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x 600x 15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera y lista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TF010	1,050 m2	Placa FM 120x 60x 15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90	13,55	
P04TW050	3,000 m.	Perfilera y lista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	

TOTAL PARTIDA..... 22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.8	m 2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilera v ista blanca anticorrosiv a, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ay udante	14,52	2,03	
P04TF070	1,050 m2	Placa FM 120x 60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81	21,85	
P04TW260	3,000 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	3,75	
P04TW270	0,600 m.	Ángulo de borde	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUR0S con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

9.1.9	m 2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x 600x 17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilera semiv ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ay udante	14,52	2,03	
P04TF090	1,050 m2	Placa FM 120x 60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85	16,64	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUR0S con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

9.1.10	m 2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x 600x 15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P04TF030	1,050 m2	Placa FM 60x 60x 15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21	12,82	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUR0S con SESENTA CÉNTIMOS

9.1.11	m 2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x 600x 15 mm. color blanco, instalado con perfilera v ista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P04TF120	1,050 m2	Placa FM 60x 60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12	21,13	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería v ista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.12	m 2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x 600x 19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TF150	1,050 m2	Placa FM 60x 60x 17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20	15,96	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.1.13	m 2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x 60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TK050	1,050 m2	Placa y eso laminado-vini. N-10 bl.60x60	13,50	14,18	
P04TW025	3,500 m.	Perfil secundario 24x 43x 3600	1,25	4,38	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.1.14	m 2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco, en placas de 120x 60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TK020	1,050 m2	Placa y eso laminado-vini. N-10 bl.120x 60	13,20	13,86	
P04TW025	3,500 m.	Perfil secundario 24x 43x 3600	1,25	4,38	
P04TW030	1,500 m.	Perfil angular remates	0,95	1,43	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.1.15	m 2	FT- VIDRIO CELULAR e=16 600x600 Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x 600x 16 mm., en colores blanco, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07TC050	1,050 m2	P.vidrio celular f.techo 600x 600x 16 bla	26,83	28,17	
P04TW050	4,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.16	m 2	FT. VIRUTA MADERA F/120x60-35			
		Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x 600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P04TM010	1,050 m2	Panel viruta mad.120x 60	19,70	20,69	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

9.1.17	m 2	FT. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25			
		Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 600x 600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P04TM020	1,050 m2	Panel viruta mad.60x 60 T.M. 35	22,30	23,42	
P04TW060	4,600 m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,18	5,43	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.1.18	m 2	FT- REJILLA ALUM.100x100x40			
		Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x 100 mm. en cuadrículas de 588x 588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TL110	1,050 m2	Techo rejilla alumi.100x 100x 40mm	56,38	59,20	
TOTAL PARTIDA					69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

9.1.19	m 2	FT-.BANDEJA ALUMI. P.V.600x600			
		Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x 600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TB030	1,050 m2	Techo bandeja aluminio liso P.V.	31,67	33,25	
P04TW160	1,000 m.	Perfilería vista f.te.blanca	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA					46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

9.1.20	m 2	FT- BANDEJA ALUMI. PERF.1500x300			
		Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x 300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilería oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TB060	1,050 m2	Techo band.alum.perforado desm.	41,60	43,68	
P04TW250	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,26	3,26	
TOTAL PARTIDA					56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.21	m 2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, hay a, cerezo, peral, roble y w engue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 600x 600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignifugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galv anizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilera perimetral.			
0010A050	0,219 h.	Ayudante	14,52	3,18	
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P04TK070	1,000 m2	T.melamina ignifuga fonowood Cree 60x 60	75,18	75,18	
TOTAL PARTIDA.....					81,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

9.1.22	m 2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, hay a, cerezo, peral, roble y w engue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 60x 60, color a elegir por la DF, clasificación M1(melamina con tratamiento ignifugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galv anizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.			
0010A050	0,219 h.	Ayudante	14,52	3,18	
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P04TK090	1,000 m2	T.melamina ignif. fonowood Ontario 60x60	47,88	47,88	
TOTAL PARTIDA.....					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

9.1.23	m 2	FT-CONTINUO ANTIRRADIACIONES Techo continuo Antirradiaciones K-112 formado por una estructura metálica de acero galv anizado de maestras 60x 27mm. y una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa.			
0010A030	0,780 h.	Oficial primera	16,16	12,60	
0010A050	0,780 h.	Ayudante	14,52	11,33	
P04PY180	1,000 m2	P.y eso 12,5+Pb 1mm antirradiación	96,61	96,61	
P04PW035	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa y eso	0,51	0,05	
P04PW020	3,700 m.	Cinta plomo adhesiva a 1 mm.	6,71	24,83	
P04PW060	0,300 kg	Tratamiento juntas	1,47	0,44	
P04PW330	4,400 m.	Maestra 60x 27	1,96	8,62	
P04PW120	37,000 ud	Tornillo TN 3,5x 35 mm	0,03	1,11	
P04TW210	1,600 ud	Cuelgue regulable combinado	0,85	1,36	
P04TW540	1,600 ud	Fijaciones	0,36	0,58	
P04TW230	3,700 ud	Caballote maestra 60x 27	0,67	2,48	
P04TW220	0,900 ud	Conector maestra 60x 27	0,43	0,39	
P04TW154	1,600 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					161,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

9.1.24	ud	APERTURA HUECO 15 cm. DIAM. Apertura de hueco de Pladur con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
TOTAL PARTIDA.....					6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
9.1.25	m.	ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm. Escocia perimetral de escay ola de 25x 25 cm., recibida con pasta de escay ola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, instalada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ay udante	14,52	7,26	
P04TS050	1,100 m.	Escocia escay ola de 25x 25 cm.	5,32	5,85	
A01A020	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

9.1.26	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA Faja perimetral o tabica de escay ola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P04TE010	1,000 m2	Placa escay ola lisa 120x 60 cm	3,74	3,74	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,002 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

9.1.27	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilaría, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P04PY030	0,315 m2	Placa y eso laminado N-13	5,44	1,71	
P04PW040	0,313 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	0,43	
P04PW010	2,100 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,11	
P04TW030	2,100 m.	Perfil angular remates	0,95	2,00	
P04TW070	2,100 m.	Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47	1,45	3,05	
P04TW080	0,533 ud	Pieza empalme techo y eso laminado T-47	0,40	0,21	
P04TW090	0,533 ud	Horquilla techo y eso laminado T-47	0,67	0,36	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado	0,03	0,15	
P04PW030	0,178 kg	Material de agarre y eso	0,56	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.28	ud	TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm. Trampilla de registro de 300x 300x 12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilaría, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ay udante	14,52	10,16	
P04TW430	1,000 ud	Trampilla 300x 300x 12,5	136,84	136,84	
P04PW040	0,313 kg	Pasta para juntas y eso	1,38	0,43	
P04PW010	1,260 m.	Cinta de juntas y eso	0,05	0,06	
P04TW070	1,260 m.	Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47	1,45	1,83	
P04PW090	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P04PW100	10,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado	0,03	0,30	
P04PW030	0,352 kg	Material de agarre y eso	0,56	0,20	

TOTAL PARTIDA..... 161,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.29	m.	FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA			
		Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
0010A030	0,626 h.	Oficial primera	16,16	10,12	
0010A050	0,626 h.	Ayudante	14,52	9,09	
P04TE070	1,980 m2	placa de escayola	9,97	19,74	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,55	

TOTAL PARTIDA 39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CUBIERTAS					
SUBCAPÍTULO 10.01 CUBIERTAS					
10.1.1	m 2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT.			
Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galv anizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostamientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm., uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.					
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
M12T010	0,330 h.	Taladro eléctrico	2,50	0,83	
P05EW051	0,780 m.	Perfil C 37x 37x 1,5 mm	2,31	1,80	
P05EW053	1,740 m.	Perfil U 40x 40x 1,5 mm	2,12	3,69	
P05EW151	1,050 m.	Perfil omega 50x 40x 1,5 mm	3,13	3,29	
P05EW250	13,000 ud	Torn autotaladrante 5,5x 22 mm	0,10	1,30	
P05EW260	1,000 ud	Tornillo HSA 10x 90	1,06	1,06	
P05EW270	1,000 ud	Pequeño material	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA.....					23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
10.1.2	m 2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL.			
Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.					
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P05EW155	1,000 m.	Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.	1,12	1,12	
P05EW156	1,000 m.	Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.	0,88	0,88	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
10.1.3	m 2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO			
Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galv anizado tipo omega, el primario de 40x 30x 1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x 30x 0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.					
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P05EW155	1,000 m.	Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.	1,12	1,12	
P05EW156	1,000 m.	Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.	0,88	0,88	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA.....					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
10.1.4	m 2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN.			
Tablero de cubierta formado por paneles de 250x 60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor, galv anizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo o intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.					
0010A040	0,400 h.	Oficial segunda	15,34	6,14	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P05EW080	1,100 m2	Fleje Nervometal 0,4 mm.galv ani.	2,72	2,99	
A03H050	0,030 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	67,74	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.1.5	m 2	IMPERM.BAJOTEJ. NATURVEX P.MIXTO Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Naturv ex bajo teja, perfil Mix to, para teja cerámica mix ta, apoy adas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en v erdadera magnitud.			
0010A030	0,070 h.	Oficial primera	16,16	1,13	
0010A050	0,070 h.	Ay udante	14,52	1,02	
P05FWT020	1,240 ud	Torn.autorro.6,3x 120 G-0 PM y Uratherm	0,21	0,26	
P05FT030	1,070 m2	Placa BTU fibroc. mix to teja cerám. mix ta	11,28	12,07	

TOTAL PARTIDA..... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.1.6	m.	RASTREL 40x60 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x 60 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos, con un grado de humedad má x imo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, niv elado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P05PW090	0,010 cud	Puntas 2x 30mm acero esti galv	0,85	0,01	
P05EW240	1,060 m.	Listón madera pino 40x 60 mm	0,66	0,70	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	

TOTAL PARTIDA..... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.7	m.	RASTREL 30x40 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x 40 mm. de madera de pino seca tratada contra x ilófagos, con un grado de humedad má x imo del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, niv elado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01UC016	0,010 cud	Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv	2,07	0,02	
P05EW230	1,060 m.	Listón madera pino 30x 40 mm	0,31	0,33	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	

TOTAL PARTIDA..... 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.1.8	m 2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR Cobertura con placa asfáltica Tégola Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de v idrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clav ada al soporte mediante clav os de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en v erdadera magnitud.			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
0010A050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P05TF040	1,000 m2	Pl.asfáltica T. Canadese estándar	13,59	13,59	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77	0,58	

TOTAL PARTIDA..... 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

10.1.9	m 2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE Cobertura con placa asfáltica rev estida en toda su cara ex terior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu y doble armadura de fibra de v idrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clav ada al soporte mediante clav os. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en v erdadera magnitud.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P05TF030	1,000 m2	Placa asfált.Tegola prestige Cu	71,07	71,07	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77	0,58	

TOTAL PARTIDA..... 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.1.10	m 2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA			
		Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P05FG220	0,060 m.	Caballote artic. granonda terra	15,20	0,91	
P05FG315	1,200 m2	Placa poliéster granonda color clasell	17,78	21,34	
P05FWT070	1,500 ud	Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal	0,98	1,47	
TOTAL PARTIDA					28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.1.11	m 2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA			
		Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P05FD045	1,200 m2	Placa poliéster minionda color	17,78	21,34	
P05FWT100	2,000 ud	Tornillo autor.6,3x 110 G-0, s/equip.	0,20	0,40	
TOTAL PARTIDA					26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.1.12	m 2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 43x26			
		Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x 26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
0010A030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
0010A050	0,330 h.	Ayudante	14,52	4,79	
P05TP011	14,000 ud	Teja plana marrón 43x 26 cm.	0,68	9,52	
P05TWX020	0,770 ud	Teja caballete cerámica 50x24	1,81	1,39	
P05TP030	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	3,23	0,16	
A02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	1,28	
TOTAL PARTIDA					22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.1.13	m 2	CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS			
		Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x 26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
0010A030	0,360 h.	Oficial primera	16,16	5,82	
0010A060	0,360 h.	Peón especializado	13,94	5,02	
P01UC016	0,120 cud	Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv	2,07	0,25	
P01UT100	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12	2,16	
P05EW185	0,020 m.	Listón madera pino 25x 40x 60 mm	0,86	0,02	
P05TP010	12,000 ud	Teja plana 43x 26 cm.	0,64	7,68	
P05TWM080	0,770 ud	Caballete teja plana 40x 14cm	1,76	1,36	
P06BA020	0,300 kg	Adhesiv o PA-200	4,49	1,35	
P07TE140	0,050 m3	Polies.ex p.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61	7,28	
TOTAL PARTIDA					30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.1.14	m 2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla ex pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso ex tendido de capa de 5 cm. de gravilla de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,220 h.	Ayudante	14,52	3,19	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
E07TL060	0,080 m2	TABICÓN LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P07TR040	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80	14,08	
P06BS040	1,100 m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10	6,71	
P06BS140	1,100 m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	7,96	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	0,91	

TOTAL PARTIDA..... 49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.1.15	m 2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla ex pandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo o de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
E07TL060	0,080 m2	TABICÓN LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
A03S020	0,100 m3	HIGÓN AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)	97,54	9,75	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
P06BA020	0,720 kg	Adhesivo PA-200	4,49	3,23	
P07TR085	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	16,36	16,69	
P06BS180	1,100 m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78	11,86	

TOTAL PARTIDA..... 48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.1.16	m 2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla ex pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotex til de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltempe, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TP0 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotex til de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40y capa de 5 cm. de gravilla 20/40 mm. de canto rodado.			
0010A030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
0010A050	0,410 h.	Ayudante	14,52	5,95	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
E07TL060	0,080 m2	TABICÓN LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P06BG062	2,200 m2	Fieltro geotex til Danofelt PY-300 gr/m2	1,25	2,75	
P06SL340	1,100 m2	Lám. poliolefinas Danopol TP0 1,6 FV	11,38	12,52	
P07TX050	1,050 m2	P.polies.ex truido Danopren-50	13,74	14,43	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	0,91	

TOTAL PARTIDA..... 54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.1.17	m 2	CUB.PLANA LAM.PVC-P PTO.LOSA DREN. Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotex til formada por un fieltro geotex til de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, fabricada según normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtrón R-8 de 60x 60 cm., con base aislante de poliestireno extruido Roofmate mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.			
0010A030	0,340 h.	Oficial primera	16,16	5,49	
0010A050	0,340 h.	Ayudante	14,52	4,94	
P06BG100	1,100 m2	Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2	1,31	1,44	
P06SL050	1,100 m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49	13,74	
P06BF020	1,010 m2	Losa filtrante Filtrón R-8 60x 60 cm.gris	28,34	28,62	
P06WA020	0,060 kg	THF	12,49	0,75	

TOTAL PARTIDA..... 54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.1.18	m.	FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P06WA040	1,000 ud	Rincón Rhenofol PVC-P	2,07	2,07	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,49	0,25	

TOTAL PARTIDA..... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DÓS CÉNTIMOS

10.1.19	m.	FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P06WA030	1,000 ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09	5,09	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,49	0,25	

TOTAL PARTIDA..... 15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

10.1.20	m.	ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P06SL050	0,330 m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49	4,12	
P06WA020	0,080 kg	THF	12,49	1,00	
P06WA080	5,000 ud	Taco fijación	0,15	0,75	
P06WA090	0,200 ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49	1,10	
P06WA050	1,020 m.	Perfil aluminio	1,31	1,34	

TOTAL PARTIDA..... 13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.1.21	m 2	CUB. ECOLÓGICA GA-1 C/AISL. Cubierta inv ertida transitable constituida por: capa de arcilla ex pandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x 300x 6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico APP antiraíces, tipo Morterplas Garden (LBM-40-FP), aislamiento térmico de poliestireno ex truido de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa drenante tipo Drentex Impact jardín lista para proceder al acabado.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A050	0,190 h.	Ay udante	14,52	2,76	
E07TL060	0,080 m2	TABICÓN LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS560	1,100 m2	Lám. Morterplas FP 4 kg Garden	10,85	11,94	
P07TX200	1,050 m2	P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-40	11,24	11,80	
P06BG130	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact jardín	14,67	16,14	
TOTAL PARTIDA.....					57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.1.22	m 2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: hormigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) certificada con sello Aenor, con aditiv o especial antiraíces, 130° C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotex til antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín a base de una lámina alveolar de HDPE (alveolos de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal extensivo. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
0010A050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
E07TL018	0,080 m2	TABICÓN LHD 25x 12x8 cm.	13,49	1,08	
A03S010	0,100 m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	77,65	7,77	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	0,83	
P06BS880	1,100 m2	Lám. Compolarte BM V-40	8,54	9,39	
P06BS956	1,100 m2	Lám. Compolarte BM PRG-50 gris	11,16	12,28	
P06BG189	1,050 m2	Geotex til Geotesan NT-13	0,86	0,90	
P06BG175	1,050 m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94	9,39	
TOTAL PARTIDA.....					52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA DE MADERA						
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA DE MADERA						
11.01.01		u	COLOCACION DE PUERTA			
			colocacion de puerta suministrada por la porpiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco			
0010A030	1,300	h.	Oficial primera	16,16	21,01	
0010A050	1,300	h.	Ay udante	14,52	18,88	
TOTAL PARTIDA						39,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
11.01.02		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA			
			Pre cerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P11PP010	5,300	m.	Pre cerco de pino 70x 35 mm.	2,00	10,60	
TOTAL PARTIDA						12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
11.01.03		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA			
			Pre cerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P11PP020	5,300	m.	Pre cerco de pino 90x 40 mm.	2,59	13,73	
TOTAL PARTIDA						15,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
11.01.04		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA			
			Pre cerco de pino de 110x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P11PP030	5,300	m.	Pre cerco de pino 110x 45 mm.	2,94	15,58	
TOTAL PARTIDA						17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
11.01.05		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS			
			Pre cerco de pino de 70x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,180	h.	Ayudante	14,52	2,61	
P11P05a	6,000	ud	Pre cerco de pino 70x 35 mm.	2,13	12,78	
TOTAL PARTIDA						15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
11.01.06		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS			
			Pre cerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,180	h.	Ayudante	14,52	2,61	
P11P05b	6,000	ud	Pre cerco de pino 90x 35 mm.	2,75	16,50	
TOTAL PARTIDA						19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
11.01.07		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS			
			Pre cerco de pino de 110x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios aux iliaries.			
0010A050	0,180	h.	Ayudante	14,52	2,61	
P11P05c	6,000	ud	Pre cerco de pino 110x 35 mm.	3,13	18,78	
TOTAL PARTIDA						21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.1.8	m 2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR Puerta de paso ciega normalizada, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox . herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliare.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P11PD010	5,500 m.	Cerco DM pintado	6,65	36,58	
P11TL010	11,000 m.	Tapajunt. DM pintado	1,11	12,21	
P11CH010	1,000 m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00	65,00	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	1,62	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA..... 169,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

11.1.9	m 2	P.P. LISA HUECA, LACADA. Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, galce o cerco v isto de DM lacados, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, maneta y escudo en acero inox . y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliare.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05g	9,690 m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.	1,20	11,63	
P11L10agac	1,000 m2	P.paso ciega lisa lacada 825x 2030 mm.	56,00	56,00	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA..... 147,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.1.10	m 2	P.P. LISA HUECA,MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, hueca de melamina, recercado perimetral de 30mm en hay a v aporizada barnizada, cerco v isto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inox idable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios aux iliare.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.	2,50	24,23	
PAJSDQYE	1,100 m2	PP lisa hueca melamina recercada	71,00	78,10	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA..... 181,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.1.11	m 2	P.P. LISA MACIZ, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza de melamina, recercado perimetral de 30mm en hay a v aporizada barnizada, cerco v isto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inox idable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.	2,50	24,23	
P11L10ahac	1,000 m2	P.paso ciega lisa melamina recercada en hay a	131,00	131,00	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45	22,90	
TOTAL PARTIDA					234,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.1.12	M2	P.P. LISA COMP. FENOLICO + CERCO LEVEL Puerta de paso formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico tipo TRESPA o equiv alente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equiv alente en aluminio acabado lacado, con junta continúa de goma embutida, incluso pernios regulables, herrajes de acero inox . incluso montaje, terminada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P15077	1,000 M2	Puert.mac.42mm.aca.Trespa 3mm	179,00	179,00	
P14305	1,000 M2	Cerco LEVEL aluminio i/goma perimetral	74,00	74,00	
%183610	10,000 %	Pernios	283,70	28,37	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	312,10	6,24	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	318,30	9,55	
TOTAL PARTIDA					327,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.01.13	ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x 825 mm. y 50 mm. de espesor,recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluy endo precerco de pino de 70x 35 mm., galce o cerco v isto de 70x 35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x 16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P11PP010	5,500 m.	Preferco de pino 70x 35 mm.	2,00	11,00	
P11L25aga	1,000 ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84	453,84	
P11WP200	1,000 ud	Incremento burlete acústico 1 h.	94,00	94,00	
P11RM130	1,000 ud	Juego maniv elas p.cuadrada inox .	51,36	51,36	
TOTAL PARTIDA					656,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.01.14	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL Registro de instalaciones formado por hoja de madera rechapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equiv alente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equiv alente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox . incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.			
0010A030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
P15001	1,000 m.	Cerco metalico tipo Level	35,00	35,00	
P15175	1,000 M2	Regist. instalac. Trespa	62,00	62,00	
P15072	1,000 Ud	Cerradura c/lav e cuadradillo	2,22	2,22	
%1836	3,000 %	Pernios	103,70	3,11	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	106,90	2,14	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	109,00	3,27	
TOTAL PARTIDA					112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DICE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.15	m 2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ			
		Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A040	0,450 h.	Oficial segunda	15,34	6,90	
PXAA042	1,000 m2	tablero DM pintado	21,00	21,00	
P28W103	4,000 m	cercos DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 ud	Garra acero cuadrado 12x 12	3,68	3,68	
P11WP080	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,08	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

11.01.16	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM			
		Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates			
0010A030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
0010A040	0,420 h.	Oficial segunda	15,34	6,44	
P9WV040	1,000 m2	tablero melamina	35,00	35,00	
P28W103	4,000 m	cercos DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 ud	Garra acero cuadrado 12x 12	3,68	3,68	
P11WP080	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,08	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					89,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.1.17	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO			
		Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metálicas, con anclajes y fijaciones ocultas; incluso cajado preformado para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., totalmente instalado.			
0010A090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
P14327	1,000 M2	Estructura portante acero inoxidable	35,00	35,00	
P15191	1,000 M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00	154,00	
%011602	2,000 %	Material auxiliar	196,50	3,93	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	200,50	4,01	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	204,50	6,14	
TOTAL PARTIDA					210,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.1.18	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO			
		Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
P13179	1,000 M2	Estructura mampara tubo acero inox .	76,07	76,07	
P15080	1,000 M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56	62,56	
%1836	3,000 %	Pernios	176,20	5,29	
%0116	2,000 %	Material auxiliar	181,50	3,63	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	185,10	3,70	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	188,80	5,66	
TOTAL PARTIDA					194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.1.19	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO.			
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada,de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galv anizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ay udante	14,52	36,30	
P11PD010	10,000 m.	Cerco DM pintado	6,65	66,50	
P11TR010	10,200 m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x 10	1,37	13,97	
P11CH040	1,000 ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	291,50	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52	13,52	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv .	2,32	3,94	
P11WH080	2,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	5,94	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 472,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.01.20	ud	P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO.			
		Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x 10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galv anizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	3,500 h.	Oficial primera	16,16	56,56	
0010A050	3,500 h.	Ayudante	14,52	50,82	
P11PD010	12,000 m.	Cerco DM pintado	6,65	79,80	
P11TR010	12,000 m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x 10	1,37	16,44	
P11CH040	2,000 ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	583,00	
P11RW040	2,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52	27,04	
P11RW060	3,400 m.	Perfil susp. doble p. corred. galv .	5,35	18,19	
P11WH080	4,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	11,88	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,32	

TOTAL PARTIDA..... 844,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

11.1.21	m.	PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B			
		Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x 70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A040	0,300 h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
P11GP010	1,000 m.	Pasamanos de pino tea 70x 45 mm.	12,77	12,77	
P11WX010	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	7,36	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,16	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,86	

TOTAL PARTIDA..... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

11.1.22	m.	ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB			
		Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x 5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
P11KE020	1,000 m.	Encimera pino macizo 50x 5 cm.	65,35	65,35	
P11WX010	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,32	
A01A030	0,020 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,73	

TOTAL PARTIDA..... 116,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.1.23	m 2	PANELADO DE MADERA ACABADO FORMICA			
		Suministro y colocacion de paneles de formica para frentes de mampara			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ay udante	14,52	7,26	
P09W020	1,000 m2	tablero formica colores	92,07	92,07	
TOTAL PARTIDA					107,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.1.24	m	DEFENSA DE MADERA			
		Suministro y colocacion de defensa para paredes de madera de medidas 7x 2 cm atornillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P11GP010	1,000 m.	Pasamanos de pino tea 70x 45 mm.	12,77	12,77	
P11WX010	2,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	7,36	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de y eso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.1.25	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm			
		Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x 5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ay udante	14,52	8,71	
P11K10db	1,000 ud	Encimera plastificado 60x 5	115,00	115,00	
P11WX010	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
P01CY010	0,020 t.	Yeso negro en sacos YG	60,42	1,21	
P01DW050	0,040 m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA					149,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.1.26	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm			
		Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado en formica de 60x 3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. patas y elementos de terminacion y de medios auxiliares.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ay udante	14,52	8,71	
P11K10da	1,000 ud	Encimera plastificado 60x 3	85,00	85,00	
P11WX010	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
P01CY010	0,020 t.	Yeso negro en sacos YG	60,42	1,21	
P01DW050	0,040 m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA					119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.1.27	m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm			
		Encimera de compacto fenólico de 600x 2 mm canteada y mecanizada en fabrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ay udante	14,52	10,16	
PAJSJH	1,100 m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00	137,50	
PUISSDF	0,600 ud	pata acero cromado regulable	35,00	21,00	
P11WX010	4,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
TOTAL PARTIDA					195,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.1.28	m	RODAPIE HAYA O SIMILAR 9X 13MM			
		rodapie de madera de haya o similar de 9x 13mm, incluso tacos empotrados, colocacion y barnizado y /o pintado			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P08MR050	1,000 m.	Rodapié macizo pino 7x 1 cm.	4,76	4,76	
TOTAL PARTIDA					9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.29	m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm.			
		Rodapié de DM de 7x 1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P08MR110	1,050 m.	Rodapié DM de 7x1,6 cm.	2,52	2,65	
TOTAL PARTIDA					4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUR0S con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.01.30	m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm.			
		Rodapié en madera plastificada de 7x 1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P08MR050	1,050 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	5,00	
TOTAL PARTIDA					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUR0S con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 CARPINTERIA METALICA Y PVC					
SUBCAPÍTULO 12.01 CARPINTERIA ALUMINIO LACADO BLANCO					
12.1.1	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84	
TOTAL PARTIDA					133,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
12.1.2	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acab	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA					116,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
12.1.3	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acda	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48	
TOTAL PARTIDA					239,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
12.1.4	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10	
TOTAL PARTIDA					217,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
12.1.5	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m 2<2 m 2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acba	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76	
TOTAL PARTIDA					226,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
12.1.6	m 2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m 2<3 m 2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acbb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >2 m2<3 m2	178,41	178,41	

TOTAL PARTIDA..... 207,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.1.7 m 2 V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >1 m 2<2 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas corredera monobloc, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.

0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94	

TOTAL PARTIDA..... 311,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.1.8 m 2 V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >2 m 2<3 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas corredera monobloc, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.

0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70	

TOTAL PARTIDA..... 270,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.1.9 m 2 V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas practicable, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.

0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67ccaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. >1 m2<2 m2	185,17	185,17	

TOTAL PARTIDA..... 214,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

12.1.10 m 2 V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2

Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas practicable, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.

0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67ccab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. >2 m2<3 m2	159,74	159,74	

TOTAL PARTIDA..... 189,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.1.11	m 2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m 2<2 m 2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas practicable monobloc, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ay udante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67dcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99	

TOTAL PARTIDA..... 267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.1.12	m 2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m 2<3 m 2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas practicable monobloc, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67dcab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32	
TOTAL PARTIDA.....					207,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.1.13	m 2	V.AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas piv otante, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67hcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco piv . >1 m2<2 m2	310,72	310,72	
TOTAL PARTIDA.....					341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

12.1.14	m 2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas oscilobatient monobloc, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,38	433,38	
TOTAL PARTIDA.....					462,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.1.15	m 2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en v entanas oscilobatient monobloc, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliars. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	228,83	228,83	
TOTAL PARTIDA.....					258,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.1.16	ud	PUERTA AL.LACADO BLANCO CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	8,600 m.	Premarco aluminio	5,95	51,17	
P12A05cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco corr.s.alta 2h 180x 210	410,67	410,67	
TOTAL PARTIDA					478,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
12.01.17	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PW010	5,100 m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12A20caa	1,000 ud	P.al.lacado blanco v aivén 1h 90x210	359,29	359,29	
TOTAL PARTIDA					399,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS					
12.01.18	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A20cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco v aivén 2h 160x210	536,65	536,65	
TOTAL PARTIDA					585,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS					
12.01.19	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000 m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10ccb	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.1h RPT 80x210	426,95	426,95	
TOTAL PARTIDA					464,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
12.01.20	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10ccd	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.2h RPT 160x210	661,93	661,93	
TOTAL PARTIDA					712,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.01.21	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000 m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10cbb	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.1h p.europeo 80x 210	344,51	344,51	
TOTAL PARTIDA					382,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.01.22	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	5,95	33,32	
P12A10cbc	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 140x 210	523,08	523,08	
TOTAL PARTIDA					570,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.01.23	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10cbd	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 160x 210	534,45	534,45	
TOTAL PARTIDA					585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.01.24	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,375 h.	Ayudante	14,52	5,45	
P12PW010	6,000 m.	Premarco aluminio	5,95	35,70	
P12A10cbe	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 180x 210	542,55	542,55	
TOTAL PARTIDA					595,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.1.25	m 2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicable para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70ca	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55	
TOTAL PARTIDA					142,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.1.26	m 2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70cb	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66	

TOTAL PARTIDA..... 165,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

12.1.27	m 2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70cc	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14	

TOTAL PARTIDA..... 182,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

12.1.28	m 2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12PW010	0,150 m.	Premarco aluminio	5,95	0,89	
P12A75ca	1,000 ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77	

TOTAL PARTIDA..... 110,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.02 CARPINTERIA ALUMINIO ANONIZADO

12.2.1	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaba	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76	

TOTAL PARTIDA..... 226,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

12.2.2	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aabb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >2 m2<3 m2	139,73	139,73	

TOTAL PARTIDA..... 168,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.2.3	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. >1 m 2<2 m 2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84	

TOTAL PARTIDA..... 133,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12.2.4	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. >2 m 2<3 m 2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA.....					116,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.2.5	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48	
TOTAL PARTIDA.....					239,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.2.6	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aadb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10	
TOTAL PARTIDA.....					217,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.2.7	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera monobloc, may ores de 1 m2 y me- nores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, ins- talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ay udante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94	
TOTAL PARTIDA.....					311,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.2.8	m 2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas corredera monobloc, may ores de 2 m2 y me- nores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, ins- talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ay udante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67badb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70	
TOTAL PARTIDA.....					270,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

12.2.9	m 2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >1 m2<2m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas practicable, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre pre- cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67caaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >1 m2<2 m2	240,24	240,24	
TOTAL PARTIDA.....					269,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

12.2.10	m 2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >2 m2<3m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas practicable, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre pre- cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67caab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >2 m2<3 m2	185,17	185,17	
TOTAL PARTIDA.....					214,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.2.11	m 2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas practicable monobloc, may ores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67daaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99	
TOTAL PARTIDA.....					267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.2.12	m 2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en v entanas practicable monobloc, may ores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67daab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32	
TOTAL PARTIDA.....					207,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.2.13	ud	V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H. R.P.T. 200x150			
		Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil europeo R.P.T., de 200x 150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,225 h.	Ayudante	14,52	3,27	
P12PW010	7,000 m.	Premarco aluminio	5,95	41,65	
P12A45abed	1,000 ud	V.al.anodiz.natural abat.p.e.RPT 200x 150	326,64	326,64	
TOTAL PARTIDA					378,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
12.2.14	m 2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >1 m 2<2 m2			
		Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,90	433,90	
TOTAL PARTIDA					463,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
12.2.15	m 2	V.AL.A.NATURAL PIVOT. >1 m2<2m2			
		Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67haaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. piv. >1m2<2 m2	310,72	310,72	
TOTAL PARTIDA					341,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EURO con SIETE CÉNTIMOS					
12.2.16	m 2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >2 m 2<3 m2			
		Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fadb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	303,83	303,83	
TOTAL PARTIDA					333,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
12.02.17	ud	PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.S.ALTA 2H. 180x210			
		Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio anodizado natural de 60 micras, serie alta, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	8,600 m.	Premarco aluminio	5,95	51,17	
P12A05abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural corr.s.alta 2h 180x210	410,67	410,67	
TOTAL PARTIDA					478,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.02.18	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 1H 90x210			
		Puerta de v aiv én de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliare. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P12PW010	5,100 m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12A20aaa	1,000 ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 1h 90x 210	359,29	359,29	

TOTAL PARTIDA..... 399,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

12.02.19	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 2H 160x210			
		Puerta de v aiv én de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliare. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A20abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 2h 160x210	536,65	536,65	

TOTAL PARTIDA..... 585,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.02.20	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210			
		Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliare. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000 m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10acb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.1h RPT 80x210	426,95	426,95	

TOTAL PARTIDA..... 464,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.02.21	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. R.P.T. 160x210			
		Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliare. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10acd	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h RPT 160x210	661,93	661,93	

TOTAL PARTIDA..... 712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.02.22	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210			
		Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliare. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000 m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 80x210	344,51	344,51	

TOTAL PARTIDA..... 382,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.02.23	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210			
		Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	5,95	33,32	
P12A10abc	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 140x 210	523,08	523,08	
TOTAL PARTIDA					570,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.02.24	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 160x210			
		Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 160x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10abd	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 160x210	534,45	534,45	
TOTAL PARTIDA					585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.02.25	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210			
		Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,375 h.	Ayudante	14,52	5,45	
P12PW010	6,000 m.	Premarco aluminio	5,95	35,70	
P12A10abe	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 180x210	542,55	542,55	
TOTAL PARTIDA					595,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.02.26	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210			
		Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12PW010	4,900 m.	Premarco aluminio	5,95	29,16	
P12A10aba	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 70x210	335,57	335,57	
TOTAL PARTIDA					371,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.2.27	m 2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST.			
		Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70aa	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55	
TOTAL PARTIDA					139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.2.28	m 2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70ab	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66	

TOTAL PARTIDA..... 162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.2.29	m 2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70ac	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14	

TOTAL PARTIDA..... 179,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.2.30	m 2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m 2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12PW010	0,150 m.	Premarco aluminio	5,95	0,89	
P12A75aa	1,000 ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77	

TOTAL PARTIDA..... 107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.03 CARPINTERIA PVC

12.03.01	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 60x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	5,500 m.	Premarco aluminio	5,95	32,73	
P12P10afab	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 60x 120 cm	547,87	547,87	

TOTAL PARTIDA..... 585,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

12.03.02	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 100x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 100x 120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	6,200 m.	Premarco aluminio	5,95	36,89	
P12P10afbb	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 100x 120 cm	605,06	605,06	

TOTAL PARTIDA..... 647,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.3.3	m 2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PM010	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	113,53	113,53	

TOTAL PARTIDA..... 118,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

12.3.4	m 2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A050	0,105 h.	Ayudante	14,52	1,52	
P12PM020	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	166,92	166,92	

TOTAL PARTIDA..... 171,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.3.5	m 2	VENTANA BASCUL. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12faa	1,000 m2	Ventana bascul. blanco 1 hoja	341,79	341,79	

TOTAL PARTIDA..... 370,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.3.6	m 2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12aab	1,000 m2	Ventana corr. blanco 2 hojas	184,01	184,01	

TOTAL PARTIDA..... 212,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.3.7	m 2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12caa	1,000 m2	Ventana pract. blanco 1 hoja	213,66	213,66	

TOTAL PARTIDA..... 242,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.3.8	m 2		VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2 H.			
			Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.			
0010A030	0,220	h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,110	h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12cab	1,000	m2	Ventana pract. blanco 2 hojas	198,32	198,32	
TOTAL PARTIDA						227,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
12.3.9	m 2		VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H.			
			Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.			
0010A030	0,240	h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120	h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12eaa	1,000	m2	Ventana oscilo. blanco 1 hoja	231,57	231,57	
TOTAL PARTIDA						260,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
12.3.10	m 2		VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H.			
			Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.			
0010A030	0,240	h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,120	h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12eab	1,000	m2	Ventana oscilo. blanco 2 hojas	209,75	209,75	
TOTAL PARTIDA						239,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
12.03.11	ud		P.PVC.BL 2H ENTR. 150x210 cm			
			Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12P05aaaf	1,000	ud	P.entr.PVC bl. 150x 210 cm	1.319,66	1.319,66	
TOTAL PARTIDA						1.329,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS						
12.03.12	ud		P.PVC.BL 2H BALC.PRACT. 150x210 cm			
			Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PW010	5,700	m.	Premarco aluminio	5,95	33,92	
P12P05abaf	1,000	ud	P.b.pract.PVC bl. 150x 210 cm	525,58	525,58	
TOTAL PARTIDA						568,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.3.13	ud	P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.			
0010A030	0,335 h.	Oficial primera	16,16	5,41	
0010A050	0,168 h.	Ayudante	14,52	2,44	
P12PW010	5,100 m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12P05abac	1,000 ud	P.b.pract.PVC bl. 90x 210 cm	328,88	328,88	
TOTAL PARTIDA					367,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.3.14	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocacion depuerta de paso de v ai-v en de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
P11WP08	1,000 u	puerta polietileno v ai-v en	1.632,51	1.632,51	
TOTAL PARTIDA					1.709,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.04 PERSIANAS Y VIERTEAGUAS

12.4.1	m 2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12API030	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 16	58,00	58,00	
TOTAL PARTIDA					66,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

12.4.2	m 2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12API020	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 25	45,24	45,24	
TOTAL PARTIDA					53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

12.4.3	m 2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12APE070	1,100 m2	Persiana alum.seguridad lama 40	170,02	187,02	
TOTAL PARTIDA					195,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.4.4	m 2	PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12APE140	1,000 m2	Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	115,37	115,37	
TOTAL PARTIDA					127,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.4.5	m.	CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm Cajón capialzado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios aux iliares.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P12APE030	1,000 m.	Cajón compacto aluminio de 165 mm	41,66	41,66	

TOTAL PARTIDA..... 51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUR0S con D0S CÉNTIM0S

12.4.6	m.	VIERTAGUAS ALUM.ANODIZ. NA. Vier teaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12V010	1,000 m.	Vier teaguas alum.anodiz.natural	28,73	28,73	
A02A080	0,020 m3	M0RTER0 CEMENT0 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA..... 37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUR0S con TRECE CÉNTIM0S

12.4.7	m.	VIERTAGUAS ALUM.ANODIZ. LC. Vier teaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12V070	1,000 m.	Vier teaguas alum.lacado color	31,46	31,46	

TOTAL PARTIDA..... 38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUR0S con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIM0S

12.4.8	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capialzado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios aux iliares.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PX020	1,000 m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88	22,88	

TOTAL PARTIDA..... 32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y D0S EUR0S con VEINTICUATRO CÉNTIM0S

12.4.9	m 2	PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
0010A030	0,425 h.	Oficial primera	16,16	6,87	
P12PX060	1,100 m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	34,64	38,10	

TOTAL PARTIDA..... 44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUR0S con NOVENTA Y SIETE CÉNTIM0S

12.4.10	m 2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios aux iliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PX110	1,000 m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20	44,20	

TOTAL PARTIDA..... 53,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUR0S con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.4.11	m.	ALBARDILLA EN U ALUMINIO LACADO Albardilla en forma de U, de 30 cm. de ancho y alas de 5 cm., formada por chapa plegada de aluminio lacado de 2.0 mm. de espesor, fijada sobre rastreles de madera recibidos sobre tacos, incluso colocación, parte proporcional de solapes y sellado de juntas.			
0010A090	0,300 h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P15104	4,000 Ud	Taco madera pino 4x 4x 6 cm.	0,05	0,20	
P15105	2,000 MI	Listón madera pino	0,32	0,64	
A02A080	0,003 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,21	
P13077	1,050 MI	Albardilla en U, alum.lacado	19,21	20,17	
%0116	2,000 %	Material aux iliar	32,50	0,65	
%0118	2,000 %	Medios aux iliares	33,20	0,66	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	33,80	1,01	
TOTAL PARTIDA					34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.05 CARPINTERIAS METALICAS VARIAS

12.05.01	ud	P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x 3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
0010A050	16,000 h.	Ayudante	14,52	232,32	
P13CG470	1,000 ud	Puerta seccional indust. 5,00x 3,00	2.664,45	2.664,45	
P13CM070	1,000 ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00	699,00	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					4.462,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.02	ud	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x 3,50 m., con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x 337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	18,000 h.	Oficial primera	16,16	290,88	
0010A050	18,000 h.	Ayudante	14,52	261,36	
P13CG500	1,000 ud	Puerta seccional indust. 6,00x 3,50	3.850,56	3.850,56	
P13CM070	1,000 ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00	699,00	
P13CG550	1,000 ud	Puerta peatonal para seccional	1.110,00	1.110,00	
P13CG560	6,000 ud	Vent.ov al 650x 337 para seccional	106,00	636,00	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					7.455,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.05.03	ud	PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x 2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motoriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CG310	19,800 m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87	2.036,83	
P13CM050	1,000 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00	972,00	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocal	71,09	71,09	
P13CX160	1,000 ud	Emisor bicanal micro	36,03	36,03	
P13CS030	1,000 ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00	190,00	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					4.298,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.04	ud	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable de 2,50x 2,30 m. construida con lamas de acero galv anizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galv anizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	6,000 h.	Oficial primera	16,16	96,96	
0010A050	6,000 h.	Ay udante	14,52	87,12	
P13CG600	1,000 ud	Puerta enrollable 2,50x 2,30 galv .	2.121,45	2.121,45	
P13CM090	1,000 ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	346,92	346,92	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proy ector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX210	1,000 ud	Cuadro puertas enrollables	158,00	158,00	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					3.418,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.05.05	ud	PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x 200 cm. realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP010	1,000 ud	P.paso 70x 200 chapa lisa galv .	65,12	65,12	
TOTAL PARTIDA					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

12.05.06	ud	PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x 200 cm. realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP030	1,000 ud	P.paso 90x 200 chapa lisa galv .	71,52	71,52	
TOTAL PARTIDA					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12.05.07	ud	P.ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x 210 cm., construida con dos chapas de acero especial galv anizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galv anizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo iny ectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x 55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, maniv ela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13CP420	1,000 ud	P.en.seg.galv .sendzimir 96x 210cm	342,24	342,24	
TOTAL PARTIDA					372,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.08	ud	P.ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x 210 cm., construida con dos chapas de acero especial galv anizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galv anizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x 55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13CP430	1,000 ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x 210 cm.	394,32	394,32	
TOTAL PARTIDA					425,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

12.05.09	ud	PUERTA CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP080	1,000 ud	P.paso 80x 200 chapa galv. r.v.en.	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA					78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

12.05.10	ud	P.CHAPA LISA 2H.140x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 140x 210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
0010A050	0,900 h.	Ayudante	14,52	13,07	
P13CP160	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 140x 210 p.epoxi	235,68	235,68	
P13CP300	2,000 ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55	239,10	
TOTAL PARTIDA					502,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.05.11	ud	P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x 210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
0010A050	0,900 h.	Ayudante	14,52	13,07	
P13CP170	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 p.epoxi	237,73	237,73	
P13CP300	2,000 ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55	239,10	
TOTAL PARTIDA					504,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.05.12	m 2	PUERTA ANTIRX PLOMADA Suministro y colocación de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
P11W09	1,000 m2	puerta plomada anti rx	445,41	445,41	
TOTAL PARTIDA					522,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05.13	ud	PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m. Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P13IE010	1,000 ud	Puerta 1h. a.inox . 1,00x 2,20 m.	859,16	859,16	
P13IE300	1,000 ud	Kit cremona acero inox idable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	938,90	93,89	

TOTAL PARTIDA **1.032,82**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

12.05.14	ud	PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13IE020	1,000 ud	Puerta 2h. a.inox . 2,00x 2,20 m.	1.544,28	1.544,28	
P13IE300	1,000 ud	Kit cremona acero inox idable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.632,00	163,20	

TOTAL PARTIDA **1.795,23**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

12.05.15	ud	PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inox idable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x 2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inox idable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P13IE030	1,000 ud	Puerta 2h. vaivén a.inox . 2,00x 2,20 m.	1.475,99	1.475,99	
P13IE300	1,000 ud	Kit cremona acero inox idable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.569,90	156,99	

TOTAL PARTIDA **1.726,86**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 12.06 PUERTAS DE PASO AUTOMÁTICAS

12.06.01	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m.4H.AL. Puerta automática corredera de 3,10x 2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexinado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT010	1,000 ud	Puerta automática corred.3,10x 2,38 m. 4h	2.383,74	2.383,74	
P13CT100	2,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,10x 0,99 m.	181,30	362,60	
P13CT110	2,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 0,80 m.	202,76	405,52	
P13CT650	4,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 750 mm.	103,70	414,80	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave exterior p. automática	79,76	79,76	
P13CT600	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 3100 mm.	165,69	165,69	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexinado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	

TOTAL PARTIDA **5.504,71**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMO

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.02	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR.			
		Puerta automática corredera de 3,10x 2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vidrio, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT010	1,000 ud	Puerta automática corred.3,10x 2,38 m. 4h	2.383,74	2.383,74	
P13CT140	2,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x 0,79 m.	49,00	98,00	
P13CT150	2,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x 0,80 m.	50,96	101,92	
P13CT670	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x 800 mm.	114,21	228,42	
P13CT680	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x 790 mm.	114,35	228,70	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave exterior p. automática	79,76	79,76	
P13CT600	1,000 ud	Perfil Al. forroj. vidrio 3100 mm.	165,69	165,69	
P13CT630	2,000 ud	Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.	25,52	51,04	
P13CT550	1,000 ud	Pegado de plintos	34,03	34,03	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					5.063,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

12.06.03	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL.			
		Puerta automática corredera de 2,10x 2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vidrio, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x 2,38 m. 2h	2.145,06	2.145,06	
P13CT160	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x 1,04 m.	187,75	187,75	
P13CT170	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 1,10 m.	212,66	212,66	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT700	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1050 mm.	143,25	143,25	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave exterior p. automática	79,76	79,76	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT610	1,000 ud	Perfil Al. forroj. vidrio 2100 mm.	129,31	129,31	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					4.750,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.04	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.2,10x2,38m. 2H.VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x 2,38 m. con hojas de vidrio sin periferia, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vidrio, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexión y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave exterior p. automática	79,76	79,76	
P13CT610	2,000 ud	Perfil Al. forroj. vidrio 2100 mm.	129,31	258,62	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexión p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
P13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x 2,38 m. 2h	2.145,06	2.145,06	
P13CT200	1,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x 1,04 m.	47,04	47,04	
P13CT210	1,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x 1,10 m.	60,39	60,39	
P13CT740	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2170x 1040 mm.	149,84	149,84	
P13CT750	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x 1100 mm.	159,23	159,23	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
TOTAL PARTIDA					4.618,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.06.05	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38 m. 3H AL Puerta automática corredera de 2,10x 2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de vidrio, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexión y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT040	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x 2,38 m.3h.	2.622,41	2.622,41	
P13CT260	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x 0,72 m.	174,44	174,44	
P13CT270	1,000 ud	Perfil hoja estanq. lenta 2,20x 0,72 m.	175,42	175,42	
P13CT280	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 0,72 m.	191,10	191,10	
P13CT800	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 680 mm.	68,30	68,30	
P13CT810	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 665 mm.	91,62	91,62	
P13CT820	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 690 mm.	95,07	95,07	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave exterior p. automática	79,76	79,76	
P13CT610	1,000 ud	Perfil Al. forroj. vidrio 2100 mm.	129,31	129,31	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexión p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					5.345,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.06	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inox idable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexión y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT965	1,000 ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00	1.748,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarrojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA..... 3.910,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06.07	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inox idable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexión y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT970	1,000 ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00	1.653,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarrojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA..... 3.815,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06.08	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inox idable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexión y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT965	1,000 ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00	1.748,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarrojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA..... 3.923,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.09	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT970	1,000 ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00	1.653,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inoxidable.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA.....					3.828,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06.10	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT980	1,000 ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inoxidable.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA.....					4.613,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.11	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x 2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conex ionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT980	1,000 ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inoxidable.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA..... 4.626,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.06.12	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE C. PERIMETRAL 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x 2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conex ionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT985	1,000 ud	Operador puerta batiente	1.171,00	1.171,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	0,625 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	85,63	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inoxidable.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA..... 2.844,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06.13	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x 2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexión y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
0010A030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
0010A050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT985	1,000 ud	Operador puerta batiente	1.171,00	1.171,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	0,625 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	93,75	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA.....					2.852,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL 0CH0CIENT0S CINCUENTA Y D0S EUR0S con CUARENTA Y 0CH0 CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 VIDRIERIA					
SUBCAPÍTULO 13.01 VIDRIERA					
13.1.1	m 2	LUNA FLOAT INCOLORA 4 mm.			
		Acristalamiento con luna float incolora de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P14AA030	1,006 m2	Luna float incolora 4 mm	8,54	8,59	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
13.1.2	m 2	LUNA FLOAT INCOLORA 8 mm.			
		Acristalamiento con luna float incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
P14AA060	1,006 m2	Luna float incolora 8 mm	17,62	17,73	
P14KW060	2,800 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	2,46	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
13.1.3	m 2	LUNA REFLECTASOL 6mm.			
		Acristalamiento con v idrio de capa pirolítica Reflectasol de 6 mm. de espesor, sobre base de v idrio incoloro Planilux o v idrio de color Parsol bronce, gris, o v erde transparente, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.M			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14AR015	1,006 m2	Luna Reflectasol (inc/color) 6 mm.	27,84	28,01	
P14KW055	3,500 m.	Sellado con silicona incolora	0,86	3,01	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					38,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
13.1.4	m 2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4			
		Doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P14ESA020	1,006 m2	D. acrist. Climalit (4/6ú8/4)	18,06	18,17	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,87	6,09	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					29,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
13.1.5	m 2	D. ACRIST. CLIMALIT 6/12/6			
		Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un v idrio float Planilux incoloro de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P14ESA070	1,006 m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)	35,39	35,60	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,87	6,09	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					46,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.1.6	m 2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90			
		Acrsitalamiento formado por doble luna templada, con camara rellena de gel especial RF-90, colocado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocacion de junquillos			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14EW100	1,012 m2	d.l.templada contraflam RF-90	1.352,35	1.368,58	
P14KW060	8,000 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	7,04	
P01DW090	2,500 ud	Pequeño material	1,28	3,20	

TOTAL PARTIDA **1.394,98**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.1.7	m 2	STADIP 3+3 1PVB 0,38 INCOLORO			
		Acrsitalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P14DA010	1,006 m2	Multipact 3+3butiral incoloro	25,02	25,17	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

13.1.8	m 2	V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO			
		Acrsitalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
P14DF015	1,006 m2	Multipact 4+4 butiral incoloro	54,00	54,32	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.1.9	m 2	V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO			
		Acrsitalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14DM015	1,006 m2	Multipact 6+6butiral incoloro	37,46	37,68	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.1.10	m 2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO			
		Acrsitalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres v idrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14DR030	1,030 m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02	79,33	
P14KW060	4,000 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,52	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.1.11	m 2	ESPEJO PLATEADO 3 mm. Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
P14G010	1,006 m2	Espejo plateado 3 mm	11,18	11,25	
P14KC010	4,000 m.	Canteado espejo	0,87	3,48	
P14KW070	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,85	3,40	

TOTAL PARTIDA..... 31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con 0CHENTA Y SIETE CÉNTIM0S

13.1.12	m 2	POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acufiado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09	28,44	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUR0S con VEINTISEIS CÉNTIM0S

13.1.13	m 2	POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acufiado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TPC050	1,050 m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	48,95	51,40	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 62,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y D0S EUR0S con VEINTID0S CÉNTIM0S

13.1.14	m 2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilaría de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
0010A030	0,650 h.	Oficial primera	16,16	10,50	
0010A050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09	28,44	
P14TW010	3,000 m.	Perfil univ ersal goma neopreno	7,69	23,07	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	

TOTAL PARTIDA..... 74,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUR0S con UN CÉNTIM0S

13.1.15	m 2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilaría de aluminio univ ersal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inox idable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
0010A030	0,650 h.	Oficial primera	16,16	10,50	
0010A050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
P14TPC040	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	30,55	32,08	
P14TW010	3,000 m.	Perfil univ ersal goma neopreno	7,69	23,07	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	

TOTAL PARTIDA..... 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUR0S con SESENTA Y CINCO CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.1.16	m 2	METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TM030	1,050 m2	Metacrilato inc. 4 mm.	39,28	41,24	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.1.17	m 2	METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TM040	1,050 m2	Metacrilato inc. 6 mm.	51,58	54,16	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 64,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.1.18	m 2	TAB.VIDR.MOLD.190x190x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 190x 190x 80 mm, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
0010A030	2,200 h.	Oficial primera	16,16	35,55	
P14FM050	25,000 ud	Vidr.mold.senc 300x 60x 40 trans.	3,83	95,75	
P03AC100	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	2,11	
A02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,80	

TOTAL PARTIDA..... 134,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

13.1.19	m 2	TAB.VIDR.MOLD.300x60x40INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 300x 60x 40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
0010A030	2,200 h.	Oficial primera	16,16	35,55	
P14FM050	50,000 ud	Vidr.mold.senc 300x 60x 40 trans.	3,83	191,50	
P14FH005	1,000 m2	Perfiles PVC verticales	7,76	7,76	
P03AC100	2,400 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	2,11	
A02A050	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,80	

TOTAL PARTIDA..... 237,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.20	ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x 100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CM040	1,000 ud	Espejo 82x 100cm.c/apliques luz	215,50	215,50	

TOTAL PARTIDA..... 221,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.21	m 2	V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL COLOR Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color, fijación sobre carpintería con acuanado mediante calzos de apoyos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P14DA020	1,006 m2	Multipact 3+3 butiral color	31,32	31,51	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.22	ud	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monoval a de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
0010A030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
0010A040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCC030	1,000 ud	Cúpula PMMA monoval a circular D=60cm	74,70	74,70	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.23	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva a de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
P14YCC150	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm	289,00	289,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					321,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.24	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya circular fija de 180 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva a de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A040	2,000 h.	Oficial segunda	15,34	30,68	
P14YCC170	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	620,20	620,20	
P14YZC070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circ D=180cm	244,00	244,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					928,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO

13.01.25	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x 80 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva a de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
0010A030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
0010A040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCP600	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva a parab.rect.30x 80cm	108,00	108,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					133,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.26	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboy a parabólica rectangular fija de 80x 130 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular biv alv a de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
0010A040	1,100 h.	Oficial segunda	15,34	16,87	
P14YCP670	1,000 ud	Cúp.PMMA biv alv a parab.rect.80x 130cm	316,00	316,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					351,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.27	ud	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboy a piramidal fija de 120x 120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal biv alv a de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A040	1,250 h.	Oficial segunda	15,34	19,18	
P14YCR160	1,000 ud	Cúpula PMMA biv alv a piramidal 120x 120cm	311,00	311,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					351,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

13.01.28	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboy a piramidal fija de 60x 60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monov alv a de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
0010A030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
0010A040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCR030	1,000 ud	Cúpula PMMA monov alv a piram.60x60cm	88,00	88,00	
P14YZU030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00	94,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					207,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.01.29	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboy a piramidal fija de 120x 120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monov alv a de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
0010A030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
0010A040	1,250 h.	Oficial segunda	15,34	19,18	
P14YCR070	1,000 ud	Cúpula PMMA monov alv a piram.120x 120cm	171,00	171,00	
P14YZU070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	146,00	146,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					357,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.30	ud	CLARAB.CIRC Z.PRJV TELESCÓPICA D=60cm Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRJV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
0010A030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
0010A040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCC120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	154,00	154,00	
P14YZC030	1,000 ud	Zócalo PRJV c/esp.poliur. circ. D=60cm	104,00	104,00	
P14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00	178,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
P14YW020	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	17,50	17,50	
P14YW050	1,000 ud	Juego de bisagras	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					484,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.31	ud	CLARAB.PIRAM Z.PRJV TELESCÓPICA 60x60cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRJV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
0010A030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
0010A040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCR120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	180,00	180,00	
P14YZU030	1,000 ud	Zócalo PRJV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00	94,00	
P14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00	178,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
P14YW020	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	17,50	17,50	
P14YW050	1,000 ud	Juego de bisagras	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					500,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES					
SUBCAPÍTULO 14.01 AISLAMIENTOS					
14.1.1	m 2	AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40			
		Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isov er, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x 18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P07AL620	1,050 m2	Panel rígido I.v . Calibel-40 c/p.y eso	20,47	21,49	
P04TW070	2,200 m.	Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47	1,45	3,19	
P04TW151	4,000 ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25	1,00	
P04PW090	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P07W340	4,000 ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69	10,76	
P07W080	1,790 m.	Perfil U 30x 30 mm.	1,22	2,18	
P07W160	1,660 ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	0,88	
TOTAL PARTIDA					64,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.1.2	m 2	AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm.		
Suministro e instalación de refuerzo y /o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa, en paramentos v erticales y horizontales entre cartón-y eso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.				
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81
0010A050	0,050 h.	Ay udante	14,52	0,73
P07AM020	1,100 m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58	6,14
P07W185	1,000 kg	Adhesiv o Glue-dan acusti 1	4,69	4,69
TOTAL PARTIDA				12.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.1.3	m 2	AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.		
		Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en paramentos v erticales (cámaras, trasdosados con cartón-y eso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.		
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45
P07AL160	1,050 m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07	12,67
P07W160	2,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	1,06
TOTAL PARTIDA				16,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.1.4	m 2	AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40		
Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isov er de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos v erticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-y eso), medida la superficie ejecutada.				
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45
P07AL370	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,57
TOTAL PARTIDA			7.64	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.1.5	m 2	 AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.			
		Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 10 mm. de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT n° 439 de ensayo o "in situ", medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL120	1,030 m2	Lámina acústica Impactodan 10 mm	3,20	3,30	
P07W170	0,400 m.	Cinta de solape	0,57	0,23	
P07W186	0,500 m.	Desolidarizador perimetral	1,47	0,74	
A02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	75,05	3,75	
TOTAL PARTIDA					11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

14.1.6	m 2	 AISLAM. RUIDO IMPACTO 15 mm SUELO FLOT.			
		aislamiento acustico a ruidos de impacto realizado con panel de lana de vidrio Glasswool P0058, de 15mm de espesor, colocada en suelos flotantes, medido a la superficie ejecutada.			
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P07TV670	1,100 m2	panel l.v. r.imp. ursalglasswool 15	4,66	5,13	
TOTAL PARTIDA					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.1.7	m.	 AISLAMIENTO BAJANTES			
		Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcoustic PL0M 11, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación.			
0010A030	0,216 h.	Oficial primera	16,16	3,49	
0010A050	0,216 h.	Ayudante	14,52	3,14	
P07AL890	0,630 m2	Lámina CompoAcoustic PL0M 11	41,73	26,29	
P07W910	2,000 ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64	1,28	
TOTAL PARTIDA					34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.1.8	m 2	 BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL.			
		Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A060	0,150 h.	Peón especializado	13,94	2,09	
P06BI080	2,000 kg	Emulsión asfáltica Maxdan	1,91	3,82	
TOTAL PARTIDA					8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

14.1.9	m 2	 AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13			
		Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.			
0010A030	0,080 h.	Oficial primera	16,16	1,29	
0010A050	0,080 h.	Ayudante	14,52	1,16	
P07TC030	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x 300x 13 mm.	12,34	12,96	
P07W090	0,500 ud	Anclaje metálico 45 mm.	0,11	0,06	
TOTAL PARTIDA					15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.1.10	m 2	 AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm.			
		Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
A02S090	0,065 m3	MORTERO AISLANTE ARLITA M-1	86,47	5,62	
TOTAL PARTIDA					7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.1.11	m 2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/ accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P05WTC050	1,150 m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17	39,30	
TOTAL PARTIDA.....					48,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
14.1.12	m 2	ASL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo o de colocación, medios auxiliares.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL580	1,050 m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	8,36	8,78	
P05EW120	0,500 kg	Cemento cola	0,78	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					12,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
14.1.13	m.	COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07CE350	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9mm.	1,39	1,46	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					3,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.1.14	m.	COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07CE360	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.	1,54	1,62	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
14.1.15	m.	COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P07CE370	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.	1,73	1,82	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					4,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
14.1.16	m.	COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo o en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,225 h.	Ayudante	14,52	3,27	
P07CE380	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.	1,90	2,00	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					5,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.1.17	m.	COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm.			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios aux iliars, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,175 h.	Ay udante	14,52	2,54	
P07CP020	1,050 m.	Coq.polietileno D=15; 1/4" e=9 mm	0,57	0,60	
P07CP100	0,020 l.	Adhesiv o coquilla polietileno	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.1.18	m.	COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm.			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios aux iliars, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P07CP030	1,050 m.	Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm	0,61	0,64	
P07CP100	0,020 l.	Adhesiv o coquilla polietileno	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.1.19	m.	COQ.POLIET. D=22; 1/2" e=9 mm.			
		Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flex ible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesiv o en uniones y medios aux iliars, s/IT.IC.19.			
0010A050	0,225 h.	Ayudante	14,52	3,27	
P07CP040	1,050 m.	Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm	0,68	0,71	
P07CP100	0,020 l.	Adhesiv o coquilla polietileno	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA..... 4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

14.1.20	m 2	 AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm.			
		Aislamiento de corcho proy ectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecu- tado, medios aux iliars.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P07TH290	2,500 kg	Corcho proyectado natural	5,18	12,95	

TOTAL PARTIDA..... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 14.02 IMPERMEABILIZACIONES					
14.2.1	m 2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1			
Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.					
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS620	1,100 m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80	11,88	
TOTAL PARTIDA.....					15,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
14.2.2	m 2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1			
Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.					
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P06BS460	1,100 m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28	10,21	
TOTAL PARTIDA.....					13,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
14.2.3	m 2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7			
Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.					
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BS490	1,100 m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04	6,64	
P06BS520	1,100 m2	Lám. Morterplas PEc 3 kg	6,48	7,13	
TOTAL PARTIDA.....					19,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
14.2.4	m 2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9			
Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.					
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS540	1,100 m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50	11,55	
TOTAL PARTIDA.....					16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
14.2.5	m 2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2			
Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.					
0010A030	0,520 h.	Oficial primera	16,16	8,40	
0010A050	0,520 h.	Ayudante	14,52	7,55	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	0,83	
P06BA011	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	0,91	4,10	
P06BS970	2,200 m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13	9,09	
TOTAL PARTIDA.....					29,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.2.6	m 2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de oxidación, Esterdan 40 p ox i, (tipo L0-40-FP) de poliéster (Filtro no tejido de 130 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BI030	0,500 kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	1,74	
P06BL090	1,100 m2	Lám.oxidación.Esterdan 40 p ox i	6,57	7,23	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P06BG074	3,000 ud	Fij. autoadhesiva a Danodren	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.2.7	m 2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (filtro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada mecánicamente al soporte.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BI030	0,300 kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	1,04	
P06BS140	1,100 m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	7,96	
P06BG083	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	6,73	
P06BG074	3,000 ud	Fij. autoadhesiva a Danodren	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA.....					23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

14.2.8	m.	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06BS630	0,300 kg	Imprimación asfáltica Pibial	3,21	0,96	
P06BS640	1,200 m.	Banda Morterplas joint 4,8 kg	6,88	8,26	
P06BS520	0,330 m2	Lám. Morterplas PE 3 kg	6,48	2,14	
P06SI082	1,020 m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.2.9	ud	IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con filtro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, con las mismas características, peso y armada que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P06BI010	0,600 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	1,67	
P06BS870	0,800 m2	Lám. Compolarte BM PR-30	9,48	7,58	
P06WC051	1,000 ud	Cazoleta Composan D=110	13,35	13,35	
TOTAL PARTIDA.....					30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.2.10	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=110 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado Morterplas poli- mérica PE coextrusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con so- plete, previa imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y refuerzo superior con la misma lámina, tipo Texsa.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS470	2,000 m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg	8,11	16,22	
P06WC010	1,000 ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110	28,15	28,15	

TOTAL PARTIDA..... 52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.2.11	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 p elast, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adhe- rida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro, tipo Danosa.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06BI020	0,300 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,65	0,50	
P06BS150	1,000 m2	Lám. Esterdan 40 P elast	9,19	9,19	
P06WC070	1,000 ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,00	17,00	

TOTAL PARTIDA..... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EURO con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.2.12	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxidasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. pro- tegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P06BL215	0,330 m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45	1,14	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,34	

TOTAL PARTIDA..... 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

14.2.13	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta ad- hesividad de 1,5 kg./m2., tipo Tex self 1,5; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS700	1,070 m2	Lám. autoadhesiva a Tex self CI 1,5	9,17	9,81	
P06BG040	1,070 m2	Fieltro geotextil Terram 1500	1,78	1,90	

TOTAL PARTIDA..... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.2.14	m 2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO			
		Impermeabilización realizada con rev estimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con rev estimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Rev estidan por una de agua, una capa de rev estimiento elástico Rev estidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo rev estimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06SR010	2,300 kg	Rev estimiento elásti. Rev estidan	2,72	6,26	
P06SL160	1,200 m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	1,18	1,42	
TOTAL PARTIDA					13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

14.2.15	m 2	IMPERMEABIL. INCOLORO FACHADAS			
		Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P06SR130	0,300 kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	14,94	4,48	
TOTAL PARTIDA					8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.2.16	m 2	IMP.TAB/SOLERA PRELASTIC 500 COPSA			
		Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A050	0,180 h.	Ayudante	14,52	2,61	
P06SR055	2,850 kg	Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa	2,84	8,09	
TOTAL PARTIDA					13,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.2.17	m 2	PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE			
		Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P06BI037	1,500 kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	4,22	
P06BG030	1,100 m2	Filtro geotextil Terram 1000	1,24	1,36	
TOTAL PARTIDA					30,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.2.18	m 2	IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO			
		Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un rev estimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P06BI037	2,500 kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	7,03	
TOTAL PARTIDA					11,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.2.19	m 2	IMP.MURO MORT.HIDROF. Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
0010A130	0,500 h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P06SR140	22,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,58	12,76	

TOTAL PARTIDA..... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUR0S con TRECE CÉNTIMOS

14.2.20	m 2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Rev estimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario, incluso medios auxiliares			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06SR240	1,100 kg	Imp.elást.Tecma Imperial P-98	12,89	14,18	
P06SR250	0,200 kg	Imp.Tecma Bass SH	11,95	2,39	
P06SR230	1,150 m.	Velo armar refuerzo	2,22	2,55	

TOTAL PARTIDA..... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUR0S con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO					
SUBCAPÍTULO 15.01 PINTURAS					
15.1.1 m 2 PINTURA AL TEMPLE LISO					
Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre y eso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.					
0010A030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
0010A050	0,070 h.	Ayudante	14,52	1,02	
P25CT040	0,500 kg	Pasta temple blanco mas color	0,22	0,11	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,65	0,08	
P25WW220	0,500 ud	Pequeño material	0,85	0,43	
TOTAL PARTIDA					2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.1.2 m 2 PINTURA AL TEMPLE PICADO					
Pintura al temple picado blanco o color, sobre y eso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de y eso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.					
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P25CT050	1,000 kg	Pasta temple de picar blanco	0,16	0,16	
P250S040	0,100 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,35	
P25WW220	0,060 ud	Pequeño material	0,85	0,05	
TOTAL PARTIDA					3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
15.1.3 m 2 PINTURA AL GOTELÉ					
Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.					
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
0010A050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P25CT060	0,080 kg	Pasta temple de picar mas color	0,16	0,01	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
15.1.4 m 2 PINTURA PLÁSTICA LISA					
Pintura plástica lisa, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo. en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y lijado de paramentos.					
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P250Z040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P250G040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14	0,07	
P25EI020	0,300 l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	2,00	0,60	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
15.1.5 m 2 PINTURA GOTELÉ PLASTIFICADO					
Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.					
0010A030	0,154 h.	Oficial primera	16,16	2,49	
0010A050	0,154 h.	Ayudante	14,52	2,24	
P250G040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14	0,07	
P25CT030	1,100 kg	Pasta temple blanco	0,16	0,18	
P25EI050	0,310 l.	P. pl. vinílica b/col Vinilmate Superblanco	4,46	1,38	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.1.6	m 2	PINTURA PLÁSTICA PICADA			
		Pintura plástica picada, sobre cualquier y eso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25CT050	1,460 kg	Pasta temple de picar blanco	0,16	0,23	
P250S040	0,130 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,45	
P25WW220	0,070 ud	Pequeño material	0,85	0,06	
P250Z040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25EI010	0,320 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,77	0,57	

TOTAL PARTIDA..... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

15.1.7	m 2	ESMALTE SINTETICO s/YESO			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de y eso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P250Z040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P250S030	0,080 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,62	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Lux atin	11,36	0,91	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.1.8	m 2	ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P250Z040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P250S030	0,070 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,54	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Lux atin	11,36	0,91	
P25WW220	0,160 ud	Pequeño material	0,85	0,14	

TOTAL PARTIDA..... 5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.1.9	m 2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de y madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
0010A030	0,090 h.	Oficial primera	16,16	1,45	
0010A050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P25MA030	0,110 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo	7,41	0,82	
P250S030	0,130 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	1,00	
P25JA080	0,130 l.	E. glicero. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	1,36	
P25WW220	0,060 ud	Pequeño material	0,85	0,05	

TOTAL PARTIDA..... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.1.10	m 2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de y madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
0010A030	0,074 h.	Oficial primera	16,16	1,20	
0010A050	0,074 h.	Ayudante	14,52	1,07	
P25MA030	0,050 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo	7,41	0,37	
P25S030	0,060 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,46	
P25JA080	0,060 l.	E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.	10,45	0,63	
P25WW220	0,040 ud	Pequeño material	0,85	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.1.11	m 2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de oxidados, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P25U060	0,130 l.	Minio de plomo marino	9,41	1,22	
P25JA100	0,170 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	11,36	1,93	
P25WW220	0,070 ud	Pequeño material	0,85	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.1.12	m 2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO			
		Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de oxidados, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio			
0010A030	0,084 h.	Oficial primera	16,16	1,36	
P25U060	0,080 l.	Minio de plomo marino	9,41	0,75	
P25JA100	0,090 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	11,36	1,02	
P25WW220	0,010 ud	Pequeño material	0,85	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATÓRCE CÉNTIMOS

15.1.13	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/GOTA			
		Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yesos nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
0010A30	0,115 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,16	
0010A50	0,115 h.	Ayudante pintura	17,22	1,98	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65	0,56	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,005 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,02	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.1.14	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio tex turglas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
0010A30	0,130 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,44	
0010A50	0,134 h.	Ayudante pintura	17,22	2,31	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65	0,56	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,005 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,02	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P01.05	1,010 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	2,82	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

15.1.15	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/EPOXI Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio tex turglas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,132 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,48	
0010A50	0,135 h.	Ayudante pintura	17,22	2,32	
P01.06	0,090 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	7,72	0,69	
P01.07	0,090 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	11,36	1,02	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,30	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P01.05	1,010 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	2,82	
P01.100	0,220 ud	Pequeño material	1,11	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.1.16	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/AZULEJO Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,133 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,50	
0010A50	0,134 h.	Ayudante pintura	17,22	2,31	
P01.06	0,160 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	7,72	1,24	
P01.07	0,160 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	11,36	1,82	
P01.02	0,035 kg	Masilla ultrafina acabados lijado	1,40	0,05	
P01.100	0,300 ud	Pequeño material	1,11	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.1.17	M2	PINTURA ESMALTE SATINADO EN CARPINTERIAS DE MADERA Y/O METÁLICAS			
		Pintura en esmalte satinado en carpinterías de hojas de puertas, en madera y /o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, nueva mano de imprimación, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,144 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,71	
0010A50	0,144 h.	Ayudante pintura	17,22	2,48	
P01.08	0,160 l.	Imprimación tapaporos y /o antioxidante segun tipo	7,00	1,12	
P01.09	0,160 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	1,76	
P01.100	0,300 ud	Pequeño material	1,11	0,33	
TOTAL PARTIDA.....					8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.1.18	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS			
		Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y /o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
0010A50	0,044 h.	Ayudante pintura	17,22	0,76	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y /o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,150 ud	Pequeño material	1,11	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.1.19	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS			
		Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y /o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,051 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,96	
0010A50	0,051 h.	Ayudante pintura	17,22	0,88	
P01.08	0,090 l.	Imprimación tapaporos y /o antioxidante segun tipo	7,00	0,63	
P01.09	0,090 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,99	
P01.100	0,310 ud	Pequeño material	1,11	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

15.1.20	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA			
		Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
0010A50	0,046 h.	Ayudante pintura	17,22	0,79	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y /o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,310 ud	Pequeño material	1,11	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.1.21	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
0010A50	0,044 h.	Ayudante pintura	17,22	0,76	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante según tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,150 ud	Pequeño material	1,11	0,17	
TOTAL PARTIDA					3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.1.22	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS Y DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,031 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,58	
0010A50	0,032 h.	Ayudante pintura	17,22	0,55	
P01.08	0,050 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante según tipo	7,00	0,35	
P01.09	0,060 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,66	
P01.100	0,005 ud	Pequeño material	1,11	0,01	
TOTAL PARTIDA					2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.1.23	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
0010A30	0,057 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	1,07	
0010A50	0,063 h.	Ayudante pintura	17,22	1,08	
P01.10	0,100 l.	Pintura anticalórica	13,33	1,33	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	
TOTAL PARTIDA					3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 REVESTIMIENTOS

15.2.1	m 2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura).			
0010A030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
0010A050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P250F005	0,100 kg	Aparejo	4,38	0,44	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	3,35	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.2.2	m 2	PINTURA INTUMESCENTE RF-60 (60 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales			
0010A030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
0010A050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P250U030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	1,400 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	22,25	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.2.3	m 2	PINTURA INTUMESCENTE RF-90 (90 min.)			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1501 micras secas totales			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P250U030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	2,560 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	40,68	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					47,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.2.4	m 2	PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.)			
		Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre aprox. 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 1919 micras secas totales			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
0010A050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P250U030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	3,340 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	53,07	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					60,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.2.5	m 2	BARNIZ IGNÍFUGO			
		Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
0010A030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
0010A050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
P250U040	0,250 l.	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer	11,84	2,96	
P25PF030	0,950 l.	Barniz ignífugo transp. Montofoc	12,31	11,69	
P25WW220	0,020 ud	Pequeño material	0,85	0,02	
TOTAL PARTIDA					15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
15.2.6	m 2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN			
		Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25PB010	0,300 l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	8,43	2,53	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
15.2.7	m 2	PINTURA ANTIHUMEDAD			
		Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P250Z040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25PA020	0,300 l.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	9,81	2,94	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.2.8	m 2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA			
		Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
0010A050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P25PD015	0,200 l.	Product. pigmentar pint. fungicida	10,42	2,08	
P25ES060	0,200 l.	P. plas. ex tint anti-moho Mate Uno	5,43	1,09	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.2.9	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE			
		Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
0010A030	0,083 h.	Oficial primera	16,16	1,34	
P25MA010	0,012 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,06	
P25MB050	0,024 l.	Barniz sint. mate. int/ext	9,79	0,23	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.2.10	m 2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN.			
		Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P25MB040	0,250 l.	Barniz sintét. universal satinado	9,56	2,39	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.2.11	m 2	LACADO MATEPULIMENTADO			
		Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo	7,41	0,74	
P25JA090	0,300 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	10,97	3,29	
P250F005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,300 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19	0,96	
P25WW220	0,400 ud	Pequeño material	0,85	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.2.12	m 2	LACADO BRILLANTE			
		Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo	7,41	0,74	
P25MC020	0,150 l.	Laca nitrocel. incol.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22	0,63	
P250F005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,150 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19	0,48	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA.....					15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.2.13	m 2	PINTURA TERMOSÓNICA			
		Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P250Z040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25PS010	1,000 l.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	7,46	7,46	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					14,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
15.2.14	m 2	PINT. PLAST. ECOLÓGICA INT/EXT.			
		Pintura plástica ecológica, sin olor, ideal para tonalidades medias y altas y paños lisos y opacos, tanto de exterior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P250U017	0,100 l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	3,76	0,38	
P25ES035	0,300 l.	Pint. plast. ecológ sin olor ex t/int	5,25	1,58	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					7,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
15.2.15	m 2	PINTURA EPOXI			
		Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P250U030	0,200 l.	Imp. epoxi dica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	2,67	
P25PX010	0,250 kg	P. epoxi s/fibra v idr. Montoepox agua+c	18,44	4,61	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					12,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMO					
15.2.16	m 2	REPARACION DE TEXTURGLASS			
		reparacion de revestimiento de fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N, imprimacion cortes y pegamento adhesivo o incluyendo terminacion en pintura plastica			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P25EF005	0,100 KG	aparejo	3,74	0,37	
P25ES010	0,400 l.	P. plast. ex t/int estándar b/c Mate Uno	4,29	1,72	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra v idrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. v idrio tipo N	2,79	3,35	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					13,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
15.2.17	m 2	LIJADO DE SUPERFICIES			
		Lijado de paramentos verticales y horizontales.			
0010A050	0,029 h.	Ayudante	14,52	0,42	
TOTAL PARTIDA					0,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
15.02.18	m 2	ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS			
		Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.			
0010A030	0,103 h.	Oficial primera	16,16	1,66	
0010A050	0,103 h.	Ayudante	14,52	1,50	
TOTAL PARTIDA					3,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
15.2.19	m 2	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS			
		Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.			

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A050	0,030 h.	Ay udante	14,52	0,44	
P250Z040	1,000 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	6,49	
TOTAL PARTIDA					7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.2.20	m 2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN			
		Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.			
0010A050	0,215 h.	Ayudante	14,52	3,12	
P250F040	0,500 kg	Pasta enducida	3,15	1,58	
TOTAL PARTIDA					4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.2.21	m 2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS			
		Imprimación adherente selladora univ ersal monocomponente; sin olor, pigmentos tóx icos o disolv entes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galv anizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P250U015	0,250 l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00	2,75	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.2.22	m 2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO			
		Imprimación anticorrosiv a sin plomo ni cromatos, sobre metáles y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ámbientes agresiv os.			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P250U065	0,220 l.	Imp. anticorrosiv a sin plomo	10,98	2,42	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.2.23	m 2	IMPRIMACIÓN MADERA			
		Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, prev ia limpieza de la superficie, apli- cada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ay udante	14,52	2,03	
P25MA010	0,100 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,46	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.2.24	m 2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO			
		Imprimación alcídica anticorrosiv a al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, prev io desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.			
0010A030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P250U060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.2.25	m 2	ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL			
		Imprimación antiox idante sin plomo, sobre estructura metálica no v ista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antiox idante.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,030 h.	Ay udante	14,52	0,44	
P250U020	0,220 l.	Imp. anticorrosiv a minio blanco	9,90	2,18	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUR0S con DIECINUEVE CÉNTIMOS

15.2.26	m 2	IMPRIMACIÓN METAL			
		Imprimación anticorrosiv a para metales a base de pigmentos de minio de plomo, prev io rascado de óx ido median- te cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
P250U060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUR0S con SETENTA CÉNTIMOS

15.2.27	m 2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS			
		Rev estimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos v erticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de rev estimiento liso diluido como fondo y mano de rev esti- miento rugoso.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P250Z040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25FF020	0,150 l.	Rev est. impermeable liso b/color	4,58	0,69	
P25FG020	0,700 l.	Rev est. buena adher. color rugoso	4,89	3,42	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,85	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 0CH0 EUR0S con NOVENTA Y D0S CÉNTIMOS

15.2.28	m 2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN			
		Rev estimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al v apor, elástico y flex ible, obra nuev a o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun, de color refe- rencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex a llana y fratasado, siguiendo las instrucciones de apli- cación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P25FM040	1,333 l.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90	11,86	
P25PB020	0,118 l.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	6,70	0,79	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA..... 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTID0S EUR0S con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.2.29	m 2	POLIURETANO INT/EXT BRILLANTE JOTUN Sistema para pintado de suelos int/ex t de hormigón de acabado brillante Hardtop AS de Jotun, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epox i transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epox i Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25FE110	0,200 l.	Imp. poliuretano HardTop AS	21,26	4,25	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.2.30	m 2	POLIURETANO INT/EXT SATINADO JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado Hardtop HB de Jotun, poliurteano de dos componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epox i transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epox i Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25FE100	0,318 l.	Imp. poliuretano HardTop HB	22,22	7,07	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.2.31	m 2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INT. BRILL. JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante Marathon de Jotun, epox i de dos componentes reforzada con escamas de fibra de v idrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro., a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epox i transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Marathon de Jotun, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epox i Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25QC190	0,625 l.	P. epox i antid. Marathon	26,23	16,39	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 16 FONTANERÍA					
SUBCAPÍTULO 16.01 ACOMETIDA Y DISTRIBUCION					
16.1.1	u	ACOMETIDA DN20mm POLIETIL.3/4"			
		Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud max ima de 8m realizada con tubo de polietileno de 20mm de diametro nominal, de alta densidad y para 0,6mpa de presion max ima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x 30 rotura y reposicion de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	1,660 h.	Oficial primera	16,16	26,83	
0010A040	0,830 h.	Oficial segunda	15,34	12,73	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P17PB020	8,500 m.	Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.	0,36	3,06	
P17PP010	1,000 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	1,48	
P17PP260	1,000 ud	Collarin toma PP 40 mm.	2,84	2,84	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x 30 cm.	10,98	10,98	
P17XE100	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"	10,28	10,28	

TOTAL PARTIDA..... 308,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.1.2	u	ACOMETIDA DN25mm POLIETIL.1"		
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud max ima de 8m realizada con tubo de polietileno de 25mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion max ima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de v idrio, i/ informacion de arqueta de 30x 30 rotura y reposicion de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada		
0010A030	1,867 h.	Oficial primera	16,16	30,17
0010A040	1,867 h.	Oficial segunda	15,34	28,64
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72
P17PB020	8,500 m.	Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.	0,36	3,06
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x 30 cm.	10,98	10,98
P17XE110	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 3/4"	11,87	11,87
P17PB030	8,500 m.	Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 25mm.	0,63	5,36
P17PP020	1,000 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77	1,77

TOTAL PARTIDA..... 332,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.3	u	ACOMETIDA DN32mm POLIETIL 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 32mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, información de arqueta de 30x30 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	2,075 h.	Oficial primera	16,16	33,53	
0010A040	1,037 h.	Oficial segunda	15,34	15,91	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17PA040	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	23,76	
P17PP030	1,000 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52	2,52	
P17PP340	1,000 ud	Collarín toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17EX120	1,000 u	v alv ula pv c pn-10 1"	14,99	14,99	

TOTAL PARTIDA..... 359,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.1.4	u	ACOMETIDA DN63 mm. POLETIL2 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, información de arqueta de 40x40 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	2,697 h.	Oficial primera	16,16	43,58	
0010A040	1,349 h.	Oficial segunda	15,34	20,69	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA070	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm	3,51	28,08	
P17PP060	1,000 ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94	9,94	
P17AA060	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08	32,08	
P17XE150	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"	30,13	30,13	

TOTAL PARTIDA..... 405,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.1.5	u	ACOMETIDA DN75mm POLIETIL 3" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 75mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, información de arqueta de 45x45 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	3,112 h.	Oficial primera	16,16	50,29	
0010A040	1,556 h.	Oficial segunda	15,34	23,87	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA080	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm	4,89	39,12	
P17PP070	1,000 ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	19,56	19,56	
P17AA070	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.	51,54	51,54	
P26PPL340	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=75mm.	7,48	7,48	
P17XE160	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	117,69	117,69	

TOTAL PARTIDA..... 550,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.6	u	ACOMETIDA DN90mm POLIETIL 3 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 90mm de diámetro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, información de arqueta de 55x55 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	3,631 h.	Oficial primera	16,16	58,68	
0010A040	1,816 h.	Oficial segunda	15,34	27,86	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA090	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm	7,07	56,56	
P17PP075	1,000 ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	32,58	32,58	
P17PP215	1,000 ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	31,62	31,62	
P17AA080	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	67,10	
P26PPL350	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=90mm.	8,16	8,16	
P17XE170	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3"	137,85	137,85	

TOTAL PARTIDA..... 661,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16.1.7	u	ACOMETIDA DN110mm POLIETIL 4 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 110mm de diámetro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, información de arqueta de 55x55 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	5,187 h.	Oficial primera	16,16	83,82	
0010A040	2,594 h.	Oficial segunda	15,34	39,79	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA100	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm	10,47	83,76	
P17PP076	1,000 ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	76,34	76,34	
P17PP216	1,000 ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	56,85	56,85	
P17AA080	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	67,10	
P26PPL390	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 2 1/2" D=110mm.	14,79	14,79	
P17XE095	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 4"	97,05	97,05	

TOTAL PARTIDA..... 760,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.8	u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 5m realizada con tubo de pv c de presión de 32mm de diámetro nominal, con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ información de arqueta de 20x 20 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon rosado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	2,075 h.	Oficial primera	16,16	33,53	
0010A040	1,037 h.	Oficial segunda	15,34	15,91	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT040	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36	16,80	
P17VE040	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89	0,89	
P17PP340	1,000 ud	Collarín toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.	7,80	7,80	
P17XE120	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	

TOTAL PARTIDA..... 347,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.9	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES 1 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 5m realizada con tubo de pv c de presión de 40mm de diámetro nominal, con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ información de arqueta de 30x 30 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon rosado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	2,282 h.	Oficial primera	16,16	36,88	
0010A040	1,141 h.	Oficial segunda	15,34	17,50	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT050	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22	26,10	
P17VE050	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48	1,48	
P17PP320	1,000 u	collarín	4,43	4,43	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x 30 cm.	10,98	10,98	
P17XE130	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38	18,38	

TOTAL PARTIDA..... 356,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.1.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES 2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 5m realizada con tubo de pv c de presión de 50mm de diámetro nominal, con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ información de arqueta de 20x 20 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon rosado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
0010A030	2,490 h.	Oficial primera	16,16	40,24	
0010A040	1,245 h.	Oficial segunda	15,34	19,10	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
28.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.	7,80	7,80	
P17VT060	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41	37,05	
P17VE060	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82	1,82	
P17PP340	1,000 ud	Collarín toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17XE140	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25	23,25	

TOTAL PARTIDA..... 387,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.11	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección con coquilla y accesorios. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD010	1,100 m.	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	9,80	10,78	
P17CW010	0,800 ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,63	0,50	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.1.12	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD030	1,100 m.	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	11,13	12,24	
P17CW020	0,500 ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,48	0,24	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.1.13	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD040	1,100 m.	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	13,89	15,28	
P17CW030	0,500 ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,63	0,32	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	

TOTAL PARTIDA..... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.1.14	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD050	1,100 m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	16,95	18,65	
P17CW040	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,18	0,12	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	

TOTAL PARTIDA..... 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.1.15	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD060	1,100 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	18,70	20,57	
P17CW050	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,12	0,21	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49	0,49	

TOTAL PARTIDA..... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.16	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD070	1,100 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	19,50	21,45	
P17CW060	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	11,69	3,51	
P15GC050	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					28,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.1.17	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD080	1,100 m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	19,00	20,90	
P17CW070	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	19,50	5,85	
P15GC050	1,100 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					30,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
16.1.18	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17UR020	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	4,56	4,56	
P17UP010	0,300 ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60	0,48	
P17UP180	0,200 ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30	0,26	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					7,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
16.1.19	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 22 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17UR050	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	7,71	7,71	
P17UP100	0,300 ud	Te polibutileno 22 mm	2,98	0,89	
P17UP190	0,200 ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65	0,33	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					11,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.1.20	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" Tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro, UNE-ISO-15876, en tramos rectos, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17UT050	1,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	9,00	9,00	
P17UP030	0,300 ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36	0,71	
P17UP200	0,200 ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84	0,37	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					13,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.21	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm.			
		Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativo vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
P17VT030	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	2,22	2,22	
P17VE110	0,300 ud	Te 90° PVC presión 25 mm	0,86	0,26	
P17VE190	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,76	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.1.22	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm.			
		Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativo vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT040	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36	3,36	
P17VE040	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89	0,27	
P17VE200	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,96	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.23	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm.			
		Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativo vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT050	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22	5,22	
P17VE050	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48	0,44	
P17VE210	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	1,23	0,12	

TOTAL PARTIDA..... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.1.24	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm.			
		Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativo vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT060	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41	7,41	
P17VE060	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82	0,55	
P17VE220	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,83	0,18	

TOTAL PARTIDA..... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.1.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"			
		Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PH005	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	1,50	1,65	
P17PP010	0,400 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"			
		Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PH008	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	1,92	2,11	
P17PP020	0,300 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77	0,53	
P17PP090	0,100 ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	2,76	0,28	

TOTAL PARTIDA..... 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.1.27	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4"			
		Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PA040	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	3,27	
P17PP030	0,300 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52	0,76	
P17PP100	0,100 ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	3,93	0,39	

TOTAL PARTIDA..... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.1.28	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2"			
		Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PA050	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30	3,63	
P17PP040	0,300 ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	3,07	0,92	
P17PP110	0,100 ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	6,14	0,61	

TOTAL PARTIDA..... 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.01.29	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm			
		Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26VM040	1,000 ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=65 mm	67,47	67,47	

TOTAL PARTIDA..... 80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.1.30	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm			
		Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26VM041	1,000 ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=80 mm	70,83	70,83	
P26UUB040	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77	38,77	
P26UUL210	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38	26,38	
P26UUG080	2,000 ud	Goma plana D=80 mm.	1,20	2,40	

TOTAL PARTIDA..... 151,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.31	u		LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR			
			suministro y colocacion de llav e de paso de 18mm 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
0010A030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP050	1,000	ud	Llav e paso empot.mand.redon.22mm	12,61	12,61	
TOTAL PARTIDA						15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
16.1.32	u		LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR			
			suministro y colocacion de llav e de paso de 22mm 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
0010A030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP050	1,000	ud	Llav e paso empot.mand.redon.22mm	12,61	12,61	
TOTAL PARTIDA						15,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
16.1.33	u		LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR			
			suministro y colocacion de llav e de paso de 28mm 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
0010A030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP060	1,000	ud	Llav e paso empot.mand.redon.28mm	15,92	15,92	
TOTAL PARTIDA						19,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
16.1.34	m.		TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x 2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT010	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 16x2,7	9,50	9,50	
P17LP010	0,600	ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,63	0,38	
P17LP170	0,200	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55	0,11	
TOTAL PARTIDA						13,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
16.1.35	m.		TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x 3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT020	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 20x3,4	11,04	11,04	
P17LP020	0,400	ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,76	0,30	
P17LP100	0,200	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA						14,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
16.1.36	m.		TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm			
			Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x 4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT030	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 25x4,2	12,50	12,50	
P17LP110	0,400	ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95	0,38	
P17LP190	0,200	ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72	0,14	
TOTAL PARTIDA						16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.1.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x 5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT040	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 32x 5,4	15,96	15,96	
P17LP040	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 32 mm.	1,05	0,32	
P17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.1.38	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x 6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT050	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 40x 6,7	18,50	18,50	
P17LP050	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 40 mm.	2,37	0,71	
P17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63	0,26	

TOTAL PARTIDA..... 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

16.1.39	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x 8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT060	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 50x 8,4	21,01	21,01	
P17LP060	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	5,00	1,50	
P17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29	0,33	

TOTAL PARTIDA..... 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 DESAGÜES Y BAJANTES

16.2.1	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de ev acución (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC010	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm	1,18	1,30	
P17VP010	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,71	0,21	
P17VP170	0,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,67	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.2.2	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de ev acución (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC020	1,000 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm	1,52	1,52	
P17VP020	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,23	
P17VP180	0,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,08	

TOTAL PARTIDA..... 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.2.3	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.			
		Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,00	
P17VP030	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	0,38	
P17VP190	0,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.02.04	ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO			
		Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17SB010	1,000 ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	8,40	8,40	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA..... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.05	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT.			
		Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17SB020	1,000 ud	Bote sifón.PVC c/t. inox .5 tomas	8,63	8,63	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA..... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02.06	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.			
		Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17SB030	1,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas	15,06	15,06	
P17VC030	1,500 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA..... 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.2.7	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm.			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC050	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm	3,55	4,44	
P17VP050	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	1,10	
P17VP130	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	4,30	1,29	
P17JP060	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	
TOTAL PARTIDA					10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.2.8	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC060	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm	4,70	5,88	
P17VP060	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	1,16	
P17VP140	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	5,00	1,50	
P17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	
TOTAL PARTIDA					12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0CE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

16.2.9	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC070	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm	5,35	6,69	
P17VP070	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	2,06	
P17VP150	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	7,40	2,22	
P17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	
TOTAL PARTIDA					14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CAT0RCE EUROS con NOVENTA Y 0CHO CÉNTIMOS

16.2.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm.			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC080	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.160mm	6,90	8,63	
P17VP080	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	7,39	3,70	
P17VP160	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	16,15	4,85	
P17JP090	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36	1,77	
TOTAL PARTIDA					21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.2.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm.			
		Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17VC090	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.200mm	10,55	13,19	
P17VP085	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	19,68	9,84	
P17VP165	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	36,38	10,91	
P17JP095	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00	2,25	
TOTAL PARTIDA					39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y D0S CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.2.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17VC100	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.250mm	16,45	21,39	
P17VP086	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 250mm.	66,60	33,30	
P17JP096	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=250mm. emp.	4,98	3,74	
TOTAL PARTIDA.....					61,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
16.2.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17VC110	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.315mm	26,28	34,16	
P17VP087	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 315mm.	76,17	38,09	
P17JP097	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=315mm. emp.	5,54	4,16	
TOTAL PARTIDA.....					80,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.2.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF010	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv j.elást. 75 mm.	2,14	2,35	
P17VP040	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,50	
P17JP050	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30	0,98	
TOTAL PARTIDA.....					6,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
16.2.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF020	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv j.elást. 90 mm.	2,72	2,99	
P17VP050	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	0,66	
P17JP060	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					7,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
16.2.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv j.elást. 110 mm.	3,81	4,19	
P17VP060	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	0,70	
P17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	
TOTAL PARTIDA.....					8,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.2.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm.			
		Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF040	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.	4,96	5,46	
P17VP070	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	1,23	
P17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	

TOTAL PARTIDA..... 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.2.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm.			
		Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP010	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,83	4,21	
P17NP040	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,42	1,42	
P17NP070	0,150 ud	Conex .bajante PVC redon.D=125mm.	7,22	1,08	

TOTAL PARTIDA..... 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.2.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm.			
		Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP020	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,94	8,73	
P17NP050	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm	2,94	2,94	
P17NP080	0,150 ud	Conex .bajante PVC redon.D=185mm.	9,97	1,50	

TOTAL PARTIDA..... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.2.20	m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm.			
		Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP030	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	15,54	17,09	
P17NP060	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,33	5,33	
P17NP090	0,150 ud	Conex .bajante PVC redon.D=250mm.	21,35	3,20	

TOTAL PARTIDA..... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 16.03 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS					
16.3.1	ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO			
		Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	62,68	
E20TC030	2,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	1,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	15,84	
E20WBV010	1,500 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,20	4,80	
E20WGI010	1,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,24	9,24	
TOTAL PARTIDA.....					130,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
16.3.2	ud	INST. AGUA F.C.LAVABO			
		Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	125,36	
E20TC030	2,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	2,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV010	1,500 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,20	4,80	
E20WGI010	1,000 ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,24	9,24	
TOTAL PARTIDA.....					208,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
16.03.03	ud	INST. AGUA INODORO			
		Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	62,68	
E20TC030	2,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	2,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV060	1,500 m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.	12,29	18,44	
P17SW020	1,000 ud	Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	4,48	4,48	
TOTAL PARTIDA.....					155,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
16.3.4	ud	INST. AGUA F.C. DUCHA			
		Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	125,36	
E20TC030	4,000 m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	75,76	
E20VE020	2,000 ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV020	1,700 m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	3,45	5,87	
P17SV010	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horizon.40mm	2,58	2,58	
TOTAL PARTIDA.....					241,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.5	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA.			
		Lav abo de porcelana v itrificada blanco de 56x 46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP040	1,000 ud	Lav .56x 46cm.c/ped.bla. Victoria	51,66	51,66	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lav abo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					112,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DÓCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.03.06	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA.			
		Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP020	1,000 ud	Lav .65x 51cm.c/ped.bla. Victoria	54,98	54,98	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lav abo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					115,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.07	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL.			
		Lav abo de porcelana v itrificada color de 56x 46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP030	1,000 ud	Lav .56x 46cm.c/ped.col. Victoria	74,32	74,32	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lav abo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					134,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.03.08	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL.			
		Lav abo de porcelana v itrificada en blanco, de 65x 51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP010	1,000 ud	Lav .65x 51cm.c/ped.col. Victoria	79,05	79,05	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lav abo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.09	ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO.			
		Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 60x 47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equiv a-lente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LE060	1,000 ud	Lav abo 60x 47cm. bla. Dama	72,91	72,91	
P18GL210	1,000 ud	Grif. mmdo.lav .cro. s.normal	39,47	39,47	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.10	ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.			
		Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural y angular, de 44x 52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LU050	1,000 ud	Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio	51,06	51,06	
P18GL270	1,000 ud	Grifo temporizado lav .	56,94	56,94	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	

TOTAL PARTIDA..... 136,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

16.03.11	ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA			
		Lav amanos de porcelana v itrificada en color, mural, de 45x 34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LL010	1,000 ud	Lav amanos 45x 34cm.c/fij.color	58,71	58,71	
P18GL010	1,000 ud	Grifo repisa lav abo cromo s.n.	19,24	19,24	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	

TOTAL PARTIDA..... 105,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.12	ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA			
		Lav amanos de porcelana v itrificada blanco, mural, de 44x 31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LL030	1,000 ud	Lav amanos 44x 31cm. bla.	20,74	20,74	
P18GL010	1,000 ud	Grifo repisa lav abo cromo s.n.	19,24	19,24	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	

TOTAL PARTIDA..... 68,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO

16.03.13	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.			
		Lav abo especial para minusv áldidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LX010	1,000 ud	Lav abo minusv .c/apoyo anat.codos	470,17	470,17	
P18GL160	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	

TOTAL PARTIDA..... 654,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.14	ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18LX030	1,000 ud	Lav. minusv. reclin.c/barra neuma.	564,21	564,21	
P18GL160	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabobidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P18GW060	2,000 ud	Latiguillo flex .25cm. 1/2" a 1/2"	1,89	3,78	
TOTAL PARTIDA.....					755,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.03.15	ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x 57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18LX050	1,000 ud	Lav. p/discap. 65x 57 susp. recl.	705,89	705,89	
P18GL160	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P18LX080	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabodiscap.	13,54	13,54	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex .20cm. 1/2" a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA.....					903,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.16	ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y meseta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P18LA100	1,000 ud	Lav. acero c/ped. D=380 mm.	394,74	394,74	
P18GL120	1,000 ud	Grif.monomando lavabod.a.cromo s.e.	114,80	114,80	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA.....					531,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16.03.17	ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18LA040	1,000 ud	Lav. acero emp. D=440 mm. pul. 2 c.	117,58	117,58	
P18GL080	1,000 ud	Grif.monomando lavabocromo s.m.	69,19	69,19	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabobidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA.....					228,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.18	ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para flux or, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y flux or de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.			
0010A030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IA040	1,000 ud	Taza p/flux or normal bla. Victoria	68,38	68,38	
P18GX015	1,000 ud	Flux or 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x 62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					192,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.19	ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA.			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para flux or serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y flux or de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.			
0010A030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IA050	1,000 ud	Inodoro simple c/fijación	136,40	136,40	
P18GX015	1,000 ud	Flux or 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x 62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					260,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.03.20	ud	INOD. ACERO INOX. LUXE.			
		Inodoro de acero inox idable 18/10 pulido, serie lujo 59x 33,5x 37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y flux or de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.			
0010A030	1,400 h.	Oficial primera	16,16	22,62	
P18IC010	1,000 ud	Inod. acero inox . estandard	846,27	846,27	
P18GX020	1,000 ud	Flux or 1 1/4" pulsador	74,22	74,22	
P18GX190	1,000 ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
P18CW350	1,000 ud	Asiento inodoro t/lacada	30,35	30,35	
TOTAL PARTIDA					1.037,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.21	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO			
		Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IE030	1,000 ud	Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96	592,96	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex .20cm. 1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA					619,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.22	ud	INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR			
		Inodoro especial para minusv ácidos de porcelana vitrificada blanca, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor y llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.			
0010A030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IE060	1,000 ud	Inod.p/discapacitados	318,32	318,32	
P18IE070	1,000 ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94	104,94	
P18GX015	1,000 ud	Flux or 3/4" c/maneta y llav e	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curv o inodoro D=28x 62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					547,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.3.23	ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA.			
		Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con flux or de 3/4" cromado con embellecedor y llav e de paso con tubo de descarga curv o D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.			
0010A030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IE050	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa	166,43	166,43	
P18GX015	1,000 ud	Flux or 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curv o inodoro D=28x62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					290,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.24	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria	132,67	132,67	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA					159,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

16.03.25	ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO			
		Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curv a de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de ny lon, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm., 1/2", funcionando.			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IA010	1,000 ud	Taza p.t.alto norm.b.	63,04	63,04	
P18IA080	1,000 ud	Tanque alto plast. c/mec.	12,84	12,84	
P17SW060	1,000 ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01	8,01	
P17SW070	1,000 ud	Curv a 90° baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51	2,51	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA					112,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.26	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO.			
		Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x 80 cm., con grifería mezcladora ex terior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso v ál v ula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DA040	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x 80 blan. basic.	103,72	103,72	
P18GD150	1,000 ud	G.mmdo.ducha cro.	60,77	60,77	
P17SV030	1,000 ud	Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm	2,96	2,96	
TOTAL PARTIDA.....					180,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.03.27	ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO.			
		Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x 75 cm., con grifería mezcladora ex terior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso v ál v ula de desagüe con salida v ertical de 40 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DA040	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x 80 blan. basic.	103,72	103,72	
P18GD155	1,000 ud	G.mmdo.ducha cro.	84,14	84,14	
P17SV030	1,000 ud	Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm	2,96	2,96	
TOTAL PARTIDA.....					203,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.03.28	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA.			
		Plato de ducha de porcelana, de 70x 70 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso v ál v ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP240	1,000 ud	P. ducha 70x 70 blanco	85,96	85,96	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000 ud	Válv ula desagüe ducha D60	10,27	10,27	
TOTAL PARTIDA.....					148,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
16.03.29	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON			
		Plato de ducha de porcelana ex traplano, de 80x 80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso v ál v ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP220	1,000 ud	P. ducha 80x 80 blanco Odeón	108,96	108,96	
P18GD320	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25	57,25	
P17SV150	1,000 ud	Válv ula desagüe ducha D60	10,27	10,27	
TOTAL PARTIDA.....					189,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
16.03.30	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA.			
		Plato de ducha de porcelana, de 90x 90 cm., blanco, con grifería mezcladora ex terior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso v ál v ula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x 90 blanco	133,93	133,93	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000 ud	Válv ula desagüe ducha D60	10,27	10,27	
TOTAL PARTIDA.....					196,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.31	ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusv áldos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x 80x 5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flex ible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso v álv ula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
P18DE010	1,000 ud	Plato ducha a.inox . 80x 80	230,60	230,60	
P18GD160	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58	104,58	
P18DE020	1,000 ud	Válv ula p.ducha minusv .	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA					377,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.03.32	ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x 90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con iny ersor automático baño-ducha, ducha teléfono, flex ible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18BA210	1,000 ud	Bañera acrílica 180x 90 a. crom.	500,48	500,48	
P18BA540	1,000 ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20	172,20	
P18GB200	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85	137,85	
P17SC130	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	7,77	7,77	
TOTAL PARTIDA					850,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.33	ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusv áldos, con funciones de WC y bidé, de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conex ionada mediante latiguillos flex ibles al aparato, instalado y funcionando.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18VE010	1,000 ud	Inod.-bidé minusv ál.4 fijac.suel	591,82	591,82	
P18GT090	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	
TOTAL PARTIDA					704,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.3.34	ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana v itrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P18VS020	1,000 ud	Bidé c/fijac. bla. Victoria	35,96	35,96	
P18GT020	1,000 ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03	33,03	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.3.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana v itrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	122,56	122,56	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14	34,14	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					186,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.36	ud	BIDÉ ACERO INOX.			
		Bidé de acero inox idable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x 33,5x 37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y 1/2", instalado.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18VA010	1,000 ud	Bidé acero inox .susp.	726,44	726,44	
P18GT090	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	
P17SV100	1,000 ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA					841,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.3.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO			
		Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llav e de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WU010	1,000 ud	Urinario mural c/fijac.blanco	158,10	158,10	
P18GE190	1,000 ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12	54,12	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA					246,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.3.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL			
		Urinario mural de acero inox idable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llav e de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WU050	1,000 ud	Urinario acero inox . esférico	442,24	442,24	
P18GS210	1,000 ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35	29,35	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA					517,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.3.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED			
		Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18WV010	1,000 ud	Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.	88,72	88,72	
P18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04	48,04	
P17SV070	1,000 ud	Válv .gigante inox .p/fregade.40mm	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					159,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.3.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED			
		Vertedero de acero inox idable, de 60x 60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso v álv ula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
0010A030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18WV020	1,000 ud	Verted.a.inox .c/rej.80x 60x 25cm.	242,19	242,19	
P18GF010	1,000 ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63	18,63	
P17SV070	1,000 ud	Válv .gigante inox .p/fregade.40mm	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					283,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA			
		Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con flux or de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el flux or y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WP010	1,000 ud	Placa turca mod. Bosfor blanca	52,45	52,45	
P18GX015	1,000 ud	Flux or 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX190	1,000 ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	

TOTAL PARTIDA..... 212,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.03.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P			
		Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x 40x 40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18WH010	1,000 ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 1p	358,60	358,60	
P18WH160	1,000 ud	Juego soportes murales a.inox	216,77	216,77	
P18GS110	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA..... 774,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.43	u	COLOCACION DE APARATO SANITARIO			
		colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares			
0010A030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	

TOTAL PARTIDA..... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMO

16.03.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO			
		Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x 60 cm., un seno, con cubeta de 50x 50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI010	1,000 ud	Freg. indust. ac.60x 60 1 seno	331,30	331,30	
P18FI060	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 60x 60	130,39	130,39	
P18GF340	1,000 ud	Columna básica industr.	121,35	121,35	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA..... 628,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.45	ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC			
		Fregadero industrial de acero inox idable 18/10 pulido satinado, de 160x 60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x 50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inox idable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., v álv ula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI040	1,000 ud	Freg. indust. ac.160x 60 2 sen+esc.	443,47	443,47	
P18FI080	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 160x 60	170,88	170,88	
P18GE220	1,000 ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15	166,15	
P17SV060	1,000 ud	Válv ula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA..... 826,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.46	ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS			
		Fregadero industrial de acero inox idable 18/10 pulido satinado, de 120x 60 cm., dos senos, con cubeta de 50x 50x 30 cm., colocado sobre bastidor de acero inox idable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., v álv ula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flex ibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI030	1,000 ud	Freg. indust. ac.120x 60 2 senos	368,96	368,96	
P18FI070	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 120x 60	150,53	150,53	
P18GE220	1,000 ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15	166,15	
P17SV060	1,000 ud	Válv ula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000 ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA..... 731,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.47	ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX			
		Lav acañas sanitario para empotrar de acero inox idable 18/10 (AISI 304) con flux or para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte univ ersal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
0010A030	4,000 h.	Oficial primera	16,16	64,64	
P18WH080	1,000 ud	Lav acañas a.inox empotrar c/flux.	640,46	640,46	

TOTAL PARTIDA..... 705,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.03.48	ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m.			
		Cubeta para sala de escay ola de acero inox idable 18/10 (AISI 304), de 120x 60 cm., con un seno de 45x 50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, v álv ula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18WH050	1,000 ud	Cubeta a.inox sala escay ola 1,20 m.	1.512,51	1.512,51	
P18WH150	1,000 ud	Juego patas a.inox .	194,57	194,57	
P18GS110	1,000 ud	Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000 ud	Válv ula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA..... 1.906,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.49		u	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA			
			grifería monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de latón cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijación rápida y aciadador de cadena con trapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GL770	1,000	U	grif.mmdo.lavabo oras	76,82	76,82	
TOTAL PARTIDA						78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.3.50		u	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA			
			grifería monomando bidé oras modelo saga, cuerpo de latón cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijación rápida y aciadador de cadena con trapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GT300	1,000	u	grif.mmdo.bide oras	95,48	95,48	
TOTAL PARTIDA						97,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.3.51		u	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA			
			grifería monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de latón cromado, toma de flex o 1/2" aireador, cartucho cerámicos con limitador de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GD250	1,000	u	grif.mmdo. oras	65,09	65,09	
P18GB570	1,000	u	equipo ducha apollo	18,20	18,20	
TOTAL PARTIDA						84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.52		ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.			
			Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
0010A030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC010	1,000	ud	Dosificador jabón a.inox . 1 l. c/cerrad.	75,53	75,53	
TOTAL PARTIDA						80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.03.53		ud	PORTARROLLOS ACERO INOX.			
			Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 módulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.			
0010A030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC050	1,000	ud	Portarrollos acero inox . c/tapa	20,04	20,04	
TOTAL PARTIDA						24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.54		ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.			
			Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
0010A030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CW020	1,000	ud	Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox .	216,51	216,51	
TOTAL PARTIDA						221,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03.55		ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX			
			Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
0010A030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CW210	1,000	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .	46,32	46,32	
TOTAL PARTIDA						51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.56	ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA			
		Papelera de acero inox idable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x 61x 20 cm. Instalada con tacos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC090	1,000 ud	Papelera a.inox . c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37	196,37	
TOTAL PARTIDA					201,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
16.03.57	ud	JABONERA ACERO INOX.			
		Jabonera de acero inox idable 20x 10 de 19,5x 7,7x 9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC120	1,000 ud	Repisa acero inox . 20x 10	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA					23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.03.58	ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.			
		Porta escobillas de acero inox idable 18x 10 modelo con cubeta frontal de 11x 23x 11 cm. Instalado con tacos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC130	1,000 ud	Porta escobilla acero inox .	32,22	32,22	
TOTAL PARTIDA					37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
16.03.59	ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX.			
		Percha simple de acero inox idable 18x 10. Instalado con tacos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC140	1,000 ud	Percha acero inox .	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA					23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
16.03.60	ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX.			
		Percha doble de acero inox idable 18x 10. Instalado con tacos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC150	1,000 ud	Percha doble acero inox .	21,66	21,66	
TOTAL PARTIDA					26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
16.03.61	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm.			
		Barra de apoy o recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CB210	1,000 ud	Barra apoy o acero inox . 45 cm.	39,87	39,87	
TOTAL PARTIDA					44,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
16.03.62	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.			
		Barra de apoy o recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CB230	1,000 ud	Barra apoy o acero inox . 75 cm.	51,81	51,81	
TOTAL PARTIDA					56,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.63	ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoy o en escuadra de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CB240	1,000 ud	Barra apoy o acero inox . escuadra 40/40cm	60,27	60,27	
TOTAL PARTIDA					66,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.64	ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoy o doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB260	1,000 ud	Barra apoy o acero inox .abat.doble 80 cm.	163,36	163,36	
TOTAL PARTIDA					171,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.65	ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv áldidos, de 70x 50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB170	1,000 ud	Asiento abat.ducha. nylon/AI.	346,36	346,36	
TOTAL PARTIDA					354,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.66	ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusv áldidos, de 70x 60x 73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de ny lon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB160	1,000 ud	Barra escuadra baño ny lon/AI. 70/60/75cm	181,41	181,41	
TOTAL PARTIDA					189,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.67	ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoy o mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusv áldidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en ny lon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CB140	1,000 ud	Barra abat.giro v ert. ny lon/AI. 85 cm.	261,97	261,97	
TOTAL PARTIDA					268,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.03.68	ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK070	1,000 u	asidero recto a inox	37,40	37,40	
P01DW090	8,000 ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA					61,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.69	u	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK080	1,000 U	asidero recot 600	44,20	44,20	
P01DW090	8,000 ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA					68,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.3.70	u	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK090	1,000 u	asidero angulado 815+405	57,79	57,79	
P01DW090	8,000 ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA					81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.3.71	u	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK100	1,000 u	asidero en L 500+300	57,79	57,79	
P01DW090	8,000 ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA					81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.3.72	u	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK110	1,000 u	asidero ducha 762+762+1100	152,98	152,98	
P01DW090	12,000 ud	Pequeño material	1,28	15,36	
TOTAL PARTIDA					182,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.03.73	u	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox . incluidos embellecedores y pequeño material			
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK120	1,000 U	asidero ducha 762/762	152,98	152,98	
P01DW090	10,000 ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA					179,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.3.74	u	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijación a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
P34CK130	1,000 U	asidero w c de pared 815+305	135,99	135,99	
P01DW090	8,000 ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA					146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.3.75		u	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX.			
			Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inox idable, fijación a la pared con embellecedores del suelo			
0010A060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK140	1,000	u	asiento de w c suelo 815+760	135,99	135,99	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA						162,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.3.76		u	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX.			
			Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm con superficie antideslizante, en acero inox idable, fijación a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
0010A060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK150	1,000	u	asidero w c abatible 800+200	166,59	166,59	
P01DW090	6,000	ud	Pequeño material	1,28	7,68	
TOTAL PARTIDA						188,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.03.77		ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185			
			Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.			
0010A030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P18CP160	1,000	ud	Mamp. ducha 1H-80x 185 pract.	471,28	471,28	
TOTAL PARTIDA						518,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.03.78		ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001			
			GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado			
0010A090	0,471	h.	Cuadrilla A	37,59	17,70	
PIA19010407	1,000	ud	grifo elect.lav am.	230,84	230,84	
TOTAL PARTIDA						248,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.79		ud	GRIFO MEZCLADOR PARED			
			FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado			
0010A090	0,236	h.	Cuadrilla A	37,59	8,87	
PIA19010416	1,000	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED	115,83	115,83	
TOTAL PARTIDA						124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.03.80		ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE			
			lavabo medical individual de 750x 750x 370 mm. en acero inox idable			
0010A090	3,115	h.	Cuadrilla A	37,59	117,09	
PIE 2102020	1,000	ud	lavabo medical	385,85	385,85	
TOTAL PARTIDA						502,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.03.81		ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS			
			lavabo autonomo para dos plazas de 1500x 500x 870 mm. de acero inox idable.			
0010A090	1,000	h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIE2102097	1,000	ud	lavabo corrido para dos plazas	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA						916,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.82	ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS			
		lavabo autónomo para tres plazas de 2000x 500x 870 mm. de acero inoxidable			
0010A090	1,500 h.	Cuadrilla A	37,59	56,39	
PIE2102021	1,000 ud	lavabo corrido para tres plazas	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA					935,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03.83	ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativo vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ050	12,000 m.	Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm	1,06	12,72	
P17PS080	2,000 ud	Codo base fijación plomy CLICK 20-1/2"	5,29	10,58	
P17PS350	1,000 ud	Placa base fijación IPS	1,15	1,15	
P17PS440	2,000 ud	Codo igual plomy CLICK 20 mm	4,87	9,74	
TOTAL PARTIDA					43,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.03.84	ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativo vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ050	8,000 m.	Tubería plomy PEX de 20x2,0 mm	1,06	8,48	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS440	2,000 ud	Codo igual plomy CLICK 20 mm	4,87	9,74	
TOTAL PARTIDA					35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.03.85	ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativo vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	6,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomy CLICK 16 mm	3,72	3,72	
TOTAL PARTIDA					29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.03.86	ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativo vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	6,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	2,000 ud	Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm	6,49	12,98	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
TOTAL PARTIDA					31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EURO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.87	ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17PZ040	3,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm	0,78	2,34	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA					15,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
16.03.88	ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ040	8,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm	0,78	6,24	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomy CLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomy CLICK 16 mm	3,72	3,72	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
TOTAL PARTIDA					33,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
16.03.89	ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17PZ070	8,000 m.	Tubería plomy PEX de 32x 2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS050	1,000 ud	Codo terminal hembra latón-plomy CLICK 32-1"	19,16	19,16	
P17PS459	1,000 ud	Codo igual plomy CLICK 32 mm	16,16	16,16	
P17PS045	1,000 ud	Té igual plomy CLICK 32 mm	21,60	21,60	
TOTAL PARTIDA					87,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
16.03.90	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS012	1,000 ud	Té reducida plomy CLICK 20-16-16 mm	6,08	6,08	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA					19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
16.03.91	ud	INST. AGUA LAVAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomy PEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomy CLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomy CLICK 16 mm	3,72	3,72	
TOTAL PARTIDA					17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.03.92	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P17PZ070	8,000 m.	Tubería plomy PEX de 32x 2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS020	2,000 ud	Té reducida plomy CLICK 25-25-20 mm	11,73	23,46	
P17PS090	2,000 ud	Codo base fijación latón plomy CLICK 25-3/4"	10,27	20,54	

TOTAL PARTIDA..... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.03.93	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK			
		Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy - PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomy CLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P17PZ050	6,000 m.	Tubería plomy PEX de 20x2,0 mm	1,06	6,36	
P17PS030	1,000 ud	Té igual plomy CLICK 20 mm	7,07	7,07	
P17PS080	1,000 ud	Codo base fijación plomy CLICK 20-1/2"	5,29	5,29	

TOTAL PARTIDA..... 30,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 ELECTRICIDAD						
SUBCAPÍTULO 17.01 BAJA TENSION						
17.1.1		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.			
			Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ay udante	14,52	7,26	
P15CA010	1,000	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	69,89	69,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						86,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUR0S con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
17.1.2		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A.			
			Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15CA020	1,000	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	88,29	88,29	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						104,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
17.01.03		ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO			
			Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
0010A030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P15DB010	1,000	ud	Módul.conta.monof(unifa)	88,44	88,44	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						93,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUR0S con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
17.01.04		ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO			
			Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15DB020	1,000	ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	189,25	189,25	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						198,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUR0S con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
17.1.5		ud	CAJA I.C.P.(2P)			
			Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.			
0010A030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15FA010	1,000	ud	Caja para ICP (2p), s< 10	5,35	5,35	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con CINCO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.1.6	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x 40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluye cableado y conexión.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	30,78	30,78	
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x 40 A	49,31	98,62	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	46,33	46,33	
P15FE010	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	13,80	
P15FE020	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	14,10	28,20	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	14,45	14,45	
P15FE040	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	14,78	14,78	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					256,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.07	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x 63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluye cableado y conexión.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P15FB050	1,000 ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	50,74	50,74	
P15FE105	2,000 ud	PIA Legrand 2x 63 A	113,09	226,18	
P15FD020	2,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	46,33	92,66	
P15FE010	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	27,60	
P15FE020	4,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	14,10	56,40	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	14,45	14,45	
P15FE040	3,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	14,78	44,34	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					523,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.01.08	ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Contiene:1.-C60N 4P 63 A4.-C60N 2P 40 A2.-C60N 4P25 A3.-ID 2P 40A 30mA AC1.-ID 2P 40A 30mA AC3.-ID 4P 25A 30mA AC4.-K60N 2P 10 A10.-K60N 2P 16 A4.-C60N 4P 16 A4.-C60N 2P 25 A2.-ID 2P 25A 30mA ACetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A040	1,700 h.	Oficial segunda	15,34	26,08	
P160232A	1,000 ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	220,00	220,00	
P160232B	1,000 ud	C60N 4P 63 A	84,57	84,57	
P160232C	4,000 ud	C60N 2P 40A	36,48	145,92	
P160232D	2,000 ud	C60N 4P 25 A	32,72	65,44	
P160232E	4,000 ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	25,81	103,24	
P160232F	3,000 ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	80,44	241,32	
P160232G	4,000 ud	K60N 2P 10A	9,67	38,68	
P160232H	10,000 ud	K60N 2P 16A	11,66	116,60	
P160232I	4,000 ud	C60N 4P 16A	38,23	152,92	
P160232J	4,000 ud	C60N 2P 25 A	9,81	39,24	
P160232K	2,000 ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95	25,90	
P160232L	1,000 ud	Pequeño material	62,65	62,65	
TOTAL PARTIDA.....					1.346,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.09	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección serv icios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x 40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x 25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluy endo cableado y conex ionado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P15FB020	1,000 ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	44,05	44,05	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA	46,33	46,33	
P15FE010	5,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	69,00	
P15FE200	1,000 ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	89,17	
P15FF030	1,000 ud	Minut.escal.Legrand 16 A.Conex .3-4 hilos	45,76	45,76	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 319,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.01.10	ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro ex istente. Contiene:1.-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 Aetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A040	2,500 h.	Oficial segunda	15,34	38,35	
P160233A	1,000 ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	200,00	200,00	
P160333B	1,000 ud	C60N 4P 32A	77,82	77,82	
P160232K	3,000 ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95	38,85	
P160232G	6,000 ud	K60N 2P 10A	9,67	58,02	
P160232L	1,000 ud	Pequeño material	62,65	62,65	

TOTAL PARTIDA..... 516,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

17.01.11	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conex ión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amov ible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y deriv ación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conex ionado.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P15FB100	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. monof.	197,37	197,37	
P15FB130	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24	197,24	
P15FB140	1,000 ud	Cableado de módulos	17,85	17,85	
P01DW090	14,000 ud	Pequeño material	1,28	17,92	

TOTAL PARTIDA..... 462,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.12	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cia. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexiónado.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P15FB110	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. trif.	259,06	259,06	
P15FB130	1,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24	197,24	
P15FB140	1,000 ud	Cableado de módulos	17,85	17,85	
P01DW090	14,000 ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA					524,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
17.01.13	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm 2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x 1,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+; instalado fijado a paramentos.			
0010A030	0,810 h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160234B	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 1,5+T mm2	2,40	12,96	
P160234C	1,000 ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA					27,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS					
17.01.14	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm 2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x 2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.			
0010A030	0,810 h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160235B	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 2,5+T mm2	3,30	17,82	
P160234C	1,000 ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA					32,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
17.01.15	ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm 2 CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x 2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.			
0010A030	0,810 h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160236A	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 4x 2,5+T mm2	4,79	25,87	
P160234C	1,000 ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA					40,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
17.1.16	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,17	
P15GA010	2,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	0,40	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.1.17	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA020	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	0,96	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUR0S con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

17.1.18	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA030	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	1,56	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.1.19	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15GB020	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA040	3,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	2,25	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUR0S con OCHENTA CÉNTIMOS

17.1.20	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canalleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GA010	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	1,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUR0S con OCHO CÉNTIMOS

17.1.21	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canalleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GA020	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	1,60	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUR0S con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.1.22	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x 30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.	1,34	1,34	
P15GA030	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm ² Cu	0,52	2,60	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						11,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
17.1.23	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x 50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF040	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ex t. 20x 50 mm.	3,29	3,29	
P15GA040	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm ² Cu	0,75	3,75	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						14,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
17.1.24	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x 100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm	10,09	10,09	
P15GA050	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm ² Cu	1,18	5,90	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						23,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						
17.1.25	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x 100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm	10,09	10,09	
P15GA060	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm ² Cu	1,93	9,65	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						27,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
17.1.26	m.		CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A.			
			Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x 100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm	10,09	10,09	
P15GA070	5,000	m.	Cond. ríg. 750 V 25 mm ² Cu	3,13	15,65	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						33,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.1.27	ud	BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA o equiv alente, modelo REJIBAND, de 60x 200 mm, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2; instalada.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P160237A	1,000 m.	Bandeja metalica rejiband 60x 200, con p.p. tt	18,11	18,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.1.28	m.	CANAleta BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., de material aislante, instalada, incluy endo elementos de fijación.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x 28; 3 compart.	4,16	4,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.1.29	m.	CANAleta BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x 28 mm., de material aislante, instalada, incluy endo elementos de fijación.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P15GJ020	1,000 m.	Canal aisl. 200x 28; 4 compart.	5,77	5,77	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.1.30	m.	CANAleta BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x 28 mm., metálica, instalada, incluy endo elementos de fijación.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P15GJ030	1,000 m.	Canal metal. 150x 28; 3 compart.	9,67	9,67	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DÓS CÉNTIMOS

17.01.31	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o similar, incluso conex ionado y p.p. de medios aux iliaries			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
P15FD080	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x 40 A 30 mA	207,89	207,89	

TOTAL PARTIDA..... 214,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.01.32	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X 25A 30 m A Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o similar, incluso conex ionado y p.p. de medios aux iliaries			
0010A030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
0010A040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
P15FD070	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA	199,99	199,99	

TOTAL PARTIDA..... 206,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.1.33	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X 16A			
		Instalacion de interruptor automatico de 2x 16 A legrand o similar, incluso conex ionado y p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,232 h.	Oficial primera	16,16	3,75	
0010A040	0,232 h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
P15FE060	1,000 ud	PIA Legrand 2x 16 A	18,68	18,68	
TOTAL PARTIDA					25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.1.34	ud	INTERRUPTOR AUT. 4X 20A			
		Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o similar, incluso conex ionado y p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,289 h.	Oficial primera	16,16	4,67	
0010A040	0,289 h.	Oficial segunda	15,34	4,43	
P15FE190	1,000 ud	PIA Legrand 4x 20 A	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA					95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

17.1.35	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X 25A			
		Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o similar, incluso conex ionado y p.p. de medios aux iliars.			
0010A030	0,232 h.	Oficial primera	16,16	3,75	
0010A040	0,232 h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
P15FE080	1,000 ud	PIA Legrand 2x 25 A	19,48	19,48	
TOTAL PARTIDA					26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.01.36	ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm2 CU			
		Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conex ión. Completamente instalado sobre bandeja.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A040	0,050 h.	Oficial segunda	15,34	0,77	
P160230A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x 6 mm2 cu	3,53	3,53	
TOTAL PARTIDA					5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.01.37	ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5Gx25 mm2 CU			
		Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conex ión. Completamente instalado sobre bandeja.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A040	0,100 h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
P160231A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x 25 mm2 cu	8,65	8,66	
TOTAL PARTIDA					11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.01.38	ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2			
		Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm2, (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conex ión. Completamente instalado sobre bandeja.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A040	0,050 h.	Oficial segunda	15,34	0,77	
P160238A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	3,78	3,78	
TOTAL PARTIDA					5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.02 VARIOS						
17.02.01		ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W			
			Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elev ado de aluminio de perfecta calidad con elev ada efecencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BA0 60° y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ay udante	14,52	5,81	
P16BE585	1,000 ud		Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HF i/lámp	249,50	249,50	
P01DW090	1,000 ud		Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....						263,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
17.02.02		ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF			
			Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elev ado de aluminio de perfecta calidad con elev ada efecencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BA0 60° y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P16BE580	1,000 ud		Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x 14 W HF i/lámp	226,68	226,68	
P01DW090	1,000 ud		Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....						240,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
17.02.03		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF			
			Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elev ado de aluminio de perfecta calidad con elev ada efecencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BA0 60° y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P16BE590	1,000 ud		Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x 28 W HF i/lámp	211,24	211,24	
P01DW090	1,000 ud		Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....						224,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
17.02.04		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HF			
			Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galv anizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elev ado de aluminio de perfecta calidad con elev ada efecencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BA0 60° y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P16BE150	1,000 ud		Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 18W. AF	60,39	60,39	
P16CC080	2,000 ud		Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	4,00	
P01DW090	1,000 ud		Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....						77,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.5	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HF			
		Luminaria de empotrar de 3x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE160	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 18 W. AF	97,91	97,91	
P16CC080	3,000 ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	6,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 117,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.2.6	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.AF			
		Luminaria de empotrar de 4x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE170	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 18 W. AF	100,88	100,88	
P16CC080	4,000 ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	8,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 122,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.2.7	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF			
		Luminaria de empotrar de 3x 36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE180	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 36 W. AF	92,43	92,43	
P16CC090	2,000 ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	4,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 109,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.2.8	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF			
		Luminaria de empotrar de 3x 36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE190	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 36 W. AF	137,54	137,54	
P16CC090	3,000 ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	6,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 157,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

17.2.9	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.AF			
		Luminaria de empotrar de 4x 36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE200	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 36 W. AF	142,76	142,76	
P16CC090	4,000 ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	8,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 164,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.10	ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.AF			
		Luminaria de empotrar estanca con tecnología LED, marca Philips o equiv alente aprobado, 4.000 lum. de 38 W totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BE009	1,000 ud	Lum.emp.LED estanca 38 W. 4000 lum	109,00	109,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.2.11	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.AF			
		Luminaria de superficie de 2x 18 W. con óptica de lamas transv ersales de aluminio anodizado concav as, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BD180	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 18 W AF i/lám	70,90	70,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.2.12	ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.AF			
		Luminaria de superficie de 3x 18 W. con óptica de lamas transv ersales de aluminio anodizado concav as, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BD190	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 3x 18 W AF i/lám	80,71	80,71	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 94,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.2.13	ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.AF			
		Luminaria de superficie de 4x 18 W. con óptica de lamas transv ersales de aluminio anodizado concav as, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BD200	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 4x 18 W AF i/lám	93,32	93,32	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 106,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.2.14	ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.AF			
		Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transv ersales de aluminio anodizado concav as, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BD210	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 1x 36 W AF i/lám	53,24	53,24	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.2.15	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.AF			
		Luminaria de superficie de 2x 36 W. con óptica de lamas transv ersales de aluminio anodizado concav as, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P16BD220	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 36 W AF i/lám	69,79	69,79	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 83,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.16	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.AF			
		Luminaria de superficie de 2x 58 W. con óptica de laminales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD240	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 58 W AF i/lám	78,68	78,68	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					92,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
17.02.17	ud	CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m.			
		Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m. con 4 conductores eléctricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores a 230V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V. 16 A. o 3700W			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P16BG030	1,000 ud	Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.	29,85	29,85	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					35,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
17.02.18	ud	DOWNLIGHT 1X18W.AF			
		Luminaria para empotrar con lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.			
0010A030	0,426 h.	Oficial primera	16,16	6,88	
P16BI110	1,000 ud	Downlight policar. 1x 18W. AF i/lámp.	40,77	40,77	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					48,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
17.02.19	ud	DOWNLIGHT 2X18W.AF			
		Luminaria para empotrar con lámpara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.			
0010A030	0,488 h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI120	1,000 ud	Downlight policar. 2x 18W. AF i/lámp.	44,91	44,91	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					54,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
17.02.20	ud	DOWNLIGHT 1X26W.AF			
		Luminaria para empotrar con lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.			
0010A030	0,426 h.	Oficial primera	16,16	6,88	
P16BI130	1,000 ud	Downlight policar. 1x 26W. AF i/lámp.	40,77	40,77	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					48,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
17.02.21	ud	DOWNLIGHT 2X26W.AF			
		Luminaria para empotrar con lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.			
0010A030	0,688 h.	Oficial primera	16,16	11,12	
P16BI140	1,000 ud	Downlight policar. 2x 26W. AF i/lámp.	44,91	44,91	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					57,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMO					
17.02.22	ud	DOWNLIGHT 2X32W.AF			
		Luminaria para empotrar con lámpara fluorescente compacta de 32 W./840, D=238 mm.			
0010A030	0,488 h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI1401	1,000 ud	Downlight policar. 2x 32 W. AF i/lámp.	85,80	85,80	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					94,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.23	ud	EMPOTRABLE CIRCULAR LED 20W			
		Empotrable circular LED de 20W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
0010A030	0,488 h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI021	1,000 ud	Empotrable circular LED 20W	45,63	45,63	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

17.2.24	ud	P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2			
		Punto de luz desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x 1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P160234A	3,500 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160422A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40	8,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160422B	1,000 ud	Interruptor unipolar	1,80	1,80	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.02.25	ud	P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2			
		Punto de luz estanco desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x 1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P160234A	4,000 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,80	
P160422A	4,000 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40	9,60	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC010	1,000 ud	Interruptor unipolar estanco	5,90	5,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

17.2.26	ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO			
		Interruptor bipolar estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44133-35 color blanco, con un grado de protección IP-55, dimensiones 67x 76x 61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P160234A	1,000 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,20	
P160422A	1,000 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P100467	1,000 ud	Interruptor bipolar estanco	3,60	3,60	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.27	ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluye caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC040	1,000 ud	Doble interruptor Eunea SM-180	12,87	12,87	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.28	ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluye caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15GB010	13,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,21	
P15GA010	39,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	7,80	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC020	2,000 ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60	7,20	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.02.29	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44201-35 color blanco, con un grado de protección de IP-55, dimensiones 67x 76x 61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexión.			
0010A030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
0010A050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P15GB010	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,17	
P15GA010	1,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	0,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160469A	1,000 ud	Interruptor conmutado estanco	8,90	8,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.30	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluye caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
P15GB010	18,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	3,06	
P15GA010	72,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	14,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC020	2,000 ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60	7,20	
P15MUC030	1,000 ud	Cruzamiento Eunea SM-180	13,46	13,46	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.31	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P15GB010	26,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	4,42	
P15GA010	78,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	15,60	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC050	2,000 ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09	30,18	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 73,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17.02.32	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rígido 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC060	1,000 ud	Pulsador Eunea SM-180	8,88	8,88	
P15MUC150	1,000 ud	Zumbador Eunea SM-180	22,67	22,67	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.33	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interruptor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente			
0010A090	0,010 h.	Cuadrilla A	37,59	0,38	
PE0141012	1,000 ud	Pulsador temporizado 10A 250V	46,43	46,43	
PE0141000	1,000 ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92	0,92	
PE01410000	1,000 ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	0,51	
PE01410001	1,000 ud	Caja universal de empotrar enlazable	0,29	0,29	

TOTAL PARTIDA..... 48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.2.34	ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 3x 2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P160234A	3,500 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160466B	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 2,5+T mm2	3,30	11,55	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160466A	1,000 ud	Toma corriente 3x 2,5 mm2 + T	2,00	2,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.35	ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO			
		Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x 2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P160234A	3,500 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160467A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 5x 2,5+T mm2	7,60	26,60	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160467B	1,000 ud	Toma corriente 5x 2,5 mm2 + T	3,00	3,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

17.02.36	ud	PUNTO ENCHUFE 3X32A+N+T EMPOTRAD.			
0010A090	1,350 h.	Cuadrilla A	37,59	50,75	
PE0030101	16,000 MI	Tubo PVC flex . reforzado 3321 32 mm	0,37	5,92	
PE0807	1,000 ud	Caja baquelita 100x 100 empot.	0,50	0,50	
PE0812	28,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	1,40	
PE0050405	80,000 MI	conductor 07z1 750V Cu 1x 4 mm2	0,19	15,20	
PE01603	1,000 ud	Toma corriente 3x 20A+N+T empotr.	5,13	5,13	
PE0140630	1,000 ud	Caja de empotrar mecanismo	1,04	1,04	
TOTAL PARTIDA					79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.2.37	ud	TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE			
		Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x 16A+TTL blanca EUNEA MERLIN GE-RIN o equiv alente, incluso caja de empotrar, bastidor, marco; instalada.			
0010A090	0,110 h.	Cuadrilla A	37,59	4,13	
PE0141010	1,000 ud	Toma corriente	6,00	6,00	
PE0141000	1,000 ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92	0,92	
PE01410000	1,000 ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	0,51	
PE01410001	1,000 ud	Caja univ ersal de empotrar enlazable	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA					11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.2.38	ud	TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND			
		Toma de corriente de empotrar 3x 20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material y conex ionado.			
0010A030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
0010A050	0,180 h.	Ayudante	14,52	2,61	
P160234A	3,500 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160430A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x 20 A+N+T	5,70	19,95	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
PE01603	1,000 ud	Toma corriente 3x 20A+N+T empotr.	5,13	5,13	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.39	ud	P.LUZ CON LOCALIZACION			
		Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000 m.	Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUD065	1,000 ud	pulsador localización	14,97	14,97	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.40	ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP			
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	5,76	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA070	1,000 ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	16,14	16,14	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUR0S con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.02.41	ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP			
		Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000 m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	5,76	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA075	1,000 ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	16,93	16,93	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUR0S con OCHO CÉNTIMOS

17.02.42	ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP			
		Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galv anizado, para instalación de línea telefónica, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, instalada.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA080	1,000 ud	Toma teléf.6 contact.Eunea Única Top	27,17	27,17	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUR0S con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.2.43	ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP			
		Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galv anizado, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA090	1,000 ud	Salida de cables Eunea Única Top	16,90	16,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUR0S con VEINTITRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.44	ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990			
		Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P15GB010	15,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,55	
P15GA010	36,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	7,20	
P15MXD070	1,000 ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	50,11	50,11	
P15MXC050	1,000 ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	3,49	3,49	
P15MXC020	1,000 ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,53	1,53	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 78,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.2.45	ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC			
		Toma para TV/FM derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM Eunea serie Única Basic, instalada.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUB100	1,000 ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	13,27	13,27	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.2.46	ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC			
		Toma para R/TV-SAT derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R/TV-SAT Eunea serie Única Basic, instalada.			
0010A030	0,550 h.	Oficial primera	16,16	8,89	
0010A050	0,550 h.	Ay udante	14,52	7,99	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUB110	1,000 ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	19,31	19,31	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.47	ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180			
		Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ay udante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC110	1,000 ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	21,35	21,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 41,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.48	ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180			
		Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie SM 180, instalado.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC140	1,000 ud	Detector movimiento Eunea SM-180	88,85	88,85	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.2.49	m.	CANAleta PVC BL. 40x100 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x 100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF100	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x 100 mm	10,09	10,09	
P15GT090	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int. 40x 100mm.	2,17	2,17	
P15GT010	1,000 m.	Separadorh=40 mm.	1,43	1,43	

TOTAL PARTIDA..... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.2.50	m.	CANAleta PVC BL. 60x170 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x 170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF170	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x 170 mm	21,88	21,88	
P15GT020	2,000 m.	Separadorh=60 mm.	2,14	4,28	
P15GT100	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int. 60x 170mm.	4,30	4,30	

TOTAL PARTIDA..... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.2.51	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78	2,78	
P15GK190	1,000 ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,12	4,12	

TOTAL PARTIDA..... 12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.52	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo univ ersal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ay udante	14,52	1,45	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	
P15GK150	1,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78	2,78	
P15GK200	1,000 ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	5,35	5,35	

TOTAL PARTIDA..... 13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con SESENTA Y D0S CÉNTIM0S

17.2.53	m.	CANALETA PVC BL. 40x90 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x 90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flex ible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF010	1,000 m.	Canaleta PVC.tapa ex t. 40x90 mm.	8,70	8,70	
P15GT010	1,000 m.	Separadorh=40 mm.	1,43	1,43	
P15GT050	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.ex t. 40x 90 mm.	1,79	1,79	

TOTAL PARTIDA..... 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUR0S con 0CHENTA Y TRES CÉNTIM0S

17.2.54	m.	CANALETA PVC BL. 60x190 mm.			
		Suministro y colocación de canaleta tapa ex terior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x 190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flex ible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF020	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ex t. 60x 190 mm	22,09	22,09	
P15GT020	2,000 m.	Separadorh=60 mm.	2,14	4,28	
P15GT060	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.ex t. 60x 190 mm	4,79	4,79	

TOTAL PARTIDA..... 36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUR0S con SIETE CÉNTIM0S

17.2.55	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos univ ersales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK170	1,000 ud	Marco PVC. ancho 85 mm.	3,85	3,85	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	

TOTAL PARTIDA..... 8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 0CH0 EUR0S con SETENTA Y TRES CÉNTIM0S

17.2.56	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm.			
		Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos univ ersales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	
P15GK180	1,000 ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	6,78	6,78	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	

TOTAL PARTIDA..... 15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUR0S con VEINTID0S CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.2.57	m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.			
		Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x 30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GF030	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x 30 mm.	1,34	1,34	
P15GT070	1,000 m.	P.p.acces. molduras 10x 30 mm.	0,32	0,32	
TOTAL PARTIDA					4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.2.58	m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm.			
		Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x 50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GF040	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x 50 mm.	3,29	3,29	
P15GT080	1,000 m.	P.p.acces. molduras 20x 50 mm.	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA					7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

17.2.59	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.			
		Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos univ ersal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GT030	1,000 m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,02	1,02	
P15GK140	1,000 ud	Caja PVC. univ ersal p/molduras	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA					5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.2.60	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.			
		Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos univ ersal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GT040	1,000 m.	Adap. lateral 20x50 mm.	1,31	1,31	
P15GK140	1,000 ud	Caja PVC. univ ersal p/molduras	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA					5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.2.61	ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2			
		Punto de luz para luminarias de emergencia, de seccion 2x 1,5mm2 ; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0030109	4,000 MI	Tubo PVC flex .	0,27	1,08	
PE01590	2,000 ud	borna de deriv acion	0,38	0,76	
PE0812	8,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	0,40	
PE0050407	9,000 MI	conductor	0,10	0,90	
PE01406000	1,000 ud	caja empotrar de mecanismo	0,84	0,84	
PE01406002	1,000 ud	placa 2 modulos	1,05	1,05	
PE35041	1,000 ud	base de enchufe	2,00	2,00	
PE35042	1,000 ud	clav ija de enchufe	1,73	1,73	
TOTAL PARTIDA					18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.62	ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE			
		punto de luz para emergencia, realizado en tubo de PVC flex ible			
0010A090	0,750 h.	Cuadrilla A	37,59	28,19	
PE0030109	4,000 MI	Tubo PVC flex .	0,27	1,08	
PE01590	2,000 ud	borna de deriv acion	0,38	0,76	
PE0050407	9,000 MI	conductor	0,10	0,90	
PE35041	1,000 ud	base de enchufe	2,00	2,00	
PE35042	1,000 ud	clav ija de enchufe	1,73	1,73	
PE0140312	1,200 ud	caja aislante	0,76	0,91	
PE0813	8,000 ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14	1,12	
PE0140613	1,000 ud	caja superficie	1,12	1,12	
PE01406131	1,000 ud	soporte 1x 2	0,53	0,53	
TOTAL PARTIDA					38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.63	ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS			
		Punto empotrado de deteccion de incendios , completo de accesorios de union y fijacion, instalado , incluso cable, montaje y canalizacion			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
P160470A	1,000 ud	Punto deteccion incendios	9,40	9,40	
TOTAL PARTIDA					27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.64	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.150 LUM 1H			
		Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equiv alente aprobado, de 150 lumenes y 1 h. de autonomia, incluso lámpara. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070133	1,000 ud	Apar.autón.emerg. 150 lum 1h	72,20	72,20	
TOTAL PARTIDA					81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.02.65	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.360 LUM 1H			
		Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equiv alente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluorescente de 8W.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070130	1,000 ud	Apar.autón.emerg.360	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA					84,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

17.02.66	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.360 LUM 2H			
		Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equiv alente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluorescente de 8W.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070134	1,000 ud	apar.autón.emerg.360 lum 2h	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA					114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

17.02.67	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H			
		Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equiv alente.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070131	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347	68,79	68,79	
TOTAL PARTIDA					78,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.68	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H			
		Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equiv alente.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070132	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	85,99	85,99	
TOTAL PARTIDA					95,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.69	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H			
		Baliza autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equiv alente.			
0010A090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0070140	1,000 ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	20,45	20,45	
TOTAL PARTIDA					27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 18 CLIMATIZACIÓN					
SUBCAPÍTULO 18.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS					
18.01.01	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W.			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI010	1,000 ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76	2.497,76	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.724,50	136,23	
TOTAL PARTIDA					2.860,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
18.01.02	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W.			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI030	1,000 ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.859,30	192,97	
TOTAL PARTIDA					4.052,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
18.01.03	ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W.			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI050	1,000 ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.667,14	4.667,14	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.893,90	244,70	
TOTAL PARTIDA					5.138,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
18.01.04	ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	9,000 h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI020	1,000 ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33	3.110,33	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.874,20	193,71	
TOTAL PARTIDA					4.067,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
18.01.05	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	9,000 h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI030	1,000 ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.396,40	219,82	
TOTAL PARTIDA					4.616,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	9,000 h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI040	1,000 ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16	4.276,16	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.040,00	252,00	
TOTAL PARTIDA					5.291,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
18.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK010	1,000 ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.830,55	2.830,55	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.057,30	152,87	
TOTAL PARTIDA					3.210,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					
18.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/13.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK030	1,000 ud	Com.horiz.aire 12.150W/13.400W	3.348,21	3.348,21	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.574,90	178,75	
TOTAL PARTIDA					3.753,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
18.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W.			
		Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.121,74	5.121,74	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.348,50	267,43	
TOTAL PARTIDA					5.615,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
18.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W.			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, conexión a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	6,000 h.	Cuadrilla G	28,34	170,04	
P21AM080	1,000 ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.811,85	9.811,85	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	9.981,90	499,10	
TOTAL PARTIDA					10.480,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W.			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conex ionado a las rejillas exteriores de aspiración y ex pulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo y conex ión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	6,000 h.	Cuadrilla G	28,34	170,04	
P21AM090	1,000 ud	Comp.v ertical aire 71.700 W.	11.446,07	11.446,07	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	11.616,10	580,81	
TOTAL PARTIDA					12.196,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
18.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W.			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conex ionado de las rejillas exteriores de aspiración y ex pulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
0010A150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21A0080	1,000 ud	Comp.v ert.aire B-C 55000W/62800W	11.244,22	11.244,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	11.400,10	570,01	
TOTAL PARTIDA					11.970,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
18.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W.			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conex ionado de las rejillas exteriores de aspiración y ex pulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
0010A150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21A0090	1,000 ud	Comp.v ert.aire B-C 68000W/79100W	13.035,88	13.035,88	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	13.191,80	659,59	
TOTAL PARTIDA					13.851,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
18.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R			
		Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conex ionado de las rejillas exteriores de aspiración y ex pulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antiv ibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
0010A150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21A0090	1,000 ud	Comp.v ert.aire B-C 68000W/79100W	13.035,88	13.035,88	
P21A0100	1,000 ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.067,99	1.067,99	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14.259,70	712,99	
TOTAL PARTIDA					14.972,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
18.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W.			
		Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conex ionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA040	1,000 ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.450,32	3.450,32	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.758,70	187,94	
TOTAL PARTIDA					3.946,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.01.16	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con v entiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, v álv ulas de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA050	1,000 ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.857,11	3.857,11	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.165,50	208,28	
TOTAL PARTIDA.....					4.373,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.01.17	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con v entiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, v álv ulas de serv icio; conex ionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA060	1,000 ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89	4.156,89	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.465,30	223,27	
TOTAL PARTIDA.....					4.688,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.01.18	ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con v entiladores interiores centrífugos y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, v álv ula de ex pansión termostática, presostatos de alta y baja, conex ionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA010	1,000 ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.492,00	5.492,00	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.800,40	290,02	
TOTAL PARTIDA.....					6.090,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.01.19	ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con v entiladores interiores centrífugos y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, v álv ula de ex pansión termostática, presostatos de alta y baja, conex ionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA030	1,000 ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.164,44	8.164,44	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	8.472,90	423,65	
TOTAL PARTIDA.....					8.896,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.01.20	ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con v entiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativ o, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, v álv ulas de serv i- cio; conex ionado, resistencia eléctrica de apoy o, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA080	1,000 ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17	2.689,17	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.997,60	149,88	
TOTAL PARTIDA					3.147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUR0S con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.01.21	ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con v entiladores interiores centrífugos y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativ o, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, v álv ulas de serv i- cio: conex ionado, resistencia eléctrica de apoy o, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA110	1,000 ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22	4.189,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.497,60	224,88	
TOTAL PARTIDA					4.722,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUR0S con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.22	ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con v entiladores interiores centrífugos y ex teriores ax iales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativ o, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, v álv ulas de serv i- cio: conex ionado, resistencia eléctrica de apoy o, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25	114,50	
P21TA120	1,000 ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94	6.104,94	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	6.413,40	320,67	
TOTAL PARTIDA					6.734,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUR0S con TRES CÉNTIMOS

18.01.23	ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antiv ibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC020	1,000 ud	Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.	2.799,91	2.799,91	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.026,60	151,33	
TOTAL PARTIDA					3.177,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUR0S con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.24	ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antiv ibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC030	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55	3.209,55	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.436,30	171,82	
TOTAL PARTIDA					3.608,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUR0S con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.01.25	ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC040	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00	3.599,00	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.825,70	191,29	

TOTAL PARTIDA..... 4.017,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

18.01.26	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA010	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 W.	1.427,57	1.427,57	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.654,30	82,72	

TOTAL PARTIDA..... 1.737,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

18.01.27	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA030	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 W.	2.087,91	2.087,91	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.314,60	115,73	

TOTAL PARTIDA..... 2.430,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.28	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA040	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 W.	2.358,38	2.358,38	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.585,10	129,26	

TOTAL PARTIDA..... 2.714,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUATROCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.01.29	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.			
0010A150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA060	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 W.	2.818,88	2.818,88	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.045,60	152,28	

TOTAL PARTIDA..... 3.197,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

SUBCAPÍTULO 18.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES

18.2.1 m 2 CONDUCTO CLIMAVAR PLATA

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio y vidrio, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CF030	1,000 m2	Panel l.v .a.d. Climav er plata	13,04	13,04	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climav er	12,69	2,54	

TOTAL PARTIDA..... 31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.2.2 m 2 CONDUCTO CLIMAVAR METAL

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio y vidrio, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revestiendo su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Pervigier H en registros, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climav er, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climav er de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CF020	1,000 m2	Panel l.v .a.d. Climav er plus R	16,42	16,42	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climav er	12,69	2,54	
P21CF300	1,000 m.	Perfil L Alum. p/sist. Climav er metal	1,11	1,11	
P21CF310	1,000 m.	Perfil H Alum. p/sist. Climav er metal	3,23	3,23	
P21CF060	0,500 kg	Cola Climav er	6,19	3,10	

TOTAL PARTIDA..... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUR0S con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.2.3 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm

Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF100	1,000 m.	Conducto flex iv er clima D=102	5,64	5,64	
P21CF200	0,500 ud	Manguito corona D=102	4,23	2,12	
P21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	12,69	1,27	

TOTAL PARTIDA..... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUR0S con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.2.4 m. T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm

Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.

0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF110	1,000 m.	Conducto flex iv er clima D=152	6,49	6,49	
P21CF210	0,500 ud	Manguito corona D=152	4,43	2,22	
P21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climav er	12,69	1,27	

TOTAL PARTIDA..... 13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.2.5	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF120	1,000 m.	Conducto flexible clima D=180	8,46	8,46	
P21CF220	0,500 ud	Manguito corona D=180	4,94	2,47	
P21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	1,27	
TOTAL PARTIDA					15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.06	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF200	1,000 ud	Manguito corona D=102	4,23	4,23	
TOTAL PARTIDA					5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.02.07	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF210	1,000 ud	Manguito corona D=152	4,43	4,43	
TOTAL PARTIDA					6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

18.02.08	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF220	1,000 ud	Manguito corona D=180	4,94	4,94	
TOTAL PARTIDA					6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.2.9	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH130	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	31,20	31,20	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	47,40	9,48	
TOTAL PARTIDA					56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.2.10	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH140	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	32,81	32,81	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	49,00	9,80	
TOTAL PARTIDA					58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.2.11	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm			
		Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galv anizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriv aciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH160	1,000 m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=200	39,93	39,93	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	56,10	11,22	
TOTAL PARTIDA					67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.2.12	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm			
		Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galv anizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, deriv aciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH170	1,000 m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=250	44,47	44,47	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	60,60	12,12	
TOTAL PARTIDA					72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.2.13	m 2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm.			
		Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC010	1,200 m2	Chapa galv anizada 0,6 mm.c/v aina	24,53	29,44	
P21CC040	0,500 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina	40,79	20,40	
TOTAL PARTIDA					66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

18.2.14	m 2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm.			
		Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC020	1,200 m2	Chapa galv anizada 0,8 mm.c/v aina	28,84	34,61	
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/v aina	65,82	32,91	
TOTAL PARTIDA					83,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.2.15	m 2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm.			
		Canalización de aire realizada con chapa de acero galv anizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC030	1,200 m2	Chapa galv anizada 1 mm. c/v aina	33,92	40,70	
P21CC060	0,500 m2	Piezas chapa 1 mm. c/v aina	57,31	28,66	
TOTAL PARTIDA					85,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.2.16	m 2	ASL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm			
		Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CM030	1,000 m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	6,02	6,02	
TOTAL PARTIDA					22,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.2.17	ud	DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL.			
		Difusor cuadrado de 6"x 6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DC010	1,000 ud	Difusor cuadr. 6x 6" s/reg	21,55	21,55	
TOTAL PARTIDA					29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.18	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG.			
		Difusor cuadrado de 12"x 12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DC030	1,000 ud	Difusor cuadr. 12x 12"s/reg	40,79	40,79	
TOTAL PARTIDA					48,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.19	ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG.			
		Difusor cuadrado de 18"x 18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21DC050	1,000 ud	Difusor cuadr. 18x 18"s/reg	63,89	63,89	
TOTAL PARTIDA					66,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.02.20	ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG.			
		Difusor cuadrado de 21"x 21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21DC060	1,000 ud	Difusor cuadr. 21x 21"s/reg	76,92	76,92	
TOTAL PARTIDA					93,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

18.02.21	ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG.			
		Difusor cuadrado de 24"x 24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21DC070	1,000 ud	Difusor cuadr. 24x 24"s/reg	89,67	89,67	
TOTAL PARTIDA					105,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.22	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG.			
		Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P21DL010	1,000 ud	Dif. 1.000mm. 2 vías c/reg c/2ang.	58,15	58,15	
TOTAL PARTIDA					81,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

18.02.23	ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR030	1,000 ud	Difusor circular 8"s/reg	23,27	23,27	
TOTAL PARTIDA					31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.24	ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio ex truido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR040	1,000 ud	Difusor circular 10"s/reg	30,24	30,24	
TOTAL PARTIDA					38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18.02.25	ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio ex truido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR050	1,000 ud	Difusor circular 12"s/reg	38,38	38,38	
TOTAL PARTIDA					46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.26	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL.			
		Difusor circular de aire en chapa de aluminio ex truido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR060	1,000 ud	Difusor circular 14"s/reg	46,52	46,52	
TOTAL PARTIDA					54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

18.02.27	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W.			
		Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210E020	1,000 ud	Consola rem.aire 2.550 W.	682,45	682,45	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	989,50	49,48	
TOTAL PARTIDA					1.039,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO

18.02.28	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W.			
		Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210E030	1,000 ud	Consola rem.aire 3.250 W.	765,36	765,36	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.072,40	53,62	
TOTAL PARTIDA					1.126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.02.29	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W.			
		Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210E040	1,000 ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.119,48	1.119,48	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.426,60	71,33	
TOTAL PARTIDA					1.497,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.30	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W.			
		Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duv al modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210E060	1,000 ud	Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93	1.655,93	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.963,00	98,15	

TOTAL PARTIDA..... 2.061,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL SESENTA Y UN EUR0S con DIECISEIS CÉNTIMOS

18.02.31	ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W.			
		Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210G020	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41	1.291,41	
P210G070	1,000 ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.597,40	79,87	
TOTAL PARTIDA.....					1.677,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUR0S con TREINTA CÉNTIMOS

18.02.32	ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W.			
		Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210G030	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89	1.361,89	
P210G070	1,000 ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.667,90	83,40	
TOTAL PARTIDA.....					1.751,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUR0S con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.33	ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W.			
		Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
0010A030	5,000 h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P210G050	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39	1.723,39	
P210G070	1,000 ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.029,40	101,47	
TOTAL PARTIDA.....					2.130,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL CIENTO TREINTA EUR0S con 0CHENTA Y 0CH0 CÉNTIMOS

18.02.34	ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M020	1,000 ud	Multisplit frío 2+2F	1.487,46	1.487,46	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.198,60	109,93	
TOTAL PARTIDA.....					2.308,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL TRESCIENTOS 0CH0 EUR0S con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.35	ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M030	1,000 ud	Multisplit frío 2+3F	1.440,30	1.440,30	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.151,40	107,57	

TOTAL PARTIDA **2.258,99**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.02.36	ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M080	1,000 ud	Multisplit frío 5+5F	2.387,08	2.387,08	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.098,20	154,91	
TOTAL PARTIDA					3.253,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

18.02.37	ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M090	1,000 ud	Multisplit frío 6+6F	3.371,81	3.371,81	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.082,90	204,15	
TOTAL PARTIDA					4.287,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

18.02.38	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F			
		Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J280	1,000 ud	Split baja silueta frío 28F	959,35	959,35	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.379,60	68,98	
TOTAL PARTIDA					1.448,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.39	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F			
		Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J290	1,000 ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80	1.233,80	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.654,00	82,70	
TOTAL PARTIDA					1.736,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.40		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F			
			Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J300	1,000	ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87	1.384,87	
P210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.805,10	90,26	
TOTAL PARTIDA						1.895,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						
18.02.41		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 80F			
			Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 8.100 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J320	1,000	ud	Split baja silueta frío 80F	1.717,04	1.717,04	
P210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.137,20	106,86	
TOTAL PARTIDA						2.244,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
18.02.42		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F			
			Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J330	1,000	ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09	2.174,09	
P210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.594,30	129,72	
TOTAL PARTIDA						2.724,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMO						
18.02.43		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F			
			Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P210J340	1,000	ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15	2.540,15	
P210E090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.960,40	148,02	
TOTAL PARTIDA						3.108,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
18.02.44		ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F			
			Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P210J480	1,000	ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83	2.570,83	
P210E090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.282,00	164,10	
TOTAL PARTIDA						3.446,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.45	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F			
		Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P210J490	1,000 ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27	2.889,27	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.600,40	180,02	
TOTAL PARTIDA					3.780,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

18.02.46	ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M110	1,000 ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.572,59	1.572,59	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.283,70	114,19	
TOTAL PARTIDA					2.397,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

18.02.47	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M120	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2B	1.616,55	1.616,55	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.327,70	116,39	
TOTAL PARTIDA					2.444,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.02.48	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M130	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.898,28	1.898,28	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.609,40	130,47	
TOTAL PARTIDA					2.739,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.02.49	ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M140	1,000 ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.085,67	2.085,67	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.796,80	139,84	
TOTAL PARTIDA					2.936,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.02.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B			
		Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M150	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.183,15	3.183,15	
P210E090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.894,30	194,72	
TOTAL PARTIDA					4.088,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.02.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F			
		Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P210J210	1,000 ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67	833,67	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.221,60	61,08	
TOTAL PARTIDA					1.282,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F			
		Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P210J220	1,000 ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32	900,32	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.288,20	64,41	
TOTAL PARTIDA					1.352,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO

18.02.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F			
		Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
0010A030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P210J230	1,000 ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61	1.252,61	
P210E090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.640,50	82,03	
TOTAL PARTIDA					1.722,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 18.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
18.03.01	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300			
		Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x 300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC010	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 300x 300	123,85	123,85	
TOTAL PARTIDA					184,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
18.03.02	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400			
		Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x 400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC020	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500x 400	140,97	140,97	
TOTAL PARTIDA					201,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
18.03.03	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500			
		Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x 500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC030	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 600x 500	156,92	156,92	
TOTAL PARTIDA					217,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
18.03.04	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600			
		Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x 600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, ifijación y recibido.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC050	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 800x 600	177,56	177,56	
TOTAL PARTIDA					237,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
18.03.05	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x 300 mm., con actuador proporcional, instalada.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P21PR010	1,000 ud	Compuerta regulación 500x 370	131,38	131,38	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	161,79	161,79	
TOTAL PARTIDA					325,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
18.03.06	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500			
		Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x 500 mm., con actuador proporcional, instalada.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P21PR020	1,000 ud	Compuerta regulación 400x 500	109,48	109,48	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	161,79	161,79	
TOTAL PARTIDA					303,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.03.07		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG.			
			Rejilla p/conducto circular de 425x 75 mm., doble deflex ión con regulación, instalada.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW050	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x 75 c/reg	51,01	51,01	
TOTAL PARTIDA						67,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUR0S con DIECISIETE CÉNTIM0S						
18.03.08		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG			
			Rejilla p/conducto circular de 425x 225 mm., doble deflex ión, con regulación, instalada.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW060	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x 225 c/reg	53,42	53,42	
TOTAL PARTIDA						69,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUR0S con CINCUENTA Y 0CHO CÉNTIM0S						
18.03.09		ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG			
			Rejilla p/conducto circular de 1,025x 225 mm., doble deflex ión, con regulación, instalada.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW070	1,000	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x 225c/r.	84,22	84,22	
TOTAL PARTIDA						100,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUR0S con TREINTA Y 0CHO CÉNTIM0S						
18.03.10		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 200x 200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
0010A030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	11,63	11,63	
TOTAL PARTIDA						13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con 0CHENTA Y NUEVE CÉNTIM0S						
18.03.11		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 450x 300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla retorno 450x300	24,43	24,43	
TOTAL PARTIDA						40,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUR0S con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIM0S						
18.03.12		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 500x 300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RR030	1,000	ud	Rejilla retorno 500x300	25,60	25,60	
TOTAL PARTIDA						41,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUR0S con SETENTA Y SEIS CÉNTIM0S						
18.03.13		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350			
			Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio ex truido de 500x 350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
0010A030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RR040	1,000	ud	Rejilla retorno 500x350	29,10	29,10	
TOTAL PARTIDA						31,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIM0S						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.03.14	ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE			
		Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x 200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RS010	1,000 ud	Rejilla impulsión 200x 200 simple	11,77	11,77	
TOTAL PARTIDA					14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

18.03.15	ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE			
		Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x 300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS020	1,000 ud	Rejilla impulsión 450x 300 simple	26,75	26,75	
TOTAL PARTIDA					42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.03.16	ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE			
		Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x 500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS050	1,000 ud	Rejilla impulsión 700x 500 simple	47,10	47,10	
TOTAL PARTIDA					63,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.03.17	ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE			
		Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x 400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS040	1,000 ud	Rejilla impulsión 600x 400 simple	38,04	38,04	
TOTAL PARTIDA					54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 19 CERRAJERIA					
SUBCAPÍTULO 19.01 CERRAJERIA					
19.1.1	m.	BARANDILLA ACERO MACIZO			
		Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x 8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluida imprimacion y lacado con p.p. de piezas especiales.			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ay udante	14,52	4,21	
P13BM040	1,000 m.	Barandilla acero macizo	82,19	82,19	
TOTAL PARTIDA.....					91,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
19.1.2	m.	BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO 90cm			
		Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x 40x 1,50 mm., pilastras de 40x 40x 1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x 40x 1,50 mm., y barrotes v erticales de 30x 15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimacion antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13BT010	1,000 m.	Barandilla escalera tubo acero esmaltada	87,20	87,20	
TOTAL PARTIDA.....					97,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
19.1.3	m.	BARANDILLA TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF.			
		Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x 40x 2 mm., montantes v erticales cada 2 m. de tubo de 80x 40x 2 mm. con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x 40x 2 mm., elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimacion antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P13BT100	1,000 m.	Barandilla 90 cm. chapa perf.	94,11	94,11	
TOTAL PARTIDA.....					107,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
19.1.4	m.	BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40			
		Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x 2 mm. galv anizadas, formando retículas de 40x 40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x 20x 1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra. Incluido imprimacion antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
0010A050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P13BT150	1,000 m.	Barandilla tramex 20x 2 #40x 40	107,42	107,42	
TOTAL PARTIDA.....					121,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
19.1.5	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm			
		Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x 30x 1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras v erticales de tubo de diámetro D=19x 1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes v erticales de 30x 30x 1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obraIncluido imprimacion antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13BT065	1,000 m.	Barandilla 60 cm. tubo v ert. D=19 mm.	36,36	36,36	
TOTAL PARTIDA.....					45,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.6	m.	BARANDILLA ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,5 m. Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 50x 30x 1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x 35x 3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P13BT180	1,000 m.	Barandilla tubo y vidrio 0,50	95,00	95,00	

TOTAL PARTIDA..... 104,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.1.7	m.	PASAMANOS TUBO D=40 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13BP010	1,000 m.	Pasamanos tubo D=40 mm.	18,17	18,17	
TOTAL PARTIDA.....					24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

19.1.8	m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antiox idante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13BP020	1,000 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,15	18,15	
TOTAL PARTIDA.....					27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.1.9	m.	BARANDILLA ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos v erticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su recibido, termina-da. (sin incluir recibido de albañilería)			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P12A80db	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.lac.color	181,43	181,43	
TOTAL PARTIDA.....					195,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.1.10	m.	BARAND.AL.PASAMANOS,1 TRAV.Y VIDRIO 3+3 Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de ex trusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inox idable, pasamanos de aluminio, un trav esaño y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios aux iliares.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P13BL120	1,000 m.	Barandilla Al. 1 travesaño	85,99	85,99	
P13BL220	1,000 m.	M. Vidrio 3+3 p/1 travesaño	37,96	37,96	
TOTAL PARTIDA.....					169,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.11	m.	BARAND.ESCAL. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ay udante	14,52	7,26	
P12A80ab	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.anodiz.natural	182,25	182,25	
TOTAL PARTIDA.....					197,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
19.1.12	m.	BARAND.FACH. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P12A80aa	1,000 m.	Barand.recta barrotes al.anodiz.natural	145,42	145,42	
TOTAL PARTIDA.....					157,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
19.1.13	m.	BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x 45 mm. y pilastras de 40x 40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x 15 mm., todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A050	1,200 h.	Ay udante	14,52	17,42	
P13BI010	1,000 m.	Barandilla esc. acero inox idable	322,00	322,00	
TOTAL PARTIDA.....					358,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
19.1.14	m.	BARANDILLA ESCAL/RAMPA DOBLE PASAM. A. INOX Barandilla metálica en escalera y/o rampa formada por soportes de tubo de acero inox idable de 50 mm. de diámetro colocados cada 80 cm, doble pasamanos a diferentes alturas de tubo de acero inox idable de 40-50 mm de diámetro, unidos con pieza curva de 180 grados y rodapie de 100x 20 cm, conforme a normativa de accesibilidad DB-SUA, fabricado en taller y adaptado en obra, completamente terminado i/piezas especiales curvas y anclajes necesarios, totalmente terminada.			
0010A090	0,500 h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
P14100	4,200 MI	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00	214,20	
P14100BA	1,100 m.	rodapie acero inox 100x 20 mm	25,00	27,50	
P14100BB	1,000 ud	piezas especiales y anclajes acero inox .	16,00	16,00	
%01165	5,000 %	Material auxiliar	276,50	13,83	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	290,30	5,81	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	296,10	8,88	
TOTAL PARTIDA.....					305,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DÓS CÉNTIMOS					
19.1.15	m.	PASAMANOS DOBLE A. INOX. 50mm Barandilla metálica formada por soportes, pasamanos y protecciones de tubo de acero inox idable de 50 mm. de diámetro, colocada.			
0010A090	0,150 h.	Cuadrilla A	37,59	5,64	
P14100	2,200 MI	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00	112,20	
%0116	2,000 %	Material auxiliar	117,80	2,36	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	120,20	2,40	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	122,60	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					126,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.16	m 2	ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO			
		Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x 2 mm., formando cuadrícula de 30x 30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ay udante	14,52	7,26	
P13DE010	1,000 m2	Enrejado tramex 30x 30/30x 2 negro	133,87	133,87	
P13TF020	4,000 m.	Angular acero 30x 30x 3 mm.	1,07	4,28	
P13WW220	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv .	0,76	6,08	

TOTAL PARTIDA..... 159,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.1.17	m 2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA			
		Celosía fija formada por: empanelado de acero galv anizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13DC010	1,000 m2	Celosía fija chapa troquelada	98,59	98,59	
TOTAL PARTIDA.....					104,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.1.18	m 2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL.			
		Celosía fija de lamas fijas de acero galv anizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13DC020	1,000 m2	Celosía fija lamas chapa galvan.	117,25	117,25	
TOTAL PARTIDA.....					123,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.1.19	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m.			
		Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS010	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 40/14 STD	1,63	2,45	
P13VP080	0,030 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

19.1.20	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m			
		Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en v ertical, separados 10 cm. y de 40x 40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P13VB200	1,000 m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1 m.	35,50	35,50	
TOTAL PARTIDA.....					43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.21	m 2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100x5 GALV.			
		Valla de malla soldada de 50x 100x 5 de Teminsa o equiv alente, en módulos de 2,60x 1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x 25x 1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x 60x 1,5 mm. ambos galv anizados por inmersión, montada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P13TT090	0,250 m.	Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.	2,27	0,57	
P13TT100	3,000 m.	Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.	0,95	2,85	
P13VD010	1,000 m2	Malla sold.gris cal. 50x 100x 5	5,96	5,96	
TOTAL PARTIDA					40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

19.1.22	m 2	CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO			
		Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado plegable, formado por perfiles en U lacados de 20x 10x 1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería) (faturación mínima 1,5 m2)			
0010A030	0,385 h.	Oficial primera	16,16	6,22	
0010A050	0,385 h.	Ayudante	14,52	5,59	
P13DM150	1,150 m2	Cier.ballesta U 10x 20x 1,5lacado ral.	68,58	78,87	
TOTAL PARTIDA					90,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.1.23	m 2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70			
		Cierre enrollable ciego de lama curv a con nerv io central de acero galv anizado de 80x 0,70 mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13DM010	1,000 m2	C.enrol.ciego lama galv . 80x0,70	40,18	40,18	
P13DV300	0,300 ud	Cerradura llav e 2 puntos central	26,16	7,85	
TOTAL PARTIDA					58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.1.24	m 2	CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC./ACER. INOX			
		Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio ex trusionado anodizado acero inox idable y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de ny lon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ay udas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ay udante	14,52	10,16	
P13DA030	1,050 m2	Cierre enrol.lama alu. acero inox .	137,98	144,88	
P13DV120	0,800 m.	Guías omega anodizado bronce/oro	19,09	15,27	
P13DV150	0,800 m.	Montante v isto al.br. 80x 80	25,47	20,38	
P13DV160	0,250 ud	Juego soportes obra	34,68	8,67	
P13DV260	0,150 ud	Equipo automatizaci.cierre enro.	335,69	50,35	
P13DV190	0,150 ud	Cerradura seguridad al suelo	107,23	16,08	
P13DV240	0,150 ud	Microdetector en guía	69,91	10,49	
P13CX220	0,150 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	14,45	
TOTAL PARTIDA					302,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.1.25	m 2	CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO			
		Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x 40x 2 mm. y barrotos de tubo de 40x 20x 1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y maniv ela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frío	62,43	62,43	
TOTAL PARTIDA					71,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.26	m 2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO			
		Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x 20x 1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x 20x 1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13DR010	1,000 m2	Reja tubo ace.20x 20x 1,5 d.sencillo	51,11	51,11	

TOTAL PARTIDA..... 60,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

19.1.27	m 2	REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm.			
		Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x 20x 1,5 mm. y barros de 20x 20x 1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR080	1,000 m2	Reja tubo acero 40x 20/20x20 mm.	53,84	53,84	

TOTAL PARTIDA..... 62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.1.28	m 2	REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO			
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x 5 mm., con dos pletinas de 40x 5 mm. intermedias taladradas para paso de barros cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR100	1,000 m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	84,29	84,29	

TOTAL PARTIDA..... 93,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.1.29	m 2	REJA PLET. Y CUAD. MACIZO			
		Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x 6 mm. y barros cada 12 cm. cuadrado macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
0010A050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR120	1,000 m2	Reja plet. 50x 6 y cua.mac. 14 mm	81,57	81,57	

TOTAL PARTIDA..... 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.30	ud	COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO			
		Colocación de reja (hasta 1,50x 1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.			
0010A030	0,655 h.	Oficial primera	16,16	10,58	
0010A050	0,655 h.	Ayudante	14,52	9,51	
P01DW090	2,800 ud	Pequeño material	1,28	3,58	

TOTAL PARTIDA..... 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.1.31	m.	MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID.			
		Marquesina de chapa de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
0010A130	3,000 h.	Cuadrilla E	29,98	89,94	
P13VW020	1,000 m.	Marquesina ac.inox. 60x30 cm.	191,76	191,76	
P01DW090	2,100 ud	Pequeño material	1,28	2,69	

TOTAL PARTIDA..... 284,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.32	m.	MARQUESINA CHAPA METÁLICA			
		Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P13WW040	1,000 m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	83,74	83,74	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					159,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.1.33	m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm.			
		Peldaño prefabricado de chapa de acero galv anizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x 25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P13EP020	1,000 ud	Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm	29,96	29,96	
TOTAL PARTIDA					34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.34	ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y 20x 20x 1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
0010A030	4,000 h.	Oficial primera	16,16	64,64	
0010A050	4,000 h.	Ayudante	14,52	58,08	
P13EE050	1,000 ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	4.588,67	4.588,67	
P01DW090	10,000 ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA					4.724,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.01.35	ud	ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00			
		Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x 20x 1,5 y 20x 20x 1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
0010A030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000 h.	Ayudante	14,52	43,56	
P13EE020	1,000 ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	3.625,20	3.625,20	
P01DW090	10,000 ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA					3.730,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

19.1.36	m.	ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm.			
		Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.			
0010A130	1,000 h.	Cuadrilla E	29,98	29,98	
P13WW080	1,000 m.	Encimera ac.inox . 18/8 de 60 cm.	116,33	116,33	
P01DW090	1,300 ud	Pequeño material	1,28	1,66	
TOTAL PARTIDA					147,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.37	m.	APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=53 cm.			
		Apoy apiés de tubo de acero inox idable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.			
0010A130	0,150 h.	Cuadrilla E	29,98	4,50	
P13WW010	1,000 m.	Apoy apiés acero inox . 18/8 D=53	34,26	34,26	
TOTAL PARTIDA.....					38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.1.38	m 2	FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA			
		Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A050	1,500 h.	Ay udante	14,52	21,78	
P13TC060	1,000 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68	0,68	
P01AA020	0,075 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,21	
TOTAL PARTIDA.....					47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.1.39	m 2	FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA			
		Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A050	1,500 h.	Ay udante	14,52	21,78	
P13TC060	1,000 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68	0,68	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,56	
TOTAL PARTIDA.....					47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

19.1.40	m 2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE			
		Chapado de acero inox idable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.			
0010A130	2,000 h.	Cuadrilla E	29,98	59,96	
P13WF010	1,000 m2	Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm	140,11	140,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					201,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.1.41	m 2	REVEST. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm.			
		Rev estimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x 40x 1,5, doblado, cortes y montaje.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13TT095	1,000 m.	Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.	1,80	1,80	
P13TC110	0,600 kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.	0,87	0,52	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	33,00	3,30	
TOTAL PARTIDA.....					36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.42	m 2	FORRADO PANEL ALUCUBON 3mm			
		Rev estimiento con panel de aluminio, tipo Alucubon, Composite o equiv alente, de 3 mm. de espesor, apto para exteriores, fijado sobre perfilera soporte especial con anclajes a la estructura del edificio; incluso parte proporcional de aristas, jambas, dinteles, v ierteaguas, encuentros y todo tipo de piezas especiales, juntas, recibido, colocación y sellado, dejándolo completamente terminado.			
0010A090	0,650 h.	Cuadrilla A	37,59	24,43	
P13135	1,000 M2	Panel Alucubon de 3 mm.espes.	68,21	68,21	
P13146	1,000 M2	Perfileria soporte+anclajes	21,40	21,40	
%2242	10,000 %	Piez.espec+guarnic+remat.etc.	114,00	11,40	
%0116	2,000 %	Material aux iliar	125,40	2,51	
%0118	2,000 %	Medios aux iliares	128,00	2,56	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	130,50	3,92	
TOTAL PARTIDA					134,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUR0S con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
19.01.43	ud	AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS			
		amaestramiento de bombillos de todo tipo, totalmente terminado			
0010A030	2,600 h.	Oficial primera	16,16	42,02	
0010A050	2,600 h.	Ay udante	14,52	37,75	
TOTAL PARTIDA					79,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUR0S con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
19.01.44	ud	MANETA SENCILLA PLATA CROMO			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ay udante	14,52	3,63	
P11WH091	1,000 U	maneta sencilla recta cromada plata	15,27	15,27	
TOTAL PARTIDA					22,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTID0S EUR0S con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
19.01.45	ud	CERRADURA PERFIL EUROPEO			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
PWH11092	1,000 u	cerradura perfil europeo	10,91	10,91	
TOTAL PARTIDA					17,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUR0S con CUATRO CÉNTIMOS					
19.1.46	ud	POMO LATON CON RESBALON			
		Suministro y colocacion de pomo como herraje de cierre con resbalon cormado plata. totalmente colocado			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P11RP020	1,000 ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45	11,45	
TOTAL PARTIDA					17,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUR0S con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
19.1.47	m.	PROTECC. CAMAS PVC 300 MM.			
		protector para defensa de camas, tipo IPASA, formado por perfil a base de aluminio y recercado con perfil continuo de pv c de 300mm de frente, incluso anclajes, piezas especiales, esquinas y tapas, recibido y colocacion			
0010A090	0,100 h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P19.48	1,000 m	Defensa camas	32,73	32,73	
P19.481	0,250 u	Accesorios	2,57	0,64	
TOTAL PARTIDA					37,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUR0S con TRECE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.1.48	m.	PASAMANOS-PARAGOLPES PVC 140MM			
		pasamanos, formado por perfil base de aluminio y recercado con perfil continuo de pv c de 140mm de frente, v alido como paragolpes, incluso anclajes, piezas especiales de remates, esquinas y tapas, recibido y colocacion			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PAS	1,000 m	pasamanos pv c	43,38	43,38	
PAS2	0,250 u	accesorios	2,72	0,68	
TOTAL PARTIDA					81,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.1.49	u	ESQUINERO PVC 51X51X 1220			
		protector de essquinas fabricado en alma de pv c y rev estimiento v inilico de dimensiones 51x 51x 1220			
0010A090	0,100 h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P1950	1,000 Ud	Esquinero pv c	21,82	21,82	
P19501	0,100 Ud	Accesorios	2,57	0,26	
TOTAL PARTIDA					25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.1.50	ud	REJILLA A. INOX.300 X 300 MM.			
		REJILLA EN ACERO INOXIDABLE, INOXMOBEL			
		Dim: 300x 300 mm.			
		construc.de rejilla en acero inox . 18/10, AISI-304			
0010A090	0,129 h.	Cuadrilla A	37,59	4,85	
PIA19010403	1,000 ud	rejilla a. inox . 300x 300 mm.	63,47	63,47	
TOTAL PARTIDA					68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 20 GASES						
SUBCAPÍTULO 20.01 COMBUSTIBLES GASEOSOS						
20.1.1		m.	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA040	1,000	m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87	11,87	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	
TOTAL PARTIDA						15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
20.1.2		m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA050	1,000	m.	Tubería de cobre D=16/18 mm	3,51	3,51	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	5,90	0,59	
TOTAL PARTIDA						6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
20.1.3		m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA060	1,000	m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75	14,75	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	17,20	1,72	
TOTAL PARTIDA						18,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
20.1.4		m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,100	h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA070	1,000	m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75	18,75	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	21,80	2,18	
TOTAL PARTIDA						23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
20.1.5		m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,100	h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA090	1,000	m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00	28,00	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	31,00	3,10	
TOTAL PARTIDA						34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
20.01.06		ud	VÁLVULA GAS D=1/2"			
			Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
0010A130	0,500	h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P19WVA010	1,000	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	6,33	6,33	
%AP1200	12,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	21,30	2,56	
TOTAL PARTIDA						23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.01.07	ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-bería.			
0010A130	0,500 h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P19WVA020	1,000 ud	Válv . PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	7,61	7,61	
%AP1200	12,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	22,60	2,71	
TOTAL PARTIDA					25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

20.01.08	ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-ria.			
0010A130	0,750 h.	Cuadrilla E	29,98	22,49	
P19WVA030	1,000 ud	Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm	9,52	9,52	
%AP1200	12,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	32,00	3,84	
TOTAL PARTIDA					35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.01.09	ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tubería.			
0010A130	0,750 h.	Cuadrilla E	29,98	22,49	
P19WVA070	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"	27,02	27,02	
%AP0900	9,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	49,50	4,46	
TOTAL PARTIDA					53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.01.10	ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tube-ria.			
0010A130	1,000 h.	Cuadrilla E	29,98	29,98	
P19WVA080	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
%AP0900	9,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	89,10	8,02	
TOTAL PARTIDA					97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

20.01.11	ud	ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm, montado.			
0010A130	3,500 h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA040	1,000 ud	Arm.regulación Q=25m3/h	382,07	382,07	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	487,00	24,35	
TOTAL PARTIDA					511,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.01.12	ud	ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm, montado.			
0010A130	3,500 h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA060	1,000 ud	Arm.regulación Q=100m3/h c/min	1.022,11	1.022,11	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.127,00	56,35	
TOTAL PARTIDA					1.183,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.01.13	ud	ARMARIO R. 100 m3/h MPA-BP 1/SEG			
0010A130	3,500 h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA050	1,000 ud	Arm.regulación Q=100m3/h	484,85	484,85	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	589,80	29,49	
TOTAL PARTIDA					619,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.1.14	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm, montado.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	136,31	136,31	
P19RF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63	57,63	
P19RF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53	24,53	
P19WVA060	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92	9,92	
P19WVA080	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19AM010	1,000 ud	Arm.metál. 400x 300x 200 mm	85,60	85,60	
%AP2800	28,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	448,10	125,47	
TOTAL PARTIDA.....					573,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.1.15	ud	ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x 300x 200 mm, montado.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR100	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	199,56	199,56	
P19RF020	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63	57,63	
P19RF070	1,000 ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53	24,53	
P19WVA060	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92	9,92	
P19WVA080	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19AM010	1,000 ud	Arm.metál. 400x 300x 200 mm	85,60	85,60	
%AP2800	28,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	511,30	143,16	
TOTAL PARTIDA.....					654,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

20.1.16	ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX			
		Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x 500x 300 mm, montado.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR110	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	217,19	217,19	
P19RF030	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96	113,96	
P19RF080	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35	50,35	
P19WVA080	2,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15	118,30	
P19AP030	1,000 ud	Arm.polié. 485x 350x 195 mm, 1 C. v isor	62,43	62,43	
%AP2800	28,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	637,20	178,42	
TOTAL PARTIDA.....					815,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

20.1.17	ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG			
		Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x 500x 300 mm, montado.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19AP030	1,000 ud	Arm.polié. 485x 350x 195 mm, 1 C. v isor	62,43	62,43	
P19RF030	1,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96	113,96	
P19RF080	1,000 ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35	50,35	
P19RR120	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	240,08	240,08	
P19WVA080	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19WVA090	1,000 ud	Válv . PN-5 M/M DN=2 1/2"	103,04	103,04	
%AP2800	28,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	704,00	197,12	
TOTAL PARTIDA.....					901,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.1.18	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1".			
		Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la v ál v ula de acometida y conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
E02CM040	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DUR0.C/MART.R0MP	12,13	23,05	
P01AA020	0,023 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,37	
P01HM030	0,015 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	1,26	
P19TAW040	0,100 ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 30 m R-20	40,84	4,08	
P19TAW060	0,100 ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,52	
P19TAW070	0,025 l.	Imprimación anticorrosiv a 1 l.	24,27	0,61	
P19TPW200	1,000 ud	Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE	55,39	55,39	
P19TPW120	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.	84,70	84,70	
P19TPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000 ud	Soporte para v ál v ula-acometida	9,08	9,08	
P19TPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. v ál v .-acomet.	6,01	6,01	
P19Y010	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	

TOTAL PARTIDA..... 507,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUR0S con SETENTA CÉNTIMOS

20.01.19	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2".			
		Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la v ál v ula de acometida y conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
E02CM040	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DUR0.C/MART.R0MP	12,13	23,05	
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,70	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	12,64	
P19TAW040	0,105 ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 30 m R-20	40,84	4,29	
P19TAW060	0,105 ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,74	
P19TAW070	0,250 l.	Imprimación anticorrosiv a 1 l.	24,27	6,07	
P19TPW210	1,000 ud	Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE	89,77	89,77	
P19TPW130	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2", acod.	105,89	105,89	
P19TPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000 ud	Soporte para v ál v ula-acometida	9,08	9,08	
P19TPW170	1,000 ud	Arqueta polipropi. v ál v .-acomet.	6,01	6,01	
P19Y010	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	

TOTAL PARTIDA..... 583,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUR0S con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.01.20	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la v ál v ula de acometida y conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ac ión y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
0010A130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
E02CM040	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DUR0.C/MART.R0MP	12,13	23,05	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,70	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	12,64	
P19TAW060	0,100 ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,52	
P19TPW008	1,000 ud	Válv . acometida DN-80x 90 ex t. PE	211,46	211,46	
P19TPW055	1,000 ud	Transición PE/AC DN-90x 3"	78,50	78,50	
P19TPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000 ud	Soporte para v ál v ula-acometida	9,08	9,08	
P19WW110	2,000 ud	Brida D=80 mm	46,01	92,02	
P19WR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	41,44	41,44	
P19Y010	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	
20.01.20.1	1,500 m.	TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.	61,73	92,60	

TOTAL PARTIDA..... 887,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 20.02 GASES MEDICINALES

20.02.01	ud	TOMA DE OXIGENO toma de ox igeno con selector para este gas e identificación blanca.			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46058	1,000 ud	toma de ox igeno	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA.....					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02.02	ud	TOMA DE PROTOXIDO toma de protox ido de nitrogeno, con selector para este gas e identificacion azul			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46059	1,000 ud	toma protox ido	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA.....					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02.03	ud	TOMA DE VACIO toma de v acio con selctor para esta instalación e identificación amarilla.			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46060	1,000 ud	toma de v acio	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA.....					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02.04	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO toma de aire comprimido medicinal			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46061	1,000 ud	toma aire comprimido	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA.....					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

20.02.05	ud	TOMA DE NITROGENO toma de nitrogeno con selector para este gas e identificacion negra			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46109	1,000 ud	toma de nitrogeno,c/lav e corte	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA.....					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.06	ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS			
		toma de ev acucion de gases anesteticos mediante ey ector v enturi, instalada y funcionando			
0010A090	2,000 h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46088	1,000 ud	toma ev acucion gases anest.	412,52	412,52	
TOTAL PARTIDA					487,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.02.07	ml	TUBERIA DE COBRE D=10 mm.			
		Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 10 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
0010A090	0,080 h.	Cuadrilla A	37,59	3,01	
PIC46030	1,000 ml	tuberia de cobre de 10 mm	9,85	9,85	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	12,90	1,29	
TOTAL PARTIDA					14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

20.02.08	ml	TUBERÍA DE COBRE D=15 mm.			
		Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 15 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
0010A130	0,080 h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA040	1,000 m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87	11,87	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	
TOTAL PARTIDA					15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

20.02.09	ml	TUBERÍA DE COBRE D=22 mm.			
		Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 22 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
0010A130	0,080 h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA060	1,000 m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75	14,75	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	17,20	1,72	
TOTAL PARTIDA					18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02.10	ml	TUBERÍA DE COBRE D=28 mm.			
		Tuberia de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 28 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
0010A130	0,100 h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA070	1,000 m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75	18,75	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	21,80	2,18	
TOTAL PARTIDA					23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.02.11	ml	TUBERÍA DE COBRE D=35 mm.			
		Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
0010A130	0,100 h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA080	1,000 m.	Tubería de cobre D=33/35 mm	24,00	24,00	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	27,00	2,70	
TOTAL PARTIDA					29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.2.12		ml	TUBERÍA DE COBRE D=42 mm.			
			Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesos y pruebas de presión.			
0010A130	0,100	h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA090	1,000	m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00	28,00	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	31,00	3,10	
TOTAL PARTIDA						34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
20.2.13		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
P17XE010	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 3/8"	17,67	17,67	
TOTAL PARTIDA						17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
20.2.14		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" completamente instalada			
P17XE020	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 1/2"	24,41	24,41	
TOTAL PARTIDA						24,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
20.2.15		ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" completamente instalada			
P17XE030	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 3/4"	34,21	34,21	
TOTAL PARTIDA						34,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
20.2.16		ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" completamente instalada			
P17XE040	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	46,50	46,50	
TOTAL PARTIDA						46,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
20.2.17		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
P17XE050	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23	51,23	
TOTAL PARTIDA						51,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
20.02.18		ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm.			
			Suministro y colocación de v álv ula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17XE060	1,000	ud	Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41	55,41	
TOTAL PARTIDA						65,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
20.02.19		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE			
0010A090	0,070	h.	Cuadrilla A	37,59	2,63	
PIC28110	1,000	ud	placa señalizacion v álv .corte	6,15	6,15	
TOTAL PARTIDA						8,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.20		ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL			
0010A090	3,500	h.	Cuadrilla A	37,59	131,57	
PIC46067	1,000	ud	cuadro reduccion y control	2.537,25	2.537,25	
TOTAL PARTIDA						2.668,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EURÓS con OCHENTA Y DÓS CÉNTIMOS

20.02.21		ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS			
			colectores para dos botellas.			
0010A090	2,000	h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46068	1,000	ud	colector 2 botellas	121,01	121,01	
TOTAL PARTIDA						196,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EURÓS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

20.02.22		ud	COLECTORES 4 CILINDROS			
0010A090	0,300	h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
PIC46009	1,000	ud	colector para 4 cilindros	165,05	165,05	
TOTAL PARTIDA						176,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EURÓS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20.02.23		ud	SERPENTIENS COBRE ALT.PRESION			
			serpentines de cobre de alta presion, para conex ion de cilindros de gases.			
0010A090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PIC46010	1,000	ud	serpentines cobre, alta presion	29,44	29,44	
TOTAL PARTIDA						36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EURÓS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.02.24		ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS			
0010A090	0,400	h.	Cuadrilla A	37,59	15,04	
PIC46069	1,000	ud	soporte chasis para 2 cilindros	53,12	53,12	
TOTAL PARTIDA						68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EURÓS con DIECISEIS CÉNTIMOS

20.02.25		ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS			
0010A090	1,800	h.	Cuadrilla A	37,59	67,66	
PIC46011	1,000	ud	soporte chasis para 4 cilindros	85,35	85,35	
TOTAL PARTIDA						153,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EURÓS con UN CÉNTIMOS

20.02.26		ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION			
0010A090	5,000	h.	Cuadrilla A	37,59	187,95	
P46094	1,000	ud	grupo estabilizador de presion	236,30	236,30	
TOTAL PARTIDA						424,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EURÓS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

20.02.27		ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR			
0010A050	13,500	h.	Ay udante	14,52	196,02	
PIC46070	1,000	ud	cuadro aut,selector fuente sum.	1.306,46	1.306,46	
TOTAL PARTIDA						1.502,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DÓS EURÓS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.02.28		ud	COLECTOR 5 BOCAS			
			colector 5 bocas para distribucion alas distintas zonas			
0010A090	7,500	h.	Cuadrilla A	37,59	281,93	
PIC46016	1,000	ud	colector 5 bocas	125,32	125,32	
TOTAL PARTIDA						407,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EURÓS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.29	ud	COLECTOR 6 BOCAS			
0010A090	7,700 h.	Cuadrilla A	37,59	289,44	
PIC46017	1,000 ud	colector 6 bocas	136,53	136,53	
TOTAL PARTIDA					425,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.02.30	ud	COLECTOR 8 BOCAS			
0010A090	10,000 h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
PIC46073	1,000 ud	colector 8 bocas	625,20	625,20	
TOTAL PARTIDA					1.001,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.02.31	ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H			
0010A090	28,000 h.	Cuadrilla A	37,59	1.052,52	
PIC46020	1,000 ud	grupo v acio	5.929,93	5.929,93	
TOTAL PARTIDA					6.982,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.02.32	ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO			
0010A090	10,000 h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
PIC46078	1,000 ud	deposito 2000l para v acio	2.125,48	2.125,48	
TOTAL PARTIDA					2.501,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.02.33	ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS			
0010A090	21,000 h.	Cuadrilla A	37,59	789,39	
PIC460955	1,000 ud	cuadro v acio para 7 bombas	4.308,79	4.308,79	
TOTAL PARTIDA					5.098,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

20.02.34	ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H			
0010A090	2,000 h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46021	1,000 ud	separador residuos 300 m3/h	315,77	315,77	
TOTAL PARTIDA					390,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.02.35	ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H			
0010A090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46085	1,000 ud	filtro bactericida	819,74	819,74	
TOTAL PARTIDA					857,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20.02.36	ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR			
0010A090	0,500 h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
PIC46023	1,000 ud	by -pass entre separadores	95,16	95,16	
TOTAL PARTIDA					113,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.02.37	ud	CUADRO ZONA P/4 GASES			
0010A090	2,300 h.	Cuadrilla A	37,59	86,46	
PIC46050	1,000 ud	cuadro zona p/4 gases+v acio	118,72	118,72	
TOTAL PARTIDA					205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.38		ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS			
0010A090	8,000	h.	Cuadrilla A	37,59	300,72	
PIC46087	1,000	ud	panel central control alarmas	588,50	588,50	
TOTAL PARTIDA						889,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
20.02.39		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC			
0010A090	5,500	h.	Cuadrilla A	37,59	206,75	
PIC46053	1,000	ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74	417,74	
TOTAL PARTIDA						624,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
20.02.40		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC			
0010A090	5,700	h.	Cuadrilla A	37,59	214,26	
PIC46054	1,000	UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77	423,77	
TOTAL PARTIDA						638,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
20.02.41		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC			
0010A090	5,900	h.	Cuadrilla A	37,59	221,78	
PIC46055	1,000	UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89	490,89	
TOTAL PARTIDA						712,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
20.02.42		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC			
0010A090	5,200	h.	Cuadrilla A	37,59	195,47	
PIC46057	1,000	UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42	532,42	
TOTAL PARTIDA						727,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
20.02.43		ud	GRIFO GASES PARA LABORATORIO			
0010A090	0,500	h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
PIC46099	1,000	ud	grifo gases para laboratorio	20,92	20,92	
TOTAL PARTIDA						39,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
20.02.44		ud	CABECERO SUSPENDIDO			
0010A090	40,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.503,60	
PIC46064	1,000	ud	cabecero suspendido	1.198,86	1.198,86	
TOTAL PARTIDA						2.702,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
20.02.45		ud	CARRIL TECNICO			
0010A090	2,000	h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
P46134	1,000	ud	carril tecnico	221,76	221,76	
TOTAL PARTIDA						296,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
20.02.46		ud	MODULO ADQUISICION DATOS			
0010A090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
P46121	1,000	ud	modulo adquisicion	3.206,39	3.206,39	
TOTAL PARTIDA						3.582,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
20.02.47		ud	MODULO COMUNICACIONES			
0010A090	1,500	h.	Cuadrilla A	37,59	56,39	
P46130	1,000	ud	modulo comunicaciones telev igilancia	217,48	217,48	
TOTAL PARTIDA						273,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0SCIENT0S SETENTA Y TRES EUR0S con 0CHENTA Y SIETE CÉNTIM0S

20.02.48		ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS			
0010A090	30,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.127,70	
PIC20020875	1,000	ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38	4.353,38	
TOTAL PARTIDA						5.481,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIEN0S 0CHENTA Y UN EUR0S con 0CH0 CÉNTIM0S

20.02.49		ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS			
0010A090	40,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.503,60	
P46136	1,000	ud	material implantacion depositos	1.239,33	1.239,33	
TOTAL PARTIDA						2.742,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S MIL SETECIENT0S CUARENTA Y D0S EUR0S con N0VENTA Y TRES CÉNTIM0S

20.02.50		ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR			
0010A090	7,000	h.	Cuadrilla A	37,59	263,13	
P46137	1,000	UD	material implantacon equipo	985,86	985,86	
TOTAL PARTIDA						1.248,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL D0SCIENT0S CUARENTA Y 0CH0 EUR0S con N0VENTA Y NUEVE CÉNTIM0S

20.02.51		ud	CONEXIONADO A LA RED GENERAL			
			Conex ionado a redes ex istentes para cuatro lineas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquiedad y finales necesarias			
0010A090	4,000	h.	Cuadrilla A	37,59	150,36	
P50AA090	1,000	UD	material conex ion gases medicinales	420,00	420,00	
TOTAL PARTIDA						570,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENT0S SETENTA EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 21 VARIOS					
SUBCAPÍTULO 21.01 VARIOS					
21.1.1	M2	CORTINA ENROLLABLE OPACA			
		Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equiv alente, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con torno, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, etc.; totalmente instalado y funcionando.			
0010A090	0,100 h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P20143	1,000 M2	Cortina enrollable opaca M0	30,51	30,51	
P20144	0,420 Ud	P.p. torno para accionamiento	14,52	6,10	
%0118	2,000 %	Medios aux iliares	40,40	0,81	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	41,20	1,24	
TOTAL PARTIDA					42,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y D0S EUROS con CUARENTA Y D0S CÉNTIMOS					
21.1.2	M2	SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR			
		Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux , formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo loneta, con accionamiento por maniv ela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.			
0010A090	0,600 h.	Cuadrilla A	37,59	22,55	
P20131	2,000 M2	Store enrollable	19,59	39,18	
%0116	2,000 %	Material aux iliar	61,70	1,23	
%0118	2,000 %	Medios aux iliares	63,00	1,26	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	64,20	1,93	
TOTAL PARTIDA					66,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
21.01.03	ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS			
		Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.			
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P13WW050	1,000 ud	Tope goma reforzado	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA					5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
21.01.04	ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS			
		Tope de goma con acero inox idable, para protección de puertas. Instalado completo.			
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P13WW060	1,000 ud	Tope goma y acero inox .	4,10	4,10	
TOTAL PARTIDA					6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
21.1.5	m 2	FELPUDO TUFTIGUARD			
		Felpudo de entrada rev ersible modelo Tufiguard cerrado de Nuw ay , para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, prov isto de tiras de pelo de Ny lon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galv anizados cubiertos por una v aina de PVC, marco de acero inoxidable.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF017	1,000 m2	Felpudo Tuftiguard	108,34	108,34	
TOTAL PARTIDA					123,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
21.1.6	m 2	FELPUDO CORAL LUXE			
		Felpudo de entrada modelo Coral Lux e, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y ba se Ev erfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF018	1,000 m2	Felpudo Coral Lux	174,68	174,68	
TOTAL PARTIDA					190,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con D0S CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.1.7	m 2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Ev erfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x 0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF019	1,000 m2	Felpudo Coral Grip	180,03	180,03	
TOTAL PARTIDA.....					195,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUR0S con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.1.8	m 2	FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Ev erfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF020	1,000 m2	Felpudo Coral Duo	69,82	69,82	
TOTAL PARTIDA.....					85,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUR0S con DIECISEIS CÉNTIMOS

21.1.9	m 2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Ev erfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF021	1,000 m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	74,17	74,17	
TOTAL PARTIDA.....					89,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUR0S con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

21.1.10	m 2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.			
P34IF025	1,000 m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02	724,02	
TOTAL PARTIDA.....					724,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUR0S con D0S CÉNTIMOS

21.1.11	m 2	ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera. Disponible en varios colores y se puede incorporar logo.			
P34IF026	1,000 m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	714,49	714,49	
TOTAL PARTIDA.....					714,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CAT0RCE EUR0S con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.1.12	ud	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.			
P34IF030	1,000 ud	Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm	32,07	32,07	
TOTAL PARTIDA.....					32,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUR0S con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.1.13	m 2		FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm			
			Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.			
P34IF070	1,000	m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	15,50	15,50	
TOTAL PARTIDA						15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
21.1.14	ud		FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm.			
			Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.			
P34IF080	1,000	ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA						5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
21.1.15	ud		FELPUDO DE GOMA 70x120 cm.			
			Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.			
P34IF090	1,000	ud	Felpudo de goma 70x 120 cm	15,25	15,25	
TOTAL PARTIDA						15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
21.1.16	m 2		FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED			
			Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos ex teriores, terrazas, piscinas, etc.			
P34IF100	1,000	m2	Felpudo sintético imita al césped	7,75	7,75	
TOTAL PARTIDA						7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
21.1.17	m 2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO			
			Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 22 mm..			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF110	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	266,00	266,00	
TOTAL PARTIDA						281,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
21.1.18	m 2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS			
			Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF120	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	234,00	234,00	
TOTAL PARTIDA						249,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
21.1.19	m 2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA			
			Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 9 mm.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF140	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00	194,00	
TOTAL PARTIDA						209,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.1.20	m 2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES			
		Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: tex til, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF150	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	227,00	227,00	
TOTAL PARTIDA					242,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.1.21	m 2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA			
		Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo, para cajado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF160	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	108,00	108,00	
TOTAL PARTIDA					123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.1.22	m 2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500			
		Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 personas por día.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF180	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	89,00	89,00	
TOTAL PARTIDA					104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.1.23	m 2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm.			
		Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno tex til, para cajado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico exterior.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF190	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Óptima 9910 17 mm.	385,00	385,00	
TOTAL PARTIDA					400,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.1.24	m.	CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm.			
		Cinta antideslizante 3M Safety -Walk, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF210	1,000 m.	Cinta antidesl. 3M Safety -Walk 25 mm.	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA					16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.1.25	m 2	PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES			
		Persiana de lamas horizontales (vinilico) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
0010A070	0,240 h.	Peón ordinario	13,82	3,32	
P34IEH010	1,000 m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	32,30	32,30	
TOTAL PARTIDA					35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.1.26	m 2	PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (v eneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
0010A070	0,240 h.	Peón ordinario	13,82	3,32	
P34IEH020	1,000 m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	43,50	43,50	
TOTAL PARTIDA					46,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES					
SUBCAPÍTULO 22.01 PROTECCION RADIOLOGICA					
22.1.1	m 2	PROTECCION PLOMO SUELO 2 MM			
		proteccion de plomo de 2 mm. de espesor en suelos, colocado sobre cama de arena, protegido por ambas caras con papel parafinado.			
0010A090	0,371 h.	Cuadrilla A	37,59	13,95	
P20AA0100	1,000 m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	2,000 m2	papel parafinado	0,72	1,44	
P02TV0600	0,200 tm	arana amarilla	6,76	1,35	
TOTAL PARTIDA					61,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUR0S con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.1.2	m 2	PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM			
		proteccion de plomo de 2 mm. espesor en paredes colocado sobre rastreles de madera recibido con nudillos, incluso emplomado de clav azon y rev estimiento de todala superficie con papel parafinado			
0010A090	0,518 h.	Cuadrilla A	37,59	19,47	
P20AA0100	1,000 m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	1,000 m2	papel parafinado	0,72	0,72	
P20AA0300	3,000 ml	rastrel madera	0,48	1,44	
TOTAL PARTIDA					66,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.1.3	m 2	PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM			
		proteccion de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura por tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm dde espesor			
0010A090	0,593 h.	Cuadrilla A	37,59	22,29	
P20AA0100	1,000 m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	2,000 m2	papel parafinado	0,72	1,44	
P20AA0400	1,000 m2	aglomera 16 mm	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA					73,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUR0S con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.04	m 2	PUERTA ANTI RX PLOMADA			
		Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ay udante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04	0,16	
P11W09	1,000 m2	puerta plomada anti rx	445,41	445,41	
TOTAL PARTIDA					522,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUR0S con VEINTISIETE CÉNTIMOS

22.1.5	m 2	VIDRIO ANTI Rx PLOMADO			
		crystal plomado anti Rx con v idrio de equiv alencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios aux iliares			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14KW09	1,000 m2	v idrio plomado	2.263,85	2.263,85	
P14KW060	4,000 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,52	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					2.286,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUR0S con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.1.6	ud	PUERTA ANTI Rx PLOMADA MELAMINA Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x 925 mm. y de 50 mm. de espesorrecubierta en melamina o PVC de 1 mm., de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x 35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x 30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 85x 15 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y maniv elas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.			
0010A030	2,100 h.	Oficial primera	16,16	33,94	
0010A050	2,100 h.	Ay udante	14,52	30,49	
P11PP010	5,500 m.	Precerco de pino 70x 35 mm.	2,00	11,00	
P11P15f	5,500 m.	Galce pino melix macizo 110x 30 mm.	5,27	28,99	
P11T10f	10,000 m.	Tapajuntas LM pino melix 85x 15 mm.	2,79	27,90	
P11L25bfa	1,000 ud	Puerta radiológica melamina 1 h	365,00	365,00	
P11HB040	5,000 ud	Bisagra segur.normal rte.codillo 150x 82	2,50	12,50	
P11HB080	20,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,26	5,20	
P11HC020	1,000 ud	Cerradura canto 2 v ueltas p.ent.	14,45	14,45	
P11WP200	1,000 ud	Incremento burlete acústico 1 h.	94,00	94,00	
P11RM130	1,000 ud	Juego maniv elas p.cuadrada inox .	51,36	51,36	
TOTAL PARTIDA.....					674,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD					
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS					
23.01.01	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
		Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav a- miento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo conv encional. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P23FA010	1,000 ud	Detector iónico de humos	32,73	32,73	
TOTAL PARTIDA					59,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUR0S con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
23.01.02	ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO			
		Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58°, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funciona- miento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo conv encional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AEN0R. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FA020	1,000 ud	Detector termov elocimétrico	20,65	20,65	
TOTAL PARTIDA					47,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUR0S con VEINTINUEVE CÉNTIMOS					
23.01.03	ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL.			
		Equipo-detector iónico de humos para conductos de v entilación compuesto por caja metálica, prov ista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x 130x 80 mm. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FA060	1,000 ud	Detector iónico cond. ventil.	92,59	92,59	
TOTAL PARTIDA					115,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUR0S con SESENTA CÉNTIMOS					
23.01.04	ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS			
		Detector de llamas mediante sistema infrarr/ultrav ioleta acorde con la normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FA040	1,000 ud	Detector óptico de llamas	215,40	215,40	
TOTAL PARTIDA					238,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUR0S con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
23.01.05	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
		Detector óptico de llamas, acorde a normativ a EN 54-7, prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo conv encional y entubado. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FA050	1,000 ud	Detector óptico de humos	34,64	34,64	
TOTAL PARTIDA					61,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUR0S con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
23.01.06	ud	PULS. ALARMA DE FUEGO			
		Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclav e y no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi- da la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB010	1,000 ud	Puls. de alarma de fuego	11,54	11,54	
TOTAL PARTIDA					34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUR0S con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.07	ud	PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Pulsador disparo ex tinción automática, para proporcionar el disparo de un sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con microinterruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB040	1,000 ud	Pulsador disparo ex tinción	11,18	11,18	

TOTAL PARTIDA..... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.08	ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción automática, led de alarma, con microinterruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB050	1,000 ud	Pulsador paro extinción	11,18	11,18	

TOTAL PARTIDA..... 34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.09	ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23FC020	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	

TOTAL PARTIDA..... 33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.10	ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FN150	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	64,15	64,15	
P23FC020	1,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	

TOTAL PARTIDA..... 112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.11	ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FC070	1,000 ud	Piloto indicador acción	7,85	7,85	

TOTAL PARTIDA..... 30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.12	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23FA100	1,000 ud	Central detec.inc. modular 1 zona	325,73	325,73	

TOTAL PARTIDA..... 341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.13	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1° o 2° detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P23FA130	1,000 ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	508,75	508,75	
TOTAL PARTIDA.....					585,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.01.14	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1° o 2° detector de alarma), salida de alarma manual por conmutador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
0010A030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
0010A050	10,000 h.	Ayudante	14,52	145,20	
P23FA190	1,000 ud	Central detec.inc. modular 24 zonas	1.510,62	1.510,62	
TOTAL PARTIDA.....					1.817,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.1.15	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P17GS060	1,000 m.	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	11,23	11,23	
TOTAL PARTIDA.....					26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.1.16	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P17GS070	1,000 m.	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	16,08	16,08	
TOTAL PARTIDA.....					39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

23.1.17	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P17GS090	1,000 m.	Tubo acero galvan. 3". DN80 mm	27,50	27,50	
TOTAL PARTIDA.....					58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.1.18	m.		TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4"			
			Tubería acero galv anizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P17GS100	1,000	m.	Tubo acero galv an. 4". DN100 mm	40,77	40,77	
TOTAL PARTIDA						77,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
23.01.19	ud		VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm.			
			Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17XR085	1,000	ud	Válv .retención latón roscar 4"	101,31	101,31	
TOTAL PARTIDA						105,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
23.01.20	ud		B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO			
			Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x 71x 25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativa de manguera. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P23FF155	1,000	ud	BIE 25 mm.x 20 m.	299,04	299,04	
TOTAL PARTIDA						335,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
23.01.21	ud		B.I.E. 45mmx15 m. ARM. HORIZONTAL			
			Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 55x 70x 16 cm pintado en rojo, con puerta ciega de acero inoxidable y cerradura de cuadrado, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P23FF100	1,000	ud	BIE 45mmx 15 m con armario horizontal	201,30	201,30	
TOTAL PARTIDA						238,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
23.01.22	ud		ROC.1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID			
			Rociador automático 1/2"de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,155	h.	Oficial primera	16,16	2,50	
0010A050	0,155	h.	Ayudante	14,52	2,25	
P23FG108	1,000	ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14	17,14	
TOTAL PARTIDA						21,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
23.01.23	ud		PUNTO PRUEBAS ROCIADORES			
			Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde ultimo rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.			
0010A030	3,750	h.	Oficial primera	16,16	60,60	
0010A050	3,750	h.	Ayudante	14,52	54,45	
P23FG200	1,000	ud	Punto prueba rociadores	95,67	95,67	
TOTAL PARTIDA						210,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.24		ud	PUESTO DE CONTROL			
			puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3"			
0010A090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
P49AA009	1,000	ud	puesto de control	1.302,20	1.302,20	
TOTAL PARTIDA						1.678,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.01.25		ud	DETECTOR DE FLUJO 6"			
			Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23FG210	1,000	ud	Detector de flujo 6"	151,05	151,05	
TOTAL PARTIDA						212,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.26		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC			
			Ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,500	h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P23FJ030	1,000	ud	Ex tintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	53,22	53,22	
TOTAL PARTIDA						60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.27		ud	EXTINTOR CO2 5 kg.			
			Ex tintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,100	h.	Peón especializado	13,94	1,39	
P23FJ260	1,000	ud	Ex tintor CO2 5 kg. de acero	137,82	137,82	
TOTAL PARTIDA						139,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

23.1.28		dm2	SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180			
			Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termoexpansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,200	h.	Peón especializado	13,94	2,79	
P23FL120	1,000	dm2	Almohadilla intumescente	25,08	25,08	
TOTAL PARTIDA						27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.1.29		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.			
			Ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CI010	1,000	ud	Ex tintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	31,22	31,22	
TOTAL PARTIDA						32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.1.30		m 2	CIERRE HUECOS/ALMOHAD			
			sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumescente termoexpansiva			
0010A090	0,600	h.	Cuadrilla A	37,59	22,55	
P38AA102	120,000	ud	almohadilla termoexpansiva	5,63	675,60	
TOTAL PARTIDA						698,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.1.31	m 2	SELL.TUB.COMB. D=50 MURO EUROQUÍMICA EI 180 Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,200 h.	Peón especializado	13,94	2,79	
P23FR150	2,000 ud	Abrazadera RS-10 50 mm	27,00	54,00	
TOTAL PARTIDA					56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.1.32	ud	SEÑAL DE EXTINTOR Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P38AA072	1,000 ud	señal indicativa de extintor	1,66	1,66	
TOTAL PARTIDA					2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.33	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P23FK350	1,000 ud	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	3,13	3,13	
TOTAL PARTIDA					3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.01.34	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 297 mm. Medida la unidad instalada.			
0010A060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P23FK350	1,000 ud	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	3,13	3,13	
TOTAL PARTIDA					3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES

23.02.01	ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS			
0010A090	1,338 h.	Cuadrilla A	37,59	50,30	
PIP2302001	1,000 ud	sensor modular	141,53	141,53	
TOTAL PARTIDA					191,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.02.02	ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS			
0010A090	0,764 h.	Cuadrilla A	37,59	28,72	
PIP2302002	1,000 ud	procesador remoto	80,88	80,88	
TOTAL PARTIDA					109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.02.03	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S			
0010A090	4,365 h.	Cuadrilla A	37,59	164,08	
PIP2302003	1,000 ud	central procesadora	461,82	461,82	
TOTAL PARTIDA					625,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.02.04	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S			
0010A090	3,489 h.	Cuadrilla A	37,59	131,15	
PIP2302004	1,000 ud	central procesadora	369,07	369,07	
TOTAL PARTIDA					500,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

23.02.05	ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS			
		serv oblock electrico lineal, con proteccion antiexplosividad			
0010A090	2,432 h.	Cuadrilla A	37,59	91,42	
PIP2302005	1,000 ud	serv oblock	257,25	257,25	
TOTAL PARTIDA					348,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.02.06	ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES			
		punto de instalacion electrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalacion			
0010A090	0,849 h.	Cuadrilla A	37,59	31,91	
PIP23.2..6	1,000 ud	punto de instalacion sensores	89,74	89,74	
TOTAL PARTIDA					121,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.02.07	ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO			
		Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23F0010	1,000 ud	Detector de CO	67,07	67,07	
TOTAL PARTIDA					90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

23.02.08	ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.			
		Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23F0070	1,000 ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35	46,35	
TOTAL PARTIDA					77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.02.09	ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM.			
		Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23F0080	1,000 ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36	40,36	
TOTAL PARTIDA					71,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.02.10	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA			
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de ex tractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23F0020	1,000 ud	Central detección CO 1 zona	292,32	292,32	

TOTAL PARTIDA..... 307,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.02.11	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS			
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de ex tractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23F0030	1,000 ud	Central detección CO 2 zonas	561,73	561,73	

TOTAL PARTIDA..... 592,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.02.12	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS			
		Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de ex tractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000 h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23F0050	1,000 ud	Central detección CO 4 zonas	724,99	724,99	

TOTAL PARTIDA..... 786,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y SIMILARES

23.03.01	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS			
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
0010A030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000 h.	Ayudante	14,52	43,56	
P23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	

TOTAL PARTIDA..... 178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.02	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS			
		Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramble por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
0010A030	3,500 h.	Oficial primera	16,16	56,56	
0010A050	3,500 h.	Ayudante	14,52	50,82	
P23RC020	1,000 ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42	89,42	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	

TOTAL PARTIDA..... 209,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.03	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, prorambleable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
0010A030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000 h.	Ayudante	14,52	43,56	
P23RC010	1,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA					502,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DÓS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.03.04	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
0010A030	4,000 h.	Oficial primera	16,16	64,64	
0010A050	4,000 h.	Ayudante	14,52	58,08	
P23RC030	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75	150,75	
P23RE200	1,000 ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000 ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA					610,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

23.03.05	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RD060	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo o lente plana 10 m.	30,82	30,82	
TOTAL PARTIDA					53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.06	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RD070	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo o lente plana 12 m.	35,08	35,08	
TOTAL PARTIDA					58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

23.03.07	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000 ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA					53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

23.3.8	ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD330	1,000 ud	Detector infrarrojo, vía radio	54,30	54,30	
TOTAL PARTIDA					63,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.3.9		ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO			
			Detector microfónico de rotura de cristal v ía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ay udante	14,52	7,26	
P23RD340	1,000	ud	Detector rotura de cristal, v ía radio	62,41	62,41	
TOTAL PARTIDA						77,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.03.10		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO			
			Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE130	1,000	ud	Transmisor telefónico	199,04	199,04	
TOTAL PARTIDA						222,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

23.03.11		ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA			
			Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE140	1,000	ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72	144,72	
TOTAL PARTIDA						167,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.12		ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL			
			Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
0010A050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE150	1,000	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94	116,94	
TOTAL PARTIDA						139,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.03.13		ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL			
			Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23RE155	1,000	ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA						49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

23.03.14		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO			
			Transmisor universal con contacto magnético v ía radio. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión v ía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.15	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN.			
		Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux . F=1,2, 512x 582 pix els, 380 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000 h.	Ay udante	14,52	29,04	
P23RT010	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lín.	91,57	91,57	
TOTAL PARTIDA					152,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.16	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN.			
		Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux . F=1,2, 752x 582 pix els, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P23RT020	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lín.	142,29	142,29	
TOTAL PARTIDA					218,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.03.17	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm.			
		Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P23RT050	1,000 ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87	10,87	
TOTAL PARTIDA					18,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.18	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm.			
		Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P23RT060	1,000 ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38	23,38	
TOTAL PARTIDA					31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

23.03.19	ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS			
		Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal v ideo VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x 233x 305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.			
0010A050	2,000 h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT200	1,000 ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48	91,48	
TOTAL PARTIDA					120,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.03.20	ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES			
		Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000 h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT234	1,000 ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76	294,76	
TOTAL PARTIDA					356,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.21		ud	SOPORTE POSICIONADOR			
			SopORTE pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
0010A030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000	h.	Ay udante	14,52	14,52	
P23RT340	1,000	ud	SopORTE posicionador	86,39	86,39	
TOTAL PARTIDA						117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

23.03.22		ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM			
			Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
0010A030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT350	1,000	ud	Mando posicionador y zoom	189,15	189,15	
TOTAL PARTIDA						250,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

23.03.23		ud	TRANSMISOR. VIA RADIO			
			TRANSMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
0010A050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión v ía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.

23.04.01		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM110	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x 210 cm	247,00	247,00	
TOTAL PARTIDA						259,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.02		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM120	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x 210 cm	252,00	252,00	
TOTAL PARTIDA						264,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.03		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM130	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x 210 cm	268,00	268,00	
TOTAL PARTIDA						280,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.04		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 0,80x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ay udante	14,52	5,81	
P23FM210	1,000 ud		P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x 210 cm	288,00	288,00	
TOTAL PARTIDA						300,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.05		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,80x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P23FM310	1,000 ud		P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x 210 cm	260,71	260,71	
TOTAL PARTIDA						272,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.04.06		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,90x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P23FM320	1,000 ud		P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x 210 cm	272,14	272,14	
TOTAL PARTIDA						284,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.07		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1,00x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 1,00x 2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
0010A030	0,400 h.		Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.		Ayudante	14,52	5,81	
P23FM330	1,000 ud		P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x 210 cm	421,00	421,00	
TOTAL PARTIDA						433,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.08		ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO			
			Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,250 h.		Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.		Ayudante	14,52	3,63	
P23FM340	1,000 ud		Cierre antipánico 1H. un punto	172,48	172,48	
TOTAL PARTIDA						180,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.09	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS			
		Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P23FM350	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	182,03	182,03	
TOTAL PARTIDA					191,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

23.04.10	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.			
		Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ay udante	14,52	5,81	
P23FM360	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	359,24	359,24	
TOTAL PARTIDA					371,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.11	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA			
		Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM370	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	278,49	278,49	
TOTAL PARTIDA					290,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.4.12	m 2	PANEL IGNÍFUGO R-60			
		Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL010	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-60	27,00	37,80	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA					51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

23.4.13	m 2	PANEL IGNÍFUGO R-90			
		Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL020	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-90	31,00	43,40	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA					57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23.4.14	m 2	PANEL IGNÍFUGO R-120			
		Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL030	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-120	34,00	47,60	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA					61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.4.15	m 2	MORTERO IGNÍFUGO R-30			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LIC0F. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ay udante	14,52	2,03	
M01MP040	0,140 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	0,95	
P23FL080	5,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	2,10	

TOTAL PARTIDA..... 7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUR0S con TREINTA Y CUATRO CÉNTIM0S

23.4.16	m 2	MORTERO IGNÍFUGO R-60			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LIC0F. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
M01MP040	0,150 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	1,02	
P23FL080	9,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	3,78	

TOTAL PARTIDA..... 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con CUARENTA CÉNTIM0S

23.4.17	m 2	MORTERO IGNÍFUGO R-90			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LIC0F. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
M01MP040	0,170 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	1,16	
P23FL080	14,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	5,88	

TOTAL PARTIDA..... 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUR0S con VEINTISEIS CÉNTIM0S

23.4.18	m 2	MORTERO IGNÍFUGO RI-120			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LIC0F. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
0010A050	0,190 h.	Ayudante	14,52	2,76	
M01MP040	0,190 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	1,29	
P23FL080	19,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	7,98	

TOTAL PARTIDA..... 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUR0S con DIEZ CÉNTIM0S

23.4.19	m 2	MORTERO IGNÍFUGO R-180			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LIC0F. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
0010A050	0,220 h.	Ayudante	14,52	3,19	
M01MP040	0,220 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	1,50	
P23FL080	27,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	11,34	

TOTAL PARTIDA..... 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUR0S con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.4.20	m 2	MORTERO IGNÍFUGO R-240			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m ³ . Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
M01MP040	0,250 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,70	
P23FL080	36,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	15,12	

TOTAL PARTIDA..... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.4.21	m 2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90			
		Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL290	14,000 kg	Mortero ignífugo	0,30	4,20	
TOTAL PARTIDA.....					16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.4.22	m 2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-120			
		Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P23FL290	18,750 kg	Mortero ignífugo	0,30	5,63	
TOTAL PARTIDA.....					27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.4.23	m 2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES			
		Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
0010A050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL250	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66	19,12	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.4.24	m 2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS			
		Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
0010A030	0,550 h.	Oficial primera	16,16	8,89	
0010A050	0,550 h.	Ayudante	14,52	7,99	
P23FL250	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66	19,12	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA.....					37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.4.25	m 2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30			
		Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y v ermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensay o LICOF. Medida la unidad instalada.			
0010A030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
0010A050	0,140 h.	Ay udante	14,52	2,03	
M01MP040	0,140 h.	Equipo proy ección mortero ignífugo	6,81	0,95	
P23FL080	5,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	2,10	
P23FL280	1,500 kg	Borra l.r. Banroc Py ro	0,62	0,93	
TOTAL PARTIDA					8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.4.26	m 2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-30			
		Partición transparente v idriada EI2-30 compuesta de v idrio laminado con gel intumesciente transparente de transmi- sión lumínica del 85%, coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensay os. Medida la unidad insta- lada.			
0010A030	4,500 h.	Oficial primera	16,16	72,72	
0010A050	4,500 h.	Ayudante	14,52	65,34	
P23FT010	1,000 m2	Vidrio laminado intumesciente e=17 mm.	902,88	902,88	
P23FT020	1,000 ud	Pequeño material para instal.v . e=17 mm	52,25	52,25	
TOTAL PARTIDA					1.093,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.4.27	m 2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-60			
		Partición transparente v idriada EI2-60 compuesta de v idrio laminado con gel intumesciente transparente de transmi- sión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensay os. Medida la unidad insta- lada.			
0010A030	5,500 h.	Oficial primera	16,16	88,88	
0010A050	5,500 h.	Ayudante	14,52	79,86	
P23FT030	1,000 m2	Vidrio laminado intumesciente e=26 mm.	1.546,60	1.546,60	
P23FT040	1,000 ud	Pequeño material para instal.v . e=26 mm.	74,20	74,20	
TOTAL PARTIDA					1.789,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 24 COMUNICACIONES						
SUBCAPÍTULO 24.01 TELEFONIA INT/EXT						
24.01.01		ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM			
			tubo PVC flex ible reforzado de 80 mm de diametro			
0010A090	0,120	h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0030106	1,000	ml	tubo PVC	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA						5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
24.01.02		ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X 35 MM2			
0010A090	0,027	h.	Cuadrilla A	37,59	1,01	
PM0050408	1,000	ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
24.1.3		ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES			
			puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2			
0010A090	6,500	h.	Cuadrilla A	37,59	244,34	
PE0050304	194,000	ml	conductor	5,80	1.125,20	
PE005020	45,000	ml	cable cobre	1,90	85,50	
PE00401	1,000	ud	arqueta	29,27	29,27	
PE00404	6,000	ud	electrodo	9,84	59,04	
PE00407	2,000	ud	caja seccionamiento	19,94	39,88	
PE00406	2,000	ud	punto de comprobacion	3,15	6,30	
TOTAL PARTIDA						1.589,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
24.1.4		m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR			
			Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.			
0010A030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB010	1,100	m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	0,35	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA						1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
24.1.5		m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES			
			Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.			
0010A030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB020	1,100	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	0,41	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	2,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	1,20	
TOTAL PARTIDA						2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMO						
24.1.6		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES			
			Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
0010A030	0,020	h.	Oficial primera	16,16	0,32	
P22TB040	1,000	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82	2,82	
P01DW090	0,500	ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	25,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA						18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.1.7	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES			
		Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
0010A030	0,036 h.	Oficial primera	16,16	0,58	
P22TB060	1,000 m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500 ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	50,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	
TOTAL PARTIDA					36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.1.8	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES			
		Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
0010A030	0,048 h.	Oficial primera	16,16	0,78	
P22TB080	1,000 m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21	7,21	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	75,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	45,00	
TOTAL PARTIDA					54,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
24.1.9	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES			
		Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
0010A030	0,064 h.	Oficial primera	16,16	1,03	
P22TB100	1,000 m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	100,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	
TOTAL PARTIDA					71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.01.10	ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR			
		Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conex ionado de pares en registro secundario.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.01.11	ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO			
		Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conex ionado en registro secundario.			
0010A030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
24.1.12	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR			
		Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB150	1,100 m.	Acom.ex terior reforzada 1 par 0,60	1,14	1,25	
P01DW090	0,250 ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA					2,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.1.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES			
		Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB160	1,100 m.	Acom.ex terior reforzada 2 pares 0,6	1,25	1,38	
P01DW090	0,250 ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	

TOTAL PARTIDA..... 2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.01.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES			
		Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22TW400	1,000 ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,02	5,02	
P22TW510	1,000 ud	Soprote inserción de 1 regleta de 5 p	1,01	1,01	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.01.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES			
		Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P22TW410	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,94	6,94	
P22TW520	1,000 ud	Soprote inserción de 1 regleta de 10 p	1,16	1,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

24.01.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI			
		Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P22TP010	1,000 ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54	9,54	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x 85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P22TR560	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,91	0,91	
P22TM100	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P22TB010	10,000 m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	3,20	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.01.18	ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI			
		Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico univ ersal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conex ión de toma RDSI, RJ-45 y conex ión de cable de acometida de interior, material aux iliár. Instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P22TR560	1,000 ud	Caja empotrar univ ersal redonda	0,91	0,91	
P22TM150	1,000 ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37	7,37	
P22TB020	10,000 m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	3,70	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01.19	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500			
		Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galv anizado, caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectiv o, monta-do e instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P22TM100	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.20	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990			
		Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galv anizado, caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectiv o, monta-do e instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ay udante	14,52	2,18	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P22TM100	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.21	ud	TELÉFONO DIGITAL			
0010A090	0,160 h.	Cuadrilla A	37,59	6,01	
PE036504	1,000 ud	telefono digital	100,12	100,12	
TOTAL PARTIDA					106,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

24.01.22	ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO			
0010A090	0,160 h.	Cuadrilla A	37,59	6,01	
PE036551	1,000 ud	telefono analogico basico	23,90	23,90	
TOTAL PARTIDA					29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 24.02 REDES INFORMÁTICAS					
24.02.01	m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170			
		Canalización prev ista para red informática con canal de PVC de 60x 170 mm.y guía de alambre galv anizado, inclu- y endo caja de registro, terminada			
0010A030	0,235 h.	Oficial primera	16,16	3,80	
0010A050	0,073 h.	Ay udante	14,52	1,06	
P22TC720	1,000 m.	Canal PVC 60x 110 mm	12,83	12,83	
P22TC800	3,000 m.	Separador canal h=60 mm	1,96	5,88	
P22TC810	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x 110 mm	2,93	2,93	
TOTAL PARTIDA					26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
24.02.02	m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15GH010	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x 35	3,11	3,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
24.02.03	m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15GH050	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x 60	3,99	3,99	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
24.2.4	m.	CANALIZACIÓN 50x75			
		Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x 75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,070 h.	Ay udante	14,52	1,02	
P22TC940	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 50x 75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000 m.	Tapa bandeja 50x 75 mm	3,23	3,23	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
24.2.5	m.	CANALIZACIÓN 100x300			
		Canalización prev ista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x 300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
0010A030	0,230 h.	Oficial primera	16,16	3,72	
0010A050	0,090 h.	Ay udante	14,52	1,31	
P22TC960	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 100x 300 mm	24,07	24,07	
P22TC970	1,000 m.	Tapa bandeja 100x 300 mm	10,26	10,26	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					40,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
24.2.6	m.	CANALIZACIÓN 200x28			
		Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x 28 mm. y guía de alambre galv anizado, incluy endo cajas de registro, terminada.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,090 h.	Ay udante	14,52	1,31	
P15GJ040	1,000 m.	Canal metal. 200x 28; 3 compart.	11,08	11,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.2.7	m.	CANALIZACIÓN 150x28			
		Canalización prev ista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x 28 mm. y guía de alambre galv anizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
0010A030	0,230 h.	Oficial primera	16,16	3,72	
0010A050	0,090 h.	Ay udante	14,52	1,31	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x 28; 3 compart.	4,16	4,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.2.8	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB140	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05	3,05	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

24.2.9	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB140	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05	3,05	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

24.2.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB290	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.	9,61	9,61	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24.2.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.			
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IB320	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 5 m.	14,39	14,39	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

24.2.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m			
		Cableado de red coax ial (10-Base2), formada por cable coax ial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conex ionado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coax ial fino flex ible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.2.13	m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m			
		Cableado de red coax ial (10-Base2), formada por cable coax ial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conex ionado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coax ial fino flex ible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUR0S con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.2.14	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m			
		Cableado de red coax ial (10-Base2), formada por cable coax ial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conex ionado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coax ial fino flex ible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUR0S con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.2.15	ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e			
		Instalación de panel de conex ión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP010	1,000 ud	Panel conex ión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6	60,97	60,97	
P22IM010	16,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	91,52	
P22IP060	16,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,71	11,36	
P22IP070	16,000 ud	Placa marcado de paneles	0,73	11,68	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					183,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUR0S con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
24.2.16	ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e			
		Instalación de panel de conex ión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP020	1,000 ud	Panel conex ión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6	63,99	63,99	
P22IM010	24,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	137,28	
P22IP060	24,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,71	17,04	
P22IP070	24,000 ud	Placa marcado de paneles	0,73	17,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					243,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUR0S con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
24.2.17	ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e			
		Instalación de panel de conex ión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conex ionado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP040	1,000 ud	Panel conex ión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6	100,31	100,31	
P22IM010	48,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	274,56	
P22IP060	48,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,71	34,08	
P22IP070	48,000 ud	Placa marcado de paneles	0,73	35,04	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					451,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUR0S con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.18	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15MXB130	1,000 ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36	3,36	

TOTAL PARTIDA..... 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

24.02.19	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ay udante	14,52	4,36	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	

TOTAL PARTIDA..... 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUR0S con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02.20	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P22IM050	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82	8,82	
P22IM060	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM100	1,000 ud	Rótulo para toma	0,40	0,40	
P22IM150	1,000 ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10	37,10	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA..... 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUR0S con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

24.02.21	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P22IM050	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82	8,82	
P22IM060	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM110	1,000 ud	Toma RJ-45 UTP (22,5x 45 ó 45x 45)	7,37	7,37	
P22IM160	1,000 ud	Toma óptica mural 4 conect. ST simples	16,17	16,17	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA..... 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUR0S con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.02.22	ud	SEÑALIZACION INFORMATICA			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A050	0,200 h.	Ay udante	14,52	2,90	
P22IM250	1,000 ud	mecanismo c/luz	23,49	23,49	
P22IM260	1,000 ud	mascara con rotulo	51,39	51,39	
P22IM150	1,000 ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10	37,10	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA..... 119,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUR0S con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.23	ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluye endo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x 60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. con sus soportes, curvas etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluye endo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	2,700 h.	Oficial primera	16,16	43,63	
0010A050	2,100 h.	Ayudante	14,52	30,49	
P15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	46,62	46,62	
P15HC010	2,000 ud	Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GJ250	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x 60 mm + accesorios	12,25	6,13	
P15GP025	2,000 ud	Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y accesorios.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500 ud	Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y accesorios.	6,10	15,25	
P15GM080	2,000 m.	Tubo acero flexible pg.13	3,36	6,72	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 246,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

24.02.24	ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluye endo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluye endo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	1,700 h.	Oficial primera	16,16	27,47	
0010A050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80	18,80	
P15HA040	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60	50,60	
P15HC010	2,000 ud	Mód. schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 190,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.25	ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2RJ			
		Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x 126x 63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x 60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. en ramales con sus soportes, curvas etc. Incluye también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,000 h.	Ayudante	14,52	29,04	
P15HA070	1,000 ud	Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x 126x 63	16,04	16,04	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500 ud	Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y acceso.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000 ud	Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y acceso.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500 ud	Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y acceso.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rígido. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rígido. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 195,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.02.26	ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ			
		Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x 186x 63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluye igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x 60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x 50 mm. en ramales con sus soportes, curvas etc. Incluye también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en bandeja de PVC de 60x 30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	2,600 h.	Oficial primera	16,16	42,02	
0010A050	2,000 h.	Ayudante	14,52	29,04	
P15HA080	1,000 ud	Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x 186x 63	19,76	19,76	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500 ud	Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y acceso.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000 ud	Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y acceso.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500 ud	Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y acceso.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rígido. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rígido. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA..... 215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DÖCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.27	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x 127x 50) material autoex tinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluy e cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluy endo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P15GA030	6,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P15GA040	4,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HA140	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos (MB2E)	7,28	7,28	
P15HA110	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos (CA2E)	11,52	11,52	
TOTAL PARTIDA					130,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.02.28	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x 187x 50) material autoex tinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluy e cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluy endo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x 4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluy endo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x 2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
0010A030	1,700 h.	Oficial primera	16,16	27,47	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P15HA120	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55	14,55	
P15HA150	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	8,05	8,05	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P15GA040	4,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000 m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					149,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 24.03 REDES DE V/D					
24.03.01	ml	CABLE 4 LSOH CAT.6			
0010A090	0,015 h.	Cuadrilla A	37,59	0,56	
PE034651	1,000 ml	cable 4 p Isoh	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
24.3.2	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES			
Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.					
0010A030	0,036 h.	Oficial primera	16,16	0,58	
P22TB060	1,000 m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500 ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	50,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	
TOTAL PARTIDA.....					36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.3.3	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES			
Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conex ionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.					
0010A030	0,064 h.	Oficial primera	16,16	1,03	
P22TB100	1,000 m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	100,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	
TOTAL PARTIDA.....					71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.3.4	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS			
Cableado v ertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conex ionado.					
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IF020	1,000 m.	Cab.mon. v ertical 12 fib. LSZH.	4,69	4,69	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.3.5	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS			
Cableado v ertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conex ionado.					
0010A030	0,061 h.	Oficial primera	16,16	0,99	
P22IF030	1,000 m.	Cab.mon. v ertical 24 fib. LSZH.	7,07	7,07	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.3.6	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m			
Cableado de red coax ial (10-Base2), formada por cable coax ial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conex ionado.					
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coax ial fino flex ible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA.....					5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.07	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM			
0010A090	0,120 h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0030106	1,000 ml	tubo PVC	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUR0S con OCHENTA CÉNTIMOS

24.03.08	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V			
0010A090	0,027 h.	Cuadrilla A	37,59	1,01	
PM0050408	1,000 ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUR0S con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.03.09	ud	TOMA RJ45 C6 STP			
Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.					
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IM060	1,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM080	1,000 ud	Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,91	1,91	
P22IM100	1,000 ud	Rótulo para toma	0,40	0,40	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
TOTAL PARTIDA.....					20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUR0S con SESENTA CÉNTIMOS

24.03.10	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)			
0010A090	0,120 h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0500501	1,000 ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500520	1,000 ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000 ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000 ud	conector	5,79	11,58	
PE0140430	1,000 ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500450	1,000 ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA.....					52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUR0S con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.11	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS			
0010A090	0,180 h.	Cuadrilla A	37,59	6,77	
PE0500501	1,000 ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500503	1,000 ud	frontal 45 x 45	2,06	2,06	
PE0500301	2,000 ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0140430	1,000 ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500402	1,000 ud	cordón	11,17	11,17	
TOTAL PARTIDA.....					34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUR0S con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.12	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS			
0010A090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0500510	1,000 ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000 ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500512	1,000 ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500301	3,000 ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000 ud	cordón	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA.....					60,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUR0S con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.13	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS			
0010A090	0,280 h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000 ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	2,000 ud	modulo2	2,81	5,62	
PE05005301	4,000 ud	base toma	6,23	24,92	
PE0500402	2,000 ud	cordón	11,17	22,34	

TOTAL PARTIDA..... 70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUR0S con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.14	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)			
0010A090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0500510	1,000 ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000 ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500301	1,000 ud	base-toma	6,23	6,23	
PE0500514	1,000 ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000 ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000 ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0200350	2,000 ud	conector fo	0,00	0,00	
PE0500450	1,000 ud	cordón fo	25,89	25,89	

TOTAL PARTIDA..... 59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUR0S con VEINTE CÉNTIMOS

24.03.15	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
0010A090	0,280 h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000 ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	1,000 ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000 ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000 ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	2,000 ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0500402	1,000 ud	cordón	11,17	11,17	
PE0500351	2,000 ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000 ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000 ud	cordón fo	25,89	25,89	

TOTAL PARTIDA..... 91,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUR0S con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.16	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
0010A090	0,280 h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE03550014	1,000 ud	caja 3 modulos	9,15	9,15	
PE0500512	1,000 ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000 ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000 ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	3,000 ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000 ud	cordón	11,17	22,34	
PE0500351	2,000 ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000 ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000 ud	cordón fo	25,89	25,89	
PE0500511	1,000 ud	modulo 1	2,12	2,12	

TOTAL PARTIDA..... 113,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUR0S con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.17	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO			
0010A090	0,280 h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000 ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500519	1,000 ud	modulo ciego	3,28	3,28	
PE0500330	1,000 ud	conectorBNC	8,42	8,42	
PE0500513	1,000 ud	modulo BNC crimpar	1,69	1,69	

TOTAL PARTIDA..... 31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.18	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS			
0010A090	0,350 h.	Cuadrilla A	37,59	13,16	
PE0063801	1,000 ud	soporte caja	0,65	0,65	
PE0063802	1,000 ud	salida tubos	1,07	1,07	
PE0030105	12,000 ml	tubo PVC flex	0,24	2,88	
PE0812	15,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	0,75	
PE0140401	1,000 ud	caja aislante emp.	0,33	0,33	
PE0140312	1,000 ud	caja aislante	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA.....					19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 25 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS						
SUBCAPÍTULO 25.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES						
25.01.01		ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO			
			controlador microprocesado con comunicacion para FAN-COIL, 3 v elocidades de v entilador y entrada de contacto de v entana			
0010A110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020024	1,000	ud	controlador microprocesado	52,86	52,86	
TOTAL PARTIDA						66,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUR0S con 0CHENTA CÉNTIMOS						
25.01.02		ud	FUENTES ALIMENTACIÓN			
			fuelle alimentacion 42/600 24V			
0010A110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020024A	1,000	ud	fuelle alimentacion	1.313,42	1.313,42	
TOTAL PARTIDA						1.341,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUR0S con VEINTID0S CÉNTIMOS						
25.01.03		ud	CUADRO ALOJAMIENTO EQUIPOS			
			Cuadro para alojamiento de equipos de motorizacion y /o modificacion de consignas especificos para quirofanos			
0010A110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020031	1,000	ud	sonda humedad	401,43	401,43	
TOTAL PARTIDA						429,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUR0S con VEINTITRES CÉNTIMOS						
25.01.04		ud	CAJA DE PLASTICO PARA ALOJAMIENTO			
0010A110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG020032	1,000	ud	caja de plastico alojam.	22,46	22,46	
TOTAL PARTIDA						28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUR0S con UN CÉNTIMOS						
25.01.05		ud	CAUDALÍMETRO 22"			
0010A110	3,147	h.	Cuadrilla C	35,37	111,31	
PG020047A	1,000	ud	caudalimetro 22"	6.668,21	6.668,21	
TOTAL PARTIDA						6.779,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUR0S con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
25.01.06		ud	CAUDALÍMETRO 2"			
0010A110	2,359	h.	Cuadrilla C	35,37	83,44	
PG020048C	1,000	ud	caudalimetro 2"	1.846,47	1.846,47	
TOTAL PARTIDA						1.929,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
25.01.07		ud	CAUDALÍMETRO 1"			
0010A110	1,967	h.	Cuadrilla C	35,37	69,57	
PG020048D	1,000	ud	caudalimetro 1"	1.366,27	1.366,27	
TOTAL PARTIDA						1.435,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUR0S con 0CHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.01.08		ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL			
0010A110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020050	1,000	ud	sonda de presion diferencial	301,33	301,33	
TOTAL PARTIDA						329,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUR0S con TRECE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.09		ud	MEDIDOR			
0010A110	1,573 h.		Cuadrilla C	35,37	55,64	
PGMED003	1,000 ud		medidor	2.137,52	2.137,52	
TOTAL PARTIDA						2.193,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
25.01.10		ud	DETECTOR DE FLUJO			
0010A110	0,236 h.		Cuadrilla C	35,37	8,35	
PG020051	1,000 ud		detector de flujo	25,09	25,09	
TOTAL PARTIDA						33,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.01.11		ud	DETECTOR DE AGUA			
0010A110	0,786 h.		Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020052X	1,000 ud		sonda de humedad	215,98	215,98	
TOTAL PARTIDA						243,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
25.01.12		ud	SONDA DE HUMEDAD			
0010A110	0,394 h.		Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020052A	1,000 ud		sonda de humedad	32,32	32,32	
TOTAL PARTIDA						46,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
25.01.13		ud	SONDA COMBINADA TEMPERATURA			
0010A110	0,394 h.		Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020053	1,000 ud		sonda combinada	51,29	51,29	
TOTAL PARTIDA						65,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
25.01.14		ud	SONDA TEMPERATURA GASES			
0010A110	0,394 h.		Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020055	1,000 ud		sonda temperatura	84,03	84,03	
TOTAL PARTIDA						97,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
25.01.15		ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL			
			sonda de presion diferencial de lectura directa con transmision de señal analogica			
0010A110	2,359 h.		Cuadrilla C	35,37	83,44	
TOTAL PARTIDA						83,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.01.16		ud	PIROSTATO			
			pirostatato rango 200-240 °C			
0010A110	0,394 h.		Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020056	1,000 ud		pirostatato	32,03	32,03	
TOTAL PARTIDA						45,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
25.01.17		ud	SERVOMOTOR			
			serv omotor proporcional 16 Nm.			
0010A110	0,394 h.		Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0201	1,000 ud		serv omotor	33,72	33,72	
TOTAL PARTIDA						47,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.18		ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar			
			Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.			
0010A030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P20WT100	1,000	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15	8,15	
P20WT110	1,000	ud	Lira para manómetro	9,31	9,31	

TOTAL PARTIDA..... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.19		ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL			
0010A110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0207	1,000	ud	presostato diferencial	7,59	7,59	

TOTAL PARTIDA..... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

25.01.20		ud	MANÓMETRO DIFERENCIAL			
0010A110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PGMAN004	1,000	ud	manómetro diferencia	102,62	102,62	

TOTAL PARTIDA..... 130,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.21		ud	SONDA DE PRESION			
0010A110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0209	1,000	ud	sonda de presion	24,91	24,91	

TOTAL PARTIDA..... 38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.22		ud	FILTRO DE SONDA			
0010A110	0,079	h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0210	1,000	ud	filtro sonda	3,73	3,73	

TOTAL PARTIDA..... 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.23		ud	SONDA DE PRESIÓN			
0010A110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0211	1,000	ud	sonda presión	63,95	63,95	

TOTAL PARTIDA..... 77,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.01.24		ud	SONDA TEMP.AMBIENTE			
0010A110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0213	1,000	ud	sonda temp.ambiente	9,32	9,32	

TOTAL PARTIDA..... 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.25		ud	TRANSFORMADOR			
0010A110	0,079	h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0215	1,000	ud	transformador	3,29	3,29	

TOTAL PARTIDA..... 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

25.01.26		ud	SONDA TEMP.ACTIVA			
0010A110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0216B	1,000	ud	sonda temp. activ a	37,83	37,83	

TOTAL PARTIDA..... 43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.27	ud	SONDA TEMP.EXTERIOR			
0010A110	0,786 h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG0219A	1,000 ud	sonda temp.ex terior	24,65	24,65	
TOTAL PARTIDA					52,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
25.01.28	ud	VAINA DE COBRE			
0010A110	0,079 h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0219	1,000 ud	v aina de cobre	3,04	3,04	
TOTAL PARTIDA					5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
25.01.29	ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE			
0010A110	0,079 h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0220	1,000 ud	acoplamiento montaje	1,87	1,87	
TOTAL PARTIDA					4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.01.30	ud	INTERRUPTOR NIVEL AGUA			
0010A110	0,786 h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG3B	1,000 ud	interrup.niv el agua	57,46	57,46	
TOTAL PARTIDA					85,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
25.01.31	ml	BUS DE COMUNICACION			
		400 ml de bus de comunicaciones bajo tubo o bandeja para interconex ion entre edificios			
PG0281A	1,000 ml	bus de comunicacion	1.841,10	1.841,10	
TOTAL PARTIDA					1.841,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 25.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA					
25.02.01	ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION			
		estacion de recepcion-interrogatorio de estacion, mando y ontrol de habitaciones ZETTLER o equiv alente			
0010A090	3,540 h.	Cuadrilla A	37,59	133,07	
PE301101	1,000 ud	recepcion.interrog.	2.009,55	2.009,55	
TOTAL PARTIDA					2.142,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
25.02.02	ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN			
		display de superv ision para puesto de recepcion de llamadas ZETTLE o equiv alente			
0010A090	3,147 h.	Cuadrilla A	37,59	118,30	
PR309990800	1,000 ud	receocion de llamadas	349,21	349,21	
PE301811	1,000 ud	caja de montaje empotrable	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					468,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
25.02.03	ud	CONTROL DE COMUNICACIONES			
0010A090	1,573 h.	Cuadrilla A	37,59	59,13	
PE3012	1,000 ud	control de comunicaciones	368,05	368,05	
TOTAL PARTIDA					427,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
25.02.04	ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN			
0010A090	0,118 h.	Cuadrilla A	37,59	4,44	
PE3014	1,000 ud	caja conex ion-program.	10,42	10,42	
TOTAL PARTIDA					14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.05	ud	UNIDAD DE ACELERACION Y AMPLIFICACION			
0010A090	0,786 h.	Cuadrilla A	37,59	29,55	
PR30999001	1,000 ud	unidad aceleracion y amplificacion	1.164,03	1.164,03	
TOTAL PARTIDA					1.193,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.06	ud	REOT.SEÑALES BUS SIN SEOARACION GALVANICA			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE30261	1,000 ud	rept. señales BUS	69,74	69,74	
TOTAL PARTIDA					77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.02.07	ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO			
0010A090	0,394 h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PE3013	1,000 ud	f.alimentacion 230V	413,52	413,52	
PE301301	1,000 ud	filtro para fuente de alimentacion	40,48	40,48	
TOTAL PARTIDA					468,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.08	ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION D			
		terminal integrado de habitacion con intercomunicacion DUPLEX en alta y baja v oz			
0010A090	1,455 h.	Cuadrilla A	37,59	54,69	
PE30101	1,000 ud	terminal integrado habitacion D	444,18	444,18	
PE301011	1,000 ud	caja instalacion terminal	25,01	25,01	
TOTAL PARTIDA					523,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.09	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS			
		cuadro de pasillo para 4 lamparas indicadores de llamada ZETTLER o equiv alente			
0010A090	0,394 h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PE3020	1,000 ud	cuadro de pasillo 4 lamparas	23,14	23,14	
PE301801	1,000 ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67	1,67	
PE301802	1,000 ud	lampara transparente	0,35	0,35	
PE301803	1,000 ud	lampara roja	0,42	0,42	
PE301804	1,000 ud	lampara v erde	0,42	0,42	
PE301805	1,000 ud	lampara amarilla	0,42	0,42	
PE301806	20,000 ud	clemas	0,19	3,80	
PE301810	1,000 ud	caja de montaje empotrado	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.10	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA			
		cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada ZETTLE oequiv alente, para sistema MEDICALL 800.			
0010A090	0,590 h.	Cuadrilla A	37,59	22,18	
PR309990300	1,000 ud	cuadro pasillo 4 lamparas con electronica	114,78	114,78	
PE301801	1,000 ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67	1,67	
PE301802	1,000 ud	lampara transparente	0,35	0,35	
PE301803	1,000 ud	lampara roja	0,42	0,42	
PE301804	1,000 ud	lampara v erde	0,42	0,42	
PE301805	1,000 ud	lampara amarilla	0,42	0,42	
PE301806	20,000 ud	clemas	0,19	3,80	
PE301810	1,000 ud	caja de montaje empotrado	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					144,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.11	ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS			
		dispositiv o de llamada ZETTLE o equiv alente			
0010A090	0,098 h.	Cuadrilla A	37,59	3,68	
PE3015	1,000 ud	dispositiv o de llamada 15 plos	31,63	31,63	
TOTAL PARTIDA					35,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUR0S con TREINTA Y UN CÉNTIM0S					
25.02.12	ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA			
		manipulador con tecla roja de llamada ZETTLE o equiv alente			
0010A090	0,137 h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE3016	1,000 ud	manipulador tecla roja llamada	33,14	33,14	
TOTAL PARTIDA					38,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y 0CHO EUR0S con VEINTINUEVE CÉNTIM0S					
25.02.13	ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC			
0010A090	0,236 h.	Cuadrilla A	37,59	8,87	
PR309990500	1,000 ud	telerruptor electro.	45,39	45,39	
TOTAL PARTIDA					54,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUR0S con VEINTISEIS CÉNTIM0S					
25.02.14	ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC			
0010A090	0,137 h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE3017	1,000 ud	dispositiv o llamada tiron w c	29,00	29,00	
PE30170099	1,000 ud	caja empotrar	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUR0S con 0CHENTA Y SIETE CÉNTIM0S					
25.02.15	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION			
0010A090	0,137 h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE301502	1,000 ud	dispositiv o presencia-anulacion	23,59	23,59	
TOTAL PARTIDA					28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUR0S con SETENTA Y CUATRO CÉNTIM0S					
25.02.16	ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE30151	1,000 ud	dispositiv o llamada y anulacion	28,70	28,70	
TOTAL PARTIDA					36,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUR0S con SIETE CÉNTIM0S					
25.02.17	ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA			
0010A090	0,079 h.	Cuadrilla A	37,59	2,97	
PE301503	1,000 ud	dispositiv o llamada espera	21,79	21,79	
TOTAL PARTIDA					24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUR0S con SETENTA Y SEIS CÉNTIM0S					
25.02.18	ud	DISPOSITIVO LLAMADAMEDIANTE SONIDO			
		dispositiv o para efectuar llamadas a enfermera mediante niv eles regulares de sonido			
0010A090	0,394 h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PR309990400	1,000 ud	dispositiv o llamada mediante sonido	127,06	127,06	
TOTAL PARTIDA					141,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUR0S con 0CHENTA Y SIETE CÉNTIM0S					
25.02.19	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM.			
0010A090	0,137 h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PR30999700	1,000 ud	dispositiv o presencia-anulac.	30,40	30,40	
TOTAL PARTIDA					35,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUR0S con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIM0S					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.20	ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION			
		puntos de dsitribucion en habitaciones de hospitalizacion para señales ralizado en tubo de PVC flex ible reforzado.			
0010A090	1,337 h.	Cuadrilla A	37,59	50,26	
PE0030101	34,000 MI	Tubo PVC flex . reforzado 3321 32 mm	0,37	12,58	
PE0140401	2,000 ud	caja aislate emp.	0,33	0,66	
PE0812	43,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	2,15	
PE0051001	8,000 ml	manguera apanta.4x 2x 0,8 mm2	0,59	4,72	
PE0051002	10,000 ml	manguera apanta.3x 2x 0,6 mm2	0,37	3,70	
PE0051003	8,000 ml	manguera apanta. 2x 2x 0,6 mm2	0,23	1,84	
PE0051004	8,000 ml	manguera apanta.8x 2x 0,6 mm2	0,73	5,84	

TOTAL PARTIDA..... 81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.21	ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES			
		PUNTO DE DISTRIBUCION PARA LLAMADAS REALIZADO EN TUBO DE pv c FLEXIBLE REFORZADO			
0010A090	0,945 h.	Cuadrilla A	37,59	35,52	
PE0030101	24,000 MI	Tubo PVC flex . reforzado 3321 32 mm	0,37	8,88	
PE0140401	1,000 ud	caja aislate emp.	0,33	0,33	
PE0812	30,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	1,50	
PE0051001	18,000 ml	manguera apanta.4x2x0,8 mm2	0,59	10,62	
PE0051003	8,000 ml	manguera apanta. 2x 2x0,6 mm2	0,23	1,84	

TOTAL PARTIDA..... 58,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.22	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM.			
0010A090	0,063 h.	Cuadrilla A	37,59	2,37	
PE0030105	1,000 ml	tubo PVC flex	0,24	0,24	
PE0807	0,100 ud	Caja baquelita 100x 100 empot.	0,50	0,05	
PE0812	1,800 ud	Taco PVC con brida	0,05	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.23	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM.			
0010A090	0,063 h.	Cuadrilla A	37,59	2,37	
PE0030104	1,000 ml	tubo pv c flex .reforzado 63 mm.	1,04	1,04	
PE0811	0,100 ud	caja empotrar 200x 200x 65	2,17	0,22	
PE0812	1,800 ud	Taco PVC con brida	0,05	0,09	

TOTAL PARTIDA..... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM					
25.03.01	ud	MICRO-EMISOR MICROPROCESADO			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02033	1,000 ud	micro-emisor micropro.	812,28	812,28	
TOTAL PARTIDA					819,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUR0S con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
25.03.02	ud	PUPITRE MICROFONICO ZONAS			
0010A090	0,353 h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02030	1,000 ud	pupitre microf.	591,03	591,03	
TOTAL PARTIDA					604,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUR0S con TREINTA CÉNTIMOS					
25.03.03	ud	AMPLIFICADOR+SELECTRO 5 ZONAS 240W			
0010A090	0,983 h.	Cuadrilla A	37,59	36,95	
PE02012	1,000 ud	amplificador+selector 5 zonas	1.374,06	1.374,06	
TOTAL PARTIDA					1.411,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUR0S con UN CÉNTIMOS					
25.03.04	ud	CARTA DE SUPERVISION DE LINEA DE MAGAFONIA			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE020121	1,000 ud	carta de superfision linea megafonia	354,99	354,99	
TOTAL PARTIDA					362,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.03.05	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 30W 40-16000 HZ			
		amplificador-mezclador OPTIMUS o equiv alente.			
0010A090	0,310 h.	Cuadrilla A	37,59	11,65	
PE02013	1,000 ud	amplificador-mezclador	208,97	208,97	
TOTAL PARTIDA					220,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUR0S con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
25.03.06	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 60W 40-16000 HZ			
		amplificador-mezclador OPTIMUS o equiv alente.			
0010A090	0,353 h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02018	1,000 ud	amplificador-mezclador	331,73	331,73	
TOTAL PARTIDA					345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUR0S					
25.03.07	ud	MODULO DE PRIORIDAD INDIVIDUAL			
0010A090	0,157 h.	Cuadrilla A	37,59	5,90	
PE02071	1,000 ud	modulo de prioridad univ ersal	137,41	137,41	
TOTAL PARTIDA					143,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUR0S con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
25.03.08	ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6" 5W, 90 DB 1W/1M			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02041	1,000 ud	altav oz empotr.	24,57	24,57	
TOTAL PARTIDA					31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUR0S con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
25.03.09	ud	ALTAVOZ SUPERFICIE 6" 5W 86 DB 1W/1M			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02044	1,000 ud	altav oz superficie	33,37	33,37	
TOTAL PARTIDA					40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUR0S con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.10	ud	CAJA ACUSTICA 15 W 89 DB 1W/1M			
0010A090	0,353 h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02068	1,000 ud	caja acustica	57,32	57,32	
TOTAL PARTIDA.....					70,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUR0S con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
25.03.11	ud	ALTAVOZ SALA BLANCA 5W, 94 DB 1W/1M			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02046	1,000 ud	altav oz sala blanca	114,22	114,22	
TOTAL PARTIDA.....					121,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUR0S con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
25.03.12	ud	PROYECTOR ACUSTICO 15W 97 DB 1W/1M			
0010A090	0,196 h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE020421	1,000 ud	proy ector acustico	112,17	112,17	
TOTAL PARTIDA.....					119,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUR0S con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
25.03.13	ud	CAJA ACUSTICA 30W 100V 2 VIAS			
0010A090	0,353 h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02059	1,000 ud	caja acustica	159,52	159,52	
PE0205901	1,000 ud	soporte para caja acustica	32,40	32,40	
TOTAL PARTIDA.....					205,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUR0S con DIECINUEVE CÉNTIMOS					
25.03.14	ud	TOMA ALTAVOZ PVC FLEXIBLE			
		punto de toma para altav oz, realizada en tubo de PVC flex ible reforzado en planta y PVC rigido en la v ertical.			
0010A090	0,318 h.	Cuadrilla A	37,59	11,95	
PE0030109	16,000 MI	Tubo PVC felx .	0,27	4,32	
PE0030111	3,000 ml	tubo pv c rigido	0,55	1,65	
PE0140301	0,500 ud	caja aislante	1,47	0,74	
PE0807	1,000 ud	Caja baquelita 100x 100 empot.	0,50	0,50	
PE0050408	20,000 ml	conductor trenzado	0,31	6,20	
PE0911	1,000 ud	macanimo salida cable	3,60	3,60	
TOTAL PARTIDA.....					28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUR0S con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.03.15	ud	TOMA ALTAVOZ PVC RIGIDO			
0010A090	0,433 h.	Cuadrilla A	37,59	16,28	
PE0030111	25,000 ml	tubo pv c rigido	0,55	13,75	
PE0140301	3,000 ud	caja aislante	1,47	4,41	
PE0812	31,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	1,55	
PE0813	31,000 ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14	4,34	
PE0050408	20,000 ml	conductor trenzado	0,31	6,20	
TOTAL PARTIDA.....					46,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUR0S con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
25.03.16	ml	BUS INTERCOMUNICACION CENTRAL-SUBCENTRALES SATELITES			
0010A090	0,005 h.	Cuadrilla A	37,59	0,19	
PE0030101	1,000 MI	Tubo PVC flex . reforzado 3321 32 mm	0,37	0,37	
PE0815	2,000 ud	caja circular	0,08	0,16	
PE0630	1,000 ml	manguera apantalla. 1x 2x 2,5 mm2	0,46	0,46	
PE0051004	1,000 ml	manguera apanta.8x 2x 0,6 mm2	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA.....					1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.04 CONTROL ACCESOS						
25.4.1	ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP				
			Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Fermox Priv ate, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magneticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.			
0010A030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P22BK020	1,000	ud	Kit Priv ate Fermox	302,10	302,10	
P22BF040	10,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						382,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
25.4.2	ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP				
			Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y código de acceso de 6 dígitos Fermox Memokey , incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.			
0010A030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P22BK030	1,000	ud	Kit Memokey Fermox	211,47	211,47	
P22BF040	10,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						291,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
25.4.3	ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO				
			Lector de proximidad Fermox MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
0010A030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22BV090	1,000	ud	Lector de proximidad MDS	251,75	251,75	
P22BF040	15,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						369,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
25.4.4	ud	LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO				
			Lector de proximidad Fermox MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
0010A030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22BV030	1,000	ud	Lector de proximidad+teclado+display MDS	573,99	573,99	
P22BF040	15,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						691,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.4.5	ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO			
		Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Fermax MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y /o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.			
0010A030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000 h.	Ay udante	14,52	43,56	
P22BV020	1,000 ud	Receptor RF mds digital	179,25	179,25	
P22BF040	15,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000 m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000 ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA					296,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.04.06	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m.			
		Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epox i prov isto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para ev itar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ay udante	14,52	36,30	
P13CK010	1,000 ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00	1.569,00	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000 ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proy ector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000 ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000 ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CX220	1,000 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					2.477,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.04.07	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m.			
		Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epox i prov isto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para ev itar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ay udas de albañilería, ni electricidad).			
0010A030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
0010A050	2,500 h.	Ay udante	14,52	36,30	
P13CK030	1,000 ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14	1.812,14	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000 ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proy ector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000 ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000 ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CZ010	1,000 ud	Semáforo de 2 luces	143,39	143,39	
P13CX220	1,000 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					2.864,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.05 OTRAS					
25.05.01	ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3			
		Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.			
0010A030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
0010A050	3,000 h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22TT020	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	47,42	47,42	
P22TT060	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	54,34	54,34	
P22TT200	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	19,37	19,37	
P22TT230	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	27,99	27,99	
P22TA020	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x 2 mm.	22,30	22,30	
P22TA210	4,000 ud	Garra muro galvan. 250 mm	2,14	8,56	
P22TB320	30,000 m.	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,67	20,10	
P15GA070	10,000 m.	Cond. rígido 750 V 25 mm2 Cu	3,13	31,30	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA					323,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.05.02	ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST			
		Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 convertidores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.			
0010A030	13,000 h.	Oficial primera	16,16	210,08	
P22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15	23,15	
P22TE100	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25	52,25	
P22TE110	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46	58,46	
P22TE120	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31	128,62	
P22TE730	2,000 ud	Convertidor de canal analógico	326,70	653,40	
P22TE720	2,000 ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22	934,44	
P22TE180	1,000 ud	Ampl. mono híbrido de cabecera	137,30	137,30	
P22TE300	2,000 ud	F. alimentación 100 W	208,69	417,38	
P22TW030	2,000 ud	Sop. estándar 10 módulos+fuentes alim.	7,63	15,26	
P22TW020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,14	12,54	
P22TW580	1,000 ud	Latiguillo coaxial	2,08	2,08	
P22TW050	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27	11,35	
P22TE800	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	30,54	30,54	
P22TW590	11,000 ud	Placa embellecedora	8,09	88,99	
TOTAL PARTIDA					2.775,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.05.03	ud	TOMA TERMINAL RTV			
		Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,94	4,94	
P22TM040	1,000 ud	Suplemento de pared	1,08	1,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 26 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN					
SUBCAPÍTULO 26.01 ROTULACION Y SEÑALIZACIÓN					
26.01.01	ud	ROTULO LUMINOSO 150X 100			
		suinistro y colocacion de rotulo exterior de 15o x 100 de cajones luminosos de aluminio			
0010A090	3,000 h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
PIK2701001	1,000 ud	rotulo ex terior	1.042,02	1.042,02	
TOTAL PARTIDA					1.154,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
26.01.02	ud	ROTULO LUMINOSO 100X 70			
		suinistro y colocacion de rotulo exterior de 100 x 70 de cajones luminosos de aluminio			
0010A090	3,000 h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA031	1,000 ud	rotulo ex terior 100x 70	615,40	615,40	
TOTAL PARTIDA					728,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
26.01.03	ud	ROTULO LUMINOSO 70X30			
		suinistro y colocacion de rotulo exterior de 70x 30 de cajones luminosos de aluminio			
0010A090	3,000 h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA032	1,000 ud	rotulo ex terior 70x 30	337,13	337,13	
TOTAL PARTIDA					449,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
26.01.04	ud	ROTULO LUMINOSO 200X 100			
		suinistro y colocacion de rotulo exterior de 200x 100 de cajones luminosos de aluminio			
0010A090	3,000 h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA033	1,000 ud	rotulo ex terior	1.293,34	1.293,34	
TOTAL PARTIDA					1.406,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
26.01.05	ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X 30 CM			
		cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x 30 cm. con carril deplastico transparente con texto en vinilo blanco, totalmente instalado			
0010A140	0,050 h.	Cuadrilla F	29,16	1,46	
P50AA010	1,000 ud	cartel perfil aluminio	35,36	35,36	
P50AA070	1,000 ud	plast.transparente con texto	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA					51,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
26.01.06	ud	CARTELES PROYECTADOS 16X 25 CM			
		suministro y colocacion de carteles nuevos proyectados de medidas 16x 25 cm.			
0010A140	0,100 h.	Cuadrilla F	29,16	2,92	
P50AA030	1,000 ud	cartel proyectado	63,35	63,35	
TOTAL PARTIDA					66,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					
26.01.07	ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA			
0010A140	0,340 h.	Cuadrilla F	29,16	9,91	
TOTAL PARTIDA					9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
26.01.08	ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR			
0010A140	0,250 h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P50AA050	1,000 ud	banda adhesiva	22,07	22,07	
TOTAL PARTIDA					29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.09	m 2	TEXTO EN VINILO COLOR			
0010A140	0,400 h.	Cuadrilla F	29,16	11,66	
P50AA060	1,000 m2	v inilo para tex tos	934,77	934,77	
TOTAL PARTIDA					946,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.10	ud	PLASTICOS PARA CARTELES			
0010A140	0,010 h.	Cuadrilla F	29,16	0,29	
P50AA070	1,000 ud	plast.transparente con tex to	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA					15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

26.01.11	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 69X 80 CM			
0010A140	0,230 h.	Cuadrilla F	29,16	6,71	
P50AA026	1,000 ud	directorio 60x 100 cm	198,59	198,59	
TOTAL PARTIDA					205,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26.01.12	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 60X 100 CM			
0010A140	0,230 h.	Cuadrilla F	29,16	6,71	
P50AA026	1,000 ud	directorio 60x 100 cm	198,59	198,59	
TOTAL PARTIDA					205,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26.01.13	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X 16 CM			
0010A140	0,160 h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA020	1,000 ud	banderola perfil de aluminio	106,16	106,16	
TOTAL PARTIDA					110,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.01.14	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X 16 CM			
0010A140	0,160 h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA021	1,000 ud	banderola	110,34	110,34	
TOTAL PARTIDA					115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

26.01.15	ud	BANDEROLA DE TECHO 100X16 CM			
0010A140	0,160 h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA022	1,000 UD	banderola	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA					127,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

26.01.16	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X 8 CM			
0010A140	0,160 h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA023	1,000 UD	banderola	79,81	79,81	
TOTAL PARTIDA					84,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.01.17	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X 8 CM			
0010A140	0,160 h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA024	1,000 ud	banderola	85,82	85,82	
TOTAL PARTIDA					90,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.01.18	ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X40 CM			
0010A140	0,300 h.	Cuadrilla F	29,16	8,75	
P50AA027	1,000 ud	directorio carton pluma 100x 40	189,00	189,00	
TOTAL PARTIDA.....					197,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.01.19	m 2	LAMAS ALUMINIO LACADO			
0010A140	0,300 h.	Cuadrilla F	29,16	8,75	
P50AA028	1,040 m2	lamas aluminio lacado	939,87	977,46	
TOTAL PARTIDA.....					986,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)						
SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRA						
27.1.1	m	3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER			
			Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
0010A070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M07AC010	0,500	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	4,54	2,27	
TOTAL PARTIDA						9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
27.1.2	t.		TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA			
			Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.			
M07CB020	0,004	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,14	
TOTAL PARTIDA						0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
27.1.3	ud		CAMBIO DE CONTENEDOR			
			recogida y entrega de contenedor en zona de casetas con retirada incluso canon de vertedero			
M145	1,000	ud	estreg y recog. cont. 6 m3 d>10 km	101,59	101,59	
TOTAL PARTIDA						101,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
27.1.4	ms		ALQUILER DE CONTENEDOR			
			alquiler mensual de contenedor de escombros			
M146	1,000	ms	alq. conten. Imac. 6m	116,26	116,26	
TOTAL PARTIDA						116,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
27.01.05	ud		VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m.			
			Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.			
0010A070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P27EC160	1,000	ud	Valla contenc.peatones 2,5 m.	59,79	59,79	
TOTAL PARTIDA						66,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
27.01.06	ud		SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm.			
			Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva a nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER040	1,000	ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	22,69	22,69	
P27EW010	3,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	37,23	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						91,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
27.01.07	ud		CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm.			
			Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.			
0010A070	0,040	h.	Peón ordinario	13,82	0,55	
P27EB086	1,000	ud	Cono PVC 1,2 kg reflex . h=500mm	15,74	15,74	
TOTAL PARTIDA						16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.08	m.	CINTA BALIZAMIENTO DOS CARAS Cinta de balizamiento de plástico dos caras sin tex to, colocada.			
0010A070	0,002 h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
P27EB062	1,000 m.	Cinta balizamiento 2 caras	0,04	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.1.9	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER010	1,000 ud	Señal circular reflex . E.G. D=60 cm	27,61	27,61	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.1.10	ud	BALIZA DIVERGENTE N-120 REFLEXIVA NIV.2 Baliza div ergente de poliéster de 1200 mm., reflectante niv el 2, anclada sobre el pav imento y lastrada de arena, colocada.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P27EB070	1,000 ud	Baliza div ergente N-120 reflex . N-2	302,10	302,10	
P01AA030	0,200 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,22	
TOTAL PARTIDA					335,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.1.11	m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumatico de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocacion de rigola de borde junto a acera			
0010A040	0,300 h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
M99	0,300 h	equipo ox icorte	3,88	1,16	
M045	0,350 h	Martillo rompedor	9,70	3,40	
TOTAL PARTIDA					14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

27.1.12	m 2	DESBROCE TERRENO Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a v ertedero o lugar de empleo, incluy endo la retirada de arbolado menor de 10 cm.			
28.01.12.1	0,500 m2	DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm	0,59	0,30	
28.01.12.2	0,250 m2	DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.	1,23	0,31	
28.01.12.3	0,250 m2	DESBROCE BOSQUE e<20 cm.	2,00	0,50	
TOTAL PARTIDA					1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.1.13	m 2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y lev antado de pav imento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a v ertedero.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05EN030	0,030 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,54	
M06MR230	0,030 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,31	
M05RN020	0,010 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,35	
M07CB020	0,020 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,69	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a v ertedero	0,71	0,14	
TOTAL PARTIDA					3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUR0S con SESENTA CÉNTIM0S

27.1.14	m 3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y lev antado de pav imento de hormigón en masa de espesor v ariable, incluso carga y transporte del material resultante a v ertedero.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M05EN030	0,150 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	7,72	
M06MR230	0,150 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	1,53	
M05RN020	0,050 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	1,74	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	3,44	
M07N070	1,000 m3	Canon de escombros a v ertedero	0,71	0,71	
TOTAL PARTIDA					18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUR0S con D0S CÉNTIM0S

27.1.15	m 3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Lev antado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor v ariable, incluso retirada y carga de productos, con transporte a v ertedero.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M06CM040	0,600 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	9,09	5,45	
M06MI010	0,600 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,98	
M05PN030	0,008 h.	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	50,43	0,40	
M07CB020	0,008 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,27	
TOTAL PARTIDA					25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUR0S con TREINTA CÉNTIM0S

27.1.16	m 2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y lev antado de aceras de loseta hidráulica o equiv alente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a v ertedero.			
0010A030	0,008 h.	Oficial primera	16,16	0,13	
0010A070	0,024 h.	Peón ordinario	13,82	0,33	
M05EN030	0,024 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,23	
M06MR230	0,024 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,24	
M05RN020	0,008 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,28	
M07CB020	0,016 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,55	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a v ertedero	0,71	0,14	
TOTAL PARTIDA					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S EUR0S con NOVENTA CÉNTIM0S

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.1.17	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y lev antado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor v ariable, inclu- so carga y transporte del material resultante a v ertedero.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
0010A070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
M05EN030	0,015 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	0,77	
M06MR230	0,015 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,15	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,34	
M07N070	0,100 m3	Canon de escombros a v ertedero	0,71	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO\$ con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.1.18	m 3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Ex cav acción en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la ex cav acción a v erte- dero o lugar de empleo.			
0010A030	0,025 h.	Oficial primera	16,16	0,40	
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
M05EC020	0,060 h.	Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV	60,42	3,63	
M06MR230	0,040 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,41	
M07CB020	0,040 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	1,37	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a v ertedero	0,31	0,31	

TOTAL PARTIDA..... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EURO\$ con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

27.1.19	m 3	EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Ex cav acción en batches en terreno de tránsito en hastiales, incluso carga y transporte de los productos de la ex - cav acción a v ertedero o lugar de empleo.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
M06MR220	0,200 h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	5,82	1,16	
M05EN030	0,200 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	10,29	
M05PN010	0,060 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	2,39	
M07CB020	0,120 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	4,12	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a v ertedero	0,31	0,31	

TOTAL PARTIDA..... 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EURO\$ con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.1.20	m 3	EXCAV. ZANJA TIERRA Ex cav acción en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la ex cav acción a v ertedero o lugar de empleo.			
0010A030	0,025 h.	Oficial primera	16,16	0,40	
M05EN030	0,025 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,29	
M07CB020	0,050 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	1,72	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a v ertedero	0,31	0,31	

TOTAL PARTIDA..... 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EURO\$ con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.1.21	m 3	RELLENO ZANJASC/ARENA Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra- do de compactación del 95% del proctor modificado.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P01AA031	2,000 t.	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90	17,80	
M07W010	40,000 t.	Transporte áridos	0,11	4,40	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
M05RN010	0,020 h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	32,22	0,64	
M08RL010	0,100 h.	Rodillo v ibrante manual tandem 800 kg.	4,91	0,49	

TOTAL PARTIDA..... 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EURO\$ con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.1.22	m 2	TIERRA VEGETAL EN TALUDES			
		Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,008 h.	Peón ordinario	13,82	0,11	
M05PN010	0,004 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,16	
M08NM010	0,004 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,20	
M07W080	4,000 t.	Transporte tierras en obra	0,43	1,72	
M07N050	0,100 m3	Canon tierra vegetal préstamos	4,03	0,40	

TOTAL PARTIDA..... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.02 SANEAMIENTO

27.02.01	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.			
		Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	1,700 h.	Oficial primera	16,16	27,47	
0010A060	0,850 h.	Peón especializado	13,94	11,85	
P01HM020	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P03AM070	0,390 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,37	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm	15,27	15,27	

TOTAL PARTIDA..... 64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.02.02	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm			
		Arqueta enterrada no registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P01LG140	2,000 ud	Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4	0,72	1,44	
P03AM070	0,430 m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,41	
P01HM010	0,039 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,89	

TOTAL PARTIDA..... 60,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.2.3	ud	INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm			
		Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x 38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P01LT020	0,008 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm.	89,91	0,72	
A02A080	0,017 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,17	
A02A050	0,023 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,84	

TOTAL PARTIDA..... 10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.2.4	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.			
		Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x 30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,93	
P02EAP010	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x 30cm	13,66	13,66	
P02EAV060	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200	21,15	21,15	
TOTAL PARTIDA					58,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.02.05	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.			
		Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x 40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01AA020	0,200 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,22	
P02EAP020	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 40x 40cm	28,07	28,07	
P02EAV070	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200	42,88	42,88	
TOTAL PARTIDA					96,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.02.06	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x 30x 15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,016 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH005	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 15	13,05	13,05	
P02EAT080	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm	7,87	7,87	
TOTAL PARTIDA					44,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27.02.07	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm			
		Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x 40x 50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,025 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH025	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50	32,28	32,28	
P02EAT090	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm	9,75	9,75	
TOTAL PARTIDA					70,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.08	ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostant, para recogida de aguas pluviales, de 45x 45x 60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P01AA020	0,045 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,72	
P02EI080	1,000 ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x 45x 60cm	154,69	154,69	
TOTAL PARTIDA					166,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUR0S con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.02.09	ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x 40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x 40x 3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
A03H050	0,036 m3	H0RM. D0SIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20	67,74	2,44	
P01LT020	0,038 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	3,42	
A02A080	0,027 m3	M0RTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,85	
A02A050	0,011 m3	M0RTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,88	
P02EDW070	1,000 ud	Rejilla/Marco FD D=300x 400x 30	39,94	39,94	
TOTAL PARTIDA					76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUR0S con VEINTIUN CÉNTIMOS

27.2.10	m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx .20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
0010A030	2,600 h.	Oficial primera	16,16	42,02	
0010A070	1,300 h.	Peón ordinario	13,82	17,97	
A03H050	0,050 m3	H0RM. D0SIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx .20	67,74	3,39	
P01LT020	0,040 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	3,60	
A02A080	0,040 m3	M0RTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,74	
A02A050	0,016 m3	M0RTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,28	
P02ECF040	1,330 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300	29,63	39,41	
TOTAL PARTIDA					110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUR0S con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.2.11	ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/ formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cavación ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	6,800 h.	Oficial primera	16,16	109,89	
0010A070	4,500 h.	Peón ordinario	13,82	62,19	
P01HA020	0,503 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	38,37	
P03AM070	2,270 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,16	
P01LT020	0,680 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	61,14	
A02A080	0,370 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	25,37	
A02A050	0,104 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	8,32	
P02TVC030	1,000 m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	24,06	24,06	
P02EPW010	4,000 ud	Pates PP 30x 25	3,06	12,24	
P02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85	53,85	
TOTAL PARTIDA					397,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.02.12	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mor- tero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de bro- cal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios aux iliares, sin incluir la ex cav acción ni el relleno perimetral posterior.			
0010A030	9,000 h.	Oficial primera	16,16	145,44	
0010A070	4,500 h.	Peón ordinario	13,82	62,19	
P01HA020	0,554 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	42,26	
P03AM070	0,270 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,26	
P01LT020	1,146 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	103,04	
A02A080	0,610 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	41,82	
A02A050	0,173 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	13,84	
P02EPW010	8,000 ud	Pates PP 30x 25	3,06	24,48	
P02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85	53,85	
TOTAL PARTIDA					487,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.02.13	ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluv iales, tipo Ay untamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav acción, ni el relleno perimetral posterior. Re- cibido a tubo de saneamiento.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000 ud	Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000 ud	Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5	50,02	50,02	
TOTAL PARTIDA					117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.14	ud	IMBORNAL			
		Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000 ud	Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000 ud	Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5	50,02	50,02	
TOTAL PARTIDA.....					117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES

27.03.01	m 2	FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA			
		Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
0010A030	0,001 h.	Oficial primera	16,16	0,02	
0010A070	0,002 h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M05FP020	0,001 h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	171,19	0,17	
M07AC010	0,003 h.	Dumper convencional 1.500 kg.	4,54	0,01	
M08B020	0,002 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,02	
M07CB020	0,002 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					0,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

27.03.02	m 2	ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME			
		Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.			
0010A070	0,005 h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M08NM030	0,005 h.	Motoniveladora de 240 CV	70,49	0,35	
M08RN040	0,002 h.	Rodillo vibrante autopropulsado mixto 15 t.	45,32	0,09	
M08CA110	0,002 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.3.3	m 2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI			
		Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M08CA110	0,001 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,03	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,02	
M08CB010	0,002 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL170	1,000 kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.3.4	t.	EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1			
		Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
0010A070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
M07AC020	1,000 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	4,70	
M08B020	1,000 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	10,07	
M08CB010	2,000 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	76,92	
P01PL110	1,000 t.	Emulsión termoadherente	235,64	235,64	
TOTAL PARTIDA					368,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.3.5	m 2	RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1			
		Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
0010A070	0,002 h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,02	
M08CB010	0,001 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,04	
P01PL210	0,600 kg	Emulsión ECR-1 termoadherente	0,24	0,14	
TOTAL PARTIDA					0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.3.6	m 2	RIEGO DE CURADO ECR-1			
		Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grav a-cemento.			
0010A070	0,002 h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M08CB010	0,002 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.3.7	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05PN010	0,010 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,40	
M03MC110	0,010 h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,34	
M08EA100	0,010 h.	Extend.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	45,32	0,45	
M08RV020	0,010 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	0,51	
M08CA110	0,003 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,09	
M07Z110	1,000 ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,88	125,88	
M07W030	40,000 t.	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,600 t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	5,50	
P01AF260	0,250 t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100 t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
TOTAL PARTIDA					148,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.3.8	t.	BETÚN ASFALTICO BM-3b 55/70			
		Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.			
P01PL022	1,000 t.	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67	384,67	
TOTAL PARTIDA					384,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.3.9	t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01CC031	1,000 t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49	91,49	
M07W060	130,000 t.	Transporte cemento a granel	0,11	14,30	
TOTAL PARTIDA.....					105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.3.10	m 2	CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, ex tendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
28.03.10.1	0,144 t.	M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35	147,77	21,28	
28.03.03	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,45	0,45	
28.03.12.4	0,005 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.3.11	m 2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.11.1	0,118 t.	M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30	148,05	17,47	
28.03.03	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,45	0,45	
28.03.12.3	0,003 t.	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,17	
28.03.12.4	0,005 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.3.12	m 2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, ex tendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.12.1	0,096 t.	M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30	148,22	14,23	
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.12.3	0,006 t.	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,34	
28.03.12.4	0,005 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.3.13	m 2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, ex tendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.13.1	0,048 t.	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,45	13,70	
TOTAL PARTIDA.....					13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.03.14	m 2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, ex tendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.13.1	0,060 t.	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,45	17,13	
TOTAL PARTIDA.....					17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.3.15	m 2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gadner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.			
28.03.15.1	0,096 t.	AGL.SINTÉTICO COMPOLOR GADNER 6,D-12,D.A<25	362,58	34,81	
TOTAL PARTIDA.....					34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

27.3.16	m 3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
0010A030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
0010A070	0,060 h.	Peón ordinario	13,82	0,83	
M08NM020	0,020 h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25	1,19	
M08RN040	0,020 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t.	45,32	0,91	
M08RV010	0,020 h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	47,33	0,95	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
P01HD010	1,000 m3	Hormigón D-200/P/20/l central	75,45	75,45	
P01DS010	50,000 kg	Cenizas volantes	0,07	3,50	
28.03.06	5,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,29	1,45	
M07W110	40,000 m3	Transporte hormigón	0,28	11,20	
TOTAL PARTIDA.....					96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.3.17	m 3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
0010A030	0,025 h.	Oficial primera	16,16	0,40	
0010A070	0,075 h.	Peón ordinario	13,82	1,04	
M08NM020	0,025 h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25	1,48	
M08RN040	0,025 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t.	45,32	1,13	
M08RV020	0,025 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	1,28	
M08CA110	0,025 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,72	
M05EN030	0,025 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,29	
M11HC020	0,025 h.	Equipo cortajuntas losas	9,77	0,24	
P01HD010	1,000 m3	Hormigón D-200/P/20/l central	75,45	75,45	
28.03.06	5,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,29	1,45	
M07W110	48,000 m3	Transporte hormigón	0,28	13,44	
P06SL180	5,000 m2	Lámina plástico	0,15	0,75	
TOTAL PARTIDA.....					98,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.03.18	m 3	HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M08NM010	0,010 h.	Motoniv eladora de 135 CV	50,35	0,50	
M08EP010	0,025 h.	Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m	348,02	8,70	
M08RN040	0,010 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mix to 15 t.	45,32	0,45	
M05PN010	0,025 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	1,00	
M08CA110	0,025 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,72	
P01HD600	1,000 m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69	78,69	
P06WW070	4,000 m2	Producto filmógeno	0,31	1,24	
M07W110	60,000 m3	Transporte hormigón	0,28	16,80	
TOTAL PARTIDA.....					110,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.19	m 3	SOLER.HA-25 .ARMA#15X 15X6			
		solera de hormigon de espesor v ariable con hormigon Ha-25 N/mm2. Tmax . 20 mm, elaborado en obra			
0010A030	1,208 h.	Oficial primera	16,16	19,52	
0010A050	0,008 h.	Ay udante	14,52	0,12	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
P01HA010	1,900 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	144,93	
P03AM030	1,250 m2	Malla 15x 15x6 -2,792 kg/m2	2,04	2,55	

TOTAL PARTIDA..... 183,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUR0S con SETENTA CÉNTIMOS

27.03.20	m 2	BARRIDO DEL FIRME			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
M381	0,005 h	barredora	51,58	0,26	

TOTAL PARTIDA..... 0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUR0S con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.03.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25			
		Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, ex tendido y compactación, ex cepto filler de aportación y betún.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05PN010	0,010 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,40	
M03MC110	0,010 h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,34	
M08EA100	0,010 h.	Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	45,32	0,45	
M08RV020	0,010 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	0,51	
M08CA110	0,003 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,09	
M07W030	40,000 t.	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,500 t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	4,59	
P01AF260	0,250 t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100 t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
P01AF280	0,100 t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19	0,82	

TOTAL PARTIDA..... 22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTID0S EUR0S con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.04 AREAS PEATONALES

27.4.1	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm.			
		Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de v ado de minusv áridos y pasos rebajados, de 90x 40x 21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/ex cavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
0010A140	0,250 h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,55	
A02A080	0,002 m3	M0RTER0 CEMENT0 1/6	68,56	0,14	
P08XBH185	1,000 m.	Bord.minusv alid.lateral 90x 40x 21	17,69	17,69	

TOTAL PARTIDA..... 28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUR0S con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.4.2	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm.			
		Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de v ado de minusv áridos y pasos rebajados, de 90x 40x 21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/ex cavación necesaria, rejuntado y limpieza.			
0010A140	0,250 h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,55	
A02A080	0,002 m3	M0RTER0 CEMENT0 1/6	68,56	0,14	
P08XBH190	1,000 m.	Bord.minusv alid.central 90x 40x 21	12,92	12,92	

TOTAL PARTIDA..... 23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUR0S con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.4.3	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.			
		Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
0010A140	0,220 h.	Cuadrilla F	29,16	6,42	
P01HM010	0,044 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,26	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,07	
P08XBH075	1,000 m.	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x 20	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					13,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
27.4.4	m.	BORD.HORM. MONOC.RECOND.GRIS 8x20 cm.			
		Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
0010A140	0,200 h.	Cuadrilla F	29,16	5,83	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,81	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,07	
P08XBH045	1,000 m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20	4,36	4,36	
TOTAL PARTIDA.....					13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
27.4.5	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA			
		Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.			
0010A060	0,080 h.	Peón especializado	13,94	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con DOCE CÉNTIMOS					
27.4.6	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm.			
		Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x 40x 33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
0010A140	0,220 h.	Cuadrilla F	29,16	6,42	
A02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,10	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	4,44	
P08XBR040	1,000 m.	Rigola hormigón pref.12x 40x 33	20,38	20,38	
TOTAL PARTIDA.....					32,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
27.4.7	m 2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20			
		Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x 20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
0010A090	0,300 h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
P08XVH025	1,000 m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x 20 cm	4,91	4,91	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	63,30	0,06	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pav im.piezas	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					25,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
27.04.08	m 2	PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A060	0,100 h.	Peón especializado	13,94	1,39	
P08XVB0351	0,250 t	mortero de alta resistencia confalt	88,01	22,00	
P08XVB1101	1,000 m2	plstico flim.cinta americana	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA.....					27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.09	m 2	PULIDO SUPERFICIE CONFALT			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M101	0,500 h	cepilladora mecanica	0,98	0,49	
TOTAL PARTIDA.....					15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.4.10	m.	PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm.			
Peldaño de madera de 56x 15 cm., formado por 3 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.					
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A070	0,800 h.	Peón ordinario	13,82	11,06	
P01AA020	0,062 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,00	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,22	
P01EW610	1,500 ud	Traviesa FC usada.selec.265x 20x 15	13,80	20,70	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.4.11	m.	PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm.			
Peldaño de escalinata de madera de 100x 10 cm., huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.					
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
P01AA020	0,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,77	
P01HM010	0,030 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,22	
P01EW610	2,500 ud	Traviesa FC usada.selec.265x 20x 15	13,80	34,50	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					74,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.4.12	m.	PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm.			
Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x 16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.					
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
P08XPB040	1,000 m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x 16	94,68	94,68	
TOTAL PARTIDA.....					120,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.4.13	m.	PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm.			
Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 38x 13 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.					
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
A02A080	0,022 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,51	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
P08XPB065	1,000 m.	Peldaño granito gris bocel 38x 13	100,29	100,29	
TOTAL PARTIDA.....					127,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.4.14	m.	PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm.			
		Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño prev ia.			
0010A030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
0010A050	0,850 h.	Ay udante	14,52	12,34	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L080	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	122,95	0,12	
P08XPB253	1,000 m.	Huella pel.caliza 40x 6	54,12	54,12	
P08XPB254	1,000 m.	Tabica pel.caliza 10x 6	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA					96,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUR0S con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.4.15	m.	PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO			
		Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x 16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M13EF010	1,000 m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,19	3,19	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	
P01CC020	0,001 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,10	
P01HA010	0,090 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	6,87	
P03AC090	6,000 kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	4,14	
TOTAL PARTIDA					50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUR0S con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.04.16	ud	PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l.			
		Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiv a ox irón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.			
0010A090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29MCA020	1,000 ud	Papelera bascul.simple en poste 40 l	70,49	70,49	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CAT0RCE EUR0S con CUARENTA CÉNTIMOS

27.04.17	ud	LOSA HORMIGON IMITACION MADERA			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A060	0,600 h.	Peón especializado	13,94	8,36	
M0LD0101	1,000 ud	Molde losa hormigon	10,87	10,87	
P01HM020	0,020 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,48	
TOTAL PARTIDA					30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUR0S con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.04.18	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m.			
		Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pav imentadas, remates de pav imento y limpieza, terminado.			
0010A090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB060	1,000 ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32	45,32	
P01DW090	4,000 ud	Pequeño material	1,28	5,12	
TOTAL PARTIDA					91,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUR0S con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.19	ud	PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pila robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
0010A090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB090	1,000 ud	Pilona robusta 0,70 m.	59,41	59,41	
P01DW090	6,000 ud	Pequeño material	1,28	7,68	

TOTAL PARTIDA..... 108,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.04.20	ud	PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pila octogonal acabada en esfera exterior, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sobre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza			
0010A090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAC022	1,000 ud	Pilona extr. octogonal	120,34	120,34	
P01DW090	6,000 ud	Pequeño material	1,28	7,68	

TOTAL PARTIDA..... 169,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.04.21	m 2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x 20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enluchado y limpieza.			
0010A090	0,300 h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
P08XVH050	1,000 m2	Loseta botones cem.color 20x 20cm	5,24	5,24	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N	63,30	0,06	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavimento	0,22	0,22	

TOTAL PARTIDA..... 26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.05 MUROS Y DEFENSAS

27.5.1	m 3	EXCAVACIÓN CIMENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M05EC030	0,100 h.	Excavadora hidráulica cadenas 195 CV	74,52	7,45	
M06MR240	0,100 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	13,81	1,38	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	0,34	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a vertedero	0,31	0,31	

TOTAL PARTIDA..... 10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.5.2	m 3	EXCAVACIÓN CIMENTO ROCA M.MECÁNICOS Excavación en cimientos de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
M05EC030	0,200 h.	Excavadora hidráulica cadenas 195 CV	74,52	14,90	
M06MR240	0,200 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	13,81	2,76	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37	3,44	
M07N090	1,000 m3	Canon de piedra a vertedero	0,51	0,51	

TOTAL PARTIDA..... 22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.5.3	m 2	ENCOFRADO EN CIMENTOS MURO			
		Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
M13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,75	2,75	
P01EB010	0,005 m3	Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76	167,06	0,84	
P01DC010	0,200 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62	0,32	
P01UC030	0,020 kg	Puntas 20x 100	7,26	0,15	
M13EF040	0,500 m.	Fleje para encofrado metálico	0,31	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.5.4	m 2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm			
		Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/l central	74,04	7,40	
M07W110	3,000 m3	Transporte hormigón	0,28	0,84	
TOTAL PARTIDA.....					11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.5.5	m 3	HORMIGÓN HA-25 CIMENTOS MURO			
		Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.			
0010A030	0,125 h.	Oficial primera	16,16	2,02	
0010A070	0,125 h.	Peón ordinario	13,82	1,73	
M11HV040	0,125 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,13	
M06CM030	0,125 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,31	
M01HA010	0,030 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	4,71	
P01HA010	1,020 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	77,81	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
TOTAL PARTIDA.....					95,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.05.06	m 3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO			
		Hormigón HM-20 en rellenos de cimientos de muro, incluso vibrado, regleado y curado, terminado.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M11HV040	0,100 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,10	
M06CM030	0,100 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,25	
M01HA010	0,030 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	4,71	
P01HM020	1,020 m3	Hormigón HM-20/P/40/l central	74,04	75,52	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
TOTAL PARTIDA.....					92,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

27.5.7	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO			
		Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.			
0010A030	0,003 h.	Oficial primera	16,16	0,05	
0010A050	0,003 h.	Ayudante	14,52	0,04	
M02GE010	0,001 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	0,05	
P03AC100	1,040 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	0,92	
P03AA020	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.5.8	m 3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO			
		Hormigón HM-20 en alzados de muros de hormigón en masa, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
0010A030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
0010A070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
M11HV040	0,160 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,16	
M06CM030	0,160 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,39	
M01HA010	0,040 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	6,28	
P01HM010	1,020 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	75,52	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
28.05.08.1	1,000 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUR0S H.M.	14,62	14,62	
28.05.08.2	1,000 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUR0S H.M.	19,12	19,12	

TOTAL PARTIDA..... 129,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUR0S con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.5.9	m 2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20C/V			
		Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x 20x 20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativ a, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
0010A160	0,780 h.	Cuadrilla H	30,68	23,93	
P01BC040	13,000 ud	Bloque hor.liso color 40x 20x 20	1,36	17,68	
P01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,90	
A03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx .20	73,12	1,46	
P03AC010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,54	

TOTAL PARTIDA..... 46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUR0S con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.5.10	m 3	FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM			
		FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X10 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO cem ii/b-p 32,5 n			
0010A030	2,840 h.	Oficial primera	16,16	45,89	
0010A070	2,840 h.	Peón ordinario	13,82	39,25	
P01LT010	0,288 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x10 cm.	121,26	34,92	
PXAA016	0,200 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	15,85	

TOTAL PARTIDA..... 135,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUR0S con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

27.5.11	m 3	FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM			
		fabrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B 32,5 N			
0010A030	2,910 h.	Oficial primera	16,16	47,03	
0010A070	2,910 h.	Peón ordinario	13,82	40,22	
P01LT020	0,408 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	36,68	
PXAA016	0,250 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	19,82	

TOTAL PARTIDA..... 143,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUR0S con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.5.12	m 2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5			
		Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,470 h.	Oficial primera	16,16	7,60	
0010A070	0,470 h.	Peón ordinario	13,82	6,50	
P01LH020	0,047 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	4,57	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,82	

TOTAL PARTIDA..... 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUR0S con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.5.13	m 2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev. estir, i/replanteo, niv. elación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
0010A050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P01LH020	0,094 mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20	9,14	
P01MC040	0,046 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,65	
TOTAL PARTIDA.....					37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.5.14	m.	ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,27	
P10AH130	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	4,90	9,80	
TOTAL PARTIDA.....					19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.5.15	m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A02A080	0,004 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,27	
P10LH120	2,000 ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	4,48	8,96	
TOTAL PARTIDA.....					18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.5.16	m 2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,208 h.	Oficial primera	16,16	3,36	
0010A050	0,208 h.	Ayudante	14,52	3,02	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	
TOTAL PARTIDA.....					7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.5.17	m 2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,267 h.	Oficial primera	16,16	4,31	
0010A050	0,267 h.	Ayudante	14,52	3,88	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
TOTAL PARTIDA.....					9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.5.18	m 2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES			
		Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P01CC020	0,004 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	
TOTAL PARTIDA					9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.5.19	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m.			
		Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS020	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 50/14 STD	1,40	2,10	
P13VP080	0,030 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA					12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.5.20	m.	MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m.			
		Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 40/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS015	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 40/16 D=2,7 mm.	1,79	2,69	
P13VP080	0,030 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA					13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.5.21	m.	MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m.			
		Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galv anizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,290 h.	Cuadrilla A	37,59	10,90	
P13VS025	2,000 m2	Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.	1,38	2,76	
P13VP130	0,030 ud	Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio	8,56	0,26	
P13VP120	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra	11,11	0,89	
P13VP140	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón	10,36	0,83	
P13VP150	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta	8,11	0,65	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA					16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.22	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,145 h.	Cuadrilla A	37,59	5,45	
P13VS030	1,000 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	3,02	
P13VP020	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra	7,97	0,64	
P13VP030	0,300 ud	Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio	5,75	1,73	
P13VP040	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón	7,08	0,57	
P13VP050	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta	5,23	0,42	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS030	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	4,53	
P13VP080	0,300 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	2,11	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.05.24	m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en v erde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galv anizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
0010A090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS040	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,43	3,65	
P13VP080	0,300 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	2,11	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	

TOTAL PARTIDA..... 16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

27.5.25	m.	VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en v erde, de luz 50,8x 50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galv anizados y plastificados en v erde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ay udante	14,52	7,26	
P13VD100	1,100 m.	Malla sold.plast.v e.50x 50 D=2,5/2,2 mm.	5,41	5,95	
P13VP400	0,040 ud	Poste plast.v erde D=60 h=2,20 m.	13,06	0,52	
P13VP480	0,040 ud	Poste plast. v . D=48 h=2,40	11,61	0,46	

TOTAL PARTIDA..... 22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.5.26	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x 40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P13VB200	1,000 m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1 m.	35,50	35,50	

TOTAL PARTIDA..... 43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.5.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x 40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13VB210	1,000 m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1,5 m.	45,77	45,77	

TOTAL PARTIDA..... 56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.5.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x 30x 1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x 40x 1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galv anizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VB220	1,000 m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=2 m.	56,65	56,65	

TOTAL PARTIDA..... 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.05.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x 2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VT040	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 3x2	371,58	371,58	

TOTAL PARTIDA..... 386,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.05.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x 1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x 40x 1,5 mm., barrotes de 30x 30x 1,5 mm. y columnas de fijación de 100x 100x 2 mm. galv anizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VT010	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 1x 1,50	223,99	223,99	

TOTAL PARTIDA..... 239,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.31	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x 2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x 40x 1,5 mm. y barrotes de 30x 30x 1,5 mm. galv anizado en caliente por inmersión Z-275 prov istas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pav imento, poste de tope y puente guía prov istos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
P13VT100	1,000 ud	P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 4x 2	1.067,27	1.067,27	

TOTAL PARTIDA..... 1.097,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS

27.06.01	ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x 20 en acera y llav e de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme ex istente con una longitud máx ima de 6 m. Medida la unidad terminada.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A130	4,000 h.	Cuadrilla E	29,98	119,92	
M11HC050	12,000 m.	Corte c/sierra disco hormig.v iejo	3,50	42,00	
E02EM020	5,040 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	44,10	
E02SZ070	4,620 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	94,48	
28.01.13	4,200 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	15,12	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.	7,80	7,80	
P26UPM120	3,000 ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32	18,96	
P26PPL430	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99	59,99	
P26TPB210	6,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45	8,70	
P17XE095	1,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 4"	97,05	97,05	

TOTAL PARTIDA..... 589,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

27.6.2	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 90 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m. de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y capa de hormi-gón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
E02EM020	1,050 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700 m3	Grav illa silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA010	1,000 m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm	2,42	2,42	

TOTAL PARTIDA..... 44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

27.6.3	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso ex cav ación, tubo de drenaje corrugado abov edado de PVC de 110 mm. de diámetro, env uelto en un dado de 1,00 m. de grav illa silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la ex cav ación y capa de hormi-gón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
0010A090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
E02EM020	1,050 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700 m3	Grav illa silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA020	1,000 m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	4,13	4,13	

TOTAL PARTIDA..... 46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.6.4	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x 1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
0010A090	0,330 h.	Cuadrilla A	37,59	12,40	
E02EM020	1,050 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700 m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RHP010	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
TOTAL PARTIDA.....					50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.6.5	ud	ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x 1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.			
28.01.12	2,560 m2	DESBROCE TERRENO	1,11	2,84	
28.06.05.1	4,322 m3	EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO	10,99	47,50	
E04LM010	0,722 m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.	99,75	72,02	
E08PFA050	13,200 m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICAL.	9,75	128,70	
E10INR040	5,600 m2	IMPERM. HIDRÁULICA MUROS A FAVOR PRES.	13,51	75,66	
28.05.13	6,600 m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5	37,34	246,44	
TOTAL PARTIDA.....					573,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

27.6.6	m.	POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.			
0010A030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
0010A070	3,200 h.	Peón ordinario	13,82	44,22	
M06AR040	1,250 h.	Equipo perforación pozos cimbr. D=1,50 m	13,32	16,65	
M07CG010	0,200 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	9,97	
P01AG010	0,810 m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59	15,06	
P17ZH015	1,000 m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86	50,86	
TOTAL PARTIDA.....					162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.6.7	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de alivadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P17DL060	1,000 ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38	113,38	
P17XC030	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	
TOTAL PARTIDA.....					178,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.6.8	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l.			
		Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de alivadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P17DL070	1,000 ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04	236,04	
P17XC030	1,000 ud	Válv .compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	

TOTAL PARTIDA..... 301,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.6.9	m 2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA			
		Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cemento-elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.			
0010A040	0,200 h.	Oficial segunda	15,34	3,07	
0010A060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
P06SR055	3,000 kg	Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa	2,84	8,52	

TOTAL PARTIDA..... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.6.10	m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA			
		Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa, incluso limpieza previa del soporte, terminada.			
0010A040	0,240 h.	Oficial segunda	15,34	3,68	
0010A060	0,240 h.	Peón especializado	13,94	3,35	
P01DR100	5,000 kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,81	4,05	

TOTAL PARTIDA..... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.6.11	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60			
		Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
P26TUE010	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15	16,15	

TOTAL PARTIDA..... 23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.6.12	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80			
		Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TUE015	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03	19,03	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,25	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.6.13	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TUE020	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43	22,43	
P01AA020	0,160 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,57	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.6.14	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P26TUE025	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54	27,54	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,06	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.6.15	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
M05EN020	0,070 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,24	
P26TUE030	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30	32,30	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 45,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.6.16	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
M05EN020	0,100 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
P26TUE035	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27	44,27	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,54	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.6.17	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocados/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,045 h.	Oficial primera	16,16	0,73	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TVE150	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82	1,82	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.6.18	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocados/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TVE160	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52	2,52	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DÓS CÉNTIMOS

27.6.19	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocados/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TVE170	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55	3,55	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,41	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.6.20	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocados/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,055 h.	Oficial primera	16,16	0,89	
0010A070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TVE180	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02	4,02	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,90	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.6.21	m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P26TVE190	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26	5,26	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,06	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.6.22	m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,070 h.	Oficial primera	16,16	1,13	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P26TVE200	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58	6,58	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	
TOTAL PARTIDA					13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.6.23	m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,080 h.	Oficial primera	16,16	1,29	
0010A070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P26TVE210	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	8,52	8,52	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.6.24	m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
0010A030	0,090 h.	Oficial primera	16,16	1,45	
0010A070	0,190 h.	Peón ordinario	13,82	2,63	
P26TVE220	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59	10,59	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,54	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.06.25	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P26PMC020	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11	64,11	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.26	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm.			
		Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P26PMC040	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99	94,99	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
TOTAL PARTIDA					101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.27	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm.			
		Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P26PMC050	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59	110,59	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
TOTAL PARTIDA					120,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.06.28	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm.			
		Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26PMC060	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55	150,55	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,21	
TOTAL PARTIDA					163,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.06.29	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm.			
		Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P26PMT010	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92	48,92	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.30	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm.			
		Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26PMT030	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29	78,29	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
TOTAL PARTIDA					91,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.06.31	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm.			
		Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P26PMT060	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89	149,89	
P02CVW010	0,040 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,28	
TOTAL PARTIDA					166,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.32	ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	2,400 h.	Oficial primera	16,16	38,78	
P26PMP060	1,000 ud	Tapón FD j.embroid.p/FD-PVC D=200mm	31,92	31,92	
P26UUB080	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34	95,34	
P02CVW010	0,030 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,21	
P01UT055	8,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm	1,24	9,92	
TOTAL PARTIDA					176,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUR0S con DIECISIETE CÉNTIMOS					
27.06.33	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
P26PVC100	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=110mm	47,24	47,24	
TOTAL PARTIDA					50,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUR0S con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					
27.06.34	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
P26PVC110	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=140mm	69,27	69,27	
TOTAL PARTIDA					74,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUR0S con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
27.06.35	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,17	
P26PVC120	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=160mm	85,62	85,62	
TOTAL PARTIDA					92,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUR0S con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
27.06.36	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,008 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
P26PVC200	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=110mm	51,95	51,95	
TOTAL PARTIDA					55,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUR0S con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
27.06.37	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,020 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
P26PVC210	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=140mm	81,87	81,87	
TOTAL PARTIDA					86,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUR0S con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.38	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm			
		Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P02CVW010	0,025 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,17	
P26PVC220	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=160mm	103,32	103,32	
TOTAL PARTIDA					109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.06.39	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm			
		Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,018 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,12	
P26PVP020	1,000 ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	37,69	37,69	
TOTAL PARTIDA					41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.06.40	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm			
		Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,022 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,15	
P26PVP030	1,000 ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	40,76	40,76	
TOTAL PARTIDA					45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.06.41	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm			
		Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P02CVW030	0,025 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,43	
P26PVT560	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=63mm	4,51	4,51	
TOTAL PARTIDA					16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.06.42	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm			
		Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P02CVW030	0,038 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,66	
P26PVT570	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=75mm	8,28	8,28	
TOTAL PARTIDA					21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.06.43	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm			
		Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
0010A030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
P02CVW030	0,060 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	1,04	
P26PVT580	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=90mm	14,18	14,18	
TOTAL PARTIDA					29,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 27.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD					
27.07.01	m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC			
		Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x 35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexonado.			
0010A030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04	4,04	
P15AD050	4,000 m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08	16,32	
P15GA060	1,000 m.	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	1,93	1,93	
28.01.18	1,000 m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,81	6,81	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.07.02	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.			
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexonado y cableado.			
0010A030	8,000 h.	Oficial primera	16,16	129,28	
P15FB080	1,000 ud	Arm. puerta 1000x 800x 250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000 ud	PIA Legrand 4x 32 A	92,97	92,97	
P15FE200	2,000 ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	178,34	
P15FE330	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FE050	1,000 ud	PIA Legrand 2x 10 A	18,34	18,34	
P15FD070	2,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA	45,58	45,58	
P01DW090	14,000 ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA					1.353,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.07.03	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.			
		Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x 800x 250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexonado y cableado.			
0010A030	14,000 h.	Oficial primera	16,16	226,24	
P15FB080	1,000 ud	Arm. puerta 1000x 800x 250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000 ud	PIA Legrand 4x 32 A	92,97	92,97	
P15FE200	10,000 ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	891,70	
P15FE050	1,000 ud	PIA Legrand 2x 10 A	18,34	18,34	
P15FE330	2,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FD070	2,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x 25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA	45,58	45,58	
P01DW090	14,000 ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA					2.164,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.07.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75			
		Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x 75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
0010A030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
0010A050	0,070 h.	Ay udante	14,52	1,02	
P22TC940	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 50x 75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000 m.	Tapa bandeja 50x 75 mm	3,23	3,23	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
27.07.05	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W			
		Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co textura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido montaje y conex ionado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AF610	1,000 ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45	631,45	
P16CE070	1,000 ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02	14,02	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					662,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
27.07.06	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27			
		Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo accesorios y conex ionado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG010	1,000 ud	Baliza ext.decor.PVC 100 W. E27	150,50	150,50	
P16CB020	1,000 ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,54	0,54	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					168,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
27.07.07	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W.			
		Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación y a que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conex ionado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG050	1,000 ud	Baliza ext.decor.fundic.alum. VM 80 W.	888,88	888,88	
P16CG010	1,000 ud	Lámp. VMAP ov oide 80 W.	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					909,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
27.7.8	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W			
		Luminaria tipo Balza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conex ionado.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG140	1,000 ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x9W.	315,46	315,46	
P16CC010	2,000 ud	Lámp.flu.compac.G23 7/9 W.	2,12	4,24	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					337,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.7.9	ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W. Columna recta galv anizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición iny ectada de aluminio, con lámpara de v apor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluy endo accesorios, conex ionado y anclaje sobre cimentación.			
0010A090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
P16AK060	1,000 ud	Columna recta galv a. pint. h=4 m.	180,45	180,45	
P16AF080	1,000 ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54	135,54	
P16CE030	1,000 ud	Lámp. VSAP ov oide 150 W.	14,20	14,20	
M02GE010	0,150 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	7,52	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					347,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.08 SEÑALIZACIÓN VIAL

27.8.1	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,003 h.	Oficial primera	16,16	0,05	
0010A070	0,003 h.	Peón ordinario	13,82	0,04	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,06	
P27EH012	0,072 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,10	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

27.8.2	m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca v ial reflex iv a discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,06	
P27EH012	0,072 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,10	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.8.3	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca v ial reflex iv a continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,06	
P27EH012	0,108 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,15	
P27EH040	0,072 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,06	
TOTAL PARTIDA					0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.4	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm Marca v ial reflex iv a continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,006 h.	Oficial primera	16,16	0,10	
0010A070	0,006 h.	Peón ordinario	13,82	0,08	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,003 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,09	
P27EH012	0,216 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,31	
P27EH040	0,144 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,13	

TOTAL PARTIDA **0,75**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.8.5	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de v idrio con una dotación 600 gr./m2, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,58	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,05	

TOTAL PARTIDA **1,01**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

27.8.6	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm Marca v ial reflex iv a discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
0010A070	0,005 h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,58	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,05	

TOTAL PARTIDA **1,04**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.8.7	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm Marca v ial reflex iv a continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
0010A070	0,005 h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,450 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,86	
P27EH040	0,090 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,08	

TOTAL PARTIDA **1,35**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.8	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm Marca v ial reflex iv a continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,008 h.	Oficial primera	16,16	0,13	
0010A070	0,008 h.	Peón ordinario	13,82	0,11	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliár	10,07	0,03	
M11SP020	0,003 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,32	
P27EH013	0,900 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	1,73	
P27EH040	0,180 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,16	
TOTAL PARTIDA					2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de D0S EURO\$ con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.8.9	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm Marca v ial reflex iv a discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolv ente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliár	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,06	
P27EH011	0,072 kg	Pintura acrilica base disolv ente	1,42	0,10	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EURO\$ con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.8.10	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm Marca v ial reflex iv a continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolv ente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de v idrio con una dotación de 480 gr./m2, ex cepto premarcaje.			
0010A030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
0010A070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliár	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	0,06	
P27EH011	0,108 kg	Pintura acrilica base disolv ente	1,42	0,15	
P27EH040	0,072 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,06	
TOTAL PARTIDA					0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EURO\$ con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.8.11	m 2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS Pintura reflex iv a acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pav imento.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M07AC020	0,015 h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor aux iliár	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720 kg	Pintura acrilica base disolv ente	1,42	1,02	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EURO\$ con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.12	m 2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS			
		Pintura reflex iv a acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	1,03	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUR0S con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.8.13	m 2	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS			
		Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de v idrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
P27EH014	3,000 kg	Pintura termoplastica en frio	1,81	5,43	
P27EH040	0,600 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,53	
TOTAL PARTIDA					13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.8.14	m 2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS			
		Pintura reflex iv a blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720 kg	Pintura acrílica base disolvente	1,42	1,02	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con DOCE CÉNTIMOS

27.8.15	m 2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS			
		Pintura reflex iv a blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	1,03	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUR0S con TRECE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.16	m 2	PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS			
		Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflex iv a, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
P27EH014	3,000 kg	Pintura termoplastica en frío	1,81	5,43	
P27EH040	0,600 kg	Microesferas v vidrio tratadas	0,88	0,53	
TOTAL PARTIDA					16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m.			
		Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
0010A090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB060	1,000 ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32	45,32	
P01DW090	4,000 ud	Pequeño material	1,28	5,12	
TOTAL PARTIDA					91,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.8.18	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm.			
		Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER011	1,000 ud	Señal circular reflex . H.I. D=60 cm	36,12	36,12	
P27EW010	3,500 m.	Poste galvanizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.8.19	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.			
		Señal circular de diámetro 60 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER012	1,000 ud	Señal circular reflex . D.G. D=60 cm	53,28	53,28	
P27EW010	3,500 m.	Poste galvanizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					123,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.8.20	ud	SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.			
		Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27EN010	1,000 ud	Señal circular pintada D=60 cm.	22,23	22,23	
P27EW010	2,500 m.	Poste galvanizado 80x 40x 2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.21	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm.			
		Señal triangular de lado 90 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER050	1,000 ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	31,95	31,95	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA					109,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

27.8.22	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm.			
		Señal triangular de lado 90 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER051	1,000 ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	40,88	40,88	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA					118,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.8.23	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm.			
		Señal triangular de lado 90 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER052	1,000 ud	Señal triangular refl. D.G. L=90 cm	60,73	60,73	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA					138,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.8.24	ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm.			
		Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27EN020	1,000 ud	Señal triangular pintada L=70 cm	18,38	18,38	
P27EW010	2,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,080 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	5,92	
TOTAL PARTIDA					71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.8.25	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm.			
		Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER120	1,000 ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	35,17	35,17	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.26	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm.			
		Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER121	1,000 ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	45,34	45,34	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					115,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUR0S con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.8.27	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm.			
		Señal cuadrada de lado 60 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27ER122	1,000 ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	66,26	66,26	
P27EW010	3,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					136,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUR0S con NOVENTA CÉNTIMOS

27.8.28	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.			
		Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27EN050	1,000 ud	Señal cuadrada pintada L=60 cm	27,92	27,92	
P27EW010	3,000 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	37,23	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
TOTAL PARTIDA					88,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUR0S con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.8.29	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm.			
		Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,700 h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350 h.	Ahoy adora	6,04	2,11	
P27ER090	1,000 ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	56,42	56,42	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					146,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUR0S con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.8.30	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm.			
		Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,700 h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350 h.	Ahoy adora	6,04	2,11	
P27ER091	1,000 ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	76,52	76,52	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					166,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUR0S con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.31	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm.			
		Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,700 h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
0010A070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350 h.	Ahoy adora	6,04	2,11	
P27ER092	1,000 ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	112,42	112,42	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					202,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DÓS EURÓS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.8.32	ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm.			
		Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoy adora	6,04	1,51	
P27EN030	1,000 ud	Señal octogonal pintada 2A=60 cm	26,44	26,44	
P27EW010	2,500 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
TOTAL PARTIDA					80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EURÓS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.8.33	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm.			
		Señal rectangular de 60x 90 cm., reflex iv a niv el I (E.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER160	1,000 ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x 90 cm	45,65	45,65	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					132,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DÓS EURÓS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.8.34	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm.			
		Señal rectangular de 60x 90 cm., reflex iv a niv el II (H.I.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER161	1,000 ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x 90 cm	60,08	60,08	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					146,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EURÓS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.8.35	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm.			
		Señal rectangular de 60x 90 cm., reflex iv a niv el III (D.G.) y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27ER162	1,000 ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x 90 cm	85,03	85,03	
P27EW020	4,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					171,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EURÓS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.36	ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm.			
		Señal rectangular de 60x 90 cm., normal y troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocada.			
0010A040	0,600 h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300 h.	Ahoy adora	6,04	1,81	
P27EN070	1,000 ud	Señal rectangular pintada 60x 90	35,46	35,46	
P27EW020	3,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	42,30	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.8.37	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm.			
		Hito kilométrico de dimensiones 40x 40 cm., reflex iv o, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocado.			
0010A040	0,100 h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M11SA010	0,100 h.	Ahoy adora	6,04	0,60	
P27ER570	1,000 ud	Hito kilométrico reflex . 40x 40 cm.	27,50	27,50	
P27EW010	1,800 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	22,34	
P01HM010	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,96	
TOTAL PARTIDA					56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

27.8.38	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm.			
		Hito kilométrico de dimensiones 60x 40 cm., reflex iv o, incluso poste galv anizado de sustentación y cimentación, colocado.			
0010A040	0,150 h.	Oficial segunda	15,34	2,30	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M11SA010	0,150 h.	Ahoy adora	6,04	0,91	
P27ER580	1,000 ud	Hito kilométrico reflex . 60x 40 cm.	36,31	36,31	
P27EW010	2,000 m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41	24,82	
P01HM010	0,050 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,70	
TOTAL PARTIDA					70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

27.08.39	ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO			
		Hito miriamétrico reflex iv o, según planos, incluso cimentación, colocado.			
0010A040	2,000 h.	Oficial segunda	15,34	30,68	
0010A070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P27ER610	1,000 ud	Hito miriamétrico reflex iv o	428,98	428,98	
P01HM010	0,500 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	37,02	
TOTAL PARTIDA					524,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

27.8.40	m 2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G.			
		Cartel de chapa galv anizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflex iv o NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galv anizados de sustentación y cimentación, colocado.			
0010A040	1,400 h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
0010A070	1,400 h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350 h.	Ahoy adora	6,04	2,11	
P27ER700	1,000 m2	Cartel chapa acero reflex iv o E.G.	66,04	66,04	
P27EW020	6,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA					219,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.41	m 2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I.			
		Cartel de chapa galv anizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo o NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galv anizados de sustentación y cimentación, colocado.			
0010A040	1,400 h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
0010A070	1,400 h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350 h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER710	1,000 m2	Cartel chapa acero reflexivo o H.I.	95,43	95,43	
P27EW020	6,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA					248,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.8.42	m 2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G.			
		Cartel de chapa galv anizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo o NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galv anizados de sustentación y cimentación, colocado.			
0010A040	1,400 h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
0010A070	1,400 h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350 h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER720	1,000 m2	Cartel chapa acero reflexivo o D.G.	144,30	144,30	
P27EW020	6,000 m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA					297,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.43	m 2	PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO			
		Panel de lamas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500 h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27EN080	1,000 m2	Panel aluminio extrusionado pintado	151,05	151,05	
P27EW051	0,500 m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500 m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500 m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	
TOTAL PARTIDA					320,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.08.44	m 2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G.			
		Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo o nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500 h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER800	1,000 m2	Panel lamas aluminio reflexivo o E.G.	152,06	152,06	
P27EW051	0,500 m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500 m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500 m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	
TOTAL PARTIDA					321,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.45	m 2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de aluminio ex trusionado reflex iv o niv el II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27ER810	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflex iv o H.I.	193,34	193,34	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 362,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUR0S con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.08.46	m 2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de aluminio ex trusionado reflex iv o niv el III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27ER820	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflex iv o D.G.	254,77	254,77	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 424,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUR0S con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.8.47	m 2		PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO Panel de lamas de acero en chapa galv anizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 244,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUR0S con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.48	m 2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G.			
		Panel de lamas de acero en chapa galv anizada reflex iv o niv el I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500 h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27ER730	1,000 m2	Cartel lamas acero reflex iv o E.G.	91,64	91,64	
P27EW051	0,500 m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500 m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500 m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 261,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

27.8.49	m 2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I.			
		Panel de lamas de acero en chapa galv anizada reflex iv o niv el II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500 h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27ER740	1,000 m2	Cartel lamas acero reflex iv o H.I.	136,95	136,95	
P27EW051	0,500 m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500 m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500 m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 306,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.8.50	m 2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G.			
		Panel de lamas de acero en chapa galv anizada reflex iv o niv el III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galv anizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500 h.	Ahoy adora	6,04	3,02	
P27ER750	1,000 m2	Cartel lamas acero reflex iv o D.G.	204,42	204,42	
P27EW051	0,500 m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500 m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500 m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA..... 373,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.8.51	ud	POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO			
		Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galv anizado, incluso cimentación, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M06CM030	1,000 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,45	
M06MI020	1,000 h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	2,77	
P27EW070	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 1 mod.	41,09	41,09	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	

TOTAL PARTIDA..... 86,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUR0S con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.8.52	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD.			
		Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galv anizados, incluso cimentación, colocado.			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M06CM030	1,000 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,45	
M06MI020	1,000 h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	2,77	
P27EW080	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 2 mod.	65,76	65,76	
P01HM010	0,200 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	

TOTAL PARTIDA..... 114,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUR0S con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.8.53	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD.			
		Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galv anizados, incluso cimentación, colocado.			
0010A040	1,200 h.	Oficial segunda	15,34	18,41	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M06CM030	1,200 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,94	
M06MI020	1,200 h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	3,32	
P27EW110	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 5 mod.	172,20	172,20	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	

TOTAL PARTIDA..... 239,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUR0S con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.09 RIEGO

27.9.1	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm.			
		Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
0010A030	0,035 h.	Oficial primera	16,16	0,57	
0010A050	0,035 h.	Ayudante	14,52	0,51	
P26TPB050	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.	1,79	1,79	

TOTAL PARTIDA..... 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUR0S con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.9.2	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm.			
		Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
0010A030	0,035 h.	Oficial primera	16,16	0,57	
0010A050	0,035 h.	Ayudante	14,52	0,51	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB060	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84	2,84	

TOTAL PARTIDA..... 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUR0S con NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.9.3	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
0010A030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
0010A050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB070	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA.....					5,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
27.9.4	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
0010A030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
0010A050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB080	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA.....					7,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
27.09.05	ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.			
0010A030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P26RG010	1,000 ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA.....					0,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
27.09.06	m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
0010A030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
0010A070	0,070 h.	Peón ordinario	13,82	0,97	
P26TPI050	1,000 m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA.....					1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
27.09.07	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17XG060	1,000 ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34	155,34	
TOTAL PARTIDA.....					163,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
27.09.08	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17XG070	1,000 ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96	189,96	
TOTAL PARTIDA.....					198,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.9.9	ud	VALVULA ELECTRICA 150			
		suministro y colocacion de v álv ula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositiv o depu- rador que limpia el filtro de acero inox idable, selenoide de 24 v -50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.			
0010A030	3,050 h.	Oficial primera	16,16	49,29	
PI28030109	1,000 ud	v alv ula electrica 150	152,77	152,77	
TOTAL PARTIDA					202,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

27.9.10	ud	VALVULA ELECTRICA 200			
		suministro y colocacion de v álv ula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositiv o depurador que limpia el filtro de acero inox idable, selenoide de 24 v -50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una re- guladora de presion.			
0010A030	4,000 h.	Oficial primera	16,16	64,64	
PI28030110	1,000 ud	v alv ula electrica 200	188,95	188,95	
TOTAL PARTIDA					253,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.09.11	ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA			
		Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electrov álv ulas y /o accesorios de riego, i/arre- glo de las tierras, instalada.			
0010A070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P26Q040	1,000 ud	Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap	43,81	43,81	
TOTAL PARTIDA					52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.09.12	ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2"			
		Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máx imo de 12 m., i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina re- cortable, totalmente instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P26PPL010	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE010	1,000 ud	Aspersor impacto 1/2" 12 m.	40,94	40,94	
P26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA					48,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.09.13	ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2"			
		Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativ o de multiples tray ectorias con sector y alcance re- gulables con un alcance mínimo de 3 m. y máx imo de 10 m., , i/conex ión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P26PPL010	1,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE042	1,000 ud	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	16,26	16,26	
TOTAL PARTIDA					23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

27.09.14	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA			
		suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x 4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
PI28030207	1,000 ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.09.15	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA			
		suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x 4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
PI28030207	1,000 ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA					6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.09.16	ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE			
		suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo v an-12 de rain-bird o similar para 15° de elev acion de tray ectoria			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
PI28030209	1,000 ud	tobera arco ajustable	8,68	8,68	
TOTAL PARTIDA					11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

27.09.17	ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO			
		suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
PI28030210	1,000 ud	inundador de circulo completo	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.09.18	ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES			
		Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o v ál v ula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
0010A030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
0010A050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P26SP070	1,000 ud	Program.electrónico 4 estaciones	105,24	105,24	
TOTAL PARTIDA					151,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.09.19	m	CONEXION ELECTRICA			
		suministro e instalacion de cables electricos de conex ion de electrov alv ulas con programador incluy endo conducciones de pv c corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
PI28030304	1,000 m	conexion electrica	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 27.10 JARDINERIA						
27.10.1	m	2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO			
			Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.			
0010A070	0,055	h.	Peón ordinario	13,82	0,76	
TOTAL PARTIDA						0,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUR0S con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
27.10.2	m	2	ROZA MANUAL DEL TERRENO			
			Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.			
0010A070	0,050	h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
TOTAL PARTIDA						0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUR0S con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
27.10.3	m	2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO			
			Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.			
0010A070	0,012	h.	Peón ordinario	13,82	0,17	
TOTAL PARTIDA						0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUR0S con DIECISIETE CÉNTIMOS						
27.10.4	m	2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO			
			Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.			
0010A070	0,040	h.	Peón ordinario	13,82	0,55	
TOTAL PARTIDA						0,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CER0 EUR0S con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
27.10.5	m	2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO			
			Niv elado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniv eladora de 12 t.			
M10PW100	0,085	h.	Motoniv eladora de 12 t.	75,53	6,42	
TOTAL PARTIDA						6,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUR0S con CUARENTA Y D0S CÉNTIMOS						
27.10.6	m	3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGETAL CRIBA			
			Suministro, ex tendido y perfilado de tierra v egetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.			
0010A070	0,400	h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28DA020	1,000	m3	Tierra vegetal cribada	13,40	13,40	
TOTAL PARTIDA						18,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUR0S con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
27.10.7	m	3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL.			
			Suministro, ex tendido y perfilado de tierra v egetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
0010A070	0,400	h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28DA030	1,000	m3	Tierra v egetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	
TOTAL PARTIDA						27,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUR0S con TRES CÉNTIMOS						
27.10.8	m	3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS			
			Suministro y colocación en jardineras de tierra v egetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
0010A070	1,500	h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P28DA030	1,000	m3	Tierra v egetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	
TOTAL PARTIDA						42,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y D0S EUR0S con VEINTITRES CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.9	m 2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.			
0010A060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
0010A070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
M10PN010	0,010 h.	Motoazada normal	4,54	0,05	
P28DS020	10,000 l.	Perlita	0,25	2,50	

TOTAL PARTIDA..... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.			
0010A060	0,015 h.	Peón especializado	13,94	0,21	
0010A070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD011	1,050 m.	Tubería drenaje coco 100 %	3,53	3,71	

TOTAL PARTIDA..... 4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27.10.11	m 2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
0010A060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
0010A070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD020	1,100 m2	Geotextil drenaje 100g/m2. UV	0,75	0,83	

TOTAL PARTIDA..... 1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.10.12	m 2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
0010A060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
0010A070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD030	1,100 m2	Geotextil drenaje 160g/m2. UV	0,86	0,95	

TOTAL PARTIDA..... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.10.13	m 2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
0010A060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
0010A070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD050	1,100 m2	Geotextil drenaje 320g/m2. UV	1,21	1,33	

TOTAL PARTIDA..... 1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.14	m 2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, y preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.			
0010A060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P28PR110	1,000 m2	Panel alveolar poliéster 100 mm.	13,84	13,84	
P28PW010	0,400 ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,25	0,10	
P28PW020	2,000 ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,20	0,40	
P28DA010	0,010 m3	Tierra vegetal limpia	10,42	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.15	m 2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
TOTAL PARTIDA.....					7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.16	m 2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
0010A030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
M10PN010	0,030 h.	Motocultora normal	4,54	0,14	
M10MR030	0,008 h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,29	0,04	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	1,06	0,11	
P28MP110	0,025 kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,88	0,10	
P28DA100	0,005 m3	materia organica seleccionada	22,50	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con QUINCE CÉNTIMOS

27.10.17	ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachy chiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050 h.	Excavadora hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EB015	1,000 ud	Brachy chiton acerifolium 16-18	42,29	42,29	
P28SD005	3,000 m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87	5,61	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090 m3	Agua obra	0,72	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					61,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EURO con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.18	ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18			
		Brachy chiton populnemun (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EB016	1,000 ud	Brachy chiton populnemun 16-18 cont	56,39	56,39	
P28SD005	3,000 m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87	5,61	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090 m3	Agua obra	0,72	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 75,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.19	ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD.			
		Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EC300	1,000 ud	Morus alba pendula 14-16 r.d.	48,34	48,34	
P28DA130	2,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090 m3	Agua obra	0,72	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 62,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.10.20	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS			
		Olea europaea (Oliv o) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x 1,5x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
0010A070	0,800 h.	Peón ordinario	13,82	11,06	
M05EN020	0,080 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,71	
M07CG010	0,500 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	24,93	
P28EB110	1,000 ud	Olea europaea 3 brazos	327,28	327,28	
P28DA130	5,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	3,30	
P01DW050	0,100 m3	Agua obra	0,72	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 376,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMO

27.10.21	ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200			
		Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.			
0010A030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
0010A060	1,500 h.	Peón especializado	13,94	20,91	
M10AL100	1,200 h.	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	629,38	755,26	
P28W101	0,150 l.	Antitranspirante foliar concentr	17,12	2,57	
P28W001	90,000 ud	Pequeño material jardinería	1,16	104,40	

TOTAL PARTIDA..... 912,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.22	ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT.			
		Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x 0,4x 0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,015 h.	Oficial primera	16,16	0,24	
0010A070	0,080 h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
P28EF135	1,000 ud	Lantana camara 1-1,25 cont.	6,65	6,65	
P28DA130	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,07	
P01DW050	0,010 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT.			
		Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
M05PN110	0,030 h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	0,91	
P28EE280	1,000 ud	Nerium oleander 1-1,25 m. cont.	16,11	16,11	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,33	
P01DW050	0,040 m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA					23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C			
		Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x 1,2x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
0010A070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
M05EN020	0,100 h.	Ex cav. hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
M07CG010	0,500 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	24,93	
P28ED160	1,000 ud	Washingtonia robusta 4-5 m. cep.	393,48	393,48	
P01AJM010	0,250 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	5,67	
P28DA130	4,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	2,64	
P01DW050	0,200 m3	Agua obra	0,72	0,14	
TOTAL PARTIDA					468,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.25	ud	CORTADERIA SELLOANA			
		suministro y plantación de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberación controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego			
0010A030	0,015 h.	Oficial primera	16,16	0,24	
0010A070	0,080 h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
P28EE005	1,000 ud	Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont	6,79	6,79	
P28DA080	0,300 kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.26	ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cy cas rev oluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tonco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M05EN020	0,060 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,78	
M07CG010	0,300 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	14,96	
P28ED032	1,000 ud	Cy cas rev oluta 1-1,25 m. cont.	328,03	328,03	
P28DA130	4,000 kg	Substrato v egetal fertilizado	0,66	2,64	
P01DW050	0,150 m3	Agua obra	0,72	0,11	
TOTAL PARTIDA					373,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.10.27	ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO How ea forsteriana (Kentia) de 12,5 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05PN110	0,050 h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	1,51	
P28ED061	1,000 ud	How ea forsteriana 1,25-1,5 m. con.	27,19	27,19	
P28DA130	1,000 kg	Substrato v egetal fertilizado	0,66	0,66	
P01DW050	0,075 m3	Agua obra	0,72	0,05	
TOTAL PARTIDA					37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.28	ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoy o, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra v egetal y primer riego			
0010A030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
0010A070	0,227 h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE040	1,000 ud	mioporum	5,19	5,19	
P28DA080	0,300 kg	substrato v egetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.10.29	ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia rev oluta de 1,50 metros de altura			
0010A030	0,057 h.	Oficial primera	16,16	0,92	
0010A070	0,227 h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE060	1,000 ud	Stepelia rev oluta	158,95	158,95	
P28DA080	0,300 kg	substrato v egetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					163,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.10.30	ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe v ariegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30			
0010A030	0,057 h.	Oficial primera	16,16	0,92	
0010A070	0,227 h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE070	1,000 ud	Aloe v ariegata	47,75	47,75	
P28DA080	0,300 kg	substrato v egetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.31	ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT			
		Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 1x 1x 1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoy o, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
0010A070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
M05EN020	0,070 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,24	
M07CG010	0,300 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	14,96	
P28ED090	1,000 ud	Phoenix canariensis 2-2,5 m.cont.	73,01	73,01	
P01AJM010	0,180 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	4,08	
P28DA130	3,000 kg	Substrato v egetal fertilizado	0,66	1,98	
P01DW050	0,150 m3	Agua obra	0,72	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 126,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.10.32	ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT.			
		Bouganv illea glabra (Bouganv illa) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoy o de 0,8x 0,8x 0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28EG010	1,000 ud	Bouganv illea glabra 1-1,5 m.cont	19,64	19,64	
P28DA130	0,400 kg	Substrato v egetal fertilizado	0,66	0,26	
P01DW050	0,030 m3	Agua obra	0,72	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.10.33	ud	BIGNONIA RADICANS			
		Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3			
0010A030	0,454 h.	Oficial primera	16,16	7,34	
0010A070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P28EG015	1,000 ud	Campsis radicans 0,8-1 m. cont	11,89	11,89	
P28DA080	0,400 kg	substrato v egetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,030 m3	Agua obra	0,72	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.34	ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI.			
		suministro y ex tendido de tierra v egetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano			
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
M031	0,040 h	Pala cargadorea neumaticos 85 CV/1,2 m3	39,85	1,59	
P28DA030	1,000 m3	Tierra v egetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	

TOTAL PARTIDA..... 23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.10.35	m 2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE			
		escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.			
0010A030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
0010A060	0,090 h.	Peón especializado	13,94	1,25	
0010A070	0,060 h.	Peón ordinario	13,82	0,83	
M087	0,050 h	escarificador profesional 60 cm.	7,32	0,37	
P28MP039	0,040 kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,54	0,22	
P28DA070	0,005 m3	mantillo limpio cribado	21,96	0,11	

TOTAL PARTIDA..... 3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.36	m 2	CESPED formacion de cesped fino de gram'neas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray -grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennecross			
0010A030	0,045 h.	Oficial primera	16,16	0,73	
0010A070	0,159 h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
M086	0,015 h	motocultor 60/80 cm.	3,67	0,06	
P28MP030	0,040 kg	Mezcla sem.césped rústi.3 v aried.	11,31	0,45	
P28DA100	0,003 m3	materia organica seleccionada	22,50	0,07	
P28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,66	0,04	
TOTAL PARTIDA					3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.11 VARIOS

27.11.01	ud	REPARACION DE ARQUETA REGISTRO Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para rev estir de 1/2 pie maciza juntas conmortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.			
0010A030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
0010A060	1,200 h.	Peón especializado	13,94	16,73	
P48157	1,000 ud	material vario	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA					158,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.11.02	ud	REPARACION DE TUBO Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcinamiento			
0010A030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
PAUX055	1,000 ud	Material aux iliar	42,91	42,91	
TOTAL PARTIDA					50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.11.03	ud	REPARACION DE VALLA METALICA Ud de reparacion de v alla metalica, enderezamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
M090	2,000 h	cizalla electrica hasta 35 mm	3,33	6,66	
M098	2,000 h	grupo electrogeno STD 4500W 220V	1,99	3,98	
TOTAL PARTIDA					42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.11.04	ud	RECOLOCACION DE ARQUETA Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro niv el.			
0010A030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
0010A060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P48157	1,000 ud	material v ario	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA					182,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.11.05	ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA corte de perfilieria metalica o señales urbanas de un modulo galv anizado. incluso retirada a contenedor y transporte.			
0010A030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
0010A060	0,600 h.	Peón especializado	13,94	8,36	
M099	0,400 h	equipo ox icorte	3,88	1,55	
M048	0,600 h	dumper conv encional 1500 kg.	4,54	2,72	
TOTAL PARTIDA					23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD					
SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS					
28.01.01	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63			
		Tapa prov isional para arquetas de 63x 63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x 5 cm. armados mediante clav azón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CA030	0,500 ud	Tapa prov isional arqueta 63x 63	9,03	4,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
28.01.02	ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70			
		Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 70x 70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x 5 cm. armados mediante encolado y clav azón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31CA110	0,500 ud	Tapa prov isional pozo 70x 70	18,07	9,04	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
28.1.3	m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA			
		Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y trav esaño intermedio de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB020	0,150 ud	Guardacuerpos metálico	22,15	3,32	
P31CB035	0,004 m3	Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.	233,13	0,93	
P31CB040	0,003 m3	Tabla madera pino 15x 5 cm.	221,85	0,67	
TOTAL PARTIDA					9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
28.1.4	m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS			
		Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y trav esaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x 5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,125 h.	Oficial primera	16,16	2,02	
0010A070	0,125 h.	Peón ordinario	13,82	1,73	
P31CB210	0,120 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04	0,60	
P31CB040	0,003 m3	Tabla madera pino 15x 5 cm.	221,85	0,67	
P31CB220	0,150 ud	Brida soporte para barandilla	1,76	0,26	
TOTAL PARTIDA					5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
28.1.5	m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.			
		Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y trav esaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x 5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31CB210	0,520 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04	2,62	
P31CB040	0,001 m3	Tabla madera pino 15x 5 cm.	221,85	0,22	
TOTAL PARTIDA					5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS					

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.1.6	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS			
		Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x 5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB030	0,011 m3	Tablón madera pino 20x 7 cm.	233,13	2,56	
P31CB190	0,667 m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	1,29	0,86	

TOTAL PARTIDA..... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.1.7	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA			
		Valla metálica de chapa galv anizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB100	0,200 m.	Valla estándar chapa galv an. 2 m	14,53	2,91	
A03H060	0,080 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40	68,11	5,45	

TOTAL PARTIDA..... 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.01.08	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES			
		Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB050	0,200 ud	Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.	26,86	5,37	

TOTAL PARTIDA..... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.01.09	ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE			
		Valla de obra reflectante de 170x 25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB070	0,200 ud	Valla obra reflectante 1,70	126,46	25,29	

TOTAL PARTIDA..... 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.1.10	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO			
		Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.			
P31CE010	0,333 ud	Lámpara portátil mano	12,00	4,00	

TOTAL PARTIDA..... 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.1.11	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistiv idad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x 38x 30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
0010A030	3,500 h.	Oficial primera	16,16	56,56	
0010A050	0,750 h.	Ay udante	14,52	10,89	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P01LT020	0,045 mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91	4,05	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
A02A050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,20	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm	15,27	15,27	
P17VP040	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,83	
P31CE040	2,000 m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,82	11,64	
P31CE020	3,000 m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,39	4,17	
P31CE050	1,000 ud	Grapa para pica	2,70	2,70	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	6,50	6,50	

TOTAL PARTIDA..... 122,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.01.12	ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
0010A030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE060	0,200 ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	145,52	29,10	

TOTAL PARTIDA..... 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.1.13	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CI010	1,000 ud	Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B	31,22	31,22	

TOTAL PARTIDA..... 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

28.1.14	m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x 7 cm. cosidos a clav azón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x 5, rodapié y trav esaño intermedio de 15x 5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB030	0,015 m3	Tablón madera pino 20x 7 cm.	233,13	3,50	
P31CB035	0,004 m3	Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.	233,13	0,93	
P31CB040	0,003 m3	Tabla madera pino 15x 5 cm.	221,85	0,67	

TOTAL PARTIDA..... 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

28.1.15	m 2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M05PN010	0,100 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	3,99	
P31CB230	0,100 m2	Plancha de acero de e=12 mm.	4,03	0,40	

TOTAL PARTIDA..... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.1.16	m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA.			
		Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x 10 cm. de paso, enudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x 5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x 2,00 m. en tubo de 80x 40x 1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.			
0010A030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
0010A070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P31CR030	0,600 m2	Red seguridad poliamida 10x 10 cm.	1,35	0,81	
P31CR120	0,020 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5	136,91	2,74	
P31CR130	0,700 ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,81	1,27	
P31CR140	1,100 ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,41	0,45	
P31CR160	0,600 m.	Cuerda de atado redes de seguridad	0,42	0,25	
TOTAL PARTIDA					13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DÓS CÉNTIMOS

28.1.17	m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD			
		Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-locación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CR010	0,333 m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,90	0,30	
TOTAL PARTIDA					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

28.2.1	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES			
		Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA005	1,000 ud	Casco seguridad atalajes	2,44	2,44	
TOTAL PARTIDA					2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.2.2	ud	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO			
		Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA030	0,200 ud	Casco seg. dieléctr. c. pantalla	18,13	3,63	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.2.3	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR			
		Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA100	0,200 ud	Pantalla cabeza seguridad soldador	13,13	2,63	
TOTAL PARTIDA					2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.2.4	ud	PANTALLA CONTRA PARTICULAS			
		Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA110	0,200 ud	Pantalla protección c.partículas	9,83	1,97	
TOTAL PARTIDA					1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.2.5	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS			
		Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA120	0,333 ud	Gafas protectoras	7,47	2,49	
TOTAL PARTIDA					2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.2.6		ud	GAFAS ANTIPOLVO			
			Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA140	0,333	ud	Gafas antipolvo	2,83	0,94	
TOTAL PARTIDA						0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.2.7		ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO			
			Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA150	0,333	ud	Semi-mascarilla 1 filtro	23,91	7,96	
TOTAL PARTIDA						7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.2.8		ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS			
			Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA155	0,333	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	42,53	14,16	
TOTAL PARTIDA						14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
28.2.9		ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS			
			Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA200	0,333	ud	Cascos protectores auditivos	11,17	3,72	
TOTAL PARTIDA						3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.2.10		ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.			
			Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA210	1,000	ud	Juego tapones antiruido silicona	0,58	0,58	
TOTAL PARTIDA						0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.2.11		ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR			
			Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC050	0,250	ud	Faja protección lumbar	25,05	6,26	
TOTAL PARTIDA						6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
28.2.12		ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS			
			Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC060	0,250	ud	Cinturón portaherramientas	23,38	5,85	
TOTAL PARTIDA						5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.2.13		ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN			
			Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC093	1,000	ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	15,56	15,56	
TOTAL PARTIDA						15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.2.14		ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN			
			Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC095	1,000	ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,00	11,00	
TOTAL PARTIDA						11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.2.15		ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN			
			Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC098	1,000	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	25,48	25,48	
TOTAL PARTIDA						25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.2.16		ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO			
			Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC108	1,000	ud	Impermeable 3/4. Plástico	7,90	7,90	
TOTAL PARTIDA						7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
28.2.17		ud	PARKA PARA EL FRÍO			
			Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC115	0,333	ud	Parka para frío	33,55	11,17	
TOTAL PARTIDA						11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
28.2.18		ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD			
			Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC140	0,333	ud	Peto reflectante a/r.	13,55	4,51	
TOTAL PARTIDA						4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
28.2.19		ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS			
			Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM006	1,000	ud	Par guantes lona reforzados	3,40	3,40	
TOTAL PARTIDA						3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.2.20		ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC.			
			Par guantes de goma látex -anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM010	1,000	ud	Par guantes de goma látex-antic.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA						0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
28.2.21		ud	PAR GUANTES DE NITRILLO			
			Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM025	1,000	ud	Par guantes nitrilo amarillo	2,55	2,55	
TOTAL PARTIDA						2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.2.22		ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE			
			Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM030	1,000	ud	Par guantes uso general serraje	1,83	1,83	
TOTAL PARTIDA						1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
28.2.23		ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE			
			Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM038	1,000	ud	Par guantes alta resist. al corte	4,54	4,54	
TOTAL PARTIDA						4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.2.24		ud	PAR GUANTES SOLDADOR			
			Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM040	0,333	ud	Par guantes p/soldador	2,15	0,72	
TOTAL PARTIDA.....						0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.2.25		ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.			
			Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM060	0,333	ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	40,96	13,64	
TOTAL PARTIDA.....						13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.2.26		ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS			
			Par de guantes para ex tinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM070	0,500	ud	Par guantes fibra resist.fuego	81,83	40,92	
TOTAL PARTIDA.....						40,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.2.27		ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE			
			Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM100	0,333	ud	Muñequera presión variable	7,40	2,46	
TOTAL PARTIDA.....						2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.2.28		ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD			
			Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP020	0,333	ud	Par botas de agua de seguridad	22,21	7,40	
TOTAL PARTIDA.....						7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.2.29		ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD			
			Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP025	0,333	ud	Par botas de seguridad	30,00	9,99	
TOTAL PARTIDA.....						9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
28.2.30		ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA			
			Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP050	0,333	ud	Par polainas para soldador	7,40	2,46	
TOTAL PARTIDA.....						2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.2.31		ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN			
			Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP065	0,333	ud	Par plantillas resis.perforación	5,34	1,78	
TOTAL PARTIDA.....						1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.2.32		ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO			
			Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP070	0,333	ud	Par plantillas aum.sup. de contacto	17,17	5,72	
TOTAL PARTIDA.....						5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.2.33		ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS			
			Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP080	0,333	ud	Par plantillas con puntas	28,08	9,35	
TOTAL PARTIDA						9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.2.34		ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA			
			Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP090	0,333	ud	Par plantillas con punta de widia	68,54	22,82	
TOTAL PARTIDA						22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y DÓS CÉNTIMOS

28.2.35		ud	PAR RODILLERAS			
			Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP100	0,333	ud	Par rodilleras	7,95	2,65	
TOTAL PARTIDA						2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DÓS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

28.3.1		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm 2.			
			Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de 4x 4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE030	1,100	m.	Manguera flex . 750 V. 4x4 mm2.	1,82	2,00	
TOTAL PARTIDA						3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DÓS CÉNTIMOS

28.3.2		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm 2			
			Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de 4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y amarillo, fijada sobre apoy os intermedios cada 2,50 m. instalada.			
0010A030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE035	1,100	m.	Manguera flex . 750 V. 4x6 mm2.	2,39	2,63	
TOTAL PARTIDA						4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

28.3.3		ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.			
			Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conex ión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.			
P31BA020	1,000	ud	Acometida prov . fonta.a caseta	95,61	95,61	
TOTAL PARTIDA						95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

28.3.4		ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO			
			Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pav imento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios aux iliarios.			
P31BA030	1,000	ud	Acometida prov . sane.a caseta	461,42	461,42	
TOTAL PARTIDA						461,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DÓS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.3.5		ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA			
			Acometida prov isional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.			
P31BA040	1,000	ud	Acometida prov . telef. a caseta	133,59	133,59	
TOTAL PARTIDA.....						133,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.3.6		ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m 2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x 2,05x 2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta macera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC060	1,000	ud	Alq. caseta pref. aseo-of.4x 2,05	240,82	240,82	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....						282,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.3.7		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC100	1,000	ud	Alq. caseta almacén 3,55x2,23	57,51	57,51	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....						99,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.3.8		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x 2,45x 2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC120	1,000	ud	Alq. caseta almacén 4,64x2,45	75,65	75,65	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....						117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.3.9		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galv anizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC130	1,000	ud	Alq. caseta almacén 5,98x2,45	90,78	90,78	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....						132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.3.10	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m 2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x 2,45x 2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC150	1,000 ud	Alq. caseta oficina 4,64x 2,45	102,88	102,88	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					145,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

28.3.11	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m 2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC160	1,000 ud	Alq. caseta oficina 5,98x 2,45	114,99	114,99	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					157,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28.3.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m 2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC170	1,000 ud	Alq. caseta 2 oficinas 5,98x 2,45	136,18	136,18	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					178,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.3.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x 2,45x 2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv anizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC180	1,000 ud	Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45	145,25	145,25	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....					187,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUR0S con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.3.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC190	1,000 ud	Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45	178,55	178,55	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....					220,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUR0S con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.3.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galv anizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
0010A070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC200	1,000 ud	Alq. caseta comedor 7,92x2,45	166,44	166,44	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA.....					208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUR0S con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.3.16	ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para v estuario prov isional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre enca- chado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en ma- dera enrasada pintadas, 2 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctri- ca, fontanería y saneamiento para lav abo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ay udas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.			
E02AM010	50,000 m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,48	24,00	
E02EM020	7,920 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	69,30	
E04CA025	7,920 m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL	148,01	1.172,24	
E04SM080	50,000 m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	16,26	813,00	
E05HW020	10,000 m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	15,88	158,80	
P03AL005	240,150 kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51	
E07BHG060	60,900 m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm	25,89	1.576,70	
E07TL015	22,250 m2	TABICÓN LHD 24x 11,5x 7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	364,01	
E07RC020	10,230 m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR0S INT. C/YESO	16,76	171,45	
28.05.16	53,720 m2	ENF0SCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	426,54	
E12AC010	23,310 m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x 15cm. C/MORT.	27,09	631,47	
E09IFG010	20,000 m2	CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL	15,94	318,80	
E08TAK010	21,000 m2	FALSO TECHO YESO LAM. LIS0 N-13	22,85	479,85	
E13EPL010	5,000 ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DT0.	146,81	734,05	
E14AAC010	2,000 ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.	171,30	342,60	
E16ALA050	2,880 m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	22,69	65,35	
P31BA050	1,000 ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	214,95	
P31BA080	1,000 ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	424,86	
P31BA110	1,000 ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	117,72	
E27EPA010	53,720 m2	PINT.PLÁS.LISA MATE EC0NÓMICA BLA/COLOR	5,14	276,12	
E27ME030	21,000 m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	291,90	
E07WA060	0,500 ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	34,48	

TOTAL PARTIDA..... 8.890,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

28.3.17	ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m 2 Ejecución de caseta para oficina prov isional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, ex cav ación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre enchado de piedra, cerramien- to de bloque de hormigón gris 40x 20x 20 a una cara v ista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x 15, falso techo de placas ais- lantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 v entanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y sanea- miento para lav abo, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ay udas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.		
E02AM010	50,000 m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,48	24,00
E02EM020	7,920 m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	69,30
E04CA010	7,920 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	148,41	1.175,41
E04SM080	50,000 m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	16,26	813,00
E05HW020	10,000 m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	15,88	158,80
P03AL005	240,150 kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51
E07BHG060	60,900 m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x 20x 20 cm	25,89	1.576,70
E07TL015	6,500 m2	TABICÓN LHD 24x 11,5x 7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	106,34
E07RC020	3,840 m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR0S INT. C/YES0	16,76	64,36
28.05.16	50,000 m2	ENF0SCAD0 BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	397,00
E12AC010	13,000 m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x 15cm. C/MORT.	27,09	352,17
E09IFG010	50,000 m2	CUB.FIBR0.GRAN0NDA NATURAL	15,94	797,00
E08TAK010	21,000 m2	FALSO TECH0 YES0 LAM. LIS0 N-13	22,85	479,85
E13EPL010	2,000 ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERC0/DT0.	146,81	293,62
E14AAC010	1,000 ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x 120cm.	171,30	171,30
E16ALA050	1,440 m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	22,69	32,67
P31BA050	0,600 ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	128,97
P31BA080	1,000 ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	424,86
P31BA110	0,600 ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	70,63
E27EPA010	50,000 m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,14	257,00
E27ME030	11,280 m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	156,79
E07WA060	0,500 ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	34,48

TOTAL PARTIDA
.....7.766,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.3.18	m 2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local ex istente para v estuario prov isional de obra comprendiendo: Div isión del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x 15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lav abo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.		
28.05.12	3,050 m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5	20,49	62,49
E07TL015	1,100 m2	TABICÓN LHD 24x 11,5x 7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	18,00
E07RC020	0,500 m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR0S INT. C/YES0	16,76	8,38
28.05.16	2,700 m2	ENF0SCAD0 BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	21,44
E12AC010	1,165 m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x 15cm. C/MORT.	27,09	31,56
E13EPL010	0,250 ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERC0/DT0.	146,81	36,70
P31BA050	0,050 ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	10,75
P31BA080	0,050 ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	21,24
P31BA110	0,050 ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	5,89
E27EPA010	2,685 m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,14	13,80
E27ME030	0,630 m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	8,76
E07WA060	0,050 ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	3,45

TOTAL PARTIDA
.....242,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.3.19	ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m 2 Estructura metálica de elevación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, realizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-puntos y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x 63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
E05AA010	402,610 kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD	1,72	692,49	
M13AC450	4,000 ud	Husillo 400 mm. cincado	13,40	53,60	
M13AC370	1,000 ud	Escalera de aluminio	38,91	38,91	
M13AC480	1,000 ud	Barandilla escalera	67,98	67,98	
M13AC490	1,000 ud	Barandilla de seguridad 200	10,21	10,21	
M13AC495	2,000 ud	Barandilla de seguridad 63	4,48	8,96	
M13AC330	1,000 ud	Plataforma metálica 2 m. galv aniz.	58,88	58,88	
M13AC030	2,000 ud	Cruceta 2 m. 4,7 kg.pint. and. estandar	11,11	22,22	
M13AC070	2,000 ud	Marco 2x 0,73 m. 20 kg.galv . and. modular	59,00	118,00	

TOTAL PARTIDA..... 1.128,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.04 SEÑALIZACIÓN Y PORTECCIÓN

28.04.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.4.2	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB020	1,100 m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	

TOTAL PARTIDA..... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.4.3	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P31SB020	1,100 m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	
P31SV050	0,333 ud	Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m	10,57	3,52	

TOTAL PARTIDA..... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.04.04	ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya a destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB030	0,100 ud	Boya a destellante con soporte	27,40	2,74	

TOTAL PARTIDA..... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28.04.05	ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB040	0,200 ud	Cono balizamiento estándar 75 cm.	14,97	2,99	

TOTAL PARTIDA..... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.06		ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE			
			Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB050	0,200	ud	Baliza luminosa intermitente	55,75	11,15	
TOTAL PARTIDA						12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUR0S con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
28.04.07		ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO			
			Piqueta de mediadas 10x 20x 75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB060	0,200	ud	Piqueta rojo y blanco 10x 30x 75 cm.	21,71	4,34	
TOTAL PARTIDA						5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUR0S con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.04.08		ud	PIQUETA 10x10x40 cm.			
			Piqueta de mediadas 10x 10x 40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB070	0,200	ud	Piqueta 10x 10x40 cm.	6,83	1,37	
TOTAL PARTIDA						2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUR0S con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.04.09		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P31SV010	0,200	ud	Señal triang. L=70 cm.reflex . EG	23,48	4,70	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUR0S con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.04.10		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P31SV015	0,200	ud	Señal triang. L=90 cm.reflex . EG	32,52	6,50	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUR0S con VEINTE CÉNTIMOS						
28.4.11		ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE			
			Señal de seguridad cuadrada de 60x 60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV020	0,200	ud	Señal cuadrada L=60	32,28	6,46	
P31SV050	0,200	ud	Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	
TOTAL PARTIDA						15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUR0S con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
28.4.12		ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE			
			Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV030	0,200	ud	Señal circul. D=60 cm.reflex .EG	25,82	5,16	
P31SV050	0,200	ud	Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	
TOTAL PARTIDA						14,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUR0S con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.4.13		ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE			
			Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galv anizado de 80x 40x 2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV040	0,200	ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG	68,70	13,74	
P31SV050	0,200	ud	Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	H0RM. D0SIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40	68,11	4,36	

TOTAL PARTIDA..... 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.04.14		ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO			
			Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SV070	1,000	ud	Señal tráfico bolsa plástico	3,02	3,02	
P31SV080	0,333	ud	Bastidor señal t.bolsa plást.	10,38	3,46	

TOTAL PARTIDA..... 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.4.15		ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.			
			Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.			
P31SV090	0,500	ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	27,35	13,68	

TOTAL PARTIDA..... 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.4.16		ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE			
			Panel direccional reflectante de 60x 90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV100	0,200	ud	Panel direc. reflec. 164x 45 cm.	104,12	20,82	
P31SV110	0,200	ud	Soporte panel direc. metálico	13,20	2,64	
A03H060	0,064	m3	H0RM. D0SIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx .40	68,11	4,36	

TOTAL PARTIDA..... 30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.04.17		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO			
			Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
0010A070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31SV120	0,333	ud	Placa informativa a PVC 50x30	5,58	1,86	

TOTAL PARTIDA..... 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.4.18		ud	BRAZLETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE			
			Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS020	1,000	ud	Brazal. reflectante doble ancho	5,30	5,30	

TOTAL PARTIDA..... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

28.4.19		ud	CINTURÓN REFLECTANTE			
			Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS050	0,330	ud	Cinturón reflectante.	14,06	4,64	

TOTAL PARTIDA..... 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.4.20		ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO			
			Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS060	1,000	ud	Cinta reflectante para casco.	5,06	5,06	
TOTAL PARTIDA						5,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
28.4.21		ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE			
			Correaje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS070	0,200	ud	Correaje super reflectante.	26,72	5,34	
TOTAL PARTIDA						5,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.4.22		ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA			
			Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97.			
P31SS090	0,200	ud	Chaleco altav isibilidad para parka	33,51	6,70	
TOTAL PARTIDA						6,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
28.4.23		ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS			
			Cartel de vinilo pintado (carteles de obra,etc), de advertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm.colocado siempre en lugar visible.			
0010A040	0,100	h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
0010A070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
TOTAL PARTIDA						77,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.4.24		ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO			
			UD Protección de 50 Ud. de mobiliario vario, mediante embalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.			
0010A050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
0010A070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P25WW220	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P07W190	3,000	m.	Film protector polietileno	0,15	0,45	
P07W350	2,000	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx 7,5cm.	1,62	3,24	
TOTAL PARTIDA						10,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
28.4.25		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW			
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x 40 A., un interruptor automático diferencial de 4x 40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE150	0,250	ud	Cuadro secundario obra pmáx .20kW	699,18	174,80	
TOTAL PARTIDA						174,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						

BASE DE PRECIOS

CUADRO

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.4.26	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW			
		Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x 60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x 125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x 63 A., dos de 4x 30 A., dos de 2x 25 A. y dos de 2x 16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluye cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE160	0,250 ud	Cuadro secundario obra pmáx.40kW	1.306,88	326,72	
TOTAL PARTIDA.....					326,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.4.27	ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN			
		Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo			
0010A050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
0010A070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P07W190	0,200 m.	Film protector polietileno	0,15	0,03	
P07W350	0,400 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx 7,5cm.	1,62	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

28.04.28	ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI			
		Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.			
0010A050	0,089 h.	Ayudante	14,52	1,29	
0010A070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P07W190	0,100 m.	Film protector polietileno	0,15	0,02	
P07W350	0,200 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx 7,5cm.	1,62	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.04.29	ml	SECTORIZACION CON PLASTICOS			
		Sectorización mediante la colocación de plástico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.			
0010A050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
0010A070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P25WW220	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P07W190	1,000 m.	Film protector polietileno	0,15	0,15	
P07W350	2,000 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx 7,5cm.	1,62	3,24	
TOTAL PARTIDA.....					8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS Y AUXILIARES

BASE DE PRECIOS

MANO DE OBRA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
0010A030	h.	Oficial primera	16,16
0010A040	h.	Oficial segunda	15,34
0010A050	h.	Ay udante	14,52
0010A060	h.	Peón especializado	13,94
0010A070	h.	Peón ordinario	13,82
0010A30	h.	Oficial 1ª pintura	18,79
0010A50	h.	Ay udante pintura	17,22

BASE DE PRECIOS**MANO DE OBRA**

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0010A090	h.	Cuadrilla A			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	

TOTAL PARTIDA..... 37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0010A110	h.	Cuadrilla C			
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
0010A060	1,000 h.	Peón especializado	13,94	13,94	
0010A070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	

TOTAL PARTIDA..... 35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0010A130	h.	Cuadrilla E			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0010A140	h.	Cuadrilla F			
0010A040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

0010A150	h.	Cuadrilla G			
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	
0010A070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	

TOTAL PARTIDA..... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0010A160	h.	Cuadrilla H			
0010A030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
0010A050	1,000 h.	Ay udante	14,52	14,52	

TOTAL PARTIDA..... 30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M01DS170	ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	409,33
M01HA010	h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09
M01HE010	h.	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	20,27
M01MP010	h.	Proy ector de mortero 3 m3/h.	8,76
M01MP040	h.	Equipo proy ección mortero ignifugo	6,81
M021	h	M.ins.s/cad.per.rot.hel.kN.m>155	182,53
M022	u	Transporte equipo de perforación cpi-8	1.317,87
M027	h	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	43,93
M02GE010	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10
M02GE020	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t.	57,25
M02GE050	h.	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	108,26
M02GE170	h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	49,85
M02GE200	h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	78,05
M02GT002	h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18
M02GT120	h.	Grúa torre automontante 20 t/m.	25,24
M02GT130	h.	Grúa torre automontante 35 t/m.	37,10
M02GT140	h.	Grúa torre automontante 40 t/m.	40,40
M02GT250	ms	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	1.258,75
M02GT320	ud	Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	3.665,48
M02GT360	ms	Contrato mantenimiento	63,44
M02GT370	ms	Alquiler telemando	100,70
M02GT380	ud	Tramo de empotramiento grúa torre	1.309,10
M031	h	Pala cargadorea neumaticos 85 CV/1,2 m3	39,85
M037	h	Compre.port.diesel m.p 2 m3/min 7 bar	1,73
M03HH020	h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72
M03HH030	h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90
M03HH070	h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,81
M03MC110	h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41
M045	h	Martillo rompedor	9,70
M048	h	dumper conv encional 1500 kg.	4,54
M04PS800	ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87
M04PS810	m.	Perforación pilote D 450mm. CPI-8	13,70
M04PS820	m.	Perforación pilote D 550mm. CPI-8	14,70
M04PS830	m.	Perforación pilote D 650mm. CPI-8	15,71
M04T200	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x 3000mm	87,59
M050	H	Camión basculante 4x 2	30,66
M053	h	Pequeña maquinaria taller	0,51
M05EC020	h.	Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV	60,42
M05EC030	h.	Ex cav adora hidráulica cadenas 195 CV	74,52
M05EN020	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32
M05EN030	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44
M05FP020	h.	Fresadora pav imento en frío a=1000 mm.	171,19
M05PC020	h.	Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3	41,35
M05PN010	h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85
M05PN030	h.	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	50,43
M05PN110	h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21
M05RN010	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	32,22
M05RN020	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74
M05RN030	h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	40,86
M05RN060	h.	Retro-pala con martillo rompedor	41,89
M06AR040	h.	Equipo perforación pozos cimbr. D=1,50 m	13,32
M06CM010	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73
M06CM030	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45
M06CM040	h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	9,09
M06MI010	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64
M06MI020	h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77
M06MP110	h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	1,23
M06MR010	h.	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	4,80
M06MR110	h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,71
M06MR220	h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	5,82

BASE DE PRECIOS

MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M06MR230	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17
M06MR240	h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	13,81
M07AA020	h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82
M07AC010	h.	Dumper conv encional 1.500 kg.	4,54
M07AC020	h.	Dumper conv encional 2.000 kg.	4,70
M07CB010	h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66
M07CB020	h.	Camión basculante 4x 4 14 t.	34,37
M07CG010	h.	Camión con grúa 6 t.	49,85
M07CG020	h.	Camión con grúa 12 t.	55,16
M07N050	m3	Canon tierra v egetal préstamos	4,03
M07N060	ud	Canon de desbroce a v ertedero	4,20
M07N070	m3	Canon de escombros a v ertedero	0,71
M07N080	m3	Canon de tierra a v ertedero	0,31
M07N090	m3	Canon de piedra a v ertedero	0,51
M07W010	t.	Transporte áridos	0,11
M07W030	t.	Transporte aglomerado	0,11
M07W060	t.	Transporte cemento a granel	0,11
M07W080	t.	Transporte tierras en obra	0,43
M07W110	m3	Transporte hormigón	0,28
M07Z030	ud	Transporte equipo mecánico pilotos	3.269,10
M07Z110	ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,88
M07Z120	ud	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.451,83
M086	h	motocultor 60/80 cm.	3,67
M087	h	escarificador profesional 60 cm.	7,32
M08B020	h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07
M08CA110	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61
M08CB010	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46
M08EA100	h.	Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59
M08EP010	h.	Pav .encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m	348,02
M08NM010	h.	Motoniv eladora de 135 CV	50,35
M08NM020	h.	Motoniv eladora de 200 CV	59,25
M08NM030	h.	Motoniv eladora de 240 CV	70,49
M08RI010	h.	Pisón v ibrante 70 kg.	2,34
M08RL010	h.	Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.	4,91
M08RN010	h.	Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 3 t.	25,54
M08RN020	h.	Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.	32,70
M08RN040	h.	Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.	45,32
M08RT020	h.	Rodillo v ibrante autoprop. tándem 2,5 t.	27,58
M08RT030	h.	Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.	35,75
M08RT050	h.	Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.	45,32
M08RV010	h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	47,33
M08RV020	h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36
M090	h	cizalla electrica hasta 35 mm	3,33
M092	m	corte c/sierra disco	2,86
M098	h	grupo electrogeno STD 4500W 220V	1,99
M099	h	equipo ox icorte	3,88
M101	h	cepilladora mecanica	0,98
M10AL100	h.	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	629,38
M10MR030	h.	Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,29
M10PN010	h.	Motoazada normal	4,54
M10PW100	h.	Motoniv eladora de 12 t.	75,53
M11HC020	h.	Equipo cortajuntas losas	9,77
M11HC050	m.	Corte c/sierra disco hormig.v iejo	3,50
M11HV040	h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00
M11HV120	h.	Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.	4,13
M11MM030	h.	Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV	2,52
M11SA010	h.	Ahoy adora	6,04
M11SP010	h.	Equipo pintabanda aplic. conv encional	29,67
M11SP020	h.	Equipo pintabandas spray	107,75

BASE DE PRECIOS

MAQUINARIA

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
M120010	h.	Equipo ox icorte	3,88
M12T010	h.	Taladro eléctrico	2,50
M13AC030	ud	Cruceta 2 m. 4,7 kg.pint. and. estandar	11,11
M13AC070	ud	Marco 2x 0,73 m. 20 kg.galv . and. modular	59,00
M13AC330	ud	Plataforma metálica 2 m. galv aniz.	58,88
M13AC370	ud	Escalera de aluminio	38,91
M13AC450	ud	Husillo 400 mm. cincado	13,40
M13AC480	ud	Barandilla escalera	67,98
M13AC490	ud	Barandilla de seguridad 200	10,21
M13AC495	ud	Barandilla de seguridad 63	4,48
M13CP010	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02
M13CP100	ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70
M13EA510	d.	Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00	1,01
M13EA520	d.	Grapa unión paneles met.	0,07
M13EA530	d.	Tuerca palomilla	0,01
M13EA540	d.	Placa tuerca palomilla	0,01
M13EA550	d.	Barra dy w idag 1,00 m.	0,01
M13EA560	d.	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.	0,10
M13ED040	m.	Encof.met.cir. D=30 cm. 3 m.	1,75
M13EF010	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,19
M13EF020	m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,75
M13EF040	m.	Fleje para encofrado metálico	0,31
M13EM020	m2	Tablero encofrar 26 mm. 4 p.	2,34
M13EM030	m2	Tablero encofrar 22 mm. 4 p.	2,18
M13EQ110	d.	Tablero 2,00x 0,50x 0,027	0,10
M13EQ120	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11
M13EQ130	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,10
M13EQ140	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06
M13EQ150	d.	Portasopanda 4m.	0,11
M13EQ160	d.	Portasopanda 2m.	0,07
M13EQ170	d.	Basculante aluminio	0,06
M13ER190	d.	Cubeta 25 cm.	0,14
M13ER200	d.	Cubeta 30 cm.	0,15
M13ER210	d.	Cubeta 35 cm.	0,16
M13ER230	d.	Tablero 0,74x 0,4x 0,035	0,05
M13ER240	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11
M13ER250	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08
M13ER260	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06
M13ER270	d.	Sopanda 4m. cubeta	0,15
M13ER280	d.	Sopanda 3m. cubeta	0,12
M13ER290	d.	Sopanda 2m. cubeta	0,11
M13ER300	d.	Portasop. 4,00m. nerv io 12cm.	0,12
M13ER330	d.	Basculante alum-mad.	0,06
M13ER340	d.	Interbasculante alum.	0,01
M130140	ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km	132,20
M145	ud	estreg y recog. cont. 6 m3 d>10 km	101,59
M146	ms	alq. conten. lmac. 6m	116,26
M381	h	barredora	51,58
M99	h	equipo ox icorte	3,88
MOLD0101	ud	Molde losa hormigon	10,87

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01.01	kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65
P01.02	kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40
P01.03	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35
P01.04	kg	Cola especial fibra v idrio	2,73
P01.05	m2	Rev estimiento fib. v idrio tipo N	2,79
P01.06	l.	Impresión epox i sintética bla. satin.	7,72
P01.07	l.	Pintura epox i bicomponente ambiente sanitario	11,36
P01.08	l.	Impresión tapaporos y/o antiox idante segun tipo	7,00
P01.09	l.	Pintura esmalte satinado	11,00
P01.10	l.	Pintura anticálórica	13,33
P01.100	ud	Pequeño material	1,11
P0111	Ud	Material propio p/esta unidad	1,20
P01AA010	m3	Tierra v egetal	16,36
P01AA020	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09
P01AA030	t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09
P01AA031	t.	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90
P01AA060	m3	Arena de miga cribada	21,35
P01AA902	kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28
P01AA903	kg	Árido silíceo 0,2-0,4	0,28
P01AA905	kg	Árido silíceo 0,4-0,8	0,28
P01AA910	kg	Arena cuarzo seleccionada	0,56
P01AA915	kg	Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm	2,03
P01AF040	t.	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	7,24
P01AF100	t.	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	9,51
P01AF200	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	8,42
P01AF201	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	8,63
P01AF210	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	8,32
P01AF211	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	8,63
P01AF220	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,88
P01AF221	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	8,19
P01AF230	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	7,56
P01AF231	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	7,77
P01AF240	t.	Árido machaqueo 25/40 D.A.<35	7,56
P01AF250	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17
P01AF260	t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85
P01AF270	t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32
P01AF280	t.	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19
P01AF300	t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	11,00
P01AF800	t.	Filler calizo M.B.C. factoria	35,13
P01AG010	m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59
P01AG020	t.	Garbancillo 4/20 mm.	13,05
P01AG050	m3	Grav illa 20/40 mm.	18,13
P01AG060	t.	Grav illa 20/40 mm.	14,61
P01AG090	m3	Grav illa silícea 1/5 machaqueo	18,13
P01AG130	m3	Grav a 40/80 mm.	17,26
P01AJM010	m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66
P01AL010	m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80
P01AL025	m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82
P01AS020	kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,24
P01BB030	ud	Bloque horm.blanco liso 40x 20x 15	1,24
P01BC040	ud	Bloque hor.liso color 40x 20x 20	1,36
P01BG055	ud	Bloque hormigón gris 40x 20x 10	0,89
P01BG070	ud	Bloque hormigón gris 40x 20x 20	0,71
P01BG080	ud	Bloque hgón. gris 40x 20x 30 esp.mur.arm.	1,24
P01BV065	ud	Bloq.horm.poroso gris 40x 20x 15	0,96
P01CC020	t.	Cemento CEM I/B-P 32,5 N sacos	97,26
P01CC031	t.	Cemento CEM I/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49
P01CC120	t.	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68
P01CC140	t.	Cemento blanco BL-I/A-L 42,5 R sacos	189,32
P01CL030	t.	Cal hidratada en sacos S	115,81
P01CY010	t.	Yeso negro en sacos YG	60,42

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01CY030	t.	Yeso blanco en sacos YF	67,47
P01CY080	t.	Escayola en sacos E-30	93,65
P01DC010	l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62
P01DC020	l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62
P01DR100	kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,81
P01DS010	kg	Cenizas volantes	0,07
P01DS040	kg	Aditivo aireante	1,04
P01DW050	m3	Agua obra	0,72
P01DW090	ud	Pequeño material	1,28
P01DW200	t.	Colorante sintético p/aglomerados	2.049,15
P01EB010	m3	Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76	167,06
P01EM040	m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22	16,22
P01EM190	m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x 205x 55	222,19
P01EM205	m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55	222,19
P01EM225	m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	222,19
P01EM260	m2	Tabla machiembreda 2,5x 9/16 de 22mm.	17,63
P01EM280	m3	Madera pino encofrar 22 mm.	205,98
P01EM290	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18
P01EW100	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77
P01EW610	ud	Traviesa FC usada.selec.265x 20x 15	13,80
P01FA020	kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38
P01FA045	kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,71
P01FA050	kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77
P01FA056	t.	M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile GR C1	120,84
P01FA060	t.	M.cola int/ext Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00
P01FA063	t.	M.cola gran formato Ibersec Flex. GR C2 TE S1	520,00
P01FA068	t.	M.cola int.p/bald. Ibersec Tradicional GR	120,84
P01FA100	kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33
P01FA305	kg	Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1	0,18
P01FA405	kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54
P01FA415	kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77
P01FA416	kg	Cemento cola flexible (C2TES1) ext. Pinaflex	0,60
P01FJ006	kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96
P01FJ015	t.	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	503,50
P01FJ016	t.	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75
P01FJ025	kg	Mort.elást.(CG2-W-Ar)rejunt.espec.Pinagrout	0,70
P01FJ060	kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92
P01FJ065	kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36
P01FJ065D	kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36
P01FJ070	kg	Junta porcelánica color	1,39
P01FJ150	m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36
P01HA010	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28
P01HA020	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28
P01HA030	m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74
P01HA050	m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22
P01HA120	m3	Hormigón HA-25/P/20/IIa central	84,29
P01HA130	m3	Hormigón HA-30/P/20/IIa central	88,09
P01HA270	m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51
P01HD010	m3	Hormigón D-200/P/20/I central	75,45
P01HD600	m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69
P01HM010	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04
P01HM020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04
P01HM030	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29
P01HM050	m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	88,09
P01LG030	ud	Rasillón cerámico 30x 15x 4 cm.	0,15
P01LG090	ud	Rasillón cerámico 50x 20x 4 cm.	0,21
P01LG110	ud	Rasillón cer. h.doble 50x 20x 7 cm.	0,40
P01LG140	ud	Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4	0,72
P01LG160	ud	Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.	0,64
P01LG180	ud	Rasillón cerámico m-h 100x 30x 4	0,56
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.	125,05

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.	89,53
P01LH020	mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm.	97,20
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.	94,97
P01LT010	mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm.	121,26
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.	89,91
P01LVP105	mud	L.cv 24x 11,5x 5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85
P01MC010	m3	Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24
P01MC020	m3	Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89
P01MC030	m3	Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31
P01MC040	m3	Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26
P01MC050	m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	87,25
P01ME310	kg	Mortero epox i E-2	7,40
P01ME320	kg	Mortero epox i E-4	7,40
P01ME350	kg	Mortero epox i autoniv elante conductiv o	7,65
P01MS120	t.	M.enf.rev .int. 1bersec Plast GR	90,63
P01PC010	kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42
P01PL010	t.	Betún B 60/70 a pie de planta	273,90
P01PL022	t.	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67
P01PL030	t.	Betun incoloro pigmentable	1.193,30
P01PL043	t.	Ligante sintético Compolor Gadner 6	2.351,35
P01PL110	t.	Emulsión termoadherente	235,64
P01PL150	kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23
P01PL170	kg	Emulsión asfáltica EC1	0,25
P01PL210	kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24
P01SG140	m.	Albardilla p.gran.labrada 40x 10 cm	82,17
P01T100	ud	Varilla de acero inox . D3mm.	0,07
P01UC016	cud	Puntas 2,8-3x 50 acero esti galv	2,07
P01UC020	kg	Puntas 17x 70	7,26
P01UC030	kg	Puntas 20x 100	7,26
P01UT055	ud	Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm	1,24
P01UT100	ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12
P02CVC010	ud	Codo M-H PVC j.elást. 45° D=160mm	12,40
P02CVC232	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.	2,31
P02CVC234	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm.	2,78
P02CVC236	ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm.	7,07
P02CVC240	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160	9,86
P02CVC250	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200	26,26
P02CVC260	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250	88,81
P02CVC265	ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=315	101,60
P02CVC400	ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65
P02CVM010	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,99
P02CVM020	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	16,64
P02CVM030	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm	74,93
P02CVM040	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	121,42
P02CVW010	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92
P02CVW030	kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28
P02CVW032	ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,71
P02CVW034	ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	0,81
P02CVW036	ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,87
P02CVW040	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	2,29
P02CVW050	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	4,82
P02CVW060	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	5,11
P02CVW070	ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	5,57
P02EAH005	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 15	13,05
P02EAH010	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x 30x 30	20,78
P02EAH017	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 20	16,55
P02EAH020	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 40	27,56
P02EAH025	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x 40x 50	32,28
P02EAH030	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x 50x 50	45,25
P02EAP010	ud	Tapa cuadrada PVC 30x 30cm	13,66

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02EAP020	ud	Tapa cuadrada PVC 40x 40cm	28,07
P02EAP150	ud	Reja cuadrada PVC 30x 30cm	13,41
P02EAP200	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x 30cm	5,73
P02EAT020	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x 50cm	15,27
P02EAT030	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm	20,31
P02EAT060	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x 90cm	37,84
P02EAT080	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x 30cm	7,87
P02EAT090	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x 40cm	9,75
P02EAT100	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x 50cm	17,27
P02EAT130	ud	Marco/reja cuadrada HA 40x 40cm	9,75
P02EAT170	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x 40cm	5,18
P02EAV060	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x 30cm D.max =200	21,15
P02EAV070	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200	42,88
P02ECF040	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 300	29,63
P02ECF060	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x 400	42,91
P02ECF100	ud	Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5	27,09
P02ECF120	ud	Rejilla plana fundición 50x 50x 3,5	50,02
P02ECV100	ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x 130	25,10
P02ECV110	ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x 130	27,48
P02ECV125	ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x 200	35,76
P02EDF010	ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x 200 Dt=40	11,45
P02EDF040	ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x 400 Dt=105	51,86
P02EDW070	ud	Rejilla/Marco FD D=300x 400x 30	39,94
P02Ei007	ud	Imbornal prefab.horm.50x 30x 60 cm	19,00
P02Ei080	ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x 45x 60cm	154,69
P02EM100	ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	1,19
P02EM105	ud	Fij.autoadhesiv a Danodren	0,55
P02EM110	m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01
P02EPC020	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 H=1,50m	410,16
P02EPC120	ud	Junta elást. unión cono D=1000	55,09
P02EPC130	ud	Pate de acero 4x 12,74	13,01
P02EPC150	ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	23,46
P02EP0010	ud	Tapa circular HA h=60 D=625	55,27
P02EP0080	ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x 80cm	140,62
P02EPT020	ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85
P02EPW010	ud	Pates PP 30x 25	3,06
P02EPW020	ud	Pates acero galv anizado 30x 25	4,29
P02RHP010	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76
P02RHP020	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200	8,16
P02RHP030	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250	8,68
P02RHP040	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300	9,42
P02RPD010	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47
P02RPD020	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25
P02RPD030	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63
P02RPD040	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84
P02RPD045	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59
P02RPD050	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53
P02RPD060	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41
P02RPD070	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm	28,37
P02RPD080	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	33,89
P02RVA010	m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm	2,42
P02RVA020	m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	4,13
P02RVC040	m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	1,44
P02THE150	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,57
P02THM010	m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm	3,83
P02THM020	m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	4,38
P02THM030	m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	7,09
P02THM040	m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,38
P02THM050	m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	13,06
P02TVC030	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	24,06
P02TV0010	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	6,04

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P02TV0020	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	9,05
P02TV0030	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	14,14
P02TV0040	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	22,57
P02TV0310	m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3,65
P02TV0320	m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,21
P02TV0440	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=90	3,66
P02TV0450	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110	4,25
P02TV0460	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125	4,87
P02TV0470	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160	6,28
P02TV0480	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=200	9,41
P02TV0490	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=250	15,45
P02TV0500	m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=315	24,68
P02TV0600	tm	arana amarilla	6,76
P03AA020	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38
P03AC010	kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67
P03AC090	kg	Acero corrugado B 400 S	0,69
P03AC100	kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88
P03AC110	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04
P03AC130	kg	Acero corrugado B 500 S 8 mm	0,70
P03AC150	kg	Acero corrugado B 500 S 12 mm	0,65
P03AC200	kg	Acero corrugado B 500 S	0,70
P03AC220	kg	Acero co. elab. y arm. B 500 S	1,05
P03AL005	kg	Acero laminado A-42b	0,76
P03AL015	m2	Plancha nerv ometal 0,5 mm.	4,65
P03AL020	m2	Plancha nerv ometal 0,4 mm.	3,35
P03AL035	m.	Correa Z chapa 15 cm. altura	5,96
P03AM020	m2	Malla 15x 15x5 -1,938 kg/m2	1,39
P03AM030	m2	Malla 15x 15x6 -2,792 kg/m2	2,04
P03AM070	m2	Malla 15x 30x5 -1,424 kg/m2	0,95
P03AM080	m2	Malla 15x 30x6 -2,051 kg/m2	1,44
P03AT005	kg	Acero en tubo rectangular	0,91
P03AT008	kg	Acero en tubo circular	1,11
P03BC060	ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 26	1,10
P03BC090	ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 22	0,96
P03BC100	ud	Bov edilla ceramica 70x 25x 20	0,93
P03BC110	ud	Bov edilla cerámica 70x 25x 17	0,90
P03BC150	ud	Bov edilla ceramica 60x 25x 22	0,93
P03BC160	ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 20	0,89
P03BC170	ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 17	0,69
P03BC180	ud	Bov edilla cerámica 60x 25x 15	0,71
P03BH020	ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 30	1,61
P03BH030	ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 25	1,35
P03BH040	ud	Bloque h. forj. reti. 70x 23x 22	1,27
P03BH103	U	bov edilla h.forj. in-situ 60x 20x 25	0,83
P03BH110	ud	Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 30	1,13
P03BH130	ud	Bov edilla h. forj. in-situ 60x 20x 25	0,93
P03EL330	m.	Cargadero h.19 cm. D/T	4,83
P03EN010	m2	Panel nerv ado canto 20 cm.	21,15
P03EN020	m2	Panel nerv ado canto 25 cm.	22,66
P03N010	m2	Arriostamiento metálico de pantalla	18,04
P03N030	m.	Anclaje prov isional al terreno de 45 t.	52,52
P03N040	m.	Anclaje prov isional al terreno de 60 t.	55,15
P03SV020	m	Semiv igueta h.pret.12cm 4/5 m	3,10
P03VS020	m.	Semiv ig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33
P03VS060	m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35
P03VS070	m.	Semiv ig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48
P04AHFLAH	ud	piezas remate acero inox	10,12
P04JAHD	ml	rastrel atornillado	6,01
P04PW010	m.	Cinta de juntas y eso	0,05
P04PW020	m.	Cinta plomo adhesiv a 1 mm.	6,71

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04PW030	kg	Material de agarre y eso	0,56
P04PW035	kg	Pasta de agarre p.placa y eso	0,51
P04PW040	kg	Pasta para juntas y eso	1,38
P04PW041	kg	Pasta juntas y eso laminado amb.húmedos	1,24
P04PW060	kg	Tratamien. juntas	1,47
P04PW061	kg	Pasta juntas	1,84
P04PW090	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01
P04PW100	ud	Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado	0,03
P04PW120	ud	Tornillo TN 3,5x 35 mm	0,03
P04PW150	m.	Perfil laminado U 34x 31x 34 mm	1,84
P04PW160	m.	Montante de 46 mm.	1,55
P04PW170	m.	Montante de 70 mm.	1,84
P04PW240	m.	Canal 48 mm.	1,34
P04PW250	m.	Canal 73 mm.	1,62
P04PW330	m.	Maestra 60x 27	1,96
P04PWHGT	kg	Pasta de agarre para y eso lam	1,55
P04PY020	m2	Placa y eso estándar 12,5 mm.	4,33
P04PY030	m2	Placa y eso laminado N-13	5,44
P04PY040	m2	Placa y eso laminado N-13	5,86
P04PY140	m2	Placa y eso lam. WA repelente al agua	7,52
P04PY14PC3	m2	Placa y eso lam. repelente al agua N-15	7,85
P04PY180	m2	P.y eso 12,5+Pb 1mm antirradiación	96,61
P04PY210	m2	P.y eso perforación rectilínea 12,5	27,55
P04PYPC1	m2	Placa y eso laminado N-15	5,95
P04RS01PC1	m2	Panel fenólico 200 mm machiembreado	62,00
P04RS04	M2	rev est. caucho/goma pireli	23,02
P04RS040	m2	Rev est. v inilico 0,7 mm	13,08
P04RS050	m2	Rev est. v inilico 1,5 mm	14,70
P04RS060	m2	Rev est. v inilico 2 mm	19,10
P04RS070	m2	Rev est. tex til poliester 1,1 mm	8,90
P04RS080	m2	Rev est. v inilico tipo v escom o similar	40,00
P04RW060	m.	Guardav iv os plástico y metal	0,51
P04RW070	m2	Malla fibra v idrio 3x 3 mm.	2,85
P04SC060	m2	P.san-v er l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3	30,95
P04TB030	m2	Techo bandeja aluminio liso P.V.	31,67
P04TB060	m2	Techo band.alum.perforado desm.	41,60
P04TE010	m2	Placa escay ola lisa 120x 60 cm	3,74
P04TE030	m2	P.escay ola fisurada v ista 120x 60 cm	7,56
P04TE040	m2	P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm	6,47
P04TE070	m2	placa de escay ola	9,97
P04TF010	m2	Placa FM 120x 60x 15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90
P04TF030	m2	Placa FM 60x 60x 15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21
P04TF070	m2	Placa FM 120x 60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81
P04TF090	m2	Placa FM 120x 60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85
P04TF120	m2	Placa FM 60x 60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12
P04TF150	m2	Placa FM 60x 60x 17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20
P04TK020	m2	Placa y eso laminado-v ini.N-10 bl.120x 60	13,20
P04TK050	m2	Placa y eso laminado-v ini. N-10 bl.60x 60	13,50
P04TK070	m2	T.melamina ignífuga fonow ood Cree 60x 60	75,18
P04TK090	m2	T.melamina igníf.fonow ood Ontario 60x 60	47,88
P04TL110	m2	Techo rejilla alumi.100x 100x 40mm	56,38
P04TM010	m2	Panel v ir.mad.120x 60	19,70
P04TM020	m2	Panel v iruta mad.60x 60 T. M. 35	22,30
P04TS010	kg	Esparto en rollos	1,52
P04TS020	m.	Moldura o fosa escay ola 5x 5cm	1,52
P04TS050	m.	Escocia escay ola de 25x 25 cm.	5,32
P04TW025	m.	Perfil secundario 24x 43x 3600	1,25
P04TW030	m.	Perfil angular remates	0,95
P04TW040	ud	Pieza cuelgue	0,22
P04TW050	m.	Perfilería v ista blanca	1,25
P04TW060	m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,18

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P04TW070	m.	Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47	1,45
P04TW080	ud	Pieza empalme techo y eso laminado T-47	0,40
P04TW090	ud	Horquilla techo y eso laminado T-47	0,67
P04TW151	ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25
P04TW154	ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59
P04TW160	m.	Perfilería v ista f.te.blanca	3,19
P04TW170	ud	Ángulo de borde falso techo	0,95
P04TW210	ud	Cuelgue regulable combinado	0,85
P04TW220	ud	Conector maestra 60x 27	0,43
P04TW230	ud	Caballote maestra 60x 27	0,67
P04TW250	m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,26
P04TW260	m.	Perfilería v ista blanca	1,25
P04TW270	m.	Ángulo de borde	0,95
P04TW430	ud	Trampilla 300x 300x 12,5	136,84
P04TW540	ud	Fijaciones	0,36
P04TW550	ud	Tornillo SN 3,5x 30 mm.	0,04
P05CW010	ud	Tornillería y pequeño material	0,19
P05CW020	kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77
P05EW051	m.	Perfil C 37x 37x 1,5 mm	2,31
P05EW053	m.	Perfil U 40x 40x 1,5 mm	2,12
P05EW080	m2	Fleje Nerv ometal 0,4 mm.galv ani.	2,72
P05EW120	kg	Cemento cola	0,78
P05EW151	m.	Perfil omega 50x 40x 1,5 mm	3,13
P05EW155	m.	Perfil primario omega 40x 30x 1 mm.	1,12
P05EW156	m.	Perfil secundario omega 30x 30x 0,8 mm.	0,88
P05EW185	m.	Listón madera pino 25x 40x 60 mm	0,86
P05EW230	m.	Listón madera pino 30x 40 mm	0,31
P05EW240	m.	Listón madera pino 40x 60 mm	0,66
P05EW250	ud	Torn autotaladrante 5,5x 22 mm	0,10
P05EW260	ud	Tornillo HSA 10x 90	1,06
P05EW270	ud	Pequeño material	0,51
P05FD045	m2	Placa poliéster minionda color	17,78
P05FG010	m2	Placa fib. granonda natu.e=6	8,67
P05FG210	m.	Caballote artic. granonda nat.	13,60
P05FG220	m.	Caballote artic. granonda terra	15,20
P05FG315	m2	Placa poliéster granonda color claseII	17,78
P05FT030	m2	Placa BTU fibroc. mix to teja cerám. mix ta	11,28
P05FWT020	ud	Torn.autorro.6,3x 120 G-0 PM y Uratherm	0,21
P05FWT070	ud	Torn. autotal.6,3x 120 p/correas laminadas cal	0,98
P05FWT100	ud	Tornillo autor.6,3x 110 G-0, s/equip.	0,20
P05PFRF30	m2	Placa y eso lam. F0C RF30	8,50
P05PW090	cud	Puntas 2x 30mm acero esti galv	0,85
P05TF030	m2	Placa asfált.Tegola prestige Cu	71,07
P05TF040	m2	Pl.asfáltica T. Canadese estándar	13,59
P05TP010	ud	Teja plana 43x 26 cm.	0,64
P05TP011	ud	Teja plana marrón 43x 26 cm.	0,68
P05TP030	ud	Teja plana v entilación 43,2x 26	3,23
P05TWM080	ud	Caballote teja plana 40x 14cm	1,76
P05TWX020	ud	Teja caballete cerámica 50x 24	1,81
P05WTC050	m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17
P06BA011	kg	0x iasfalto catalítico 90/40	0,91
P06BA020	kg	Adhesiv o PA-200	4,49
P06BF020	m2	Losa filtrante Filtrón R-8 60x 60 cm.gris	28,34
P06BG030	m2	Filtro geotex til Terram 1000	1,24
P06BG040	m2	Filtro geotex til Terram 1500	1,78
P06BG062	m2	Filtro geotex til Danofelt PY-300 gr/m2	1,25
P06BG074	ud	Fij. autoadhesiv a Danodren	0,55
P06BG080	m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72
P06BG081	m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45
P06BG082	m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P06BG083	m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12
P06BG100	m2	Filtro geotex til Feltemper-300gr/m2	1,31
P06BG130	m2	Capa drenante Drentex Impact jardín	14,67
P06BG140	m2	Capa drenante Drentex Impact 200	12,25
P06BG175	m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94
P06BG189	m2	Geotex til Geotesan NT-13	0,86
P06BG320	m2	Filtro geotex til 125 g/m2	0,80
P06B010	kg	Impresión asfáltica Compoprimer	2,78
P06B020	kg	Impresión asfáltica Curidán	1,65
P06B030	kg	Impresión asfáltica Impidan-100	3,47
P06B036	kg	Emulsión asfáltica Emufal 1	2,78
P06B037	kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81
P06B080	kg	Emulsión asfáltica Max dan	1,91
P06BL090	m2	Lám.oxiasfo.Esterdan 40 p ox i	6,57
P06BL215	m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45
P06BS040	m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10
P06BS140	m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24
P06BS150	m2	Lám. Esterdan 40 P elast	9,19
P06BS180	m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78
P06BS460	m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28
P06BS470	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg	8,11
P06BS490	m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04
P06BS520	m2	Lám. Morterplas PEc 3 kg	6,48
P06BS540	m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50
P06BS560	m2	Lám. Morterplas FP 4 kg Garden	10,85
P06BS620	m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80
P06BS630	kg	Impresión asfáltica Pibial	3,21
P06BS640	m.	Banda Morterplas joing 4,8 kg	6,88
P06BS700	m2	Lám. autoadhesiva Tex self C1 1,5	9,17
P06BS740	m2	Lám. autoadhesiva Tex self HD 1,5 mm.	11,45
P06BS870	m2	Lám. Compolarte BM PR-30	9,48
P06BS880	m2	Lám. Compolarte BM V-40	8,54
P06BS956	m2	Lám. Compolarte BM PRG-50 gris	11,16
P06BS970	m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13
P06S082	m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60
P06SL021	m2	Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	11,28
P06SL050	m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49
P06SL160	m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	1,18
P06SL180	m2	Lámina plástico	0,15
P06SL185	m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70
P06SL340	m2	Lám. poliolefinas Danopol TP0 1,6 FV	11,38
P06SR010	kg	Rev estimiento elásti. Rev estidan	2,72
P06SR055	kg	Mortero imperme. Preslastic 500 Copsa	2,84
P06SR060	kg	Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry	3,33
P06SR070	l.	Producto adherente imperme. Cry ladit	4,84
P06SR130	kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	14,94
P06SR140	kg	Mortero imperme.monocomponente	0,58
P06SR230	m.	Velo armar refuerzo	2,22
P06SR240	kg	Imp.elást.Tecma Imperial P-98	12,89
P06SR250	kg	Imp.Tecma Bass SH	11,95
P06WA020	kg	THF	12,49
P06WA030	ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09
P06WA040	ud	Rincón Rhenofol PVC-P	2,07
P06WA050	m.	Perfil aluminio	1,31
P06WA080	ud	Taco fijación	0,15
P06WA090	ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49
P06WC010	ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110	28,15
P06WC051	ud	Cazoleta Composan D=110	13,35
P06WC070	ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,00
P06WW070	m2	Producto filmógeno	0,31

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P07AL120	m2	Lámina acústica Impactdan 10 mm	3,20
P07AL160	m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07
P07AL370	m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35
P07AL580	m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	8,36
P07AL620	m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.y eso	20,47
P07AL890	m2	Lámina CompoAcustic PL0M 11	41,73
P07AM020	m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58
P07CE300	l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77
P07CE350	m.	Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9mm.	1,39
P07CE360	m.	Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.	1,54
P07CE370	m.	Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.	1,73
P07CE380	m.	Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.	1,90
P07CP020	m.	Coq.polietileno D=15; 1/4" e=9 mm	0,57
P07CP030	m.	Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm	0,61
P07CP040	m.	Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm	0,68
P07CP100	l.	Adhesivo coquilla polietileno	11,77
P07TC030	m2	Placa vidrio celular de 450x 300x 13 mm.	12,34
P07TC050	m2	P.v vidrio celular f. techo 600x 600x 16 bla	26,83
P07TE140	m3	Polies.ex.p.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61
P07TH290	kg	Corcho proyectado natural	5,18
P07TR040	m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80
P07TR085	m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	16,36
P07TV670	m2	panel l.v. r.imp. ursagalsswool 15	4,66
P07TX050	m2	P.polies.ex truido Danopren-50	13,74
P07TX200	m2	P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-40	11,24
P07W080	m.	Perfil U 30x 30 mm.	1,22
P07W090	ud	Anclaje metálico 45 mm.	0,11
P07W160	ud	Anclaje mecánico PVC	0,53
P07W170	m.	Cinta de solape	0,57
P07W185	kg	Adhesivo Glue-dan acusti 1	4,69
P07W186	m.	Desolidarizador perimetral	1,47
P07W190	m.	Film protector polietileno	0,15
P07W340	ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69
P07W350	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx 7,5cm.	1,62
P07W910	ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64
P08EP0004	m2	Bald.gres porcel. 31x 31 cm.	18,20
P08EP0006	m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x 60 cm.	30,16
P08EP0062	m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x 33,3 cm.	23,12
P08EP0105	m2	Bald.gres porcel. doble carga 60x 60 cm. pul.	38,20
P08EP0170	m2	Bald.gres porcel. masa PLA/N gris 60x60x1 cm.	31,69
P08EP0170B	m2	Bald.gres porcel. masa PLA/N antideslizante 60x60x1 cm.	34,74
P08EP0170D	kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77
P08EP0210	m2	Bald.gres porcel. pizarra 50x 50 cm.	29,90
P08EPP012	m.	Huella gres porcel. 30x 30 cm.	10,00
P08EPP013	m.	Huella gres porcel. rectificado 33x 34 cm.	56,10
P08EPP020	m.	Peldaño gres porcel. antides 30x 30 cm.	15,97
P08EPP051	m.	Contrah. gres porcel.rectificado 10x 34 cm.	6,06
P08EPP200	m.	Rodapié Ston-Ker natural 10x 44 cm.	10,20
P08EPP230	m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x 30 cm.	6,54
P08EPP280	ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x 50 cm.	9,37
P08EXB020	m2	Bald.barro 30x 30 cm. manual	20,77
P08EXB030	m2	Bald.barro 40x 40 cm. manual	20,77
P08EXP212	m.	Rodapié barro 30x 9 cm. manual	3,83
P08EXP215	m.	Rodapié barro 40x 10 cm.	4,11
P08FR132	m.	Cintas de cobre	1,03
P08FR320	kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa	15,51
P08FR330	kg	Capa base resina epoxi coloreada	7,40
P08FR338	kg	Revestimimiento epoxi colorado	11,64
P08FR340	kg	Imprimación epoxi	9,61
P08FR345	kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	9,59

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08MA020	kg	Adhesiv o contacto	3,53
P08MA02S	ml	Cordon de soldadura	0,80
P08MA040	kg	Pasta niv eladora	0,53
P08MA065	m.	Rastrel pino 3,5x 2,0 cm.	0,31
P08MA080	m.	Rastrel pino 5x 5 cm.	1,36
P08MR050	m.	Rodapié macizo pino 7x 1 cm.	4,76
P08MR060	m.	Rodapié chapado roble 7x 1,6 cm.	2,18
P08MR110	m.	Rodapié DM de 7x 1,6 cm.	2,52
P08MR170	m.	Rodapié macizo hay a	3,45
P08MR320	m.	Rodapié chapado Roble 7x 1,6cm.	2,59
P08MT220	m2	Tarima capas hay a 1250x 188x 12 mm.	26,08
P08MT320	m2	Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm	35,33
P08PP010	m2	Pizarra ancho 20 cm. e=15 mm.	19,39
P08PP140	m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	7,00
P08SC020	m2	Pav . PVC rollos colores 2 mm.	25,26
P08SC030F	m2	Pav . PVC loseta autoportante 635x 635x 5 cola milano	45,00
P08SC370	m2	Pav . Vinílico Aqualon Relief 2,00 mm.	27,35
P08SG060	m2	Pav .caucho sintético color uniforme 4 mm.	45,74
P08SG090	m2	Pav .caucho rollos botón negro 2,5 mm.	24,24
P08SG091	m2	Pav .caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96
P08SL010	m2	Pav . linóleo tráf. moderado 2 mm.	18,51
P08SL050	m2	Pav . linóleo conductor el. 3,2 mm.	34,99
P08SM072	m2	Pav . lám. monola. bisel. clase 23-32 - 8 mm	27,91
P08SM081	m2	Pav . lám. clase 23-31 - 7mm.	13,08
P08SM082	m2	Pav . lám. clase 33 - 7mm.	20,84
P08SP040	m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	21,01
P08SP110	m.	Rodapié de PVC 10 cm.	4,23
P08SV061	m2	P.v inílico heterogéneo rollos 3,25mm.	23,04
P08SV080	m2	P.v inílico rollo 2 mm.	25,22
P08SV170	m2	P.v inílico hom. Conductile e=2,0mm.	41,00
P08SW030	m.	Cantонера peldaño PVC	9,39
P08SW060	m2	Lamina de polietileno 2 mm.	1,09
P08SW065	m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-v apor	3,02
P08SW080	kg	Cola de PVA	4,91
P08TB005	m2	Bald. terrazo 30x 30 cm. grano medio alta res.	11,86
P08TB030	m2	Bald. terrazo 40x 40 cm. micrograno alta res.	18,23
P08TB040	m2	Bald. terrazo 40x 40 cm. grano medio alta res.	15,96
P08TB100	m2	Bald. terrazo 60x 60 cm. micro. alta res.	21,22
P08TP010	m.	Peldaño terrazo china media h/t	23,27
P08TP020	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	30,35
P08TP130	m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x 7 cm.	4,78
P08TW010	m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71
P08TW011	m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	7,78
P08WB001	m.	Zócalo de aluminio Baglinox	6,23
P08WB005	m.	Zócalo de plástico Baglinox	2,90
P08WB010	m.	Perfil aluminio anodiz. natural 14x 40mm	4,48
P08WB020	m.	Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x 20mm	13,09
P08WB030	m.	Perfil alum.ano.natural en T de 25 mm.	3,42
P08WB040	m.	Ret.peldaño acero inox . c/antid.16x 500mm	11,43
P08WB050	m.	Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm	5,24
P08WB080	m.	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	11,91
P08WB110	m.	Zócalo aluminio Baglinox 80x 17	7,02
P08WB120	m.	Zócalo aluminio c/LED Baglinox 80x 17 mm.	28,00
P08XBH045	m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x 20	4,36
P08XBH075	m.	Bord.ho.bicap.gris t./V 11-14x20	4,00
P08XBH185	m.	Bord.minusv alid.lateral 90x 40x 21	17,69
P08XBH190	m.	Bord.minusv alid.central 90x 40x 21	12,92
P08XBR040	m.	Rigola hormigón pref.12x 40x 33	20,38
P08XPB040	m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x 16	94,68
P08XPB065	m.	Peldaño granito gris bocel 38x 13	100,29
P08XPB253	m.	Huella pel.caliza 40x 6	54,12

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P08XPB254	m.	Tabica pel.caliza 10x 6	13,85
P08XVB0351	t	mortero de alta resistencia confalt	88,01
P08XVB1101	m2	plstico flim.cinta americana	2,50
P08XVH025	m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x 20 cm	4,91
P08XVH050	m2	Loseta botones cem.color 20x 20cm	5,24
P08XW015	ud	Junta dilatación/m2 pav im.piezas	0,22
P09ABC010	m2	Azulejo blanco 10x 20 cm.	8,06
P09ABC040	m2	Azulejo color 10x 20 cm.	9,35
P09ABC080	m2	Azulejo color 20x 20 cm.	12,69
P09ABC090	m2	Azulejo blanco 20x 20 cm.	11,28
P09ABC220	m.	Listelo cerámico 7x 20 cm.	12,94
P09ABV170	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. natural	23,17
P09ABV175	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. natural	24,21
P09ABV180	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. natural.	28,29
P09ABV185	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 30 cm. pulido	25,12
P09ABV190	m2	Azulejo porcelanico tec. 40x 40 cm. pulido	25,16
P09ABV195	m2	Azulejo porcelanico tec. 30x 60 cm. pulido.	31,08
P09ABV210	m2	Azulejo porcel. tec. 30x 60 cm. piedra	29,24
P09ABV225	m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x 60 cm. nat.	30,42
P09ABV235	m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x 2.5 cm. 30x 30 cm.	32,32
P09ABV240	m2	Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm. 30x 30 cm.	32,32
P09ABV250	m2	Azul. porcel. mosaico 10x 10 cm rectificado pul.	32,01
P09ABV320	m.	Listelo rectificado 5x 30 cm.	19,65
P09AG070	m2	Granito nacional pulido 2 cm.	42,90
P09AM030	m2	Plaq.mármol blanco macael espec. 61x 30x 1 cm.	53,09
P09AP120	m2	Pizarra negra 60x 30x 2 cm.	26,78
P09AP160	m2	Aplac.caliza Blanco Ribera apom.60x 40x 3cm	56,00
P09CA011	m2	Placa már.trav ertino romano 3 cm.	52,49
P09CA021	m2	Placa mármol blanco real 3 cm.	43,45
P09CA031	m2	Placa mármol crema marfil 3 cm.	40,89
P09CA061	m2	Placa mármol blanco macael 3 cm.	82,90
P09CA071	m2	Placa mármol negro marquina 3 cm.	44,16
P09C091	m2	Granito negro belfast 3 cm. pulido	172,76
P09CM003	m2	Már.Compac siena 60x 30x 0,9 cm	22,29
P09CM005	m2	Már.Compac gris v eteado 60x 40x 1,2 cm	24,65
P09CM006	m2	Már.Compac negro decca 60x 30x 0,9 cm	25,04
P09CM008	m2	Már.Compac negro diamante 60x 40x 1,2 cm	29,34
P09CM011	m2	Már.Compac marfil albero 60x 40x 1,2 cm.	30,51
P09CN041	m2	Chaparenisca nat, 60x 30x 2 cm.	27,19
P09CN042	m2	Chap. arenisca apom., 60x 30x 2 cm.	37,26
P09CR031	m2	Granito blanco alba 3 cm pulido	34,14
P09CR071	m2	Granito gris mondariz 3 cm. pulido	39,58
P09EA010	ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64
P09ED030	ud	Material aux. anclaje encimera	9,64
P09EM010	m2	Encimera mármol crema mafil e=2cm.	131,25
P09EM110	m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78
P09EM120	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98
P09W010	ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53
P09W020	m2	tablero formica colores	92,07
P100467	ud	Interruptor bipolar estanco	3,60
P10AA030	m.	Albardilla piedra artificial 35x 3cm	13,66
P10AA040	m.	Albardilla piedra artificial 40x 3cm	14,59
P10AA070	m.	Albardilla piedra artificial en U 30x 3cm	12,78
P10AA080	m.	Albardilla piedra artificial en U 40x 3cm	15,40
P10AH130	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	4,90
P10AN020	m.	Albardilla piedra caliza 35x 3cm	35,00
P10LH120	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	4,48
P10VA010	m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm	9,37
P10VA020	m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm	10,26
P10VA040	m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	12,25

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P10VN020	m.	Vierteaguas piedra caliza 38x 3cm	11,36
P11CH010	m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00
P11CH040	ud	P.paso CLH melamina s/emoquill.	291,50
P11GP010	m.	Pasamanos de pino tea 70x 45 mm.	12,77
P11HB040	ud	Bisagra segur.normal rte.codillo 150x 82	2,50
P11HB080	ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,26
P11HC020	ud	Cerradura canto 2 v ueltas p.ent.	14,45
P11K10da	ud	Encimera plastificado 60x 3	85,00
P11K10db	ud	Encimera plastificado 60x 5	115,00
P11KE020	m.	Encimera pino macizo 50x 5 cm.	65,35
P11L10agac	m2	P.paso ciega lisa lacada 825x 2030 mm.	56,00
P11L10ahac	m2	P.paso ciega lisa melamina recercada en hay a	131,00
P11L25aga	ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84
P11L25bfa	ud	Puerta radiológica melamina 1 h	365,00
P11P05a	ud	Precerco de pino 70x 35 mm.	2,13
P11P05b	ud	Precerco de pino 90x 35 mm.	2,75
P11P05c	ud	Precerco de pino 110x 35 mm.	3,13
P11P10h	m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75
P11P15f	m.	Galce pino melix macizo 110x 30 mm.	5,27
P11PD010	m.	Cerco DM pintado	6,65
P11PP010	m.	Precerco de pino 70x 35 mm.	2,00
P11PP020	m.	Precerco de pino 90x 40 mm.	2,59
P11PP030	m.	Precerco de pino 110x 45 mm.	2,94
P11RB040	ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54
P11RM130	ud	Juego maniv elas p.cuadrada inox .	51,36
P11RP020	ud	Maneta y escudo acero inox .	11,45
P11RW040	ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52
P11RW050	m.	Perfil susp. p.corred. galv .	2,32
P11RW060	m.	Perfil susp. doble p. corred. galv .	5,35
P11T05g	m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.	1,20
P11T05h	m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x 10 mm.	2,50
P11T10f	m.	Tapajuntas LM pino melix 85x 15 mm.	2,79
P11TL010	m.	Tapajunt. DM pintado	1,11
P11TR010	m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x 10	1,37
P11W09	m2	puerta plomada anti rx	445,41
P11WH080	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97
P11WH091	U	maneta sencilla recta cromada plata	15,27
P11WP08	u	puerta polietileno v ai-v en	1.632,51
P11WP080	ud	Tornillo ensamble zinc/pav ón	0,04
P11WP200	ud	Incremento burlete acústico 1 h.	94,00
P11WX010	ud	Garra acero cuadradillo 12x 12	3,68
P12A05abb	ud	P.al.anodiz.natural corr.s.alta 2h 180x 210	410,67
P12A05cbb	ud	P.al.lacado blanco corr.s.alta 2h 180x 210	410,67
P12A10aba	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 70x 210	335,57
P12A10abb	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 80x 210	344,51
P12A10abc	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 140x 210	523,08
P12A10abd	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 160x 210	534,45
P12A10abe	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 180x 210	542,55
P12A10acb	ud	P.al.anodiz.natural abat.1h RPT 80x 210	426,95
P12A10acd	ud	P.al.anodiz.natural abat.2h RPT 160x 210	661,93
P12A10cbb	ud	P.al.lac.blanco abat.1h p.europeo 80x 210	344,51
P12A10cbc	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 140x 210	523,08
P12A10cbd	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 160x 210	534,45
P12A10cbe	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 180x 210	542,55
P12A10ccb	ud	P.al.lac.blanco abat.1h RPT 80x 210	426,95
P12A10ccd	ud	P.al.lac.blanco abat.2h RPT 160x 210	661,93
P12A20aaa	ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 1h 90x 210	359,29
P12A20abb	ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 2h 160x 210	536,65
P12A20caa	ud	P.al.lacado blanco v aiv én 1h 90x 210	359,29
P12A20cbb	ud	P.al.lacado blanco v aiv én 2h 160x 210	536,65

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12A45abed	ud	V.al.anodiz.natural abat.p.e.RPT 200x 150	326,64
P12A67aaaa	m2	V.al.anodiz.nat. corr. >1 m2<2 m2	104,84
P12A67aaab	m2	V.al.anodiz.nat. corr. >2 m2<3 m2	87,13
P12A67aaba	m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76
P12A67aabb	m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >2 m2<3 m2	139,73
P12A67aada	m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48
P12A67aadb	m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10
P12A67acaa	m2	V.al.lacado blanco corr. >1 m2<2 m2	104,84
P12A67acab	m2	V.al.lacado blanco corr. >2 m2<3 m2	87,13
P12A67acba	m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76
P12A67acbb	m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >2 m2<3 m2	178,41
P12A67acda	m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48
P12A67acdb	m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10
P12A67bada	m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94
P12A67badb	m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70
P12A67bcda	m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94
P12A67bcdb	m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70
P12A67caaa	m2	V.al.anodiz.nat. pract. >1 m2<2 m2	240,24
P12A67caab	m2	V.al.anodiz.nat. pract. >2 m2<3 m2	185,17
P12A67ccaa	m2	V.al.lacado blanco pract. >1 m2<2 m2	185,17
P12A67ccab	m2	V.al.lacado blanco pract. >2 m2<3 m2	159,74
P12A67daaa	m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >1 m2<2 m2	237,99
P12A67daab	m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >2 m2<3 m2	178,32
P12A67dcaa	m2	V.al.lacado blanco pract. MB >1 m2<2 m2	237,99
P12A67dcab	m2	V.al.lacado blanco pract. MB >2 m2<3 m2	178,32
P12A67fada	m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,90
P12A67fadb	m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	303,83
P12A67fcda	m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,38
P12A67fdb	m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	228,83
P12A67haaa	m2	V.al.anodiz.nat. piv. >1 m2<2 m2	310,72
P12A67hcaa	m2	V.al.lacado blanco piv. >1 m2<2 m2	310,72
P12A70aa	ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 100%	134,55
P12A70ab	ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 50%	157,66
P12A70ac	ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 0%	175,14
P12A70ca	ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 100%	134,55
P12A70cb	ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 50%	157,66
P12A70cc	ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 0%	175,14
P12A75aa	ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/v id.sencillo	101,77
P12A75ca	ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/v id.sencillo	101,77
P12A80aa	m.	Barand.recta barrotes al.anodiz.natural	145,42
P12A80ab	m.	Barand.inclinada barrotes al.anodiz.natural	182,25
P12A80db	m.	Barand.inclinada barrotes al.lac.color	181,43
P12AAC010	ud	Ventana corred.2 hojas 120x 120	136,88
P12APE030	m.	Cajón compacto aluminio de 165 mm	41,66
P12APE070	m2	Persiana alum.seguridad lama 40	170,02
P12APE140	m2	Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	115,37
P12AP1020	m2	Persiana v eneciana grad.lama 25	45,24
P12AP1030	m2	Persiana v eneciana grad.lama 16	58,00
P12P05aaaf	ud	P.entr.PVC bl. 150x 210 cm	1.319,66
P12P05abac	ud	P.b.pract.PVC bl. 90x 210 cm	328,88
P12P05abaf	ud	P.b.pract.PVC bl. 150x 210 cm	525,58
P12P10afab	ud	Ventana PVC bl. guill. 60x 120 cm	547,87
P12P10afbb	ud	Ventana PVC bl. guill. 100x 120 cm	605,06
P12P12aab	m2	Ventana corr. blanco 2 hojas	184,01
P12P12caa	m2	Ventana pract. blanco 1 hoja	213,66
P12P12cab	m2	Ventana pract. blanco 2 hojas	198,32
P12P12eaa	m2	Ventana oscilo. blanco 1 hoja	231,57
P12P12eab	m2	Ventana oscilo. blanco 2 hojas	209,75
P12P12faa	m2	Ventana bascul. blanco 1 hoja	341,79
P12PM010	m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	113,53
P12PM020	m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	166,92

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P12PW010	m.	Premarco aluminio	5,95
P12PX020	m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88
P12PX060	m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	34,64
P12PX110	m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20
P12V010	m.	Vierteaguas alum.anodiz.natural	28,73
P12V070	m.	Vierteaguas alum.lacado color	31,46
P13077	Ml	Albardilla en U, alum.lacado	19,21
P13135	M2	Panel Alucubon de 3 mm.espes.	68,21
P13146	M2	Perfilería soporte+anclajes	21,40
P13179	M2	Estructura mampara tubo acero inox .	76,07
P13B010	m.	Barandilla esc. acero inox idable	322,00
P13BL120	m.	Barandilla Al. 1 trav esaño	85,99
P13BL220	m.	M. Vidrio 3+3 p/1 trav esaño	37,96
P13BM040	m.	Barandilla acero macizo	82,19
P13BP010	m.	Pasamanos tubo D=40 mm.	18,17
P13BP020	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,15
P13BT010	m.	Barandilla escalera tubo acero esmaltada	87,20
P13BT065	m.	Barandilla 60 cm. tubo v ert. D=19 mm.	36,36
P13BT100	m.	Barandilla 90 cm. chapa perf.	94,11
P13BT150	m.	Barandilla tramex 20x 2 #40x 40	107,42
P13BT180	m.	Barandilla tubo y v idrio 0,50	95,00
P13CC010	m2	Cancela tubos ac.lamin.frio	62,43
P13CG310	m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87
P13CG470	ud	Puerta seccional indust. 5,00x 3,00	2.664,45
P13CG500	ud	Puerta seccional indust. 6,00x 3,50	3.850,56
P13CG550	ud	Puerta peatonal para seccional	1.110,00
P13CG560	ud	Vent.ov al 650x 337 para seccional	106,00
P13CG600	ud	Puerta enrollable 2,50x 2,30 galv .	2.121,45
P13CK010	ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00
P13CK030	ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14
P13CM050	ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00
P13CM070	ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00
P13CM090	ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	346,92
P13CP010	ud	P.paso 70x 200 chapa lisa galv .	65,12
P13CP030	ud	P.paso 90x 200 chapa lisa galv .	71,52
P13CP080	ud	P.paso 80x 200 chapa galv . r.v en.	72,50
P13CP160	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 140x 210 p.epox i	235,68
P13CP170	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 p.epox i	237,73
P13CP300	ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55
P13CP420	ud	P.en.seg.galv .sendzimir 96x 210cm	342,24
P13CP430	ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x 210 cm.	394,32
P13CS010	ud	Fotocélula proy ector-espejo 6 m.	104,47
P13CS030	ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00
P13CT010	ud	Puerta automática corred.3,10x 2,38 m. 4h	2.383,74
P13CT020	ud	Puerta automática corred.2,10x 2,38 m. 2h	2.145,06
P13CT040	ud	Puerta automática corred.2,10x 2,38 m.3h.	2.622,41
P13CT100	ud	Perfil hoja estanq. móv il 2,10x 0,99 m.	181,30
P13CT110	ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 0,80 m.	202,76
P13CT140	ud	Perfil hoja transp. móv il 2,20x 0,79 m.	49,00
P13CT150	ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x 0,80 m.	50,96
P13CT160	ud	Perfil hoja estanq. móv il 2,20x 1,04 m.	187,75
P13CT170	ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 1,10 m.	212,66
P13CT200	ud	Perfil hoja transp. móv il 2,20x 1,04 m.	47,04
P13CT210	ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x 1,10 m.	60,39
P13CT260	ud	Perfil hoja estanq. móv il 2,20x 0,72 m.	174,44
P13CT270	ud	Perfil hoja estanq. lenta 2,20x 0,72 m.	175,42
P13CT280	ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x 0,72 m.	191,10
P13CT340	ud	Acabado lacado color	393,47
P13CT500	ud	Fotocélula completa p. automática	70,00
P13CT510	ud	Radar PWM	182,91

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13CT515	ud	Radar mod. bidireccional	219,00
P13CT520	ud	Radar infrarojo activ o	131,87
P13CT530	ud	Cerrojo electromagnético	113,00
P13CT540	ud	Llav e ex t. p. automática	79,76
P13CT550	ud	Pegado de plintos	34,03
P13CT600	ud	Perfil Al. forroj. v iga 3100 mm.	165,69
P13CT610	ud	Perfil Al. forroj. v iga 2100 mm.	129,31
P13CT630	ud	Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.	25,52
P13CT650	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 750 mm.	103,70
P13CT670	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x 800 mm.	114,21
P13CT680	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x 790 mm.	114,35
P13CT690	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1000 mm.	135,07
P13CT700	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 1050 mm.	143,25
P13CT740	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2170x 1040 mm.	149,84
P13CT750	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x 1100 mm.	159,23
P13CT800	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 680 mm.	68,30
P13CT810	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 665 mm.	91,62
P13CT820	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x 690 mm.	95,07
P13CT900	ud	Montaje y conex ionado p. corred.	650,31
P13CT910	ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00
P13CT940	ud	Carpinteria modelo oculta	150,00
P13CT950	ud	Carpinteria modelo perimetral	137,00
P13CT955	ud	Forro de aluminio para v iga porta-operador	144,91
P13CT960	ud	Forro tapa operador en acero inox .	98,28
P13CT965	ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00
P13CT970	ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00
P13CT980	ud	Operador puerta telescópica	2.451,00
P13CT985	ud	Operador puerta batiente	1.171,00
P13CT990	ud	Selector maniobra digital	132,00
P13CX010	ud	Pulsador protección	16,37
P13CX020	ud	Cerradura contacto simple	27,48
P13CX050	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01
P13CX080	ud	Detector con espira magnética	346,85
P13CX100	ud	Columna para cerradura contacto	43,12
P13CX150	ud	Emisor monocanal micro	26,33
P13CX160	ud	Emisor bicanal micro	36,03
P13CX180	ud	Receptor monocanal	71,09
P13CX200	ud	Cuadro de maniobra	254,48
P13CX210	ud	Cuadro puertas enrollables	158,00
P13CX220	ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33
P13CX230	ud	Transporte a obra	100,00
P13CZ010	ud	Semáforo de 2 luces	143,39
P13DA030	m2	Cierre enrol.lama alu. acero inox .	137,98
P13DC010	m2	Celosía fija chapa troquelada	98,59
P13DC020	m2	Celosía fija lamas chapa galv an.	117,25
P13DE010	m2	Enrejado tramex 30x 30/30x 2 negro	133,87
P13DM010	m2	C.enrol.ciego lama galv . 80x 0,70	40,18
P13DM150	m2	Cier.ballesta U 10x 20x 1,5 lacado ral.	68,58
P13DR010	m2	Reja tubo ace.20x 20x 1,5 d.sencillo	51,11
P13DR080	m2	Reja tubo acero 40x 20/20x 20 mm.	53,84
P13DR100	m2	Reja 4 plet.40x 5/red.maciz. 16mm	84,29
P13DR120	m2	Reja plet. 50x 6 y cua.mac. 14 mm	81,57
P13DV120	m.	Guías omega anodizado bronce/oro	19,09
P13DV150	m.	Montante v isto al.br. 80x 80	25,47
P13DV160	ud	Juego soportes obra	34,68
P13DV190	ud	Cerradura seguridad al suelo	107,23
P13DV240	ud	Microdetector en guía	69,91
P13DV260	ud	Equipo automatizaci.cierre enro.	335,69
P13DV300	ud	Cerradura llav e 2 puntos central	26,16
P13EE020	ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	3.625,20
P13EE050	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	4.588,67

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P13EP020	ud	Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm	29,96
P13IE010	ud	Puerta 1h. a.inox . 1,00x 2,20 m.	859,16
P13IE020	ud	Puerta 2h. a.inox . 2,00x 2,20 m.	1.544,28
P13IE030	ud	Puerta 2h. v aiv en a.inox . 2,00x 2,20 m.	1.475,99
P13IE300	ud	Kit cremona acero inox idable	72,41
P13TC010	kg	Chapa galv anizada 1 mm.	1,13
P13TC020	kg	Chapa sin galv anizar 4 mm.	0,78
P13TC060	kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68
P13TC110	kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.	0,87
P13TF020	m.	Angular acero 30x 30x 3 mm.	1,07
P13TP010	kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,85
P13TP020	kg	Palastro 15 mm.	0,72
P13TT080	kg	Tubo rectangular 80x 60x 3 mm.	1,31
P13TT090	m.	Tubo cuadrado 60x 60x 1,5 mm.	2,27
P13TT095	m.	Tubo cuadrado 40x 40x 1,5 mm.	1,80
P13TT100	m.	Tubo cuadrado 25x 25x 1,5 mm.	0,95
P13VB200	m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1 m.	35,50
P13VB210	m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=1,5 m.	45,77
P13VB220	m.	Bastidor tubo 30x 30 galv . h=2 m.	56,65
P13VD010	m2	Malla sold.gris cal. 50x 100x 5	5,96
P13VD100	m.	Malla sold.plast.v e.50x 50 D=2,5/2,2 mm.	5,41
P13VP020	ud	Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra	7,97
P13VP030	ud	Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio	5,75
P13VP040	ud	Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón	7,08
P13VP050	ud	Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta	5,23
P13VP070	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53
P13VP080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03
P13VP090	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78
P13VP100	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54
P13VP120	ud	Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra	11,11
P13VP130	ud	Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio	8,56
P13VP140	ud	Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón	10,36
P13VP150	ud	Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta	8,11
P13VP400	ud	Poste plast.v erde D=60 h=2,20 m.	13,06
P13VP480	ud	Poste plast. v . D=48 h=2,40	11,61
P13VS010	m2	Malla S/T galv .cal. 40/14 STD	1,63
P13VS015	m2	Malla S/T galv .cal. 40/16 D=2,7 mm.	1,79
P13VS020	m2	Malla S/T galv .cal. 50/14 STD	1,40
P13VS025	m2	Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.	1,38
P13VS030	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02
P13VS040	m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,43
P13VT010	ud	Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 1x 1,50	223,99
P13VT040	ud	Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 3x 2	371,58
P13VT100	ud	P.corred. c/carril tubo 30x 30 pint. 4x 2	1.067,27
P13WF010	m2	Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm	140,11
P13WW010	m.	Apoy apiés acero inox . 18/8 D=53	34,26
P13WW020	m.	Marquesina ac.inox . 60x 30 cm.	191,76
P13WW040	m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	83,74
P13WW050	ud	Tope goma reforzado	3,19
P13WW060	ud	Tope goma y acero inox .	4,10
P13WW080	m.	Encimera ac.inox . 18/8 de 60 cm.	116,33
P13WW220	ud	Anclaje unión rejilla galv .	0,76
P14100	MI	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00
P14100BA	m.	rodapie acero inox 100x 20 mm	25,00
P14100BB	ud	piezas especiales y anclajes acero inox .	16,00
P14305	M2	Cerco LEVEL aluminio i/goma perimetral	74,00
P14327	M2	Estructura portante acero inox idable	35,00
P14AA030	m2	Luna float incolora 4 mm	8,54
P14AA050	m2	Luna float incolora 6 mm	11,80
P14AA060	m2	Luna float incolora 8 mm	17,62

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P14AR015	m2	Luna Reflectasol (inc/color) 6 mm.	27,84
P14DA010	m2	Multipact 3+3 butiral incoloro	25,02
P14DA020	m2	Multipact 3+3 butiral color	31,32
P14DF015	m2	Multipact 4+4 butiral incoloro	54,00
P14DM015	m2	Multipact 6+6 butiral incoloro	37,46
P14DR030	m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02
P14ESA020	m2	D. acrist. Climalit (4/6ú8/4)	18,06
P14ESA070	m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)	35,39
P14EW100	m2	d.l.templada contraflam RF-90	1.352,35
P14FH005	m2	Perfiles PVC v erticales	7,76
P14FM050	ud	Vidr.mold.senc 300x 60x 40 trans.	3,83
P14G010	m2	Espejo plateado 3 mm	11,18
P14KC010	m.	Canteado espejo	0,87
P14KW055	m.	Sellado con silicona incolora	0,86
P14KW060	m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88
P14KW065	m.	Sellado con silicona neutra	0,87
P14KW070	ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,85
P14KW09	m2	v idrio plomado	2.263,85
P14TM030	m2	Metacrilato inc. 4 mm.	39,28
P14TM040	m2	Metacrilato inc. 6 mm.	51,58
P14TPC030	m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09
P14TPC040	m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	30,55
P14TPC050	m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	48,95
P14TW010	m.	Perfil univ ersal goma neopreno	7,69
P14YCC030	ud	Cúpula PMMA monov alv a circular D=60cm	74,70
P14YCC120	ud	Cúpula PMMA biv alv a circular D=60cm	154,00
P14YCC150	ud	Cúpula PMMA biv alv a circular D=100cm	289,00
P14YCC170	ud	Cúpula PMMA biv alv a circular D=180cm	620,20
P14YCP600	ud	Cúp.PMMA biv alv a parab.rect.30x 80cm	108,00
P14YCP670	ud	Cúp.PMMA biv alv a parab.rect.80x 130cm	316,00
P14YCR030	ud	Cúpula PMMA monov alv a piram.60x 60cm	88,00
P14YCR070	ud	Cúpula PMMA monov alv a piram.120x 120cm	171,00
P14YCR120	ud	Cúpula PMMA biv alv a piramidal 60x 60cm	180,00
P14YCR160	ud	Cúpula PMMA biv alv a piramidal 120x 120cm	311,00
P14YMM030	ud	Apertura telescop. zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00
P14YW020	ud	Maniv ela telescopica L=2,0m	17,50
P14YW050	ud	Juego de bisagras	6,30
P14YW060	ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81
P14YZC030	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	104,00
P14YZC070	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm	244,00
P14YZU030	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00
P14YZU070	ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	146,00
P15001	m.	Cerco metalico tipo Lev el	35,00
P15072	Ud	Cerradura c/llav e cuadradillo	2,22
P15077	M2	Puert.mac.42mm.aca.Trespa 3mm	179,00
P15080	M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56
P15104	Ud	Taco madera pino 4x 4x 6 cm.	0,05
P15105	MI	Listón madera pino	0,32
P15175	M2	Regist. instalac. Trespa	62,00
P15191	M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00
P15AD050	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08
P15AF060	m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04
P15CA010	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	69,89
P15CA020	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	88,29
P15DB010	ud	Módul.conta.monof(unifa)	88,44
P15DB020	ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	189,25
P15EC020	ud	Puente de prueba	6,50
P15FA010	ud	Caja para ICP (2p), s< 10	5,35
P15FB020	ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	44,05
P15FB050	ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	50,74

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15FB080	ud	Arm. puerta 1000x 800x 250	309,52
P15FB100	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	197,37
P15FB110	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	259,06
P15FB130	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24
P15FB140	ud	Cableado de módulos	17,85
P15FB160	ud	Armario puerta opaca 16 módulos	30,78
P15FD010	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58
P15FD020	ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	46,33
P15FD070	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99
P15FD080	ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	207,89
P15FE010	ud	P/A Legrand (I+N) 10 A	13,80
P15FE020	ud	P/A Legrand (I+N) 16 A	14,10
P15FE030	ud	P/A Legrand (I+N) 20 A	14,45
P15FE040	ud	P/A Legrand (I+N) 25 A	14,78
P15FE050	ud	P/A Legrand 2x 10 A	18,34
P15FE060	ud	P/A Legrand 2x 16 A	18,68
P15FE080	ud	P/A Legrand 2x 25 A	19,48
P15FE100	ud	P/A Legrand 2x 40 A	49,31
P15FE105	ud	P/A Legrand 2x 63 A	113,09
P15FE190	ud	P/A Legrand 4x 20 A	86,00
P15FE200	ud	P/A Legrand 4x 25 A	89,17
P15FE210	ud	P/A Legrand 4x 32 A	92,97
P15FE330	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89
P15FF030	ud	Minut.escal.Legrand 16 A.Conex .3-4 hilos	45,76
P15GA010	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20
P15GA020	m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32
P15GA030	m.	Cond. ríg. 750 V 4 mm2 Cu	0,52
P15GA040	m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,75
P15GA050	m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm2 Cu	1,18
P15GA060	m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu	1,93
P15GA070	m.	Cond. ríg. 750 V 25 mm2 Cu	3,13
P15GB010	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17
P15GB020	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19
P15GB025	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29
P15GC020	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28
P15GC030	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43
P15GC040	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49
P15GC050	m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76
P15GF010	m.	Canaleta PVC.tapa ex t. 40x 90 mm.	8,70
P15GF020	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 60x 190 mm	22,09
P15GF030	m.	Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.	1,34
P15GF040	m.	Moldura PVC. tapa ex t. 20x 50 mm.	3,29
P15GF100	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 40x 100 mm	10,09
P15GF170	m.	Canaleta PVC tapa ex t. 60x 170 mm	21,88
P15GH010	m.	Bandeja chapa perf. 100x 35	3,11
P15GH050	m.	Bandeja chapa perf. 100x 60	3,99
P15GJ010	m.	Canal aisl. 150x 28; 3 compart.	4,16
P15GJ020	m.	Canal aisl. 200x 28; 4 compart.	5,77
P15GJ030	m.	Canal metal. 150x 28; 3 compart.	9,67
P15GJ040	m.	Canal metal. 200x 28; 3 compart.	11,08
P15GJ250	ud	Bandeja rejilla 300x 60 mm + accesorios	12,25
P15GK050	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29
P15GK130	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56
P15GK140	ud	Caja PVC. univ ersal p/molduras	2,54
P15GK150	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78
P15GK160	ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95
P15GK170	ud	Marco PVC. ancho 85 mm.	3,85
P15GK180	ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	6,78
P15GK190	ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,12
P15GK200	ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	5,35
P15GM080	m.	Tubo acero flex ible pg.13	3,36

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P15GP005	ud	Bandeja PVC 50x 30 mm con tapa y acces.	6,10
P15GP025	ud	Bandeja PVC 100x 50 mm con tapa y acces.	9,58
P15GP035	ud	Bandeja PVC 185x 60 mm con tapa y acces.	11,17
P15GT010	m.	Separador h=40 mm.	1,43
P15GT020	m.	Separador h=60 mm.	2,14
P15GT030	m.	Adap. lateral 10x 30 mm.	1,02
P15GT040	m.	Adap. lateral 20x 50 mm.	1,31
P15GT050	m.	P.p.acces.canal.t.ex t. 40x 90 mm.	1,79
P15GT060	m.	P.p.acces.canal.t.ex t. 60x 190 mm	4,79
P15GT070	m.	P.p.acces. molduras 10x 30 mm.	0,32
P15GT080	m.	P.p.acces. molduras 20x 50 mm.	0,73
P15GT090	m.	P.p.acces.canal.t.int. 40x 100mm.	2,17
P15GT100	m.	P.p.acces.canal.t.int. 60x 170mm.	4,30
P15HA010	ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	46,62
P15HA040	ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60
P15HA070	ud	Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x 126x 63	16,04
P15HA080	ud	Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x 186x 63	19,76
P15HA110	ud	Caja empotrar 2 módulos (CA2E)	11,52
P15HA120	ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55
P15HA140	ud	Marco y bastidor 2 módulos (MB2E)	7,28
P15HA150	ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	8,05
P15HC010	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90
P15HC020	ud	Schuko doble SA! 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90
P15HC030	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66
P15HD010	ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80
P15MUA070	ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	16,14
P15MUA075	ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	16,93
P15MUA080	ud	Toma telef.6 contact.Eunea Única Top	27,17
P15MUA090	ud	Salida de cables Eunea Única Top	16,90
P15MUB100	ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	13,27
P15MUB110	ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	19,31
P15MUC010	ud	Interruptor unipolar estanco	5,90
P15MUC020	ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60
P15MUC030	ud	Cruzamiento Eunea SM-180	13,46
P15MUC040	ud	Doble interruptor Eunea SM-180	12,87
P15MUC050	ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09
P15MUC060	ud	Pulsador Eunea SM-180	8,88
P15MUC110	ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	21,35
P15MUC140	ud	Detector movimiento Eunea SM-180	88,85
P15MUC150	ud	Zumbador Eunea SM-180	22,67
P15MUD065	ud	pulsador localización	14,97
P15MXB130	ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36
P15MXC020	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,53
P15MXC050	ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	3,49
P15MXD070	ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	50,11
P160230A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x 6 mm2 cu	3,53
P160231A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x 25 mm2 cu	8,65
P160232A	ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	220,00
P160232B	ud	C60N 4P 63 A	84,57
P160232C	ud	C60N 2P 40A	36,48
P160232D	ud	C60N 4P 25 A	32,72
P160232E	ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	25,81
P160232F	ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	80,44
P160232G	ud	K60N 2P 10A	9,67
P160232H	ud	K60N 2P 16A	11,66
P160232I	ud	C60N 4P 16A	38,23
P160232J	ud	C60N 2P 25 A	9,81
P160232K	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95
P160232L	ud	Pequeño material	62,65
P160233A	ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	200,00

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P160234A	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20
P160234B	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 1,5+T mm2	2,40
P160234C	ud	Pequeño material	0,76
P160235B	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 2,5+T mm2	3,30
P160236A	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 4x 2,5+T mm2	4,79
P160238A	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	3,78
P160333B	ud	C60N 4P 32A	77,82
P160422A	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40
P160422B	ud	Interruptor unipolar	1,80
P160430A	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x 20 A+N+T	5,70
P160466A	ud	Toma corriente 3x 2,5 mm2 + T	2,00
P160466B	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 2,5+T mm2	3,30
P160467A	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 5x 2,5+T mm2	7,60
P160467B	ud	Toma corriente 5x 2,5 mm2 + T	3,00
P160469A	ud	Interruptor conmutado estanco	8,90
P160470A	ud	Punto deteccion incendios	9,40
P16AF080	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54
P16AF610	ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45
P16AG010	ud	Baliza ex t.decor.PVC 100 W. E27	150,50
P16AG050	ud	Baliza ex t.decor.fundic.alum. VM 80 W.	888,88
P16AG140	ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x 9W.	315,46
P16AK060	ud	Columna recta galv a. pint. h=4 m.	180,45
P16BD180	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 18 W AF i/lám	70,90
P16BD190	ud	Lum.al.ano.estr. 3x 18 W AF i/lám	80,71
P16BD200	ud	Lum.al.ano.estr. 4x 18 W AF i/lám	93,32
P16BD210	ud	Lum.al.ano.estr. 1x 36 W AF i/lám	53,24
P16BD220	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 36 W AF i/lám	69,79
P16BD240	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 58 W AF i/lám	78,68
P16BE009	ud	Lum.emp.LED estancia 38 W. 4000 lum	109,00
P16BE150	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 18 W. AF	60,39
P16BE160	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 18 W. AF	97,91
P16BE170	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 18 W. AF	100,88
P16BE180	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 36 W. AF	92,43
P16BE190	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 36 W. AF	137,54
P16BE200	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 36 W. AF	142,76
P16BE580	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x 14 W HF i/lámp	226,68
P16BE585	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HF i/lámp	249,50
P16BE590	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x 28 W HF i/lámp	211,24
P16BG030	ud	Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.	29,85
P16B1021	ud	Empotrable circular LED 20W	45,63
P16B1110	ud	Dow nlight policar. 1x 18W. AF i/lámp.	40,77
P16B1120	ud	Dow nlight policar. 2x 18W. AF i/lámp.	44,91
P16B1130	ud	Dow nlight policar. 1x 26W. AF i/lámp.	40,77
P16B1140	ud	Dow nlight policar. 2x 26W. AF i/lámp.	44,91
P16B11401	ud	Dow nlight policar. 2x 32 W. AF i/lamp.	85,80
P16CB020	ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,54
P16CC010	ud	Lámp.flu.compac.G23 7/9 W.	2,12
P16CC080	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00
P16CC090	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00
P16CE030	ud	Lámp. VSAP ov oide 150 W.	14,20
P16CE070	ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02
P16CG010	ud	Lámp. VMAP ov oide 80 W.	3,35
P17AA055	ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x 20 cm.	7,80
P17AA056	ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x 30 cm.	10,98
P17AA060	ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.	32,08
P17AA070	ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x 45 cm.	51,54
P17AA080	ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x 55 cm.	67,10
P17CD010	m.	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	9,80
P17CD030	m.	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	11,13
P17CD040	m.	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	13,89

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17CD050	m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	16,95
P17CD060	m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	18,70
P17CD070	m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	19,50
P17CD080	m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	19,00
P17CW010	ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,63
P17CW020	ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,48
P17CW030	ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,63
P17CW040	ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,18
P17CW050	ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,12
P17CW060	ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	11,69
P17CW070	ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	19,50
P17DL060	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38
P17DL070	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04
P17EX120	u	v alv ula pv c pn-10 1"	14,99
P17GS060	m.	Tubo acero galv an. 1 1/2".DN40 mm	11,23
P17GS070	m.	Tubo acero galv an. 2". DN50 mm	16,08
P17GS090	m.	Tubo acero galv an. 3". DN80 mm	27,50
P17GS100	m.	Tubo acero galv an. 4". DN100 mm	40,77
P17JP050	ud	Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30
P17JP060	ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60
P17JP070	ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77
P17JP080	ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12
P17JP090	ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36
P17JP095	ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00
P17JP096	ud	Collarín bajante PVC D=250mm. emp.	4,98
P17JP097	ud	Collarín bajante PVC D=315mm. emp.	5,54
P17KA223	ud	Sumi.sif.ind.acero 30x 30 cm.s/v T.P.	319,87
P17LP010	ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,63
P17LP020	ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,76
P17LP040	ud	Codo 90° polipropileno 32 mm.	1,05
P17LP050	ud	Codo 90° polipropileno 40 mm.	2,37
P17LP060	ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	5,00
P17LP100	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74
P17LP110	ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95
P17LP170	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55
P17LP190	ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72
P17LP200	ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84
P17LP210	ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63
P17LP220	ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29
P17LT010	m.	Tubo polipropil. PN20 16x 2,7	9,50
P17LT020	m.	Tubo polipropil. PN20 20x 3,4	11,04
P17LT030	m.	Tubo polipropil. PN20 25x 4,2	12,50
P17LT040	m.	Tubo polipropil. PN20 32x 5,4	15,96
P17LT050	m.	Tubo polipropil. PN20 40x 6,7	18,50
P17LT060	m.	Tubo polipropil. PN20 50x 8,4	21,01
P17NP010	m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,83
P17NP020	m.	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,94
P17NP030	m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	15,54
P17NP040	ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,42
P17NP050	ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm	2,94
P17NP060	ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,33
P17NP070	ud	Conex .bajante PVC redon.D=125mm.	7,22
P17NP080	ud	Conex .bajante PVC redon.D=185mm.	9,97
P17NP090	ud	Conex .bajante PVC redon.D=250mm.	21,35
P17PA040	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97
P17PA050	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30
P17PA070	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm	3,51
P17PA080	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm	4,89
P17PA090	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm	7,07
P17PA100	m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm	10,47
P17PB020	m.	Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 20mm.	0,36

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17PB030	m.	Tubo polietileno bd v .agric.(PN-6) 25mm.	0,63
P17PH005	m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	1,50
P17PH008	m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	1,92
P17PP010	ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48
P17PP020	ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77
P17PP030	ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52
P17PP040	ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	3,07
P17PP060	ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94
P17PP070	ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	19,56
P17PP075	ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	32,58
P17PP076	ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	76,34
P17PP090	ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	2,76
P17PP100	ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	3,93
P17PP110	ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	6,14
P17PP215	ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	31,62
P17PP216	ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	56,85
P17PP260	ud	Collarin toma PP 40 mm.	2,84
P17PP320	u	collarin	4,43
P17PP340	ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15
P17PS012	ud	Té reducida plomyCL'ICK 20-16-16 mm	6,08
P17PS015	ud	Té reducida plomyCL'ICK 20-16-20 mm	6,49
P17PS020	ud	Té reducida plomyCL'ICK 25-25-20 mm	11,73
P17PS030	ud	Té igual plomyCL'ICK 20 mm	7,07
P17PS040	ud	Codo terminal hembra plomyCL'ICK 16-1/2"	3,85
P17PS045	ud	Té igual plomyCL'ICK 32 mm	21,60
P17PS050	ud	Codo terminal hembra latón-plomyCL'ICK 32-1"	19,16
P17PS080	ud	Codo base fijación plomyCL'ICK 20-1/2"	5,29
P17PS090	ud	Codo base fijación latón plomyCL'ICK 25-3/4"	10,27
P17PS350	ud	Placa base fijación IPS	1,15
P17PS440	ud	Codo igual plomyCL'ICK 20 mm	4,87
P17PS450	ud	Codo igual plomyCL'ICK 16 mm	3,72
P17PS459	ud	Codo igual plomyCL'ICK 32 mm	16,16
P17PZ040	m.	Tubería plomy PEX de 16x 2,0 mm	0,78
P17PZ050	m.	Tubería plomy PEX de 20x 2,0 mm	1,06
P17PZ070	m.	Tubería plomy PEX de 32x 2,9 mm	2,83
P17SA010	ud	Sifón curv o cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01
P17SB010	ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox .	8,40
P17SB020	ud	Bote sifón.PVC c/t. inox .5 tomas	8,63
P17SB030	ud	Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas	15,06
P17SC130	ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	7,77
P17SS010	ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"	2,70
P17SV010	ud	Válv ula p/ducha sal.horizon.40mm	2,58
P17SV030	ud	Válv ula p/ducha sal.v ertica.40mm	2,96
P17SV060	ud	Válv ula para fregadero de 40 mm.	2,40
P17SV070	ud	Válv .gigante inox .p/fregade.40mm	5,09
P17SV100	ud	Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11
P17SV150	ud	Válv ula desagüe ducha D60	10,27
P17SW020	ud	Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	4,48
P17SW060	ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01
P17SW070	ud	Curv a 90° baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51
P17UP010	ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60
P17UP030	ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36
P17UP100	ud	Te polibutileno 22 mm	2,98
P17UP180	ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30
P17UP190	ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65
P17UP200	ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84
P17UR020	m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	4,56
P17UR050	m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	7,71
P17UT050	m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	9,00
P17VC010	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm	1,18
P17VC020	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm	1,52

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17VC030	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91
P17VC050	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm	3,55
P17VC060	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm	4,70
P17VC070	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm	5,35
P17VC080	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.160mm	6,90
P17VC090	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.200mm	10,55
P17VC100	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.250mm	16,45
P17VC110	m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.315mm	26,28
P17VE040	ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89
P17VE050	ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48
P17VE060	ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82
P17VE110	ud	Te 90° PVC presión 25 mm	0,86
P17VE190	ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,76
P17VE200	ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,96
P17VE210	ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	1,23
P17VE220	ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,83
P17VF010	m.	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 75 mm.	2,14
P17VF020	m.	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 90 mm.	2,72
P17VF030	m.	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 110 mm.	3,81
P17VF040	m.	Tubo PVC ev ac.pluv .j.elást. 125 mm.	4,96
P17VP010	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,71
P17VP020	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75
P17VP030	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26
P17VP040	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65
P17VP050	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19
P17VP060	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32
P17VP070	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11
P17VP080	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	7,39
P17VP085	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	19,68
P17VP086	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 250mm.	66,60
P17VP087	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 315mm.	76,17
P17VP130	ud	Ínjerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	4,30
P17VP140	ud	Ínjerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	5,00
P17VP150	ud	Ínjerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	7,40
P17VP160	ud	Ínjerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	16,15
P17VP165	ud	Ínjerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	36,38
P17VP170	ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,67
P17VP180	ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75
P17VP190	ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12
P17VT030	m.	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	2,22
P17VT040	m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36
P17VT050	m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22
P17VT060	m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41
P17XC030	ud	Válv .compuerta latón roscar 1"	7,75
P17XE010	ud	Válv ula esfera latón roscar 3/8"	17,67
P17XE020	ud	Válv ula esfera latón roscar 1/2"	24,41
P17XE030	ud	Válv ula esfera latón roscar 3/4"	34,21
P17XE040	ud	Válv ula esfera latón roscar 1"	46,50
P17XE050	ud	Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23
P17XE060	ud	Válv ula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41
P17XE095	ud	Válv ula esfera latón roscar 4"	97,05
P17XE100	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"	10,28
P17XE110	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 3/4"	11,87
P17XE120	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99
P17XE130	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38
P17XE140	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25
P17XE150	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"	30,13
P17XE160	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	117,69
P17XE170	ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 3"	137,85
P17XG060	ud	Válv ula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34
P17XG070	ud	Válv ula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P17XP050	ud	Llav e paso empot.mand.redon.22mm	12,61
P17XP060	ud	Llav e paso empot.mand.redon.28mm	15,92
P17XR085	ud	Válv .retención latón roscar 4"	101,31
P17XT030	ud	Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58
P17ZH015	m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86
P18BA210	ud	Bañera acrílica 180x 90 a. crom.	500,48
P18BA540	ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20
P18CB140	ud	Barra abat.giro v ert. ny lon/Al. 85 cm.	261,97
P18CB160	ud	Barra escuadra baño ny lon/Al. 70/60/75cm	181,41
P18CB170	ud	Asiento abat.ducha. ny lon/Al.	346,36
P18CB210	ud	Barra apoy o acero inox . 45 cm.	39,87
P18CB230	ud	Barra apoy o acero inox . 75 cm.	51,81
P18CB240	ud	Barra apoy o acero inox . escuadra 40/40cm	60,27
P18CB260	ud	Barra apoy o acero inox .abat.doble 80 cm.	163,36
P18CC010	ud	Dosificador jabón a.inox . 1 l. c/cerrad.	75,53
P18CC050	ud	Portarrollos acero inox . c/tapa	20,04
P18CC090	ud	Papelera a.inox . c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37
P18CC120	ud	Repisa acero inox . 20x 10	19,13
P18CC130	ud	Porta escobilla acero inox .	32,22
P18CC140	ud	Percha acero inox .	19,13
P18CC150	ud	Percha doble acero inox .	21,66
P18CM040	ud	Espejo 82x 100cm.c/apliques luz	215,50
P18CP160	ud	Mamp. ducha 1H-80x 185 pract.	471,28
P18CW020	ud	Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox .	216,51
P18CW210	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .	46,32
P18CW350	ud	Asiento inodoro t/lacada	30,35
P18DA040	ud	P. ducha acrílica 80x 80 blan. basic.	103,72
P18DE010	ud	Plato ducha a.inox . 80x 80	230,60
P18DE020	ud	Válv ula p.ducha minusv .	27,50
P18DP200	ud	P. ducha 90x 90 blanco	133,93
P18DP220	ud	P. ducha 80x 80 blanco 0deón	108,96
P18DP240	ud	P. ducha 70x 70 blanco	85,96
P18F010	ud	Freg. indust. ac.60x 60 1 seno	331,30
P18F030	ud	Freg. indust. ac.120x 60 2 senos	368,96
P18F040	ud	Freg. indust. ac.160x 60 2 sen+esc.	443,47
P18F060	ud	Bastidor p/freg. ind. 60x 60	130,39
P18F070	ud	Bastidor p/freg. ind. 120x 60	150,53
P18F080	ud	Bastidor p/freg. ind. 160x 60	170,88
P18GB200	ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85
P18GB570	u	equipo ducha apollo	18,20
P18GD050	ud	Monomando ex t. ducha telf. cromo s.n.	39,18
P18GD150	ud	G.mmdo.ducha cro.	60,77
P18GD155	ud	G.mmdo.ducha cro.	84,14
P18GD160	ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58
P18GD250	u	grif.mmdo. oras	65,09
P18GD320	ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25
P18GE190	ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12
P18GE220	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15
P18GF010	ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63
P18GF030	ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04
P18GF340	ud	Columna básica industr.	121,35
P18GL010	ud	Grifo repisa lav abo cromo s.n.	19,24
P18GL070	ud	Grif.monomando lav abo cromo s.n.	32,33
P18GL080	ud	Grif.monomando lav abo cromo s.m.	69,19
P18GL120	ud	Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.e.	114,80
P18GL160	ud	Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom	152,71
P18GL210	ud	Grif. mmdo.lav .cro. s.normal	39,47
P18GL270	ud	Grifo temporizado lav .	56,94
P18GL770	U	grif.mmdo.lav abo oras	76,82
P18GS110	ud	Grifo temp.lav abo mezcla gerontológico	152,71

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P18GS210	ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35
P18GT020	ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03
P18GT060	ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14
P18GT090	ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92
P18GT300	u	grif.mmdo.bide oras	95,48
P18GW040	ud	Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"	1,78
P18GW060	ud	Latiguillo flex .25cm.1/2"a 1/2"	1,89
P18GW100	ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36
P18GX015	ud	Flux or 3/4" c/maneta y llav e	52,47
P18GX020	ud	Flux or 1 1/4" pulsador	74,22
P18GX160	ud	Tubo curv o inodoro D=28x 62	18,68
P18GX190	ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01
P18GX200	ud	Racor unión taza	18,88
P18GX210	ud	Brida fijación	5,18
P18/A010	ud	Taza p.t.alto norm.b.	63,04
P18/A040	ud	Taza p/flux or normal bla. Victoria	68,38
P18/A050	ud	Inodoro simple c/fijación	136,40
P18/A080	ud	Tanque alto plast. c/mec.	12,84
P18/B020	ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria	132,67
P18/C010	ud	Inod. acero inox . estandard	846,27
P18/E030	ud	Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96
P18/E050	ud	Inod. infantil c/tapa	166,43
P18/E060	ud	Inod.p/discapitados	318,32
P18/E070	ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94
P18LA040	ud	Lav .acero emp. D=440 mm. pul. 2 c.	117,58
P18LA100	ud	Lav .acero c/ped. D=380 mm.	394,74
P18LE060	ud	Lav abo 60x 47cm. bla. Dama	72,91
P18LL010	ud	Lav amanos 45x 34cm.c/fij.color	58,71
P18LL030	ud	Lav amanos 44x 31cm. bla.	20,74
P18LP010	ud	Lav .65x 51cm.c/ped.col. Victoria	79,05
P18LP020	ud	Lav .65x 51cm.c/ped.bla. Victoria	54,98
P18LP030	ud	Lav .56x 46cm.c/ped.col. Victoria	74,32
P18LP040	ud	Lav .56x 46cm.c/ped.bla. Victoria	51,66
P18LU050	ud	Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio	51,06
P18LX010	ud	Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos	470,17
P18LX030	ud	Lav .minusv .reclin.c/barra neuma.	564,21
P18LX050	ud	Lav . p/discap. 65x 57 susp. recl.	705,89
P18LX080	ud	Sifón flex ible p/lav abo discap.	13,54
P18VA010	ud	Bidé acero inox .susp.	726,44
P18VE010	ud	Inod.-bidé minusv ál.4 fijac.suel	591,82
P18VS020	ud	Bidé c/fijac. bla. Victoria	35,96
P18VT040	ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	122,56
P18WH010	ud	Lav abo a.inox p/cirujanos 1p	358,60
P18WH050	ud	Cubeta a.inox sala escay ola 1,20 m.	1.512,51
P18WH080	ud	Lav acufias a.inox empotrar c/flux .	640,46
P18WH150	ud	Juego patas a.inox .	194,57
P18WH160	ud	Juego soportes murales a.inox	216,77
P18WP010	ud	Placa turca mod. Bosfor blanca	52,45
P18WU010	ud	Urinario mural c/fijac.blanco	158,10
P18WU050	ud	Urinario acero inox . esférico	442,24
P18WV010	ud	Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.	88,72
P18WV020	ud	Verted.a.inox .c/rej.80x 60x 25cm.	242,19
P19.48	m	Defensa camas	32,73
P19.481	u	Accesorios	2,57
P1950	Ud	Esquinero pv c	21,82
P19501	Ud	Accesorios	2,57
P19AM010	ud	Arm.metál. 400x 300x 200 mm	85,60
P19AP030	ud	Arm.polié. 485x 350x 195 mm, 1 C. v isor	62,43
P19RA040	ud	Arm.regulación Q=25m3/h	382,07
P19RA050	ud	Arm.regulación Q=100m3/h	484,85

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P19RA060	ud	Arm.regulación Q=100m3/h c/min	1.022,11
P19RF020	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63
P19RF030	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96
P19RF070	ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53
P19RF080	ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35
P19RR090	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	136,31
P19RR100	ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	199,56
P19RR110	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	217,19
P19RR120	ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	240,08
P19TAW040	ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 30 m R-20	40,84
P19TAW060	ud	Cinta anticorrosiv a 10 cm x 15 m S-40	45,18
P19TAW070	l.	Impresión anticorrosiva 1 l.	24,27
P19TAW100	ud	Ánodo de magnesio 66x 520	86,91
P19TCA040	m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87
P19TCA050	m.	Tubería de cobre D=16/18 mm	3,51
P19TCA060	m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75
P19TCA070	m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75
P19TCA080	m.	Tubería de cobre D=33/35 mm	24,00
P19TCA090	m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00
P19TEA060	m.	Tubería de acero D=3" s/sold.	23,87
P19TPW008	ud	Válv . acometida DN-80x 90 ex t. PE	211,46
P19TPW055	ud	Transición PE/AC DN-90x 3"	78,50
P19TPW120	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acod.	84,70
P19TPW130	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x 2", acod.	105,89
P19TPW140	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03
P19TPW160	ud	Soporte para v ál v ula-acometida	9,08
P19TPW170	ud	Arqueta polipropi. v ál v .-acomet.	6,01
P19TPW200	ud	Válv . acometida DN-25x 32 ex t. PE	55,39
P19TPW210	ud	Válv . acometida DN-50x 63 ex t. PE	89,77
P19WR020	ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	41,44
P19WVA010	ud	Válv . PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	6,33
P19WVA020	ud	Válv . PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	7,61
P19WVA030	ud	Válv . PN-5 M/H DN=1"-20 mm	9,52
P19WVA060	ud	Válv . PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92
P19WVA070	ud	Válv . PN-5 M/M DN=1 1/2"	27,02
P19WVA080	ud	Válv . PN-5 M/M DN=2"	59,15
P19WVA090	ud	Válv . PN-5 M/M DN=2 1/2"	103,04
P19WW110	ud	Brida D=80 mm	46,01
P19Y010	ud	Certif. de acometida interior	125,88
P19Z010	ud	Pruebas de presión	110,77
P20131	M2	Store enrollable	19,59
P20143	M2	Cortina enrollable opaca M0	30,51
P20144	Ud	P.p. torno para accionamiento	14,52
P20AA0100	m2	plancha plomo	44,73
P20AA0200	m2	papel parafinado	0,72
P20AA0300	ml	rastrel madera	0,48
P20AA0400	m2	aglomerada 16 mm	5,22
P20WT100	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15
P20WT110	ud	Lira para manómetro	9,31
P21AA010	ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 W.	1.427,57
P21AA030	ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 W.	2.087,91
P21AA040	ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 W.	2.358,38
P21AA060	ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 W.	2.818,88
P21AC020	ud	Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.	2.799,91
P21AC030	ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55
P21AC040	ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00
P21A/010	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76
P21A/020	ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33
P21A/030	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56
P21A/040	ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P21A050	ud	Compacto horizont. aire 21700 W	4.667,14
P21A070	ud	Resistencia apoy o 4-12kW	508,76
P21AK010	ud	Comp.horiz. aire 9.400W/10.100W	2.830,55
P21AK030	ud	Com.horiz. aire 12.150W/14.400W	3.348,21
P21AK050	ud	Com.horiz. aire 18.000W/21.600W	5.121,74
P21AM080	ud	Comp.v ertical aire 58.400 W.	9.811,85
P21AM090	ud	Comp.v ertical aire 71.700 W.	11.446,07
P21A0080	ud	Comp.v ert. aire B-C 55000W/62800W	11.244,22
P21A0090	ud	Comp.v ert. aire B-C 68000W/79100W	13.035,88
P21A0100	ud	Resisten.eléct. apoy o 7,5-36 kW	1.067,99
P21CC010	m2	Chapa galv anizada 0,6 mm. c/v aina	24,53
P21CC020	m2	Chapa galv anizada 0,8 mm. c/v aina	28,84
P21CC030	m2	Chapa galv anizada 1 mm. c/v aina	33,92
P21CC040	m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/v aina	40,79
P21CC050	m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/v aina	65,82
P21CC060	m2	Piezas chapa 1 mm. c/v aina	57,31
P21CF020	m2	Panel l.v .a.d. Climav er plus R	16,42
P21CF030	m2	Panel l.v .a.d. Climav er plata	13,04
P21CF050	ud	Cinta de aluminio Climav er	12,69
P21CF060	kg	Cola Climav er	6,19
P21CF100	m.	Conducto flex iv er clima D=102	5,64
P21CF110	m.	Conducto flex iv er clima D=152	6,49
P21CF120	m.	Conducto flex iv er clima D=180	8,46
P21CF200	ud	Manguito corona D=102	4,23
P21CF210	ud	Manguito corona D=152	4,43
P21CF220	ud	Manguito corona D=180	4,94
P21CF300	m.	Perfil L Alum. p/sist. Climav er metal	1,11
P21CF310	m.	Perfil H Alum. p/sist. Climav er metal	3,23
P21CH130	m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=125	31,20
P21CH140	m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=150	32,81
P21CH160	m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=200	39,93
P21CH170	m.	Tubo galv .p.d. e=0,5/0,8.D=250	44,47
P21CM030	m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	6,02
P21DC010	ud	Difusor cuadr. 6x 6" s/reg	21,55
P21DC030	ud	Difusor cuadr. 12x 12"s/reg	40,79
P21DC050	ud	Difusor cuadr. 18x 18"s/reg	63,89
P21DC060	ud	Difusor cuadr. 21x 21"s/reg	76,92
P21DC070	ud	Difusor cuadr. 24x 24"s/reg	89,67
P21DL010	ud	Dif. 1.000mm.2 v ías c/reg c/2ang.	58,15
P21DR030	ud	Difusor circular 8"s/reg	23,27
P21DR040	ud	Difusor circular 10"s/reg	30,24
P21DR050	ud	Difusor circular 12"s/reg	38,38
P21DR060	ud	Difusor circular 14"s/reg	46,52
P21M020	ud	Multisplit frío 2+2F	1.487,46
P21M030	ud	Multisplit frío 2+3F	1.440,30
P21M080	ud	Multisplit frío 5+5F	2.387,08
P21M090	ud	Multisplit frío 6+6F	3.371,81
P21M110	ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.572,59
P21M120	ud	Multisplit B.Calor 2+2B	1.616,55
P21M130	ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.898,28
P21M140	ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.085,67
P21M150	ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.183,15
P210E020	ud	Consola rem. aire 2.550 W.	682,45
P210E030	ud	Consola rem. aire 3.250 W.	765,36
P210E040	ud	Consola rem. aire 4.200 W.	1.119,48
P210E060	ud	Cons. rem. aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93
P210E090	ud	Instalación de cons. remota	226,28
P210G020	ud	Cons. rem. ai. B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41
P210G030	ud	Cons. rem. ai. B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89
P210G050	ud	Cons. rem. ai. B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39
P210G070	ud	Instalación consola remota	225,22

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P210J210	ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67
P210J220	ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32
P210J230	ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61
P210J280	ud	Split baja silueta frío 28F	959,35
P210J290	ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80
P210J300	ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87
P210J320	ud	Split baja silueta frío 80F	1.717,04
P210J330	ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09
P210J340	ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15
P210J480	ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83
P210J490	ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27
P21PC010	ud	Compuerta cortafuegos 300x 300	123,85
P21PC020	ud	Compuerta cortafuegos 500x 400	140,97
P21PC030	ud	Compuerta cortafuegos 600x 500	156,92
P21PC050	ud	Compuerta cortafuegos 800x 600	177,56
P21PR010	ud	Compuerta regulación 500x 370	131,38
P21PR020	ud	Compuerta regulación 400x 500	109,48
P21PR070	ud	Actuador compuerta proporcional	161,79
P21PW050	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x 75 c/reg	51,01
P21PW060	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x 225 c/reg	53,42
P21PW070	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x 225c/r.	84,22
P21RR010	ud	Rejilla retorno 200x 200	11,63
P21RR020	ud	Rejilla retorno 450x 300	24,43
P21RR030	ud	Rejilla retorno 500x 300	25,60
P21RR040	ud	Rejilla retorno 500x 350	29,10
P21RS010	ud	Rejilla impulsión 200x 200 simple	11,77
P21RS020	ud	Rejilla impulsión 450x 300 simple	26,75
P21RS040	ud	Rejilla impulsión 600x 400 simple	38,04
P21RS050	ud	Rejilla impulsión 700x 500 simple	47,10
P21TA010	ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.492,00
P21TA030	ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.164,44
P21TA040	ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.450,32
P21TA050	ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.857,11
P21TA060	ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89
P21TA080	ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17
P21TA110	ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22
P21TA120	ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94
P22BF040	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66
P22BK020	ud	Kit Priv ate Fermox	302,10
P22BK030	ud	Kit Memokey Fermox	211,47
P22BV020	ud	Receptor RF mds digital	179,25
P22BV030	ud	Lector de prox imidad+teclado+display MDS	573,99
P22BV090	ud	Lector de prox imidad MDS	251,75
P22IB040	m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56
P22IB140	ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05
P22IB290	ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.	9,61
P22IB320	ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 5 m.	14,39
P22IF020	m.	Cab.mon. v ertical 12 fib. LSZH.	4,69
P22IF030	m.	Cab.mon. v ertical 24 fib. LSZH.	7,07
P22IL010	m.	Cable coax ial fino flex ible RG-58 (50 ohmios)	0,90
P22IL100	ud	Conector BNC macho RG-58	0,91
P22IL110	ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15
P22IM010	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72
P22IM050	ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82
P22IM060	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81
P22IM080	ud	Frontal 45x 45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,91
P22IM100	ud	Rótulo para toma	0,40
P22IM110	ud	Toma RJ-45 UTP (22,5x 45 ó 45x 45)	7,37
P22IM150	ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10
P22IM160	ud	Toma óptica mural 4 conect. ST simples	16,17

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P22IM250	ud	mecanismo c/luz	23,49
P22IM260	ud	mascara con rotulo	51,39
P22IP010	ud	Panel conex ión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6	60,97
P22IP020	ud	Panel conex ión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6	63,99
P22IP040	ud	Panel conex ión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6	100,31
P22IP060	ud	Tapa puerto RJ45	0,71
P22IP070	ud	Placa marcado de paneles	0,73
P22TA020	ud	Mástil 3 m. 40x 2 mm.	22,30
P22TA210	ud	Garra muro galv . 250 mm	2,14
P22TB010	m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32
P22TB020	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37
P22TB040	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82
P22TB060	m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14
P22TB080	m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21
P22TB100	m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11
P22TB150	m.	Acom.ex terior reforzada 1 par 0,60	1,14
P22TB160	m.	Acom.ex terior reforzada 2 pares 0,6	1,25
P22TB320	m.	Cable coax ial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,67
P22TC720	m.	Canal PVC 60x 110 mm	12,83
P22TC800	m.	Separador canal h=60 mm	1,96
P22TC810	ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x 110 mm	2,93
P22TC940	m.	Bandeja perf. PVC 50x 75 mm	6,15
P22TC950	m.	Tapa bandeja 50x 75 mm	3,23
P22TC960	m.	Bandeja perf. PVC 100x 300 mm	24,07
P22TC970	m.	Tapa bandeja 100x 300 mm	10,26
P22TE010	ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15
P22TE100	ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25
P22TE110	ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46
P22TE120	ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31
P22TE180	ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	137,30
P22TE300	ud	F. alimentación 100 W	208,69
P22TE720	ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22
P22TE730	ud	Conv ersor de canal analógico	326,70
P22TE800	ud	Mezclador 2 F. l.y TV	30,54
P22TM010	ud	Toma terminal TV/FM-SAT (F')	4,94
P22TM040	ud	Suplemento de pared	1,08
P22TM100	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89
P22TM150	ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37
P22TP010	ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54
P22TR560	ud	Caja empotrar univ ersal redonda	0,91
P22TT020	ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	47,42
P22TT060	ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	54,34
P22TT200	ud	Antena FM circular G=1dB	19,37
P22TT230	ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	27,99
P22TW020	ud	Puente interconex ión ampli. mono	1,14
P22TW030	ud	Sop.estandard 10 módulos+fuelle alim.	7,63
P22TW050	ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27
P22TW400	ud	Regleta conex ión 5 pares (corte prueba)	5,02
P22TW410	ud	Regleta conex ión 10 pares (corte prueba)	6,94
P22TW510	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	1,01
P22TW520	ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,16
P22TW540	ud	Timbrado y prueba de RIT1 a BAT. 1 par	0,60
P22TW580	ud	Latiguillo coax ial	2,08
P22TW590	ud	Placa embellecedora	8,09
P23FA010	ud	Detector iónico de humos	32,73
P23FA020	ud	Detector termov elocimétrico	20,65
P23FA040	ud	Detector óptico de llamas	215,40
P23FA050	ud	Detector óptico de humos	34,64
P23FA060	ud	Detector iónico cond. v entil.	92,59
P23FA100	ud	Central detec.inc. modular 1 zona	325,73

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23FA130	ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	508,75
P23FA190	ud	Central detec.inc. modular 24 zonas	1.510,62
P23FB010	ud	Puls. de alarma de fuego	11,54
P23FB040	ud	Pulsador disparo ex tinción	11,18
P23FB050	ud	Pulsador paro ex tinción	11,18
P23FC020	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13
P23FC070	ud	Piloto indicador acción	7,85
P23FF100	ud	B/E 45mmx 15 m con armario horizontal	201,30
P23FF155	ud	B/E 25 mm.x 20 m.	299,04
P23FG108	ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14
P23FG200	ud	Punto prueba rociadores	95,67
P23FG210	ud	Detector de flujo 6"	151,05
P23FJ030	ud	Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.	53,22
P23FJ260	ud	Ex tintor C02 5 kg. de acero	137,82
P23FK350	ud	Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.	3,13
P23FL010	m2	Panel ignífugo rígido R-60	27,00
P23FL020	m2	Panel ignífugo rígido R-90	31,00
P23FL030	m2	Panel ignífugo rígido R-120	34,00
P23FL070	m2	Accesorios panel	1,64
P23FL080	kg	Mortero ignífugo	0,42
P23FL120	dm2	Almohadilla intumesciente	25,08
P23FL250	m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66
P23FL280	kg	Borra l.r. Banroc Py ro	0,62
P23FL290	kg	Mortero ignífugo	0,30
P23FM110	ud	P. cortaf. Ei2-60-C5 1H. 80x210 cm	247,00
P23FM120	ud	P. cortaf. Ei2-60-C5 1H. 90x210 cm	252,00
P23FM130	ud	P. cortaf. Ei2-60-C5 1H. 100x210 cm	268,00
P23FM210	ud	P. cortaf. Ei2-90-C5 1H. 80x210 cm	288,00
P23FM310	ud	P. cortaf. Ei2-120-C5 1H. 80x210 cm	260,71
P23FM320	ud	P. cortaf. Ei2-120-C5 1H. 90x210 cm	272,14
P23FM330	ud	P. cortaf. Ei2-120-C5 1H. 100x210 cm	421,00
P23FM340	ud	Cierre antipánico 1H. un punto	172,48
P23FM350	ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	182,03
P23FM360	ud	Cierre antipánico. 2H.	359,24
P23FM370	ud	Cierre antipánico. 2H. emsamblada	278,49
P23FN150	ud	Módulo de 1 salida v igilada	64,15
P23F0010	ud	Detector de C0	67,07
P23F0020	ud	Central detección C0 1 zona	292,32
P23F0030	ud	Central detección C0 2 zonas	561,73
P23F0050	ud	Central detección C0 4 zonas	724,99
P23F0070	ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35
P23F0080	ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36
P23FR150	ud	Abrazadera RS-10 50 mm	27,00
P23FT010	m2	Vidrio laminado intumesciente e=17 mm.	902,88
P23FT020	ud	Pequeño material para instal.v . e=17 mm	52,25
P23FT030	m2	Vidrio laminado intumesciente e=26 mm.	1.546,60
P23FT040	ud	Pequeño material para instal.v . e=26 mm.	74,20
P23RC010	ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02
P23RC020	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42
P23RC030	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75
P23RC140	ud	Sistema de repaldo GSM	324,05
P23RD060	ud	Det.infrarr.pasiv o lente plana 10 m.	30,82
P23RD070	ud	Det.infrarr.pasiv o lente plana 12 m.	35,08
P23RD320	ud	Contacto magnético transmisión v ía radio	37,88
P23RD330	ud	Detector infrarrojo, v ía radio	54,30
P23RD340	ud	Detector rotura de cristal, v ía radio	62,41
P23RE130	ud	Transmisor telefónico	199,04
P23RE140	ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72
P23RE150	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94
P23RE155	ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13
P23RE200	ud	Batería	12,78

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P23RT010	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lin.	91,57
P23RT020	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lin.	142,29
P23RT050	ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87
P23RT060	ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38
P23RT200	ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48
P23RT234	ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76
P23RT340	ud	Soporte posicionador	86,39
P23RT350	ud	Mando posicionador y zoom	189,15
P25CT020	kg	Plaste	1,65
P25CT030	kg	Pasta temple blanco	0,16
P25CT040	kg	Pasta temple blanco mas color	0,22
P25CT050	kg	Pasta temple de picar blanco	0,16
P25CT060	kg	Pasta temple de picar mas color	0,16
P25EF005	KG	aparejo	3,74
P25E/010	l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,77
P25E/020	l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	2,00
P25E/050	l.	P. pl. v inílica b/col Vinilmat Superblanco	4,46
P25ES010	l.	P. plast. ex t/int estándar b/c Mate Uno	4,29
P25ES035	l.	Pint. plast. ecológ sin olor ex t/int	5,25
P25ES060	l.	P. plas. ex t/int anti-moho Mate Uno	5,43
P25FE100	l.	Imp. poliuretano HardTop HB	22,22
P25FE110	l.	Imp. poliuretano HardTop AS	21,26
P25FF020	l.	Rev est. impermeable liso b/color	4,58
P25FG020	l.	Rev est. buena adher. color rugoso	4,89
P25FM040	l.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90
P25JA080	l.	E. glicero. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45
P25JA090	l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	10,97
P25JA100	l.	E. laca poliuret. satinada color Lux atin	11,36
P25JM010	l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91
P25MA010	l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64
P25MA030	l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montox y l Fondo	7,41
P25MB040	l.	Barniz sintét. univ ersal satinado	9,56
P25MB050	l.	Barniz sint. mate. int/ex t	9,79
P25MC020	l.	Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22
P250F005	kg	Aparejo	4,38
P250F040	kg	Pasta enducida	3,15
P250G040	kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14
P250S030	l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72
P250S040	l.	Imprimación acrílica	3,48
P250U015	l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00
P250U017	l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	3,76
P250U020	l.	Imp. anticorrosiva a minio blanco	9,90
P250U030	l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33
P250U040	l.	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer	11,84
P250U060	l.	Minio de plomo marino	9,41
P250U065	l.	Imp. anticorrosiva a sin plomo	10,98
P250U080	l.	Minio electrolítico	11,36
P250Z040	l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49
P25PA020	l.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tix ow ay	9,81
P25PB010	l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	8,43
P25PB020	l.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	6,70
P25PD015	l.	Product. pigmentar pint. fungicida	10,42
P25PF020	l.	P. intumesciente para met/mad/obra	15,89
P25PF030	l.	Barniz ignífugo transp. Montofoc	12,31
P25PS010	l.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	7,46
P25PX010	kg	P.epox i s/fibra v idr. Montoepox agua+c	18,44
P25QC120	kg	Pintura epox i	9,47
P25QC190	l.	P. epox i antid. Marathon	26,23
P25QC200	l.	P.epox i Penguard Clear Sealer	14,86
P25VX010	kg	Cola especial fibra v idrio	2,73

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P25VX030	m2	Rev estimiento fib. v idrio tipo N	2,79
P25WD070	kg	Disolv ente espec. lacas-aparejo	3,19
P25WW220	ud	Pequeño material	0,85
P26PMC020	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11
P26PMC040	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99
P26PMC050	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59
P26PMC060	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55
P26PMP060	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	31,92
P26PMT010	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92
P26PMT030	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29
P26PMT060	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89
P26PPL010	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25
P26PPL340	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=75mm.	7,48
P26PPL350	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=90mm.	8,16
P26PPL390	ud	Collarín FD p/PE-PVC 2 1/2" D=110mm.	14,79
P26PPL430	ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99
P26PVC100	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=110mm	47,24
P26PVC110	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=140mm	69,27
P26PVC120	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=160mm	85,62
P26PVC200	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=110mm	51,95
P26PVC210	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=140mm	81,87
P26PVC220	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=160mm	103,32
P26PVP020	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	37,69
P26PVP030	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	40,76
P26PVT560	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=63mm	4,51
P26PVT570	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=75mm	8,28
P26PVT580	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=90mm	14,18
P26Q040	ud	Arqueta rect.plást. 4/5 v ál.c/tap	43,81
P26RAE010	ud	Aspersor impacto 1/2" 12 m.	40,94
P26RAE042	ud	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	16,26
P26RG010	ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h	0,31
P26RW010	ud	Bobinas recortables 1/2"	0,29
P26SP070	ud	Program.electrónico 4 estaciones	105,24
P26TPB050	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.	1,79
P26TPB060	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84
P26TPB070	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00
P26TPB080	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75
P26TPB210	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45
P26TP050	m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86
P26TUE010	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15
P26TUE015	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03
P26TUE020	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43
P26TUE025	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54
P26TUE030	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30
P26TUE035	m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27
P26TVE150	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82
P26TVE160	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52
P26TVE170	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55
P26TVE180	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02
P26TVE190	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26
P26TVE200	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58
P26TVE210	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	8,52
P26TVE220	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59
P26UPM120	ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32
P26UUB040	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77
P26UUB080	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34
P26UUG080	ud	Goma plana D=80 mm.	1,20
P26UUL210	ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38
P26VM040	ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=65 mm	67,47
P26VM041	ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=80 mm	70,83

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P27EB062	m.	Cinta balizamiento 2 caras	0,04
P27EB070	ud	Baliza div ergente N-120 reflex . N-2	302,10
P27EB086	ud	Cono PVC 1,2 kg reflex . h=500mm	15,74
P27EC160	ud	Valla contenc.peatones 2,5 m.	59,79
P27EH011	kg	Pintura acrilica base disolv ente	1,42
P27EH012	kg	Pintura acrilica en base acuosa	1,43
P27EH013	kg	Pintura termoplastica caliente	1,92
P27EH014	kg	Pintura termoplastica en frio	1,81
P27EH040	kg	Microesferas v idrio tratadas	0,88
P27EN010	ud	Señal circular pintada D=60 cm.	22,23
P27EN020	ud	Señal triangular pintada L=70 cm	18,38
P27EN030	ud	Señal octogonal pintada 2A=60 cm	26,44
P27EN050	ud	Señal cuadrada pintada L=60 cm	27,92
P27EN070	ud	Señal rectangular pintada 60x 90	35,46
P27EN080	m2	Panel aluminio ex trusionado pintado	151,05
P27EN090	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03
P27ER010	ud	Señal circular reflex . E.G. D=60 cm	27,61
P27ER011	ud	Señal circular reflex . H.l. D=60 cm	36,12
P27ER012	ud	Señal circular reflex . D.G. D=60 cm	53,28
P27ER040	ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	22,69
P27ER050	ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	31,95
P27ER051	ud	Señal triangular refl. H.l. L=90 cm	40,88
P27ER052	ud	Señal triangular refl. D.G. L=90 cm	60,73
P27ER090	ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	56,42
P27ER091	ud	Señal octogonal refl. H.l. 2A=90 cm	76,52
P27ER092	ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	112,42
P27ER120	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	35,17
P27ER121	ud	Señal cuadrada refl.H.l. L=60 cm	45,34
P27ER122	ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	66,26
P27ER160	ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x 90 cm	45,65
P27ER161	ud	Señal rectangular refl.H.l. 60x 90 cm	60,08
P27ER162	ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x 90 cm	85,03
P27ER570	ud	Hito kilométrico reflex . 40x 40 cm.	27,50
P27ER580	ud	Hito kilométrico reflex . 60x 40 cm.	36,31
P27ER610	ud	Hito miriamétrico reflex iv o	428,98
P27ER700	m2	Cartel chapa acero reflex iv o E.G.	66,04
P27ER710	m2	Cartel chapa acero reflex iv o H.l.	95,43
P27ER720	m2	Cartel chapa acero reflex iv o D.G.	144,30
P27ER730	m2	Cartel lamas acero reflex iv o E.G.	91,64
P27ER740	m2	Cartel lamas acero reflex iv o H.l.	136,95
P27ER750	m2	Cartel lamas acero reflex iv o D.G.	204,42
P27ER800	m2	Panel lamas aluminio reflex iv o E.G.	152,06
P27ER810	m2	Panel lamas aluminio reflex iv o H.l.	193,34
P27ER820	m2	Panel lamas aluminio reflex iv o D.G.	254,77
P27EW010	m.	Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.	12,41
P27EW020	m.	Poste galv anizado 100x 50x 3 mm.	14,10
P27EW044	m.	Poste IPN 180 galv anizado	52,85
P27EW050	m.	Poste IPN 200 galv anizado	63,48
P27EW051	m.	Poste IPN 220 galv anizado	73,67
P27EW070	ud	Poste AMPE señ.urbana para 1 mod.	41,09
P27EW080	ud	Poste AMPE señ.urbana para 2 mod.	65,76
P27EW110	ud	Poste AMPE señ.urbana para 5 mod.	172,20
P27EW120	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02
P28DA010	m3	Tierra v egetal limpia	10,42
P28DA020	m3	Tierra v egetal cribada	13,40
P28DA030	m3	Tierra v egetal cribada fertiliz.	21,50
P28DA070	m3	mantillo limpio cribado	21,96
P28DA080	kg	substrato v egetal	0,05
P28DA100	m3	materia organica seleccionada	22,50
P28DA130	kg	Substrato v egetal fertilizado	0,66

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P28DF010	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,66
P28DF060	kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	1,06
P28DS020	l.	Perlita	0,25
P28EB015	ud	Brachy chiton acerifolium 16-18	42,29
P28EB016	ud	Brachy chiton populnemun 16-18 cont	56,39
P28EB110	ud	Olea europaea 3 brazos	327,28
P28EC300	ud	Morus alba pendula 14-16 r.d.	48,34
P28ED032	ud	Cy cas rev oluta 1-1,25 m. cont.	328,03
P28ED061	ud	How ea forsteriana 1,25-1,5 m. con.	27,19
P28ED090	ud	Phoenix canariensis 2-2,5 m.cont.	73,01
P28ED160	ud	Washingtonia robusta 4-5 m. cep.	393,48
P28EE005	ud	Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont	6,79
P28EE040	ud	mioporum	5,19
P28EE060	ud	Stepelia rev oluta	158,95
P28EE070	ud	Aloe v ariegata	47,75
P28EE280	ud	Nerium oleander 1-1,25 m. cont.	16,11
P28EF135	ud	Lantana camara 1-1,25 cont.	6,65
P28EG010	ud	Bougainvillea glabra 1-1,5 m.cont	19,64
P28EG015	ud	Campsis radicans 0,8-1 m. cont	11,89
P28MP030	kg	Mezcla sem.césped rústi.3 v aried.	11,31
P28MP039	kg	Mezcla sem.césped fino 3 v aried.	5,54
P28MP110	kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,88
P28PR110	m2	Panel alv eolar poliéster 100 mm.	13,84
P28PW010	ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,25
P28PW020	ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,20
P28SD005	m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87
P28SD011	m.	Tubería drenaje coco 100 %	3,53
P28SD020	m2	Geotex til drenaje 100 g/m2. UV	0,75
P28SD030	m2	Geotex til drenaje 160 g/m2. UV	0,86
P28SD050	m2	Geotex til drenaje 320 g/m2. UV	1,21
P28W001	ud	Pequeño material jardinería	1,16
P28W101	l.	Antitranspirante foliar concentr	17,12
P28W103	m	cercos DM esmaltado	9,12
P29MCA020	ud	Papelera bascul.simple en poste 40 l	70,49
P29NAB060	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32
P29NAB090	ud	Pilona robusta 0,70 m.	59,41
P29NAC022	ud	Pilona ex tr. octogonal	120,34
P31BA020	ud	Acometida prov . fonta.a caseta	95,61
P31BA030	ud	Acometida prov . sane.a caseta	461,42
P31BA040	ud	Acometida prov . telef. a caseta	133,59
P31BA050	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95
P31BA080	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86
P31BA110	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72
P31BC060	ud	Alq. caseta pref. aseo-of.4x 2,05	240,82
P31BC100	ud	Alq. caseta almacén 3,55x 2,23	57,51
P31BC120	ud	Alq. caseta almacén 4,64x 2,45	75,65
P31BC130	ud	Alq. caseta almacén 5,98x 2,45	90,78
P31BC150	ud	Alq. caseta oficina 4,64x 2,45	102,88
P31BC160	ud	Alq. caseta oficina 5,98x 2,45	114,99
P31BC170	ud	Alq. caseta 2 oficinas 5,98x 2,45	136,18
P31BC180	ud	Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x 2,45	145,25
P31BC190	ud	Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x 2,45	178,55
P31BC200	ud	Alq. caseta comedor 7,92x 2,45	166,44
P31BC220	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91
P31CA030	ud	Tapa prov isional arqueta 63x 63	9,03
P31CA110	ud	Tapa prov isional pozo 70x 70	18,07
P31CB020	ud	Guardacuerpos metálico	22,15
P31CB030	m3	Tablón madera pino 20x 7 cm.	233,13
P31CB035	m3	Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.	233,13
P31CB040	m3	Tabla madera pino 15x 5 cm.	221,85

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31CB050	ud	Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.	26,86
P31CB070	ud	Valla obra reflectante 1,70	126,46
P31CB100	m.	Valla estándar chapa galv an. 2 m	14,53
P31CB190	m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	1,29
P31CB210	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04
P31CB220	ud	Brida soporte para barandilla	1,76
P31CB230	m2	Plancha de acero de e=12 mm.	4,03
P31CE010	ud	Lámpara portátil mano	12,00
P31CE020	m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,39
P31CE030	m.	Manguera flex . 750 V. 4x 4 mm2.	1,82
P31CE035	m.	Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.	2,39
P31CE040	m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,82
P31CE050	ud	Grapa para pica	2,70
P31CE060	ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	145,52
P31CE150	ud	Cuadro secundario obra pmáx .20kW	699,18
P31CE160	ud	Cuadro secundario obra pmáx .40kW	1.306,88
P31C'010	ud	Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B	31,22
P31CR010	m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,90
P31CR030	m2	Red seguridad poliamida 10x 10 cm.	1,35
P31CR120	ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x 40x 1,5	136,91
P31CR130	ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,81
P31CR140	ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,41
P31CR160	m.	Cuerda de atado redes de seguridad	0,42
P31A005	ud	Casco seguridad atalajes	2,44
P31A030	ud	Casco seg. dieléct. c. pantalla	18,13
P31A100	ud	Pantalla cabeza seguridad soldador	13,13
P31A110	ud	Pantalla protección c.partículas	9,83
P31A120	ud	Gafas protectoras	7,47
P31A140	ud	Gafas antipolv o	2,83
P31A150	ud	Semi-mascarilla 1 filtro	23,91
P31A155	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	42,53
P31A200	ud	Cascos protectores auditiv os	11,17
P31A210	ud	Juego tapones antiruido silicona	0,58
P31C050	ud	Faja protección lumbar	25,05
P31C060	ud	Cinturón portaherramientas	23,38
P31C093	ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	15,56
P31C095	ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,00
P31C098	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	25,48
P31C108	ud	Impermeable 3/4. Plástico	7,90
P31C115	ud	Parka para frío	33,55
P31C140	ud	Peto reflectante a/r.	13,55
P31M006	ud	Par guantes lona reforzados	3,40
P31M010	ud	Par guantes de goma látex -antic.	0,91
P31M025	ud	Par guantes nitrilo amarillo	2,55
P31M030	ud	Par guantes uso general serraje	1,83
P31M038	ud	Par guantes alta resist. al corte	4,54
P31M040	ud	Par guantes p/soldador	2,15
P31M060	ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	40,96
P31M070	ud	Par guantes fibra resist.fuego	81,83
P31M100	ud	Muñequera presión v ariable	7,40
P31IP020	ud	Par botas de agua de seguridad	22,21
P31IP025	ud	Par botas de seguridad	30,00
P31IP050	ud	Par polainas para soldador	7,40
P31IP065	ud	Par plantillas resis.perforación	5,34
P31IP070	ud	Par plantillas aum.sup. de contacto	17,17
P31IP080	ud	Par plantillas con puntas	28,08
P31IP090	ud	Par plantillas con punta de w idia	68,54
P31IP100	ud	Par rodilleras	7,95
P31SB010	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03
P31SB020	m.	Banderola señalización reflect.	0,40
P31SB030	ud	Boy a destellante con soporte	27,40

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P31SB040	ud	Cono balizamiento estándar 75 cm.	14,97
P31SB050	ud	Baliza luminosa intermitente	55,75
P31SB060	ud	Piqueta rojo y blanco 10x 30x 75 cm.	21,71
P31SB070	ud	Piqueta 10x 10x 40 cm.	6,83
P31SS020	ud	Brazal. reflectante doble ancho	5,30
P31SS050	ud	Cinturón reflectante.	14,06
P31SS060	ud	Cinta reflectante para casco.	5,06
P31SS070	ud	Correa super reflectante.	26,72
P31SS090	ud	Chaleco altav isibilidad para parka	33,51
P31SV010	ud	Señal triang. L=70 cm.reflex . EG	23,48
P31SV015	ud	Señal triang. L=90 cm.reflex . EG	32,52
P31SV020	ud	Señal cuadrada L=60	32,28
P31SV030	ud	Señal circul. D=60 cm.reflex .EG	25,82
P31SV040	ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex .EG	68,70
P31SV050	ud	Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m	10,57
P31SV070	ud	Señal tráfico bolsa plástico	3,02
P31SV080	ud	Bastidor señal t.bolsa plást.	10,38
P31SV090	ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	27,35
P31SV100	ud	Panel direc. reflec. 164x 45 cm.	104,12
P31SV110	ud	Soporte panel direc. metálico	13,20
P31SV120	ud	Placa informativ a PVC 50x 30	5,58
P31SV155	ud	Caballete para señal D=60 L=90,70	22,58
P34CK070	u	asidero recto a inox	37,40
P34CK080	U	asidero recot 600	44,20
P34CK090	u	asidero angulado 815+405	57,79
P34CK100	u	asidero en L 500+300	57,79
P34CK110	u	asidero ducha 762+762+1100	152,98
P34CK120	U	asidero ducha 762/762	152,98
P34CK130	U	asidero w c de pared 815+305	135,99
P34CK140	u	asiento de w c suelo 815+760	135,99
P34CK150	u	asidero w c abatible 800+200	166,59
P34IEH010	m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	32,30
P34IEH020	m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	43,50
P34IF017	m2	Felpudo Tuftiguard	108,34
P34IF018	m2	Felpudo Coral Lux	174,68
P34IF019	m2	Felpudo Coral Grip	180,03
P34IF020	m2	Felpudo Coral Duo	69,82
P34IF021	m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	74,17
P34IF025	m2	Ester a c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02
P34IF026	m2	Ester a secante raspadora sujecc.perfiles	714,49
P34IF030	ud	Ester a c/cerdas entretejidas 900x 600mm	32,07
P34IF070	m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	15,50
P34IF080	ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	5,75
P34IF090	ud	Felpudo de goma 70x 120 cm	15,25
P34IF100	m2	Felpudo sintético imita al césped	7,75
P34IF110	m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	266,00
P34IF120	m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	234,00
P34IF140	m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00
P34IF150	m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	227,00
P34IF160	m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	108,00
P34IF180	m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	89,00
P34IF190	m2	Alfombrilla 3M Nomad Óptima 9910 17 mm.	385,00
P34IF210	m.	Cinta antideslz. 3M Safety -Walk 25 mm.	1,40
P38AA072	ud	señal indicativ a de ex tintor	1,66
P38AA102	ud	almohadilla termo-ex pansiv a	5,63
P46094	ud	grupo estabilizador de presion	236,30
P46121	ud	modulo adquisicion	3.206,39
P46130	ud	modulo comunicaciones telev igilancia	217,48
P46134	ud	carril tecnico	221,76
P46136	ud	material implantacion depositos	1.239,33

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
P46137	UD	material implantacon equipo	985,86
P48157	ud	material v ario	122,59
P49AA009	ud	puesto de control	1.302,20
P50AA010	ud	cartel perfil aluminio	35,36
P50AA020	ud	banderola perfil de aluminio	106,16
P50AA021	ud	banderola	110,34
P50AA022	UD	banderola	122,59
P50AA023	UD	banderola	79,81
P50AA024	ud	banderola	85,82
P50AA026	ud	directorio 60x 100 cm	198,59
P50AA027	ud	directorio carton pluma 100x 40	189,00
P50AA028	m2	lamas aluminio lacado	939,87
P50AA030	ud	cartel proy ectado	63,35
P50AA031	ud	rotulo ex terior 100x 70	615,40
P50AA032	ud	rotulo ex terior 70x 30	337,13
P50AA033	ud	rotulo ex terior	1.293,34
P50AA050	ud	banda adhesiv a	22,07
P50AA060	m2	v inilo para tex tos	934,77
P50AA070	ud	plast.transparente con tex to	14,71
P50AA090	UD	material conex ion gases medicinales	420,00
P9WV040	m2	tablero melamina	35,00
PAJSDQYE	m2	PP lisa hueca melamina recercada	71,00
PAJSJH	m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00
PAS	m	pasamanos pv c	43,38
PAS2	u	accesorios	2,72
PAUX054	u	Pequeño material desechable	0,01
PAUX055	ud	Material aux iliar	42,91
PE0030101	MI	Tubo PVC flex . reforzado 3321 32 mm	0,37
PE0030104	ml	tubo pv c flex .reforzado 63 mm.	1,04
PE0030105	ml	tubo PVC flex	0,24
PE0030106	ml	tubo PVC	1,29
PE0030109	MI	Tubo PVC felx .	0,27
PE0030111	ml	tubo pv c rigido	0,55
PE00401	ud	arqueta	29,27
PE00404	ud	electrodo	9,84
PE00406	ud	punto de comprobacion	3,15
PE00407	ud	caja seccionamiento	19,94
PE005020	ml	cable cobre	1,90
PE0050304	ml	conductor	5,80
PE0050405	MI	conductor 07z1 750V Cu 1x 4 mm2	0,19
PE0050407	MI	conductor	0,10
PE0050408	ml	conductor trenzado	0,31
PE0051001	ml	manguera apanta.4x 2x 0,8 mm2	0,59
PE0051002	ml	manguera apanta.3x 2x 0,6 mm2	0,37
PE0051003	ml	manguera apanta. 2x 2x 0,6 mm2	0,23
PE0051004	ml	manguera apanta.8x 2x 0,6 mm2	0,73
PE0063801	ud	soporte caja	0,65
PE0063802	ud	salida tubos	1,07
PE0070130	ud	Apar.autón.emerg.360	75,00
PE0070131	ud	Lum.emerg.combinado 347	68,79
PE0070132	ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	85,99
PE0070133	ud	Apar.autón.emerg. 150 lum 1h	72,20
PE0070134	ud	apar.autón.emerg.360 lum 2h	105,00
PE0070140	ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	20,45
PE0140301	ud	caja aislante	1,47
PE0140312	ud	caja aislante	0,76
PE0140401	ud	caja aislate emp.	0,33
PE0140430	ud	caja de empotrar	0,21
PE01406000	ud	caja empotrar de mecanismo	0,84

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE01406002	ud	placa 2 modulos	1,05
PE0140613	ud	caja superficie	1,12
PE01406131	ud	soporte 1x 2	0,53
PE0140630	ud	Caja de empotrar mecanismo	1,04
PE0141000	ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92
PE01410000	ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51
PE01410001	ud	Caja univ ersal de empotrar enlazable	0,29
PE0141010	ud	Toma corriente	6,00
PE0141012	ud	Pulsador temporizado 10A 250V	46,43
PE01590	ud	borna de deriv acion	0,38
PE01603	ud	Toma corriente 3x 20A+N+T empotr.	5,13
PE0200350	ud	conector fo	0,00
PE02012	ud	amplificador+selector 5 zonas	1.374,06
PE020121	ud	carta de superfision linea megafonia	354,99
PE02013	ud	amplificador-mezclador	208,97
PE02018	ud	amplificador-mezclador	331,73
PE02030	ud	pupitre microf.	591,03
PE02033	ud	micro-emisor micropro.	812,28
PE02041	ud	altav oz empotr.	24,57
PE020421	ud	proy ector acustico	112,17
PE02044	ud	altav oz superficie	33,37
PE02046	ud	altav oz sala blanca	114,22
PE02059	ud	caja acustica	159,52
PE0205901	ud	soporte para caja acustica	32,40
PE02068	ud	caja acustica	57,32
PE02071	ud	modulo de prioridad univ ersal	137,41
PE034651	ml	cable 4 p Isoh	0,72
PE03550014	ud	caja 3 modulos	9,15
PE036504	ud	telefono digital	100,12
PE036551	ud	telefono analogico basico	23,90
PE0500301	ud	base-toma	6,23
PE0500330	ud	conectorBNC	8,42
PE0500350	ud	conector	5,79
PE0500351	ud	aclopador	2,16
PE0500402	ud	cordón	11,17
PE0500450	ud	cordón fo	25,89
PE0500501	ud	soporte y marco	1,81
PE0500503	ud	frontal 45 x 45	2,06
PE0500510	ud	caja 2 modulos	7,17
PE0500511	ud	modulo 1	2,12
PE0500512	ud	modulo2	2,81
PE0500513	ud	modulo BNC crimpar	1,69
PE0500514	ud	modulo hueco	1,69
PE0500519	ud	modulo ciego	3,28
PE0500520	ud	punto acceso optico	4,26
PE05005301	ud	base toma	6,23
PE0630	ml	manguera apantalla. 1x 2x 2,5 mm2	0,46
PE0807	ud	Caja baquelita 100x 100 empot.	0,50
PE0811	ud	caja empotrar 200x 200x 65	2,17
PE0812	ud	Taco PVC con brida	0,05
PE0813	ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14
PE0815	ud	caja circular	0,08
PE0911	ud	macanimo salida cable	3,60
PE30101	ud	terminal integrado habitacion D	444,18
PE301011	ud	caja instalacion terminal	25,01
PE301101	ud	recepcion.interrog.	2.009,55
PE3012	ud	control de comunicaciones	368,05
PE3013	ud	f.alimentacion 230V	413,52
PE301301	ud	filtro para fuente de alimentacion	40,48
PE3014	ud	caja conex ion-program.	10,42

BASE DE PRECIOS

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PE3015	ud	dispositiv o de llamada 15 plos	31,63
PE301502	ud	dispositiv o presencia-anulacion	23,59
PE301503	ud	dispositiv o llamada espera	21,79
PE30151	ud	dispositiv o llamada y anulacion	28,70
PE3016	ud	manipulador tecla roja llamada	33,14
PE3017	ud	dispositiv o llamada tiron w c	29,00
PE30170099	ud	caja empotrar	0,72
PE301801	ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67
PE301802	ud	lampara transparente	0,35
PE301803	ud	lampara roja	0,42
PE301804	ud	lampara v erde	0,42
PE301805	ud	lampara amarilla	0,42
PE301806	ud	clemas	0,19
PE301810	ud	caja de montaje empotrado	0,72
PE301811	ud	caja de montaje empotrable	0,72
PE3020	ud	cuadro de pasillo 4 lamparas	23,14
PE30261	ud	rept. señales BUS	69,74
PE35041	ud	base de enchufe	2,00
PE35042	ud	clav ija de enchufe	1,73
PE0812	ud	Taco PVC con brida	0,05
PG020024	ud	controlador microprocesado	52,86
PG020024A	ud	fuelle alimentacion	1.313,42
PG020031	ud	sonda humedad	401,43
PG020032	ud	caja de plastico alojam.	22,46
PG020047A	ud	caudalimetro 22"	6.668,21
PG020048C	ud	caudalimetro 2"	1.846,47
PG020048D	ud	caudalimetro 1"	1.366,27
PG020050	ud	sonda de presion diferencial	301,33
PG020051	ud	detector de flujo	25,09
PG020052A	ud	sonda de humedad	32,32
PG020052X	ud	sonda de humedad	215,98
PG020053	ud	sonda combinada	51,29
PG020055	ud	sonda temperatura	84,03
PG020056	ud	pirostat	32,03
PG0201	ud	serv omotor	33,72
PG0207	ud	presostato diferencial	7,59
PG0209	ud	sonda de presion	24,91
PG0210	ud	filtro sonda	3,73
PG0211	ud	sonda presión	63,95
PG0213	ud	sonda temp.ambiente	9,32
PG0215	ud	transformador	3,29
PG0216B	ud	sonda temp. activ a	37,83
PG0219	ud	v aina de cobre	3,04
PG0219A	ud	sonda temp.ex terior	24,65
PG0220	ud	acoplamiento montaje	1,87
PG0281A	ml	bus de comunicacion	1.841,10
PG3B	ud	interrup.niv el agua	57,46
PGMAN004	ud	manómetro diferencia	102,62
PGMED003	ud	medidor	2.137,52
P'28030109	ud	v alv ula electrica 150	152,77
P'28030110	ud	v alv ula electrica 200	188,95
P'28030207	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81
P'28030209	ud	tobera arco ajustable	8,68
P'28030210	ud	inundador de circulo completo	7,53
P'28030304	m	conex ion electrica	5,22
P'A19010403	ud	rejilla a. inox . 300x 300 mm.	63,47
P'A19010407	ud	grifo elect.lav am.	230,84
P'A19010416	ud	GR'FO MEZCLADOR PARED	115,83
P'IC20020875	ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38

MATERIALES

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
PIC28110	ud	placa señalizacion v alv .corte	6,15
PIC46009	ud	colector para 4 cilindros	165,05
PIC46010	ud	serpentes cobre, alta presion	29,44
PIC46011	ud	soporte chasis para 4 cilindros	85,35
PIC46016	ud	colector 5 bocas	125,32
PIC46017	ud	colector 6 bocas	136,53
PIC46020	ud	grupo v acio	5.929,93
PIC46021	ud	separador residuos 300 m3/h	315,77
PIC46023	ud	by -pass entre separadores	95,16
PIC46030	ml	tuberia de cobre de 10 mm	9,85
PIC46050	ud	cuadro zona p/4 gases+v acio	118,72
PIC46053	ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74
PIC46054	UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77
PIC46055	UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89
PIC46057	UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42
PIC46058	ud	toma de ox igeno	54,32
PIC46059	ud	toma protox ido	54,32
PIC46060	ud	toma de v acio	54,32
PIC46061	ud	toma aire comprimido	54,32
PIC46064	ud	cabecero suspendido	1.198,86
PIC46067	ud	cuadro reduccion y control	2.537,25
PIC46068	ud	colector 2 botellas	121,01
PIC46069	ud	soporte chasis para 2 cilindros	53,12
PIC46070	ud	cuadro aut,selector fuente sum.	1.306,46
PIC46073	ud	colector 8 bocas	625,20
PIC46078	ud	deposito 2000l para v acio	2.125,48
PIC46085	ud	filtro bactericida	819,74
PIC46087	ud	panel central control alarmas	588,50
PIC46088	ud	toma ev acuacion gases anest.	412,52
PIC460955	ud	cuadro v acio para 7 bombas	4.308,79
PIC46099	ud	grifo gases para laboratorio	20,92
PIC46109	ud	toma de nitrogeno,c/llav e corte	54,32
PIE 2102020	ud	lav abo medical	385,85
PIE2102021	ud	lav abo corrido para tres plazas	879,32
PIE2102097	ud	lav abo corrido para dos plazas	879,32
PIK2701001	ud	rotulo ex terior	1.042,02
PIP23.2..6	ud	punto de instalacion sensores	89,74
PIP2302001	ud	sensor modular	141,53
PIP2302002	ud	procesador remoto	80,88
PIP2302003	ud	central procesadora	461,82
PIP2302004	ud	central procesadora	369,07
PIP2302005	ud	serv obck	257,25
PM0050408	ml	conductor	0,31
PR30999001	ud	unidad aceleracion y amplificacion	1.164,03
PR309990300	ud	cuadro pasillo 4 lamparas con electronica	114,78
PR309990400	ud	dispositiv o llamada mediante sonido	127,06
PR309990500	ud	telerruptor electro.	45,39
PR309990800	ud	receocion de llamadas	349,21
PR30999700	ud	dispositiv o presencia-anulac.	30,40
PUISSDF	ud	pata acero cromado regulable	35,00
PWH11092	u	cerradura perfil europeo	10,91
PXAA004	m3	Pasta de y eso negro	80,59
PXAA016	M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26
PXAA024	M3	horm.dosif.330kg	66,43
PXAA041	KG	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08
PXAA042	m2	tablero DM pintado	21,00

BASE DE PRECIOS

AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01A010	m 3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA			
		Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CL030	0,350 t.	Cal hidratada en sacos S	115,81	40,53	
P01DW050	0,700 m3	Agua obra	0,72	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					75,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01A020	m 3	PASTA DE ESCAYOLA			
		Pasta de escayola amasada manualmente s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY080	0,790 t.	Escayola en sacos E-30	93,65	73,98	
P01DW050	0,700 m3	Agua obra	0,72	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01A030	m 3	PASTA DE YESO NEGRO			
		Pasta de yeso negro amasado manualmente s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY010	0,850 t.	Yeso negro en sacos YG	60,42	51,36	
P01DW050	0,600 m3	Agua obra	0,72	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					86,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A040	m 3	PASTA DE YESO BLANCO			
		Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY030	0,810 t.	Yeso blanco en sacos YF	67,47	54,65	
P01DW050	0,650 m3	Agua obra	0,72	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01L020	m 3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N			
		Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC020	0,425 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	41,34	
P01DW050	0,850 m3	Agua obra	0,72	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01L030	m 3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N			
		Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC020	0,360 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	35,01	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A01L080	m 3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R			
		Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC140	0,500 t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	189,32	94,66	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					122,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01L090	m 3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X			
		Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC120	0,500 t.	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68	84,84	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					113,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02A020	m 3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,70	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02A022	m 3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.			
O01OA070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	1,090 m3	Arena de miga cribada	21,35	23,27	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A025	m 3	MORT. CEM. P/PROY. IBERSEC PLAST GR			
		Mortero de cemento preparado Ibersec Plast gris (8N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P01DW050	0,250 m3	Agua obra	0,72	0,18	
P01MS120	1,266 t.	M.enf.rev.int. Ibersec Plast GR	90,63	114,74	
M01MP010	0,400 h.	Proy ector de mortero 3 m3/h.	8,76	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02A050	m 3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,410 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	39,88	
P01AA020	0,955 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	15,37	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

A02A060	m 3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,380 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,96	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,09	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A070	m 3	MORTERO CEMENTO M-7,5			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,350 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	34,04	
P01AA020	1,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,25	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A02A080	m 3	MORTERO CEMENTO 1/6			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,54	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					68,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02A090	m 3	MORTERO CEMENTO M-2,5			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,220 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	21,40	
P01AA020	1,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,86	
P01DW050	0,250 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A02A140	m 3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	0,900 h.	Peón ordinario	13,82	12,44	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	1,090 m3	Arena de miga cribada	21,35	23,27	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A02A160	m 3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	0,350 m3	Arena de miga cribada	21,35	7,47	
P01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	12,07	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A170	m 3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01CC020	0,380 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,96	
P01AA060	0,350 m3	Arena de miga cribada	21,35	7,47	
P01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	12,07	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					71,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02M040	m 3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
O01OA070	1,800 h.	Peón ordinario	13,82	24,88	
A01A010	0,270 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	75,58	20,41	
P01CC140	0,270 t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	189,32	51,12	
P01AA020	0,980 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	15,77	
P01DW050	0,200 m3	Agua obra	0,72	0,14	
M03HH020	0,500 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,36	
TOTAL PARTIDA.....					113,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02S090	m 3	MORTERO AISLANTE ARLITA M-1 Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01AL010	1,100 m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80	55,88	
P01CC020	0,160 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	15,56	
P01DW050	0,120 m3	Agua obra	0,72	0,09	
M03HH070	0,400 h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,81	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03H050	m 3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,258 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	25,09	
P01AA030	0,697 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,21	
P01AG020	1,393 t.	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	18,18	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03H060	m 3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,231 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	22,47	
P01AA030	0,715 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,50	
P01AG060	1,430 t.	Gravilla 20/40 mm.	14,61	20,89	
P01DW050	0,161 m3	Agua obra	0,72	0,12	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BASE DE PRECIOS

AUXILIARES

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A03H090	m 3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con homigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,340 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	33,07	
P01AA030	0,617 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	9,93	
P01AG020	1,292 t.	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	16,86	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					73,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A03H110	m 3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 365 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con homigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,835 h.	Peón ordinario	13,82	11,54	
P01CC020	0,376 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,57	
P01AA030	0,686 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,04	
P01AG020	1,227 t.	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	16,01	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03S010	m 3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante.			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
O01OA070	1,300 h.	Peón ordinario	13,82	17,97	
M01HE010	0,300 h.	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	20,27	6,08	
P01CC020	0,300 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	29,18	
P01DS040	3,000 kg	Aditiv o aireante	1,04	3,12	
P01DW050	0,400 m3	Agua obra	0,72	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03S020	m 3	HGÓN.AISLANTE ARLITA (650kg/m3) Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con homigonera de 250 l.			
O01OA070	1,850 h.	Peón ordinario	13,82	25,57	
M03HH070	0,500 h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,81	1,41	
P01AL010	1,100 m3	Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80	55,88	
P01CC020	0,150 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	14,59	
P01DW050	0,120 m3	Agua obra	0,72	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS