

Nº. EXPEDIENTE: PAPC 2021-1-40

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

1.-OBJETO: El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de PAÑALES, COMPRESAS Y EMPAPADORES

2.- CUADRO DE PRODUCTOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En virtud de la previsión de actividad para el periodo 2021-2023, y ante la necesidad de adquirir diverso material para la correcta actividad asistencial y quirúrgica del Hospital Universitario de Getafe, consideramos como correctas las siguientes especificaciones y criterios:

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CUADRO DE PRODUCTOS

2.1-CUADRO DE PRODUCTOS:

LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Precio unitario s/lva	Precio unitario c/lva	Importe Total s/lva	IVA	Importe Total c/lva
1	1	989	Compresa tocológica, zona de absorción de 25X8 cm., aproximadamente	120.000	0,0345	0,038000	4.145,45	414,55	4.560,00
2	2	990	Compresa tocológica, zona de absorción de 50X18 cm., aproximadamente	25.000	0,2100	0,231000	5.250,00	525,00	5.775,00
3	3	619	Compresa tocológica, zona de absorción de 20X7 cm., aproximadamente	80.000	0,2100	0,231000	16.800,00	1.680,00	18.480,00
4	4	955	Empapadores de aproximadamente 40X60 cm	1.500.000	0,0725	0,087700	108.719,01	22.830,99	131.550,00
5	5	986	Pañal tipo braguita recién nacido 0-3 kg.	37.000	0,0700	0,084700	2.590,00	543,90	3.133,90
6	6	987	Pañal tipo braguita de 13-20 Kg.	6.000	0,1150	0,139200	690,25	144,95	835,20
7	7	988	Pañal tipo braguita de 18-30 kg.	3.000	0,1430	0,173000	428,93	90,07	519,00



8	8	724	Pañal tipo braguita de 9-15 kg.		10.000	0,1060	0,128260	1.060,00	222,60	1.282,60
9	9	723	Pañal tipo braguita de 4-10 kg.		7.500	0,0930	0,112500	697,31	146,44	843,75
10	10	722	Pañal tipo braguita de 3-6 kg.		130.000	0,0820	0,099200	10.657,85	2.238,15	12.896,00
11	11	727	Pañal de incontinencia para adulto anatómico con capacidad de absorción mínima >900 cc.		380.000	0,2630	0,289300	99.940,00	9.994,00	109.934,00
12	12	50344	Pañal tipo braguita de recién nacido prematuro de bajo peso 0 a 2.100 kg.		800	0,5607	0,678500	448,60	94,20	542,80
13	13	58040	Protector absorbente de un solo uso de 60 x 90 cm,		25.000	0,1340	0,162140	3.350,00	703,50	4.053,50

TOTAL DEL PROCEDIMIENTO	254.777,40	39.628,35	294.405,75
--------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA LOTE

LOTE 1: Compresa tocológica para recogida de fluidos orgánicos y uso tras intervenciones tocoginecológicas.

- Compuesta por dos capas, núcleo de pasta de celulosa tratada con partículas de super-absorbente y capa exterior de TNT, viscosa suave o tejido similar que mantenga la piel cuidada y alejada de la humedad, hipoalergénico de alta tolerancia. Sin plástico interior y sin adhesivo.
- Dimensiones de la zona de absorción 25X8 cm. ± 5%.
- Soldada en ambos extremos.
- Capacidad mínima de absorción 8ml/gr.
- Envasada en bolsa de 40-50 unds. como máximo.

LOTE 2: Compresa protector absorbente tocológico.

- Compuesta por dos capas: capa exterior de TNT, viscosa suave o tejido similar que mantenga la piel cuidada y alejada de la humedad, filtrante, resistente a la tracción longitudinal y trasversalmente en seco y húmedo. Núcleo de pasta o pulpa de celulosa y material super absorbente repartidos de forma homogénea.
- Bordes sellados.
- Diferenciación clara, por color o símbolo, de cara inferior de cara superior (en contacto con la mucosa).

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2021-1-40 (ABS) PAÑALES, COMPRESAS Y EMPAPADORES

- Dimensiones de la zona de absorción 50X18 cm. \pm 5%.
- Envasada en bolsa de 40-50 unds como máximo.

LOTE 3: Compresa tocológica higiénica.

- Compuesta por dos capas: núcleo absorbente de celulosa, capa exterior de TNT o viscosa suave de alta tolerancia que mantenga la piel cuidada y alejada de la humedad, sin plástico interior y sin adhesivo.
- Dimensiones de la zona de absorción 20X7 cm. \pm 5%.
- Soldada en ambos extremos.
- Envasada en bolsa de 25 unds máximo.
- Esterilizable en caso de necesidad.

LOTE 4: Protector absorbente de un uso

- Compuesta por tres capas, capa en contacto con la piel de tejido sin tejer o similar, suave, hipoalergénico, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, que no desprenda hilos ni pelusas. Capa media de pasta o pulpa de celulosa, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente con calandrado de forma romboidal o similar que evite el desplazamiento del núcleo de celulosa, sin presentar claros en su aspecto. Capa externa de lámina impermeable y antideslizante de polietileno o similar que evite la salida de humedad al exterior y no sea ruidoso en la utilización, diferenciada de la primera capa por color, símbolo o logotipo.
- Sellado en todos los lados para evitar pérdidas de fluidos.
- Tamaño mínimo 40X60 cm.
- Capacidad de absorción total \geq 700 cc
- Superficie del cuerpo absorbente \geq 38 cm x 50 cm
- Envasado en bolsa de 20-30 unds,

LOTE 5: Pañal tipo braguita desechable para recién nacido, talla pequeña para niños con peso de 0-3 kg.

- Impermeable, cierre mediante cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico, barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central y corte especial en la zona del ombligo que permita mejor visualización y cicatrización de la zona.
- Con indicador de humedad.

LOTE 6: Pañal tipo braga desechable para niños con peso de 13-20 Kg

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2021-1-40 (ABS) PAÑALES, COMPRESAS Y EMPAPADORES

Página 3 de 8



- Impermeable, cierre mediante cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico con barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central.
- Con indicador de humedad.

LOTE 7: Pañal tipo braga desechable para niños con peso de 18-30 Kg.

- Impermeable, cierre mediante cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico con barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central.
- Con indicador de humedad.

LOTE 8: Pañal tipo braga desechable para niños con peso de 9-15 Kg.

- Impermeable cierre con cintas adhesivas, elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico con barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central.
- Con indicador de humedad.

LOTE 9: Pañal tipo braga desechable para niños con peso de 4-10 Kg.

- Impermeable con cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico con barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central.
- Con indicador de humedad.

LOTE 10: Pañal tipo braga desechable para niños con peso de 3- 6Kg.

- Impermeable con cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.



- Anatómico con barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central.
- Con indicador de humedad.

LOTE 11: Pañal de incontinencia para adulto

- Anatómico con barreras laterales de protección anti escapes, cierre con cuatro cintas adhesivas reposicionables con etiquetas adhesivas reutilizables en la cintura, capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, capa media de celulosa, con capacidad de absorción mínima $> 900\text{cc.}$, y gran capacidad de retención. Núcleo absorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y partículas neutralizadoras del olor. Capa exterior de material impermeable, con indicador de nivel de saturación, que no sea ruidoso en la utilización.
- Cintura elástica para mejor ajuste a zona lumbar de 110-150 cm.
- Envase en bolsa de hasta 20 unds.

LOTE 12: Pañal tipo braguita para recién nacido prematuro de bajo peso de 0-2.100 kg.

- Talla extrapequeña
- Impermeable, cierre mediante cintas adhesivas elásticas, flexibles, suaves y reposicionables con banda de ajuste longitudinal a lo largo de toda la parte delantera del pañal.
- Anatómico con apertura para el cordón umbilical, barreras laterales suaves de protección y elástico en el contorno de pierna.
- Capa interna de TNT, viscosa o similar hipoalergénica, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, núcleo ultrabsorbente con sistema que impida su desplazamiento una vez mojado, mayor espesor en la zona central y corte especial en la zona del ombligo que permita mejor visualización y cicatrización.
- Con indicación de humedad.

LOTE 13: Protector absorbente de un solo uso

- Composición: tres capas, capa en contacto con la piel de tejido sin tejer o similar, suave, hipoalergénico, filtrante, que aisle de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal, que no desprenda hilos ni pelusas. Capa media de pasta o pulpa de celulosa, con gran capacidad de absorción, repartida uniformemente con calandrado de forma romboidal o similar que evite el desplazamiento del núcleo de celulosa, sin presentar claros en su aspecto. Capa externa de lámina impermeable y antideslizante de polietileno o similar que evite la salida de humedad al exterior y no sea ruidoso en la utilización, diferenciada de la primera capa por color, símbolo o logotipo. Sellado en todos los lados para evitar pérdidas de fluidos.
- Tamaño mínimo 60X90 cm.,
- Capacidad de absorción total $\geq 1.300\text{ cc.}$ superficie del cuerpo absorbente $\geq 52\text{ cm} \times 81\text{ cm}$,
- En bolsa de 20-30 unds.



2.3. ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES

1.-Deberán figurar en el envase de los productos como mínimo los siguientes datos:

- Identificación de la empresa
- Identificación del producto
- Número de lote
- Fecha de envasado, si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- Fecha de caducidad, si el tipo de producto así lo exige por la legislación vigente.
- Número de unidades que contiene.

2.-Certificados de los artículos exentos de látex.

3.-Los plazos de entrega serán de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega será de 72 horas ó el que se especifique en el pedido emitido con la aplicación informática HP-HIS.

4.-Todos los productos ofertados deberán estar homologados y reunir las autorizaciones necesarias para su comercialización en España. Deberán tener marcado CE

5.- El/los adjudicatario/s no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital, diferente a la unidad mínima de despacho.

6.-En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

7.-Las empresas adjudicatarias tendrán un número de teléfono o un fax específico de contacto para poder tener asegurado el suministro o resolver cualquier duda.

8.-Dado que los productos a adquirir tienen fecha de caducidad, el plazo de su vida útil deberá ser al menos 2/3 de la vigencia del producto en el momento de la entrega.

3.-ESPECIFICACIONES SOBRE LA OFERTA

Los licitadores deberán licitar precios unitarios para cada número de orden según modelo Anexo 1.I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Solo podrán indicar un producto con precio por cada número de orden.

4.- MUESTRAS.- SI

- **Lotes 1 y 3:** 100-150 unidades de cada lote
- **Lote 2:** 30-40 unidades
- **Lotes 4 y 13:** 80-100 unidades de cada uno de los lotes
- **Lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10:** 20-25 unidades de cada uno de los lotes

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2021-1-40 (ABS) PAÑALES, COMPRESAS Y EMPAPADORES

Página 6 de 8



- **Lotes 11 y 14:** 50-60 unidades de cada uno de los Lotes
- **Lote 12:** 10 unidades

Si el servicio lo requiere, podrá solicitar al proveedor más muestras para su correcta evaluación, en cuyo caso deberán entregar en tres días hábiles tras su solicitud por el centro. Todas las muestras deberán ir identificadas con el número de expediente al que pertenecen así como con el número de lote y orden al que correspondan. El lugar de entrega será el Almacén General del Hospital Universitario de Getafe.

El proveedor deberá aportar toda la documentación técnica necesaria para la evaluación del producto, (catálogos, fotos, bibliografía, soportes científicos, etc.). Se deberá indicar en ellos el número de orden y el lote al que pertenecen del expediente. Si el Servicio lo requiere por ser considerada esta insuficiente, deberán entregar en tres días hábiles tras su solicitud por el centro, la documentación adicional necesaria, su ausencia podrá implicar la no validez de la oferta.

5.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (SOBRE 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA):

- Índice de la documentación incluida, indicando aquellos documentos que tienen total o parcialmente el carácter de confidencial.
- Relación de productos ofertados (cumplimentar Anexo IX)
- Certificado de marcado CE de producto sanitario
- Certificado exención látex.
- Fichas técnicas señalando características. Se deberá indicar las propiedades o aspectos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. La ficha técnica presentada debe corresponder específicamente con el artículo ofertado (no presentar fichas genéricas en las que se incluyan características de productos no ofertados, que puedan inducir a error). Toda esta documentación deberá presentarse en idioma castellano o con traducción a dicho idioma. Indicando la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o comerciales. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.
- Catálogos o fotografías. Toda esta documentación deberá presentarse en idioma castellano o con traducción a dicho idioma. Indicando la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o comerciales. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y,

SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO PLURALIDAD DE CRITERIOS 2021-1-40 (ABS) PAÑALES, COMPRESAS Y EMPAPADORES

Página 7 de 8



en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

La no inclusión de esta documentación podrá ser motivo de exclusión.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO

Getafe,
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: ANDRES MOLINERO MIGUEL ANGEL
Fecha: 2021.06.30 13:37

FECHA Y FIRMA

