



Madrid, 30 de marzo de 2022

**Solicitud de justificación de oferta anormalmente baja correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto, de un SERVICIO DE TRATAMIENTO, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS, EN LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCEDIOS (SDPI) DE LAS UNIDADES DE MATERIAL MÓVIL (Licitación 6012200014)**

Metro de Madrid, S.A., una vez revisadas las proposiciones económicas, y realizado el análisis del carácter desproporcionado o anormalmente bajo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares, ha detectado una oferta que puede ser considerada desproporcionada o anormalmente baja. A la vista de ello, se requiere a la empresa que se indica a continuación, la valoración de su oferta y precisión de las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas o la posible obtención de una ayuda del Estado. En cualquier caso, la justificación deberá indicar expresamente que la oferta económica presentada respeta las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes de aplicación.

<b>LICITADOR</b>	<b>IMPORTE DE SU OFERTA (sin IVA)</b>
TECNOLOGIA Y DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL, S.L.	59.179,00 €