

SOLICITUD DE ACLARACIONES DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO N.º 270/2020 PARA EL SUMINISTRO DE COAGULANTES DE ALUMINIO EN SOLUCIÓN PARA LAS ETAP

Durante el plazo concedido al efecto han presentado ofertas las siguientes empresas:

1	ACIDEKA, S.A. (LTs 1 y 2)	A48093926
2	FERALCO IBERIA, S.A. (LTs 1 y 2)	A20014064
3	KEMIRA IBÉRICA, S.A. (LTs 1 y 2)	A08807596

Los aspectos susceptibles de aclaración encontrados en la documentación relativa a las especificaciones técnicas contenidas en el sobre N°1 de las ofertas, son los siguientes:

FERALCO IBERIA, S.A. (LTs 1 y 2)

PRIMERO.- El apartado 6 A) 4 Formato de las especificaciones técnicas del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, "PCAP"), tanto para el Lote 1 como para el Lote 2, dispone lo siguiente:

"6.- Formato de las Especificaciones técnicas

(...)

A) Especificaciones técnicas

(...)

4. Se deberá aportar un análisis cuya antigüedad no podrá exceder en ningún caso de doce meses contados desde la fecha de presentación de ofertas, en la que se indiquen los resultados analíticos obtenidos para todos los parámetros e impurezas recogidos en la Norma UNE-EN 17034:2018."

Cuestión objeto de aclaración: En las especificaciones técnicas del licitador se presenta un análisis de producto con las siguientes características:

#[Hoja 1 de 6]

Nº informe: I-21-00030-22; modificación del informe I-20-00003-22

Fecha de emisión 30.03.2021

Firmado por "M.F.A.", Director Técnico de "Tecn..." (laboratorio de análisis)

#[Hoja 3 de 4]

[...] Características de las muestras: El día 13 de febrero de 2020, personal técnico de "TECN..." recepcionó una muestra de producto químico referenciada como AQUALENC F1 Lote 200211A.

#[Hoja 4 de 4]

Fecha de recepción: 13.02.2020

Fecha de inicio del ensayo: 02.03.2020

Fecha de finalización del ensayo: 18.03.2020

Aunque el informe de análisis se ha emitido en el plazo definido en el apartado 6 A) 4 del Anexo I del PCAP, esto es, en los doce meses contados desde la fecha de presentación de ofertas, la fecha de recepción de la muestra y del ensayo tienen más de 18 meses.

Aclaración: el licitador debe aclarar el referido desfase entre la fecha de recepción, la de inicio y fin del ensayo y la de emisión del informe de ensayo, y en su caso, incluir un informe de análisis realizado en los doce meses anteriores contados desde la fecha de presentación de ofertas.

Por favor, presenten la documentación **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid,** a través de la Plataforma de Licitación Electrónica. Tfno. 91.545.10.00

Firmado por Vanessa Canelo
Chamorro / A86488087 el día
01/12/2021

La Secretaria de la Mesa de Contratación