

ACTA Nº: 3
VALORACIÓN INFORME TECNICO
Y REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN OFERTA MÁS VENTAJOSA

Expediente:	A/SUM-019477/2022
Denominación:	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
Tipo de procedimiento:	Abierto NO sujeto a regulación armonizada pluralidad de criterios aplicación de fórmulas

En Madrid, siendo las 11:50 horas del día 13/07/2022, la presente sesión se celebra a distancia por la Mesa de contratación correspondiente al procedimiento de contratación de referencia, con asistencia de los siguientes miembros:

Presidente:	Dña. Belén Méndez Alonso
Secretario:	D. Víctor Manuel Antón de Dios
Vocal 1:	Dña. Ana María Mellizo Díaz
Vocal 2:	Dña. Mari Paz Hernández Herrero
Vocal Letrado: (Habilitado por Orden 9 de marzo de 2022)	Dña. Alicia Casares Valenciano
Vocal Interventor:	Dña. Mª Asunción Herrera Inaraja

En primer lugar, la Presidenta abre la sesión y se procede a identificar a todos los miembros convocados y arriba relacionados.

El objeto de la presente sesión es proceder a la **valoración del informe técnico** de los lotes y las empresas relacionada a continuación y **requerir a las empresas cuyas ofertas resulten más ventajosa para que presenten los documentos de Acreditación de la capacidad para contratar** indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Quedan excluidos por sobrepasar el precio de licitación las siguientes empresas

8	PAÑO 75X75CM NO ESTERIL IMPERMEABLE				
	Importe de licitación		61.275,00	21	74.142,75
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	138.000,00	21	166.980,00
9	PAÑO QUIRURGICO 50X60CM ESTERIL				
	Importe de licitación		4.472,00	21	5.411,12
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	4.492,80	21	5.436,29

A continuación, se examina el informe técnico realizado por los representantes de la Comisión de Adquisiciones, con la valoración obtenida por las empresas, así mismo se indica que las siguientes empresas no cumplen prescripciones técnicas, según se detalla:

Lote	Descripción del lote	
1	BATEA RIÑONERA CELULOSA	
B11270097	BENITEZ PAUBLETE, S.L.	No cumple por ser deformable y no rígida. No consta en documentación técnica que sea libre de látex.
A28329704	KRAPE S.A.	No cumple por ser deformable y no rígida.

Lote	Descripción del lote	
6	MANTA TERMICA RESCATE 210X160CM ORO-PLATA	
B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	No cumple porque no mantiene la temperatura corporal en más de un 85%. En documentación técnica consta que la retiene en un 80%.
A28329704	KRAPE S.A.	No cumple porque no aparece hoja de instrucciones en el envase individual.

Lote	Descripción del lote	
8	PAÑO 75X75CM NO ESTERIL IMPERMEABLE	
A28329704	KRAPE S.A.	No cumple porque una de las caras no es absorbente

Lote	Descripción del lote	
9	PAÑO QUIRURGICO 50X60CM ESTERIL	
B80601982	CARDIVA 2, S.L.	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.
A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	No cumple con las medidas mínimas exigidas. Presenta 50 x 50 cm
B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.

Lote	Descripción del lote	
10	PAÑO QUIRURGICO FENESTRADO 50X60CM ESTERIL	
B80601982	CARDIVA 2, S.L.	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.
B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	No se valora al no presentar muestra
A45002516	LABORATORIOS INDAS, S.A.U	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.
B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.

Tras el análisis de las ofertas, se aprecia que la oferta del licitador detallado a continuación presenta ofertas anormales o con valores desproporcionados de acuerdo a lo previsto en el pliego de Cláusulas Administrativas particulares, por lo que se acuerda darle audiencia para que justifique la valoración de su oferta.

NIF	Licitador	Lotes
B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	4
B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	5,7
A08630063	IBERHOSPITEX S.A	9

La Mesa acuerda reunirse de nuevo para valorar la justificación de las ofertas anormales y requerir a las empresas que han presentado la mejor oferta aquella documentación necesaria para acreditar la capacidad para contratar.

Ninguno de los miembros de la Mesa manifiesta intención de realizar alegación alguna al acto celebrado, dándose por finalizado.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:56 horas del día al comienzo indicado se levanta la sesión.

Documentos adjuntos:

- Informe verificación cumplimiento prescripciones técnicas y de valoración técnica criterios aplicación formulas realizado por representantes de la Comisión de Adquisiciones.
- Tabla clasificación de ofertas-cálculo ofertas anormales

Madrid,

LA PRESIDENTA

Firmado digitalmente por: MÉNDEZ ALONSO BELÉN
Fecha: 2022.07.14 07:21

Belén Méndez Alonso

EL SECRETARIO

Firmado digitalmente por: ANTON DE DIOS VICTOR MANUEL
Fecha: 2022.07.13 17:01

Víctor Manuel Antón de Dios

**INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PPT
Y DE VALORACIÓN TÉCNICA CRITERIOS APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

Expediente:	A/SUM-019477/2022
Denominación:	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.
Tipo de procedimiento:	Abierto NO sujeto a regulación armonizada
Número de lotes:	10
Criterios aplicación de fórmulas:	30 puntos
Sesión mesa de contratación:	22 de junio de 2022

Realizada la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas de los licitadores admitidos, se procede a la **verificación del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones técnicas así como a la valoración los criterios evaluables de forma automática** que se encuentran recogidos en la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas.

Se emite el presente informe que ha de incorporarse al expediente de contratación administrativa de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2022

REPRESENTANTES DESIGNADOS COMISIÓN DE ADQUISICIONES




Esther Lázar Martín



María Luisa Martínez



Rosario Tenreiro Martín



Patricia Mercedes Pérez Castán



Ángeles Sánchez Fuentes

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

1

BATEA RIÑONERA CELULOSA

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Presentación individual	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

2	B11270097	BENITEZ PAUBLETE, S.L.	X	FH1450	SÍ	SÍ	NO	No cumple por ser deformable y no rígida. No consta en documentación técnica que sea libre de látex.	
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	

4	B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	X	20102/2 - BT0100102	SÍ	SÍ	SÍ		0
								1.	Presentación individual
								2.	
								3.	
								4.	

6	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	X	BT0100102	SÍ	SÍ	SÍ		0
								1.	Presentación individual
								2.	
								3.	
								4.	

7	A28329704	KRAPE S.A.	X	017003	SÍ	SÍ	NO	No cumple por ser deformable y no rígida.	
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

2

CEPILLO C/MANGO Y CERDAS NYLON LIMPIEZA INSTRUMENTAL QUIRURGICO

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Con mango ergonómico	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

3

CUÑA ORINAL PLASTICO

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Funda transportadora transpirable	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

6	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	X	CT1220101	Sí	Sí	Sí			0	
									1.	Funda transportadora transpirable	0
									2.		
									3.		
									4.		

11	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	C01	SI	SI	SI				0
									1.	Funda transportadora transpirable	0
									2.		
									3.		
									4.		

INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM- 019477/2022	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
--------------------------------------	---

Lote:				
4	FUNDA PARA LENTE 25MM DERMATOSCOPIO DESECHABLE			
Prescripciones técnicas:	según PPT	Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
		1.	Envase troquelado dispensador	30
		2.		
		3.		
		4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
11 B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	ICDL200	SÍ	SÍ	SÍ			30
								1.	Envase troquelado dispensador
								2.	
								3.	
								4.	

INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM-019477/2022	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
----------------------------------	---

Lote:				
5	FUNDA TRANSDUCTOR ECOGRAFIA VAGINAL			
Prescripciones técnicas:	según PPT	Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
		1.	Con orillo para mejorar su fijación	30
		2.		
		3.		
		4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP		Puntos
B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	X	GN0800101	SÍ	SÍ	SÍ		1.	Con orillo para mejorar su fijación	30
								2.		
								3.		
								4.		

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

6

MANTA TERMICA RESCATE 210X160CM ORO-PLATA

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Descripción en el envase colocación los colores de la manta	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
4 B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	X	2010005	SÍ	SÍ	NO	No cumple porque no mantiene la temperatura corporal en más de un 85%. En documentación técnica consta que la retiene en un 80%.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
7 A28329704	KRAPE S.A.	X	040006	SÍ	SÍ	NO	No cumple porque no aparece hoja de instrucciones en el envase individual.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
11 B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	471000	SÍ	SÍ	SÍ			30
								1.	Descripción en el envase colocación los colores de la manta
								2.	
								3.	
								4.	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

7

ORINAL MASCULINO TIPO BOTELLA PLASTICO

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Funda transportadora transpirable	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

6	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	X	CT1200101	SÍ	SÍ	SÍ		0
								1. Funda transportadora transpirable	0
								2.	
								3.	
								4.	

11	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	X	C05	SÍ	SÍ	SÍ		0
								1. Funda transportadora transpirable	0
								2.	
								3.	
								4.	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-
019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

9

PAÑO QUIRURGICO 50X60CM ESTERIL

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Desdoblado que garantice la esterilidad	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
3 B80601982	CARDIVA 2, S.L.	X	16100405	SÍ	SÍ	NO	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
5 A08630063	IBERHOSPITEX S.A	X	0020027EM	SÍ	SÍ	SÍ			30
								1.	Desdoblado que garantice la esterilidad
								2.	
								3.	
								4.	
9 A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	X	277547	SÍ	SÍ	NO	No cumple con las medidas mínimas exigidas. Presenta 50 x 50 cm		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
12 B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA	X	17107	SÍ	SÍ	NO	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	

INFORME TÉCNICO

Expediente:

A/SUM-019477/2022

Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Lote:

10

PAÑO QUIRURGICO FENESTRADO 50X60CM ESTERIL

Prescripciones técnicas:

según PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP

Máximo puntos

1.	Desdoblado que garantice la esterilidad	30
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
1 B61566006	BASTOS MEDICAL S.L.	X	488-250	SI	SI	SI			30
								1. Desdoblado que garantice la esterilidad	30
								2.	
								3.	
								4.	
3 B80601982	CARDIVA 2, S.L.	X	16107102	SI	SI	NO	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
6 B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	X	TA2721006	NO	NO	NO	No se valora al no presentar muestra		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
8 A45002516	LABORATORIOS INDAS, S.A.U	X	1295002	SI	SI	NO	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.		
								1.	
								2.	
								3.	
								4.	
9 A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	X	277549	SI	SI	SI			30
								1. Desdoblado que garantice la esterilidad	30
								2.	
								3.	
								4.	
10 B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U	X	ES15227CE	SI	SI	NO	No cumple por no constar en el envase la fecha de esterilización.		

Expediente:

A/SUM-019477/2022	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
-------------------	---

Ofertas económicas

Lote	NIF	Licitador	Ofertas (sin IVA)	% IVA	Ofertas (con IVA)	Oferta anormal	Excluido
1	BATEA RIÑONERA CELULOSA		Importe de licitación:	28.000,00	21	33.880,00	
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	24.000,00	21	29.040,00		
	B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	26.000,00	21	31.460,00		
	B11270097	BENITEZ PAUBLETE, S.L.	24.800,00	21	30.008,00		Excluido en informe técnico
	A28329704	KRAPE S.A.	24.000,00	21	29.040,00		Excluido en informe técnico
2	CEPILLO C/MANGO Y CERDAS NYLON LIMPIEZA INSTRUMENTAL QUIRURGICO		Importe de licitación:	2.640,00	21	3.194,40	
3	CUÑA ORINAL PLASTICO		Importe de licitación:	132,00	21	159,72	
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	125,70	21	152,10		
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	129,09	21	156,20		
4	FUNDA PARA LENTE 25MM DERMATOSCOPIO DESECHABLE		Importe de licitación:	1.360,00	21	1.645,60	
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	345,00	21	417,45	Anormal	
5	FUNDA TRANSDUCTOR ECOGRAFIA VAGINAL		Importe de licitación:	96,75	21	117,07	
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	78,00	21	94,38	Anormal	
6	MANTA TERMICA RESCATE 210X160CM ORO-PLATA		Importe de licitación:	475,00	21	574,75	
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	435,00	21	526,35		
	B80196934	GARRIC MEDICA, S.L.	400,00	21	484,00		Excluido en informe técnico
	A28329704	KRAPE S.A.	470,00	21	568,70		Excluido en informe técnico
7	ORINAL MASCULINO TIPO BOTELLA PLASTICO		Importe de licitación:	68,00	21	82,28	
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	44,00	21	53,24	Anormal	
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	55,60	21	67,28		
8	PAÑO 75X75CM NO ESTERIL IMPERMEABLE		Importe de licitación:	61.275,00	21	74.142,75	
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	138.000,00	21	166.980,00		Sobrepasa precio de licitación
	A28329704	KRAPE S.A.	60.750,00	21	73.507,50		Excluido en informe técnico
9	PAÑO QUIRURGICO 50X60CM ESTERIL		Importe de licitación:	4.472,00	21	5.411,12	
	A08630063	IBERHOSPITEX S.A	3.723,20	21	4.505,07	Anormal	
	B80601982	CARDIVA 2, S.L.	4.420,00	21	5.348,20		Excluido en informe técnico
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	4.492,80	21	5.436,29		Sobrepasa precio de licitación
	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	3.825,12	21	4.628,40		Excluido en informe técnico
	B65083016	SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA	4.368,00	21	5.285,28		Excluido en informe técnico
10	PAÑO QUIRURGICO FENESTRADO 50X60CM ESTERIL		Importe de licitación:	5.525,00	21	6.685,25	
	A08032401	LABORATORIOS HARTMANN, S.A.	4.497,00	21	5.441,37		
	B61566006	BASTOS MEDICAL S.L.	4.965,00	21	6.007,65		
	B80601982	CARDIVA 2, S.L.	4.725,00	21	5.717,25		Excluido en informe técnico
	B28931202	JUVAZQUEZ S.L.	4.605,00	21	5.572,05		Excluido en informe técnico
	A45002516	LABORATORIOS INDAS, S.A.U	5.100,00	21	6.171,00		Excluido en informe técnico

Expediente:

A/SUM-019477/2022	Suministro de batea, mantas térmicas y paños desechables con destino a los Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
-------------------	---

B86030723	MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA S.L.U	4.170,00	21	5.045,70		Excluido en informe técnico
-----------	------------------------------------	----------	----	----------	--	-----------------------------