

## APERTURA DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO RESULTADO

<b>Expediente:</b>	A/SUM-020888/2022
<b>Denominación:</b>	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

<b>Tipo de procedimiento:</b>	Abierto simplificado abreviado pluralidad de criterios aplicación de fórmulas
<b>Número de lotes:</b>	6

En el expediente de referencia se han presentado las proposiciones relacionadas a continuación:

NIF	Licitador
B32155269	GALMEDICA, S.L.
A80515422	HIDEMAR, S.A.
B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.

Efectuada con fecha 13 de junio de 2022 la apertura de la documentación correspondiente, quedan todas las empresas admitidas.

Queda sin adjudicar el siguiente lote por falta de licitadores:

Lote	Descripción
1	LAMPARA MESILLA

Las ofertas económicas presentadas han sido las siguientes:

Lote	NIF	Licitador	Ofertas (sin IVA)	% IVA	Ofertas (con IVA)
1	<b>LAMPARA MESILLA</b>				
	<b>Importe de licitación</b>		<b>105,00</b>	<b>21</b>	<b>127,05</b>
	<b>No se presentan licitadores</b>				
2	<b>PAPELERA</b>				
	<b>Importe de licitación</b>		<b>9.091,50</b>	<b>21</b>	<b>11.000,72</b>
	B32155269	GALMEDICA, S.L.	7.562,50	21	9.150,63
	A80515422	HIDEMAR, S.A.	8.525,00	21	10.315,25
	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	7.837,50	21	9.483,38
3	<b>PAPELERA DE ESPERA</b>				
	<b>Importe de licitación</b>		<b>2.817,90</b>	<b>21</b>	<b>3.409,66</b>
	B32155269	GALMEDICA, S.L.	2.715,60	21	3.285,88
	A80515422	HIDEMAR, S.A.	2.666,00	21	3.225,86
	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	2.783,18	21	3.367,65

4	<b>PARAGÜERO</b>				
	<b>Importe de licitación</b>			<b>925,44</b>	<b>21</b>
	A80515422	HIDEMAR, S.A.	864,00	21	1.045,44
5	<b>PERCHERO DE PIE</b>				
	<b>Importe de licitación</b>			<b>2.460,00</b>	<b>21</b>
	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	2.255,00	21	2.728,55
6	<b>RELOJ DE PARED</b>				
	<b>Importe de licitación</b>			<b>5.751,28</b>	<b>21</b>
	B32155269	GALMEDICA, S.L.	2.146,00	21	2.596,66

Documentación adjunta:

- Informe técnico

Se expide y firma en Madrid, para su publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas que regula el presente procedimiento.

UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: PONCE GONZÁLEZ MARÍA ANTONIA  
Fecha: 2022.06.13 13:52

Fdo.:

**INFORME DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PPT  
Y DE VALORACIÓN TÉCNICA CRITERIOS APLICACIÓN DE FÓRMULAS**

<b>Expediente:</b>	A/SUM-020888/2022
<b>Denominación:</b>	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
<b>Tipo de procedimiento:</b>	Abierto simplificado abreviado
<b>Número de lotes:</b>	6
<b>Criterios aplicación de fórmulas:</b>	30 puntos

Realizada la apertura del único sobre que contiene la oferta técnica de los licitadores admitidos, se procede a la **verificación del cumplimiento de todas y cada una de las prescripciones técnicas así como a la valoración los criterios evaluables de forma automática** que se encuentran recogidos en la cláusula 1 del pliego de cláusulas administrativas.


Se emite el presente informe que ha de incorporarse al expediente de contratación administrativa de referencia.

Madrid, 13 de junio de 2022

REPRESENTANTES DESIGNADOS COMISIÓN DE ADQUISICIONES



Mª Jesús del Valle Hernández



Carmen Cecilio Santos

INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM- 020888/2022	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
--------------------------------------	--

Lote: 1	LAMPARA MESILLA
Prescripciones técnicas:	ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	Clasificación energética A+: 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)	
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

INFORME TÉCNICO																																																																																																																																																																																																							
<div>Expediente: A/SUM-020888/2022</div> <div>Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud</div>																																																																																																																																																																																																							
<div>Lote: 2</div> <div>PAPELERA</div>																																																																																																																																																																																																							
<div>Prescripciones técnicas: Ver PPT</div>																																																																																																																																																																																																							
<table><thead><tr><th colspan="6">Criterios de valoración establecidos en el PCAP</th><th>Máximo puntos</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">1. <div>• Elementos metálicos que cumplan con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y fosfatados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)</div></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">2.</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">3.</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">4.</td><td></td></tr></tbody></table>										Criterios de valoración establecidos en el PCAP						Máximo puntos	1. <div>• Elementos metálicos que cumplan con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y fosfatados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)</div>							2.							3.							4.																																																																																																																																																																	
Criterios de valoración establecidos en el PCAP						Máximo puntos																																																																																																																																																																																																	
1. <div>• Elementos metálicos que cumplan con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y fosfatados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)</div>																																																																																																																																																																																																							
2.																																																																																																																																																																																																							
3.																																																																																																																																																																																																							
4.																																																																																																																																																																																																							
<table><thead><tr><th>NIF</th><th>Licitador</th><th>¿Oferta?</th><th>Referencia</th><th>¿Muestra válida?</th><th>¿Catálogo válido?</th><th>¿Cumple PPT?</th><th>Observaciones</th><th>Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP</th><th>Puntos</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="10">1</td></tr><tr><td>B32155269</td><td>GALMEDICA, S.L.</td><td>X</td><td>MAOF STEEL 116P</td><td></td><td></td><td>SI</td><td></td><td></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">2</td></tr><tr><td>A80515422</td><td>HIDEMAR, S.A.</td><td>X</td><td>SIE S-111R</td><td></td><td></td><td>SI</td><td></td><td></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="10">3</td></tr><tr><td>B48434096</td><td>NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.</td><td>X</td><td>MAOF STEEL 116P</td><td></td><td></td><td>SI</td><td></td><td></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td>30</td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr><tr><td colspan="9"></td><td></td></tr></tbody></table>										NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos	1										B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	MAOF STEEL 116P			SI			30										30																															2										A80515422	HIDEMAR, S.A.	X	SIE S-111R			SI			30										30																															3										B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	X	MAOF STEEL 116P			SI			30										30																														
NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos																																																																																																																																																																																														
1																																																																																																																																																																																																							
B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	MAOF STEEL 116P			SI			30																																																																																																																																																																																														
									30																																																																																																																																																																																														
2																																																																																																																																																																																																							
A80515422	HIDEMAR, S.A.	X	SIE S-111R			SI			30																																																																																																																																																																																														
									30																																																																																																																																																																																														
3																																																																																																																																																																																																							
B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	X	MAOF STEEL 116P			SI			30																																																																																																																																																																																														
									30																																																																																																																																																																																														

INFORME TÉCNICO										
<div>Expediente: A/SUM-020888/2022</div> <div>Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud</div>										
Lote: 3PAPELERA DE ESPERA										
Prescripciones técnicas:		Ver PPT					<div>Criterios de valoración establecidos en el PCAP</div> <div>1. • Elementos metálicos que cumplen con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y fosfatados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div>			Máximo puntos
NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos	
1	B32755269	GALMEDICA, S.L.	X	MAOF STEEL 118P		SI		<div>1. SI</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div>	<div>30</div> <div>30</div> <div></div> <div></div>	
2	A80515422	HIDEMAR, S.A.	X	SIE S-147		SI		<div>1. SI</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div>	<div>30</div> <div>30</div> <div></div> <div></div>	
3	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	X	MAOF STEEL 118P		SI		<div>1. SI</div> <div>2.</div> <div>3.</div> <div>4.</div>	<div>30</div> <div>30</div> <div></div> <div></div>	

INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM- 020888/2022	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
--------------------------------------	--

Lote:	4	PARAGÜERO	
Prescripciones técnicas:		Ver PPT	

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	• Elementos metálicos que cumplen con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y frotados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)	
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

A80515422	HIDEMAR, S.A.	X	SIE S-307-R			SI			30
									30

INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM- 020888/2022	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
--------------------------------------	--

Lote: 5	PERCHERO DE PIE
Prescripciones técnicas:	Ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	• Elementos metálicos que cumplan con determinadas especificaciones técnicas: que deberán ser desengrasados, lavados y fosfatados, seguidos por una capa de resinas epóxicas en polvo, polimerizadas a alta temperatura (adjuntar certificado justificativo): 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)	
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP S.L.	X	MAOF STEEL 545			SI		1. SI	30
								2.	30
								3.	
								4.	



INFORME TÉCNICO

Expediente: A/SUM- 020888/2022	Adquisición de mobiliario auxiliar con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud
--------------------------------------	--

Lote: 6	RELOJ DE PARED
Prescripciones técnicas:	ver PPT

Criterios de valoración establecidos en el PCAP		Máximo puntos
1.	• Diámetro mayor de 300 mm y menor de 400 mm: 30 PUNTOS (SI 30 PUNTOS, NO 0 PUNTOS)	
2.		
3.		
4.		

NIF	Licitador	¿Oferta?	Referencia	¿Muestra válida?	¿Catálogo válido?	¿Cumple PPT?	Observaciones	Si cumple PPT valorar criterios técnicos según PCAP	Puntos
-----	-----------	----------	------------	------------------	-------------------	--------------	---------------	---	--------

1	B32155269	GALMEDICA, S.L.	X	VERSA 20550072		SI			30
									30