

**INFORME DE ACLARACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS Y
CRITERIOS CUANTIFICABLES EXPEDIENTE: 19/2020 OBRAS
DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN
DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS
ROZAS DE MADRID.**

Área: **Construcción Redes Saneamiento**
Fecha: 26.01.2020

1. REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS Y CRITERIOS CUANTIFICABLES

Con fecha 19 de julio de 2022 se recibe desde la Subdirección de Contratación, la documentación relativa a las ofertas económicas y Anexo II bis, del procedimiento de licitación del contrato 19/2020 “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA DERIVACIÓN DEL CAUDAL DE LA EDAR PATENTES TALGO” T.M. LAS ROZAS DE MADRID” de los licitadores que se enumeran a continuación:

1. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.
2. UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DINAQUA, S.L.
3. UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.
4. CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, S.L.
5. INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
6. UTE INTECSA-INARSA, S.A.- CONTROL Y GEOLOGIA, S.A.
7. UTE SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.

Con fecha 2 de diciembre de 2022 se emite por el Área de Construcción Redes de Saneamiento (ACRS) informe de revisión de las ofertas del citado procedimiento.

Con fecha 22 de diciembre de 2022 se recibe desde la Subdirección de Contratación, la documentación relativa a las aclaraciones de los criterios técnicos cuantificables presentada por las empresas:

- UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICROM AMEPRO, S.A.
- INGIOPSA INGENIERIA, S.L.
- CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, S.L.: No presenta documentación de aclaración.

Una vez analizado el contenido de dicha documentación, se ha apreciado lo siguiente:

1.1 REVISIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS

1. **INGIOPSA INGENIERIA, S.L.:** Presenta su oferta económica conforme al modelo del Anexo II establecido en el PCAP. La oferta económica no supera el valor estimado del contrato
2. **CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, S.L.:** En la oferta económica presentada indican el Importe mensual de ejecución de las obras y puesta en marcha (2.a) en el apartado correspondiente al Importe total Fase ejecución de las obras (Importe mensual ofertado x 18 meses) (2) y viceversa. El resultado de multiplicar el importe mensual por el plazo del contrato, 18 meses, es erróneo.

CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, S.L.		
CONCEPTOS	IMPORTES IVA EXCLUIDO	Debería ser
Fase previa al inicio de las obras:		
(1) Importe total Fase Previa al inicio de las obras	7.852,78	7.852,78
Fase ejecución de las obras y puesta en marcha:		
(2.a) Importe mensual ejecución de las obras y puesta en marcha	146.174,76	8.120,72
(2) Importe total Fase ejecución de las obras (Importe mensual ofertado x 18 meses)	8.120,72	146.172,96
Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta		
(3) Importe total Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras.	9.214,52	9.214,52
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) (**) (1+2+3) (***) €	163.242,06	163.240,26
IVA (%) €	34.280,84	34.280,45
IMPORTE TOTAL	197.522,90	197.520,71

3. **TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.:** Presenta su oferta económica conforme al modelo del Anexo II establecido en el PCAP. La oferta económica no supera el valor estimado del contrato
4. **UTE INTECSA-INARSA, S.A.- CONTROL Y GEOLOGIA, S.A.:** Presenta su oferta económica conforme al modelo del Anexo II establecido en el PCAP. La oferta económica no supera el valor estimado del contrato
5. **UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.:** Presenta su oferta económica conforme al modelo del Anexo II establecido en el PCAP. La oferta económica no supera el valor estimado del contrato
6. **UTE SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.:** En la oferta económica presentada el resultado de multiplicar el importe mensual por el plazo del contrato, 18 meses, es erróneo así como la suma del importe total.

UTE SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.		
CONCEPTOS	IMPORTES IVA EXCLUIDO	Debería ser
Fase previa al inicio de las obras:		
(1) Importe total Fase Previa al inicio de las obras	5.520,10	5.520,10
Fase ejecución de las obras y puesta en marcha:		
(2.a) Importe mensual ejecución de las obras y puesta en marcha	8.382,78	8.382,78
(2) Importe total Fase ejecución de las obras (Importe mensual ofertado x 18 meses)	150.890,00	150.890,04
Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta		
(3) Importe total Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras.	6.580,00	6.580,00
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) (**) (1+2+3) (***) €	162.999,51	162.990,14
IVA (%) €	34.227,92	34.227,93
IMPORTE TOTAL	197.218,02	197.218,07

7. **UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DINAQUA :** En la oferta económica presentada el resultado de multiplicar el importe mensual por el plazo del contrato, 18 meses, es erróneo

UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DINAQUA,		
CONCEPTOS	IMPORTES IVA EXCLUIDO	Debería ser
Fase previa al inicio de las obras:		
(1) Importe total Fase Previa al inicio de las obras	7.631,09	7.631,09
Fase ejecución de las obras y puesta en marcha:		
(2.a) Importe mensual ejecución de las obras y puesta en marcha	7.891,55	7.891,55
(2) Importe total Fase ejecución de las obras (Importe mensual ofertado x 18 meses)	142.047,99	142.047,90
Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta		
(3) Importe total Fase de medición final de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepción de las obras.	8.954,38	8.954,38
IMPORTE TOTAL (IVA excluido) (**) (1+2+3) (***) €	158.633,46	158.633,37
IVA (%) €	33.313,03	33.313,01
IMPORTE TOTAL	191.946,49	191.946,38

1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUBCONTRATACION

A. Especificaciones técnicas: No aplica

B. Subcontratación

Se ha comprobado la documentación relativa a la Subcontratación de acuerdo a lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP y se aprecia lo siguiente:

- **INGIOPSA INGENIERIA, S.L.** : Presenta Anexo X en el que indica que tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL**: Presenta Anexo X en el que indica que tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L**: No presenta Anexo X ya que no tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **UTE INTECSA-INARSA, S.A.- CONTROL Y GEOLOGIA, S.A**: No presenta Anexo X ya que no tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.**: Presenta Anexo X en el que indica que tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.**: Presenta Anexo X pero no está debidamente cumplimentado tal y como se requiere en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP no obstante, en el DEUC indican que no tienen intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.
- **UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.-DINAQUA, S.L.**: No presenta Anexo X ya que no tiene intención de subcontratar. Cumple con lo requerido en el apartado 6.B. del Anexo I del PCAP.

1.3 REVISIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES

1. INGIOPSA INGENIERIA, S.L.:

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	17,0	17,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	11,0	11,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	14,0	3,0

A) 2.1.3 Experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Actuaciones de mejora en la ETAP de Majadahonda

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
INGIOPSA INGENIERIA, S.L.	2	0

2. CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL:

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	10,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	10,0	3,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	10,0

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: En el valor ofertado por el licitador no descuenta los tres años de experiencia mínima requerida.

A) 2.1.2 Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud para actuaciones de ACUAMED (No presenta aclaración)
- Asistencia técnica para la supervisión y control de obras del área de construcción de redes de abastecimiento, así como la coordinación de la seguridad y salud en las mismas. Lote 1
- Servicios de Asistencia Técnica y Coordinación de Seguridad y Salud para la supervisión y control del desarrollo de las obras del CR-090-14-CY de construcción de la red de agua regenerada en los municipios de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio CANAL

A) 2.1.3 Experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: En el valor ofertado no descuenta los tres años de experiencia mínima requerida

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
CONURMA, INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	2	0

3. **TPF GETINSA EUROESTUDIOS S.L.:**

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	12,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	11,0	11,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	12,0	14,0

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Asistencia Técnica a la Dirección, Control y Vigilancia de las obras de mejora del abastecimiento a la Mancomunidad de Tentudía

A) 2.1.3 Experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: **Los años de experiencia extra acreditados es superior en dos años a los años declarados por el licitador en el Anexo II bis.** En consecuencia se considera como experiencia acreditada para este perfil la indicada en el cuadro superior. No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Asistencia Técnica a la Dirección, Control y vigilancia y labores de coordinación de Seguridad y Salud de la obra de mejora de abastecimiento de agua potable a Jerez de los Caballeros (Badajoz)
- Obras de Mejora del Sistema de Abastecimiento de la Comarca de Tentudía - E.T.A.P. (Badajoz)

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.	2	0

4. UTE INTECSA-INARSA, S.A.- CONTROL Y GEOLOGIA, S.A:

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	17,0	17,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	15,0	15,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	14,0	13,0

A) 2.1.3 Experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: En el valor ofertado por el licitador no descuenta los meses de solapes de las distintas obras.

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
UTE INTECSA-INARSA, S.A.- CONTROL Y GEOLOGIA, S.A.	2	0

5. **UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.:**

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	14,0	14,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	14,0	14,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	12,0	12,0

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. – OMICRON AMEPRO, S.A.	2	0

6. **SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.:**

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	10,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	15,0	8,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	12,0	6,0

A) 2.1.1 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Dirección de Obra, CSS y redacción del proyecto Asbuilt de las obras de automatización de tres estaciones remotas de abastecimiento de la ITAM de la Tordera
- Dirección de Obra, CSS y redacción del proyecto Asbuilt de la obra de medidas correctoras de las evaluaciones de riesgos de las instalaciones de ATLL
- Dirección de Obra, CSS y redacción del proyecto Asbuilt de las obras de rehabilitación integral de 20 filtros cerrados de la ITAM Llobregat

A) 2.1.2 Experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- ETAP para abastecimiento del Término Municipal de El Campillo (Valladolid).
- Tanque de almacenamiento y cloración

- Sistema de almacenamiento de agua potable complementario para la potabilizadora de Korczynie (Polonia).

A) 2.1.3 Experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)

- Tanque de almacenamiento y cloración
- Sistema de almacenamiento de agua potable complementario para la potabilizadora de Korczynie (Polonia).

No se ha considerado la experiencia de las siguientes obras al no corresponder con lo exigido en el apartado 5.3.1 del PCAP: experiencia extra como Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control

- EDAR AC2 Hotel en Toledo (experiencia como Coordinador de Seguridad y Salud)
- EDAR Palacion Soto de Manzanaque (experiencia como Coordinador de Seguridad y Salud)
- EDAR Tableros Losan. Burgos (experiencia como Coordinador de Seguridad y Salud)

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
UTE SGS TECNOS, S.A.- ABAKAL INGENIEROS CONSULTORES, S.L.	2	0

7. **UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L.-DINAQUA, S.L.:**

Criterio A) 2.1 Experiencia extra del personal asignado al Contrato

Perfil	Valor Ofertado (Anexo II bis)	Valor Acreditado (Anexo XIII)
A) 2.1.1 Experiencia del Jefe de unidad propuesto: número de años de experiencia extra desarrollando las funciones de Jefe de obra o de Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra en la ejecución de obras de nueva construcción o en la ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	14,0
A) 2.1.2 Experiencia del Coordinador de Seguridad y Salud propuesto: número de años de experiencia extra como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	7,0	7,0
A) 2.1.3 Experiencia del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control propuesto: número de años de experiencia extra como Ingeniero con dichas especialidades, en la ejecución de obras de nueva construcción o ampliación de la capacidad de tratamiento de: Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) o Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR),	13,0	13,0

A) 2.1.3 Experiencia extra del Jefe de Unidad propuesto: **Los años de experiencia extra acreditados es superior en un año a los años declarados por el licitador en el Anexo II bis.** En consecuencia se considera como experiencia acreditada para este perfil la indicada en el cuadro superior.

A) 2.2 Utilización de vehículos adscritos al contrato de bajo potencial contaminante para limitar las emisiones a la atmósfera: Presenta su proposición relativa al presente criterio conforme al modelo establecido en el Anexo II bis:

Licitador	Nº Vehículos	
	Cero Emisiones	ECO
UTE PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, S.L. – DINAQUA, S.L.	2	0

Juan Arturo
Alonso Parra

Fecha:
2023.02.09
13:37:15 +01'00'

Juan Arturo Alonso Parra
Jefe Área Construcción Redes de Saneamiento