



CONTESTACIÓN A CONSULTAS DE LA LICITACIÓN 6012200159 – SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS MIDDLEWARE DE ORACLE

Consulta 1:

Entendemos que, en el momento de presentación de la Oferta en la aplicación SRM, el sobre 2 es el lugar apropiado para incluir la descripción técnica de los servicios ofertados ¿podrían aclararnos si el entendimiento de Oracle es correcto?

Respuesta 1:

En relación a su consulta, informarles de que tal y como se indica en el apartado 25 “Oferta técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige esta licitación:

“¿Es necesaria oferta técnica? No

A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XII en la carpeta Nº2.

Nota: esta documentación se presentará conforme a lo indicado en el apartado 42 del cuadro resumen de este PCP.”

En el apartado 42 “Presentación de las ofertas en la aplicación SRM” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares se indica:

“2. Carpeta Nº2

- “A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XII de este PCP en la carpeta Nº2”.

”

En Madrid, a 28 de julio de 2022.