

Subdirección General de Centros y Programas

Exp.: A/SUM-019022/2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA y COCINA PARA CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (7 Lotes)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores para el suministro de equipamiento de maquinaria industrial de lavandería y cocina para diversos centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social.

El suministro objeto del contrato incluye transporte e instalación en las condiciones establecidas en el punto 3.2.

Los centros donde se efectuará el suministro figuran en Anexo II

El objeto del contrato se divide en los siguientes lotes:

LOTE 1: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

LOTE 2: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

LOTE 3: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE MAYORES

LOTE 4: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

LOTE 5: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

LOTE 6: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CENTROS OCUPACIONALES.

LOTE 7: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN COCINA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

Suministro de equipamiento de lavandería

La relación, descripción de las características, el número de unidades de cada elemento que ha de suministrarse se detallan en el Anexo I del presente Pliego.



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018264217839748477273**

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad.

El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuos del equipo, su embalaje y consumibles.

Los electrodomésticos deberán tener una calificación energética mínima de A+.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el , de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988 , de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Los productos eléctricos y electromagnéticos deberán cumplir el Real decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración.



Comunidad de Madrid

El cronograma de entrega deberá presentarse con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar e instalar los artículos que les hayan sido adjudicados, así como a realizar la puesta en funcionamiento de los mismos.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1. Manuales y documentación técnica.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y operaciones rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso diario, etc.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.

3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el Pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiendo por montaje, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, la conexión y la puesta en marcha del equipo en su ubicación definitiva, a excepción de que se requiera Obra y/o Modificación de la Instalación del Centro, en cuyo caso es la Agencia Madrileña la facultada para ello quien asumirá la instalación.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.





Comunidad de Madrid

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez instalado el material y en presencia de personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

Los elementos que carecen de instalación específica deberán ser organizados, clasificados y almacenados por el adjudicatario en los almacenes y estantes asignados por los responsables de los centros.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

3.3. Servicio técnico:

- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.

4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material en el plazo de sesenta días naturales en el domicilio, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS





ANEXO I:

BIENES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA Y COCINA PARA DIVERSOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL



LAVANDERIA

LOTE 1 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

- Partida 1

Aspirador profesional 30 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 30L
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, con ruedas.
- Potencia aproximada: 1.800 w

Unidades: 3 - RM MANOTERAS(1), RM VALLECAS(2)

- Partida 2

Aspirador profesional 40 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 40L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, 2x ruedas grandes.
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Dimensiones aprox. 560 largo X 370 Ancho X 655 alto

Unidades : 1 - RM VISTA ALEGRE(1)

- Partida 3

Aspirador profesional 75 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- De acero inoxidable
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 75-80 L
- Desconexión automática con volumen de llenado máx.
- Potencia aproximada: 3.000 w
- Dimensiones aprox. 62 largo x 42 Ancho x 92 alto

Unidades : 1 RM COLMENAR VIEJO



- **Partida 4**

Centro de planchado

- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,8 L
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.
- Función de vapor vertical. Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.
- Función eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Rebobinado automático del cable.
- Potencia aproximada: 3000 vatios aprox.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 3 - RM MANOTERAS (1) RM NAVALCARNERO(1) RM ARGANDA(1)

- **Partida 5**

Centro de planchado vertical

- Potencia máxima: 1800 W
- Capacidad del depósito: 2 l
- Programas: 6
- Altura ajustable: Sí

Unidades: 1 - RM VALLECAS

- **Partida 6**

Equipo de planchado

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato.
- Plancha incluida, segunda plancha opcional.
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Control automático de la presión.
- Potencia eléctrica aproximada 7 kw.
- Volumen caudal de agua aprox. 4,9 litros
- Presión 2,8 bar aproximados
- Funciona mediante un pedal.
- Calefacción eléctrica.

Dimensiones aproximadas:

Alto [mm]	950
Ancho [mm]	1550
Largo [mm]	580





Accesorios	Unidades
Brazo Planchamangas	1
Pistola vapor	1
Carril con luz para deslizamiento de la plancha	1
Verificación circuito, protecciones, extensión de canalización en acero inox, conexiones, accesorios, etc.	1

Unidades: 5 - RM MANOTERAS(1), RM FRANCISCO VITORIA(1), RM COLMENAR VIEJO(1) RM CISNEROS(1), RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (1)

- Partida 7

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas
- Depósito mínimo 1,5 litros.

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m

Todas las mediciones son aproximadas

Unidades: 3 - RM NAVALCARNERO(2), RM VALLECAS (1)

- Partida 8

Máquina de coser profesional

- Máquina coser para tejidos gruesos, enhebrado automático
- potencia aproximada 90 W
- ancho y largo de punta ajustable.

Unidades: 6 - RM ARGANDA(1), FRANCISCO DE VITORIA(1), GRAN RESIDENCIA(1), RM GASTÓN BAQUERO(1), RM NAVALCARNERO (1)RM CISNEROS (1)



- **Partida 9**

Lavadora profesional 13 Kilos

- Lavadora flotante de alto centrifugado, sin necesidad de anclaje al suelo.
- Capacidad 13 kilos aproximados
- Cubeta de detergentes de 4 compartimentos. - 2 entradas de agua estándar.
- Dotado de variador de frecuencia (estándar 50-60 Hz). Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo variador. - modelo con bomba de desagüe (P).
- Incluye patas niveladoras.
- Junta-puerta de silicona.
- Apertura de puerta retardada, por corte suministro eléctrico.
- Mueble en acero inoxidable AISI 304.
- Preparado para conexiones remotas. (Wifi, Ethernet...)
- Zócalo que facilita el acceso a la máquina.
- Zócalo y depósito de recuperación de agua.
- Voltaje 110 1N 50/60 Hz.

Dimensiones:

Alto [mm]	1040
Ancho [mm]	680
Largo [mm]	742

Todas las mediciones son aproximadas

Unidades: 1 - RM GETAFE

- **Partida 10**

Lavadora profesional de vapor 23 Kilos

- Lavadora de vapor con centrifugadora industrial de alta velocidad (hasta 1000 rpm) de 23 kilos aproximados
- 100% Freestanding (sin necesidad de ningún tipo de anclaje).
- Proceso de lavado de calidad con optimización de agua, energía y productos químicos.
- Ahorro en el proceso de secado por su factor de más de 350-400 G.
- Amplias posibilidades de programación de manera fácil e intuitiva (ver controles).
- 6 niveles de agua programable.
- Conexión a sistema de dosificación externo. Duración señal de dosificación modificable
- Dosificación simultánea de 4 productos. Chequeo de fallos y mensajes de alarmas.
- Función de ajuste manual de parámetros durante el lavado. Detección automática de carga y consumo proporcional de agua y/o detergente.
- Programación de calentamiento y enfriamiento progresivo.
- Parada modo antiarrugas. Parámetros de lavado programables.
- Tarjeta de memoria.



- **Partida 11**

Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos

- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga aproximada : 30 kg.
- Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
- Programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión «WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. .
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Niveles de agua configurables.
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables.
- Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 770 mm. Profundidad del tambor: 530 mm. Volumen: 250 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Motor con variador de frecuencia incorporado.
- No necesita fijación al suelo. Centrifugado a 1.035 r.p.m.aproximadas. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.

Dimensiones:

Alto [mm]	1548
Ancho [mm]	979
Largo [mm]	1041

Unidades: 2 - RM FRANCISCO DE VITORIA(1), RM LA PAZ(1)

Todas las medidas aproximadas

- **Partida 12**

Lavadora profesional vapor (autovolcable) 57 kg

- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga: 60- 57 kg.
- Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
- 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada.



- Software de gestión incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y retardo.
- Cubeta de detergentes con 5 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes, neutralizantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Incorpora tres entradas de agua estándar (AF + AC + AD).
- Niveles de agua configurables.
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
- Niveles de agua completamente modificables.
- Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura.
- Motor con variador de frecuencia incorporado.
- No necesita fijación al suelo.
- Opción de sistema de volcado para carga y descarga.
- Opción de segundo desagüe.
- Centrifugado a 680 r.p.m. Factor G = 350.
- Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
- Con conexión a vapor 135X135 cm. Aproximados.

Dimensiones:

Alto [mm]	2245
Ancho [mm]	1836
Largo [mm]	1836

Todas las mediciones son aproximadas

Unidades: 1 RM MANOTERAS

- Partida 13

Secadora profesional eléctrica 30 Kg.

- Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
- Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Indicador de suciedad en el filtro.
- Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado, o temperatura y humedad final deseada.
- Ciclo de enfriamiento final.





Comunidad de Madrid

- Sistema antiarrugas.
- Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
- Sensor de humedad estándar
- Micro de seguridad de puerta.
- Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor.
- Puerta ergonómica de nuevo diseño y con doble cristal, para mejor aislamiento.
- Tambor fabricado en acero inoxidable, de serie en todas las versiones.
- Tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
- Flujo de aire axial - radial optimizado.
- Inversión de giro estándar del tambor. Transmisión de movimiento
- Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave.

Dimensiones:

Alto [mm]	1946
Ancho [mm]	985
Largo [mm]	1054

Accesorios	Unidades
CARROCERÍA EN INOX SSC	1
PANEL FRONTAL INOX SSF	1

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 2 (RM ARGANDA DEL REY(1) , SAN FERNANDO (1))

- Partida 14

Secadora profesional de vapor 70 Kg.

- De vapor.
- Programador: con posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura, de fácil manejo.
- Con inversor de giro.
- Tambor de acero inoxidable.
- Panel frontal de acero inoxidable.
- Sistema de flujo de aire axial-radial.
- Gran filtro de borras.
- Con cajón de filtro, en acero inoxidable.
- Diámetro de puerta grande.
- Fácil acceso a componentes. (por detrás no lateral)
- Enfriamiento a final de ciclo.
- Paro de emergencia.
- Termostato de seguridad.
- Consumo vapor en torno a 190Kw.
- Kilos: 70kg o más.
- Medidas: Ancho, hasta 140 cm.





- Fondo, hasta 150 cm.
- Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

- Partida 15

Lavadora profesional 60 kilos

- Lavadora alto centrifugado
- Baculación doble sentido
- Construcción en acero inoxidable
- Control por microprocesador electrónico .
- 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos).
- Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB
- de forma ilimitada.
- Software de gestión incluido.
- Cubeta de detergentes con 5 compartimentos: prelavado, lavado,
- blanqueantes, neutralizantes y suavizantes.
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables .
- Cierre de puerta con seguridad de apertura.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido.
- Niveles de agua completamente modificables.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura.
- Volumen: 600 litros.
- Motor con variador de frecuencia incorporado.
- No necesita fijación al suelo.
- Centrifugado a 760 r.p.m.aprox
- Factor G = 350.
- Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma
- sencilla por la parte posterior de la máquina..
- Potencia máxima: 40 kW.aproximada

Dimensiones aproximadas: 1.478 X 1.444 X 1.905 mm.

Unidades: 1 RM SAN FERNANDO

- Partida 16

Lavadora 10 kilos doméstica

- Lavadora doméstica de carga frontal. Tambor de acero inoxidable.
- Capacidad aproximada 10 Kg.
- Centrifugado aproximado entre 600-1000 rpm.
- Al menos 4 programas, incluido lavado rápido.
- Con posibilidad regulación temperatura.





Comunidad de Madrid

- Con bloqueo de seguridad para niños.
- Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 850 mm.

Unidades: 1 RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

LOTE 2 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

- Partida 1

Aspirador profesional 40 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 40L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, 2x ruedas grandes.
- Potencia aproximada: 2.000 w
- Dimensiones aprox. 560 largo X 370 Ancho X 655 alto

Unidades : 8 - RM FRANCISCO DE VITORIA (2), RM GASTÓN BAQUERO(1), RM GRAN RESIDENCIA(1), RM NAVALCARNERO(1), RM SANTIAGO RUSIÑOL(2), RM VILLAVICIOSA DE ODON(1)

- Partida 2

Aspirador profesional 75 LITROS

- Seco y Húmedo
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- función soplado con boquilla sin bolsa 65 litros, 62x42x92 20 kg.
- Vaporeta profesional filtro vertical integrado 7.5 litros, presión de vapor 110 bar, funciones vapor y succión, material latón, diseño vertical, 62x62x99 con ruedas.
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 65L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, 2x ruedas grandes.
- Potencia aproximada: 2.500 w
- Dimensiones aprox. 620 largo X 420 Ancho X 920 alto

Unidades: 2 RM GASTÓN BAQUERO(1), RM TORRELAGUNA (1)

- Partida 3

Centro de planchado

- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,8 L
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.





Comunidad de Madrid

- Función de vapor vertical. Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.
- Función eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Rebobinado automático del cable.
- Potencia aproximada: 3000 vatios aprox.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 3 - RM ARGANDA (1), RM FRANCISCO DE VITORIA(1) RM GOYA (1)

- Partida 4

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 5 - RM ARGANDA(1), RM FRANCISCO DE VITORIA(1), RM GONZALEZ BUENO(1), RM SANTIAGO RUSIÑOL(1), RM VILLAVICIOSA DE ODON(1)

- Partida 5

Vaporeta profesional 110 bar

Características técnicas

- 7.5 litros aproximados
- Presión de vapor aprox. 110 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- funciones vapor y succión, material latón, diseño vertical
- Con ruedas

Equipamiento:

- Válvula de seguridad





- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m
- Dimensiones aprox. 62x62x99

Unidades: 1 RM GASTON BAQUERO

- Partida 6

Máquina de coser

- Máquina coser para tejidos gruesos, enhebrado automático
- potencia aproximada 90 W
- ancho y largo de punta ajustable

Unidades: 2 - RM LA PAZ(1), RM VISTA ALEGRE(1)

- Partida 7

Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos

- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga aproximada : 30 kg.
- Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control».
- Programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
- .
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Niveles de agua configurables.
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables.
- Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 770 mm. Profundidad del tambor: 530 mm. Volumen: 250 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Motor con variador de frecuencia incorporado.





Comunidad de Madrid

- No necesita fijación al suelo. Centrifugado a 1.035 r.p.m.aproximadas. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.

Dimensiones:

Alto [mm]	1548
Ancho [mm]	979
Largo [mm]	1041

Unidades: 1 RM GONZÁLEZ BUENO

- Partida 8

Lavadora profesional eléctrica de 40 kg.

- Capacidad de carga:40 kg aprox.
- Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control» .
- 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y Retardo.
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Cierre de puerta con seguridad de apertura.
- Potencia aproximada 4 kW

Dimensiones máximas:

Alto [mm]	1598
Ancho [mm]	1095
Largo [mm]	1184

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 RM TORRELAGUNA

- Partida 9

Secadora profesional eléctrica 18-20 kg

- Tambor de acero inoxidable AISI 304.
- Carga frontal.
- Cerradura electromagnética con seguro puerta de carga.





Comunidad de Madrid

- Control por microprocesador; SSM con 10 programas y ES con 3 programas. Parámetros modificables: tiempo de secado, temperatura y tiempo de enfriamiento.
- Sistema combinación de aire axial y radial que optimiza la transferencia de calor acortando los ciclos. Succión del aire a través del tambor agujereado lo que posibilita su circulación.
- Termostato de seguridad en el calefactor. Parada de emergencia.
- Características técnicas:
 - Capacidad Volumen: 18-20 kg aprox.
 - Diámetro aproximado puerta: 570 mm
 - Diámetro aproximado tambor: 760 mm
 - Profundidad aproximada tambor: 760 mm
 - Potencia motor: 0,37 kW aprox.
 - Tensión: 230/380 III+N 50 Hz
- Dimensiones aproximadas (Ancho): 800 mm
- Dimensiones aproximadas (Profundidad): 1150 mm
- Dimensiones aproximadas (Altura) : 1810 mm

Todas las mediciones son aproximadas

Unidades: 1 - RM GONZALEZ BUENO

LOTE 3 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE MAYORES

- Partida 1

Máquina de coser

- Máquina coser para tejidos gruesos, enhebrado automático
- potencia aproximada 90 W
- ancho y largo de punta ajustable
- Menos de 3 kg. aproximados
- Con pedal.
- Que se pueda guardar en un armario

Unidades: 3 - CM PUENTE DE VALLECAS(1), CM LEGANES II (1), CM USERA(1)

- Partida 2

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas:

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas
- Depósito mínimo 1,5 litros

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración





- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y estores y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 2- CM PARLA (1), CM USERA(1)

LOTE 4 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

- Partida 1

Aspirador profesional 30 litros

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 30L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, con ruedas.
- Potencia aproximada: 2.000 w

Unidades: 2 - RI CASA DE LOS NIÑOS(1), CACYS MANZANARES (1)

- Partida 2

Centro de planchado

- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,8 L
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.
- Función de vapor vertical. Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.
- Función eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Rebobinado automático del cable.
- Potencia aproximada: 3000 vatios aprox.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 - CA HORTALEZA

- Partida 3

Secadora profesional eléctrica 18-20 kg

- Tambor de acero inoxidable AISI 304.
- Carga frontal.
- Cerradura electromagnética con seguro puerta de carga.





Comunidad de Madrid

- Control por microprocesador; SSM con 10 programas y ES con 3 programas. Parámetros modificables: tiempo de secado, temperatura y tiempo de enfriamiento.
- Sistema combinación de aire axial y radial que optimiza la transferencia de calor acortando los ciclos. Succión del aire a través del tambor agujereado lo que posibilita su circulación.
- Termostato de seguridad en el calefactor. Parada de emergencia.
- Características técnicas:
 - Capacidad Volumen: 28 kg aprox.
 - Diámetro aproximado puerta: 570 mm
 - Diámetro aproximado tambor: 760 mm
 - Profundidad aproximada tambor: 760 mm
 - Potencia motor: 0,37 kW aprox.
 - Tensión: 230/380 III+N 50 Hz
- Dimensiones aproximadas (Ancho): 800 mm
- Dimensiones aproximadas (Profundidad): 1150 mm
- Dimensiones aproximadas (Altura) : 1810 mm

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 CA HORTALEZA

- Partida 4

Lavadora profesional de vapor 23 kg.

- lavadora centrifugadora industrial de alta velocidad (hasta 1000 rpm) de 23 kilos aproximados.
- 100% Freestanding (sin necesidad de ningún tipo de anclaje).
- Proceso de lavado de calidad con optimización de agua, energía y productos químicos.
- Ahorro en el proceso de secado por su factor de más de 350-400 G.
- Amplias posibilidades de programación de manera fácil e intuitiva (ver controles).
- 6 niveles de agua programable.
- Conexión a sistema de dosificación externo. Duración señal de dosificación modificable
- Dosificación simultánea de 4 productos. Chequeo de fallos y mensajes de alarmas.
- Función de ajuste manual de parámetros durante el lavado. Detección automática de carga y consumo proporcional de agua y/o detergente.
- Programación de calentamiento y enfriamiento progresivo.
- Parada modo antiarrugas. Parámetros de lavado programables.
- Tarjeta de memoria.

Unidades: 1 CACYS MANZANARES

- Partida 5

Secadora profesional eléctrica 30 kg

- Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
- Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Indicador de suciedad en el filtro.
- Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado, o temperatura y humedad final deseada.





Comunidad de Madrid

- Ciclo de enfriamiento final.
- Sistema antiarrugas.
- Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
- Sensor de humedad estándar
- Micro de seguridad de puerta.
- Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor.
- Puerta ergonómica con doble cristal, para mejor aislamiento.
- Tambor fabricado en acero inoxidable, de serie en todas las versiones.
- Tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
- Flujo de aire axial - radial optimizado.
- Inversión de giro estándar del tambor.
- Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave.

Dimensiones:

Alto [mm]	1946
Ancho [mm]	985
Largo [mm]	1054

Accesorios:	Unidades
CARROCERÍA EN INOX SSC	1
PANEL FRONTAL INOX SSF	1

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 CACYS MANZANARES

- Partida 6

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas:

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 CACYS MANZANARES



- **Partida 7**

Sistema planchado vapor

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato.
- Plancha incluida.
- Volumen caudal de agua aprox. 1,25 litros
- Presión 4 bar aproximados
- Plegable fácil
- Tobera de vapor
- Suela panel de abeja

Unidades: 1- RI LAS ACACIAS

LOTE 5 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

- **Partida 1**

Aspirador profesional 30 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 30L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, con ruedas.
- Potencia aproximada: 2.000 w

Unidades: 3- RI EL ENCINAR (1), RI LAS ROSAS (1), RI ROSA (1)

- **Partida 2**

Centro de planchado vertical

- Potencia máxima:1800 W
- Capacidad del depósito:2 l
- Programas: 6
- Altura ajustable: Sí

Unidades: 2 - RI VALLEHERMOSO(1) , RI NORTE (1)

- **Partida 3**

Lavadora 10 kilos doméstica

- Lavadora doméstica de carga frontal. Tambor de acero inoxidable.
- Capacidad aproximada 10 Kg.
- Centrifugado aproximado entre 600-1000 rpm.





Comunidad de Madrid

- Al menos 4 programas, incluido lavado rápido.
- Con posibilidad regulación temperatura.
- Con bloqueo de seguridad para niños.
- Dimensiones aproximadas: 600 x 600 x 850 mm.

Unidades: 4 - RI LAS ACACIAS (1), RI LAS ROSAS (2), RI NORTE (1)

- Partida 4

Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos

- Construcción en acero inoxidable
- Capacidad de carga: 30 kg aproximados.
- Control por microprocesador electrónico.
- 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión «WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas.
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina. Niveles de agua configurables.
- Velocidades de lavado y centrifugado configurables.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables.
- Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Ritmo ON-OFF mínimo: 1 segundo. Cierre de puerta con seguridad de apertura. Diámetro del tambor: 770 mm. Profundidad del tambor: 530 mm. Volumen: 250 litros. Diámetro puerta: 373 mm. Motor con variador de frecuencia incorporado.
- No necesita fijación al suelo. Centrifugado a 1.035 r.p.m. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.

Dimensiones:

Alto [mm]	1548
Ancho [mm]	979
Largo [mm]	1041

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 RI VALLEHERMOSO

- Partida 5

Máquina de coser

- Máquina coser para tejidos gruesos, enhebrado automático
- potencia aproximada 90 W
- ancho y largo de punta ajustable.

Unidades: 4 - RI LAS ROSAS (1), RI NORTE (1), RI VALLEHERMOSO (2)





Comunidad de Madrid

- Partida 6

Sistema de planchado a vapor

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato.
- Plancha incluida.
- Volumen caudal de agua aprox. 1,25 litros
- Presión 4 bar aproximados
- Plegable fácil
- Tobera de vapor
- Suela panel de abeja

Unidades: 1 RI VALLEHERMOSO

- Partida 7

Secadora profesional eléctrica 18-20 kg

- Tambor de acero inoxidable AISI 304.
- Carga frontal aprox.
- Cerradura electromagnética con seguro puerta de carga.
- Control por microprocesador; SSM con 10 programas y ES con 3 programas. Parámetros modificables: tiempo de secado, temperatura y tiempo de enfriamiento.
- Sistema combinación de aire axial y radial que optimiza la transferencia de calor acortando los ciclos. Succión del aire a través del tambor agujereado lo que posibilita su circulación.
- Termostato de seguridad en el calefactor. Parada de emergencia.
- Trifásica 4.400 V aprox.
- Características técnicas:
 - Capacidad Volumen: 18- 20 kg aprox.
 - Diámetro aproximado puerta: 570 mm
 - Diámetro aproximado tambor: 760 mm
 - Potencia motor: 0,80 kW aprox.
- Calefacción 19 KW. Aprox.
- Diámetro salida vahos: 360mm aprox.
- Dimensiones aproximadas (Ancho): 800 mm
- Dimensiones aproximadas (Profundidad): 1150 mm
- Dimensiones aproximadas (Altura) : 1810 mm

Todas las mediciones son aproximadas.

UNIDADES 1 RI LEGANÉS

- Partida 8

Secadora profesional eléctrica 30 kg

- Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
- Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Indicador de suciedad en el filtro.
- Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado, o temperatura y humedad final deseada.
- Ciclo de enfriamiento final.





Comunidad de Madrid

- Sistema antiarrugas.
 - Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
 - Sensor de humedad estándar
 - Micro de seguridad de puerta.
 - Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor.
 - Puerta ergonómica de nuevo diseño y con doble cristal, para mejor aislamiento.
 - Tambor fabricado en acero inoxidable, de serie en todas las versiones.
 - Tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
 - Flujo de aire axial - radial optimizado.
-
- Inversión de giro estándar del tambor. Transmisión de movimiento
 - Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave.

Dimensiones:

Alto [mm]	1946
Ancho [mm]	985
Largo [mm]	1054

Accesorios:	Unidades
CARROCERÍA EN INOX SSC	1
PANEL FRONTAL INOX SSF	1

Todas las mediciones son aproximadas.

UNIDADES 1 (RI VALLEHERMOSO)

- Partida 9

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.
- Con ruedas.

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vapor
- Tres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 RI NORTE





- **Partida 10**

Secadora doméstica 10 kilos

- Capacidad (Kg): 10
- Bomba de calor
- Dimensiones aproximadas:(Alto x Ancho x Fondo):84.5 x 59.5 x 60.0
- Cuba de acero inoxidable
- Display multifunción
- Selector de temperatura.
- I-Time (fin diferido hasta 24h);
- Número de programas aproximados 14

Unidades: 1 RI LAS ROSAS

LOTE 6 SUMINISTROS EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CENTROS OCUPACIONALES.

- **Partida 1**

Aspirador profesional 30 LITROS

- Seco y húmedo
- Dos niveles de filtración.
- Sistema de vaciado fácil.
- Cepillo para ranuras y boquilla de suelos con dos posiciones
- Sin bolsa, con cable. Capacidad depósito aproximada : 30L
- Desconexión automática con volumen de llenado max
- Tubo metálico telescópico y ergonómico, con ruedas.
- Potencia aproximada: 2.000 w

Unidades: 6 - CADP DOS DE MAYO (1), CADP GETAFE (2), CADP MIRASIERRA (2), CO BARAJAS (1)

- **Partida 2**

Máquina de coser

- Máquina coser para tejidos gruesos, enhebrado automático
- potencia aproximada 90 W
- ancho y largo de punta ajustable.

Unidades: 3 - CADP DOS DE MAYO (1), CO BARAJAS (2)

- **Partida 3**

Vaporeta profesional 4 bar

Características técnicas

- Potencia 2000 w.
- Presión de vapor aprox. 4 bar .
- Longitud del cable 7 m. aprox.





Comunidad de Madrid

- Con ruedas

Equipamiento:

- Válvula de seguridad
- Boquilla para limpieza de ventanas /Labio limpiacristales
- Regulación del volumen de vapor y la potencia de aspiración.
- Manguera de aspiración de vapor.
- Funciones vapor y aspiración.
- Set de limpieza para suelos con función de aspiración de vaporTres usos diferentes para alfombras y suelos duros y dos tubos de aspiración de vapor de 0,5 m.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 2 - CADP DOS DE MAYO (1), CO JUAN DE AUSTRIA (1)

- Partida 4

Centro de planchado

- Capacidad depósito (extraíble) de agua aproximadamente: 1,8 L
- Desconexión automática. Piloto de temperatura.
- Función de vapor vertical. Supervapor: 520 g/min aprox., Vapor continuo: 120 g/min aprox.
- Indicador de nivel de agua.
- Función eliminación de partículas de cal de la plancha. Sistema antical automático.
- Rebobinado automático del cable.
- Potencia aproximada: 3000 vatios aprox.

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades 2 (CO BARAJAS 1, CO JUAN AUSTRIA 1)

- Partida 5

Lavadora profesional eléctrica 40 kilos

- Capacidad de carga:40 kg aprox.
- Control por microprocesador electrónico «Touch Plus Control» .
- 26 programas predeterminados desde fábrica (4 programas económicos). Posibilidad de programar, exportar e importar programas por medio de USB de forma ilimitada. Software de gestión «WASH CONTROL» incluido. Dispositivo de trazabilidad y guardado de datos de fases y programas. 8 señales de dosificación líquida automáticas programables en tiempo y Retardo.
- Cubeta de detergentes con 4 compartimentos: prelavado, lavado, blanqueantes y suavizantes. Posibilidad de acoplar dosificador automático de detergente de forma sencilla por la parte posterior de la máquina.
- Cierre de puerta con seguridad de apertura. Máquinas con control electrónico de desequilibrio mediante variador de frecuencia, que detecta la carga descentrada antes de centrifugar.
- WET CLEANING: Sistema de Wet Cleaning incluido. -Niveles de agua completamente modificables. -Dosificación manual posible de las 8 señales durante el lavado. -Velocidad mínima de lavado: 15 r.p.m., - Cierre de puerta con seguridad de apertura.
- Potencia aproximada 4 kW





Comunidad de Madrid

Dimensiones máximas:

Alto [mm]	1598
Ancho [mm]	1095
Largo [mm]	1184

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 2 CADP GETAFE

- Partida 6

Equipo de planchado

- Mesa aspirante, con plato calentado eléctricamente, regulable a través de un termostato.
- Plancha incluida, segunda plancha opcional.
- Caldera a funcionamiento eléctrico incorporada con alimentación automática.
- Válvula de vaciado y bomba de alimentación.
- Control automático de la presión.
- Potencia eléctrica aproximada 7 kw.
- Volumen caudal de agua aprox. 4,9 litros
- Presión 2,8 bar aproximados
- Funciona mediante un pedal.
- Calefacción eléctrica.

Dimensiones aproximadas:

Alto [mm]	950
Ancho [mm]	1550
Largo [mm]	580

Accesorios	Unidades
Brazo Planchamangas	1
Pistola vapor	1
Carril con luz para deslizamiento de la plancha	1
Verificación circuito, protecciones, extensión de canalización en acero inox, conexiones, accesorios, etc.	1

Unidades: 1 CADP REINA SOFÍA

- Partida 7

Secadora profesional eléctrica 18-20 kilos

- Tambor de acero inoxidable AISI 304.
- Carga frontal.
- Cerradura electromagnética con seguro puerta de carga.
- Control por microprocesador; SSM con 10 programas y ES con 3 programas. Parámetros modificables: tiempo de secado, temperatura y tiempo de enfriamiento.





Comunidad de Madrid

- Sistema combinación de aire axial y radial que optimiza la transferencia de calor acortando los ciclos. Succión del aire a través del tambor agujereado lo que posibilita su circulación.
- Termostato de seguridad en el calefactor. Parada de emergencia.
- Características técnicas:
 - Capacidad Volumen: 18-20 kg aprox.
 - Diámetro aproximado puerta: 570 mm
 - Diámetro aproximado tambor: 760 mm
 - Profundidad aproximada tambor: 760 mm
 - Potencia motor: 0,37 kW aprox.
 - Tensión: 230/380 III+N 50 Hz
- Dimensiones aproximadas (Ancho): 800 mm
- Dimensiones aproximadas (Profundidad): 1150 mm
- Dimensiones aproximadas (Altura) : 1810 mm

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 3 - CADP GETAFE (1), CADP REINA SOFÍA (1), CO JUAN DE AUSTRIA(1)

- Partida 8

Secadora profesional eléctrica 30 kilos

- Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
- Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Indicador de suciedad en el filtro.
- Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado, o temperatura y humedad final deseada.
- Ciclo de enfriamiento final.
- Sistema antiarrugas.
- Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.
- Sensor de humedad estándar
- Micro de seguridad de puerta.
- Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor.
- Puerta ergonómica de nuevo diseño y con doble cristal, para mejor aislamiento.
- Tambor fabricado en acero inoxidable, de serie en todas las versiones.
- Tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
- Flujo de aire axial - radial optimizado.
- Inversión de giro estándar del tambor. Transmisión de movimiento
- Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave.

Dimensiones:

Alto [mm]	1.70
Ancho [mm]	1.85
Largo [mm]	1.60





Comunidad de Madrid

Accesorios	Unidades
CARROCERÍA EN INOX SSC	1
PANEL FRONTAL INOX SSF	1

Todas las mediciones son aproximadas.

Unidades: 1 CO CARABANCHEL

LOTE 7 SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN COCINA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

- Partida 1

Armario frigorífico 3 puertas

- Interior y exterior en acero Inox AISI 304 18/10
- Desagüe interior
- Fondo embutido con amplios radios
- Iluminación LED
- Parrillas de alambre de acero plastificado , regulables en altura y fácilmente desmontables
- Marcos puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.
- Contrapuerta embutida
- Puertas con tirador integrado
- Patas en acero inox regulables en altura
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster
- Capacidad 1600 litros aprox.
- Compresor eléctrico ventilado
- Dimensiones aproximadas: 200 cm alto X 200 cm ancho X 70 cm fondo

Unidades: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

- Partida 2

Arcón congelador

- Exterior en chapa galvanizada y plastificada en blanco o similar.
- Cuba interior en acero inoxidable.
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión (100% libre de CFC'S), con aproximadamente 60 mm de espesor.
- Termostato regulable.
- Termómetro analógico.
- Marco superior calefactado para evitar el bloqueo de las puertas si el modelo lo permite.
- Puerta/s corredera/s
- Potencia aproximada 200 W.
- Capacidad útil aproximada: 600 l.
- Con dotación cestas
- Dimensiones aproximadas 170 cm. largo x 75 cm fondo x 100 cm alto

Unidades: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

- Partida 3





Comunidad de Madrid

Microondas sin gril 23 litros

- Acero inoxidable
- Potencia 1000 W
- Medidas aproximadas L50XF30XA40

Unidades: 1 RM SANTIAGO RUSIÑOL

- Partida 4

Peladora escurridora de patatas

- Peladora de patatas fabricada en aluminio altamente resistente.
- Pelado por abrasión, el cual desgasta la superficie del producto por rozamiento
- Cuerpo de aluminio
- Producción hora: 120 Kg / 150 Kg aprox.
- Capacidad de carga por ciclo: 6 Kg Temporizador (min-max): 0 ' - 6 '
- Dimensiones exteriores ·Ancho: 395 mm ·Fondo: 700 mm ·Alto: 435 mm aprox.
- Dimensiones externas con soporte: ·Ancho 411 mm ·Fondo: 700 mm ·Alto:945 mm aprox.
- Accesorios: Cortadora

Unidades: 1 RM NAVALCARNERO





ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS



LOTE 1: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
RM MANOTERAS	C/ Oña, 3 28050-Madrid	91 766.52.22	1	Aspirador profesional 30 litros	1
			4	Centro de planchado	1
			6	Equipo de planchado	1
			12	Lavadora profesional vapor (autovolcable) 57 Kg.	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	2	Aspirador profesional 40 litros	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	3	Aspirador profesional 75 litros	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	4	Centro de planchado	1
			7	Vaporeta profesional 4 bar	2
			8	Máquina de coser profesional	1
RM VALLECAS	C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid	91 779.14.40	1	Aspirador profesional 30 LITROS	2





Comunidad de Madrid

			5	Centro de planchado vertical	1
			7	Vaporeta profesional 4 bar	1
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	C/ San Martín, 2 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	6	Equipo de planchado	1
			16	Lavadora 10 kilos doméstica	1
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	6	Equipo de planchado	1
			8	Máquina de coser profesional	1
			11	Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos	1
RM COLMENAR VIEJO	Avda. Remedios, 28 28770-Colmenar Viejo	91 847.40.00	6	Equipo de planchado	1
RM ARGANDA DEL REY	C/ Ravena, 18 28032 - Madrid	91 322.09.00	4	Centro de planchado	1
			8	Máquina de coser profesional	1
			13	Secadora profesional eléctrica 30 kilos	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	8	Máquina de coser profesional	1





Comunidad de Madrid

RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108- Alcobendas	91 661.71.91	8	Máquina de coser profesional	1
RM GETAFE			9	Lavadora profesional 13 kilos	1
RM ALCORCÓN	Avda. de Esteban Márquez nº 2 28922- Alcorcón	91 644.13.00	10	Lavadora profesional de vapor 23 kilos	1
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	11	Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos	1
RM NTRA. SRA. DEL CARMEN	C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid	91 734.34.50	14	Secadora profesional de vapor 70 kilos	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir, 1 28806- Alcalá de Henares	91 880.02.11	6	Equipo de planchado	1
			8	Máquina de coser profesional	1
RM SAN FERNANDO	C/ Ventura de Argumosa, 4 28830-San Fernando de Henares	91 674.62.00	15	Lavadora profesional 60 kilos	1
			13	Secadora profesional eléctrica 30 kilos	1



LOTE 2: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
RM FRANCISCO DE VITORIA	C/ Villamalea, 1 28805-Alcalá de Henares	91 889.30.50	1	Aspirador profesional 40 litros	2
			3	Centro de planchado	1
			4	Vaporeta profesional 4 bar	1
RM GASTÓN BAQUERO	C/ Francisco Chico Mendes, 8 28108-Alcobendas	91 661.71.91	1	Aspirador profesional 40 litros	1
			2	Aspirador profesional 75 litros	1
			5	Vaporeta profesional 110 bar	1
RM GRAN RESIDENCIA	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.58.00	1	Aspirador profesional 40 litros	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600-Navalcarnero	91 811.15.11	1	Aspirador profesional 40 litros	1
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300-Aranjuez	91 891.14.40	1	Aspirador profesional 40 litros	2
			4	Vaporeta profesional 4 bar	1





Comunidad de Madrid

RM TORRELAGUNA	C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta, 12 28180- Torrelaguna	91 843.00.25	2	Aspirador profesional 75 LITROS	1
			8	Lavadora profesional eléctrica de 40 kilos	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, km. 11,200 28670- Villaviciosa de Odón	91 616.73.18	1	Aspirador profesional 40 litros	1
			4	Vaporeta profesional 4 bar	1
RM ARGANDA DEL REY	Avd. del Instituto s/n 28500- Arganda del Rey	91 871.33.00	3	Centro de planchado	1
			4	Vaporeta profesional 4 bar	1
RM DOCTOR GONZÁLEZ BUENO	Ctra. Colmenar, km. 13 28049- Madrid	91 734.63.00	4	Vaporeta profesional 4 bar	1
			7	Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos	1
			9	Secadora profesional eléctrica 18- 20 kilos	1
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	91 409.09.43	6	Máquina de coser	1
RM VISTA ALEGRE	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91 462.93.63	6	Máquina de coser	1





Comunidad de Madrid

RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo, 26 28028-Madrid	91 276.10.00	3	Centro planchado	1
---------	--	--------------	---	------------------	---

LOTE 3: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE MAYORES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
CM PUENTE DE VALLECAS	C/ Arroyo del Olivar, 106 28018-Madrid	91 778.78.55	1	Máquina de coser	1
CM LEGANÉS II	Avda. del Mediterráneo, 16 28913-Leganés	91 680.50.00	1	Máquina de coser	1
CM USERA	C/ Carmen Bruguera, 33 28026-Madrid	91 392.03.20	1	Máquina de coser	1
			2	Vaporeta profesional 4 bar	1
CM PARLA	C/ Humanes, 27 28980-Parla	91 699.01.12	2	Vaporeta profesional 4 bar	1

LOTE 4: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
--------	-----------	----------	---------	--------	--------





Comunidad de Madrid

RI CASA DE LOS NIÑOS	Ctra. Colmenar Viejo, Km 12,800 28049 Madrid	91.734.30.82	1	Aspirador profesional 30 litros	1
CACYS MANZANARES	C/ Arturo Soria, 124 28043 Madrid	91.415.15.90	1	Aspirador profesional 30 litros	1
			4	Lavadora profesional de vapor 23 kilos	1
			5	Secadora profesional eléctrica 30 kilos	1
			6	Vaporeta profesional 4 bar	1
CA HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama, 1 28043 Madrid	91.764.29.00	2	Centro de planchado vertical	1
			3	Secadora profesional eléctrica 18-20 kilos	1
RI LAS ACACIAS	C/ General Ricardos, 177 28025 Madrid	91.462.84.26	7	Sistema de planchado vapor	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018264217839748477273**

LOTE 5: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN LAVANDERÍA PARA RESIDENCIAS INFANTILES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
RI EL ENCINAR	C/ Estrecho de Mesina, 1 28043 Madrid	91.759.54.77	1	Aspirador profesional 30 litros	1



Comunidad de Madrid

RI LAS ROSAS	Avda. Guadalajara, 69 28032 Madrid	91.760.92.30	1	Aspirador profesional 30 litros	1
			3	Lavadora 10 kilos doméstica	2
			5	Máquina de coser	1
			10	Secadora doméstica 10 kilos	1
RI NORTE	C/ González Amigo, 20 28033 Madrid	91.302.12.00	2	Centro de planchado vertical	1
			3	Lavadora 10 kilos doméstica	1
			5	Máquina de coser	1
			9	Vaporeta profesional 4 bar	1
RI VALLEHERMOSO	C/ Fernández de los Ríos, 42 28015 Madrid	91.446.55.03	2	Centro de planchado vertical	1
			4	Lavadora profesional eléctrica de 30 kilos	1
			5	Máquina de coser	2
			6	Sistema de planchado a vapor	1
			8	Secadora profesional eléctrica 30 kilos	1





Comunidad de Madrid

RI LAS ACACIAS	C/ General Ricardos, 177 28025 Madrid	91.462.84.26	3	Lavadora 10 kilos doméstica	1
RI LEGANÉS	C/ Maestro, 21 28914 Leganés (Madrid)	91.688.36.41	7	Secadora profesional eléctrica 18- 20 kilos	1
RI ROSA	Paseo de la Habana, 173 28036 Madrid	91.350.73.92	1	Aspirador profesional 30 LITROS	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1018264217839748477273**

LOTE 6: SUMINISTROS EQUIPAMIENTO NUEVO LAVANDERÍA PARA CENTROS DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CENTROS OCUPACIONALES.

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
CADP DOS DE MAYO	C/ Oña, 1 28050-Madrid	91 383.99.27	1	Aspirador profesional 30 litros	1
			2	Máquina de coser	1
			3	Vaporeta profesional 4 bar	1
CADP GETAFE	C/ Vereda del Camuerdo, 2 Sector III - 28905-Getafe	91 665.37.70	1	Aspirador profesional 30 litros	2
			5	Lavadora profesional eléctrica de 40 kilos	2
			7	Secadora profesional eléctrica 18- 20 kilos	1



Comunidad de Madrid

CADP MIRASIERRA	C/ La Masó, 40 28034-Madrid	91 739.87.00	1	Aspirador profesional 30 litros	2
CO BARAJAS	C/ Zaorejas, s/n- local 10 28042-Madrid	91 747.33.11	1	Aspirador profesional 30 litros	1
			2	Máquina de coser	2
			4	Centro de planchado	1
CO JUAN DE AUSTRIA	C/ Arturo Soria, 12 28027-Madrid	91 377.51.62	3	Vaporeta profesional 4 bar	1
			4	Centro de planchado	1
			7	Secadora profesional eléctrica 18- 20 kilos	1
CADP REINA SOFÍA	C/ San Martín, 13 28680-San Martín de Valdeiglesias	91 861.08.97	6	Equipo de planchado	1
			7	Secadora profesional eléctrica 18- 20 kilos	1
CO CARABANCHEL	C/ General Ricardos, 177 28025-Madrid	91.465.63.08	8	Secadora profesional eléctrica 30 kilos	1





LOTE 7: SUMINISTRO EQUIPAMIENTO REPOSICIÓN COCINA PARA RESIDENCIAS DE MAYORES

CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	NOMBRE	UNIDAD
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Pza. Doctor González Bueno, 16 28300- Aranjuez	91 891.14.40	1	Armario frigorífico 3 puertas	1
			2	Arcón congelador	1
			3	Microondas sin gril 23 litros	1
RM NAVALCARNERO	Calle Víctimas del Terrorismo, s/n 28600- Navalcarnero	91 811.15.11	4	Peladora escurridora de patatas	1

