

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE BASCULAS Y TALLIMETROS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS, Nº EXP: A/SUM-030271/2022

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Reglamento UE 2017/745 de productos sanitarios.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.

ANEXO I
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

| Lote | Código | Descripción del lote | Características técnicas |
|------|---------|-----------------------|--|
| 1 | 3000537 | BÁSCULA BIOIMPEDANCIA | <ul style="list-style-type: none">- "Proporciona lecturas segmentales (tronco y cada pierna y brazo por separado) Pantalla con electrodos retractable para lecturas segmentales de brazos, piernas y tronco.- 8 electrodos- Registra automáticamente los datos obtenidos en una tarjeta SD suministrada- Software de seguimiento para el PC- Gran pantalla con iconos de fácil lectura- Medidas:<ul style="list-style-type: none">- Porcentaje de grasa- Porcentaje de agua corporal- Porcentaje recomendable de grasa en adultos- Porcentaje recomendable de grasa en niños- Índice de grasa visceral<ul style="list-style-type: none">- Cálculo de grasa visceral- Peso óseo- Recomendación de consumo de calorías diarias- Edad metabólica- Masa muscular- IMC (Índice masa corporal)- Indicador de la constitución física- Otras características:<ul style="list-style-type: none">- Modo atleta y niño- 4 memorias- Modo invitado- Botón solo peso- Función Recall" |

| Lote | Código | Descripción del lote | Características técnicas |
|------|---------|----------------------|---|
| 2 | 3000536 | BASCULA PESABEBES | <ul style="list-style-type: none"> - Pesabebés médico electrónico digital. - Indicador LCD integrado en la báscula. Con función de cálculo del BMIF, cantidad de leche materna ingerida por el lactante HOLD y TARA - Valor peso congelado cuando se retira al bebé. - Capacidad 20 kg aproximadamente. Sensibilidad 10 gr. - Superficie ergonómica. Fijación a la superficie con patas de goma. - Alimentación por pilas. - Homologado CE Clase III. - Plástico ABS resistente y fácil de limpiar. - Desconexión automática. - Peso máximo 3 Kg. |
| 3 | 3000537 | BASCULA-TALLIMETRO | <ul style="list-style-type: none"> - Báscula de columna - Con función de cálculo de índice de masa corporal y tara. Función HOLD - Tallimetro alta precisión en línea con la columna de la báscula, resistente, telescópico de aluminio con alcance desde 800 a 2000 mm, división 1 mm. Con cursor abatible resistente. - Alimentación por pilas y con opción de conexión a la red. - Carga aproximada 1- 200 kg. - Electrónica digital. - Sensibilidad de 100 gr. - Homologado CE Clase III para uso en hospitales y centros médicos, según determina la normativa vigente. - Desconexión automática. - Plataforma antideslizante - Ruedas de transporte. - Indicador LCD. |

| Lote | Código | Descripción del lote | Características técnicas |
|------|---------|----------------------|---|
| 4 | 3000538 | TALLIMETRO INFANTIL | <ul style="list-style-type: none">- Tallimetro para bebés que se sitúe por debajo del bebé para realizar la medición.- Material que garantice larga vida útil, sin torcerse ni deformarse, no enrollable.- Metro con graduación de 10 cm. - 100 cm. Divisiones: 1 mm.- Tope de pie desplazable sobre carril para medición en horizontal. |

ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

| Lote | Material | Descripción del lote | Formato | Precio neto Lic. (unitario sin IVA) | Cantidad | Importe lote sin IVA | % IVA | Importe lote con IVA |
|------|----------|--------------------------|---------|--|----------|----------------------|-------|----------------------|
| 1 | 3000537 | BÁSCULA BIOIMPEDANCIA | UNIDAD | 231,40 | 46 | 10.644,40 | 21 | 12.879,72 |
| 2 | 3000536 | BASCULA PESABEBES | UNIDAD | 300,00 | 3 | 900,00 | 21 | 1.089,00 |
| 3 | 3000537 | BASCULA- TALLIMETRO | UNIDAD | 400,00 | 1 | 400,00 | 21 | 484,00 |
| 4 | 3000538 | TALLIMETRO INFANTIL | UNIDAD | 66,11 | 8 | 528,88 | 21 | 639,94 |
| | | | | | | 12.473,28 | | 15.092,66 |

Madrid,

El Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales
Por Resolución de 27/07/2022
LA DIRECTORA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS

Firmado digitalmente por: FELISA PRADO CORTES
Fecha: 2022.08.15 17:42