

Exp.: A/SUM-024184/2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE MENAJE DE COCINA ELÉCTRICO Y MENAJE DE COCINA NO ELÉCTRICO PARA CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (2 LOTES)

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato consiste en el suministro de menaje de cocina para varios centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social que se relacionan en el anexo II de este pliego.

Se trata de equipar a los centros de los elementos de menaje de cocina necesarios para llevar a cabo de una manera eficaz las labores de restauración de los centros, en sintonía con la seguridad y la salud en el trabajo del personal que presta servicio en los mismos, y así poder atender a sus usuarios, en los aspectos anteriormente reflejados, colaborando con la protección del medio ambiente.

La relación, descripción de las características y el número de unidades de cada elemento que se ha de suministrar se detallan en el anexo I del presente pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los artículos deberán ser conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación, constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el anexo I del presente pliego.

Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas.

La baja ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos que puedan ser necesarios para un correcto uso al cuál va destinado.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales y de seguridad.



Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con la etiqueta CE.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

Normativa y legislación aplicable:

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

Esta normativa no tiene carácter restrictivo, siendo de obligado cumplimiento para el adjudicatario la observancia de cualquier otro tipo de reglamento, norma, directiva o instrumento oficial (de carácter autonómico, nacional o internacional) que, aunque no se mencione explícitamente en este pliego, resulte de aplicación en función del objeto de la licitación, así como las posibles modificaciones legales que puedan producirse en relación a las normas de aplicación, durante la vigencia del contrato.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

El adjudicatario estará obligado a cumplir en contrato en los artículos que le hayan sido adjudicados.

En el contrato está incluido el suministro, transporte, además de la colocación en los almacenes y el montaje, en su caso a petición del centro, así como la retirada de los artículos que se reponen, en su caso a petición del centro, según se indica en el pliego de prescripciones técnicas.

Se establece un plazo de garantía de dos años para todos los productos suministrados desde su recepción, que podrá ser mayor en caso de que así lo establezca el fabricante del producto.

La garantía incluirá el derecho a la a su reparación y en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o a su funcionamiento dará derecho a la sustitución del producto y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto.

En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de diez días hábiles y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.



El suministro incluye, asimismo, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1. Manuales y documentación técnica.

El adjudicatario deberá entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos para su montaje, uso y mantenimiento. Para el material que lo requiera, deberán aportar los siguientes manuales:

- De montaje: incluirán el despiece de las partes integrantes y de los accesorios para su correcto ensamblado.
- De uso: incluirán la explicación de las operaciones de manejo rutinarias para un correcto funcionamiento.
- De mantenimiento: incluirán las operaciones de limpieza y conservación preventivas.

Con el fin de conseguir un uso eficiente de los mismos, el adjudicatario estará obligado a informar a los técnicos de los centros sobre las instrucciones de montaje, uso y conservación de los artículos cuando le sea solicitado.

3.2. Organización de las entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos nuevos y la recogida de los usados, en el caso, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato.

En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.

El suministro comprende el transporte al centro y el montaje en el destino definido por los responsables de los centros, entendiéndose por tales, la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación, el acoplamiento o ensamblaje de las distintas partes integrantes (montaje), en los casos que le sea requerido por los centros y no se entreguen ya montados listos para su uso.

Asimismo, el contrato comprende la retirada de los equipos de similar naturaleza al suministro adjudicado que se va a reponer, siendo cada centro quien informe de las unidades a retirar que hayan sido sustituidas como consecuencia del presente suministro.

Los productos se entregarán en condiciones de uso completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado.

Los artículos se ofertarán con todos los accesorios que se incluyen en la descripción.



Los embalajes, protecciones o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje deberán ser retirados por el adjudicatario previamente a la recepción del suministro, debiendo aportar al responsable del contrato, cuando lo solicite, la acreditación de la gestión realizada con dichos residuos, de acuerdo con la legislación vigente.

En los casos que se considere necesario, la empresa adjudicataria, una vez montado el material y en presencia de personal de la Agencia Madrileña de Atención Social, realizará las pruebas que acrediten el correcto montaje, el funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada. Asimismo, a instancias del responsable del contrato, estas pruebas de correcto funcionamiento se podrán realizar en un único elemento, con carácter previo al montaje del resto del suministro.

Los elementos que carecen de montaje deberán ser suministrados por el adjudicatario listos para uso, en las condiciones previstas en el presente pliego.

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro realizado por los órganos competentes de la Comunidad de Madrid en la comprobación material de la inversión.

El adjudicatario se encargará de resolver todas las cuestiones relativas al suministro, sin coste alguno para el mencionado organismo, facilitando un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar. Asimismo, el adjudicatario facilitará un número de teléfono y un correo electrónico para poder contactar con el servicio post venta o de atención al cliente, para comunicar las incidencias surgidas, una vez suministrados los artículos.

4. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje en el plazo máximo de sesenta días naturales, o en su caso, en el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, a fecha de firma

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE CENTROS Y PROGRAMAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0944472750039929080614

ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

LOTE 1: **MENAJE DE COCINA ELÉCTRICO**

PARTIDA Nº 1 BATIDORA

Características:

- Potencia: 750 W Aprox.
- 12 velocidades
- Función turbo
- Cuchillas acero inoxidable.
- Accesorios: Batidor, picadora, vaso con medidor

UNIDADES (6) :((2) RM VISTAALEGRE (N);(2) RM LA PAZ (R); (2)RM GETAFE (R)

PARTIDA Nº2 BRAZO BATIDOR/ TRITURADOR (COMBI)PEQUEÑO.

Características:

- Potencia: 300W Aprox.
- Apto recipientes hasta 12 Litros Aprox.
- Brazo extraíble 250mm Aprox.
- Tensión (V):230V/50-60Hz/1
- Velocidad motor: 1500-15000(rpm)
- Longitud brazo triturador:250mm. Aprox
- Longitud brazo batidor:306mm. Aprox

UNIDADES (4): (1) CO CARABANCHEL(R); (2) RM NTRA SEÑORA DEL CARMEN (R); (1) CO BARAJAS (R).



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944472750039929080614**

PARTIDA Nº3 BRAZO BATIDOR /TRITURADOR (COMBI)GRANDE.

Características:

- Potencia: 460 - 570 W Aprox.
- Procesa de 80 a 100 Litros
- Brazo triturador de 42 cm.Aprox.
- Peso: 3,6 kg Aprox.
- Dimensiones:753mm Alto X122mm diámetro
- Voltaje: 230 V.Aprox.

UNIDADES(15): (1) CO BARAJAS (R);(1) CO CARABANCHEL(R);(1) CIUDAD LINEAL (R); (1) CO JUAN DE AUSTRIA (R);(1)RM ADOLFO SUAREZ (R);(1)RM ARGANDA DEL REY(N); (1)RM CISNEROS (N); (1) RM NAVALCARNERO (N);(2)RM NTRA SEÑORA DEL CARMEN (R); (1) RM SANTIAGO RUSIÑOL (N);(2)RM VILLAVICIOSA DE ODÓN (R); (2) RM VISTALEGRE (N)

PARTIDA Nº 4 CAFETERA 15 LITROS ACERO INOXIDABLE

Características:

- Acero inoxidable.
- Asas laterales
- Capacidad 15 Litros.Aprox
- Potencia: 1.550W Aprox.
- Grifo para servir
- Bandeja recoge gotas

UNIDADES(1) : (1) RM SAN FERNANDO DE HENARES (R)

PARTIDA Nº 5 CORTADORA DE HORTALIZAS.

Características:

- Potencia: 550W.Aprox
- Producción: 150 a 300 Kg/h
- Acero inoxidable/Aluminio anodizado.
- Velocidad rotación: 1.600 r/min.Aprox.
- Pies goma antideslizantes.

UNIDADES(2) : (2) RM GETAFE (N).



PARTIDA Nº 6 EXPRIMIDOR DE PALANCA

Características:

- Acero inoxidable.
- Velocidad rotación: 1.800 rpm Aprox.
- Motor: 1/4 HP
- Piezas aptas para lavavajillas.
- Dimensiones: Alto 47,5 cm x 21 cm X 33,6 cm Aprox
- Voltaje: 230V-50 Hz, Monofásico
- Potencia: 230W. Aprox.

UNIDADES(2) : (2) RM GETAFE (N)

PARTIDA Nº 7 ROBOT PICADOR.

Características:

- Capacidad: 3,7 Litros. Aprox
- Velocidad: 100 a 4.500 rpm.
- Potencia ; 750 W Aprox.
- Apto hasta 10 porciones.

UNIDADES(6) : (1) CENTRO ACOGIDA HORTALEZA (N); (1) RM CISNEROS (N); (2) RM GASTÓN BAQUERO (N); (1) RM SAN JOSÉ (N); (1) RM GETAFE



LOTE 2: **MENAJE DE COCINA NO ELÉCTRICO**

PARTIDA Nº 1. CAFETERA PAVA ACERO INOXIDABLE 2 LITROS

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Fondo termodifusor sandwich
- Apta: placas inducción, eléctricas, vitrocerámica, cocina gas.
- Capacidad: 2 Litros.Aprox.
- Con tapa.

UNIDADES: (2)RM CISNEROS,(R)

PARTIDA Nº 2. CAZO ALTO ACERO INOXIDABLE 20 CM

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Espesor piezas: (0,7-1,2 mm).
- Apto: cocina gas, eléctrica, vitrocerámica, inducción, horno.
- Diámetro: 20 cm.Aprox.
- Acabado mate.
- Con mango.

UNIDADES:(2)RM GOYA(R)

PARTIDA Nº 3. CAZO ACERO INOXIDABLE RECTO ALTO 28 CM.

Características:

- Acero inoxidable.
- Capacidad 10 Litros.Aprox.
- Diámetro: 28 cm Aprox.
- Con mango

UNIDADES(2)RM GETAFE(R)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944472750039929080614**

PARTIDA Nº 4 RUSTIDERA ALUMINIO 35 CM

Características:

- Aluminio.
- Dimensiones: 35cm Largo x 27 cm Ancho x 5,5 cm Alto Aprox.
- Asa móvil.
- Capacidad: 5 Litros Aprox.

UNIDADES: (2)CADP REINA SOFÍA (R)

PARTIDA Nº 5 RUSTIDERA ALUMINIO 40 CM

Características:

- Aluminio.
- Asa fija
- Dimensiones: 40 cm Largo x 30 Ancho x 6,5 cm Alto. Aprox.
- Capacidad: 6,3 Litros. Aprox.

UNIDADES: (2)CADP REINA SOFÍA (R)

PARTIDA Nº 6 RUSTIDERA CON TAPA DE PLÁSTICO

Características:

- Apta para lavavajillas
- Dimensiones : 36cm Largo x 25 ancho x 5.5 Alto. Aprox.
- Peso: 441 Gramos. Aprox.
- Multicolor.

UNIDADES:(4)CADP REINA SOFÍA (R)



PARTIDA Nº 7 OLLA ALTA ACERO INOXIDABLE 24 CM.

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Fondo termodifusor
- Con tapa.
- Acabado mate interior y exterior.
- Dimensiones: Altura 24 cm, Aprox.
- Espesor 0,8mm.Aprox.
- Capacidad: 10,5 Litros.Aprox.

UNIDADES: (1) CO BARAJAS; (2) PISOS TUTELADOS ITACA(R)

PARTIDA Nº 8 OLLA DE ALUMINIO ALTA 34 CM.-

Características:

- Aluminio
- Asas tubulares acero inoxidable
- Tapa aluminio.
- Capacidad: 26,5 litros.Aprox
- Apto para gas, electricidad y vitrocerámica.

UNIDADES: (1) RM CISNEROS(R)

PARTIDA Nº 9 OLLA DE ACERO INOXIDABLE 50 X 50.

Características:

- Acero inoxidable 18/10.
- Dimensiones: alto 50cm x 50 cm diámetro Aprox.
- Capacidad: 98 Litros Aprox
- Apta para inducción,gas, eléctricas
- Tapa acero inoxidable

UNIDADES: (2) RM GASTÓN BAQUERO (N); (2) RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS (N).



PARTIDA Nº 10 OLLA ACERO INOXIDABLE BAJA 30 CM.

Características:

- Acero inoxidable 21% Aprox.
- Diámetro: 30 cm, Altura 11cm Aprox.
- Fondo difusor,encapsulado.
- Con tapa acero inoxidable
- Con Asas remachadas
- Medidor interior
- Apto inducción
- Capacidad: 7 Litros Aprox.

UNIDADES: (1)RM CISNEROS;(2) PISOS TUTELADOS ITACA (R)

PARTIDA Nº 11 OLLA ACERO INOXIDABLE BAJA 40 CM.

Características:

- Acero inoxidable 21%.
- Asas remachadas.
- Fondo difusor,encapsulado
- Tapa acero inoxidable.
- Apto inducción.
- Apto lavavajillas
- Dimensiones:diámetro 40 cm x 15,5 cm altura Aprox.
- Capacidad: 19 Litros.Aprox.

UNIDADES (4): RM GASTÓN BAQUERO (N)

PARTIDA Nº 12 SARTÉN ALUMINIO 20 CM

Características:

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Dimensiones: 20 cm diámetro
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.

UNIDADES: (2) CO BARAJAS (R); (3) RI ALCORCÓN



PARTIDA Nº 13 SARTÉN ALUMINIO 22 CM

Características:

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Dimensiones: 22 cm diámetro
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción.

UNIDADES (3) RI ALCORCON (R); (2) CENTRO ACOGIDA HORTALEZA(N) (1) RM GOYA

PARTIDA Nº14 SARTEN ALUMINIO 26 CM

Características.

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Dimensiones: 26 cm diámetro
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción

UNIDADES : (5) CM TETUAN(R);. (3)RI ALCORCÓN (N); (2)CENTRO ACOGIDA HORTALEZA (N); (8) RM GASTÓN BAQUERO (N); (10) RM NAVALCARNERO (R)

PARTIDA Nº 15 SARTEN ALUMINIO 28 CM

Características

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Dimensiones: 28 cm diámetro
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción

UNIDADES (5) CO BARAJAS (R); (3) CM TETUAN (R); (2) RM NTRA SEÑORA DEL CARMEN (R); (8)RM GASTÓN BAQUERO (R); (1)RM GOYA (R)



PARTIDA Nº 16 SARTEN ALUMINIO 32 CM

Características:

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Dimensiones: 32 cm diámetro.
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción

UNIDADES: (3) CM TETUAN (R)

PARTIDA Nº 17 SARTÉN HONDA 36 CM 2 ASAS

Características:

- Aluminio.
- Antiadherente
- Mango hueco
- Diámetro de boca: 36 cm Aprox
- Diámetro base: 29 cm Aprox Dimensiones: 28 cm diámetro
- Revestimiento de Teflón
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción
- 2 Asas

UNIDADES: (3) CM SAGASTA (R) ;(2)RM GOYA (R)

PARTIDA 18 SARTÉN PARISIEN 40 CM

Características:

- Sartén honda esmaltada
- Diámetro de boca: 40 cm Aprox
- Diámetro base: 29 cm Aprox.
- Altura 11 cm Aprox.
- Capacidad 9,6 Litros Aprox.
- 2 Asas
- Apta para gas, eléctrica, vitrocerámica e inducción y horno
- Revestimiento: esmalte vitrificado.

UNIDADES: (6) CADP REINA SOFÍA (R); (2) NTRA SEÑORA DEL CARMEN (R); (4) RM GASTÓN BAQUERO (R).



PARTIDA Nº 19 SOPORTE FIJACIÓN MARMITA UNIVERSAL.-

Características

- Soporte universal de trituradoras para marmitas
- Adaptable a todos los diámetros.
- Función de inclinación del aparato.
- Acero inoxidable.
- Desmontable.

UNIDADES: (2) RM NAVALCARNERO (R).

PARTIDA Nº20 TERMO 9 LITROS CON GRIFO.-

Características:

- Capacidad aproximada de 9 litros
- Apto tanto para bebidas frías y calientes.
- Grifo y Pies plegables hasta 11 cm Altura Aprox.
- Con doble pared
- Sin sistema de bombeo
- Jarra térmica de acero inoxidable.

UNIDADES:(6) RM ARGANDA DEL REY(N)

PARTIDA Nº21 JUEGO DE OLLAS A PRESIÓN.-

Características:

- Cada juego consta de 2 ollas y una tapa
- Dimensiones: 1 olla de 4 Litros y 1 olla de 6 Litros
- Material: Acero inoxidable 18/10

UNIDADES:(2) PISOS TUTELADOS ITACA (R).

PARTIDA Nº 22 CAZO ACERO 16 CM

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Apto para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Dimensiones: 16 cm de diámetro
- Capacidad: 1,25 Litros.Aprox

UNIDADES: (2) PISOS TUTELADOS ITACA (R)



PARTIDA Nº 23 CACEROLA ALTA 20 CM.

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Con tapa
- Asas remachadas
- Apta para gas, eléctrico, vitrocerámica e inducción.
- Apta lavavajillas
- Medidas: 20cm diámetro x20cm Alto
- Capacidad: 6,2 Litros Aprox

UNIDADES: (2) PISOS TUTELADOS ITACA (R)

PARTIDA Nº 24 CACEROLA BAJA 16 CM

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Con tapa
- Asas remachadas
- Capacidad: 1,5 Litros Aprox.
- Apta para gas, eléctrico, vitrocerámica e inducción
- Dimensiones: 16 cm diámetro.
- Apta lavavajillas

UNIDADES: (2) PISOS TUTELADOS ITACA (R)

PARTIDA Nº 25 SARTEN ACERO INOXIDABLE 20 CM.

Características:

- Acero inoxidable 18/10
- Antiadherente
- Dimensiones: 20 cm diámetro
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta para horno
- Apta lavavajillas.

UNIDADES: (4) PISOS TUTELADOS ITACA (R)



PARTIDA Nº 26 SARTEN ACERO INOXIDABLE 32 CM.

Características :

- Acero inoxidable 18/10
- Antiadherente.
- Dimensiones: 32 cm diámetro
- Apta para gas, electricidad, vitrocerámica e inducción.
- Apta para horno
- Apta lavavajillas.

UNIDADES: (2) PISOS TUTELADOS ITACA (R)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

ANEXO II

LOTE 1

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM VISTALEGRE	C/General Ricardos,177, 28025-Madrid	914629363	1	Batidora doméstica	2
			3	Brazo batidor triturador grande	2
RM LA PAZ	C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid	914090943	1	Batidora doméstica	2
RM SAN JOSÉ	c/ Trévez , s/n 28041-Madrid	913175467	7	Robot Picador	1
CO CARABANCHEL	C/General Ricardos,177, CP: 28025,Madrid	914656308 914628614 914666211 914666721	2	Brazo batidor triturador pequeño	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
			3	Brazo batidor triturador grande	1
RM NTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco,3 28049-Madrid	917343450 918713300	2	Brazo batidor triturador pequeño	2
			3	Brazo batidor triturador grande	2
CO BARAJAS	Zaorejas, S/n- local 10 28042-Madrid	917473311 917471629	2	Brazo batidor triturador pequeño	1
			3	Brazo batidor triturador grande	1
CO CIUDAD LINEAL	C/Josefa Valcarcel,1 28027 (Madrid)	917422201	3	Brazo batidor triturador grande	1
CO JUAN DE AUSTRIA	c/ Arturo Sóna 12 28027-Madrid	912723482	3	Brazo batidor triturador grande	1
RM ADOLFO SUAREZ	C/ Rávena 18, CP 28032-Madrid	913220900	3	Brazo batidor triturador grande	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM ARGANDA DEL REY	Avda del Instituto S/N, 28500-Arganda del Rey	918713300	3	Brazo batidor triturador grande	1
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir,1 28806, Alcalá de Henares. Madrid	918800211	3	Brazo batidor triturador grande	1
			7	Robot picador	1
SAN FERNANDO DE HENARES	c/ Ventura de Argumosa ,4 .28830-San Fernando de henares	91 67402.00	4	Cafetera 15 Litros acero inoxidable	1
RM GASTON BAQUERO	C/Francisco Chico Méndes,8 28108- Alcobendas	916617191	7	Robot picador	2
RM NAVALCARNERO	C/ Víctimas del Terrorismo, s/n 28600, Navalcarnero Madrid	918111511	3	Brazo batidor triturador grande	1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0944472750039929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM SANTIAGO RUSIÑOL	Plza.-. Doctor González Bueno ,16 28300 Aranjuez- Madrid	918911440	3	Brazo batidor triturador grande	1
RM VILLAVICIOSA DE ODÓN	Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km 11,200 28670- Villaviciosa de Odón-Madrid		3	Brazo batidor triturador grande	2
CENTRO PRIMERA ACOGIDA HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama,1 28043 Madrid	917642900 917642943	7	Robot Picador	1
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I,4 28905-Getafe	916824247 916833739	5	Cortadora de hortalizas	2
			6	Exprimidor de palanca	2
			7	Robot Picador	1
			1	Batidora doméstica	2



LOTE 2
DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM CISNEROS	Avda. Ajalvir,1 28806, Alcalá de Henares. Madrid	918800211	1	Cafetera Pava Acero inoxidable 2 Litros	2
			8	Olla aluminio alta 34 cm	1
			10	Olla acero inoxidable baja 30 cm	1
RM GOYA	C/ Doctor Esquerdo,26 28028-Madrid	912761000	2	Cazo Alto Acero inoxidable 20 cm	2
			13	Sartén aluminio 22 cm	1
			15	Sartén aluminio 28 cm	1
			17	Sartén honda 36 cm 2 Asas	2
RM GETAFE	Avda. Juan Carlos I,4 28905-Getafe	916824247 916833739	3	Cazo acero inoxidable recto alto 28 cm	2
			4	Rustidera aluminio 35 cm	2
CADP REINA SOFÍA	C/. San Martín ,13 28680-San Martín de Valdeiglesias	918610897 918610812	18	Sartén parisién 40 cm	6
			5	Rustidera Aluminio 40 cm	2



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTI DA	PRODUCTO	Uds.
			6	Rustidera con tapa de plástico	4
CO BARAJAS	Zaorejas, S/n-local 10 28042-Madrid	917473311 917471629	7	Olla alta acero inoxidable 24 cm	1
			12	Sartén aluminio 20 cm	2
			15	Sartén aluminio 28 cm	5
PISOS TUTELADOS ITACA	C/ Laviana ,8 (Madrid)	649.310.261	7	Olla alta acero inoxidable 24 cm	2
			10	Olla acero inoxidable baja 30 cm	2
			21	Juego de Ollas a presión	2
			22	Cazo acero 16 cm	2
			23	Cacerola alta 20 cm	2
			24	Cacerola baja 16 cm	2
			25	Sartén acero inoxidable 20 cm	4
			26	Sartén acero inoxidable 32 cm	2
RM GASTÓN BAQUERO	c/ Francisco Chico Mendes,8 28108-Alcobendas	916617191	9	Olla de acero inoxidable 50 X 50	2
			11	Olla acero inoxidable baja 40 cm	4
			14	Sartén aluminio 26 cm	8



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
			15	Sartén aluminio 28 cm	8
			18	Sartén parisien 40 cm	4
RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS	c/ San Martín,2 28680. San Martín de Valdeiglesias	91 861.04.00	9	Olla de acero inoxidable 50 X 50	2
RI ALCORCÓN	Avda Las flores 70-72 (Urb. Los Castillos) 28925-Alcorcón Madrid.	916118051	12	Sartén aluminio 20 cm	3
			13	Sartén Aluminio 22 cm	3
			14	Sartén aluminio 26 cm	3
CENTRO PRIMERA ACOGIDA HORTALEZA	C/ Valdetorres de Jarama,1 28043 Madrid	917642900 917642943	13	Sartén aluminio 22 cm	2
			14	Sartén aluminio 26 cm	2
CM TETUÁN	c/ Carolinas 33 28039-Madrid	915537512 914560863	14	Sartén aluminio 26 cm	5
			15	Sartén aluminio 28 cm	3
			16	Sartén aluminio 32 cm	3



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **094447275003929080614**

CENTRO PETICIONARIO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PARTIDA	PRODUCTO	Uds.
RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	C/ Canto Blanco,3 28049-Madrid	917343450 918713300	15	Sartén aluminio 28 cm	2
			18	Sartén parisién 40 cm	2
CM SAGASTA	c/ Sagasta 13, 28004-Madrid	91.4456138 914456390	17	Sartén honda 36 cm 2 Asas	3
RM NAVALCARNERO	C/ Víctimas del Terrorismo, s/n 28600, Navalcarnero Madrid	918111511	19	Soporte fijación marmita universal	2
			14	Sartén aluminio 26 cm	10
RM ARGANDA DEL REY	Avda del Instituto S/N, 28500- Arganda del Rey	918713300	20	Termo 9 Litros con grifo	6

