



Exp.: A/SUM-023244/2022

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO PARA EL “SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE TALLER Y MAQUINARIA DE JARDINERÍA PARA VARIOS CENTROS ADSCRITOS A LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (2 LOTES)”

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato es el suministro de maquinaria de jardinería y herramientas de taller para varios centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que se relacionan en el Anexo II de éste pliego. Se divide en 2 lotes:

Lote 1: Herramientas de Taller

Lote 2: Maquinaria de jardinería

La relación, descripción de las características técnicas y el número de unidades de cada artículo que ha de suministrarse y que se detallan en el Anexo I del presente pliego.

2. CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVA

Los productos deberán estar conformes en el momento en el que se realice el suministro con la normativa que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada.

2.1. Características técnicas

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir cada uno de los elementos del contrato se recogen en el Anexo I del presente pliego. Las calidades de los productos suministrados solo podrán ser mejoradas. La baja de precio ofertada por el licitador no justificará calidades inferiores a las estipuladas, que en ningún caso serán aceptadas.

Las características técnicas particulares del material ofertado incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento.

2.2. Normas de seguridad, etiquetado, gestión ambiental y de calidad.

Los productos ofertados deberán ser conformes con la normativa vigente de la Unión Europea y española en lo referente a sus aspectos de calidad, ergonómicos, medioambientales, ahorro energético, compatibilidad electromagnética y de seguridad e higiene en el trabajo.

Cuando sea aplicable, los productos deberán venir marcados con el símbolo CE en el etiquetado.



El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los trabajos, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y al Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas.

En materia de seguridad y etiquetado los productos se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre Seguridad General de los Productos (Directiva 2001/95/CE) y al Real Decreto 1468/1988, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa a los consumidores y usuarios.

La acreditación del cumplimiento de estas condiciones se realizará mediante la aportación de certificados que habrán de formar parte del dossier técnico que ha de entregarse a la Administración junto al cronograma de entrega, con carácter previo al suministro efectivo de los productos.

3. DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

Los adjudicatarios están obligados a suministrar los artículos que le hayan sido adjudicados.

Dada la especificidad de los artículos a suministrar, y con el fin de conseguir un uso eficiente de los mismos, el adjudicatario está obligado a informar al personal técnico de los centros sobre los aspectos relacionados sobre las instrucciones de uso y el manejo de los mismos, cuando sea solicitado.

El suministro incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se describen a continuación:

3.1 Documentación.

Los adjudicatarios deberán entregar todos los manuales íntegramente en castellano, correspondientes a la descripción y operatividad de los artículos. Para el material que lo requiera, deberán aportar en los siguientes manuales, la siguiente información:

- De montaje: aportando además del manual de montaje, la información y rotulado sobre el material que representen un riesgo especial, si procede.
- De uso: con las características, una explicación detallada de los principios de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo rutinarias para la verificación del funcionamiento apropiado del material previo a su uso y de riesgo.
- De mantenimiento y técnicos: incluirán despiece, recambios y accesorios, operaciones de cuidado preventivo, calibración y ayuda en la localización de averías, etc.
- De garantía y de atención al cliente.



3.2. Entregas.

Con carácter previo al suministro, y siempre una semana antes de iniciar la distribución, el adjudicatario presentará un cronograma en el que se indiquen las fechas y horarios de entrega de los productos en los distintos centros, que deberá ser aprobado por el responsable del contrato. En este momento, se entregarán las certificaciones y acreditaciones del cumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado establecidas en el pliego.

El suministro comprende la entrega en el centro, así como cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición.

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo y deberán llegar a los centros perfectamente embalados y protegidos para el traslado y entrega en los almacenes designados por los responsables de los centros.

Será obligatoria la retirada de los productos obsoletos o antiguos que sustituyan los entregados en su caso.

En los casos que se considere necesario la empresa adjudicataria, una vez entregado el artículo y en presencia del personal de la AMAS, realizará las pruebas que acrediten el correcto funcionamiento y la correspondencia del material y sus componentes con la oferta realizada y adjudicada, si procede

La entrega y comprobación de los elementos se realizará con independencia de la recepción formal del suministro.

3.3. Garantías y servicio técnico:

- Se establece un plazo de garantía de 2 años a partir de la fecha de recepción formal del suministro para todos productos suministrados.
- El plazo de garantía podrá ser superior a este mínimo establecido, cuando así se establezca por el fabricante del producto.
- La garantía incluirá la sustitución del material en caso de vicios o defectos importantes respecto a los materiales o de funcionamiento y dará derecho a la sustitución del producto y/o a su reparación y cubrirá todos los gastos asociados: transporte, mano de obra y piezas de repuesto. En caso de sustitución, se realizará en el plazo máximo de 10 días hábiles y si ello no fuera posible por la tipología del producto se proporcionará otro de características similares hasta su definitiva sustitución.
- El servicio técnico de los elementos habrá de tener su domicilio en España.



4. PLAZO Y LUGAR DE LA ENTREGA

El adjudicatario está obligado a la entrega del material y a su montaje en el plazo máximo de sesenta días naturales, o en su caso, en el plazo máximo ofertado por el adjudicatario, a contar a partir del día siguiente al de la formalización del contrato, en los centros que constan en el Anexo II de este pliego, previa presentación y aprobación del cronograma de suministro.

Madrid, a la fecha de firma.
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE CENTROS Y PROGRAMAS.



ANEXO I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



LOTE 1: HERRAMIENTAS DE TALLER

Partida 1.-

AMOLADORA

- Tipo Angular
- Voltaje: 18 V Aprox.
- 2,0 Amperios /hora
- 2 baterías de Litio
- Con capacidad de discos hasta 125 mm diámetro
- Mínimo de 6.600 rpm.
- Potencia mínima de 840w a 2000 w

Unidades: (1) CADP GETAFE; (2) RM GASTON BAQUERO; (1) RM SAN FERNANDO DE HENARES.

Partida 2.-

HIDROLIMPIADORA EXTERIORES

- Presión:140-200-BAR
- Potencia: 2.100 2.200W
- Caudal /hora 450- 500L/H
- Voltaje: 230V Aprox.
- Depósito detergente
- Boquilla rotativa.
- Ruedas.
- Agua caliente/fría.

Unidades: (1) CADP GETAFE; (1) RI EL ENCINAR; (1) RM PARLA. ;(1) RM SAN JOSE. ;(1) RM GASTÓN BAQUERO;(1) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN;(1) RM SANTIAGO RUSIÑOL.

Partida 3.-

LIJADORA DE BANDA

- Potencia: 750-1010 w
- Voltaje: 230 V Aprox.
- Ancho de Banda: 100 x 610 mm. Aprox.
- Longitud cable: 5,0 m. Aprox.
- Velocidad variable.
- Unidades: (1) CADP GETAFE; (1) RM SAN FERNANDO

Partida 4.-

TALADRO- ATORNILLADOR

- Con batería



Sin cable

- Taladro 18 velocidades
- Atornillador 18 velocidades
- Inalámbrico
- Voltaje 12 V Aprox.
- 2 baterías litio de 2.0 Ah de carga

Unidades: (1) RM GETAFE; (1) CS CALLE CANARIAS; (1) CO NAZARET;(1) RI NORTE. (1) RM ARGANDA DEL REY;(2) RM REINA SOFIA;(1) SAN FERNANDO DE HENARES; (1) RM GASTÓN BAQUERO

Partida 5.-

TALADRO-PERCUTOR

- Percutor = o > a 700 w reversible
- Voltaje:18 v Aprox.
- 2 baterías de litio
- Inalámbrico

Unidades: (1) CADP GETAFE;(1) RM SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

Partida 6.-

MARTILLO PICADOR ELECTRICO

- Potencia:1500 W Aprox.
- Energía de percusión: 16,8 J. Aprox.
- Interruptor de encendido y apagado

Unidades: (1) RM GASTON BAQUERO

Partida 7.-

LIJADORA ORBITAL

- Tipo roto orbital
- 350-450 w potencia
- Diámetro plato 150 mm. Aprox.
- 10.000 rpm. - 11.000 rpm.

Unidades: (1) CO, BARAJAS.

Partida 8.-

PIEDRA ESMERILAR ELECTRICA

- Amoladora de banco eléctrica
- Con 2 muelas de 150 / 200 mm
- Potencia de 250 / 450 W.



Unidades (1) CO. BARAJAS; (1) RM GASTÓN BAQUERO

Partida 9.-

PISTOLA- COMPRESOR

- Pistola pulverizadora de aire
- Apta pinturas con disolventes
- Máxima presión de funcionamiento: 3,0 A 5,0 BARES.
- Capacidad del tanque: 600 ml. Aprox.
- Botones de ajuste.
- Incluye de 2 a 3 boquillas.

Unidades: (1) CO BARAJAS; (1) RM SANTIAGO ROSIÑOL

Partida 10.-

SIERRA DE CALAR ELECTRICA

- Profundidad de corte: 140mm. Aprox.
- Potencia: 750 w.
- Seguro en arranque involuntario
- Arranque automático.
- Carreras en vacío: 3.100 rpm. Aprox.

Unidades: (1) CO. BARAJAS

Partida 11.-

CARRO DE TRANSPORTE

- Con plataforma acero inoxidable
- Ancho plataforma 50 cm a 60.
- Largo de 70 a 100 cm.
- Alto 90 cm Aprox.
- Respaldo abatible.
- 4 Ruedas Ø 100m. Aprox.
- Capacidad de carga 100 Kg. Aprox.

Unidades: (1) CO CIUDAD LINEAL; (2) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; (2) RM GASTÓN BAQUERO.

Partida 12.-

CARRO DE TRANSPORTE ANTIDESLIZANTE

- Estructura metálica
- Plataforma antideslizante
- Respaldo abatible.
- Capacidad 300Kg. Aprox
- Medidas Aprox: L 910mm x AN 610mm X AI 870mm. Aprox.



- 4 ruedas Ø 130mm. Aprox. 2 fijas y 2 polivalentes.

Unidades (1) RM GETAFE.

Partida 13.-

CIZALLA PROFESIONAL

- Cizalla de palanca
- Uso profesional
- Tipo palanca A3
- Grosor de corte: 35 mm. Aprox.
- Cuchilla superior atornillada

Unidades: (1) CO. NAZARET; (1) RM GOYA

Partida 14.-

AFILADOR DE BROCAS

- De brocas de metal.
- Eléctrico.
- Diámetro de broca de 3 a 13 mm.
- Velocidad en minutos 1: 4.200 rpm
- Potencia: 80 W. Aprox.

Unidades: (1) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 15.-

BATIDORA

- Función mezcladora de pintura y mortero
- Potencia: 1.800 W. Aprox.
- Batidora de doble varilla.
- 2 paletas giratorias contradireccionales.

Unidades: (1) RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 16.-

INGLETADORA

- Motor inducción 1.600-2000w
- Correas de transmisión
- Base y mesa superior aluminio
- Aspiración y mordaza horizontales
- Diámetro disco: 260 mm. Aprox.



Unidades: (1) RM SAN FERNANDO DE HENARES;(1) RM NUESTRA SÑRA DEL CARMEN; (1) RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS;(1) RM GASTÓN BAQUERO.

Partida 17.-

SET DE CARPINTERÍA

- Juego compacto de herramientas.
- Trabajos de madera
- Estuche compacto para transporte.
- De 64 a 134 piezas.
- Incluye entre otras piezas: Alicates, picadoras, cincel de borde biselado, martillo, puntas, seguridad para puntas, llave en L, tenazas, etc.

Unidades (1) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Partida 18.-

LLAVE DE CARRACA CON VASOS

- Llave de Vaso 1/4"
- Carracas y mango porta puntas.
- Engomado ergonómico
- De 34 a 94 piezas
- Piezas alta resistencia en acero cromo vanadio
- Fabricadas con tratamiento endurecido y templado.
- Acabado satinado

Unidades:(2) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Partida 19.-

PINZAS AMPERIMETRICAS

- Mediciones de tensión, en AC y DC
- Mediciones de corriente en AC
- Medida de resistencia
- Retención de lectura
- Indicación de batería baja
- Incluye puntas de prueba y funda.
- Botón de retención.

Unidades:(1) RM GASTÓN BAQUERO; (2) RM, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN;(1) RM SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS

Partida. 20.-

GRUPO SOLDADURA

- Equipo acabado alta frecuencia
- Doble estructura de metal
- Apto para acero
- Multiusos para electrodos TIG y MIG.



Unidades (1) RM GASTON BAQUERO.

Partida 21.-

TRASPALÉT

- Apilador manual, altura 1600 mm. Aprox.
- Eléctrico.
- Capacidad 1000 a 2.500Kg.
- Medidas de horquilla: 54 cm a 115 cm
- Tipo de ruedas: poliuretano en horquilla delantera
- Pedal de elevación incorporado.

Unidades: (1) RM Nuestra Señora del Carmen;(1) RM SAN FERNANDO DE HENARES;(1) RM SAN JOSÉ; (1) RM VALLECAS; (1) RM VILLAVICIOSA DE ODÓN.

Partida 22.-

CARRETILLA ELEVADORA MANUAL

- Capacidad de carga 150 Kg. Aprox.
- Subida vuelta de manivela: 65mm. Aprox.
- Ruedas llenas Ø 200 mm. Aprox.
- Cable Ø 4 mm de acero galvanizado.
- Altura de elevación: De 40 a 1100 mm.

Unidades: (1) RI NORTE

Partida 23.-

CARGADOR DE BATERIAS

- Cargador profesional de baterías
- De 6, 12 y 24 voltios.
- Capacidad de 100 hasta 300 Ah.
- Cargador baterías plomo automático

Unidades (1) RM ALCORCÓN

Partida 24.-

MEDIDOR LASER PROFESIONAL

- Alcance: 50 m. Aprox.
- Inclínómetro digital.
- Suma, resta, medición continua.
- Transmisión de datos vía Bluetooth o micro USB.
- Certificado ISO.
- Compatible 2 pilas alcalinas.



Unidades: (1) RM ALCORCÓN

Partida 25.-

SET PUNTERO Y CINCELES

- Juego 3 – 11 piezas.
- Incluye puntero de 250 mm. Aprox.
- Cíncel de borde biselado.
- Cíncel plano de 250 x 20 mm. Aprox.

Unidades: (1) RM ALCORCON

Partida 26.-

SIERRA DE SABLE

- GSA. 1.100-3
- Led integrado
- Potencia de motor: 1.100 W Aprox.
- Con gancho metálico
- Cambio de hoja de sierra SDS
- Carcasa de engranaje de goma.

Unidades (1) RM ALCORCON, (1) RM GASTÓN BAQUERO (1) RM ARGANDA DEL REY.

Partida 27.-

ATORNILLADOR-BATERIA

- Tensión de batería 18v.- 28 V
- Con 2 baterías 3Ah. Aprox.
- Par de giro: NM63
- Con 1800 rpm. Aprox.

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY, (1) RM SAN FERNANDO DE HENARES.

Partida 28.-

COMPROBADOR ELECTRICO MULTIFUNCIONAL

- Comprobador de instalación multifunción.
- Voltaje: 440 V- 600 V
- 0,2 Ah

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY

Partida 29.-



MULTIMETRO DIGITAL

- Con retención de lectura en pantalla.
- Diseño ergonómico.
- Pantalla digital
- Medición segura CATIII-600V
- Incluidas sondas y batería.

Unidades (1) RM ARGANDA DEL REY.

Partida 30.-

PULIDORA SUELO

- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: De 1.300 a 1600 W
- Diámetro de disco: de 400mm a 505 mm.
- De 150 -155 rpm.

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY; (1) RM GOYA

Partida 31.-

SET ANALIZADOR DE REFRIGERACIÓN

- Conexión digital de 4 vías
- Conexión Bluetooth.
- Múltiples mediciones de pantalla
- Análisis refrigeración y bomba calor
- Batería 3 pilas AAA
- Carcasa ergonómica con protección.

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY

PARTIDA 32.-

SIERRA CIRCULAR

- Tipo manual
- Para cortes rectos en madera
- Fácil ajuste profundidad y ángulo corte
- Potencia: 1.200 W. Aprox.

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY. ;(1) RM GETAFE

PARTIDA 33.-

CARRETILLA ALMACEN

- Carretilla transporte para almacén



- Capacidad de carga de 200 a 250 Kg
- 2 ruedas neumáticas resistentes
- Traslado de objetos pesados.

Unidades (2) RM CISNEROS; (2) RM GASTON BAQUERO

PARTIDA 34.-

CARRO TALLER APERTURA SUPERIOR

- Carro deslizante cuatro ruedas
- Cierre centralizado con asa
- 2 ruedas fijas
- 2 ruedas giratorias
- Cajones extraíbles.
- Dimensiones: 70x50x85 cm. Aprox.

Unidades: (1) RM GETAFE

PARTIDA 35.-

GRUPO DE SOLDADURA OXI-GAS

- Cilindro OXIGENO 1 L 110 bar. Aprox.
- Cartucho MAXY GAS
- Regulador profesional 1 L. Aprox.
- Turbo set 90 Oxyturbo
- Válvula de seguridad para gas

Unidades: (1) RM GETAFE

Partida 36.-

ESCALERA DE ALUMINIO-4 PELDAÑOS

- Escalera tijera polivalente
- Material: Aluminio
- 4 peldaños

Unidades (1): RM GOYA. (1) RI LEGANÉS

Partida 37.-

ESCALERA DE ALUMINIO-6 PELDAÑOS

- Tipo tijera
- Material: Aluminio
- 6 peldaños
- Anchura máxima 133 cm. Aprox.
- Altura escalera plegada: 208 cm. Aprox.
- Anchura de la base: 48 cm. Aprox.



- Correa anti aperturas.
- Peso 5 KG

Unidades: (2) RM LA PAZ; (6) RM DOCTOR GONZALEZ BUENO

Partida 38.-

ESCALERA DE ALUMINIO TRIPLE TIJERA

- Profesional de aluminio tipo tijera
- Tramo extensible (3+3+3)
- (7+7+7) Peldaños.
- Material: Aluminio

Unidades (1) RM LA PAZ

Partida 39.-

EQUIPO MAGNETOTERAPIA PORTATIL

- Características: FIS B900
- Pantalla retro iluminada
- 2 canales independientes
- Voltaje: 220 V
- Frecuencia De 5 a 200 HZ
- Alimentación Red

Unidades: RM (1) NAVALCARNERO.

Partida 40.-

CRIMPADORA

- Con acondicionamiento de prensar mini/anillos REMS
- Suministro de potencia: 380 W. Aprox.
- Interruptor-pulsador de seguridad
- Linterna Led de trabajo

Unidades (1): RM REINA SOFÍA.

Partida 41.-

ESCALERA DE ALUMINIO-5 PELDAÑOS

- Material: Aluminio
- 5 peldaños
- Anchura peldaño: 12 cm. Aprox.
- Tipo tijera

Unidades: (2) RI ACACIAS.

Partida 42.-

SIERRA DE MESA



- 3.200 rpm
- 2.100 w. Aprox.
- Diámetro disco sierra: 254 mm. Aprox.
- Capacidad máxima corte derecha: 635 mm. Aprox.
- Capacidad máxima corte Izquierda: 250 mm. Aprox.

Unidades: (1) RM GASTÓN BAQUERO.

Partida 43.-

COMPRESOR DE AIRE

- Capacidad: 24 / Litros. Aprox.
- Potencia: 1.100W. Aprox.
- Voltaje: 240V.

Unidades: (2) RM VILLAVICIOSA DE ODON

Partida 44.-

CONGELADOR DE TUBOS

- De 8 a 2 pulgadas
- De 10-60 mm congelador tuberías
- Circuito cerrado
- Ecológico
- Para tubos de: acero, cobre, plástico revestido.

Unidades (1) RM, GASTON BAQUERO

Partida 45.-

CEPILLO DE CARPINTERO

- Profesional eléctrico
- Potencia: 910 W. Aprox.
- Velocidad vacío 12.000 min. Aprox.
- Ancho cepillado: 82 mm. Aprox.
- Superficie: 290 mm. Aprox.
- Aspiración integrada

Unidades: (1) RM GASTON BAQUERO

Partida 46.-

MEDIDOR AISLAMIENTO TÉRMICO

- Manómetro digital
- Tensión de aislamiento: 50V, 100V, 250V, 500V, 1KV.
- Medidas aproximadas: Altura externa: 50mm, anchura externa 100mm, profundidad externa 203 mm. Aprox.
- Rango producto 150 X. Aprox.



Unidades (1) RM GASTÓN BAQUERO

Partida 47.-

YUNQUE DE HERRERO.

- Con cuerno redondeado o plano
- Orificio cuadrado y redondo
- Superficie. Devastada y endurecida.
- Peso: de 25 a 30 Kg

Unidades:(1) RM SANTIAGO RUSIÑOL

Partida 48.-

TORNILLO DE BANCO CON YUNQUE.

- Medida de ancho de la boca 125 a 175mm
- Fundición de hierro dúctil
- Mordaza y yunque endurecidos
- Base de yunque pulida
- Tuerca de acero forjado.

Unidades: (1) RI. LEGANÉS

Partida 49.-

TALADRO DE COLUMNA.

- Potencia: de 230 a 750 w.
- Voltaje de 230 a 400 V
- Con 16 Velocidades
- Porta brocas 16 mm diámetro. Aprox.
- Acoplamiento manual MT2
- Mesa del Taladro ajustable

Unidades: (1) RM GASTÓN BAQUERO

Partida 50

ESCALERAS ALUMINIO 3 PELDAÑOS

- Material: Aluminio
- 3 peldaños
- Anchura peldaño: 12 cm. Aprox.
- Tipo tijera.

Unidades: (10) DOCTOR GONZALEZ BUENO (1) RM SANTIAGO RUSIÑOL ;(1) R.I ACACIAS; (1) R.I LEGANÉS

Partida 51.-

MARTILLO- PERFORADOR

- Potencia: 830 W. Aprox.



- Número máximo impactos: 4.000/min. Aprox.
- Diámetro de taladro: 4mm-26 Aprox.
- Emisión vibraciones: 16,5/s2. Aprox.
- Nivel de potencia acústica 102 dB (A). Aprox.

Unidades: (1) REINA SOFÍA; (1) RM SANTIAGO RUSIÑOL; (1) RM ALCORCÓN; (1) RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Partida 52.-

ESCALERA ALUMINIO.10 X 10 PELDAÑOS

- Escalera multiuso extensible.
- De 5 a 7 m Altura máxima. Aprox.
- Telescópica.
- Anchura peldaño: 12 cm. Aprox.
- Tipo tijera.

Unidades: (1) RM GASTÓN BAQUERO

Partida 53.-

ESCCALERA MULTIUSOS. 2 TRAMOS 8X8 ESCALONES

- Altura máxima 1,70 cm. Aprox.
- Tramo desplegable 3,60 cm. Aprox.
- Telescópica
- Anchura peldaño: 12 cm. Aprox.
- Tipo tijera.

Unidades (1) R.I LEGANES

Partida 54.-

CARRO PLATAFORMA ELEVADORA

- Carga: De 100 a 400 Kg. Aprox.
- Medidas: L 905mm (Total) x AN 500mm (total). Aprox.
- 4 ruedas Ø 100 mm Aprox.
- Carro/Mesa elevadora- móvil de nivel constante

Unidades: (1) RM GETAFE; (1) RM CISNEROS; (1) RM NAVALCARNERO

LOTE. 2. MAQUINARIA DE JARDINERÍA

Partida. 1

SOPLADORA HOJAS

- Cilindrada: 79,9 cm3. Aprox.



- Sistema de soporte ergonómico
- Función de arranque lateral.
- Cilindrada: 64,8 cm³. Aprox.
- Nivel sonoro: 101 dB (A). Aprox.
- Peso: 10,9 Kg. Aprox.

Unidades: 1) RM SANTIAGO RUSIÑOL; (1) RM NTRA SEÑRA DEL CARMEN; (1) RM TORRELAGUNA; (1) RM DOCTOR GONZALEZ BUENO

Partida. 2

- SOPLADORA MOCHILA:
- Potencia 1,2 KW. Aprox.
- Desplazamiento: 42,7 cc. Aprox.
- Alta velocidad: 7.500 RPM. Aprox.
- Capacidad depósito de combustible: 1 L. Aprox.
- Combustible mixto (Gasolina y aceite de 2 tiempos)
- Función de arranque lateral
- Sistema anti vibración.
- Fuerza soplado 28 Nw. Aprox.
- Caudal máximo de aire 1430m³/h. Aprox.

Unidades (1): RM VILLAVICIOSA DE ODON

Partida. 3

CORTACESPED.

- Ancho de corte máxima: 50 cm. Aprox.
- Con bolsa incorporada.
- Gasolina autopropulsada
- Acelerador.
- Altura de corte regulable

Unidades (1) RM TORRELAGUNA; (1) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; (1) RM REINA SOFÍA; (1) RM VILLAVICIOSA DE ODON

Partida. 4

DESBROZADORA.

- Peso: 8,3 Kg. Aprox.
- Motor 2 MIX
- Sistema anti vibración
- Potencia: 2,2 kW/CV a 3 kW/CV

Unidades: (1) RM TORRELAGUNA; (1) RM REINA SOFIA; (1) RM SANTIAGO RUSIÑOL (1) RM VILLAVICIOSA DE ODÓN; (1) RM DOCTOR GONZALEZ BUENO.

Partida. 5

MOTOSIERRA.



- Paso de cadena 3,8". Aprox.
- Cilindrada: 31,8. Aprox.
- Potencia KW/CV 1,3/1,8. Aprox.
- Volumen depósito: 30 - 60 cm³
- Longitud hoja 35 cm. Aprox.
- Con posibilidad de asiento.

Unidades: (1) RM TORRELAGUNA; (2) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN; (1) RM ARGANDA DEL REY; (1) RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida. 6

PODADORA EN ALTURA

- 3,6 M altura de pértiga
- Motor de 65 CC. Aprox.
- HP de 4,9. Aprox.
- Mástil de aluminio montable
- Espada de 25 cm. Aprox.
- Cadena de lubricación automática

Unidades: (1) RM ARGANDA DEL REY; (1) RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

Partida. 7

BIOTRITURADOR.

- Biotrituradora eléctrica
- Tipo Viking.
- Capacidad 140 Litros. Aprox.
- Diámetro hasta 40 mm. Aprox.
- Recogedor: Capacidad 60 Litros. Aprox.

Unidades : (1) RM VILLAVICIOSA DE ODÓN

Partida. 8

MOTOAZADA

- Cilindrada: 163 cm³. Aprox.
- Potencia de motor: 3,6 KW. Aprox.
- Depósito de gasolina: 2,7 Litros. Aprox.
- Medidas: Altura 88cm X Longitud 156 cm X Anchura 61 cm. Aprox.

Unidades: (1) RM REINA SOFÍA; (1) VILLAVICIOSA DE ODON

Partida 9.

BARREDORA DE HOJAS.



- Manual de empuje
- Con cesta de 50 cm ancho aprox.
- Mango ergonómico
- Ajuste de altura
- Con bolsa recolectora.

Unidades: (1) RM CISNEROS

Partida. 10

CORTASETOS

- Con batería AK 10
- Cargador AL 101. Aprox.
- Longitud cuchilla de corte: 45 cm. Aprox.
- Autonomía de 50 minutos. Aprox.

Unidades:(1) RM GONZALEZ BUENO

En Madrid
EL GERENTE
P.D. (Res.277/2022, de 22 de febrero)
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE CENTROS Y PROGRAMAS
P.A. LA JEFA DE AREA DE APOYO TÉCNICO



ANEXO II: DISTRIBUCIÓN POR CENTROS

LOTE 1

| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|---------------------|---|--------------|---------|----------------------------|------|
| CADP GETAFE | C/ Vereda del Camuerdo,2 SectorIII-28905 Getafe | 91665.37.70 | 1 | Amoladora | 1 |
| | | | 3 | Lijadora de banda | 1 |
| | | | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| | | | 5 | Taladro-Percutor | 1 |
| RM PARLA | C/ Zuloaga, 2 28980-Parla | 91 698.51.61 | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| RM SAN JOSÉ | C/ Trévez, s/n 28041-Madrid | 91 317.54.67 | 2 | Hidrolimpiadora Exteriores | 1 |
| | | | 21 | Traspalet | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|---------------------|--|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|------|
| RM ARGANDA DEL REY | Avda. del Instituto s/n 28500 Arganda del Rey | 918713300 | 4 | Taladro-Atornillador | 1 |
| | | | 26 | Sierra de Sable | 1 |
| | | | 28 | Comprobador eléctrico Multifuncional | 1 |
| | | | 27 | Atornillador- Batería | 1 |
| | | | 29 | Multímetro Digital | 1 |
| | | | 30 | Pulidora suelo | 1 |
| | | | 31 | Set Analizador Refrigeración | 1 |
| | | | 32 | Sierra Circular | 1 |
| RI ACACIAS | Calle General Ricardos 177 28025-Madrid | 914628426 | 41 | Escalera de aluminio 5 peldaños | 2 |
| | | | 50 | Escalera de aluminio 3 peldaños | 1 |
| CO NAZARET | Avda. Manoteras,1 28050-Madrid | 913027851 913027853 913023026 | 4 | Taladro-Atornillador | 1 |
| | | | 13 | Cizalla Profesional | 1 |
| CO BARAJAS | Zaorejas, S/n- local 10 28042-Madrid | 917473311 917471629 | 7 | Lijadora Orbital | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|---------------------|--|------------------------|---------|------------------------------|------|
| | | | 8 | Piedra Esmerilar Eléctrica | 1 |
| | | | 9 | Pistola-Compresor | 1 |
| | | | 10 | Sierra de Calar Eléctrica | 1 |
| RM ALCORCON | Pza. Orense, s/n 28924-Alcorcón Madrid | 916427321 | 23 | Cargador de baterías | 1 |
| | | | 51 | Martillo- Perforador | 1 |
| | | | 24 | Medidor Profesional Laser | 1 |
| | | | 25 | Set Puntero y Pinceles | 1 |
| | | | 26 | Sierra de Sable | 1 |
| CO CIUDAD LINEAL | C/Josefa Valcarcel,1 28027 (Madrid) | 917422201 | 11 | Carro Transporte | 1 |
| RI NORTE | C/González Amigo, 20 28033 Madrid | 913021200 | 4 | Taladro-Atornillador | 1 |
| | | | 22 | Carretilla Elevadora Manual | 1 |
| CS,CALLE CANARIAS | C/ Canarias 5 28045-Madrid | 915271729 | 4 | Taladro-Atornillador | 1 |
| RI LEGANÉS | C/ Maestro 21 28914.-Leganés Madrid | 916883641 916879077 | 48 | Tornillo de banco con Yunque | 1 |




| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|--------------------------|---|------------------------|---------|---|------|
| | | | 53 | Escalera multiusos 2 tramos escalones 8x8 | 1 |
| | | | 50 | Escalera de aluminio 3 peldaños | 1 |
| | | | 36 | Escalera 4 peldaños | 1 |
| RI EL ENCINAR | C/ Estrecho de Mesina,1 28043 Madrid | 917595477 917595457 | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| RM CISNEROS | Avda. Ajalvir,1 28806, Alcalá de Henares. Madrid | 918800211 | 33 | Carretilla Almacén | 2 |
| | | | 54 | Carro Plataforma Elevadora | 1 |
| RM DOCTOR GONZALEZ BUENO | Ctra. Colmenar Km. 13 28049.-Madrid | 917346300 | 37 | Escalera- Aluminio-6-Peldaños | 6 |
| | | | 50 | Escaleras de Aluminio 3 escalones | 10 |
| RM GASTON BAQUERO | C/Francisco Chico Méndes,8 28108-Alcobendas | 916617191 | 1 | Amoladora | 2 |
| | | | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| | | | 4 | Taladro-atornillador | 1 |
| | | | 6 | Martillo-Picador Eléctrico | 1 |
| | | | 8 | Piedra-esmerilar eléctrica | 1 |
| | | | 11 | Carro de transporte | 2 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|------------------------------------|------|
| | | | 16 | Ingletadora | 1 |
| | | | 19 | Pinzas Amperimétricas | 1 |
| | | | 20 | Grupo Soldadura | 1 |
| | | | 26 | Sierra de sable | 1 |
| | | | 33 | Carretilla almacén | 2 |
| | | | 42 | Sierra de Mesa | 1 |
| | | | 44 | Congelador de Tubos | 1 |
| | | | 45 | Cepillo de carpintero | 1 |
| | | | 46 | Medidor Aislamiento Térmico | 1 |
| | | | 49 | Taladro de columna | 1 |
| | | | 52 | Escalera Aluminio 10x10 peldaños | 1 |
| RM GETAFE | Avda. Juan Carlos I,4 28905-Getafe | 916824247 916833739 | 12 | Carro de transporte antideslizante | 1 |
| | | | 32 | Sierra Circular | 1 |
| | | | 34 | Carro Taller Apertura Superior | 1 |
| | | | 35 | Grupo Soldadura Oxi-Gas | 1 |
| | | | 54 | Carro plataforma elevadora | 1 |
| | | | 4 | Taladro-atornillador | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|------------------------------|---|-----------|---------|---------------------------------|------|
| RM GOYA | C/Doctor Esquerdo,26 28028-Madrid | 912761000 | 13 | Cizalla Profesional | 1 |
| | | | 30 | Pulidora Suelo | 1 |
| | | | 36 | Escalera Aluminio-4-Peldaños | 1 |
| RM LA PAZ | C/ Doctor Esquerdo, 44 28007-Madrid | 914090943 | 37 | Escalera Aluminio-6-Peldaños | 2 |
| | | | 38 | Escalera Aluminio-Triple tijera | 1 |
| RM NAVALCARNERO | C/ Víctimas del Terrorismo, s/n 28600, Navalcarnero Madrid | 918111511 | 39 | Equipo Magnetoterapia Portátil | 1 |
| | | | 54 | Plataforma elevadora | 1 |
| RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | C/ Canto Blanco,3 28049-Madrid | 917343450 | 2 | Hidrolimpiadora | 1 |
| | | | 11 | Carro de transporte | 2 |
| | | | 14 | Afilador de brocas | 1 |
| | | | 16 | Ingletadora | 1 |
| | | | 17 | Set de carpintería | 1 |
| | | | 18 | Llave Carraca con vasos | 2 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|-------------------------------|---|-----------|---------|----------------------------|------|
| | | | 19 | Pinzas Amperimétricas | 2 |
| | | | 21 | Traspalé | 1 |
| RM PARLA | C/ Zuloaga,2 28980.-Parla Madrid | 916985161 | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| RM REINA SOFÍA | Avda. Noroeste nº 9 28232-Las Rozas Madrid | 916374012 | 4 | Taladro-Atornillador | 2 |
| | | | 40 | Crimpadora | 1 |
| | | | 51 | Martillo-Perforador | 1 |
| RM FERNANDO HENARES SAN DE | C/ Ventura de Argumosa,4 28830-San Fernando de Henares-Madrid | 916746200 | 1 | Amoladora | 1 |
| | | | 3 | Lijadora de banda | 1 |
| | | | 4 | Taladro-Atornillador | 1 |
| | | | 16 | Ingletadora | 1 |
| | | | 21 | Traspalet | 1 |
| | | | 27 | Atornillador-batería | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|--------------------------------|--|-----------|---------|---------------------------------|------|
| RM SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS | C/ San Martín,2 28680-San Martín de Valdeiglesias | 918610400 | 5 | Taladro-Percutor | 1 |
| | | | 16 | Ingletadora | 1 |
| | | | 19 | Pinzas Amperimetricas | 1 |
| | | | 51 | Martillo- Perforador | 1 |
| RM SANTIAGO RUSIÑOL | Plza.-. Doctor González Bueno ,16 28300 Aranjuez-Madrid | 918911440 | 2 | Hidrolimpiadora exteriores | 1 |
| | | | 9 | Pistola-Compresor | 1 |
| | | | 15 | Batidora | 1 |
| | | | 47 | Yunque de herrero | 1 |
| | | | 50 | Escalera de aluminio 3 peldaños | 1 |
| | | | 51 | Martillo- Perforador | 1 |
| RM VALLECAS | C/ Benjamín Palencia, 25 28038-Madrid | 917791440 | 21 | Traspalet | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|-------------------------------|---|----------|---------|-------------------|------|
| RM VILLAVICIOSA DE ODÓN | Paseo Monte de la Villa, s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km 11,200 28670- Villaviciosa de Odón-Madrid | | 21 | Traspale | 1 |
| | | | 43 | Compresor de aire | 2 |



LOTE 2

| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|------------------------------------|---|-----------|---------|--------------------|------|
| RM SANTIAGO RUSIÑOL | Plza.-. Doctor González Bueno ,16 28300 Aranjuez-Madrid | 918911440 | 1 | Sopladora de Hojas | 1 |
| | | | 4 | Desbrozadora | 1 |
| RM NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | C/ Canto Blanco, 3 28049-Madrid | 917343450 | 1 | Sopladora de Hojas | 1 |
| | | | 3 | Corta Césped | 1 |
| | | | 5 | Motosierra | 2 |
| | | | 6 | Podadora en Altura | 1 |
| RM TORRELAGUNA | C/ Doctor Manuel Hidalgo Huerta,12 28180.- Torrelaguna- Madrid | 918430025 | 1 | Sopladora de Hojas | 1 |
| | | | 3 | Cortacésped | 1 |
| | | | 4 | Desbrozadora | 1 |
| | | | 5 | Motosierra | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|--------------------------|---|-----------|---------|--------------------|------|
| RM ARGANDA DEL REY | Avda. del Instituto s/n 28500 Arganda del Rey | 918713300 | 5 | Motosierra | 1 |
| | | | 6 | Podadora en Altura | 1 |
| RM VILLAVICIOSA DE ODÓN | Paseo Monte de la Villas s/n Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km 11,200 28670-Villaviciosa de Odón-Madrid | 916167318 | 7 | Biotriturador | 1 |
| | | | 8 | Motoazada | 1 |
| | | | 4 | Desbrozadora | 1 |
| | | | 5 | Motosierra | 1 |
| | | | 3 | Corta Césped | 1 |
| | | | 2 | Sopladora Mochila | 1 |
| RM DOCTOR GONZALEZ BUENO | Ctra. Colmenar Km. 13 28049.-Madrid | 917346300 | 1 | Sopladora de Hojas | 1 |
| | | | 4 | Desbrozadora | 1 |
| | | | 10 | Corta Setos | 1 |



| CENTRO PETICIONARIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | PARTIDA | PRODUCTO | Uds. |
|---------------------|---|-----------|---------|--------------------|------|
| RM CISNEROS | Avda. Ajalvir,1 28806, Alcalá de Henares. Madrid | 918800211 | 9 | Barredora de hojas | 1 |
| RM REINA SOFÍA | Avda. Noroeste nº 9 28232-Las Rozas Madrid | 916374012 | 3 | Corta Césped | 1 |
| | | | 4 | Desbrozadora | 1 |
| | | | 8 | Moto azada | 1 |

