

En Madrid, 27 de septiembre de 2022.

**Corrección de errores del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación 6012200237, para su adjudicación por procedimiento abierto.**

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012200237– SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MUNICACIONES ASOCIADOS A LAS SALAS CRÍTICAS DEL NUEVO CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE METRO DE MADRID, FINANCIADO O COFINANCIADO CON EL INSTRUMENTO TEMPORAL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION EU., convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 14 de septiembre de 2022, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar las siguientes correcciones de errores:

En el apartado “27. Evaluación de las ofertas” del Pliego de Condiciones Particulares:

▪ **Donde dice:**

Nota:

\* El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades **no puede** superar el precio unitario de licitación. El incumplimiento de lo señalado anteriormente supondrá la exclusión de la oferta.

▪ **Debe decir:**

Nota:

\* El precio ofertado en cada una de las partidas y/o unidades **puede** superar el precio unitario de licitación.