



En Madrid, 3 de noviembre de 2022.

Corrección de errores del Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación 6012200297, para su adjudicación por procedimiento abierto.

Metro de Madrid, S.A. comunica que, en relación con la licitación 6012200297– SERVICIO DE SOPORTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001-2015 DE METRO DE MADRID, convocada a través del Perfil del Contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid con fecha 13 de octubre de 2022, mediante procedimiento abierto, se procede a realizar las siguientes correcciones de errores:

1) En el apartado “25 Oferta técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares:

- **Donde dice:**

A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XII en la carpeta Nº2

- **Debe decir:**

A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XI en la carpeta Nº2

2) En el apartado “42 Presentación de las ofertas en la aplicación SRM” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares:

- **Donde dice:**

“A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XII de este PCP en la carpeta Nº2”.

- **Debe decir:**

“A efectos informáticos la aplicación SRM requiere que se incluya el Anexo XI de este PCP en la carpeta Nº2”.