

**PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: SUT PAPC 2023-1-4 SUTURAS
MANUALES A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS**

ÍNDICE

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO	4
Cláusula 1. Características del contrato.....	4
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES	30
Cláusula 2. Régimen jurídico.....	30
Cláusula 3. Objeto del contrato.....	31
Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.	31
Cláusula 5. Perfil de contratante.	32
CAPÍTULO III. LICITACIÓN	32
Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.....	32
Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.....	33
Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.....	33
Cláusula 9. Garantía provisional.....	34
Cláusula 10. Presentación de proposiciones.....	35
Cláusula 11. Medios electrónicos.....	36
Cláusula 12. Forma y contenido de las proposiciones.....	38
Cláusula 13. Actuación de la Mesa de contratación.....	43
Cláusula 14. Garantía definitiva.....	44
Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar.....	45
Cláusula 16. Propuesta de adjudicación.....	50
CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN.....	51
Cláusula 17. Adjudicación del contrato.....	51
Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.....	52
CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.....	53
Cláusula 19. Principio de riesgo y ventura.....	53



Cláusula 20. Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.....	53
Cláusula 21. Dirección y supervisión del suministro.....	54
Cláusula 22. Plazo de ejecución y prórroga del contrato.....	54
Cláusula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.....	55
Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.....	56
Cláusula 25. Modificación del contrato.	56
Cláusula 26. Suspensión del contrato.	57
Cláusula 27. Cesión del contrato.	57
Cláusula 28. Subcontratación.....	57
CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	59
Cláusula 29. Pago del precio del contrato.....	59
Cláusula 30. Revisión de precios.....	60
Cláusula 31. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.	61
Cláusula 32. Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.	61
Cláusula 33. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos.	62
CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO	63
Cláusula 34. Cumplimiento del contrato y recepción del suministro.....	63
Cláusula 35. Liquidación del contrato.	64
Cláusula 36. Plazo de garantía.....	64
Cláusula 37. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.....	65
Cláusula 38. Devolución y cancelación de la garantía definitiva.	65
Cláusula 39. Resolución del contrato.....	66
Cláusula 40. Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes.....	67
ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA	69
ANEXO I.2. MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA.....	70



ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA INMOVILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPÓSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	71
ANEXO III. MODELO DE AVAL	73
ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN.....	74
ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.	75
ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD.....	79
ANEXO VII. MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.	80
ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.....	81
ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.....	82
ANEXO X. MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA.....	83
<i>ANEXO XI. DECLARACIÓN CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.....</i>	<i>84</i>
ANEXO XII: DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN	157



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Cláusula 1. Características del contrato.

TÍTULO: SUT SUTURAS MANUALES

1.- Definición del objeto del contrato:

Este contrato tiene por objeto la adquisición de SUTURAS MANUALES para la correcta actividad quirúrgica y asistencial de los diferentes Servicios del Hospital Universitario de Getafe, cuyas características se especifican en el pliego de prescripciones técnicas particulares.

División en lotes: [Sí]

(En caso afirmativo) Número y denominación de los lotes: 195

Lote nº	denominación.....	Código CPV.....
1	Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 45cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 13mm.	33141100-1
2	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, incolora, poliglactina. Aguja trocar 1/2 círculo, 36,5mm.	33141100-1
3	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.	33141100-1
4	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.	33141100-1
5	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 19mm.	33141100-1
6	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, incolora, poliglactina. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.	33141100-1
7	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, incolora, poliglactina. Aguja trocar de tres vértices 1/2 círculo, 43mm.	33141100-1
8	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica de 5/8 círculo, 26mm. Con antiséptico	33141100-1
9	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.	33141100-1
10	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico.	33141100-1
11	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 19mm. Con antiséptico	33141100-1
12	Sutura calibre 1, longitud de la hebra, 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico	33141100-1
13	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm.	33141100-1
14	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar de tres vértices, 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
15	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico	33141100-1
16	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico	33141100-1
17	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 150cm, con lazo de 75cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar de tres vértices 1/2 círculo, 48mm.	33141100-1
18	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 24mm. Con antiséptico	33141100-1
19	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo 24 mm.	33141100-1
20	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 48mm. Con antiséptico	33141100-1
21	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 48mm. Con antiséptico	33141100-1
22	Sutura calibre 0, longitud de la hebra -70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico	33141100-1
23	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico	33141100-1



24	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja triangular 1/2 circulo, 40mm. Con antiséptico	33141100-1
25	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra -70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja trocar de tres vértices, 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
26	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm. Con antiséptico	33141100-1
27	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm. Con antiséptico	33141100-1
28	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra -70cm, incolora, acido poliglicolico. Aguja triangular 1/2 circulo, 24mm. Con antiséptico	33141100-1
29	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 45cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 17mm, (sobre de 4 hebras). Con antiséptico	33141100-1
30	Sutura calibre 0, longitud de la hebra -70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 36mm. Con antiséptico	33141100-1
31	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja triangular 1/2 circulo, 40mm. Con antiséptico	33141100-1
32	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 23mm. Con antiséptico.	33141100-1
33	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja roma 3/8 circulo, 64mm.	33141100-1
34	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.	33141100-1
35	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja triangular 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
36	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm. Con antiséptico.	33141100-1
37	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 36mm. Con antiséptico.	33141100-1
38	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 40mm. Con antiséptico.	33141100-1
39	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja trocar tres vértices, 1/2 circulo, 26mm. Con antiséptico.	33141100-1
40	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, acido poliglicolico. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm. Con antiséptico.	33141100-1
41	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja triangular 1/2 circulo, 23mm. Con antiséptico.	33141100-1
42	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, acido poliglicolico. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm. Con antiséptico.	33141100-1
43	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 26mm. Con antiséptico.	33141100-1
44	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, acido poliglicolico. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 22mm. Con antiséptico.	33141100-1
45	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70 cm, violeta, acido poliglicolico, anzuelo. Aguja trocar de tres vértices, 1/2 circulo, 30mm. Con antiséptico.	33141100-1
46	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Doble aguja punta cilíndrica de precisión 1/2 circulo, 26mm, antirreflejo negra. Con antiséptico	33141100-1
47	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
48	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70 cm, violeta, poliglecapon. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
49	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, poliglecapon. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 37mm.	33141100-1
50	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja triangular 1/2 circulo, 37mm.	33141100-1
51	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglecapon. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm.	33141100-1
52	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica doble 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
53	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 22mm.	33141100-1
54	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglecapon. Aguja triangular recta, 60mm.	33141100-1
55	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 circulo, 22mm.	33141100-1
56	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapon. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 circulo, 26mm. Con antiséptico.	33141100-1
57	Sutura calibre 0, longitud hebra 70cm, polidioxanona. Aguja trocar tipo anzuelo, 31mm. Con antiséptico	33141100-1
58	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica de precisión con punta plana de 1/2 circulo, 26mm. Con antiséptico.	33141100-1
59	Sutura calibre 4/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 13mm.	33141100-1
60	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja negra, cilíndrica 1/2 circulo, 22mm.	33141100-1
61	Sutura calibre 0, longitud hebra 90cm, violeta, polidioxanona. Aguja trocar 1/2 circulo, 40mm.	33141100-1
62	Sutura calibre 0, longitud hebra 150cm con lazo 75cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica-1/2 circulo, 40mm.	33141100-1
63	Sutura calibre 1, longitud hebra 200cm, con lazo 100 cm, violeta, polidioxanona. Aguja trocar 1/2 circulo, 48mm.	33141100-1
64	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 150cm, violeta, con lazo 75cm, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 48mm.	33141100-1
65	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 150cm, con lazo 75cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 48mm.	33141100-1
66	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliester recubierto. Aguja negra, cilíndrica, doble, 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
67	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliester recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 25mm.	33141100-1
68	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliester recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 22mm.	33141100-1
69	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliester recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 17mm.	33141100-1
70	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliester recubierto. Aguja cilíndrica 1/2	33141100-1



	circulo, 26mm.	
71	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, verde, poliéster recubierto. Doble aguja cilíndrica 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
72	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 4x75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar de tres vértices 1/2 circulo, 45mm.	33141100-1
73	Sutura calibre 5, longitud de la hebra 4x75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar 1/2 circulo, 55mm.	33141100-1
74	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, verde, poliéster recubierto. Aguja triangular 3/8 circulo, 13mm.	33141100-1
75	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar de tres vértices, doble, 1/2 circulo, 16mm.	33141100-1
76	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.	33141100-1
77	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 100cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.	33141100-1
78	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.	33141100-1
79	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.	33141100-1
80	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.	33141100-1
81	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.	33141100-1
82	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 35mm.	33141100-1
83	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 25mm.	33141100-1
84	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.	33141100-1
85	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.	33141100-1
86	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 25mm.	33141100-1
87	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 30mm.	33141100-1
88	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 22mm.	33141100-1
89	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 30mm.	33141100-1
90	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 20mm.	33141100-1
91	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm.	33141100-1
92	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.	33141100-1
93	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.	33141100-1
94	Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 1/2 circulo, 16mm.	33141100-1
95	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 25mm.	33141100-1
96	Sutura calibre 6/0, longitud de la hebra 76cm, PTFE. Aguja triangular piercing 3/8 circulo 13mm.	33141100-1
97	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 122cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper doble 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
98	Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja triangular piercing doble 3/8 circulo, 13mm.	33141100-1
99	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja cilíndrica doble 1/2 circulo, 18mm.	33141100-1
100	Sutura calibre 7/0, longitud de la hebra 76cm, PTFE. Aguja cilíndrica doble 3/8 circulo, 9mm.	33141100-1
101	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper doble 1/2 circulo, 26mm.	33141100-1
102	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 122cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper 1/2 circulo, 50mm.	33141100-1
103	Sutura alambre inoxidable para suturar esternón, calibre 5, 75cm longitud, aguja triangular de 1/2 circulo, 55 mm, buen deslizamiento y soporte de la sutura.	33141100-1
104	Sutura cinta nylon 6mm ancho y 70cm longitud. Con buena calidad de fijación.	33141100-1
105	Sutura calibre 10/0, longitud hebra 30cm, nylon. Aguja doble espatulada 3/8 circulo, 6,19mm.	33141100-1
106	Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular doble 3/8 circulo, 7,6mm. Abs 56-70, f.tensil 21.	33141100-1
107	Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 45cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja espatulada doble 1/4 circulo, 8mm. Abs 56-70, f.tensil 21.	33141100-1
108	Sutura absorbible, calibre 7/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada 3/8 circulo, 6mm. Abs 56-70, f.tensil 21.	33141100-1
109	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 45cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 11mm.	33141100-1
110	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, blanca, nylon. Aguja doble de punta central y corte lateral 1/4 circulo, 7,92mm.	33141100-1
111	Sutura calibre 8/0, longitud hebra 45cm, negra, nylon. Aguja triangular 1/2 circulo, 8mm.	33141100-1
112	Sutura absorbible, calibre 5/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada doble 1/4 circulo, 8mm. Abs 56-70, f.tensil 21.	33141100-1
113	Sutura calibre 9/0, longitud de la hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada 1/2 circulo, 5,5mm.	33141100-1
114	Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 30 cm, ácido poliglicólico. Aguja doble, espatulada 1/2 circulo, 8 mm.	33141100-1
115	Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 45 cm, incolora, ácido poliglicólico. Doble aguja espatulada, 1/4 circulo, 8 mm.	33141100-1
116	Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar 3/8 circulo, 10mm. Abs 56-70, f.tensil 21.	33141100-1
117	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 11mm.	33141100-1
118	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.	33141100-1
119	Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.	33141100-1
120	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm.	33141100-1
121	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 75cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.	33141100-1
122	Sutura calibre 9/0, longitud hebra 14cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 circulo, 5,1mm.	33141100-1
123	Sutura calibre 8/0, longitud hebra 14cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 circulo, 6mm.	33141100-1
124	Sutura calibre 10/0, longitud hebra 13cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 circulo, 5,1mm.	33141100-1
125	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.	33141100-1
126	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 circulo, 11mm.	33141100-1
127	Sutura calibre 4/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 circulo, 15mm.	33141100-1
128	Sutura calibre 0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm.	33141100-1
129	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm.	33141100-1
130	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 65cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 circulo, 13mm.	33141100-1



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907872820502102750528**

131	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 16mm.	33141100-1
132	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 13mm.	33141100-1
133	Sutura calibre 7/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 9,3mm.	33141100-1
134	Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 17mm.	33141100-1
135	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 9mm.	33141100-1
136	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 círculo, 15mm.	33141100-1
137	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.	33141100-1
138	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular recta, 60mm.	33141100-1
139	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
140	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja doble trocar 1/2 círculo, 17mm.	33141100-1
141	Sutura calibre 1, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 40mm.	33141100-1
142	Sutura calibre 0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.	33141100-1
143	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 3/8 círculo, 13mm.	33141100-1
144	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 37mm.	33141100-1
145	Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
146	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 13mm.	33141100-1
147	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
148	Sutura calibre 1, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.	33141100-1
149	Sutura calibre 10/0, longitud hebra 20cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja espatulada doble recta, 16mm.	33141100-1
150	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
151	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 90cm, nylon. Negra. Aguja cilíndrica doble recta, 60mm.	33141100-1
152	Sutura calibre 5/0, longitud hebra 75 cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja doble cilíndrica, 1/2 círculo, 17mm.	33141100-1
153	Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 3/8 círculo, 9mm.	33141100-1
154	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90 cm, azul, monofilamento de polipropileno, de doble brazo uno con aguja de corte cónico y otro con aguja semicircular de punta cilíndrica, 26mm.	33141100-1
155	Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 15 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, violeta, con barbas unidireccionales, helicoidal. Aguja taper, 1/2 círculo, 26 mm.	33141100-1
156	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 30 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, violeta, con barbas unidireccionales, helicoidal y bucle sin barbas. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 27mm.	33141100-1
157	Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 45 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, con barbas unidireccionales, con loop corredizo con barbas, helicoidales. Aguja triangular 3/8 círculo, 19 mm.	33141100-1
158	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 15cm, con barbas en espiral y lazo ajustable, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico	33141100-1
159	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 24cm, con barbas bidireccionales, violeta, polidioxanona. Aguja diamante doble 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
160	Sutura calibre 0, longitud hebra 24cm, con barbas bidireccionales, violeta, polidioxanona. Aguja cónica doble 1/2 círculo, 36mm.	33141100-1
161	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 70 cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas bidireccionales, helicoidales. Aguja triangular doble 1/2 círculo 36mm.	33141100-1
162	Sutura absorbible, calibre 2, longitud hebra 70 cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas bidireccionales, helicoidales. Aguja triangular doble 1/2 círculo 48mm.	33141100-1
163	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 45cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 círculo 26mm, con antiséptico.	33141100-1
164	Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 15cm, polidioxanona con antiséptico, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja cilíndrica 1/2 círculo 26mm.	33141100-1
165	Sutura absorbible calibre 2/0, longitud hebra 30cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm, con antiséptico.	33141100-1
166	Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 45cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 40mm, con antiséptico.	33141100-1
167	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 36cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas bidireccionales. Aguja cónica doble 1/2 círculo, 36mm.	33141100-1
168	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 30 cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable, Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm, con antiséptico.	33141100-1
169	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 23cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable, Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26 mm, con antiséptico.	33141100-1
170	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 60cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm, con antiséptico.	33141100-1
171	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 60cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm, con antiséptico.	33141100-1
172	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 20cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas unidireccionales de alta densidad, helicoidales. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm.	33141100-1
173	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 15cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas unidireccionales de alta densidad, helicoidales. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.	33141100-1
174	Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 60cm, poliglecaprona, monofilamento, incolora, con	33141100-1



	barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja triangular inversa 3/8 círculo, 24 mm, con antiséptico.	
175	Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 70cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja 30 mm, anzuelo con micropunta cortante reforzada	33141100-1
176	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con lazo. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 48mm.	33141100-1
177	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.	33141100-1
178	Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con loop. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 37mm.	33141100-1
179	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 90cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.	33141100-1
180	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 70cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 5/8 cir, 26mm.	33141100-1
181	Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con lazo. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 48mm.	33141100-1
182	Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.	33141100-1
183	Sutura calibre 3/0, longitud hebra 15 cm, con barbas unidireccionales, polibuteter, monofilamento. Aguja taper 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
184	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 30 cm, incolora, con barbas unidireccionales en espiral y lazo ajustable, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica, 1/2 círculo, 22mm.	33141100-1
185	Sutura calibre 2/0, longitud hebra 15 cm, polibuteter, monofilamento, azul, con barbas unidireccionales. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.	33141100-1
186	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico (sobre de 3 hebras), recubierta, tiempo de absorción entre 56 y 90 días, fuerza tensil alrededor de 25-35 días. Con antiséptico	33141100-1
187	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico, (sobre de 3 hebras), recubierta, tiempo de absorción entre 56 y 90 días, fuerza tensil alrededor de 25-35 días. Con antiséptico	33141100-1
188	Sutura calibre 2, longitud de la hebra 150cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
189	Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
190	Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
191	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
192	Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
193	Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1
194	Sutura calibre 4, seda, no estéril, rollo de 10m.	33141100-1
195	Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.	33141100-1

Número máximo de lotes a que los empresarios podrán licitar: 195

Número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador: 195

Normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda del límite indicado en el párrafo anterior: NO PROCEDE

Admisión de ofertas integradoras: No

(En caso afirmativo) Combinaciones admitidas:

Ampliación a un número mayor de unidades por la baja de adjudicación: No

Contrato/lote reservado a Centro Especial de Empleo de iniciativa social: NO

En su caso, lotes reservados:

Contrato/lote reservado a Empresas de Inserción: NO

En su caso, lotes reservados:

2.- Órganos administrativos.

ÓRGANO GESTOR: ÓRGANO DE CONTRATACIÓN



DENOMINACIÓN	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CÓDIGO DIR3	A13003096
DIRECCIÓN POSTAL	PASEO DE LA CASTELLANA, N° 280, 4ª PLANTA 28046 MADRID
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CÓDIGO DIR3	A13013771
DIRECCIÓN POSTAL	CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5 28905 GETAFE- MADRID
OFICINA CONTABLE: ÓRGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCIÓN DE CONTABILIDAD	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
CÓDIGO DIR3	A13013771
DIRECCIÓN POSTAL	CARRETERA DE TOLEDO, KM 12,5 28905 GETAFE- MADRID
ÓRGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
DENOMINACIÓN	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
DIRECCIÓN POSTAL	Carretera de Toledo, km. 12,5. 28905 Getafe - Madrid

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: el Jefe Servicio de Cirugía General y Digestivo para la supervisión de la ejecución, adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias como responsable del contrato.

3.- Presupuesto base de licitación y crédito en que se ampara.

Tipo de presupuesto: (máximo estimado)

Presupuesto.

Base imponible: 536.029,15 euros

Importe del I.V.A.: 53.602,91 euros

Importe total: 589.632,06 euros

El contrato se financia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: NO

(En caso afirmativo) Código de referencia único del proyecto:

Cofinanciación: Comunidad de Madrid: 100% Otros Entes: %

Para la determinación del presupuesto se ha considerado el 12% de gastos generales y el



6% de beneficio industrial.

Aportación de la Comunidad de Madrid: 589.632,06 euros

Anualidad	Importe	
2023	221.112,02	euros
2024	294.816,03	euros
2025	73.704,01	euros
.....	euros
.....	euros

Anualidad corriente:	Programa	Económica	Importe
	G/312A	27004	0

Entes cofinanciadores	Importe
.....
.....
.....

El contrato se adjudicará por los precios unitarios de los bienes o productos objeto del mismo. El presupuesto base de licitación al lote (sin IVA) se considerará el límite máximo del gasto que puede suponer para la Administración. Los importes en los que figura el IVA incluido, están calculados con el vigente, en caso de que éste sea modificado, los importes IVA incluido se verán modificados con el importe resultante de aplicar dicho tipo impositivo.

Este presupuesto se ha establecido teniendo en cuenta los importes unitarios fijados para los bienes objeto del contrato y el número estimado de unidades a suministrar, sin que esté definido con exactitud por estar subordinado a las necesidades de la Administración.

(En caso de división en lotes) Presupuesto base de licitación de los lotes:

Lote número	Base imponible	IVA	Importe total	Valor estimado
1	1.040,6880	104,0688	1.144,7568	2.289,5136
2	6.848,6400	684,8640	7.533,5040	15.067,0080
3	175,2960	17,5296	192,8256	385,6512
4	5.388,7680	538,8768	5.927,6448	11.855,2896
5	6.814,3680	681,4368	7.495,8048	14.991,6096
6	9.328,3200	932,8320	10.261,1520	20.522,3040
7	900,0000	90,0000	990,0000	1.980,0000
8	1.105,2000	110,5200	1.215,7200	2.431,4400
9	609,8400	60,9840	670,8240	1.341,6480
10	5.333,7600	533,3760	5.867,1360	11.734,2720
11	2.724,4800	272,4480	2.996,9280	5.993,8560
12	13.219,9200	1.321,9920	14.541,9120	29.083,8240
13	256,6080	25,6608	282,2688	564,5376
14	529,0560	52,9056	581,9616	1.163,9232
15	11.633,0400	1.163,3040	12.796,3440	25.592,6880
16	6.716,1600	671,6160	7.387,7760	14.775,5520
17	770,8800	77,0880	847,9680	1.695,9360



18	2.124,0000	212,4000	2.336,4000	4.672,8000
19	348,4800	34,8480	383,3280	766,6560
20	4.338,9600	433,8960	4.772,8560	9.545,7120
21	17.712,0000	1.771,2000	19.483,2000	38.966,4000
22	9.979,2000	997,9200	10.977,1200	21.954,2400
23	4.309,9200	430,9920	4.740,9120	9.481,8240
24	6.627,9600	662,7960	7.290,7560	14.581,5120
25	80,7840	8,0784	88,8624	177,7248
26	12.366,7200	1.236,6720	13.603,3920	27.206,7840
27	2.714,4000	271,4400	2.985,8400	5.971,6800
28	4.472,2800	447,2280	4.919,5080	9.839,0160
29	10.697,2800	1.069,7280	11.767,0080	23.534,0160
30	14.549,4000	1.454,9400	16.004,3400	32.008,6800
31	792,7200	79,2720	871,9920	1.743,9840
32	18.965,2320	1.896,5232	20.861,7552	41.723,5104
33	116,8200	11,6820	128,5020	257,0040
34	133,0560	13,3056	146,3616	292,7232
35	128,3040	12,8304	141,1344	282,2688
36	19.768,3200	1.976,8320	21.745,1520	43.490,3040
37	3.788,9280	378,8928	4.167,8208	8.335,6416
38	689,0400	68,9040	757,9440	1.515,8880
39	1.981,5840	198,1584	2.179,7424	4.359,4848
40	2.409,2640	240,9264	2.650,1904	5.300,3808
41	747,6480	74,7648	822,4128	1.644,8256
42	27.989,2800	2.798,9280	30.788,2080	61.576,4160
43	21.859,2000	2.185,9200	24.045,1200	48.090,2400
44	1.995,8400	199,5840	2.195,4240	4.390,8480
45	1.267,2000	126,7200	1.393,9200	2.787,8400
46	316,0800	31,6080	347,6880	695,3760
47	71,2800	7,1280	78,4080	156,8160
48	69,6960	6,9696	76,6656	153,3312
49	87,1200	8,7120	95,8320	191,6640
50	87,1200	8,7120	95,8320	191,6640
51	13.253,8560	1.325,3856	14.579,2416	29.158,4832
52	4.815,3600	481,5360	5.296,8960	10.593,7920
53	67,3200	6,7320	74,0520	148,1040
54	538,5600	53,8560	592,4160	1.184,8320
55	67,3200	6,7320	74,0520	148,1040
56	3.269,7720	326,9772	3.596,7492	7.193,4984
57	318,2400	31,8240	350,0640	700,1280
58	173,5200	17,3520	190,8720	381,7440
59	2.228,6880	222,8688	2.451,5568	4.903,1136
60	1.263,6000	126,3600	1.389,9600	2.779,9200
61	127,1160	12,7116	139,8276	279,6552
62	577,8960	57,7896	635,6856	1.271,3712
63	96,0000	9,6000	105,6000	211,2000
64	6.177,6000	617,7600	6.795,3600	13.590,7200
65	4.276,8000	427,6800	4.704,4800	9.408,9600
66	2.340,0000	234,0000	2.574,0000	5.148,0000
67	394,2000	39,4200	433,6200	867,2400
68	437,4000	43,7400	481,1400	962,2800
69	406,8000	40,6800	447,4800	894,9600
70	878,4000	87,8400	966,2400	1.932,4800
71	1.184,4000	118,4400	1.302,8400	2.605,6800
72	983,6640	98,3664	1.082,0304	2.164,0608
73	1.274,5920	127,4592	1.402,0512	2.804,1024
74	211,2000	21,1200	232,3200	464,6400
75	257,4000	25,7400	283,1400	566,2800
76	1.560,9000	156,0900	1.716,9900	3.433,9800
77	2.574,0000	257,4000	2.831,4000	5.662,8000
78	2.686,2000	268,6200	2.954,8200	5.909,6400
79	1.933,8000	193,3800	2.127,1800	4.254,3600
80	842,1600	84,2160	926,3760	1.852,7520
81	277,2000	27,7200	304,9200	609,8400
82	38,9400	3,8940	42,8340	85,6680
83	277,2000	27,7200	304,9200	609,8400
84	1.147,0800	114,7080	1.261,7880	2.523,5760
85	221,7600	22,1760	243,9360	487,8720
86	1.069,2000	106,9200	1.176,1200	2.352,2400
87	303,0720	30,3072	333,3792	666,7584
88	724,6800	72,4680	797,1480	1.594,2960
89	107,1840	10,7184	117,9024	235,8048
90	745,3600	74,5360	819,8960	1.639,7920
91	1.821,6000	182,1600	2.003,7600	4.007,5200
92	45,9360	4,5936	50,5296	101,0592
93	130,1520	13,0152	143,1672	286,3344
94	48,3120	4,8312	53,1432	106,2864
95	891,0000	89,1000	980,1000	1.960,2000
96	1.046,2320	104,6232	1.150,8552	2.301,7104
97	176,3520	17,6352	193,9872	387,9744
98	338,4480	33,8448	372,2928	744,5856
99	789,3600	78,9360	868,2960	1.736,5920
100	394,6800	39,4680	434,1480	868,2960
101	881,7600	88,1760	969,9360	1.939,8720
102	176,3520	17,6352	193,9872	387,9744
103	118,8000	11,8800	130,6800	261,3600
104	53,8560	5,3856	59,2416	118,4832
105	7.573,1040	757,3104	8.330,4144	16.660,8288



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907872820502102750528**

106	933,2400	93,3240	1.026,5640	2.053,1280
107	311,5200	31,1520	342,6720	685,3440
108	5.955,8400	595,5840	6.551,4240	13.102,8480
109	126,7200	12,6720	139,3920	278,7840
110	1.311,5520	131,1552	1.442,7072	2.885,4144
111	649,4400	64,9440	714,3840	1.428,7680
112	234,9600	23,4960	258,4560	516,9120
113	830,0160	83,0016	913,0176	1.826,0352
114	888,6240	88,8624	977,4864	1.954,9728
115	1.178,4960	117,8496	1.296,3456	2.592,6912
116	2.344,9800	234,4980	2.579,4780	5.158,9560
117	543,3120	54,3312	597,6432	1.195,2864
118	3.849,1200	384,9120	4.234,0320	8.468,0640
119	4.668,8400	466,8840	5.135,7240	10.271,4480
120	1.136,5200	113,6520	1.250,1720	2.500,3440
121	27,7200	2,7720	30,4920	60,9840
122	3.828,0000	382,8000	4.210,8000	8.421,6000
123	1.435,1040	143,5104	1.578,6144	3.157,2288
124	136,7520	13,6752	150,4272	300,8544
125	221,7600	22,1760	243,9360	487,8720
126	45,1440	4,5144	49,6584	99,3168
127	320,8920	32,0892	352,9812	705,9624
128	339,7680	33,9768	373,7448	747,4896
129	3.136,3200	313,6320	3.449,9520	6.899,9040
130	1.479,4560	147,9456	1.627,4016	3.254,8032
131	77,6160	7,7616	85,3776	170,7552
132	959,9040	95,9904	1.055,8944	2.111,7888
133	2.421,9360	242,1936	2.664,1296	5.328,2592
134	1.821,6000	182,1600	2.003,7600	4.007,5200
135	8.339,7600	833,9760	9.173,7360	18.347,4720
136	63,3600	6,3360	69,6960	139,3920
137	289,4760	28,9476	318,4236	636,8472
138	217,8000	21,7800	239,5800	479,1600
139	423,7200	42,3720	466,0920	932,1840
140	157,6080	15,7608	173,3688	346,7376
141	51,4800	5,1480	56,6280	113,2560
142	1.338,4800	133,8480	1.472,3280	2.944,6560
143	1.851,3000	185,1300	2.036,4300	4.072,8600
144	950,4000	95,0400	1.045,4400	2.090,8800
145	617,7600	61,7760	679,5360	1.359,0720
146	3.166,0200	316,6020	3.482,6220	6.965,2440
147	1.544,4000	154,4400	1.698,8400	3.397,6800
148	71,2800	7,1280	78,4080	156,8160
149	224,5320	22,4532	246,9852	493,9704
150	2.052,4680	205,2468	2.257,7148	4.515,4296
151	380,1600	38,0160	418,1760	836,3520
152	5.630,5920	563,0592	6.193,6512	12.387,3024
153	377,5200	37,7520	415,2720	830,5440
154	1.099,8240	109,9824	1.209,8064	2.419,6128
155	4.857,6000	485,7600	5.343,3600	10.686,7200
156	2.867,0400	286,7040	3.153,7440	6.307,4880
157	3.746,1600	374,6160	4.120,7760	8.241,5520
158	288,0000	28,8000	316,8000	633,6000
159	3.619,4400	361,9440	3.981,3840	7.962,7680
160	3.326,4000	332,6400	3.659,0400	7.318,0800
161	3.311,8800	331,1880	3.643,0680	7.286,1360
162	4.076,1600	407,6160	4.483,7760	8.967,5520
163	3.300,0000	330,0000	3.630,0000	7.260,0000
164	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
165	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
166	3.300,0000	330,0000	3.630,0000	7.260,0000
167	277,2000	27,7200	304,9200	609,8400
168	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
169	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
170	3.960,0000	396,0000	4.356,0000	8.712,0000
171	3.960,0000	396,0000	4.356,0000	8.712,0000
172	5.216,1120	521,6112	5.737,7232	11.475,4464
173	5.035,5360	503,5536	5.539,0896	11.078,1792
174	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
175	3.706,5600	370,6560	4.077,2160	8.154,4320
176	5.813,2800	581,3280	6.394,6080	12.789,2160
177	3.706,5600	370,6560	4.077,2160	8.154,4320
178	1.445,4000	144,5400	1.589,9400	3.179,8800
179	2.808,0000	280,8000	3.088,8000	6.177,6000
180	2.808,0000	280,8000	3.088,8000	6.177,6000
181	5.284,8000	528,4800	5.813,2800	11.626,5600
182	3.088,8000	308,8800	3.397,6800	6.795,3600
183	3.168,0000	316,8000	3.484,8000	6.969,6000
184	288,0000	28,8000	316,8000	633,6000
185	6.336,0000	633,6000	6.969,6000	13.939,2000
186	7.214,4000	721,4400	7.935,8400	15.871,6800
187	5.771,5200	577,1520	6.348,6720	12.697,3440
188	108,9000	10,8900	119,7900	239,5800
189	325,2480	32,5248	357,7728	715,5456
190	133,0560	13,3056	146,3616	292,7232
191	1.306,8000	130,6800	1.437,4800	2.874,9600
192	1.306,8000	130,6800	1.437,4800	2.874,9600
193	2.100,3840	210,0384	2.310,4224	4.620,8448



194	479,4130	47,9413	527,3543	1,054,7086
195	190,0800	19,0080	209,0880	418,1760
TOTALES	536,029,15	53,602,91	589,632,06	1,179,264,12

Los precios ofertados sin IVA no podrán exceder de 2 decimales. Los precios unitarios no podrán llevar más decimales de fondo que los que aparezcan en la oferta escrita.

(En caso de que proceda)

Incluye mantenimiento: No Canon de mantenimiento:

Parte del presupuesto en metálico:€

Parte en bienes del mismo tipo:€

Valor estimado del contrato (101 LCSP): 1.179.264,12 euros

Método de cálculo aplicado para calcular el valor estimado: Se tomará como base para su cálculo, lo estipulado en el artículo 101.10.a) de la LCSP.

El valor estimado del contrato comprende: el presupuesto inicial del expediente, las opciones y modificaciones posibles del presupuesto inicial, más el importe de las posibles prórrogas previstas del mismo (todo ello, iva excluido).

En suministros con determinación del precio mediante precios unitarios, posibilidad de incrementar el número de unidades hasta el 10 por 100 del precio del contrato: NO

4.- Contrato sujeto a regulación armonizada:

SI

5.- Habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato.

Procede: [NO]

Tipo

6.- Solvencia económica, financiera y técnica.

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como criterios de selección:

- ☐ Como criterios sociales
- ☐ Como criterios ambientales
- ☐ Como criterios de innovación

Acreditación de la solvencia económica y financiera:

Artículo 87 de la LCSP, apartado/s: **apartado/s: 1a) ó 1c)**



- 1.a) :“ Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato...”.

En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los últimos tres años fiscales:

-1.c): “Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que este vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior.....”

Criterios de selección:

- Los licitadores deberán acreditar un volumen anual de negocios en el ámbito del contrato, en alguno de los 3 últimos años, de al menos una vez y *media valor* anual medio del contrato.
- El medio por el que los licitadores acreditarán este extremo será mediante presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en el que deba estar inscrito (en concreto, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios de patrimonio neto depositadas en el Registro oficial pertinente).
- En caso de que la firma licitadora se haya constituido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la convocatoria de este procedimiento o ausencia de actividad en todos o algunos de los últimos tres años fiscales, podrá acreditar la solvencia mediante el patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una anualidad del presupuesto máximo de licitación.

En caso de que algún licitador no se presente a la totalidad de los números de lote, las referencias al presupuesto máximo de licitación y al valor estimado del contrato se entenderán hechas en relación con el fijado por la administración como tal para cada número de lote.



Acreditación de la solvencia técnica:

Artículo 89 de la LCSP, apartado/s: **1.a) ó 1.b)**

1.a)- “Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos....Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.....”

Para el supuesto de empresa de nueva creación o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres últimos ejercicios, no será de aplicación el apartado 1.a) y se aplicará apartado:

1.b):” Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad”.

Criterios de selección:

1-Relación de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos.

2- Presentación de al menos dos certificados de buena ejecución de suministro de material, de naturaleza análoga al objeto del contrato, suministrado en los últimos tres años, siendo al menos en alguno de ellos el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.

Para el supuesto de empresa de nueva creación o ausencia de actividad en todos o algunos de los tres últimos ejercicios los apartados 1 y 2 serán sustituidos por: Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad según Art. 89 de la LCSP apartado 1b).



Concreción de las condiciones de solvencia

1. Especificación en la oferta de los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato : NO
2. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios [personales] y/o [materiales] : NO

7.- Procedimiento de adjudicación.

Tramitación anticipada: NO

Tramitación: (ordinaria)

Procedimiento: abierto

Pluralidad de criterios de adjudicación

Subasta electrónica: NO

8.- Criterios objetivos de adjudicación del contrato.

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como criterios de adjudicación:

- ☐ Como criterios sociales
- ☐ Como criterios ambientales
- ☐ Como criterios de innovación

Criterio/s relacionado/s con los costes:

Ponderación

(En puntos o porcentajes)

Datos sobre los costes que deberán proporcionar los licitadores:

8.1. Criterio precio.....Máximo 70 PUNTOS

(Deberán cumplimentar Anexo I.1 e incluirlo en el sobre 3)

Método para la evaluación de los costes facilitados:

Por cada lote y proveedor, se calculará la oferta total mediante la siguiente fórmula:

OF TOT= (cantidad 1 * precio 1)

Se asignará 70 puntos a la oferta económica más baja y el resto de las ofertas se valorarán según la siguiente fórmula:



$$P = 70 \times ((A-B)/(A-C))^{(1/6)}$$

M: Máxima puntuación del criterio.

A: Presupuesto Base Licitación.

B: Presupuesto Ofertado

C: Presupuesto Ofertado más bajo.

P: Puntuación de la oferta

“Las ofertas económicas presentadas que coincidan con el importe máximo de licitación según la fórmula anterior obtendrán 0 puntos”.

Criterio/s cualitativos:

8.2. Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

(Cumplimentar Anexo XI)

<u>Número</u>	<u>Descripción del criterio</u>	<u>Ponderación</u>
<u>Para todos los lotes del GRUPO 1; lotes 9-13-14-17-19-25-33-34-35 del GRUPO 2; lotes 47 al 55 del GRUPO 3; lotes 59-60-61-62-63-64-65 del GRUPO 4; todos los lotes del GRUPO 5-6-7-9-10-11; lotes 159-160-161-162-164- 167-172-173 del GRUPO 12; todos los lotes de los GRUPOS 14 y 15</u>		

1.- Lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos
No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

2.- Aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante.

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos
No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

3.- Presentación de certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales.

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos
No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

4.- Aportación como mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos
No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

5.- Aportación de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones.

Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados.

Si cumple 10 puntos
No cumple..... 0 puntos

Para los lotes 8-10-11-12-15-16-18-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30-31-32-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 del GRUPO 2; lotes 46 y 56 del GRUPO 3; lotes 57 y 58 del GRUPO 4, lotes 158-163-165-166-168-169-170 y 171 del GRUPO 12; lote 174 del GRUPO 13

1.- Lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos



No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

2.- Aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante.

Si cumple criterio acreditado..... 5 puntos

No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

3.- Presentación de certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales.

Si cumple criterio acreditado.....10 puntos

No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

4.- Aportación de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones.

Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados.

Si cumple 10 puntos

No cumple..... 0 puntos

Para los lotes 186 y 187 del GRUPO 16

1.- Presentación de certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales.

Si cumple criterio acreditado.....15 puntos

No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

2.- Aportación de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones.

Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados.

Si cumple 15 puntos

No cumple..... 0 puntos

Para todos los lotes DEL GRUPO 8 ; lotes 188 al 195 del GRUPO 16

1.- Presentación de certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales.

Si cumple criterio acreditado.....10 puntos

No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

2.- Aportación como mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

Si cumple criterio acreditado..... 10 puntos

No cumple criterio o no acredita..... 0 puntos

3.- Aportación de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones.

Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados.

Si cumple 10 puntos

No cumple..... 0 puntos

Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor: NO PROCEDE



<u>Número</u>	<u>Descripción del criterio</u>	<u>Ponderación</u> (En puntos o porcentajes)
---------------	---------------------------------	-------------------------------------------------

TOTAL 100 PUNTOS

(1) De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, los señalados con los números **8.1 “valoración económica”**, siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los siguientes:

-Si se presentase un único licitador se considerará que incurre en presunción de desproporcionalidad si su oferta es inferior al presupuesto base de licitación en más de veinticinco unidades porcentuales.

-En el caso que sean varias las ofertas, se considerará como desproporcionada la baja de toda proposición económica cuyo porcentaje exceda de diez unidades por lo menos a la media aritmética de los porcentajes de baja de todas las proposiciones presentadas.

En caso de **empate de ofertas**, una vez aplicados los criterios de adjudicación, se actuará según lo dispuesto en el apartado 18 de la presente cláusula, y en caso de persistir el empate, se procederá mediante sorteo.

Composición del comité de expertos (o procedimiento para su designación) u organismo técnico especializado: NO PROCEDE

Plazo en que deberá efectuarse la valoración por el comité de expertos u organismo técnico especializado: NO PROCEDE

9.- Documentación técnica a presentar en relación con los criterios objetivos de adjudicación del contrato:

- Declaración criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (Anexo XI) debidamente cumplimentada y documentación necesaria para valorar los criterios evaluables de forma automática que se han indicado en el apdo. 8.2 de la cláusula 1 de este pliego. La no inclusión de esta documentación no será subsanable. (sobre 3)

FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN:

Las ofertas deben ser presentadas electrónicamente, no siendo válida la presentación de ofertas en papel.



SOBRE 1 (DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA)

-Índice de la documentación incluida, indicando aquellos documentos que tienen total o parcialmente **el carácter de confidencial**.

-Documento Europeo Único de contratación (DEUC)

-Modelo de declaración responsable relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad (Anexo VI)

-Documentación que pueda proceder según la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el expediente.

-Solicitud de participación en el procedimiento.

-Relación de productos ofertados (cumplimentar Anexo X)

-Certificado de marcado CE

-Declaración de exención de látex

-Declaración de biocompatibilidad de los productos ofertados o certificado razonando la no necesidad de esta compatibilidad

-Evidencia científica con grado de recomendación A para los casos de suturas con antiséptico.

-Estudios clínicos en publicaciones clínicas, para los casos de suturas barbadas

-Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores

- Catálogos, fichas técnicas y fotografías que se correspondan específicamente con el artículo ofertado (no presentar fichas genéricas en las que se incluyan características de productos no ofertados, que puedan inducir a error, y toda aquella documentación que el licitador considere oportuna, a efectos de acreditar el cumplimiento de las características mínimas exigidas en el PPT.; **TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN CASTELLANO.** –

- Deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial por afectar a los secretos técnicos o comerciales. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

SOBRE 2 (CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR: NO PROCEDE)

SOBRE 3 (OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN REFERIDA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA)

1-Índice con la documentación incluida en el sobre 3

2-Proposición económica, según el modelo del Anexo 1.1 de este pliego. La no presentación de esta documentación será causa automática de exclusión.



3- Declaración criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (Anexo XI) debidamente cumplimentada y documentación necesaria para valorar los criterios evaluables de forma automática que se han indicado en el apdo. 8.2 de la cláusula 1 de este pliego. La no inclusión de esta documentación no será subsanable.

10.- Garantía provisional.

Procede: NO, según lo dispuesto en el artículo 106.1

Importe:..... euros

(En caso de división en lotes) Garantía provisional de los lotes:

<u>Lote número</u>	<u>Garantía provisional</u>
--------------------	-----------------------------

11.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

Si procede, requisitos mínimos, modalidades, características y vinculación con el objeto del contrato:

12.- Medios electrónicos.

Licitación electrónica.

Se exige la presentación de ofertas por medios electrónicos: SÍ

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (URL <http://www.madrid.org/contratospublicos>) se ofrece la información necesaria y el acceso al sistema de licitación electrónica que debe utilizarse. Para la presentación de ofertas por medios electrónicos deben tenerse en cuenta las indicaciones de la **cláusula 11** de este pliego.

El manual con las instrucciones a seguir para poder presentar la documentación electrónicamente (Manual de la aplicación de escritorio de Licit@) se encuentra publicado en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid. Opción Nuevo Licit@- Licitación electrónica.

Deberán tener en cuenta que **este expediente es de licitación electrónica sin NEXUS-Contratación (ligera).**

Subasta electrónica.

Procede: NO



- Dispositivo electrónico para la subasta:

Los licitadores invitados podrán acceder a la plataforma de subastas electrónicas en la siguiente dirección de Internet (URL): <https://subastaselectronicas.madrid.org>, utilizando las claves de acceso que se les proporcionarán. También se puede acceder a la plataforma desde la página de Subastas electrónicas del Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Para participar en la subasta los licitadores deben incluir en el sobre de documentación administrativa una dirección de correo electrónico donde se remitirá la invitación a participar, así como los datos de una persona de contacto, a la cual se asignará una clave de usuario y una contraseña que le permitirán acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas.

-Especificaciones técnicas de conexión:

Antes del comienzo de la subasta electrónica, el licitador deberá realizar las comprobaciones técnicas necesarias para garantizar el buen funcionamiento de su navegador y su acceso a Internet.

- Elementos cuantificables de las ofertas sobre los que se realizará la subasta:

- Límites de los valores que podrán presentarse (en su caso):

- Información a disposición de los licitadores durante la subasta y momento en que se facilitará:

- Forma en que se desarrollará:

- Condiciones y mejora mínima de cada puja:

En cada puja el sistema calculará la puntuación que corresponda aplicando la fórmula matemática que a continuación se indica y actualizará la posición del licitador respecto de los demás en la subasta.

Fórmula matemática:

Finalizada la subasta, el licitador que presente la proposición económicamente más ventajosa deberá ratificar por escrito su última puja. Esta ratificación de oferta, suscrita por el empresario o su representante se debe ajustar al modelo reflejado en el **anexo I.2** de este pliego, y se presentará a requerimiento del órgano de contratación junto con los demás



documentos necesarios para la adjudicación del contrato.

13.- Garantía definitiva.

Procede: NO

Importe:

En su caso, justificación de la improcedencia: Por tratarse de bienes consumibles cuya entrega y recepción se efectúa antes del pago del precio, conforme a artículo 107.1 de la LCSP

Constitución mediante retención en el precio.

Se admite: NO

Forma y condiciones de la retención:

14.- Garantía complementaria (artículo 107.2 de la LCSP).

Procede: NO

Porcentaje:

15.- Entrega del suministro y facultades de la Administración.

15.1 Lugar de entrega de los bienes: Almacenes Generales del Hospital Universitario de Getafe o en el lugar que se determine en el momento de la firma del contrato.

15.2 Condiciones de entrega:

-Los plazos de entrega serán de 24 horas para pedidos urgentes, para el resto de los pedidos el plazo de entrega será de 72 horas o el que se especifique en el pedido emitido con la aplicación informática HP-HIS del Hospital Universitario de Getafe o la que la sustituya.

-El/los adjudicatario/s no podrán imponer ninguna exigencia en cuanto a solicitudes de pedidos mínimos por parte del hospital, diferente a la unidad mínima de despacho.

-En caso de detectarse defectos en los productos suministrados, el adjudicatario sustituirá en el plazo de 24 horas dichos productos por otros del mismo tipo y con la calidad adjudicada.

-Las empresas adjudicatarias tendrán un número de teléfono o un fax específico de contacto para poder tener asegurado el suministro o resolver cualquier duda.

15.3 Modo de ejercer la vigilancia y comprobación por parte de la Administración: Por los procedimientos establecidos por el servicio promotor del expediente.

15.4 Mejora tecnológica: El adjudicatario se compromete, ante una mejora tecnológica, a sustituir las referencias y/o equipos necesarios, sin que dicha modificación tenga repercusión en el precio de la adjudicación.



15.5 Adicionalmente, el contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa, incluyendo los siguientes compromisos obligatorios:

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

“El contratista adoptará las medidas oportunas para el cumplimiento de la legislación ambiental en vigor en relación al trabajo realizado. Además, se asegurará que su personal está debidamente formado y es competente en materia de buenas prácticas ambientales. El Hospital Universitario de Getafe se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que sean de aplicación o de la adecuada formación del personal.

El contratista deberá adoptar las medidas preventivas que estén a su alcance con el fin de evitar cualquier incidente que pueda derivar en una contaminación del medio ambiente, como puedan ser los vertidos líquidos indeseados, abandono de residuos o su incorrecta gestión, en especial, de aquellos considerados como peligrosos. El Hospital se reserva el derecho de repercutir al contratista el coste de reparación del daño ambiental derivado de un incidente ambiental causado por ellos. “

Compromisos ambientales:

- Desarrollar su actividad con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.
- Cumplir con la normativa ambiental en vigor y con los requisitos legales aplicables a su actividad.
- Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad en las instalaciones del HUG.
- Segregar los residuos en origen y gestionarlos conforme a la normativa en vigor priorizando el reciclado frente a la eliminación.
- Retirar los residuos generados en la entrega del suministro (embalajes externos de transporte), y en caso de depositarlos en los contenedores del Hospital, se realizará bajo el consentimiento del personal del Hospital responsable de la contratación.
- Emplear equipos con marcado CE y a realizarles un mantenimiento preventivo con el fin de que las emisiones y ruidos se mantengan dentro de los límites especificados en las características técnicas.
- Establecer todas las medidas al alcance para evitar vertidos y derrames.
- No verter productos químicos a la red de saneamiento y a cumplir en todo caso las especificaciones del fabricante en relación a la dosificación y empleo de los productos.
- Consumir agua, energía y demás recursos que necesite para el desarrollo de los trabajos de una forma responsable.



- Reutilizar todos los materiales que sea posible.
- Apagar los equipos siempre que su funcionamiento no sea necesario.
- Colaborar con el personal del Hospital
- Etiquetar correctamente todos los productos químicos que maneje. Realizar todos los trasvases en lugares protegidos y en caso de derrame, recogerlo con absorbentes y depositarlos en el contenedor correspondiente.
- La empresa que retire equipos o utensilios fuera de uso se compromete a eliminarlos de acuerdo a la legislación vigente.

CONSIDERACIONES SOCIALES

La empresa adjudicataria no debe practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

La empresa adjudicataria no debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje, y contacto físico en el lugar de trabajo y, donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria”.

16.- Plazo de ejecución.

Total: 24 meses a partir de la fecha estipulada en el contrato, con posibilidad de prórroga, que sólo podrá realizarse de forma expresa.

Parciales:

Recepciones parciales: [SÍ]

Entregas según necesidades y peticiones del Hospital. Al adjudicatario se le facilitará un calendario de entregas o programaciones al cual tendrá que adaptarse.

Las recepciones parciales NO darán derecho al contratista para solicitar la cancelación de la parte proporcional de la garantía definitiva.

Procede la prórroga del contrato: [SI]

Duración máxima del contrato incluidas las prórrogas: 48 meses



La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, según indica el artículo 29.2 de la LCSP

17.- Condiciones especiales de ejecución del contrato:

Incorporación de cláusulas sociales, ambientales y de innovación como condiciones especiales de ejecución:

- ☒ Como criterios sociales
- ☒ Como criterios ambientales
- ☐ Como criterios de innovación

Condiciones especiales de ejecución:

Los licitadores propuestos para la adjudicación deberán presentar declaración responsable, en el momento de requerimiento de documentación por parte del centro, del compromiso de cumplimiento, durante la ejecución del contrato de alguna de las condiciones siguientes, relacionadas con el objeto del contrato (Modelo XII adjunto a este pliego), de acuerdo con el artículo 202 en el sentido del artículo 145.6 de la LCSP:

- Que la empresa cuenta, o va a contar, en su plantilla con trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al que exige la legislación nacional.
- Que la empresa tiene adoptadas, o va a adoptar, medidas para la promoción de reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
- Que la empresa, en la fabricación de los productos objeto del contrato ha adoptado medidas, o las va a adoptar, para la eliminación o reducción de sustancias nocivas para el medio ambiente.
- Que la empresa va a realizar un curso de formación a personal de la propia empresa en su lugar de trabajo durante la vigencia del contrato.
- Que la empresa ha implantado, o va a implantar, medidas con objeto de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el trabajo.

No procederá la adjudicación al licitador que no presente dicha declaración. (Modelo XII)

Presentación antes del transcurso de 12 meses desde la fecha de inicio de ejecución del contrato, de documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial elegida.



Presentación antes del transcurso de la mitad del período de ejecución del contrato, de documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial elegida.

Si no se presenta dicha documentación en el plazo estipulado, se procederá a la resolución del contrato, por tener éstas, la consideración de característica esencial del contrato.

18.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: SÍ

En caso de que tras aplicar los criterios de adjudicación especificados en el apartado 8 de la presente cláusula, se produzca un empate entre dos o más ofertas, se aplicarán los siguientes criterios sociales para el desempate, según el orden:

- 1.- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social en la plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.
- 2.- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas

19.- Penalidades.

- Por demora: 0,60 euros por cada 1.000 euros de precio, al día, según los días obtenidos del listado de incumplimiento de entrega facilitado por el aplicativo informático del Departamento de Suministros, actualmente HP-HIS u otro tipo de información facilitado por el servicio. Según artículo 193 de la LCSP, cada vez que las penalidades alcancen un múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, iva excluido, se podrá proceder, a la resolución del contrato (característica esencial del contrato).

Por incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato:

Podrá implicar la reducción del importe en la facturación, por la diferencia gravosa que suponga para el centro, la adquisición para corregir ese incumplimiento de la ejecución parcial, mediante pedidos u alquileres a otros proveedores; o la resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la LCSP. (Tendrá la consideración de característica esencial del contrato).

Por ejecución defectuosa del contrato:

Conforme a lo dispuesto en el art. 192 de la LCSP, el Hospital podrá, con la sustitución de producto defectuoso, imponer una penalidad de un 10% del importe del mismo, iva excluido; si se produce reiteradamente puede producir la resolución del contrato. (Tendrá la consideración de característica esencial del contrato).

Por incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los



medios personales y materiales suficientes para ello: NO PROCEDE

Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:

Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Por ser considerada condición especial de ejecución podrá dar lugar a resolución del contrato.

Por infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación: Se considera condición esencial, por lo que podrá ser motivo de resolución del contrato.

Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores: NO PROCEDE

- Sobre el importe subcontratado por el incumplimiento de los requerimientos de documentación:
- Sobre el importe adeudado al subcontratista o suministrador por el incumplimiento del pago en plazo:

Las penalizaciones totales a aplicar no podrán superar el 50 % del presupuesto del contrato conforme al artículo 192 de la LCSP.

20.- Modificaciones previstas del contrato: [SÍ]

Condiciones en que podrán efectuarse: variaciones de los supuestos básicos que enmarcan el expediente de contratación, como el nivel de actividad asistencial, nuevos tipos de contratación centralizada, carga de trabajo, posibles discontinuidades en la contratación, cambios tecnológicos, mejoras de mercado, regulación o desregulación de precios y bonificaciones y cesión del contrato, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación.

Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones: Cambios en cantidades, precios, duración, referencias y condiciones técnicas de los productos y cesión del contrato, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación.

Porcentaje del precio inicial del contrato al que como máximo puedan afectar: 20 % (*como máximo*)

Procedimiento para la modificación: Solicitud de modificación y aceptación de la misma, presentado por cualquiera de las partes contratantes y formalización en documento contractual.

21.- Subcontratación.



Prestaciones no susceptibles de subcontratación: NINGUNA

Indicación en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: SI; las empresas licitadoras deberán indicar en su oferta la parte del contrato que pretenda subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, según lo estipulado en el artículo 215.2.a)

22.- Régimen de pagos.

Forma de pago: Se realizarán pagos parciales previa recepción parcial de las sucesivas partes del suministro según programaciones y pedidos del Hospital

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: [No] proceden.

(En caso de que sí procedan)

Operaciones preparatorias susceptibles de abonos a cuenta:

Criterios y formas de valoración:

Importe de la garantía:

Plan de amortización:

23.- Revisión de precios.

Procede: NO, De acuerdo con lo establecido en la ley 2/2015 de 30 de Marzo de desindexación de la economía española y conforme al artículo 103 de la LCSP.

Índice oficial / Fórmula:

Método o sistema para la aplicación del índice de revisión:

24.- Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación:

Los gastos de publicidad de la licitación serán los resultantes de aplicar las tarifas oficiales fijadas para el BOCAM en la Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas, de la Comunidad de Madrid, cuyo importe máximo estimado asciende a 1.500,00 €. El gasto se repartirá proporcionalmente entre los adjudicatarios aplicando la siguiente regla para determinar el coste por proveedor:

$$\text{Gastos publicación Proveedor} = \frac{\text{Total adjudicado proveedor} * \text{Gastos de publicación del expediente}}{\text{Total adjudicado en el expediente}}$$

25.- Información sobre el contrato cuyo carácter confidencial debe respetar el contratista:

El contratista y el personal encargado de la ejecución del contrato deberán respetar las



disposiciones y exigencias establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, así como del Reglamento Europeo 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y el resto de normativa de desarrollo.

En particular el contratista y su personal deberán observar al respecto lo siguiente:

- a) Quedan expresamente obligados a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de su función, especialmente los de carácter personal, que no podrán copiar o utilizar con fin distinto al que esté determinado, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. Esta obligación subsistirá una vez finalizada la ejecución del contrato.
- b) Queda prohibida la salida de información propiedad del Hospital obtenida de sus sistemas de información o de otras fuentes, por cualquier medio físico o telemático, salvo autorización por escrito del Responsable de dicha información.
- c) Una vez cumplida la prestación para la que se haya autorizado el acceso a datos de carácter personal que puedan constar en cualquier documento o soporte deberá destruirlos o devolverlos al Hospital por el método acordado.

Plazo durante el cual deberá mantener el deber de respetar el carácter confidencial de la información: 5 años

26.- Plazo de garantía:

No procede

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Cláusula 2. Régimen jurídico.

El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares. Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la legislación básica del Estado en materia de contratos públicos: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por las Leyes aprobadas por las Asambleas de Madrid y por el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003,



de 3 de abril (RGCPM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicarán las normas estatales sobre contratos públicos que no tengan carácter básico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

Cláusula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere este pliego es el suministro descrito en el **apartado 1 de la cláusula 1**. La descripción y características de los bienes y la forma de llevar a cabo la prestación por el adjudicatario serán las estipuladas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, en el que se hace referencia igualmente a las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y a los factores de todo orden a tener en cuenta.

El contenido de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas particulares revestirá carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del contrato.

Si el contrato está dividido en lotes, los licitadores podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por licitador, para lo que se estará a lo estipulado en el **apartado 1 de la cláusula 1**. En este apartado se indican, asimismo en su caso, el número máximo de lotes a adjudicar a cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitador pueda resultar adjudicatario de un número de lotes que exceda el indicado.

Cláusula 4. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad expresada en el **apartado 3 de la cláusula 1**, distribuido en las anualidades previstas en el mismo. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente.

El presupuesto de los lotes en que, en su caso, se divida el objeto del contrato se especifica igualmente en el **apartado 3 de la cláusula 1**.

Las proposiciones expresarán también el Impuesto sobre el Valor Añadido en partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere la base imponible del presupuesto base de licitación, serán desechadas. El precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el presupuesto base de licitación. La baja que pueda obtenerse en la adjudicación dará lugar a la ampliación del suministro a un mayor



número de unidades de los bienes objeto del contrato, si así se indica en el **apartado 1 de la cláusula 1**, sin que pueda en ningún caso sobrepasarse el importe del presupuesto base de licitación.

La ejecución del suministro está amparada por los créditos que se indican en el **apartado 3 de la cláusula 1**.

Si el contrato se financia con fondos europeos, quedará sometido a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, así como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programación 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de programación 2014-2020.

Cláusula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del órgano de contratación se efectuará a través del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, en la siguiente dirección de Internet (URL): <http://www.madrid.org/contratospublicos>.

CAPÍTULO III. LICITACIÓN

Cláusula 6. Capacidad para contratar y criterios de selección de las empresas.

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incurso en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de conformidad con lo establecido en el **apartado 6 de la cláusula 1**, en



el que se indican asimismo los criterios que se aplicarán para la selección de las empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditará por los medios que en el mismo apartado se indican.

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en el **apartado 5 de la cláusula 1**.

Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el artículo 68 de la LCSP.

Cláusula 7. Procedimiento de adjudicación.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, en aplicación de los artículos 131.2, 145 y 156.1 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si así se indica en el **apartado 12 de la cláusula 1** de este pliego, para la adjudicación del contrato se celebrará una **subasta electrónica**, conforme a los requisitos establecidos en el artículo 143 de la LCSP. En el **apartado 12 de la cláusula 1** se incluye la información necesaria sobre su celebración.

Cláusula 8. Criterios objetivos de adjudicación.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicación del contrato son los establecidos, con su correspondiente ponderación o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el **apartado 8 de la cláusula 1**.

Cuando el procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, de entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado de dicha cláusula se especifican, en su caso, los que se valorarán en una primera fase, siendo necesario obtener, como mínimo, en cada uno de ellos la puntuación que asimismo se indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se señalarán, en su caso, en este apartado los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la oferta considerada en su conjunto.



Cuando los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, la valoración de aquéllos corresponderá bien a un comité formado por expertos en la materia objeto del contrato, o bien a un organismo técnico especializado. El comité, en su caso, estará compuesto por un mínimo de tres miembros, que podrán pertenecer a los servicios dependientes del órgano de contratación pero, en ningún caso, podrán estar adscritos al órgano proponente del contrato al que corresponderá realizar la evaluación de las ofertas. Su designación o el procedimiento para efectuarla o, en su caso, la designación del organismo técnico especializado se establece en el **apartado 8 de la cláusula 1**, debiendo publicarse en el perfil de contratante, con carácter previo a la apertura de la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Cuando en el apartado 1 de la cláusula 1 se admitan ofertas integradoras, previamente se llevará a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

Cláusula 9. Garantía provisional.

Si así se especifica en el **apartado 10 de la cláusula 1**, para tomar parte en la licitación, los licitadores deberán constituir previamente, a disposición del órgano de contratación, una garantía provisional por el importe señalado en dicho apartado.

Cuando el licitador presente su proposición bajo la forma de unión temporal de empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en el **apartado 10 de la cláusula 1** y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión.

Cuando el empresario licite a un solo lote o a varios de los establecidos, deberá constituir la garantía provisional correspondiente a los lotes a que opte, cuyos importes se indican, en su caso, en el **apartado 10** de la mencionada **cláusula 1**.

En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el artículo 106 de la LCSP, así como a lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en dicha Ley.



La constitución de la garantía se ajustará, en cada caso, a los modelos que se indican en los **anexos II, III, y IV** al presente pliego, y en el caso de inmovilización de deuda pública, al certificado que corresponda conforme a su normativa específica.

Esta garantía deberá constituirse, cuando se trate de garantía en efectivo, en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas, y ante el propio órgano de contratación cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución. Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el órgano de contratación consultará sus datos por medios electrónicos, según lo dispuesto en la Resolución de 7 de marzo de 2003, del Director General de Política Financiera y Tesorería.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato. Al licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación se le retendrá la garantía provisional hasta que proceda a la constitución de la definitiva, pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última. Será incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la perfección del contrato.

En todo caso, la garantía provisional del cumplimiento de las obligaciones impuestas en el artículo 150.2 de la LCSP.

Cláusula 10. *Presentación de proposiciones.*

Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitación y en la forma establecida en este pliego.

En el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>) se ofrecerá la información relativa a la convocatoria de licitación de este contrato, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares de prescripciones técnicas particulares, y documentación complementaria, en su caso y el enlace a la información sobre el sistema de licitación electrónica que debe utilizarse.

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación complementaria con una antelación mínima de 12 días a la fecha límite fijada



para la recepción de ofertas en el anuncio de licitación. Esta información se facilitará seis días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentación, las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes y subasta electrónica si se prevén en la cláusula 1. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposición supone, por parte del empresario, la aceptación incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas particulares que rigen el presente contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como la autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea.

En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el **apartado 11 de la cláusula 1**.

Cláusula 11. Medios electrónicos.

La utilización de medios y soportes electrónicos, informáticos y telemáticos en la presentación de proposiciones será obligatoria cuando así se indique en el **apartado 12 de la cláusula 1**.

En el mismo apartado se indica el portal informático donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la información necesaria para licitar por medios electrónicos.

Si se exige la presentación electrónica de las ofertas, los licitadores aportarán sus documentos en formato electrónico, autenticados mediante firma electrónica utilizando uno de los certificados reconocidos incluidos en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación” establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que no esté vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho formato porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportarán copias digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratación tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad contractual de esta Administración Pública



Autonómica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el órgano de contratación podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibición de contratar conforme al artículo 71.1 e) de la LCSP.

El órgano de contratación recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como **anexo VII** de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telemáticas.

Aún en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por medios electrónicos, para las restantes comunicaciones, notificaciones y envíos documentales, los interesados se relacionarán con el órgano de contratación por medios electrónicos.

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el Sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Tablón de anuncios electrónico

Se comunicarán a los interesados los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada por los licitadores, los empresarios admitidos y los excluidos de la licitación, y las ofertas con valores anormales mediante su publicación en el tablón de anuncios electrónico, del Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante- (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

Quienes figuren como interesados o representantes en procedimientos abiertos en la Comunidad de Madrid pueden enviar comunicaciones o aportar nuevos documentos al correspondiente expediente, accediendo a la página de “Gestiones y trámites” del sitio web de la Comunidad de Madrid (<https://gestionesytramites.madrid.org>). También existe la posibilidad, en esa misma página, de utilizar un formulario genérico de solicitud para presentar documentos y comunicaciones dirigidos a cualquier órgano de la Comunidad de Madrid.



Cláusula 12. *Forma y contenido de las proposiciones.*

Las proposiciones se presentarán redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constarán de **TRES (3) SOBRES**:

A) SOBRE Nº 1. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.

B) SOBRE Nº 2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.

C) SOBRE Nº 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS.

Los licitadores deberán indicar la documentación o información aportada a la licitación que tenga carácter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El carácter confidencial no podrá extenderse a todo el contenido de la proposición, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar únicamente a los documentos que tengan una difusión restringida y, en ningún caso, a documentos que sean públicamente accesibles.

En los sobres se deberá incluir la documentación que a continuación se indica:

A) SOBRE Nº 1 "DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA" que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:

- 1. Declaración responsable** del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en este procedimiento de contratación, conforme al formulario normalizado del “**documento europeo único de contratación**” (DEUC), establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, según se recoge en el **anexo V** al presente pliego.

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet: <https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es> conforme se indica a continuación:



- Con el servicio DEUC electrónico, el órgano de contratación creará un modelo de DEUC para este procedimiento, que se pondrá a disposición de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-.
- El licitador deberá almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación. En el **anexo V** se incluyen unas orientaciones para la cumplimentación del formulario normalizado del DEUC.

Si varios empresarios concurren constituyendo una unión temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar presentando todos y cada uno de ellos un formulario DEUC separado, así como el resto de los documentos exigidos en este apartado de la presente cláusula, debiendo acompañar asimismo un escrito de compromiso en el que indicarán los nombres y circunstancias de los empresarios que se agrupan, el porcentaje de participación de cada uno de ellos y la designación de un representante o apoderado único de la unión que durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de la misma frente a la Administración. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.

Si el licitador va a recurrir a la capacidad de otra/s entidad/es para acreditar solvencia, deberá también aportar el DEUC separado de dicha/s entidad/es.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público lo indicarán en el propio formulario del DEUC y, si algunos de los datos o informaciones requeridos no constan en el Registro o no figuran actualizados, los aportarán mediante la cumplimentación del citado formulario.

No obstante, el órgano o la mesa de contratación, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento, podrán recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, que los licitadores presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración.



2.- Declaración relativa a las empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad y plan de igualdad.

Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el **anexo VI** al presente pliego, por la que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo señalado en la cláusula 32 del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, la obligación de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista esté sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 364/2005, de 8 de abril. En esta declaración se hará constar, además, que asume igualmente la obligación de acreditar ante el órgano de contratación cuando le fuese requerido durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva, el cumplimiento de la obligación anteriormente referida.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, en la citada declaración se indicará que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

3.- Garantía provisional.

Justificante de haber constituido, en su caso, la garantía provisional por el importe señalado para cada lote en el **apartado 10 de la cláusula 1** del presente pliego, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la **cláusula 9**.

Si la garantía se constituye en efectivo en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, los licitadores harán constar esta circunstancia en la documentación aportada y el órgano de contratación consultará sus datos por medios electrónicos, conforme a lo previsto en la cláusula 9

4.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio y que



presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación, o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en unión temporal, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

5.- **Jurisdicción de empresas extranjeras.**

Las empresas extranjeras deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como **anexo VIII** de este pliego.

6.- **Subasta electrónica.**

En caso de celebración de **subasta electrónica**, los licitadores deben indicar una dirección de correo electrónico donde enviar la invitación a participar y los datos de una persona de contacto, a la cual se asignará una clave que le permitirá acceder a la Plataforma de Subastas Electrónicas.

7.- **Concreción de las condiciones de solvencia.**

Si en el **apartado 6 de** la cláusula 1 se exige que se especifiquen en la oferta los nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación objeto del contrato, deberá incluirse en el sobre nº 1 esta información.

En caso de que en el **apartado 6 de la cláusula 1** se exija a los licitadores que, además de acreditar su solvencia o clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y/o materiales suficientes para ello, deberán presentar una declaración en los términos del modelo que figura como **anexo IX** al presente pliego.



B) SOBRE Nº 2. “DOCUMENTACIÓN TÉCNICA” RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR.”.

En este sobre se incluirá la documentación técnica que se exija, en su caso, en el **apartado 9 de la cláusula 1**, en orden a la aplicación de los criterios objetivos de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, especificados en el **apartado 8 de la citada cláusula**, así como toda aquella que, con carácter general, el licitador estime conveniente aportar, sin que pueda figurar en el mismo ninguna documentación relativa al precio.

C) SOBRE Nº 3 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA" Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS".

Este sobre contendrá:

1. La proposición económica, según el modelo establecido en el **anexo I.1** de este Pliego, incluyendo también el plazo de entrega al que se compromete el licitador, así como, en su caso, el desglose de costes exigido en el **apartado 8** de la cláusula 1.

Para la **presentación electrónica de las ofertas y de subasta electrónica**, en su caso, respectivamente, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado denominado “Medios electrónicos” de la cláusula 1, relativa a las “Características del contrato”.

No se aceptarán proposiciones económicas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

2. La documentación que se especifica en el **apartado 9 de la cláusula 1** al presente pliego, en orden a la aplicación de los demás criterios de adjudicación, distintos del precio y el plazo de entrega, valorables de forma automática por aplicación de fórmulas.



3. Si así se requiere en la **cláusula 1** de este pliego, se incluirá en el sobre número 3 la indicación de la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, señalando el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a encomendar su realización.

Cláusula 13. *Actuación de la Mesa de contratación.*

Finalizado el plazo de admisión de proposiciones, se constituirá la Mesa de contratación, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene la documentación administrativa. Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres días naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen.

Una vez examinada la documentación aportada, la Mesa determinará las empresas admitidas a licitación, las rechazadas y las causas de su rechazo, según proceda. Estas circunstancias se publicarán en el tablón de anuncios electrónico.

En un plazo que no podrá ser superior a siete días, a contar desde la apertura de la documentación, se procederá, en su caso, a la apertura en acto público del sobre que contenga la documentación relativa a los criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor (sobre 2), entregándose al órgano encargado de su valoración la documentación contenida en él, dejando constancia documental de todo lo actuado.

En acto público, la Mesa pondrá en conocimiento de los licitadores el resultado de la comprobación de la documentación y, en su caso, la valoración previa de los criterios de adjudicación cuya ponderación dependa de un juicio de valor. Seguidamente, abrirá el sobre nº 3 “Proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas”, dando lectura a las ofertas, de las empresas admitidas, y, en su caso, a la documentación relativa a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas.

Si se celebra subasta electrónica, tras la apertura de estos sobres y la realización de una primera evaluación completa de las proposiciones, se invitará simultáneamente por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a todos los licitadores que hayan presentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Si se identificase alguna proposición que pueda ser considerada anormalmente baja, de acuerdo, en su caso, con lo indicado en el **apartado 8 de la cláusula 1**, se realizará la



tramitación prevista en el artículo 149 de la LCSP. En caso de subasta electrónica esta tramitación se llevará a cabo tras la finalización de la subasta, tomando en consideración para apreciar si existen valores anormales o desproporcionados los de la última puja de cada licitador.

Cláusula 14. *Garantía definitiva.*

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP estará obligado a constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva, si así se indica en el **apartado 13 de la cláusula 1**. Su cuantía será igual al 5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido, según lo previsto en el **apartado 13 de la cláusula 1**. La constitución de esta garantía deberá efectuarse por el licitador en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 de la LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en los artículos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que se establecen en los **anexos II, III, y IV** al presente pliego, debiendo consignarse en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, en su caso, o en los establecimientos equivalentes de otras Administraciones Públicas en los términos previstos en los Convenios que a tal efecto se suscriban con las mismas. Tratándose de garantías depositadas en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el órgano de contratación consultará sus datos por medios electrónicos.

Asimismo, la garantía definitiva podrá constituirse mediante retención en el precio, si así se indica en el **apartado 13 de la cláusula 1**.

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, el adjudicatario viene obligado a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el



adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

En cuanto a la garantía complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP, se estará, en su caso, a lo dispuesto en el **apartado 14 de la cláusula 1**, teniendo, a todos los efectos, la consideración de garantía definitiva. La garantía total podrá alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Cláusula 15. Acreditación de la capacidad para contratar.

El órgano de contratación, a través de los servicios correspondientes, recabará de otros órganos y registros de las Administraciones y entidades públicas la consulta y transmisión electrónica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos, salvo que conste su oposición expresa, en los términos del modelo que figura como **anexo VII** de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitará al interesado su aportación. No obstante, no podrá oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Asimismo requerirá, en su caso, al licitador, la presentación por medios electrónicos, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, de los documentos que se indican a continuación:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa, salvo que conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento.



1.2.- Si se trata de empresario individual, el órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos de su DNI, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberán acompañar el informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68.1 de la LCSP.

1.5.- Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la realización del contrato, en su caso, conforme a lo requerido en el **apartado 5 de la cláusula 1.**

2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar también poder acreditativo de su representación declarado bastante para concurrir y contratar por un Letrado de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid. Si el documento acreditativo de la representación



contuviese delegación permanente de facultades, deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El órgano de contratación utilizará medios electrónicos para recabar los datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación, salvo que conste oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulación, requisito sin el cual no se iniciará la actuación administrativa, según lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las normas de gestión, liquidación y recaudación de la tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentación acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en período ejecutivo con la Comunidad de Madrid.

El órgano de contratación consultará por medios electrónicos que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposición expresa, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto



Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberán acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Además, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no deberá tener deudas en período ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se aportará de oficio por la Administración Autonómica.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia económica, financiera y técnica.

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitación y que se relacionan en el **apartado 6 de la cláusula 1**. En el mismo apartado se especifican los criterios de selección en función de los medios de acreditación de la solvencia.

Si en el presente pliego no aparecen concretados los criterios y requisitos mínimos para su acreditación, los licitadores o candidatos acreditarán su solvencia económica y financiera y técnica por los criterios, requisitos mínimos y medios de acreditación establecidos en los artículos 87 y 89 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a otras empresas para acreditar capacidades, deberá aportar la documentación referida en los apartados anteriores de dichas empresas, así como el



compromiso por escrito de las entidades, que demuestre que dispone efectivamente para la ejecución del contrato de la solvencia y medios declarados.

5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la LCSP, el certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a los licitadores inscritos con certificado en vigor de la presentación en las convocatorias de contratación de la documentación correspondiente a los datos que figuren en él, concretamente, y salvo prueba en contrario, de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, así como concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo. No obstante, el empresario deberá aportar la documentación requerida en esta cláusula que no figure en el citado certificado, entre la que se encuentra la específicamente exigida por la Administración de la Comunidad de Madrid.

No será preciso que los empresarios aporten el certificado de inscripción, sustituyéndose su presentación por el acceso de los órganos y mesas de contratación al mismo por medios electrónicos.

Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

- 6.- Asimismo, se presentará la documentación acreditativa de la **constitución de la garantía definitiva**, en caso de que no se hubiera constituido en la Tesorería de la Comunidad de Madrid.
- 7.- Justificantes correspondientes al **pago de los anuncios de licitación**, en su caso.
- 8.- En su caso, deberá aportar la documentación acreditativa de la efectiva **disposición de los medios** que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 76.2 de la LCSP.



- 9.- Si se hubiera celebrado subasta electrónica, el licitador deberá presentar ratificación por escrito de la oferta resultante de su última puja, suscrita por el empresario o su representante, conforme al modelo que figura como **anexo I.2** de este pliego.
- 10.- Si procede, los documentos originales que se requieran para el supuesto de licitación electrónica.
- 11.- Si el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa se comprometió a la contratación de personas en situación de exclusión social, deberá presentar informes de los servicios sociales públicos competentes acreditativos de dicha situación, contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitación se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores económicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportación de la documentación acreditativa de los citados extremos.

Los licitadores podrán ser excluidos del procedimiento e incurrir en la circunstancia de prohibición de contratar prevista en el artículo 71.1 e) de la LCSP, con los efectos establecidos en el artículo 73, si la información contenida en el DEUC se ha falseado gravemente, se ha ocultado o no puede completarse con documentos justificativos.

Cláusula 16. Propuesta de adjudicación.

La Mesa de contratación calificará, cuando proceda, la documentación aportada y, si observa defectos u omisiones subsanables, se lo comunicará al interesado a través del tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, concediéndose un plazo de tres días naturales para que el licitador los corrija o subsane.

Si el licitador no presenta la documentación requerida en el plazo señalado, si no la subsana, en su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entenderá que ha retirado su oferta y que ha imposibilitado la adjudicación del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratación propondrá al órgano de contratación la adjudicación a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas,



previa acreditación de su capacidad para contratar con la Comunidad de Madrid, mediante la presentación de la documentación correspondiente en el plazo establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratación elevará al órgano de contratación las ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluirá en todo caso la ponderación de los criterios indicados en el **apartado 8 de la cláusula 1**.

La propuesta de adjudicación de la mesa de contratación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPÍTULO IV. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN

Cláusula 17. *Adjudicación del contrato.*

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que, en su conjunto, presente la mejor oferta, mediante la aplicación de los criterios objetivos establecidos en el **apartado 8 de la cláusula 1**, o declarará desierta la licitación cuando no exista ninguna proposición admisible de acuerdo con los criterios objetivos de adjudicación.

Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligación a que se refiere la **cláusula 32** del presente pliego “Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicación del contrato. A efectos de aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al indicado, tendrá preferencia en la adjudicación el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Igualmente, tendrán preferencia en la adjudicación, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más ventajosas, las proposiciones presentadas por las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración y los Centros Especiales de Empleo, y entre ellas, las que



disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, o mayor porcentaje de trabajadores en situación de exclusión social.

Asimismo, tendrán preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, incluyan medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicación de estos criterios de desempate, tendrá prioridad la proposición de la entidad que reúna más de una característica. Los eventuales empates se resolverán a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en el criterio de adjudicación preferente.

La documentación acreditativa de los distintos criterios de desempate será aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una unión temporal de empresas, está obligada a acreditar su constitución en escritura pública, así como el NIF asignado a dicha unión. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El contrato se adjudicará en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 119.2 b) de la LCSP para los expedientes calificados de urgentes. Este plazo se ampliará en quince días hábiles cuando se aprecien ofertas anormalmente bajas.

Cláusula 18. Perfección y formalización del contrato.

El contrato se perfeccionará mediante la formalización en documento administrativo que no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación.

En este supuesto, el órgano de contratación, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, o se hubiera levantado la suspensión, requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.



En el resto de supuestos, el contrato deberá formalizarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de adjudicación a los licitadores.

En los contratos en que proceda, el adjudicatario deberá acreditar previamente, ante el órgano de contratación, la constitución de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, e incurrirá en la causa de prohibición de contratar establecida en el artículo 71.2 b) de la LCSP.

El contrato podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

Si, antes de la formalización, el órgano de contratación decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificará a los licitadores compensándoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida justificación de su valoración económica.

CAPÍTULO V. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 19. *Principio de riesgo y ventura.*

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en los artículos 197 y 300 de la LCSP.

Cláusula 20. *Sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.*

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del presente pliego y a las del de prescripciones técnicas particulares y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere la Administración al contratista a través, en su caso, del responsable del contrato. El contratista será responsable de la calidad de los bienes que entregue así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecución del contrato.



Cláusula 21. *Dirección y supervisión del suministro.*

La dirección y supervisión del suministro corresponde al responsable del contrato, siendo sus funciones la dirección, control y coordinación del suministro. La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del proceso de fabricación o elaboración de los bienes objeto del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma cuando así proceda análisis, ensayos y pruebas de los materiales a emplear, establecer sistemas de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el estricto cumplimiento del contrato.

En el **apartado 15 de la cláusula 1** se concreta el modo en que el responsable del contrato ejercerá las facultades de inspección y vigilancia durante la vigencia del contrato y las comprobaciones al tiempo de la recepción que se reserva la Administración.

Cláusula 22. *Plazo de ejecución y prórroga del contrato.*

El plazo total de vigencia del contrato y los parciales, en su caso, figuran en el **apartado 16 de la cláusula 1**, siendo el lugar de entrega de los bienes el que se detalla en el **apartado 15** de la misma cláusula.

El contrato será ejecutado durante el plazo establecido en el citado **apartado 16 de la cláusula 1**, o en el que se determine en la adjudicación del contrato, siendo los plazos parciales, en su caso, los establecidos en dicho apartado o los que el contratista, en su caso, mejorando aquellos, pudiere ofertar.

El cómputo del plazo para la ejecución del contrato se iniciará el día siguiente al de la formalización de aquél, salvo que se establezca otra cosa en el **apartado 16** de la cláusula 1.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

Si procede, el contrato podrá ser prorrogado, si así se indica en el **apartado 16 de la cláusula 1**, y la prórroga será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que se prevea lo contrario en dicho apartado, y quedando exceptuados de la obligación de preaviso los contratos de duración inferior a dos meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.

En los contratos de suministros de prestación sucesiva, si al vencimiento del contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación como



consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar el contrato hasta que comience la ejecución del nuevo contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario, según dispone el artículo 29.4 de la LCSP.

Cláusula 23. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si los suministros sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, para lo que se estará al **apartado 16 de la cláusula 1**, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administración, en caso de incumplimiento de la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las penalidades que se determinan en el **apartado 19 de la cláusula 1**.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecución del contrato, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecución del contrato



en materia medioambiental, de innovación, social o laboral, la Administración podrá imponer al contratista las penalidades indicadas en el **apartado 19 de la cláusula 1**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.1 de la LCSP.

La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infracción de las condiciones para la subcontratación establecidas en el artículo 215.3 de la LCSP podrá dar lugar a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 217 de la LCSP, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifican en el **apartado 19 de la cláusula 1**.

Cláusula 24. Responsabilidad del contratista por daños y perjuicios.

El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. Cuando se trate de suministros de fabricación, también será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Cláusula 25. Modificación del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés público, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la Subsección 4ª, Sección 3ª, Capítulo I, Título I del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP, justificándolo debidamente en el expediente.



Cuando la determinación del precio del contrato se haya realizado con precios unitarios, y se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente de contratación, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar expediente de modificación.

En el **apartado 20 de la cláusula 1** se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los límites y el procedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el **apartado 20 de la cláusula 1** sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecución se publicarán en el Portal de la Contratación Pública -Perfil de contratante, y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la LCSP.

Cláusula 26. *Suspensión del contrato.*

La Administración podrá acordar por razones de interés público la suspensión de la ejecución del contrato. Igualmente podrá proceder la suspensión del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en las condiciones previstas en el artículo 198.5 de la LCSP. Los efectos de la suspensión del contrato se regirán por lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP, así como en los preceptos concordantes del RGLCAP.

Cláusula 27. *Cesión del contrato.*

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

Cláusula 28. *Subcontratación.*

El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y



217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie su ejecución, su intención de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectará y la identidad, datos de contacto y representantes legales del subcontratista, así como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibición de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Dicha acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

Si así se requiere en el **apartado 21 de la cláusula 1**, los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los subcontratos difieren de lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la Administración notifica en ese plazo su oposición.

Cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato deberá ser notificada por escrito al órgano de contratación, así como toda la información precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorización que se otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.



El contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar, a solicitud del órgano de contratación, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones esenciales de ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se especifiquen en el **apartado 19 de la cláusula 1**, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Si se trata de un suministro o lote/s del mismo reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción, no se podrá subcontratar con empresas no beneficiarias del derecho de reserva, salvo en las prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, conforme a lo establecido, en su caso, en el **apartado 21 de la cláusula 1**.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en su ejecución.

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los derechos que les reconoce el artículo 216 de la LCSP en relación con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicación a este respecto el artículo 1.110 del Código Civil.

Los subcontratistas no tendrán, en ningún caso, acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP.

CAPÍTULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cláusula 29. Pago del precio del contrato.

Conforme a lo que establece el artículo 301 de la LCSP, el contratista tendrá derecho al abono del precio de los bienes efectivamente entregados y formalmente recibidos por la



Administración. En el **apartado 22 de la cláusula 1** se estipula la forma y condiciones de pago para este contrato.

La demora en el pago por plazo superior a treinta días, desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 198.4 de la LCSP.

Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura en el registro del órgano de contratación, en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes objeto del contrato. Si el contratista incumpliese este plazo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podrán ceder el derecho de cobro que tengan frente a la Administración conforme a Derecho. A este respecto, la Comunidad de Madrid tiene suscritos convenios de colaboración con varias entidades financieras para el descuento de certificaciones y facturas.

Se puede obtener información completa sobre las condiciones y procedimiento a seguir para la transmisión de los derechos de cobro en el portal de la Comunidad de Madrid: <http://www.comunidad.madrid>.

Cláusula 30. Revisión de precios.

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el **apartado 23 de la cláusula 1**, todo ello de conformidad con los artículos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, y para suministros de fabricación, el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las



fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas.

Cláusula 31. *Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.*

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, en su caso, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y entregar correctamente los bienes objeto del suministro. Asimismo vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto que por la realización de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

Expresamente se hace constar que los gastos de entrega y de transporte de los bienes objeto del suministro al lugar señalado en el **apartado 15 de la cláusula 1** serán de cuenta del contratista.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecución del objeto del contrato ante el registro del órgano de contratación, en los términos establecidos en la normativa sobre factura electrónica, a efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitación. En la factura deberá constar la identificación del órgano gestor (órgano de contratación), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la oficina contable (órgano que tiene atribuida la función de contabilidad), con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el “Directorio Común de Unidades y Oficinas DIR3” gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, conforme se recoge en el **apartado de “Órganos administrativos” de la cláusula 1**.

El contratista deberá respetar, durante el plazo indicado en el **apartado 25 de la cláusula 1**, el carácter confidencial de la información a que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Cláusula 32. *Medidas de contratación con empresas que estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad.*



El contratista, conforme a lo dispuesto en el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un número de 50 o más trabajadores y el contratista está sujeto a tal obligación, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD. 364/2005, de 8 de abril.

La asunción de la citada obligación se realizará mediante la declaración responsable que se cita en la **cláusula 12** “Forma y contenido de las proposiciones” de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando fuese requerido, en cualquier momento de la vigencia del contrato, o en todo caso antes de la devolución de la garantía definitiva. La acreditación de dicho cumplimiento se efectuará mediante la presentación ante el órgano de contratación de los siguientes documentos: un certificado de la empresa en el que conste el número de trabajadores de plantilla y copia compulsada de los contratos celebrados con trabajadores con discapacidad.

Cláusula 33. *Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de protección de datos.*

Durante la ejecución del contrato, el contratista ha de cumplir las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP, así como la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de dicha Ley en materia de coordinación de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como las que se promulguen durante la ejecución del contrato.

Los licitadores podrán obtener información sobre las obligaciones relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:



Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodríguez, 7 plantas 2ª y 6ª, 28008 - Madrid, teléfonos 900 71 31 23 y 91 420 58 15, fax 91 420 57 79.

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones relativas a la protección del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guía General de Aspectos Ambientales publicada en el apartado de Información General del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (<http://www.madrid.org/contratospublicos>).

En el modelo de proposición económica que figura como **anexo I.1** al presente pliego se hará manifestación expresa de que se han tenido en cuenta en sus ofertas tales obligaciones.

El contratista deberá respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que les sean de aplicación. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, si es requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista está obligado a respetar la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.

CAPÍTULO VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Cláusula 34. *Cumplimiento del contrato y recepción del suministro.*

El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando, transcurrido el plazo de vigencia total del contrato, aquél haya realizado de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración la totalidad de su objeto.

El contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiese incurrido en mora al recibirlos. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes sea posterior a la entrega a la Administración, ésta será responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre uno y otro acto.

Dentro del mes siguiente a la entrega del objeto del contrato se procederá, mediante acto formal, a la recepción de los bienes objeto del suministro¹. Dicho acto será comunicado

¹ Este plazo podrá ser modificado a criterio del órgano de contratación, en razón a las características del objeto del contrato, debiendo ser fijado el plazo en el PCAP, según el artículo 210.2 de la LCSP.



cuando resulte preceptivo a la Intervención General a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si los bienes se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones técnicas, el funcionario designado por la Administración los dará por recibidos, levantándose la correspondiente acta, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, comenzando entonces el plazo de garantía.

Si los bienes no se hallasen en estado de ser recibidos se hará constar así en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista para que se subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de conformidad con lo pactado.

Cuando se trate de bienes o productos perecederos, una vez recibidos de conformidad por la Administración será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los mismos.

Cláusula 35. Liquidación del contrato.

Dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad del contrato, la Administración deberá acordar y notificar al contratista la liquidación del contrato y abonarle, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si el órgano de contratación recibe la factura con posterioridad a la fecha del documento que acredite la recepción o conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados, el plazo de treinta días se contará desde que el contratista presente la citada factura en el registro de dicho órgano, en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.

Si se produjese demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Cláusula 36. Plazo de garantía.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de recepción y será el establecido en el **apartado 26 de la cláusula 1.**

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el plazo de garantía.



En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de los bienes entregados y recibidos de conformidad por la Administración comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Cláusula 37. *Vicios o defectos durante el plazo de garantía.*

Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados, la Administración tendrá derecho a reclamar al contratista que reponga los bienes inadecuados o a exigir su reparación si ésta resultase suficiente. En todo caso durante el plazo de garantía el contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación dada a los bienes objeto del suministro.

En el supuesto de que el órgano de contratación estimase durante el plazo de garantía que los bienes entregados no son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos, siempre que estos vicios o defectos fuesen imputables al contratista y exista la presunción de que la reposición o reparación de los bienes no serán suficientes para lograr aquel fin, podrá antes de finalizar el plazo de garantía rechazar los bienes dejándolos de cuenta del contratista, quedando la Administración exenta de la obligación del pago o, si éste se hubiese efectuado, tendrá derecho a la recuperación del precio satisfecho.

Cláusula 38. *Devolución y cancelación de la garantía definitiva.*

Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía que, en su caso, se determina en el **apartado 26 de la cláusula 1**, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval, conforme al procedimiento establecido en el artículo 24 del RGCPM.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

Cuando el valor estimado del contrato sea inferior a 100.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (UE) N° 651/2014, de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y no estén



controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, este plazo se reducirá a seis meses.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estará a lo indicado en el **apartado 16 de la cláusula 1** respecto de la cancelación parcial de la garantía.

Cláusula 39. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 98, 211 y 306 de la LCSP, así como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratación, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la **cláusula 23**.
- El incumplimiento de la obligación del contratista de respetar el carácter confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, que se indican en el **apartado 25 de la cláusula 1**.
- El incumplimiento culpable por parte del contratista de lo establecido en la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su conducta haya sido objeto de sanción muy grave, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.2.1 de dicha Ley.
- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en este pliego.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 307 de la LCSP.



Cláusula 40. *Prerrogativas de la Administración, revisión de decisiones y Tribunales competentes.*

De acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del pliego, este contrato tiene carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos señalados en la ley.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.1 de la LCSP si el contrato tiene un valor estimado superior a 100.000 euros, serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los anuncios de licitación, los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación, la adjudicación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. A estos efectos se consideran actos de trámite los acuerdos de admisión o exclusión de licitadores o la admisión o exclusión de ofertas. También son susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos dictados en relación con las modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los artículos 204 y 205 de la LCSP.

El recurso especial en materia de contratación tiene carácter potestativo, pudiendo presentarse el escrito de interposición en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, podrá presentarse en el registro del órgano de contratación o del competente para la resolución, en el plazo de quince días hábiles computados conforme a lo dispuesto en el artículo 50.1 de la LCSP, o en el plazo previsto en el artículo 50.2 cuando el recurso se funde en alguna de las causas de nulidad enumeradas en él.

Los escritos presentados en registros distintos de los dos citados específicamente en el párrafo anterior, deberán comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida posible.

La resolución dictada será directamente ejecutiva y solo cabrá contra ella la interposición del recurso contencioso-administrativo.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así



como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

DILIGENCIA: para hacer constar que el presente pliego se ajusta fielmente al modelo aprobado por el Presidente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad de Madrid por resolución de 22 de febrero de 2022.

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA

POR LA ADMINISTRACIÓN,
FECHA Y FIRMA



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0907872820502102750528

ANEXO I.1. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA ¹

Nombre y apellidos de la persona/s que firma/n la oferta:				DNI/NIE	
D./D ^a <Representante>				<DNI>	
D./D ^a <Representante>				<DNI>	
actuando en nombre propio o en representación de (nombre y apellidos/razón social del licitador): ²				NIF	
<Licitador>				<NIF>	
con domicilio en (domicilio del licitador):					
Vía / número: <Dirección>					
Localidad: <Municipio>					
Consultado el anuncio de licitación del contrato:					
<Expediente>					
<Descripción extendida>					
publicado en:	Perfil de contratante	BOCM	DOUE		
	<Fecha perfil>	<Fecha BOCM>	<Fecha DOUE>		

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protección del medio ambiente y las relativas a las condiciones sobre protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales, así como las obligaciones contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicación, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa económica, organizativa, técnica o de producción para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación, cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecución del contrato, en las condiciones siguientes:

Lote	Artículo ofertado	Marca	Modelo o referencia	Código nacional	Cantidad	Precio unitario sin IVA	Base imponible	% IVA	Importe de IVA	Importe total con IVA	nº unid. unidad mínima de venta	Plazo de entrega
Lote nº	Parte en metálico	Parte en bienes		Canon de mantenimiento								

Fecha y firma del licitador. ³

DIRIGIDO AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN CORRESPONDIENTE

¹ Desglose de costes si se exige en las cláusulas 1.8 y 12.

² Se deberá indicar, a continuación del nombre o razón social, si se trata o no de una pequeña o mediana empresa.

³ En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión.

ANEXO I.2. MODELO DE RATIFICACIÓN DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRÓNICA

D./D^a....., con DNI número
 [en nombre propio] [actuando en representación de (empresa).....],
 con NIF, domicilio en
 calle/plaza, número....., participante
 en la subasta electrónica para la adjudicación del contrato de:
, de acuerdo con lo previsto en el pliego de cláusulas
 administrativas particulares, RATIFICA su última puja en la subasta electrónica celebrada el
 , cuyo importe total se indica a continuación, y se compromete a tomar a
 su cargo la ejecución del contrato en los términos expresados en dicha puja.

Lote	Base imponible	IVA	Total
		Importe total:	

Fecha y firma del licitador. ⁵

⁵ En caso de que el licitador sea una unión temporal de empresarios, la proposición económica deberá ser firmada por los representantes de cada una de las empresas que compongan la unión, o por el representante de la UTE cuando esté constituida.



ANEXO II. MODELO DE CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA INMOVILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPÓSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

<p>Entidad que expide el certificado:</p> <p>NIF:</p>	<p>CERTIFICADO DE LEGITIMACIÓN PARA LA INMOVILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA A FAVOR DE LA CAJA DE DEPÓSITOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.</p> <p>Número de certificado:</p> <p>Importe nominal:</p> <p>Valor actual de la garantía aportada, ex cupón.....</p> <p>Importe a garantizar:</p> <p>Nº inscripción de la garantía:</p>
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La entidad.....certifica:

Que a solicitud de..(TITULAR DE LOS VALORES – garantizado o tercero, NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL- NIF)... procede, con esta fecha, a inmovilizar los valores en la cuenta del solicitante nº e inscribir la garantía en el registro contable correspondiente, por un importe nominal de.....(CIFRA Y LETRA).....Euros de IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD Y DE LA EMISIÓN/CLASE/NÚMERO DE VALORES QUE COMPRENDE/FECHA DE EXPEDICIÓN/CÓDIGO ISIN.

Que este certificado se expide a favor de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid (NIF S7800001E) para constituir una garantía por Importe de ...(CIFRA Y LETRA)en virtud de lo dispuesto por.....(NORMA QUE IMPONGA LA GARANTÍA)..... y con la finalidad de responder de las obligaciones siguientes:.....(FINALIDAD)....., contraídas por el garantizado (NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL- NIF) ante(órgano que impone la constitución de la garantía,....

Que los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita en el registro contable están libres de toda carga o gravamen en el momento de constitución de la garantía.

Este certificado se emite de conformidad y con plena sujeción a lo dispuesto en la normativa reguladora de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid y en los términos previstos en la normativa aplicable a los centros de negociación en los que se negocie la deuda pública española. En concreto, y según lo establecido en el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos y en el *SUMINISTRO: PROCEDIMIENTO ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS* PAPC 2023-1-4 SUT SUTURAS 71 MANUALES



Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre registro, compensación y liquidación de valores negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, este certificado está sujeto a las siguientes **cláusulas**:

-Los valores inmovilizados y afectos a la garantía inscrita no podrán quedar gravados por ningún otro acto jurídico que perjudique la garantía durante la vigencia de ésta.

-En el caso de que el garantizado no haya sustituido la garantía por otra de las recogidas en el artículo 12 del Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos, con carácter previo a la amortización de los valores, se transformará en una garantía en efectivo, procediéndose al ingreso de dicho efectivo en la cuenta correspondiente de la Tesorería de la Comunidad de Madrid.

-La entidad que expide el certificado no reembolsará el saldo resultante de la enajenación de los valores inmovilizados e inscritos al garantizado mientras la garantía deba estar vigente y la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid no se lo indique.

-Solo se podrá proceder al levantamiento del bloqueo de los valores y a la cancelación de la inscripción de la garantía previa presentación de este certificado de legitimación.

-La entidad que expide el certificado ingresará en el Tesorería de la Comunidad de Madrid, a requerimiento de la Caja de Depósitos de la Comunidad de Madrid, el saldo resultante de la enajenación de los valores inmovilizados e inscritos, devolviendo al garantizado, en su caso, el exceso sobre el importe de la garantía.

-El plazo de vigencia del presente certificado no podrá ser inferior a la fecha de amortización de los valores inmovilizados.

Fecha de expedición de este certificado:de.....de 2...

Fecha de vigencia de este certificado:de.....de 2...

Fecha de amortización de los valores:de.....de 2..

(Firma de los apoderados)

Cargo, responsable de la entidad expendedora del certificado:

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Provincia:

Fecha:

Número de código:

Datos de contacto de la entidad:

Persona de contacto:

- Nombre:
- Correo electrónico:
- Número de teléfono:



ANEXO III. MODELO DE AVAL

La entidad.....(*razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca*), NIF....., con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en, en la calle/plaza/avenida....., CP....., y en su nombre (*nombre y apellidos de los apoderados*).....,con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

AVALA

A (*nombre y apellidos o razón social del avalado*)....., NIF, en virtud de lo dispuesto por (*norma/s y artículos/s que impone/n la constitución de esta garantía*).....para responder de las obligaciones siguientes (*detallar el objeto del contrato u obligación asumida por el garantizado, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato*)....., ante (*órgano administrativo, Organismo Autónomo, o Ente Público*) por importe de (*en letra y en cifra*).....euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, con sujeción a los términos previstos en la legislación de contratos del sector público, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.

El presente aval estará en vigor hasta que (*indicación del órgano de contratación*) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avaluos con número.....

.....(*Lugar y fecha*)
.....(*Razón social de la entidad*)
.....(*Firma de los apoderados*)

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID		
PROVINCIA	FECHA	CÓDIGO



ANEXO IV. MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número.....

La entidad aseguradora (1).....en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en, calle....., y NIF.....debidamente representado por D. (2)....., con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3), NIF, en concepto de tomador de seguro, ante (4)....., en adelante asegurado, hasta el importe de (5)....., (en cifra y letra).....Euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)....., en concepto de garantía (7)....., para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (8)....., o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

En....., a.....de.....de.....

Firma:

Asegurador

VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR EL SERVICIO JURÍDICO EN LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

PROVINCIA	FECHA	CÓDIGO
-----------	-------	--------

Instrucciones para la cumplimentación del modelo:

- (1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora.
- (2) Nombre y apellidos del apoderado/s
- (3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro.
- (4) Órgano de contratación.
- (5) Importe por el que se constituye el seguro.
- (6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato.
- (7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. Caución.
- (8) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía.



ANEXO V. FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) Y ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACIÓN.⁶

FORMULARIO

El servicio en línea gratuito DEUC electrónico permite cumplimentar este documento por vía electrónica en la siguiente dirección de Internet:
<https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es>.

ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberá cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la licitación en unión temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE deberá presentar un formulario normalizado del DEUC.

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador o la entidad adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el órgano de contratación. El resto del formulario se rellenará por el licitador.

La parte I se puede rellenar sin necesidad de haber publicado previamente la licitación o bien una vez publicada la convocatoria en el DOUE., en cuyo caso, al introducir en el servicio DEUC el número de identificación que proporciona la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, se completa automáticamente la información sobre el procedimiento y el poder adjudicador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitación, el órgano de contratación obtiene un archivo en formato XML, mediante la opción exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demás documentos de la convocatoria (como documentación complementaria) en el *Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid -Perfil de contratante-*.

La empresa licitadora deberá almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente por el órgano de contratación, y acceder después al servicio DEUC electrónico, donde deberá importarlo, cumplimentar los datos necesarios, exportarlo y

⁶ El formulario normalizado DEUC, ha sido establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, y debe admitirse para los contratos sujetos a regulación armonizada desde el 18 de abril de 2016. Consiste en una declaración responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos para participar en el procedimiento de contratación, relativos a su situación financiera, capacidades e idoneidad de la empresa.



almacenarlo en su equipo en formato electrónico, firmarlo (electrónicamente en el supuesto de licitación electrónica) y presentar el DEUC con los demás documentos de la licitación.

Parte II: Información sobre el operador económico

Esta parte recoge información sobre la empresa licitadora.

En la identificación del operador económico, como número de IVA se deberá recoger el NIF si se trata de ciudadanos o empresas españoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en España, y el VIES o DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores económicos autorizados o tiene un certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Sí: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificación no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa está clasificada como contratista de obras o de servicios. Como número de inscripción o certificación basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa.

Para indicar si el certificado de inscripción o la certificación están disponibles en formato electrónico, la página web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público es <https://registrodelicitadores.gob.es>; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, y la “referencia exacta de la documentación” debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa, según el caso.

Como clasificación obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoría.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores económicos autorizados» solo deberán facilitar en cada parte del formulario aquéllos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos en estas «listas oficiales». Así, las empresas no estarán obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados en el Registro de Licitadores y cuáles no están inscritos o, estándolo, no están actualizados. Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no consten en el Registro o no figuren actualizados, la empresa deberá aportarlos mediante la cumplimentación del citado formulario.



Parte III: Motivos de exclusión

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislación, para facilitar la adecuada cumplimentación de esta parte del formulario, a continuación se indica una tabla de equivalencias entre cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los artículos de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (en adelante, la Directiva nueva o “DN”) y, por último, los artículos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que han dado transposición al artículo 57 de la DN.

Dado que no todas las prohibiciones para contratar están inscritas en el ROLECE, las empresas deberán responder a todas las preguntas que se formulan en la parte III del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, N.º de sección	DN	LCSP
Sección A	Artículo 57.1.	Artículo 71.1.a) (excepto los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social).
Sección B	Artículo 57.2.	Artículo 71.1: Letra a) (cuando se trate de delitos contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social). Letra d), primer párrafo, primer inciso. Letra f) (cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
Sección C:		
Primera pregunta	Artículo 57.4.a).	Artículo 71.1.b) (cuando no sea infracción muy grave en materia profesional o en materia de falseamiento de la competencia); Artículo 71.1.d) primer párrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.).
Segunda pregunta	Artículo 57.4.b).	Artículo 71.1.c).
Tercera pregunta	Artículo 57.4.c).	Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia profesional).
Cuarta pregunta	Artículo 57.4.d).	Artículo 71.1.b) (infracción muy grave en materia de falseamiento de la competencia).
Quinta	Artículo	Artículo 71.1.g) y h).



pregunta	57.4, letra e).	
Sexta pregunta	Artículo 57.4, letra f).	Artículo 70
Séptima pregunta	Artículo 57.4.g).	Artículo 71.2, letras c) y d).
Octava pregunta:		
Letras a), b) y c)	Artículo 57.4.h).	Artículo 71.1, letra e) y 71.2, letras a) y b).
Letra d)	Artículo 57.4.i).	Artículo 71.1.e).
Sección D	–	Artículo 71.1.f) (cuando se trate de sanción administrativa firme con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de selección.

El órgano de contratación podrá limitar la información requerida sobre los criterios de selección a la pregunta de si los licitadores cumplen o no todos los criterios de selección necesarios. En este caso únicamente será necesario que la empresa interesada cumplimente la sección “A: INDICACIÓN GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN”, omitiendo cualquier otra sección de esta parte. Aunque, posteriormente, podrá solicitarles información o documentación adicional.

En caso contrario, el órgano de contratación debe determinar los criterios de selección exigibles, y la empresa facilitar la información sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de selección que se hayan indicado, cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el empresario no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI: Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para más información sobre la cumplimentación del formulario se puede consultar la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública (B.O.E. de 8 de abril de 2016).



ANEXO VI. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD.

D./Dña....., en nombre propio o en representación de la empresa con N.I.F. nº, en calidad de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanza un número de 50 ó más trabajadores, de acuerdo con el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolución de la garantía definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o más trabajadores, asume la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante el órgano de contratación cuando sea requerido para ello.

En, a de de

Firmado:

Nota: Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.



ANEXO VII. MODELO DE DECLARACIÓN DE OPOSICIÓN EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

D./Dña, con DNI/NIE en nombre propio
o en representación de la empresa, con NIF nº
....., en calidad de, en relación con el contrato de
.....
.....

DECLARA que:

NO AUTORIZA a la Comunidad de Madrid, en este procedimiento, a utilizar medios electrónicos para recabar los datos del NIF de la empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demás datos y documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, así como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el órgano de contratación podrán consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público.

En, a de de

Firmado:



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0907872820502102750528**

ANEXO VIII. MODELO DE DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

D./D.^a.....
....., con DNI/NIE n.º, en nombre propio o en representación de la empresa, en calidad de¹....., al objeto de nuestra participación en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con la Comunidad de Madrid, con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en a de de

¹ **Nota:** Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.



ANEXO IX. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES.

D./Dña....., con DNI/NIE en nombre propio o en representación de la empresa con N.I.F. nº....., en calidad de¹....., en relación con el contrato de

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecución los medios personales y/o materiales que se especifican en el **apartado 6** de la **cláusula 1** del pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato, con las características, requisitos y condiciones que se señalan en dicho apartado.

En....., a..... de.....de.....

Firmado:

¹ Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.



ANEXO X MODELO DE PROPOSICIÓN TÉCNICA

D./D^a....., con DNI número
[en nombre propio] [actuando en representación de (empresa).....],
con CIF/NIF....., domicilio en
calle/plaza, número....., consultado el anuncio de
licitación del contrato de:.....,
publicado en el (BOCM, BOE, DOUE) del día..... de de..... y enterado de
las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en los pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas particulares, declara que la proposición técnica ofertada se ajusta a:

Nº LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA

Cesión de equipamiento: Si ☐ No ☐

En el caso de que proceda, especificar características de equipamiento

Fecha y firma del licitador



ANEXO XI

DECLARACIÓN CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Lote 1: Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 45cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 13mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 2: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, incolora, poliglactina. Aguja trocar 1/2 círculo, 36,5mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote3: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 4: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 5: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglactina. Aguja triangular 3/8 círculo, 19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

lote 6: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, incolora, poliglactina. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 7: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, incolora, poligactina. Aguja trocar de tres vértices 1/2 círculo, 43mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 8: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica de 5/8 círculo, 26mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 9: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 10: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 11: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 19mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 12: Sutura calibre 1, longitud de la hebra, 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales



SI

☐

NO

☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐

Lote 13: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI

☐

NO

☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI

☐

NO

☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐

Lote 14, Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar de tres vértices, 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI

☐

NO

☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI

☐

NO

☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐

Lote 15: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐


3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 16: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 17: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 150cm, con lazo de 75cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar de tres vértices 1/2 círculo, 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 18: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 24mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 19: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja triangular 1/2 círculo 24 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 20: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja triangular 1/2 círculo, 48mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 21: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja triangular 1/2 círculo, 48mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 22: Sutura calibre 0, longitud de la hebra -70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 37mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 23: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 24: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐



Lote 25: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra -70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja trocar de tres vértices, 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 26: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 27mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 27: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 27mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 28: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra -70cm, incolora, ácido poliglicólico, Aguja triangular 1/2 círculo, 24mm. Con antiséptico



1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 29: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 17mm, (sobre de 4 hebras). Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 30: Sutura calibre 0, longitud de la hebra -70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 31: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?



SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 32: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 23mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 33: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja roma 3/8 círculo, 64mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐



Lote 34: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 35: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 36: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 27mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 37: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 38: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 40mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 39: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar tres vértices, 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 40: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 41: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular 1/2 círculo, 23mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 42: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 43: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 44: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, ácido poliglicólico, Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 45: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 70 cm, violeta, ácido poliglicólico, anzuelo, Aguja trocar de tres vértices, 1/2 círculo, 30mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 46: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Doble aguja punta cilíndrica de precisión 1/2 círculo, 26mm, antirreflejo negra. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 47: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 48: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 70 cm, violeta, poliglecaprona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 49: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 90cm, violeta, poliglecapróna. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 50: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecapróna. Aguja triangular 1/2 círculo, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 51: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglecaprona. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 52: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 53: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 54: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, incolora, poliglecaprona. Aguja triangular recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 55: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 56: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 70cm, violeta, poliglecaprona. Aguja antirreflejo negra, cilíndrica 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 57: Sutura calibre 0, longitud hebra 70cm, polidioxanona. Aguja trocar tipo anzuelo, 31mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 58: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica de precisión con punta plana de 1/2 círculo, 26mm. Con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 59: Sutura calibre 4/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 60: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 70cm, violeta, polidioxanona. Aguja negra, cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 61: Sutura calibre 0, longitud hebra 90cm, violeta, polidioxanona. Aguja trocar 1/2 círculo, 40mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 62: Sutura calibre 0, longitud hebra 150cm con lazo 75cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica-1/2 círculo, 40mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 63: Sutura calibre 1, longitud hebra 200cm, con lazo 100 cm, violeta, polidioxanona. Aguja trocar 1/2 círculo, 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 64: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 150cm, violeta, con lazo 75cm, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 65: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 150cm, con lazo 75cm, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 66: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja negra, cilíndrica, doble, 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 67: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 25mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 68: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 69: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 17mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 70: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 71: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 90cm, verde, poliéster recubierto. Doble aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 72: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 4x75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar de tres vértices 1/2 círculo, 45mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 73: Sutura calibre 5, longitud de la hebra 4x75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar 1/2 círculo, 55mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 74: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, verde, poliéster recubierto. Aguja triangular 3/8 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 75: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, verde, poliéster recubierto. Aguja trocar de tres vertices, doble, 1/2 círculo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 76: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 77: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 100cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 78: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 círculo, 20mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 79: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 80: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 20mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 81: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 82: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 35mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 83: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 25mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 84: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 círculo, 20mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 85: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 86: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 25mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 87: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 30mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 88: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 22mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 89: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 30mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 90: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 20mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 91: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 92: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 93 Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 94: Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja triangular 1/2 círculo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 95: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 25mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 96: Sutura calibre 6/0, longitud de la hebra 76cm, PTFE. Aguja triangular piercing 3/8 círculo 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 97: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 122cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper doble 1/2 círculo, 26 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 98: Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja triangular piercing doble 3/8 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 99: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 18mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 100: Sutura calibre 7/0, longitud de la hebra 76cm, PTFE. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 9mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 101: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 91cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 102: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 122cm, PTFE. Aguja cilíndrica taper 1/2 círculo, 50mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 103: Sutura alambre inoxidable para suturar esternón, calibre 5, 75cm longitud, aguja triangular de 1/2 círculo, 55 mm, buen deslizamiento y soporte de la sutura.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 104: Sutura cinta nylon 6mm ancho y 70cm longitud. Con buena calidad de fijación.



1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 105: Sutura calibre 10/0, longitud hebra 30cm, nylon. Aguja doble espatulada 3/8 circulo, 6,19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 106: Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja triangular doble 3/8 circulo, 7,6mm. Abs 56-70, f.tensil 21.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados



SI ☐ NO ☐

Lote 107: Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 45cm, incolora, ácido poliglicólico. Aguja espatulada doble 1/4 círculo, 8mm. Abs 56-70, f.tensil 21.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 108: Sutura absorbible, calibre 7/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada 3/8 círculo, 6mm. Abs 56-70, f.tensil 21.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 109: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 45cm, seda. Aguja triangular 3/8 círculo, 11mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 110: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, blanca, nylon. Aguja doble de punta central v corte lateral 1/4 círculo, 7,92mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 111: Sutura calibre 8/0, longitud hebra 45cm, negra, nylon. Aguja triangular 1/2 círculo, 8mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 112: Sutura absorbible, calibre 5/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada doble 1/4 círculo, 8mm. Abs 56-70, tensil 21.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 113: Sutura calibre 9/0, longitud de la hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja espatulada 1/2 círculo, 5.5mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 114: Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 30 cm, ácido poliglicólico. Aguja doble, espatulada 1/2 círculo, 8 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 115: Sutura calibre 5/0, longitud de la hebra 45 cm, incolora, ácido poliglicólico. Doble aguja espatulada, 1/4 círculo, 8 mm

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 116: Sutura absorbible, calibre 6/0, longitud hebra 30cm, violeta, ácido poliglicólico. Aguja trocar 3/8 círculo, 10mm. Abs 56-70, f.tensil 21.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 117: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 11mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 118: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 119: Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 120: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 121: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 75cm, nylon. Azul o incolora. Aguja triangular 3/8 circulo, 19mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 122: Sutura calibre 9/0, longitud hebra 14cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 círculo, 5,1mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 123: Sutura calibre 8/0, longitud hebra 14cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 círculo, 6mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 124: Sutura calibre 10/0, longitud hebra 13cm, negra, nylon. Aguja cilíndrica 3/8 círculo, 5,1mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 125: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 circulo, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 126: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 circulo, 11mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 127: Sutura calibre 4/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 circulo, 15mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 128: Sutura calibre 0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 129: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 27mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 130: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 65cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 131: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 16 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 132: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 133: Sutura calibre 7/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 9,3mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 134: Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 17mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 135: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 9mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 136: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja triangular 3/8 círculo, 15mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 137: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 45cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja triangular 3/8 círculo, 24mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 138: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja triangular recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 139: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 140: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja doble trocar 1/2 circulo, 17mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 141: Sutura calibre 1, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 40mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 142: Sutura calibre 0, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 143: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 3/8 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 144: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 37 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 145: Sutura calibre 4/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 146: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 3/8 círculo, 13mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 147: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 148: Sutura calibre 1, longitud hebra 75cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja trocar 1/2 círculo, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 149: Sutura calibre 10/0, longitud hebra 20cm, azul, polipropileno, monofilamento. Aguja espatulada doble recta, 16mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 150: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 90cm, azul, polipropileno. Aguja trocar doble 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 151: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 90cm, nylon. Negra. Aguja cilíndrica doble recta, 60mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 152: Sutura calibre 5/0, longitud hebra 75 cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja doble cilíndrica, 1/2 círculo, 17mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 153: Sutura calibre 6/0, longitud hebra 60cm, azul, polipropileno, monofilamento, Aguja trocar doble 3/8 círculo, 9mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 154: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 90 cm, azul, monofilamento de polipropileno, de doble brazo uno con aguja de corte cónico y otro con aguja semicircular de punta cilíndrica, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 155: Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 15 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, violeta, con barbas unidireccionales, helicoidal. Aguja taper, 1/2 círculo, 26 mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 156: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 30 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, violeta, con barbas unidireccionales, helicoidal y bucle sin barbas. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 27mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 157: Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 45 cm, ácido poliglicólico, monofilamento, con barbas unidireccionales, con loop corredizo con barbas, helicoidales. Aguja triangular 3/8 circulo, 19 mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 158: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 15cm, con barbas en espiral v lazo ajustable, violeta, polidioxanona. Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 26mm. Con antiséptico

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 159: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 24cm, con barbas bidireccionales, violeta, polidioxanona. Aguja diamante doble 1/2 circulo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐



3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 160: Sutura calibre 0, longitud hebra 24cm, con barbas bidireccionales, violeta, polidioxanona. Aguja cónica doble 1/2 círculo, 36mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 161: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 70 cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas bidireccionales, helicoidales. Aguja triangular doble 1/2 círculo 36mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados



SI ☐ NO ☐

Lote 162: Sutura absorbible, calibre 2, longitud hebra 70 cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas bidireccionales, helicoidales. Aguja triangular doble 1/2 círculo 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 163: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 45cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 círculo 26mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 164: Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 15cm, polidioxanona con antiséptico, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja cilíndrica 1/2 círculo 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐



5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 165: Sutura absorbible calibre 2/0, longitud hebra 30cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 36mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 166: Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 45cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 40mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 167: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 36cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas bidireccionales. Aguja cónica doble 1/2 círculo, 36mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 168: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 30 cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable, Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 169: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 23cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable, Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26 mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 170: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 60cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia, Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales



SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 171: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 60cm, polidioxanona, monofilamento, violeta, con barbas simétricas unidireccionales y tope para cierre de fascia. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 172: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 20cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas unidireccionales de alta densidad, helicoidales. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 36mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 173: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 15cm, polidioxanona, monofilamento, con barbas unidireccionales de alta densidad, helicoidales. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?



SI

☐

NO

☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI

☐

NO

☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI

☐

NO

☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐

Lote 174: Sutura absorbible, calibre 3/0, longitud hebra 60cm, poliglecaprone, monofilamento, incolora, con barbas espirales unidireccionales y lazo ajustable. Aguja triangular inversa 3/8 circulo, 24 mm, con antiséptico.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI

☐

NO

☐

4- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐

Lote 175: Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 70cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja 30 mm, anzuelo con micropunta cortante reforzada

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI

☐

NO

☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI

☐

NO

☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI

☐

NO

☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI

☐

NO

☐


Lote 176: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con lazo. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 48mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 177: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 178: Sutura absorbible, calibre 0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con loop. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 37mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 179: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 90cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 180: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 70cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 5/8 cir, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 181: Sutura absorbible, calibre 1, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta, con lazo. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 48mm.



1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 182: Sutura absorbible, calibre 2/0, longitud hebra 150cm, poli4hidroxibutirato, monofilamento, violeta. Aguja cilíndrica 1/2 cir, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 183: Sutura calibre 3/0, longitud hebra 15 cm, con barbas unidireccionales, polibusteter, monofilamento. Aguja taper 1/2 círculo, 26mm.

1-¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada



SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 184: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 30 cm, incolora, con barbas unidireccionales en espiral y lazo ajustable, polipropileno, monofilamento. Aguja cilíndrica, 1/2 círculo, 22mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 185: Sutura calibre 2/0, longitud hebra 15 cm, polibutester, monofilamento, azul, con barbas unidireccionales. Aguja cilíndrica 1/2 círculo, 26mm.

1- ¿Presentan lubricación de las agujas mediante micropartículas de silicona acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

2- ¿Es la aleación de las agujas acorde a la normativa ASTM f899-12b, acreditado con aportación del certificado del fabricante?

SI ☐ NO ☐

3- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

4- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

5- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 186: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico (sobre de 3 hebras), recubierta, tiempo de absorción entre 56 y 90 días, fuerza tensil alrededor de 25-35 días. Con antiséptico

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



2- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 187: Sutura calibre 2/0, longitud e la hebra 45cm, violeta, ácido poliglicólico, (sobre de 3 hebras), recubierta, tiempo de absorción entre 56 y 90 días, fuerza tensil alrededor de 25-35 días. Con antiséptico

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 188: Sutura calibre 2, longitud de la hebra 150cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 189: Sutura calibre 0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 190: Sutura calibre 1, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐



2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 191: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 192: Sutura calibre 2/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 193: Sutura calibre 3/0, longitud de la hebra 75cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐



Lote 194: Sutura calibre 4, seda, no estéril, rollo de 10m.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Lote 195: Sutura calibre 4/0, longitud de la hebra 45cm, seda. Hebras. Sobre de 5 hebras.

1- Presentan certificado de cumplimiento de la normativa ISO14025 sobre etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales

SI ☐ NO ☐

2- Aportan un mínimo de 3 estudios prospectivos con evidencia/bibliografía para las suturas sintéticas que incluya el nombre de la sutura ofertada

SI ☐ NO ☐

3- Aportan de un sistema informático, que facilite la racionalización del catálogo de códigos utilizados en el centro, incluyendo análisis por GFH, con el soporte de un software específico por proceso quirúrgico, que detecte duplicidades, alternativas, caducidades, etc., con el objetivo de optimizar el consumo de referencias para la reducción de lotes / posiciones en futuras licitaciones. Se justificará mediante la aportación de un proyecto con soporte informático, con la presentación de una memoria detallada, que defina el posible beneficio y la propuesta inicial de mejora para el Hospital con los ítems señalados anteriormente, basado en los códigos incluidos en los grupos señalados

SI ☐ NO ☐

Fecha y firma del licitador



ANEXO XII

MODELO DE DECLARACIÓN DEL COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

D./D.^a.....
....., con DNI/NIE n.º, en nombre propio o en representación de la empresa, en calidad de¹....., al objeto de nuestra participación en el presente contrato de la Comunidad de Madrid, DECLARA bajo su personal responsabilidad:

Que la empresa se compromete al cumplimiento durante la ejecución del contrato de la condición especial de ejecución elegida entre las condiciones que se indican a continuación, relacionadas con el objeto del contrato, de acuerdo con el artículo 202 en el sentido del artículo 145.6 de la LCSP (márquese lo que proceda):

- ☐ -Que la empresa cuenta, o va a contar, en su plantilla con trabajadores con discapacidad en un porcentaje superior al que exige la legislación nacional.
- ☐ -Que la empresa tiene adoptadas, o va a adoptar, medidas para la promoción de reciclado de productos y el uso de envases reutilizables.
- ☐ -Que la empresa, en la fabricación de los productos objeto del contrato ha adoptado medidas, o las va a adoptar, para la eliminación o reducción de sustancias nocivas para el medio ambiente.
- ☐ -Que la empresa va a realizar un curso de formación a personal de la propia empresa en su lugar de trabajo durante la vigencia del contrato.
- ☐ -Que la empresa ha implantado, o va a implantar, medidas con objeto de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el trabajo.

Que la empresa se compromete a la presentación antes del transcurso de la mitad de la vigencia del contrato de la documentación acreditativa del cumplimiento de la condición especial elegida.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaración en a de de

Nota: Esta declaración responsable deberá ser suscrita por persona con capacidad para otorgarla. Indíquese la representación que ostenta el declarante en la empresa.

