

**RESPUESTAS A LAS CONSULTAS RECIBIDAS ACERCA DE LOS PLIEGOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DEL CONTRATO DE “SUMINISTRO DE VESTUARIO LABORAL Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN” Nº 316/2021**

**Pregunta 1:**

No se puede acceder a los archivos Anexo II y III PPT. ¿están disponibles en otro portal? Gracias

**Respuesta 1:**

Se puede acceder a la documentación y fichas a través de la siguiente dirección:

<https://licitaciones.canaldeisabelsegunda.es/licitacion/licitaciones?term=316%2F2021>

En el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid se puede acceder al expediente, y además se remite a la Plataforma de licitación electrónica para acceder a documentos y fichas técnicas.

<https://contratos-publicos.comunidad.madrid/contrato-publico/suministro-vestuario-laboral-equipos-proteccion>

**Pregunta 2:**

En el fichero comprimido no localizamos las fichas de los siguientes artículos:

- 55700701 SEMIMASCARA FACIAL PARA FILTRO DESECHABLE
- 55400501 FILTRO CONTRA GASES O VAPORES DE CLORO M.FACIAL (LA FICHA QUE VIENE ES DE UN CUBREGAFAS)
- 55400906 FILTRO GASES VAPORES ABEKHGNOP3 (PARECE EL MISMO QUE EL 55400903)
- 50900234-50900239 GUANTE DE PRTC IMPERMEABLE ANTICORTE
- 56000103 CHALECO SALVAVIDAS HINCHABLE AUTOMATICO
- 50900901-50900904 BAJO GUANTE PARA GUANTE DIELECTRICO (¿ES EL MISMO QUE EL 50900400-50900403 BAJO GUANTE IGNIFUGO ALGODON?)
- 50900220-50900225 SOBRE GUENTE DE CUERO PARA USO CON GUANTES DILECTRICOS.

**Respuesta 2:**

Se ha detectado que es necesario rectificar en algunos productos su descripción de texto breve tanto en el Anexo I del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) como en los seis modelos de oferta económica (uno por cada lote) del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). Asimismo, se ha incluido en los seis modelos de Anexo II del PCAP una columna denominada “FICHA EQUIVALENCIA” que muestra la correspondencia entre el código de artículo y su ficha para que no haya ninguna confusión entre nombre de artículo y ficha.

En relación al CHALECO SALVAVIDAS HINCHABLE AUTOMATICO corresponde a la Ficha 03.06.04.01

En este sentido, los licitadores tienen a su disposición los pliegos rectificados en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

### Pregunta 3:

En relación al artículo 50900310-50900313 en la descripción indica que llevan polvo, pero en las especificaciones de la ficha indican que no llevan polvo. ¿cuál es el correcto? En la gran mayoría de los guantes de riesgo químico, en la ficha indican En374-3 en la descripción y en el pictograma en374-1, ¿cuál es el correcto? En el artículo 50900201 indican que se trata de un guante americano de piel con marcado P contra impactos. ¿es correcto? No conocemos guantes de piel con protección contra impactos.

### Respuesta 3:

1.- Artículo 50900310-50900313. Se confirma que son guantes con polvo.

Se ha detectado una errata porque en la ficha se indica no empolvados. Como indica el nombre de la ficha técnica son CON POLVO. Los guantes desechables de protección química laboratorio SIN POLVO, están en la ficha 03.05.11. Se actualiza el contenido de la ficha 03.05.10. en el sentido señalado en la respuesta nº 2.

2.- Marcado de los guantes desechables de protección química laboratorio con polvo.

EN 374-1 (EN16523-1): Protección contra productos químicos Tipo C (Tiempo resistencia  $\geq 10$  minutos para al menos 1 sustancia química).

Marcado de los guantes desechables de protección química laboratorio sin polvo.

374-1 Protección contra productos químicos

374-5 Protección contra microorganismos

Se actualiza ficha técnica en el sentido señalado en la respuesta nº 2.

3.- La observación es correcta. No es un guante contra impactos. Solo de protección mecánica. Se modifica ficha técnica actualizando el pictograma; ver respuesta nº 2.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas actualizadas en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

††

**Nombre:** GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA TIPO SERRAJE

**Referencia almacén:** 50900201

**Tipo:** Protección de manos y brazos

**Riesgos para los que protege:** Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

**Descripción y características:** Guante americano de 5 dedos de piel serraje vacuno en palma, dedo pulgar e índice. Uñeros y nudillos con refuerzo en piel. Dorso y manguito rígido de loneta rematado. Protector de costuras en dedo índice. Elástico de ajuste en el dorso. Forro en palma. Largo 27-30 cm.

**Marcado mínimo del guante:**



Imagen tipo



- Protección contra riesgos mecánicos: 2232 (o superior).

Recorte re

#### Pregunta 4:

En el lote 4, protección anticaídas, en el modelo de proposición económica se indica el código 57000022 REPUESTOS LAVAJOS DE SOLUCIÓN SALINA (entendiéndose que va en el lote 6), artículo que no aparece en las fichas técnicas del lote 4. Sin embargo no aparece el repuesto de grillon 57000020, que sí aparece en las fichas técnicas. ¿pueden comprobarlo?

#### Respuesta 4:

Ver respuesta nº 2.

- 1.- 57000022, Ficha 06.08 Repuestos de solución salina. Este se ha clasificado en el lote 4. Permanecerá en este lote.
- 2.- 57000020. No se ha incluido en la relación de artículos del PCAD. Se procede a retirar la ficha técnica 04.05 Repuesto de cabo de anclaje tipo grillon 2 m.\_Rev.1

#### Pregunta 5:

En el lote 6 aparece en la oferta de proposición económica, la pértiga para montajes de vida con Código 58000005, pero este artículo aparece también en el lote 4. Entendemos que se trata de un error, y en este lote debe de ir el repuesto de solución salina que sí aparece en las fichas de lote 6 pero no en la proposición económica. ¿pueden confirmarlo?

#### Respuesta 5:

Ver respuesta nº 2.

- 1.- El artículo 58000005 está repetido en el lote 4 y 6 del anexo II.6 del PCAD. Hay que ofertarlo en los dos lotes. Son objeto del lote 6.

#### Pregunta 6:

en el lote 4, aparecen varias referencias, las cuales a pesar de similares, cambian las medidas, Estas son:

5700006 y 57000025 son retráctiles de 10 y 15 metros 5700007/57000023/57000024 cuerda semiestática de medidas 10, 20 y 30 metros 58000001 y 58000016 tripode de 10 y 15 metros

Cada una tiene un precio individual, sin embargo en la proposición económica aparecen de manera conjunta. ¿se pueden separar? ¿nos podrían indicar las medidas previstas de cada una de las medidas?

#### Respuesta 6:

- 1.- 5700006 y 57000025. La ficha técnica 04.16 incluye los dos tipos de dispositivo anticaída retráctil. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

2.- 57000007-023-024. La ficha técnica 04.15 incluye los tres tipos de cuerda. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

3.- 58000001-58000016. La ficha técnica 04.17 incluye los tres tipos de cuerda. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

### Pregunta 7:

Tras leer los pliegos y ver diferentes opciones paso a detallar las siguientes cuestiones:

1) Según el Pliego de características administrativas en la página 110 (anexo II.2 (modelo de proposición económica) tenemos 18 artículos los cuales tenemos que ofertar. En el pliego de prescripciones técnicas así como en el anexo (fichas técnicas) tenemos tan solo 15 artículos. ¿Qué debemos incluir en la oferta? ¿Cuántos artículos son?

2) En el pliego de prescripciones técnicas para el pantalón de verano solicitamos que puedan revisar la abrasión. Tras hablar con dos laboratorios, diferentes compradores de vestuario técnico (ejército, policía Nacional) y proveedores entendemos que son muchísimos ciclos de abrasión 300.000 para tratarse de un artículo textil enfocado para un uso laboral de vestimenta. En pliegos de pantalones técnicos para fuerzas del estado están pidiendo 100.000 ciclos (y ya nos parece mucho) por lo que pedimos la revisión por si fuera una errata. Nos parece curioso que en la resistencia a la tracción se pida solo 250N (un valor muy bajo) para tratarse de un pantalón.

3) Debido a los cambios y la cantidad de ensayos que se piden, solicitamos una ampliación del plazo de entrega del concurso

### Respuesta 7:

Ver respuesta nº 2.

1.- Como se indica en la página 110 del anexo II.2 hay 18 artículos para el lote 2. Calzado laboral. Hay casos que una ficha es equivalente para varios artículos del anexo. Se anexa listado con la correlación de fichas y posiciones. Así mismo se ha observado que falta alguna ficha.

2.- Se revisa ficha. Hay una errata y se modifican los ciclos de abrasión el parámetro debe ser  $\geq 100.000$  ciclos de ensayo.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas actualizadas en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

3.- Debido a la rectificación de los Anexo I y II de cada pliego, respectivamente, y la consecuente actualización de las fichas, se propone que la fecha límite de entrega de las ofertas que estaba prevista para el día 10 de febrero de 2023 hasta las 14:00 horas se posponga al día **10 de marzo de 2023 hasta las 14:00 horas**. Asimismo, la fecha de apertura de las proposiciones cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, que estaba prevista para el de 27 febrero de 2023 a las 09:30 horas, se pospone y **se establece el 27 de marzo de 2023 a las 09:30 horas**.

### Pregunta 8:

Salvo error, hemos detectado algunas incoherencias en los pliegos:

\* El anexo II.2 del pliego de cláusulas administrativas con el modelo de proposición económica, incluye 18 artículos a cotizar (págs. 110 y 111 del pliego de cláusulas administrativas).

\* El anexo I del pliego de prescripciones técnicas, contempla un total de 15 artículos (pág. 10 del pliego de prescripciones técnicas).

\* El total de fichas técnicas (fichas de vestuario y equipos de protección) facilitadas en la documentación del expediente es de 14

La información publicada en las diferentes partes de los pliegos no guarda la misma relación. Rogamos aclaración al mismo.

### Respuesta 8:

Ver respuesta nº 2.

1.- Como se indica en la página 110 del anexo II.2 hay 18 artículos para el lote 2. Calzado laboral. Hay casos que una ficha es equivalente para varios artículos del anexo. Se anexa listado con la correlación de fichas y posiciones.

2.- Ver respuesta nº 2.

### Pregunta 9:

Referente al LOTE 04-Altura, nos encontramos lo siguiente:

La FT 04.05 Repuesto de cabo de anclaje tipo grillón 2 m, no sale en el cuadro de oferta, lo pueden revisar por favor por si es necesario Ofertarlo?

En el cuadro de oferta sale esta referencia REPUESTOS LAVAOJOS DE SOLUCIÓN SALINA la cual consideramos que es del LOTE 06, de hecho la FT está incluida en dicho LOTE, entendemos por lo tanto que no será necesario ofertarla.

### Respuesta 9:

Ver respuesta nº 2.

1.- 57000022, Ficha 06.08 Repuestos de solución salina. Este se ha clasificado en el lote 4. Permanecerá en este lote.

2.- FT 04.05 Repuesto de cabo de anclaje tipo grillón 2 m. 570000020. No se ha incluido en la relación de artículos del PCAD. Se procede a retirar la ficha técnica 04.05 Repuesto de cabo de anclaje tipo grillón 2 m.\_Rev.1

### Pregunta 10:

Referente al LOTE 02-Calzado, salvo error no encontramos las FTs de estas referencias a ofertar, ¿las pueden adjuntar por favor?

51600900-910 ZAPATO CACERES CON RESISTENCIA AL AGUA CON PLANTILLA  
51600920-930 ZAPATO CACERES SIN RESISTENCIA AL AGUA CON PLANTILLA  
50300401-411 BOTA DE AGUA MEDIA CAÑA F.B.O.  
50300501-514 BOTA DE AGUA CON PUNTERA Y PLANTILLA

Por otro lado, estas 2 referencias que se llaman calzado para trabajos eléctricos, ¿nos pueden indicar que tipo de trabajos y tensiones se trata? Por si es solo un calzado antiestático o no

51600201-209 ZAPATO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS  
503009XX BOTA PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

### Respuesta 10:

Ver respuesta nº 2.

1.- Como se indica en la página 110 del anexo II.2 hay 18 artículos para el lote 2. Calzado laboral. Hay casos que una ficha es equivalente para varios artículos del anexo. Se anexa listado con la correlación de fichas y posiciones. Así mismo se ha observado que falta alguna ficha.

Los licitadores tienen a su disposición las fichas actualizadas en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

2.- En las fichas 2.14 y 2.15 se indican las características del calzado. No es un calzado ESD.

**Nombre:** ZAPATO PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

**Ref. Almacén:** 51600201-209

**Descripción y características:**

- **Imagen tipo:**



- **Descripción:**

Zapato de seguridad con cordones de uso profesional para trabajos eléctricos con una resistencia eléctrica superior a 1.000 MΩ.

### Pregunta 11:

Referente al LOTE 03-EPIs. Estas 3 FTs no aparecen en el cuadro de oferta, lo pueden revisar por favor?

03.04.03 Mascarilla auto filtrante FFP2S sin válvula

03.04.10 Filtros desechables contra gases o vapores tipo A1B1E1K1P2 a mascarilla buco nasal

03.05.01 Guantes de protección mecánica y térmica para soldador

A continuación facilito algunos casos de referencias que salen en la oferta pero no disponemos de Fichas Técnicas, las pueden adjuntar por favor?

GUANTES DE PRTC IMPERMEABLE ANTICORTE SEMI MASCARA BUCONASAL PARA FILTROS DESECHABLE GUANTES DE LATEX DESECHABLES CHALECO SALVAVIDAS PESOS ENTRE 70-80KG CHALECO SALVAVIDAS PESO SUPERIOR A 90KG BAJO GUANTE PARA GUANTE DIÉLECTRICO SOBRE GUANTE DE CUERO PARA UNO CON GUANTES DIELÉCTRICOS

En el caso de esta referencia entendemos que sería para ambas manos (pares), ¿pueden confirmar?

03.05.07 Guantes de protección mecánica anti vibraciones (MAN DRECHA)

En el guante indicado abajo figura la letra P en la FT de anti impacto pero parece más bien un guante tipo serraje sin dicha protección, lo pueden confirmar por favor?

03.05.02 Guante de protección mecánica tipo serraje

En el Guante de Nitrilo desechable SIN polvo (50900314-317), pueden confirmar que ha de cumplir la 374-1 y es tipo C? En la FT pone 374-3, lo pueden verificar por favor?

En el Guante de Nitrilo desechable CON polvo (50900310-313) en la descripción indica que han de ser sin polvo, lo pueden verificar por favor?

### Respuesta 11:

Ver respuesta n º 2.

1.- 03.04.03 Mascarilla auto filtrante FFP2S sin válvula. Esta ficha se ha incluido por error, no es objeto de este contrato.

2.- 03.04.10. El filtro es equivalente para P2/P3

SERVICIO PREVENCIÓN

#### FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **FILTRO DESECHABLE CONTRA GASES O VAPORES TIPO A1B1E1K1P2/3 A SEMIMÁSCARA**

Referencia almacén: 55400902

Tipo: Protección de las vías respiratorias

Riesgos para los que protege: Atmósferas peligrosas con motivo de la presencia en el aire de gases y vapores orgánicos (A) con punto de ebullición superior a 65°C, inorgánicos (B), ácidos (E), amoníaco (K) o partículas de polvo (P): Cloro, Amoníaco y sulfhídrico.

Descripción y características: Filtro desechable contra gases del tipo A1B1E1K1P2/3, para utilizar con **semimáscara** (55700102), con conexión para dos filtros roscados o a bayoneta en posición lateral, según a **semimáscara**.



Imagen tipo

3.-SOBRE GUANTE DE CUERO PARA USO CON GUANTES DILECTRICOS. Se ha incluido la ficha.

4.- GUANTES DE PRTC IMPERMEABLE ANTICORTE. Es la ficha 03.05.08

Nombre: **GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA ANTICORTE LABORATORIO**

Referencia almacén: 5090023x

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los que protege: Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y características: Guantes de 5 dedos de protección mecánica para manipulación de frascos de cristal en los laboratorios y que requieran gran tacto.



5.- Es la ficha 03.04.02 Semi-máscara para filtros desechables\_Rev.2

6.- GUANTES DE LATEX

CHALECO	SALVAVIDAS	PESOS	ENTRE	70-80KG
CHALECO SALVAVIDAS PESO SUPERIOR A 90KG				

Faltan las fichas no se han incluido por error.

7.- BAJO GUANTE PARA GUANTE DIÉLECTRICO Ficha 03.07.08 Algodón. Es la misma ficha técnica para las dos posiciones. 50900901-904 y 50900400-403

8.- SOBRE GUENTE DE CUERO PARA USO CON GUANTES DILECTRICOS

9.- Todos los guantes se ofertarán por pares. En la referencia 50300234 – 50300239 del Anexo II.2 Lote 3 se indica que es mano derecha pero en ficha es por pares.

10.- 03.05.07 Guantes de protección mecánica anti vibraciones. Se especifica en ficha que debe cumplir la norma UNE EN ISO 10819: Vibraciones mecánicas y choques. Vibraciones transmitida a la mano.

11.- Artículo 50900310-50900313. Se confirma que son guantes con polvo.

Hay una errata porque en la ficha se indica no empolvados. Como indica la ficha técnica son CON POLVO. Los guantes desechables de protección química laboratorio SIN POLVO, están en la ficha 03.05.11

Marcado de los guantes desechables de protección química laboratorio con polvo.



EN 374-1 (EN16523-1): Protección contra productos químicos Tipo C (Tiempo resistencia  $\geq 10$  minutos para al menos 1 sustancia química).

Marcado de los guantes desechables de protección química laboratorio sin polvo.

374-1 Protección contra productos químicos

374-5 Protección contra microorganismos

12.- La observación es correcta. No es un guante contra impactos. Solo de protección mecánica. Se modifica ficha técnica.



Nombre: **GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA TIPO SERRAJE**

Referencia  
almacén: 50900201

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los  
que protege: Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y  
características: Guante americano de 5 dedos de piel serraje vacuno en palma, dedo pulgar e índice. Uñeros y nudillos con refuerzo en piel. Dorso y manguito rígido de loneta rematado. Protector de costuras en dedo índice. Elástico de ajuste en el dorso. Forro en palma. Largo 27-30 cm.



Imagen tipo

Marcado mínimo del guante:



- Protección contra riesgos mecánicos: 2232 (o superior).

Recorte re

## Pregunta 12:

¿Sería posible subir los documentos para presentar la licitación en formato editable? De ese modo podremos seguir manteniendo el mismo formato de la licitación a la hora de presentarla.

¿Sería posible adjuntar las Fichas Técnicas de los productos en formato link a las mismas? De ese modo tendríamos un fichero bien referenciado con cada producto y su enlace a la FT al lado evitando de esta manera manejar archivos de cientos de MB, el objetivo de esta petición es presentarlo lo más ordenado posible.

## Respuesta 12:

Se pone a disposición de los licitadores el Anexo II del PCAP en formato hoja de cálculo únicamente como herramienta a los efectos de ayudar en la preparación de ofertas (está habilitada la edición de la columna del precio unitario). Los licitadores deberán presentar sus proposiciones económicas conforme al modelo previsto en el Anexo II del PCAP.

En cuanto las fichas, no es posible su distribución mediante un link a la nube.

### Pregunta 13:

En base a la revisión de la documentación aportada en la licitación y la necesidad de presentación de muestras de referencias aún pendientes de definir, rogamos poder disponer de un aplazamiento para la presentación de dicha Licitación.

Quedamos a la espera de su confirmación.

### Respuesta 13:

Debido a la rectificación de los Anexo I y II de cada pliego, respectivamente, y la actualización de las fichas, se propone que la fecha límite de entrega de las ofertas que estaba prevista para el día 10 de febrero de 2023 hasta las 14:00 horas se posponga al día **10 de marzo de 2023 hasta las 14:00 horas**. Asimismo, la fecha de apertura de las proposiciones cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, que estaba prevista para el de 27 febrero de 2023 a las 09:30 horas, se pospone y **se establece el 27 de marzo de 2023 a las 09:30 horas**.

### Pregunta 14:

En relación a las posiciones 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.12 y 3.5.13, queríamos solicitar aclaración sobre si las características técnicas en cuanto a datos de longitudes, grosores, o nombres comerciales de tejidos son orientativos o deben ser exactos.

Por otro lado, dado que entendemos la necesidad de tiempo para las aclaraciones, solicitamos una ampliación en el plazo de presentación.

### Respuesta 14:

- 1.- Se han revisado el contenido de las fichas, ampliando los rangos que por error se habían incluido.
- 2.- Ver respuesta nº 13 anterior.

### Pregunta 15:

Faltan las fichas técnicas de las siguientes posiciones:

50300401 - 50300411 BOTA DE AGUA MEDIA CAÑA, F.BO.

50300501 - 50300514 BOTA AGUA (T. PO) C/PUNT Y PLANTILLA

50300818 - 50300830 BOTA AGUA PESCA C/PUNT Y PLAN. PER.

50300712 - 50300713 BOTA SEGURIDAD CON PUNTERA

50300601 - 50300612 BOTA SEGU. (S/PUN.ACE.)

55700701 SEMI MASCARA FACIAL PARA FILTRO DESECHABLE

55400501 FILTRO CONTRA GASES O VAPORES DE CLORO M.FACIAL: Al abrir el archivo 03.04.12, incluido en careta Anexo II - Fichas, se corresponde con la gafa 55500105.

55400906 FILTRO GASES VAPORES A,B,E,K,H,G,N,O,P3: falta ficha técnica. ¿consideramos válida para esta posición la ficha 03.04.14 FILTRO DESECHABLE LABO. T ABEKHgNOP3?  
50900234 - 50900239 GUANTES DE PRTC IMPERMEABLE ANTICORTE  
50900801 - 50900804 GUANTES DE LATEX DESECHABLES  
56000100 56000101 CHALECO SALVAVIDAS: Falta ficha técnica. La ficha incluida hace referencia al chaleco autohinchable  
50900901 - 50900904 BAJO GUANTE PARA GUANTE DIÉLECTRICO  
50900220 - 50900225 SOBRE GUANTE DE CUERO PARA UNO CON GUANTES DIELÉCTRICOS

### Respuesta 15:

- 1.- Ver respuesta nº 2.
- 2.- Es la ficha 03.04.02 Semi-máscara para filtros desechables\_Rev.2
- 3.- La ficha es de una gafa de cazoleta. Es un error, se adjunta la ficha correcta. 03.04.12
- 4.- La ficha 03.04.14 es equivalente para los dos casos

#### FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **FILTRO DESECHABLE CONTRA GASES O VAPORES TIPO A1B1E1K1P2/3 A SEMIMÁSCARA**

Referencia almacén: 55400902

Tipo: Protección de las vías respiratorias

Riesgos para los que protege: Atmósferas peligrosas con motivo de la presencia en el aire de gases y vapores orgánicos (A) con punto de ebullición superior a 65°C, inorgánicos (B), ácidos (E), amoníaco (K) o partículas de polvo (P): Cloro, Amoníaco y sulfhídrico.

Descripción y características: Filtro desechable contra gases del tipo A1B1E1K1P2/3, para utilizar con semimáscara (55700102), con conexión para dos filtros roscados o a bayoneta en posición lateral, según a semimáscara.



Imagen tipo.

- 5.- GUANTES DE PRTC IMPERMEABLE ANTICORTE. Es la ficha 03.05.08

Nombre: **GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA ANTICORTE LABORATORIO**

Referencia almacén: 5090023x

Tipo: Protección de manos y brazos

Riesgos para los que protege: Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

Descripción y características: Guantes de 5 dedos de protección mecánica para manipulación de frascos de cristal en los laboratorios y que requieran gran tacto.



- 6.- GUANTES DE LATEX

CHALECO	SALVAVIDAS	PESOS	ENTRE	70-80KG
CHALECO SALVAVIDAS PESO SUPERIOR A 90KG				

Faltan las fichas no se han incluido por error. Se adjuntan

7.- BAJO GUANTE PARA GUANTE DIÉLECTRICO Ficha 03.07.08 Algodón. Es la misma ficha técnica para las dos posiciones. 50900901-904 y 50900400-403

8.- SOBRE GUANTE DE CUERO PARA USO CON GUANTES DILECTRICOS Se incluye la ficha.

#### Pregunta 16:

Dudas técnicas:

Botas de agua: La descripción indicada en las fichas incluye -puntera no metálica y en la bota de pescador pasa lo mismo y, además, se incluye con salidas laterales para favorecer la evacuación de líquidos. Tras realizar varias consultas a fabricantes especializados no encontramos opciones con estos requisitos concretos.

Posición 03.05.02 – 50900201 ¿Qué marcado debe cumplir? En la ficha se indica EN388 2232 y EN388 2X32AP. Por el tipo de guante recomendamos no considerar el marcado P

#### Respuesta 16:

1.- Ver respuesta nº 2.

2.- La observación es correcta. No es un guante contra impactos. Solo de protección mecánica. Se modifica ficha técnica

†1

**Nombre:** GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA TIPO SERRAJE

**Referencia almacén:** 50900201

**Tipo:** Protección de manos y brazos

**Riesgos para los que protege:** Golpes y/o cortes con objetos o herramientas.

**Descripción y características:** Guante americano de 5 dedos de piel serraje vacuno en palma, dedo pulgar e índice. Uñeros y nudillos con refuerzo en piel. Dorso y manguito rígido de loneta rematado. Protector de costuras en dedo índice. Elástico de ajuste en el dorso. Forro en palma. Largo 27-30 cm.



Imagen tipo

**Marcado mínimo del guante:**



- Protección contra riesgos mecánicos: 2232 (o superior).

Recorte re

#### Pregunta 17:

Hemos visto que se ha producido alguna actualización del expediente pero no consigo ver qué es lo que se ha hecho realmente. Además, no podemos ver si hay consultas de otros licitadores y cuáles son las respuestas. Nos pueden ayudar?

#### Respuesta 17:

1.- No se han producido cambios o rectificaciones anteriores en los pliegos hasta el momento. Sí acaban de rectificarse, conforme a lo indicado en la respuesta nº 2.

2.- Se procede a dar respuesta y publicar el presente documento, conforme a los plazos señalados en el apartado 10.16 del Anexo I del PCAP.

#### **Pregunta 18:**

Estas fichas contienen diferentes longitudes para un mismo artículo y en el anexo II se incluyen en una misma posición. Entendemos que es una desventaja para vosotros ya que si ofertamos debemos hacerlo con la de mayor importe.

04.15 57000007,57000023/24 CUERDA SEMIESTÁTICA TERMINAL ACABADO DE DIÁMETRICO 10,5MM 04.16 57000006 Y 57000025 DISPOSITIVO ANTICAÍDA RETRÁCTIL 04.17 58000001 y 58000016 TRÍPODE DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO 04.18 57000026 - 57000027 DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRÁCTIL TEXTIL

#### **Respuesta 18:**

1.- 57000006 y 57000025. La ficha técnica 04.16 incluye los dos tipos de dispositivo anticaída retráctil. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

2.- 57000007-023-024. La ficha técnica 04.15 incluye los tres tipos de cuerda. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

3.- 58000001-58000016. La ficha técnica 04.17 incluye los tres tipos de cuerda. Se podrá solicitar cualquiera de ellas indistintamente de la longitud. Es un precio conjunto para los tres artículos.

4.- 57000026 – 57000027. La ficha incluye las dos medidas. Deberá proponerse un precio para cualquiera de los dos.

#### **Pregunta 19:**

En referencia este Expediente N°316/2021, Suministro de vestuario laboral y equipos de protección, en el Lote 1 “ Vestuario Laboral” , el pliego de prescripciones técnicas, tanto en la cazadora softshell para Mandos como en la cazadora softshell para operarios, la descripción de las prendas es idéntica. ¿Se trata de una errata?, si no fuera así ¿Podría presentarse una sola muestra?. Si hay que confeccionar una segunda muestra ¿podría presentarse la muestra de mandos en un solo color?.

#### **Respuesta 19:**

1.- Lote 1.

Fichas 01.02 Softshell para mandos. Un solo color.

Ficha 01.03 Softshell bicolor.

En ambas fichas en la imagen tipo no se especifica el color ya que se especificará con el adjudicatario.

Para la muestra es suficiente con presentar una sola muestra indicando que se refiere a las fichas técnicas 01.02 y 01.03 y que se especificarán los colores si se es adjudicatario. La imagen de las prendas no podrá modificar el precio ofertado.

**Pregunta 20:**

Estamos preparando oferta para el expediente 316/2021 y vemos que en el formato de la oferta económica del Lote 1 aparecen varios códigos erróneos en la columna de FICHA EQUIVALENCIA con respecto a la numeración que nos indican en el pliego técnico. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Se mantiene la numeración que aparece en el Anexo II - lote 01 del pliego administrativo o se cambia según la numeración del anexo I del pliego técnico?

**Respuesta 20:**

- Se ha comprobado que las equivalencias entre el anexo II.1 Modelo proposición económica: vestuario laboral y equipos de protección lote 1, con el anexo 1, el Listado fichas vestuario y equipos de protección del pliego de prescripciones técnicas y la relación de fichas, coinciden.

Las fichas 1.23 y 1.24 definen los productos a ofertar. En la oferta hay que tener en cuenta la ficha técnica.

**Pregunta 21:**

Solicitamos solventar las siguientes dudas:

03.04.01.01: el nuevo archivo de ficha técnica en formato pdf da error de apertura. ¿es obligatorio ofertar la marca concreta? ¿se puede ofertar otra si cumple las especificaciones?  
03.04.12: el nuevo archivo de ficha técnica en formato pdf da error de apertura.  
03.05.10: ¿pueden ser clorinados? si su función es facilitar el calzado del guante con este requisito sería suficiente y abarataría mucho la opción a presentar. Si por el contrario necesitan que sean con polvo por algún otro motivo solicitamos información acerca del mismo para estudiar varias opciones.  
04.19: En la ficha indican que necesita conexión de orificio 20 mm pero este tipo de dispositivos de la que proporcionan imagen y describen en la ficha están reparados para diámetros menores de unos 12 mm aproximadamente. ¿Qué predomina?

**Respuesta 21:**

- Ficha 03.04.01.01 MÁSCARA FACIAL PARA FILTRO DESECHABLE / EQUIPO SEMIAUTÓNOMO. Debe ser el modelo indicado, para el que existe un contrato de mantenimiento del que ya dispone Canal de Isabel II, S.A., M.P. con la marca indicada. Se puede presentar, además de la máscara requerida, una alternativa siempre y cuando la oferta incluya un mantenimiento de la máscara al menos por la duración del contrato.
- Ficha 03.04.12. Hemos comprobado que es posible abrir el fichero.
- Ficha 03.05.10. Los guantes que se requieren son los especificados en ficha técnica: Guantes desechables fabricados en nitrilo, empolvados, estancos, de protección química y biológica, para trabajos de corta duración, con el exterior liso y con superficie en relieve en la punta de los dedos para facilitar el agarre. Se requieren los marcados y características indicados en ficha técnica. No se especifican características especiales sobre el polvo del guante.
- Ficha 04.19. El dispositivo de anclaje debe tener las siguientes medidas: Diámetro orificio de perforación: 12 mm. (Priorizar con una broca de tres o cuatro puntas.) Longitud de perforación 65 mm. y peso aproximado 140 gr. Fuerza Global de 20 KN.

**NOTA:** Debe tenerse en cuenta que los licitadores tienen a su disposición los pliegos que han sido rectificados en el perfil de contratante de Canal de Isabel II, S.A., M.P. en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ([www.madrid.org](http://www.madrid.org)).

Debido a la rectificación de los Anexo I y II de cada pliego, respectivamente, y la consecuente actualización de las fichas, se propone que la fecha límite de entrega de las ofertas que estaba prevista para el día 10 de febrero de 2023 hasta las 14:00 horas se posponga al día **10 de marzo de 2023 hasta las 14:00 horas**. Asimismo, la fecha de apertura de las proposiciones cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, que estaba prevista para el de 27 febrero de 2023 a las 09:30 horas, se pospone y **se establece el 27 de marzo de 2023 a las 09:30 horas**.

Madrid, 28 de febrero de 2023