

NOTA INFORMATIVA RELATIVA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS VALORES OFERTADOS PARA LOS CRITERIOS TÉCNICOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS APORTADA POR LOS LICITADORES PARA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN N.º 303/2021 “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN EL DE-PÓSITO DE EL PINAR EN LA ETAP DE COLMENAR VIEJO”

De conformidad con lo indicado en el Acta de 23 de febrero de 2023, una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, la Mesa Permanente de Contratación asistida por los servicios técnicos de Canal de Isabel II Sociedad Anónima, M.P. procederá a solicitar las aclaraciones necesarias en los términos y condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

Los **aspectos susceptibles de aclaración** encontrados en la documentación de acreditación de los valores ofertados para los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas presentada por los licitadores son los siguientes:

UTE GESTIÓN INTEGRAL DEL SUELO, S.L. - OMICRON-AMEPRO, S.A.

Aspecto susceptible de aclaración: el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, establece los medios personales que los licitadores deberán adscribir al contrato, entre los que se encuentra:

*“**Coordinador de seguridad y salud:** Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá contar con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de formación equivalente, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, además de ser un Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. La experiencia mínima para este perfil es de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua o plantas de producción de energía solar fotovoltaica.”*

Asimismo, apartado 8. A) 2.1.2 del Anexo I del PCAP, establece como criterio de adjudicación cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas la “*experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud que exceda la experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 15 puntos*”.

En este sentido, se observa que el licitador ha incluido en la tabla del Anexo XIV del PCAP la siguiente experiencia para el perfil de Coordinador de seguridad y salud:

- PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL LEGUARIO SUR PARLA
- PROYECTO DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE CARCAVAS OESTE. MADRID
- Dirección de obra de la Segunda Fase del Proyecto de Urbanización del SUS-PPC “La Fortuna” Fase II en el Término Municipal de Rivas Vaciamadrid (Madrid).
- Dirección de obra para las Obras de Urbanización del ámbito APR 21.03 “Alameda de Osuna”. Madrid
- MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN INTERIOR DEL SECTOR SUP-14 “EL TRIANGULO” EN EL TERMINO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO DE HENARES.

- Dirección Facultativa de las obras de urbanización integradas en el Proyecto de Urbanización del API-7 “Los Peñotes” en el Término Municipal de Alcobendas

No obstante, con la descripción indicada no es posible asegurar que la referida experiencia cumple con los requisitos indicados en el apartado 5.3.1 del Anexo I del PCAP, en relación con “la ejecución de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua o plantas de producción de energía solar fotovoltaica”, tal y como se indica en el Anexo II bis del PCAP.

Aclaración: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación documentación que permita comprobar que la experiencia mencionada incluye la ejecución de obras relacionadas con el ciclo integral del agua o plantas de producción de energía solar fotovoltaica, conforme a lo indicado en el apartado 5.3.1 del Anexo I y en el Anexo II bis del PCAP.

UTE META ENGINEERING, S.A. - IZHARIA INGENIERÍA Y CONSULTORIA, S.L.

Aspecto susceptible de aclaración: el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, establece los medios personales que los licitadores deberán adscribir al contrato, entre los que se encuentra:

*“**Coordinador de seguridad y salud:** Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá contar con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de formación equivalente, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, además de ser un Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. La experiencia mínima para este perfil es de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua o plantas de producción de energía solar fotovoltaica.”*

Asimismo, apartado 8. A) 2.1.2 del Anexo I del PCAP, establece como criterio de adjudicación cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas la *“experiencia extra del Coordinador de Seguridad y Salud que exceda la experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 15 puntos”*.

En este sentido, se observa que el licitador ha incluido en la tabla del Anexo XIV del PCAP experiencia en: *“OBRAS GESTIONADAS POR EL ÁREA DE SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN”*, incluyendo un listado de obras de renovación de red, pero no ha indicado la fecha de inicio y fin de cada una de las obras, por lo que no es posible comprobar la experiencia concreta del perfil del Coordinador de seguridad y salud.

Aclaración: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de documentación en la que se especifiquen los periodos de tiempo de cada una de las obras concretas, a fin de comprobar que se cumplen con los requisitos establecidos en el 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP.

ADYPAU INGENIEROS, S.L.P.

Aspecto susceptible de aclaración 1: el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, establece los medios personales que los licitadores deberán adscribir al contrato, entre los que se encuentra:

***“Jefe de unidad:** Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima de CINCO (5) años con alguna de dichas titulaciones desarrollando alguna de las siguientes funciones:*

- Jefe de obra.
- Jefe de unidad de asistencia técnica a pie de obra.

En ambos casos las funciones deben haberse desarrollado en la ejecución de obras, incluida su puesta en marcha, de construcción de plantas de producción de energía solar fotovoltaica, de las que al menos una de las obras corresponda a la construcción completa de una planta de al menos 1.000 kWp de potencia pico instalada en condiciones STC.”

Asimismo, apartado 8. A) 2.1.1 del Anexo I del PCAP, establece como criterio de adjudicación cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas la *“experiencia extra del Jefe de Unidad que exceda la experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 15 puntos”*.

En este sentido, se observa que el licitador NO ha incluido en la documentación aportada, copia del título de *“Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente”*, conforme a lo requerido en el apartado 5.3.1 del Anexo I al PCAP para este perfil, tal y como se establece en el Anexo II bis del PCAP.

Aclaración 1: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación del título de *“Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente”*, de conformidad con lo establecido en el 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP y en el Anexo II bis del PCAP.

Aspecto susceptible de aclaración 2: el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, establece los medios personales que los licitadores deberán adscribir al contrato, entre los que se encuentra:

***“Coordinador de seguridad y salud:** Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente. Igualmente, deberá contar con el Máster en Prevención de Riesgos Laborales de un mínimo de 600 horas o curso de formación equivalente, de acuerdo al Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, además de ser un Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. La experiencia mínima para este perfil es de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como coordinador de seguridad y salud en la ejecución de infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua o plantas de producción de energía solar fotovoltaica.”*

Asimismo, el apartado 8. A) 2.1.2 del Anexo I del PCAP, establece como criterio de adjudicación cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas la *“experiencia extra del Coordinador de Seguridad*

y Salud que exceda la experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 15 puntos”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se observa que el licitador NO ha incluido la siguiente documentación:

- Copia del título de *“Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente”*, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP.
- Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en obras de Construcción, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.4.1 del Anexo I al PCAP. En este sentido, se ha presentado el justificante de la solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores, pero no se adjunta documento acreditativo de estar inscrito.

Aclaración 2: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación de la siguiente documentación:

- Título de *“Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico o Arquitecto o Arquitecto Técnico o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas titulaciones o la homologación correspondiente”*, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP.
- Documento acreditativo de estar inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en obras de Construcción, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.4.1 del Anexo I al PCAP, ya que únicamente consta la solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores, pero no se adjunta documento acreditativo de estar inscrito.

Aspecto susceptible de aclaración 3: el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP, establece los medios personales que los licitadores deberán adscribir al contrato, entre los que se encuentra:

“Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control: Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente, con experiencia mínima de TRES (3) años con alguna de dichas titulaciones, como ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control, en la ejecución de obras o como asistencia técnica, en ambos casos en obras de construcción de plantas de producción de energía solar fotovoltaica, de las que al menos una de las obras corresponda a la construcción completa de una planta de al menos 1.000 kWp de potencia pico instalada en condiciones STC”.

Asimismo, apartado 8. A) 2.1.3 del Anexo I del PCAP, establece como criterio de adjudicación cuantificable mediante la mera aplicación de fórmulas la *“experiencia extra del Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico, instrumentación y control que exceda la experiencia mínima exigida en el apartado 5.3.1 del Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares: 10 puntos”*.

En este sentido, se observa que el licitador NO ha incluido en la documentación aportada, copia del título de *"Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente"*, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP.

Aclaración 3: el licitador deberá aclarar el aspecto indicado mediante la presentación del título de *"Ingeniero Superior Industrial o Ingeniero Técnico Industrial o Máster o Grado habilitante para el ejercicio de alguna de dichas Ingenierías o la homologación correspondiente"*, de conformidad con lo establecido en el Anexo II bis del PCAP, en relación con lo requerido en el apartado 5.3.1.A) del Anexo I del PCAP.

Las aclaraciones solicitadas deben presentarse a través de la Plataforma Electrónica de Licitación, **antes de las 14.00 horas del tercer día hábil computado a partir del día hábil siguiente a la publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.**



Fecha:
2023.03.07
10:53:09
+01'00'

La Secretaria de la Mesa Permanente de Contratación