



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

MUNICIPIO: QUIJORNA

ACTUACION: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2016-2019 prorrogado

GESTIÓN: Comunidad de Madrid

IMPORTE ALTA: 262.076,26 € (IVA INCLUIDO)

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO TITULADO "Adquisición de vehículos para renovación del parque móvil: suministro de maquinaria diversa", A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO en varios lotes.

Tipo de contrato: SUMINISTRO

Importe total de los Lotes, Valor estimado sin IVA: 45.698,80 €

Importe total de los Lotes incluyendo el IVA: 55.295,55 €

Primera: OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del contrato la adquisición de maquinaria para el municipio de Quijorna (Madrid), con las características que se especifican a continuación.

La maquinaria se debe licitar por LOTES que a continuación se desglosan:

Los licitadores podrán presentar sus ofertas a uno o a varios lotes.

LOTE 1.- UN DUMPER AUTOCARGABLE

LOTE 2.- UN TRACTOR DESBROZADOR

UN TRACTOR CORTACÉSPED

LOTE 3.- UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO

UNA DESBROZADORA con motor de potencia superior a 2 KW

UNA DESBROZADORA con motor de potencia hasta 1,5 KW

UN SOPLADOR DE MOCHILA

UN SOPLADOR DE MANO

UN CORTASETOS DE DOBLE CUCHILLA

UNA MOTOSIERRA

UNA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN

UN COMPRESOR DE AIRE

Valor estimado sin I.V.A de cada uno de los LOTES:

LOTE 1.-	UN DUMPER AUTOCARGABLE	25.000,00 €
LOTE 2.-	UN TRACTOR DESBROZADOR	13.283,12 €
	UN TRACTOR CORTACÉSPED	
LOTE 3.-	UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO	7.415,68 €
	UNA DESBROZADORA con motor de potencia superior a 2 KW	
	UNA DESBROZADORA con motor de potencia hasta 1,5 KW	
	UN SOPLADOR DE MOCHILA	
	UN SOPLADOR DE MANO	
	UN CORTASETOS DE DOBLE CUCHILLA	
	UNA MOTOSIERRA	
	UNA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN	
	UN COMPRESOR DE AIRE	

Segunda: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las prescripciones técnicas que se marcan a continuación son requisitos mínimos, que deberá cumplir la maquinaria ofertada.

La maquinaria deberá cumplir la normativa legalmente vigente en la fecha de publicación de la licitación.

Las condiciones de carácter técnico que debe reunir la maquinaria objeto de la proposición de licitación serán las siguientes:

A) Características técnicas

LOTE 1.- UN DUMPER AUTOCARGABLE

- Potencia motor: ≥ 12 Kw
- Pala autocargable de doble brazo y volteo hidráulico de al menos 120 l y 300 kg.
- Tracción 4x4 con desconexión automática.
- Descarga frontal hidráulica
- Pendiente superable: $\geq 22\%$
- Capacidad de carga: ≥ 1.750 Kg
- Techo protector ROPS/FOPS.
- Faro rotativo de señalización.
- Cinturón de seguridad.
- Avisador acústico de marcha atrás.
- Matriculado

LOTE 2.- UN TRACTOR DESBROZADOR Y UN TRACTOR CORTACÉSPED

UN TRACTOR DESBROZADOR

- Cilindrada mínima: 600 c.c.
- Potencia mínima: 10 kW
- Combustible: gasolina
- Transmisión: hidrostática
- Dirección asistida
- Ancho de corte mínimo: 100 cm
- Motor detrás del conductor
- Tracción 4x4
- Máxima pendiente superable (en grados): 10º
- Máquina modelo rider con equipo desbrozador

UN TRACTOR CORTACÉSPED

- Cilindrada mínima: 600 c.c.
- Potencia mínima: 10 kW
- Combustible: gasolina
- Transmisión: hidrostática
- Ancho de corte mínimo 90 cm
- Motor detrás del conductor
- Máxima pendiente superable (en grados): 10º
- Máquina modelo rider

LOTE 3.- UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO, DOS DESBROZADORAS, UN SOPLADOR DE MOCHILA, UN SOPLADOR DE MANO, UN CORTASETOS, UNA MOTOSIERRA, UNA HIDROLIMPIADORA, UN COMPRESOR DE AIRE.

UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO

- Chasis de aluminio
- Potencia neta: $\geq 2,5$ kW
- Cilindrada: ≥ 150 c.c.
- Tipo de cuchillas: cuchillas triturar
- Alturas de corte: mínimo 4
- Anchura mínima de corte: 50 cm
- Tipo de manillar: plegable y anti-vibración
- Autopropulsado – una (1) velocidad
- Control de crucero
- Tracción delantera

UNA DESBROZADORA con motor de potencia superior a 2 kW

- Cilindrada mínima: 45 c.c.
- Potencia motor mínimo: 2 kW
- Revoluciones: máximo 9000 rpm
- Longitud de tubo mínimo 1,40 m
- Arnés de sujeción y trabajo
- Diámetro mínimo de corte 1:1,4
- Peso: Máximo 10 kg

UNA DESBROZADORA con motor de potencia hasta 1,5 kW

- Cilindrada mínima: 40 c.c.
- Potencia motor mínimo: 1,5 kW
- Revoluciones: máximo 9000 rpm
- Longitud de tubo mínimo 1,40 m
- Arnés de sujeción y trabajo
- Peso: Máximo 10 kg

UN SOPLADOR DE MOCHILA

- Cilindrada: ≥ 70 c.c.
- Potencia motor: mínimo 3 kW
- Revoluciones: máximo 8000 rpm
- Velocidad del aire: ≥ 90 m/s
- Caudal de aire en tubo: mínimo 20 m³/min
- Boquilla redondeada
- Arnés y manillar ergonómico
- Peso máximo: 12 kg

UN SOPLADOR DE MANO

- Cilindrada: ≥ 20 c.c.
- Potencia motor: mínimo 0,8 kW
- Revoluciones: máximo 8000 rpm
- Velocidad de aire: ≥ 70 m/s
- Caudal de aire en tubo: mínimo 12 m³/min
- Boquillas plana y redondeada
- Peso máximo: 5 kg

UN CORTASETOS DE DOBLE CUCHILLA

- Cilindrada: ≥ 20 c.c.
- Potencia motor: ≥ 0.5 kW
- Revoluciones: máximo 7800 rpm
- Ciclos de corte por minuto: mínimo 4000 ciclos/min
- Cuchilla de acero endurecido
- Longitud de cuchilla: mínimo 60 cm
- Peso máximo: 7 kg

UNA MOTOSIERRA

- Cilindrada: ≥ 50 c.c.
- Potencia motor: $\geq 2,8$ kW
- Velocidad de cadena al 133% de velocidad máxima del motor ≥ 25 m/s
- Longitud de espada: 33-50 cm
- Peso máximo: 8 kg
- Amortiguadores antivibración

UNA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN

Hidrolimpiadora de agua fría a presión, desplazable sobre cuatro ruedas con motor de gasolina de cuatro tiempos.

- Desplazable sobre 4 ruedas
- Motor de gasolina de cuatro tiempos
- Potencia motor: mínimo 14 hp
- Cilindrada: mínimo 400 c.c.
- Caudal: mínimo 15 litros/minuto
- Presión máxima: 200 bares
- Con regulador de presión
- Manguera de mínimo 10 metros
- Pistola y lanza con boquilla regulable
- Antivibratorios en bomba y motor
- Peso máximo: 90 kg

UN COMPRESOR DE AIRE

Compresor de aire trifásico

- Motor eléctrico trifásico
- Capacidad del depósito: mínimo 200 litros
- Potencia mínima: 5,5 CV
- Presión máxima de servicio: 11 bares
- Caudal aire aspirado: entre 450-800 litros/minuto
- Tipo de compresor: correas
- Transmisión: correas

B) Documentación que deberá presentarse por los licitadores:

- Ficha técnica en castellano de la maquinaria que se licita.
- Anexo 1 (Lote 1), Anexo 2 (Lote 2) y Anexo 3 (Lote 3) en función del lote ó lotes a los que licite, cumplimentado y firmado por representante legal de la empresa.

En el caso de ofertar a los lotes 2 y 3 compuestos por más de una máquina, el licitador deberá ofertar la totalidad del lote.

C) Documentación que deberá presentarse en la recepción de la maquinaria

LOTE 1.- UN DUMPER AUTOCARGABLE

- Marcado CE y Declaración CE de conformidad.
- Manual de uso y mantenimiento en español en el que se indicarán los tipos y frecuencia de las inspecciones y mantenimientos y, en su caso, se indicarán las piezas que puedan desgastarse así como los criterios para su sustitución.

- Original y dos copias de la ficha técnica del vehículo donde se recoja la ITV aprobada.
- Permiso de circulación.
- Garantía expedida sellada y firmada.
- Servicio Post-venta con repuestos y asistencia técnica 24 horas.

LOTE 2.- UN TRACTOR DESBROZADOR Y UN TRACTOR CORTACÉSPED

Se aportarán para cada una de las máquinas sus correspondientes:

- Marcado CE y Declaración CE de conformidad.
- Manual de uso y mantenimiento en español en el que se indicarán los tipos y frecuencia de las inspecciones y mantenimientos y, en su caso, se indicarán las piezas que puedan desgastarse así como los criterios para su sustitución.
- Garantía expedida sellada y firmada.
- Servicio Post-venta con repuestos y asistencia técnica 24 horas.

LOTE 3.- UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO, DOS DESBROZADORAS, UN SOPLADOR DE MOCHILA, UN SOPLADOR DE MANO, UN CORTASETOS, UNA MOTOSIERRA, UNA HIDROLIMPIADORA, UN COMPRESOR DE AIRE.

Se aportarán para cada una de las máquinas sus correspondientes:

- Marcado CE y Declaración CE de conformidad.
- Manual de uso y mantenimiento en español.
- Garantía expedida sellada y firmada.
- Servicio Post-venta para repuestos y asistencia técnica.
- Para el compresor de aire, en el caso de que vaya a ser utilizado en un emplazamiento fijo deberá registrarse y legalizarse su instalación ante Industria, en cumplimiento del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Los gastos ocasionados por la gestión del registro y legalización ante Industria, así como las tasas por este concepto correrán a cargo adjudicatario del lote.

Tercera: OBLIGACIONES DEL SUMINISTRADOR

Será por cuenta del adjudicatario:

LOTE 1.- UN DUMPER AUTOCARGABLE

- El desplazamiento de la maquinaria hasta las dependencias del Municipio de Quijorna.
- La puesta en marcha en las instalaciones municipales.
- La matriculación de la máquina así como cuantos gastos origine.
- La colocación en zonas visibles del suministro de la cartelería y rotulado según las especificaciones recogidas en la documentación del PIR 2016-2019.
- A la entrega de la máquina, un técnico de la empresa adjudicataria se desplazará hasta el destino de entrega para impartir un curso de formación y manejo a los técnicos de mantenimiento y operarios del Ayuntamiento de Quijorna.

Sin cumplirse estos requisitos no podrá realizarse la recepción del suministro.

LOTE 2.- UN TRACTOR DESBROZADOR Y UN TRACTOR CORTACÉSPED

- El desplazamiento de la maquinaria hasta las dependencias del Municipio de Quijorna.
- La puesta en marcha en las instalaciones municipales.
- La colocación en zonas visibles del suministro de la cartelería y rotulado según las especificaciones recogidas en la documentación del PIR 2016-2019.
- A la entrega de la máquina, un técnico de la empresa adjudicataria se desplazará hasta el destino de entrega para impartir un curso de formación y manejo a los técnicos de mantenimiento y operarios del Ayuntamiento de Quijorna.

Sin cumplirse estos requisitos no podrá realizarse la recepción del suministro.

LOTE 3.- UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO, DOS DESBROZADORAS, UN SOPLADOR DE MOCHILA, UN SOPLADOR DE MANO, UN CORTASETOS, UNA MOTOSIERRA, UNA HIDROLIMPIADORA, UN COMPRESOR DE AIRE.

- La entrega de la maquinaria en las dependencias del Municipio de Quijorna.
- A la entrega de la máquina, un técnico de la empresa adjudicataria se desplazará hasta el destino de entrega para impartir un curso de formación y manejo a los técnicos de mantenimiento y operarios del Ayuntamiento de Quijorna.
- Para el compresor de aire, en el caso de que vaya a ser utilizado en un emplazamiento fijo deberá registrarse y legalizarse su instalación ante Industria, en cumplimiento del Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Los gastos ocasionados por la gestión del registro y legalización ante Industria del depósito del compresor, así como las tasas por este concepto correrán a cargo adjudicatario del lote.

Sin cumplirse estos requisitos no podrá realizarse la recepción del suministro.

Cuarta: PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega del suministro será de:

LOTE 1: **OCHO (8) MESES**, iniciándose su cómputo el día siguiente a la formalización del contrato.

LOTE 2: **TRES (3) MESES**, iniciándose su cómputo el día siguiente a la formalización del contrato.

LOTE 3: **TRES (3) MESES**, iniciándose su cómputo el día siguiente a la formalización del contrato.

Los lotes se recepcionarán dentro del plazo máximo establecido, en su totalidad. No admitiéndose entregas parciales.

Quinta: PERIODO DE GARANTÍA

El periodo de garantía de la máquina (incluyendo piezas y mano de obra) será de dos años como mínimo.

Sexta: ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No se admite.

Madrid, a fecha de la firma

LA TÉCNICO DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Vº Bº EL JEFE DEL ÁREA DE
INFRAESTRUCTURAS LOCALES

Firmado digitalmente por: LÓPEZ GARCÍA LUIS JAVIER
Fecha: 2022.10.19 14:11

Firmado digitalmente por: LLORENTE RUIZ MARGARITA
Fecha: 2022.10.19 09:59

ANEXO 1

LOTE 1.- UN DUMPER AUTOCARGABLE

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Potencia motor: ≥ 12 kW	Potencia motor:			
Pala autocargable de doble brazo y volteo hidráulico de al menos 120 l y 300 kg	Pala autocargable de doble brazo y volteo hidráulico			
Tracción 4x4 con desconexión automática	Tracción			
Descarga frontal hidráulica	Descarga frontal			
Pendiente superable: $\geq 22\%$	Pendiente superable:			
Capacidad de carga: ≥ 1.750 Kg	Capacidad de carga:			
Techo protector ROPS/FOPS	Techo protector			
Faro rotativo de señalización	Faro rotativo de señalización			
Cinturón de seguridad	Cinturón de seguridad			
Avisador acústico de marcha atrás.	Avisador acústico de marcha atrás			
Matriculado	Matriculado			
ROTULADO: según Instrucción de Cartelería 1/2018 Plan PIR 2016-2019	ROTULADO:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 8 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 2

LOTE 2.- UN TRACTOR DESBROZADOR

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada mínima: 600 c.c.	Cilindrada mínima:			
Potencia mínima: 10 kW	Potencia mínima:			
Combustible: gasolina	Combustible:			
Transmisión: hidrostática	Transmisión:			
Dirección asistida	Dirección asistida			
Ancho de corte mínimo: 100 cm	Ancho de corte mínimo:			
Motor detrás del conductor	Motor detrás del conductor			
Tracción 4x4	Tracción 4x4			
Máxima pendiente superable (en grados): 10°	Máxima pendiente superable (en grados):			
Máquina modelo rider con equipo desbrozador	Máquina modelo rider con equipo desbrozador			
ROTULADO: según Instrucción de Cartelería 1/2018 Plan PIR 2016-2019	ROTULADO:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 2

LOTE 2.- UN TRACTOR CORTACÉSPED

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada mínima: 600 c.c.	Cilindrada mínima:			
Potencia mínima 10 kW	Potencia mínima:			
Combustible: gasolina	Combustible:			
Transmisión: hidrostática	Transmisión:			
Ancho de corte mínimo 90 cm	Ancho de corte mínimo:			
Motor detrás del conductor	Motor detrás del conductor			
Máxima pendiente superable (en grados): 10º	Máxima pendiente superable (en grados):			
Máquina modelo rider	Máquina modelo rider			
ROTULADO: según Instrucción de Cartelería 1/2018 Plan PIR 2016-2019	ROTULADO:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UN CORTACÉSPED AUTOPROPULSADO

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Chasis de aluminio	Chasis de aluminio			
Potencia neta: $\geq 2,5$ kW	Potencia neta:			
Cilindrada: ≥ 150 c.c.	Cilindrada:			
Tipo de cuchillas: cuchillas triturar	Tipo de cuchillas:			
Alturas de corte: mínimo 4	Alturas de corte:			
Anchura mínima de corte: 50 cm	Anchura mínima de corte:			
Tipo de manillar: plegable y anti-vibración	Tipo de manillar:			
Autopropulsado – una (1) velocidad	Autopropulsado – una (1) velocidad			
Control de crucero	Control de crucero			
Tracción delantera	Tracción delantera			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UNA DESBROZADORA con motor de potencia superior a 2 kW

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada mínima: 45 c.c.	Cilindrada mínima:			
Potencia motor mínimo: 2 kW	Potencia motor mínimo:			
Revoluciones máximo: 9000 rpm	Revoluciones máximo:			
Longitud de tubo mínimo: 1,40 m	Longitud de tubo mínimo:			
Arnés de sujeción y trabajo	Arnés de sujeción y trabajo			
Diámetro mínimo de corte 1:1,4	Diámetro mínimo de corte:			
Peso: Máximo 10 kg	Peso:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UNA DESBROZADORA con motor de potencia hasta 1,5 kW

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada mínima: 40 c.c.	Cilindrada mínima:			
Potencia motor mínimo: 1,5 kW	Potencia motor mínimo:			
Revoluciones máximo: 9000 rpm	Revoluciones máximo:			
Longitud de tubo mínimo: 1,40 m	Longitud de tubo mínimo:			
Arnés de sujeción y trabajo	Arnés de sujeción y trabajo			
Peso: Máximo 10 kg	Peso:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UN SOPLADOR DE MOCHILA

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada: ≥ 70 c.c.	Cilindrada:			
Potencia motor: mínimo 3 kW	Potencia motor:			
Revoluciones: máximo 8000 rpm	Revoluciones:			
Velocidad del aire: ≥ 90 m/s	Velocidad del aire:			
Caudal de aire en tubo: mínimo 20 m ³ /min	Caudal de aire en tubo:			
Boquilla redondeada	Boquilla redondeada			
Arnés y manillar ergonómico	Arnés y manillar ergonómico			
Peso máximo: 12 kg	Peso máximo:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UN SOPLADOR DE MANO

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada: ≥ 20 c.c.	Cilindrada:			
Potencia motor: mínimo 0,8 kW	Potencia motor:			
Revoluciones: máximo 8000 rpm	Revoluciones:			
Velocidad de aire: ≥ 70 m/s	Velocidad de aire:			
Caudal de aire en tubo: mínimo 12 m ³ /min	Caudal de aire en tubo:			
Boquillas plana y redondeada	Boquillas plana y redondeada			
Peso máximo: 5 kg	Peso máximo:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UN CORTASETOS DE DOBLE CUCHILLA

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada: ≥ 20 c.c.	Cilindrada:			
Potencia motor: ≥ 0.5 kW	Potencia motor:			
Revoluciones: máximo 7800 rpm	Revoluciones:			
Ciclos de corte por minuto: mínimo 4000 ciclos/min	Ciclos de corte por minuto:			
Cuchilla de acero endurecido	Cuchilla de acero endurecido			
Longitud de cuchilla: mínimo 60 cm	Longitud de cuchilla:			
Peso máximo: 7 kg	Peso máximo:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UNA MOTOSIERRA

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Cilindrada: ≥ 50 c.c.	Cilindrada:			
Potencia motor: $\geq 2,8$ kW	Potencia motor:			
Velocidad de cadena al 133% de velocidad máxima del motor ≥ 25 m/s	Velocidad de cadena al 133% de velocidad máxima del motor			
Longitud de espada: 33-50 cm	Longitud de espada:			
Peso máximo: 8 kg	Peso máximo:			
Amortiguadores antivibración	Amortiguadores antivibración			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UNA HIDROLIMPIADORA A PRESIÓN

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Desplazable sobre 4 ruedas	Desplazable			
Motor de gasolina de cuatro tiempos	Motor			
Potencia motor: mínimo 14 hp	Potencia motor:			
Cilindrada: mínimo 400 c.c.	Cilindrada:			
Caudal: mínimo 15 litros/minuto	Caudal:			
Presión máxima: 200 bares	Presión máxima:			
Con regulador de presión	Con regulador de presión			
Manguera de mínimo 10 metros	Manguera			
Pistola y lanza con boquilla regulable	Pistola y lanza con boquilla regulable			
Antivibratorios en bomba y motor	Antivibratorios en bomba y motor			
Peso máximo: 90 kg	Peso máximo:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)

ANEXO 3

LOTE 3.- UN COMPRESOR DE AIRE

Nombre empresa licitadora:

Marca comercial ofertada:

Modelo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OFERTADAS		CUMPLE (rellenar con una X en la casilla correspondiente)	
			SI	NO
Motor eléctrico trifásico	Motor			
Capacidad del depósito: mínimo 200 litros	Capacidad del depósito:			
Potencia mínima: 5,5 CV	Potencia mínima:			
Presión máxima de servicio: 11 bares	Presión máxima de servicio:			
Caudal aire aspirado: entre 450-800 litros/minuto	Caudal aire aspirado:			
Tipo de compresor: correas	Tipo de compresor:			
Transmisión: correas	Transmisión:			
PLAZO DE GARANTÍA: 2 años mínimo.	PLAZO DE GARANTÍA:			
PLAZO DE ENTREGA: 3 meses	PLAZO DE ENTREGA:			

Firmado en -----, a ----- de ----- de 2022

(Nombre y apellidos Representante Legal de la Empresa)