

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
"FUNGIBLE PARA HEMOSTASIA, SELLADO Y TAPONAMIENTOS"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 12 meses	Base imponible	Tipo IVA	Impte Total B. imponible	Imp.total IVA	Imp. total	
1	HEMOSTÁTICO CELULOSA OXIDADA REGENERADA				10%	21%	187.927,29	18.792,73	206.720,02
	Celulosa oxidada regenerada								
	- Tejido de malla no deshilachable								
	Propiedades bactericidas frente a MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, demostradas en estudios publicados en revistas científicas revisados por pares.								
	- No producirá irritación en los tejidos ni se adherirá a instrumentos o guantes quirúrgicos.								
	- Envasado individual estéril con fecha de caducidad.								
	Tiempo de absorción entre 7 y 14 días								
	- Con la siguiente distribución por tamaños (medidas aproximadas):								
	de 1,25 x 5 cm, código: 102069	8,22	520	4.274,40	427,44				
	de 5 x 7,5 cm, código: 101779	9,67	4.210	40.710,70	4.071,07				
	de 5 x 35 cm, código:106803	20,61	180	3.709,80	370,98				
	de 7'5 x 10 cm, código: 104529 Alta densidad	37,71	288	10.860,48	1.086,05				
	de 10 x 20 cm, código: 101778	20,48	3.310	67.788,80	6.778,88				
	de 15,2 x 22,9 cm, código: 106747 Alta densidad	68,607	730	50.083,11	5.008,31				
	3 GR. Formato polvo. C. Nexus: 130104	175,00	60	10.500,00	1.050,00				
	Aplicador laparoscópico, C. Nexus: 127890	0,00	60	0,00	0,00				
	Servicios:								
	QMQB-QMQ1-QMQ2-QMQ5-CMAB-CMAI-QMAT-QINF-CE31-CE32								
2	HEMOSTÁTICO LOCAL DE COLÁGENO.				10%	21%	313,95	31,40	345,35
	Hemostático absorbible de espuma gelatina de origen porcino								
	Clase III								
	Absorción completa en 4 semanas								
	Debe licuarse en 2-5 días al contacto con las mucosas								
	PH neutro								
	100 % biodegradable								
	Insoluble en agua								
	Medidas aproximadas :								
	80 x 30 mm. Código Nexus: 102325	2,99	105	313,95	31,40				
	Servicios:								
	QMQ1-QMQB-QON2-CMAB-MQNR								
3	HEMOSTÁTICO REABSORBIBLE DE ALMIDÓN VEGETAL PURIFICADO EN POLVO				10%	21%	28.350,00	2.835,00	31.185,00
	Polvo blanco compuesto de partículas hidrófilas, biocompatible, estéril y apirógeno.								
	Dispositivo médico Clase III.								
	Reabsorción completa.								
	Compatibles con sistema de autotransfusión. (filtros de 40 µ)								
	Libre de componentes de origen humano o animal								
	POLVO HEMOSTATICO POLISACARIDO 3 GR., APLICADOR 90 MM. C. NEXUS: 106978	72,00	315	22.680,00	2.268,00				
	POLVO HEMOSTATICO POLISACARIDO 5 GR., APLICADOR 90 MM. C. NEXUS: 107850	81,00	70	5.670,00	567,00				
4	SELLADO HEMOSTÁTICO DE COLÁGENO REABSORBIBLE				10%	21%	32.800,00	3.280,00	36.080,00
	- Parche suave, fino, plegable y flexible								
	- La cara que se aplica sobre el tejido cubierta de NHS-PEG								
	- Cara no activa bien identificada								
	Parche de colágeno bovino								
	- Medidas:								
	4,5 cm X 9 cm								
	4,5 cm X 4,5 cm								
	C. Nexus: 107713	240,00	90	21.600,00	2.160,00				
	C. Nexus: 107712	140,00	80	11.200,00	1.120,00				
	Servicios: QINF, QMQB, QMQ1, QMQ2, QMQ5, QMAT.								
5	TAPONAMIENTO NASAL PARA TRATAMIENTO DE EPISTAXIS:				10%	21%	4.891,20	489,12	5.380,32
	Material 100% libre de fibras.								
	Gran absorción. Debe retener varias veces su propio peso en fluidos.								
	Capilaridad. Capacidad de diseminar líquidos por toda la superficie de la esponja de manera uniforme.								
	Biocompatible								
	Recubierto con una lámina anti-adherente								
	Material inerte para evitar la proliferación de bacterias.								
	Taponamiento con vía de aire e hilo.								
	Comprimido para una fácil introducción								
	Medidas aproximadas:								
	Longitud 4,5 cm. Código : 106310	3,30	100	330,00	33,00				
	Longitud 8 cm. Código : 101470	3,33	520	1.731,60	173,16				
	Longitud 10 cm. Código: 104317	3,93	720	2.829,60	282,96				
	Servicios:								
	URG5-CMAB-CF31-CF45-QINF-QMO1-QMO2-CLID-URG1-QMOR								

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"FUNGIBLE PARA HEMOSTASIA, SELLADO Y TAPONAMIENTOS"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 12 meses	Base imponible	Tipo IVA	Impte Total B. imponible	Imp.total IVA	Imp. total	
6	APÓSITOS QUIRÚRGICOS PARA HEMOSTASIA CON HILO DE FIJACIÓN.				10%	21%	18.474,60	1.847,46	20.322,06
	Lentina quirúrgica de tejido poroso, cotonoide (material poroso, absorbente, para protección del tejido, que no sufra estiramiento ni deshilachado en su uso). Con contraste radiológico, debe incorporar una marca detectable por Rayox X, con cordón para facilitar su extracción. - Envasado estéril con fecha de caducidad. - Medidas aproximadas : de 13 x 13 mm. Código : 101812 de 13 x 25 mm. Código : 106372 de 13 x 38 mm. Código : 103658 de 13 x 51 mm. Código : 106373 de 25 x 76 mm. Código : 105223 de 7'5 mm. Código :106559 Servicios: QINF-QMQ1-QMQ2-QMQB-CMAB-QINF	0,435 0,435 0,444 0,435 0,435 0,630	11.400 9.600 5.400 8.200 6.600 800	4.959,00 4.176,00 2.397,60 3.567,00 2.871,00 504,00	495,90 417,60 239,76 356,70 287,10 50,40				
7	PARCHE DE TEFLÓN PARA CIRUGÍA CARDÍACA.				10%	21%	12.833,80	1.283,38	14.117,18
	- Medida aproximada 15 x 15 cm. - Envasado individual estéril con fecha de caducidad. Permeabilidad de agua de máximo 1.700 (ml/cm2/mn) Grosor nominal de 1,65 mm. Código: 307361. Servicios: QMQ5-QMQB	91,67	140	12.833,80	1.283,38				
8	HEMOSTÁTICO DE CELULOSA OXIDADA ABSORBIBLE				10%	21%	13.230,00	1.323,00	14.553,00
	Hemostático elaborado en celulosa oxidada absorbible, con capas sin tejer de tejido biodegradable estéril Facilidad de reposicionamiento en capas Facilidad de liberación a través del trocar en procedimientos laparoscópicos, sin efecto memoria. - Medida aproximada 2,5 cm x 5,0 cm - Presentación fibrilar Código: 106314 Servicios: QINF-QMQ-QMQ2-QMQ5-QMQB	18,90	700	13.230,00	1.323,00				
9	ADHESIVO TISULAR PARA CIERRE DE PIEL.				10%	21%	5.480,00	548,00	6.028,00
	Adhesivo tisular tópico 0,35 gr. Transparente, tiempo de secado 10 segundos. Aplicador punta fina y con alas para una aplicación segura y precisa. Apto para cuero cabelludo. C. Nexus: 104718 Adhesivo tisular tópico 0,40 gr. Coloreado, tiempo de secado 60 segundos Alta viscosidad Barrera antimicrobiana Aplicador punta trazo grueso y con alas para una aplicación segura y uniforme. Utilizable abierto durante 90 minutos. Código Nexus : 130246 Servicio : CMAB-QINF-QMO1-QMO2-OMAT-URG5	6,85	700	4.795,00	479,50				
		6,85	100	685,00	68,50				

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"FUNGIBLE PARA HEMOSTASIA, SELLADO Y TAPONAMIENTOS"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 12 meses	Base imponible	Tipo IVA	Impte Total B. imponible	Imp.total IVA	Imp. total	
10	ADHESIVO TISULAR PARA CIERRE DE PIEL CON MALLA. KIT ADHESIVO CUTÁNEO Y MALLA PARA CIERRE DE PIEL				10%	21%	10.950,00	1.095,00	12.045,00
	- Adhesivo tópico 0,7 ml con malla 22 cm autoadherente - Lápiz aplicador con punta dosificadora incluida. Envase individual estéril Código Nexus: 127902 Servicio : COT	73,00	150	10.950,00	1.095,00				
11	SELLADOR SINTÉTICO ABSORBIBLE PARA EVITAR FUGAS EN SUTURAS VASCULARES Y PULMONARES.				10%	21%	48.205,10	5.283,07	53.488,17
	Sintético 100% Jeringas aplicadoras compuestas por PEGs en polvo y jeringa precargada de cloruro de hidrógeno y carbonato sódico / fosfato sódico. Indicación de sellante en sutura vascular y pulmonar Indicación en prevención de adherencias cardíacas y pélvicas. Código Nexus: 107002 <u>Aplicador Laparoscópico para sellador sintético quirúrgico.</u> Estéril, de un solo uso. Longitud 30 cm. Punta maleable C. Nexus: 109490 Servicio: QINF-QMQ1-QMQ2-QMQ5	400,00	110	44.000,00	4.400,00				
		39,30	107	4.205,10	883,071				
12	KIT GEL HEMOSTÁTICO ALTA VISCOSIDAD:				10%	21%	370.036,20	37.282,60	407.318,80
	Matriz hemostática de gelatina. Gel hemostático de alta viscosidad, con indicación en procedimientos quirúrgicos con sangrado arterial pulsátil, con un contenido igual o superior a 350 UI/ml de trombina en producto final. Utilización en sangrados arteriales con evidencia clínica demostrada. Utilización en puntos de sangrados sumergidos. Evidencia clínica para uso en pacientes heparinizados. Código: 102243 <u>Aplicador laparoscópico de gel hemostático de trombina:</u> Estéril De un solo uso Longitud 41 cm. C. Nexus: 102469 Servicios: NCIR-QINF-QMQ1-QMQ2-QMQ5-QMQB-QMAT	245,00	1.500	367.500,00	36.750,00				
		28,18	90	2.536,20	532,60				
13	SISTEMA DE PULVERIZACIÓN EN SPRAY PARA APLICACIÓN DE ADHESIVO DE FIBRINA.				10%	21%	6.497,28	1.364,43	7.861,71
	<u>Aplicador para cirugía abierta de adhesivo de fibrina:</u> Desechable. Control manual. Consistente en tubo de conexión, filtro estéril y cabezal pulverizador. Código Nexus: 101777 <u>Aplicador laparoscópico de adhesivo de fibrina:</u> Desechable y estéril Longitud 30 cm Con dos puntas aplicadoras C. Nexus: 109489 Servicios : QON2-QINF-QMQ1-QMQ2-QMQ5-QMQB-QMAT	8,082	40	323,28	67,89				
		41,16	150	6.174,00	1.296,54				
14	FUNGIBLE HEMOSTASIA CUERO CABELLUDO.				10%	21%	5.662,00	1.189,02	6.851,02
	PISTOLA APLICADORA DE CLIPS DESECHABLE CON CARGA PARA HEMOSTASIA DE CUERO CABELLUDO. -Cargada con clips tipo Raney -Envasado individual, estéril, con fecha de caducidad. Código Nexus : 109167 Servicios : QMQ1-QMQ2-QMQB-QINF	28,31	200	5.662,00	1.189,02				

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"FUNGIBLE PARA HEMOSTASIA, SELLADO Y TAPONAMIENTOS"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 12 meses	Base imponible	Tipo IVA	Impte Total B. imponible	Imp.total IVA	Imp. total
15	COLA QUIRÚRGICA SINTÉTICA REABSORBIBLE DE USO INTERNO				10% 21%	82.000,00	8.200,00	90.200,00
	-Polimerización a baja temperatura. -Marcado CE para uso interno Coloración para distinguir el sangrado No debe necesitar refrigeración Código Nexus: 105021 Servicios: QON2-QINF-QMQ1-QMQ2-QMQ5-QMQB-MQNR	164,00	500	82.000,00	8.200,00			
16	PARCHE HEMOSTÁTICO SINTÉTICO				10% 21%	34.500,00	3.450,00	37.950,00
	Parche libre de componentes humanos o animales compuesto de celulosa oxidada impregnada en una solución tampón de sales, trilisina y polietilenglicol reactivo.. Persistencia in-vivo de 4 semanas y hemostasia en aproximadamente 1 minuto. Almacenado a temperaturas no superiores a 25°C. Medida: 10 x 5 cm Envase individual estéril. Código Nexus: 109692	230	150	34.500,00	3.450,00			
17	GELATINA CON TROMBINA DE ORIGEN PORCINO.				10% 21%	12.250,00	1.225,00	13.475,00
	Gel hemostático de alta viscosidad (matriz de gelatina + trombina), con aplicador bonificado Hemostasia en menos de 2 minutos Matriz de gelatina hemostática de origen porcino Concentración de Trombina Humana superior a 200 UI/mL en producto final Vial de solución estéril para reconstitución de trombina Volumen producto final: 8mL. Deberá incluir al menos 2 puntas aplicadoras Conservación: a temperatura ambiente controlada (2°C - 25°C) Puede utilizarse hasta 8 horas después de mezclarse con la trombina. Sistema sin agujas para cumplir con la directiva Europea Preparación en menos de 1 minuto Código Nexus: 127953 Aplicador laparoscópico. C. Nexus: 127954	245,00 0,00	50 50	12.250,00 0,00	1.225,00 0,00			
18	APÓSITO HEMOSTÁTICO DE GELATINA DE COLÁGENO ABSORBIBLE				10% 21%	15.032,80	1.503,28	16.536,08
	Gelatina de colágeno purificado de alta capacidad de absorción Medidas aproximadas 200 mm x 70 mm x 5 mm Producto sanitario de clase III Absorbible por el organismo en menos de 3 semanas. C. Nexus: 100605	1,634	9.200	15.032,80	1.503,28			
19	BARRERA PARA LA PREVENCIÓN DE ADHERENCIAS ABDOMINOPÉLVICAS				10% 21%	40.549,20	4.054,92	44.604,12
	Lamina compuesta por Hialuronato de Sodio y Carboximetilcelulosa. Indicada para reducir la incidencia, extensión y gravedad de las adherencias postquirúrgicas Indicada para reducir la obstrucción adherencial del intestino delgado Membrana estéril, biorreabsorbible y translúcida Conservación a temperatura ambiente entre 2 y 30 °C Medidas: 13 X 15 cm. C. Nexus: 322814	337,91	120	40.549,20	4.054,92			

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

"FUNGIBLE PARA HEMOSTASIA, SELLADO Y TAPONAMIENTOS"

Lote nº	Descripción del lote	Pr. unit. sin IVA	Cdad. p/ 12 meses	Base imponible	Tipo IVA	Impte Total B. imponible	Imp.total IVA	Imp. total
20	SELLANTE DE FUGAS AÉREAS TORÁCICAS:			17.910,00	10%	21%	17.910,00	1.791,00 19.701,00
	Formado a partir de un reticulante sintético de polietilenglicol y albúmina. Con marcado CE y aprobado por la FDA Envasado con doble esterilidad. Gran elasticidad, resistencia y adhesividad al parénquima pulmonar. Facilidad de manejo y preparación. Posibilidad de aplicación del producto en gotas, chorro o "spray" sin necesidad de equipamiento adicional 100% Sintético. Sin componentes animales o proteínas de origen humano. Volumen: 4 ml. Con 2 aplicadores para cirugía abierta incluidos Temperatura de almacenamiento entre: 2-8 °C. Reabsorbible en menos de 30 días Compatible con procedimientos mínimamente invasivos o asistidos por vídeo mediante la conexión de aplicadores de distinta longitud.							
	SELLADOR QUIRÚRGICO. C. Nexus: 130166	630,00	22	13.860,00	1.386,00			
	BOQUILLA RODIADORA EXTENDIDA PARA SELLADOR QUIRÚRGICO 16 CM. Aplicador de sellante para fuga aérea de 16 cm destinado a procedimientos de toracoscopia asistida por vídeo. C. Nexus: 130165	200,00	10	2.000,00	200,00			
	BOQUILLA RODIADORA EXTENDIDA PARA SELLADOR QUIRÚRGICO 29 CM. Aplicador de sellante para fuga aérea de 29 cm destinado a procedimientos de toracoscopia asistida por vídeo. C. Nexus: 130159	205,00	10	2.050,00	205,00			
21	ADHESIVO TISULAR ALBUMINA BOVINO + GLUTARALDEHIDO CON APLICADOR PARA SELLADO HEMOSTATICO				10%	21%	107.782,50	10.778,25 118.560,75
	Envasado unitario estéril							
	Adhesivo quirúrgico 5 ml.							
	Adhesión inmediata, alcanzando su poder adhesivo a los 2 minutos.							
	Indicado para su uso como tratamiento adicional a los métodos estándares de reparación quirúrgica (como suturas, grapas, electro-cauterización y/o placas) para pegar, sellar y/o reforzar el tejido blando.							
	C. Nexus: 107468	307,95	350	107.782,50	10.778,25			
	TOTAL:						1.055.675,92	107.646,66 1.163.322,58