

Nº. EXPEDIENTE: GCASU2300002

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE: MATERIAL FUNGIBLE PARA TÉCNICAS DE REEMPLAZO RENAL Y PLASMAFÉRESIS, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.**

## 1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendrá por objeto la adquisición de material fungible para técnicas de reemplazo renal y plasmaféresis para el Hospital Universitario Infanta Sofía.

Para la utilización del producto será necesario la cesión de:

- lote 1:** 1 monitor para terapia de reemplazo renal  
**lote 2:** 1 monitor para terapia de reemplazo renal  
**lote 3:** 1 monitor para terapia de reemplazo renal.

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES A TODOS LOS LOTES

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

- ✓ Poseer marcado CE
- ✓ Deberá figurar en el envase de los productos como mínimo los siguientes datos:
  - Identificación de la empresa.
  - Número de lote.
  - Fecha de caducidad
  - Identificación del producto.
  - Libre de látex.

## 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CADA LOTE

### **LOTE 1: TERAPIA CONTINUA DE REEMPLAZO RENAL CON HEPARINA.**

**Orden 1:** Bolsa colectora para terapias continuas con capacidad de hasta 10 litros.

**Orden 2:** Set premontado para terapia con heparina con membrana de 1,4 m<sup>2</sup>.

Set de líneas premontado, con código de colores de fácil montaje y desmontaje, cámara atrapaburbujas venosa, líneas para la monitorización de presiones, línea de anticoagulación, cámaras calentadoras de líquidos de diálisis/sustitución y pinza/adaptador para recirculación integrada en el sistema. Filtro con membrana biocompatible con área de superficie igual o mayor de 1,4 m<sup>2</sup>.

**Orden 3:** Líquido balanceado con bicarbonato sin potasio.

Líquido de diálisis/reposición balanceado con bicarbonato sin potasio.

**Orden 4:** Líquido balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K.

Líquido de diálisis/reposición balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K.

**Orden 5:** Membrana de oxigenación eliminación de CO<sub>2</sub>.



Lote	Orden	Código SAP	Descripción	Unidades 24 Meses	Precio unit. Sin IVA (€)	Base Imponible (€)	Tipo IVA	Iva (€)	Importe Total (€)
1	1	110080	Bolsa colectora para terapias continuas con capacidad de hasta 10 litros	200	9,550	1.910,00	21	401,10	2.311,10
	2	119776	Set premontado para terapia con heparina con membrana de 1,4 m2	40	145,450	5.818,00	10	581,80	6.399,80
	3	133471	Líquido balanceado con bicarbonato sin potasio	100	12,150	1.215,00	4	48,60	1.263,60
	4	131777	Líquido balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K	300	12,150	3.645,00	4	145,80	3.790,80
	5	133468	Membrana de oxigenación eliminación de CO2	4	1.750,000	7.000,00	10	700,00	7.700,00
<b>TOTAL LOTE 1</b>						<b>19.588,00</b>		<b>1.877,30</b>	<b>21.465,30</b>

## **LOTE 2: TERAPIA CONTINUA DE REEMPLAZO RENAL CON CITRATO.**

**Orden 6:** Bolsa colectora para terapias continuas con capacidad de hasta 10 litros.

**Orden 7:** Set premontado para terapia con citrato con membrana de 1,5 m<sup>2</sup>.

Set de líneas premontado, con código de colores de fácil montaje y desmontaje. Debe contener cámara atrapaburbujas venosa, elementos/líneas para la monitorización de presiones, líneas de anticoagulación (heparina y citrato), cámaras calentadoras de líquidos de diálisis/sustitución y pinza/adaptador para recirculación integrada en el sistema. Filtro con membrana biocompatible con área de superficie igual o mayor de 1,5 m<sup>2</sup>.

**Orden 8:** Líquido para anticoagulación con citrato.  
Líquido específico para anticoagulación con citrato.

**Orden 9:** Bolsa de calcio para técnicas continuas de reemplazo renal.  
Bolsa de calcio con indicación terapéutica para técnicas continuas de reemplazo renal, para evitar errores de dosificación.

**Orden 10:** Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 2K.  
Líquido de diálisis balanceado sin calcio con bicarbonato y aporte de potasio 2K.

**Orden 11:** Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K.  
Líquido de diálisis balanceado sin calcio con bicarbonato y aporte de potasio 4K.

**Orden 12:** Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 2K con fósforo.  
Líquido de diálisis balanceado sin calcio con bicarbonato y aporte de potasio 2K con fósforo.

**Orden 13:** Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K con fósforo.  
Líquido de diálisis balanceado sin calcio con bicarbonato y aporte de potasio 4K con fósforo.

Lote	Orden	Código SAP	Descripción	Unidades 24 Meses	Precio unit. Sin IVA (€)	Base Imponible (€)	Tipo IVA	Iva (€)	Importe Total (€)
2	6	110080	Bolsa colectora para terapias continuas con capacidad de hasta 10 litros	600	9,550	5.730,00	21	1.203,30	6.933,30
	7	133467	Set premontado para terapia con citrato con membrana de 1,5 m2	212	280,000	59.360,00	10	5.936,00	65.296,00
	8	120078	Líquido para anticoagulación con citrato	700	16,600	11.620,00	21	2.440,20	14.060,20
	9	131781	Bolsa de calcio para técnicas continuas de reemplazo renal	400	15,000	6.000,00	4	240,00	6.240,00
	10	120077	Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 2K	100	13,650	1.365,00	21	286,65	1.651,65
	11	133469	Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K	100	13,650	1.365,00	21	286,65	1.651,65
	12	133470	Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 2K con fósforo	100	13,650	1.365,00	21	286,65	1.651,65
	13	131777	Líquido balanceado sin calcio balanceado con bicarbonato y aporte de potasio 4K con fósforo	2.000	13,650	27.300,00	21	5.733,00	33.033,00
<b>TOTAL LOTE 2</b>						<b>114.105,00</b>		<b>16.412,45</b>	<b>130.517,45</b>

### **LOTE 3: PLASMAFÉRESIS.**

#### **Orden 14:** Kit para tratamiento de plasmaféresis.

Set de líneas premontado, con código de colores de fácil montaje y desmontaje. Debe contener cámara atrapaburbujas venoso, elementos/líneas para la monitorización de presiones, línea de anticoagulación, con bolsas calentadoras integradas y filtro con membrana biocompatible con área de superficie de 0,6m2 con bolsa colectora con capacidad de hasta 10L.

Lote	Orden	Código SAP	Descripción	Unidades 24 Meses	Precio unit. Sin IVA (€)	Base Imponible (€)	Tipo IVA	Iva (€)	Importe Total (€)
3	14	133536	Kit para tratamiento de plasmaféresis	120	246,750	29.610,00	10	2.961,00	32.571,00

#### **4. CONDICIONES QUE HAN DE REGIR PARA LOS EQUIPOS SOLICITADOS EN CESIÓN.**

**Lote 1:** Para la utilización de los productos será necesario ceder 1 monitor para terapia de reemplazo renal con al menos las siguientes características:

- Pantalla táctil.
- Posibilidad de realizar terapias continuas de reemplazo renal: CVVH, CVVHD Y CVVHDF, así como técnicas de plasmaféresis.
- Sistemas de control de presiones acceso, retorno, prefiltro, efluente y PTM.
- Sistema de detección de burbujas.
- Sistema de detección de fuga hemática.
- Registro de eventos.
- Función operativa a través de un solo botón (acceso rápido) que mediante la



disminución del flujo de sangre, desactivación del balance y apertura de límites de alarma. Facilita el aseo y manipulación de los pacientes.

- Sistema de calentadores integrados que garanticen el calentamiento de los líquidos de diálisis/sustitución minimizando el riesgo de hemólisis de la sangre.

**Lote 2:** Para la utilización de los productos será necesario ceder 1 monitor para terapia de reemplazo renal con al menos las siguientes características:

- Pantalla táctil.
- Posibilidad de realizar terapias continuas de reemplazo renal: CVVH, CVVHD Y CVVHDF, así como técnicas de plasmaféresis.
- Sistemas de control de presiones acceso, retorno, prefiltro, efluente y PTM.
- Sistema de detección de burbujas.
- Sistema de detección de fuga hemática.
- Registro de eventos.
- Función operativa a través de un solo botón (acceso rápido) que mediante la disminución del flujo de sangre, desactivación del balance y apertura de límites de alarma. Facilita el aseo y manipulación de los pacientes.
- Sistema de calentadores integrados que garanticen el calentamiento de los líquidos de diálisis/sustitución minimizando el riesgo de hemólisis de la sangre.

**Lote 3:** Para la utilización del producto será necesario ceder 1 monitor para terapia de reemplazo renal con al menos las siguientes características:

- Pantalla táctil.
- Posibilidad de realizar terapias continuas de reemplazo renal: CVVH, CVVHD Y CVVHDF, así como técnicas de plasmaféresis.
- Sistemas de control de presiones acceso, retorno, prefiltro, efluente y PTM.
- Sistema de detección de burbujas.
- Sistema de detección de fuga hemática.
- Registro de eventos.
- Función operativa a través de un solo botón (acceso rápido) que mediante la disminución del flujo de sangre, desactivación del balance y apertura de límites de alarma. Facilita el aseo y manipulación de los pacientes.
- Sistema de calentadores integrados que garanticen el calentamiento de los líquidos de diálisis/sustitución minimizando el riesgo de hemólisis de la sangre.

## 5. CIRCUNSTANCIAS COMUNES PARA LAS CESIONES.

- Las cesiones de los equipos se extenderán durante la vigencia del contrato.
- En ningún caso los equipos pasarán a ser propiedad del Hospital.
- La recepción de los equipos se realizarán por personal de electromedicina, comprobando que son los solicitados en el pliego de prescripciones técnicas.
- Deberán ser valorados económicamente por el licitador. (En el documento deberá constar marca, modelo y valoración económica IVA incluido.)
- Una vez finalizado el contrato se procederá a la devolución de los equipos de la cesión del presente Expediente.



## **6. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR REFERENTE A LOS PRODUCTOS OFERTADOS. (sobre 1)**

En el archivo electrónico (sobre 1), se incluirá la documentación técnica para la correcta evaluación del producto ofertado, en español (ficha técnica, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna).

Así mismo, los licitadores deberán indicar qué documentación o información de la aportada, tiene carácter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que tengan una difusión restringida y no sean públicamente accesibles). Toda aquella información que no sea calificada de confidencial, se considerará de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluación, se emitirá informe del que serán descartados de la licitación aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las características de este pliego.

## **7. MUESTRAS: NO**

Se deberá presentar la documentación técnica que permita la adecuada comprensión de los productos ofertados.

En caso de ser necesario y durante el periodo de evaluación, el Hospital con posterioridad podrá solicitar muestras y documentación necesaria para la correcta evaluación del producto.

## **8. CAMBIOS DE REFERENCIA**

Durante la vigencia del contrato, se podrán sustituir las referencias adjudicadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y función del producto y se mantengan sin variar los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratación Administrativa.

El presente pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario

CONFORME

San Sebastián de los Reyes,  
EL DIRECTOR GERENTE

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA

Fdo: Antonio Romero Plasencia

