

P.A.S. HCCR 5 /2023-SU

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HABRÁ DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS PARA EL SUMINISTRO DE JERINGAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR, CON DESTINO AL HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de jeringas de Ácido hialurónico, para un **periodo de 24 meses, con posibilidad de prórroga de 12 meses**, con cantidades estimadas, precios unitarios y características que se indican:

2.- LOTES

El expediente está clasificado en tres lotes y definido en tres materiales.

Lote	Descripción	Cantidad estimada	Precio sin IVA	Precio con IVA
1	ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 75 mg/ml JERINGA 3ml	210	43,00	47,30
2	ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 20 mg/ml JERINGA VIDRIO 3 ml	210	40,00	44,00
3	ÁCIDO HIALURÓNICO INTRAARTICULAR 95-100 mg/ml JERINGA 4-5 ML	230	126,00	138,60

3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Las jeringas de ácido hialurónico deberán cumplir las siguientes características mínimas o similares:

Lote 1 - JERINGAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR DE 75mg/3 ml

- Composición de hialuronato de sodio: aprox. 75mg.
- Ácido hialurónico estabilizado de origen no animal.
- Lubricante viscoelástico transparente estéril.
- Presentación de una sola dosis e inyección única.
- Jeringa precargada de cristal de 2ml- 3ml.



- Preparación homogénea, no modificada químicamente.
- Producto de uso único.

Lote 2 - JERINGAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR DE 20 mg/3 ml

- Composición de hialuronato de sodio: aprox. ≥ 20 mg.
- Ácido hialurónico estabilizado de origen no animal.
- Lubricante viscoelástico transparente estéril.
- Presentación de una sola dosis e inyección única.
- Jeringa precargada de cristal de 2ml- 3ml.
- Preparación homogénea, no modificada químicamente.
- Producto de uso único.

Lote 3 - JERINGAS DE ÁCIDO HIALURÓNICO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAARTICULAR DE 95-100 mg / 4-5 ml

- Hialuronato sódico.
- No reticulado.
- Obtenido por biotecnología.
- Concentración 2%.
- Volumen de la jeringa 4 -5 ml.
- Cantidad de ácido hialurónico por jeringa 98 - 100 mg.
- Indicaciones rodilla y todas las articulaciones sinoviales.
- 1 infiltración por tratamiento con un año de duración.

En este lote, la empresa adjudicataria cederá un ecógrafo portátil apto para infiltraciones ecoguiada con transductor de banda ancha y con sistema portátil de visualización de imágenes.

4.- ENTREGA DE MUESTRAS

Será imprescindible la presentación de **2 muestras** para la valoración técnica de los lotes.

Las muestras se entregarán en el Almacén General del Hospital dentro del plazo fijado en el anuncio de licitación para la presentación de ofertas.



Se presentarán las MUESTRAS por artículo ofertado, conforme al embalaje que se vaya a suministrar al Centro. Cada muestra irá debidamente identificada con el nombre de la empresa, referencia del producto y nº de orden y lote al que corresponde.

Posteriormente se podrán solicitar más muestras en el caso de que sean necesarias.

La no presentación de muestras exigidas será motivo de exclusión.

5.- NORMATIVA

Los artículos ofertados deberán cumplir lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios.

LA DIRECTORA DE GESTIÓN

Fdo.: Estrella Mas Cebrián

