



P8A

0.825

2.15

0.925

2.20

MATERIAL:	TABLERO AGLOMERADO DE 2,20MS. CHAPADO DE FORMICA POR AMBAS CARAS, CON CERRADURA DE RESERVA.
Nº DE HOJAS:	1
APERTURA:	1 PUERTAS ABATIBLES
UBICACIÓN:	ASEOS PLANTA BAJA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Consejería de Educación

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

TIPO	PUERTAS	ESPECIFICACIONES
P-8A		HOLA: PLATONDA ABATIBLE, DE 4,5 CM DE ESPESOR, CON MARCOS DE MADERA MACIZA PARA BARNIZAR, DE 10 CM DE ANCHO, CALCE DE 15 CM, PLAFÓN EN TABLERO AGLOMERADO DE 2,20MS DE GRUESO CHAPADO DE FORMICA POR AMBAS CARAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD Y 4 BERRAS.
		BANDA SEÑALIZADORA VISUAL Y TÁCTIL, CON PAVIMENTO DE ACANALADURA SEGUN NORMA SIA, EN ACCESOS ASCENSOR E INDICANDO ARRANQUES DE ESCALERAS
		LEYENDA P.C.I.
		CARTEL SEÑAL "DIRECCIÓN CAMINO EVACUACIÓN"
		CARTEL SEÑALIZACIÓN SALIDA DE EVACUACIÓN
		CARTEL SEÑAL "NO UTILIZAR EN EMERGENCIAS"
		NOTAS
		LA SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN HAN DE CUMPLIR LAS INDICACIONES DE LA NORMA: UNE 23033-1, UNE 23034:1988, UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003, UNE 23035-3:2003, UNE 23035-4:2003, UNE 23033-1.

TIPO DE ACABADOS	ACABADOS EN SUELOS
1	SOLADO BALDOSA DE GRES ANTIDESLIZANTE 30X30CM TIPO UNICER O HALCON DE DISCERUR, RESBALADICIDAD CLASE 2
2	SOLADO DE BALDOSA GRES NADA, O CEMENTO 30X30CM, CLASE 5, sobre solera de travertino untado de 10 mm de espesor
3	PAVIMENTO VINILICO 2MM, ANTIDESLIZANTE CLASE 2, OPTIMA DE TARKET O SIMILAR, SOBRE SOLERA DE 8 CMs ARMADA, RECIBIDO CON ADHESIVO C2
4	RECUBRIMIENTO PARA FORMACIÓN DE RAMPA, CON TABIQUES PALOMEROS Y PASILLO-LONGA HORMIGÓN 15CMs ARMADA
ACABADOS EN PAREMENTOS VERTICALES	ACABADOS EN TECHOS
1	FALSO TECHO MODULAR DE CARTÓN-YESO HIDROFUGO DE 15 mm, CON ACABADO VINILICO, COLOR BLANCO, PERIFERÍA BEMOCULTA Y FALSA PERIMETRAL DE PLACA DE CARTÓN YESO (C24,0), PLADUR O SIM.
2	PINTURA PLÁSTICA BLANCA O COLORES SUAVES

COMUNIDAD DE MADRID

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A ACCESIBILIDAD EN EL I.E.S. AVENIDA DE LOS TOREROS, AVDA. DE LOS TOREROS C/V C/COLOMER, MADRID

DENOMINACIÓN:	REFORMA EDIFICIO B-C Y PASARELA	ESCALA:	1/50	PLANO Nº:	RE-03
	ARQUITECTURA Y ACABADOS	FECHA:	2019		
	-PLANTAS BAJA Y PRIMERA Y CUBIERTA-				

ASISTENCIA TÉCNICA

EUSEBIA RAMALLO IZQUIERDO

ARQUITECTO