

EXPEDIENTE: PAS 2023-7-080

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE:

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberán cumplir los productos objeto de esta licitación para el **Suministro e instalación de taquillas de vestuario para el personal** del Hospital Clínico San Carlos.

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrán de acreditar el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de diseño.

LOTE	CÓDIGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1	243714	<p>MÓDULO DE 2 TAQUILLAS DE VESTUARIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Módulo de una pieza formado por:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Un cuerpo vertical ○ Dos puertas en “L” (2 Taquillas por modulo). ○ Sin patas. • <u>Material:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estructura en chapa de acero laminado en frio ○ Materia de la Puerta - Fenólico ○ Calidad DC01 SEGÚN NORMATIVA EUROPEA une-en 10130:2008 o equivalente. ○ Grosor de al menos 0,8mm. • <u>Interior taquilla:</u> dispondrá de un tubo perchero. • <u>Serigrafía:</u> Numérica en frontal en material vinílico. Dimensión máxima 30 X 15cm • <u>Puerta:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Con rejilla de ventilación. ○ Espacio para colocar etiqueta de identificación. • <u>Cerradura:</u> Llave. • <u>Acabado exterior:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Estructura en pintura epoxi termoendurecida. ○ Cuerpo: RAL 7035.; Puerta: RAL 5015. ○ Tratamiento anticorrosión. • <u>Dimensiones:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Altura: 1.800 mm sin patas. ○ Profundidad: 500 mm. ○ Anchura: 400 mm.

3. SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS:

El mobiliario objeto de este contrato se ajustará, en cuanto le resulte de aplicación, al Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos. B.O.E. del 10 de enero de 2004), así como a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales y a lo dispuesto tanto en el RD 486/1997, de 14 de abril, en relación a la seguridad y salud en los espacios de trabajo.

Se ajustará a las siguientes normas generales:

- ✓ Las partes con las que entra en contacto un usuario, en condiciones de uso normales, estarán diseñadas para evitar daños personales o materiales.
- ✓ Los bordes accesibles con los que pueda entrar en contacto el usuario estarán achaflanados o redondeados y sin aristas, cantos vivos o afilados, ni rebabas.
- ✓ No existirán tornillos o salientes que puedan engancharse o clavarse en la ropa.
- ✓ Los extremos de las patas y elementos huecos estarán tapados o cerrados.
- ✓ Las partes metálicas estarán protegidas contra la corrosión o fabricadas con materiales resistentes a ella.

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL PRODUCTO OFERTADO:

El producto que se oferte deberá ser conforme a la normativa vigente, en especial en lo que se refiere a los aspectos de seguridad, calidad e higiene, ergonomía y medioambiente.

Se requiere que el producto ofertado cuente con certificaciones vigentes, emitidas por terceros que garanticen la calidad de los mismos en relación con normas, entre otras, de seguridad funcional, inflamabilidad, estabilidad, ergonomía y/o ensayos mecánicos.

En general, los módulos de taquillas suministrados deberán cumplir con al menos la norma y especificaciones técnicas indicadas a continuación:

- ✓ UNE EN 16121:2014+A1:2017, o equivalente - Mobiliario de Almacenamiento. Requisitos de seguridad, resistencia, durabilidad y estabilidad. Nivel 2 Uso severo
- ✓ EN 10130, o equivalente - Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para embutición o conformación en frío.

Los licitadores deberán presentar en su oferta técnica los certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a las especificaciones o normas técnicas anteriores.

Ambos serán certificados expedidos por laboratorios acreditados por ENAC o similar (TECNALIA, AIDIMME o similar). Los certificados acreditativos emitidos por laboratorios de otros Estados, se aportarán traducción jurada al español. Únicamente se considerarán válidos aquellos certificados que estén en vigor en la fecha fin de presentación de ofertas de la licitación.

Todas las prescripciones y especificaciones técnicas que se formulen en el presente pliego por referencia a cualesquiera de las tipologías normativas recogidas por el artículo 42.3 b) de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, sobre Contratación Pública, habrán de entenderse hechas también a sus equivalentes, correspondiendo al licitador acreditar dicha equivalencia en la forma establecida en el artículo 42.5 de la mencionada Directiva.

5. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOSTENIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS:

Los módulos de taquillas ofertados deben fabricarse de forma sostenible con el medio ambiente, debiendo ser tenido en cuenta el ciclo de vida completo del producto.

La limpieza de los mismos ha de ser posible sin el uso de productos con disolventes orgánicos.

Los materiales empleados en la fabricación deben permitir, sin que afecte a la conservación y buen estado del producto ofertado ni se incurra en su normal deterioro por el uso y vida útil, la limpieza con bayeta húmeda y solución desinfectante según listado de productos viricidas aprobado por Ministerio de Sanidad, vigente en el momento de presentar la oferta así como sus actualizaciones futuras, para la protección contra la propagación de virus tipo SARS o SARS-COV-2 o cualquier otro elemento patógeno que afecte a la salud de las personas.

El embalaje debe estar fabricado con un tipo de material reciclable (papel/ cartón, polietileno, polipropileno, poliestireno). Quedan excluidos los plásticos clorados.

El embalaje puede consistir en más de un material si puede ser separado manualmente de modo fácil en partes de un único material.

El contratista está obligado a realizar una adecuada gestión final de envases, embalajes, restos de obra, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona de trabajo. La empresa contratista se hará cargo de sus residuos y envases, gestionando su retirada de forma selectiva a través de gestor autorizado y, si es posible, procurando su reciclaje.

6. INSTALACIÓN, RETIRADA, GARANTÍA y SERVICIO POST-VENTA:

6.1. INSTALACIÓN DE LOS PRODUCTOS

La empresa contratista se comprometerá en todo momento a minimizar las molestias sobre su entorno, como generación de ruido, emisión de polvo, olores, etc, para lo cual aportará los medios para ello.

El contratista deberá instalar in-situ en cada una de las localizaciones todo el mobiliario que requiera de montaje, incluyendo la sujeción de los mismos, montaje, instalación y todos los elementos precisos para su funcionamiento y listos para su utilización.

6.2. RETIRADA DE MOBILIARIO

El contratista tendrá que retirar, según indicaciones del Hospital, aquellos módulos de taquillas en mal estado que serán sustituidos por los suministrados.

6.3. GARANTÍA y SERVICIO POST-VENTA

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de tres años, según se recoge en la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en su artículo 120, que entró en vigor en vigor 01.01.2022. Si para alguno de los productos ofertados el licitador propone una garantía de producto superior deberá indicarlo específicamente en la documentación que incluya en su oferta técnica.

Será requisito indispensable que el contratista disponga de un servicio post-venta que atienda las reclamaciones y las reparaciones del mobiliario ofertado durante al menos el periodo de garantía ofertado para cada producto, y que nunca será inferior a los tres años establecidos como garantía mínima. Durante este periodo se hará cargo de todas las reparaciones cubiertas por la garantía, haciéndose cargo de conceptos tales como

desplazamientos, salidas de taller, mano de obra, piezas, repuestos y cualquier coste que pudiera producirse por estos conceptos.

7. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO:

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos, si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: ARNELA CUELLAR SEGUNDO
Fecha: 2023.03.24 13:49

Jefe del Servicio de Servicios Tecnicos

Fdo:

Conforme: El Adjudicatario

POR LA ADMINISTRACIÓN:

Documento firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO
Fecha: 2023.03.29 13:42
Referencia: 07/823405.9/23
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021).

ANEXO I- PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN

Nº EXPEDIENTE: PAS 2023 - 7 - 080

TÍTULO DEL EXPEDIENTE: SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUILLAS DE VESTUARIO PARA EL PERSONAL DEL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.

Lote	Código HIS	Descripción	Unidades	Unidad de Medida	Precio Unitario (s/IVA)	Tipo IVA	Precio Unitario (c/IVA)	Base imponible (s/IVA)	IVA (21%)	Importe Total (c/IVA)	Epígrafe Presupuestario
1	243714	Módulo de 2 taquillas de vestuario	400	Unidad	247,00 €	21%	298,87 €	98.800,00 €	20.748,00 €	119.548,00 €	63500

IMPORTE TOTAL		98.800,00 €	20.748,00 €	119.548,00 €
---------------	--	-------------	-------------	--------------

ANEXO II- ACLARACIONES (IMÁGENES)

LOTE 1 - MODULO DE TAQUILLA DE VESTUARIOS

Imágenes:


Vista Delantera - Abierta



Vista Delantera - Cerrada



Espacio para colocar etiqueta de identificación



Cerradura con llave



La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código seguro de verificación: