

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

PLIEGO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SUMINISTRO DE SUTURAS MECÁNICAS Y DE LAPAROSCOPIA PARA CIRUGÍA GENERAL DIGESTIVA, CIRUGÍA TORÁCICA Y UROLOGÍA
P.A. 27/2023 HUP

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10 % <u>IVA AL 21% EN LOTES</u> <u>1.11, 1.12, 2.1, 2.3, 3.1. Y 3.2</u>	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	LOTE 1						
1.1	CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 30 MM. 2,0-2,5-3,0 MM. PUNTA CURVA (273295): <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con <u>punta curva</u> que mejora la visualización, la manipulación y el acceso del grapado del vaso sanguíneo. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. Cuchilla incorporada en la carga de un solo uso. CGDQ: 48 CTOQ: 156	204	Ud.	205,00 €	20,50 €	225,50 €	46.002 €
1.2	CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. PUNTA CURVA (273462): <ul style="list-style-type: none"> Carga curva de 45mm. indicada para tejido comprimido entre 1,50 - 2,25 mm. La altura de las grapas es progresiva de 3,0, 3,5 y 4 mm. a ambos lados de la línea de corte. El diámetro de la grapa es de 0,24 mm. Se utiliza en cirugía endoscópica compatible con un trocar de 12 mm. o mayor mediante un adaptador. La punta roma del extremo distal del recambio de punta roma se puede usar para seccionar y manipular tejido o vasos sanguíneos cuando se localice el tejido objetivo. El introductor flexible que se proporciona con el recambio de punta roma puede montarse en dicha punta y usarse para guiar el yunque bajo el vaso sanguíneo o tejido al que se vaya a seccionar. Grapas de titanio. Producto libre de látex. CTOQ	36	Ud.	205,00 €	20,50 €	225,50 €	8.118 €
1.3	CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 2,0-2,5-3,0 MM. (272745): <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. CGDQ: 258 CTOQ: 36 UROQ: 132	426	Ud.	159,00 €	15,90 €	174,90 €	74.507,40 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10 % <u>IVA AL 21% EN LOTES</u> <u>1.11, 1.12, 2.1, 2.3, 3.1. Y 3.2</u>	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1.4	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (CGDQ) (270430):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (3,0-3,5-4,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ: 204 CTOQ: 114 UROQ: 36</p>	354	Ud.	159,00 €	15,90 €	174,90 €	61.914,60 €
1.5	<p>CARGA PARA GRAPADORA ARTICULADA 60 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (272431):</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (3,0-3,5-4,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. <p>CGDQ:438 CTOQ: 192 UROQ: 414</p>	1.044	Ud.	179,00 €	17,90 €	196,90 €	205.563,60 €
1.6	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 45 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (273430):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 3,0-3,5-4,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 45 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. <p>CGDQ</p>	30	Ud.	305,00 €	30,50 €	335,50 €	10.065 €
1.7	<p>CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 45 MM. 4,0-4,5-5,0 MM. (273431):</p> <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 4,0-4,5-5,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 45 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. <p>CGDQ</p>	30	Ud.	305,00 €	30,50 €	335,50 €	10.065 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación:

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10 % <u>IVA AL 21% EN LOTES</u> <u>1.11, 1.12, 2.1,</u> <u>2.3, 3.1. Y 3.2</u>	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1.8	CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 60 MM. 3,0-3,5-4,0 MM. (CGDQ) (273432): <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 3,0-3,5-4,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 60 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. CGDQ: 6 CTOQ: 12	18	Ud.	330,00 €	33 €	363 €	6.534 €
1.9	CARGA PARA GRAPADORA UNIVERSAL ARTICULADA CON CUCHILLA INCORPORADA 60 MM. 4,0-4,5-5,0 MM. (273433): <ul style="list-style-type: none"> De un solo uso. Yunque fijo. Cartucho convexo. 6 filas de grapas de altura escalonada de 4,0-4,5-5,0 mm. de altura de pata de grapa. Longitud de grapado: 60 mm. Carga precargada con doble lámina de ácido poliglicólico 100% unida al yunque y al cartucho, y reabsorbible, con lo que se aumenta la seguridad y la hemostasia de la superficie de grapado. CGDQ	6	Ud.	330,00 €	33 €	363 €	2.178 €
1.10	CARGA PARA GRAPADORA ARTICULADA 60 MM. 2,0-2,5-3,0 (270889): <ul style="list-style-type: none"> Carga para grapadora universal articulada con cuchilla incorporada de un solo uso y con yunque fijo que sirve como pinza de agarre. Con 6 filas de grapas de tres alturas escalonadas (2,0-2,5-3,0 mm.) para lograr sección/compresión progresiva del tejido y una mejor hemostasia y aerostasia. Carga con cartucho de superficie convexa para la compresión gradual lateral y para evitar el desplazamiento distal del tejido durante el grapado. Con mecanismo de predisparo como dispositivo de seguridad que evite el grapado del tejido excesivamente grueso no concordante con la altura de grapas elegida. CGDQ: 152 CTOQ: 102 UROQ: 60	314	Ud.	179,00 €	17,90 €	196,90 €	61.826,60 €
1.11	ENDOCORTADORA UNIVERSAL (271481): <ul style="list-style-type: none"> Endograpadora cortadora lineal universal. Desechable que acomode todo tipo de cargas con 10 o más posiciones de articulación y posibilidad de apertura de la carga, desde el gatillo del mango. Agarres de goma antideslizante. Botón de seguridad para montaje correcto de las cargas. CGDQ: 207 CTOQ: 126 UROQ: 414	747	Ud.	157,00 €	32,97 €	189,97 €	141.907,59 €

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10 % <u>IVA AL 21% EN LOTES</u> <u>1.11, 1.12, 2.1,</u> <u>2.3, 3.1. Y 3.2</u>	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1.12	<p>FUNDA PROTECTORA PARA MANGO ELECTRÓNICO DE GRAPADO QUIRÚRGICO (273582):</p> <ul style="list-style-type: none"> Funda para plataforma grapadora-cortadora electrónica universal para uso en cirugía abierta y endoscópica. Condición: El adjudicatario deberá proporcionar el número de plataformas grapadoras-cortadoras electrónicas y sus adaptadores para cirugía abierta y endoscópica que sean necesarios en relación con las fundas solicitadas en el concurso. <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Deberá permitir el uso de cargas con 6 filas de grapas con longitudes de 30, 45 y 60 mm. de longitud y para tejidos extra-finos, finos-medios, medios-gruesos y extra-gruesos, recubiertas y/o de punta curva. Cada plataforma deberá permitir un uso en hasta 300 casos sin importar la carga empleada. Deberá disponer de un sistema de recarga independiente. Dispondrá de pantalla en el mango que informe en tiempo real de la idoneidad de la carga, la velocidad del disparo, los pasos que deben darse en cada momento y del estado de cada componente del sistema (mango, adaptador y carga). Todos los procesos de cierre, apertura, articulación, rotación y grapado y corte estarán eléctricamente impulsados y electrónicamente controlados. Articulable de 0° a 45° pudiendo detenerse esta en cualquier ángulo intermedio deseado. <p>CGDQ: 60 CTOQ: 48</p>	108	Ud.	250,00 €	52,50 €	302,50 €	32.670 €
2	LOTE 2						
2.1.	<p>ENDOCORTADORA FLEXIBLE 60 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (273296):</p> <ul style="list-style-type: none"> Endocortadora 60 mm. articulada y motorizada. Con batería desechable incorporada. Articulación máxima 45°. Puerto de entrada de 12 mm. para todas las cargas. Compresión uniforme del tejido en toda la línea de corte antes y durante el disparo. Control avance/retroceso automático y manual de cuchilla. <p>CTOQ</p>	114	Ud.	479,36 €	100,6656 €	580,0256 €	66.122,9184 €
2.2.	<p>CARGA PARA ENDOCORTADORA FLEXIBLE DE 60 MM. (272829):</p> <ul style="list-style-type: none"> Con 6 filas de grapas alternas entre sí, 3 en cada lado del corte. Puerto de entrada 12 mm. Grapa asimétrica con la punta flexionada con estrías en la superficie para grapar y sujetar el tejido durante el disparo. Altura de grapas abiertas: mínima de 2,5 mm. a máxima de 4,4 mm. Altura de grapas cerradas: mínima de 1,0 mm. a máxima de 2,3 mm. <p>CTOQ</p>	552	Ud.	148,73 €	14,873 €	163,603 €	90.308,856 €
2.3.	<p>ENDOCORTADORA FLEXIBLE 35 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (273428):</p> <ul style="list-style-type: none"> Endocortadora 35 mm. articulada y motorizada. Con batería desechable incorporada. Articulación máxima 50°. Eje <10 mm. de diámetro para facilitar la maniobrabilidad. Yunque de 7 mm. con punta curva atraumática. Compresión uniforme del tejido en toda la línea de corte antes y durante el disparo. Control avance/retroceso automático y manual de cuchilla. <p>CTOQ</p>	36	Ud.	342,40 €	71,904 €	414,304 €	14.914,944 €

Lote	Bien/Producto	Cantidad	Tipo Ud.	BASE IMPONIBLE (IVA EXCLUIDO)	IVA 10 % <u>IVA AL 21% EN LOTES</u> <u>1.11, 1.12, 2.1, 2.3, 3.1. Y 3.2</u>	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
2.4.	CARGA PARA ENDOCORTADORA FLEXIBLE DE 35 MM. MOTORIZADA PARA CIRUGÍA ENDOSCÓPICA (273429): <ul style="list-style-type: none"> Con 4 filas de grapas alternas entre sí, 2 en cada lado del corte. Adaptadas para yunque de 7 mm. Altura de grapas abiertas: 2,5 mm. Altura de grapas cerradas: 1,0 mm. 	36	Ud.	165,85 €	16,585 €	182,435 €	6.567,66 €
3	LOTE 3:						
3.1	Grapadora cortadora lineal para cirugía abierta (270421) <ul style="list-style-type: none"> Grapadora cortadora lineal De un solo uso. De 75 mm a 80 mm. Selección de altura de grapado en la misma máquina 	30	Ud.	90,00 €	18,90 €	108,90 €	3.267 €
3.2	Carga para grapadora lineal (270059) <ul style="list-style-type: none"> Carga universal con altura de grapa regulable 6 filas de grapas alternas entre sí, 3 a cada lado del corte. Grapa cerrada en forma tridimensional 	70	Ud.	52,00 €	10,92 €	62,92 €	4.404,40 €

PROCEDIMIENTO ABIERTO 27/2023 HUP

Una vez elaborado el pliego de prescripciones técnicas correspondientes al **Procedimiento Abierto 27/2023 HUP**, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 124 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), el Director Gerente, P.V. (Res. de la DG.RR.HH. y RR.LL., de 17 de enero de 2023) el Director Médico, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusión y en el Director-Gerente del SUMMA-112, apartado primero (B.O.C.M. núm. 222, de 17 de septiembre de 2021).

RESUELVE:

Aprobar dichos pliegos para el mencionado Procedimiento Abierto.

Madrid, a fecha de la firma

EL DIRECTOR GERENTE
P.V. EL DIRECTOR MÉDICO
(Res. 17 de enero de 2023 de la DG.RR.HH y RR.LL)

Firmado digitalmente por: DIAZ MELGUIZO JOSE JULIAN
Fecha: 2023.03.23 08:00

Fdo.: José Julián DÍAZ MELGUIZO