

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE POR LA QUE SE HACE PÚBLICA CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN CRR DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO MEDIANTE CARRUSELES DE LOS SERVICIOS DE FARMACIA Y ALMACÉN GENERAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

D. MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS MOLINERO, DIRECTOR GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

CONSIDERANDO

- Artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual: "Las Administraciones Públicas podrán, así mismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancias de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

-Artículo 136.2b de la LCSP: "Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes de participación...puedan tener acceso a toda la información..."

A LA VISTA DE

- Error Material detectado en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS que rigen el expediente, en la cláusula 1. Características del contrato, apartado 3.2 MANTENIMIENTO. LOTE 2, página 8, se procede a su modificación.

RESUELVE

1-Aprobar la corrección de errores del Pliego de Prescripciones Técnicas detectadas.
2-Ampliar el plazo de licitación, con la consecuente modificación de fecha de celebración de Mesas de Contratación.

En Getafe,

EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: ANDRES MOLINERO MIGUEL ANGEL
Fecha: 2023.05.10 13:48

