

Madrid, 19 de mayo de 2023.

Aclaraciones a la oferta técnica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto del SUMINISTRO DE TRANSMISIONES CARDAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DE MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID (Licitación 6012300109).

Metro de Madrid, S.A., una vez examinadas las ofertas técnicas presentadas para la presente licitación, ha acordado solicitar la siguiente aclaración a la empresa que a continuación se relaciona:

En el apartado 25. “Oferta técnica” del cuadro resumen del PCP, se indica lo siguiente:

“¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

Deberá incluir el **Anexo I: OFERTA TÉCNICA** debidamente cumplimentado conforme se indica a continuación:

Plazo de entrega: Se deberá indicar el plazo de entrega establecido por el licitante para el repuesto objeto de la presente licitación. Este plazo no podrá ser superior a las 42 semanas (dentro del plazo de entrega no se considerará la primera semana del año, cuatro semanas del mes de agosto y la última semana del año”).

En el apartado 42. “Presentación de las ofertas en la aplicación SRM” del cuadro resumen del PCP, se indica lo siguiente:

“Carpeta Nº2

- **Documentación relativa al contenido mínimo de la oferta técnica especificada en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP”.**

En la condición 8.3. “Apertura y valoración de la documentación de la carpeta Nº2” del PCP, se indica lo siguiente:

“En los casos en que, **de conformidad con lo dispuesto en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP**, proceda la presentación de oferta técnica, Metro de Madrid:

- Comprobará que la oferta técnica cumple los requisitos técnicos contemplados en el PPT.
- **Comprobará que la oferta técnica contiene los documentos mínimos** que se exigen, en su caso, en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP.

Será excluida de la licitación aquella proposición que no incluya los documentos indicados como contenido mínimo en el apartado 25 del cuadro resumen del PCP, así como aquellas proposiciones que sean consideradas inviables desde el punto de vista técnico por no cumplir los requerimientos del PPT”.

LICITADOR	REQUERIMIENTO
TRANSMISION, S.A.	<p>La oferta técnica que presentó la empresa TRANSMISION, S.A. no se considera formalmente correcta, por el siguiente motivo:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Presenta un documento donde aparece reflejado el plazo de entrega del suministro ofertado, pero no el correspondiente Anexo I “OFERTA TÉCNICA” solicitado en el PCP. <p>A efectos de dar cumplimiento al presente requerimiento, la empresa TRANSMISION, S.A. deberá presentar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anexo I “OFERTA TÉCNICA” correctamente cumplimentado, firmado electrónicamente por el responsable de su empresa y sin modificar su oferta técnica inicial.