PLANTA SEGUNDA ESC. 1/300



EDIFICIO A

ALZADO CC'' ESC. 1/100

SECCIÓN RR'' ESC. 1/100





PLANTA BAJA ESC. 1/100

SITUACIÓN EN LA PARCELA ESCOLAR



EDIFICIO A

EDIFICIO B



ACT. 2 REFORMA DE PASARELAS DE EVACUACIÓN CON ESCALERAS DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS EDIFICIOS A Y B, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN DE AMBOS EDIFICIOS.

ACTUACIÓN 2

ACTUACIONES PREVIAS
- SE DESMONTARÁN LAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DE LOS EDIFICIOS A Y B.
- SE DEMOLERÁ SOLADO DE LOS EDIFICIOS A Y B, INCLUIDA RAMPA DE EDIFICIO B, Y SE ABRIRÁN LOS HUECOS NECESARIOS EN LAS FACHADAS DONDE SE UBICARÁN LOS NUEVOS ASCENSORES.
- SE DEMOLERÁ PARTE DE TABIQUES PARA LA APERTURA DE NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.

ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁN NUEVAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DESDE PLANTA 1ª Y ESCALERAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DESDE PLANTA 2ª EN LOS EDIFICIOS A Y B.
- SE INSTALARÁ UN NUEVO ASCENSOR EN CADA EDIFICIO, CON EJECUCIÓN DE NUEVA RAMPA DE ACCESO JUNTO AL ASCENSOR EN EL EDIFICIO B.
- SE TABICARÁ Y DEJARÁ ABIERTO PASILLO PARA NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.
- SE INCLUIRÁ SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL DE ACUERDO A DB-SUA / 2 EN EMBARQUE DE ASCENSOR Y ESCALERAS.

CUADRO DE TIPOS DE ACABADOS

ACABADOS EN SUELOS

TIPO	ACABADOS
S - 1	PAVIMENTO EXTERIOR DE LOSA DE HORMIGÓN DE 6 cm DE ESPESOR, TIPO LURGAIN O SIMILAR, EN COLOR A DEFINIR POR D.F. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Rd >45, CLASE 3

BARANDILLAS DE PASARELAS Y ESCALERAS DE EMERGENCIA

BARANDILLA DE CHAPA PERFORADA EN PASARELAS Y ESCALERAS DE EMERGENCIAS. SE PROLONGAN 30 cm EN ARRANQUE Y FIN
El pasamanos estará a una altura de 1m., se dispondrá otro pasamanos a altura de 0,70m., según se especifica en el DB-SUA 4.2.4

CUMPLIMIENTO DB-SUA 3.2.3
- Entre las cotas h [300mm<h<500mm] no existen puntos de apoyo
- Entre las cotas h' [500mm<h'<800mm] no existen salientes con sup horizontal <15 cm de fondo
- No existen aberturas atravesables por una esfera de 100 mm

1 PERFIL TUBULAR 50 mm.
2 CHAPA PERFORADA

EDIFICIO A ASCENSOR



PLANTA SEGUNDA ESC. 1/100



PLANTA PRIMERA ESC. 1/100



PLANTA BAJA ESC. 1/100



PLANTA SEGUNDA ESC. 1/100

ALZADO BB'' ESC. 1/100



SECCIÓN SS'' ESC. 1/100





PLANTA BAJA ESC. 1/100



PLANTA BAJA ESC. 1/100

EDIFICIO A PASARELAS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ESCALA 1:100

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN

Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas

SITUACION

Calle del Marqués de la Valdavia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
ESTADO REFORMADO
EDIFICIO A

ACTUACIÓN 2

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

16A15

ESCALA DINA1 1/100

FECHA nov 2022

REVISADO

ARQUITECTO

Marta Sánchez Valencia
SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y
Colegiado COAM 13830
Firma electrónica con certificado emitido por AC FNMT Usuarios