




EDIFICIO A ASCENSOR






PLANTA SEGUNDA ESC. 1/100




PLANTA PRIMERA ESC. 1/100




PLANTA BAJA ESC. 1/100



PLANTA SEGUNDA ESC. 1/100




PLANTA PRIMERA ESC. 1/100



PLANTA BAJA ESC. 1/100


EDIFICIO A PASARELAS



ACT. 2 REFORMA DE PASARELAS DE EVACUACIÓN CON ESCALERAS DE EMERGENCIA E INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN LOS EDIFICIOS A Y B, PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y EVACUACIÓN DE AMBOS EDIFICIOS.

ACTUACIÓN 2

- ACTUACIONES PREVIAS
- SE DESMONTARÁN LAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DE LAS PLANTAS 1ª Y 2ª DE LOS EDIFICIOS A Y B.
 - SE DEMOLERÁ SOLADO DE LOS EDIFICIOS A Y B, INCLUIDA RAMPA DE EDIFICIO B, Y SE ABRIRÁN LOS HUECOS NECESARIOS EN LAS FACHADAS DONDE SE UBICARÁN LOS NUEVOS ASCENSORES.
 - SE DEMOLERÁ PARTE DE TABIQUES PARA LA APERTURA DE NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.
- ACTUACIONES PREVISTAS
- SE EJECUTARÁN NUEVAS PASARELAS DE EVACUACIÓN DESDE PLANTA 1ª Y ESCALERAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN DESDE PLANTA 2ª EN LOS EDIFICIOS A Y B.
 - SE INSTALARÁ UN NUEVO ASCENSOR EN CADA EDIFICIO, CON EJECUCIÓN DE NUEVA RAMPA DE ACCESO JUNTO AL ASCENSOR EN EL EDIFICIO B.
 - SE TABICARÁ Y DEJARÁ ABIERTO PASILLO PARA NUEVO RECORRIDO DE EVACUACIÓN EN PLANTA 2ª.
 - SE INCLUIRÁ SEÑALIZACIÓN PODOTÁCTIL DE ACUERDO A DB-SUA / 2 EN EMBARQUE DE ASCENSOR Y ESCALERAS.



Dirección General de Infraestructuras y Servicios VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN
Mejora de Eficiencia Energética, Accesibilidad y de Seguridad contra Incendios en el CEIP Federico García Lorca de Alcobendas

SITUACION
Calle del Marqués de la Valdivia, 91, 28100 Alcobendas, Madrid

PLANO

ARQUITECTURA
ESTADO PREVIO

EDIFICIO A

ACTUACIÓN 2

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO
Marta Sánchez Valencia

15A14

ESCALA
DINA1 1/100
FECHA
nov 2022
REVISADO