

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE DE  
CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPÍA**

**CONTRATO Nº: 66/2023**

**Área: ÁREA ANÁLISIS INSTRUMENTAL**

## INDICE

<b>1. OBJETO DEL PLIEGO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. AMBITO DE APLICACIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Especificaciones técnicas .....</b>	<b>3</b>
<b>4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ACLARACIONES .....</b>	<b>5</b>
<b>ANEXO I.- DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS .....</b>	<b>6</b>

## 1. OBJETO DEL PLIEGO

Este contrato tiene por objeto la adquisición de MATERIAL FUNGIBLE PARA LABORATORIO DE CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROSCOPIA para los laboratorios de Canal de Isabel II, S.A., M.P. cuyas características se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas se describen las consideraciones de tipo social, ambiental y de innovación que se han tenido en cuenta para configurar las prestaciones objeto del contrato.

Las prescripciones técnicas se definirán aplicando criterios de sostenibilidad y protección ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los artículos 3 y 4, respectivamente, del Texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

## 2. AMBITO DE APLICACIÓN

La relación de productos incluidos en el alcance del presente contrato se detalla en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

La relación de los diferentes laboratorios y su ubicación se encuentran recogidos en el Anexo I del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

## 3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Productos que NO admiten equivalente:**

Por requisito y necesidades específicas de los laboratorios deberán ofertarse **los mismos productos indicados del Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares** en cuanto a marca y referencia.

En caso de que un producto que este descatalogado, se ofertará el precio del artículo que lo sustituye indicándolo en la oferta.

En el caso de que los suministros objeto del contrato que presenten etiquetas o iconos de peligro, deberán acompañarse OBLIGATORIAMENTE de su **ficha de seguridad** correspondiente **en cada entrega del material al Canal de Isabel II, S.A., M.P.**

Los licitadores que no presenten los productos incluidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (marca y referencia) **serán excluidos** del presente procedimiento de licitación.

#### 4. CONDICIONES DEL SUMINISTRO

Se considerarán aptos para el cumplimiento del contrato los productos en los que se verifique que cumplen los requisitos expuestos en los apartados siguientes, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

4.1. Los compromisos de calidad, certificados y garantías requeridas de los productos objeto del contrato procederán directamente del fabricante.

4.2. El suministrador facilitará con cada entrega los CERTIFICADOS DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES e INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE que solicite Canal de Isabel II S.A., M.P.

4.3. El suministro se llevará a cabo a razón de las cantidades que se señale en cada Pedido de Compra.

4.4. El **Plazo de entrega máximo de los Pedidos de Compra** es:

	Plazo de entrega máximo
Pedidos de Compra	10 días hábiles

4.5. En todo momento se respetará calidad, y la referencia del suministro (especificaciones técnicas), indicado en el Pedido de Compra.

4.6. El suministro se entregará en las instalaciones indicadas en Pedido de Compra, siendo sus denominaciones y ubicaciones las recogidas en el Anexo I de este Pliego de Prescripciones Técnicas.

4.7. A efectos de la buena recepción de los bienes, Canal de Isabel II S.A., M.P se reserva el derecho de efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas para constatar que la calidad y características de aquellos respondan a las prescripciones técnicas y a las prestaciones ofertadas, por el contratista y aceptadas como elemento determinante de la adjudicación.

4.8. Durante el plazo de vigencia del contrato, Canal de Isabel II S.A., M.P. podrá realizar el control, seguimiento y cuantas actuaciones considere necesarias a efectos de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. En caso de verificarse el incumplimiento de algún requisito, se comunicará al adjudicatario para que presente las alegaciones correspondientes. Así, Canal de Isabel II S.A. podrá penalizar al adjudicatario en los términos del apartado 9 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4.9. Será obligación del suministrador garantizar que los suministros cumplen la normativa vigente en materia de seguridad y medio ambiente y que se hallan homologados y normalizados en España para su uso. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la resolución del Contrato.

## 5. ACLARACIONES

Los licitadores podrán plantear consultas sobre el presente procedimiento de licitación de conformidad con el apartado 10.14 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, a través de la dirección [consultas\\_contratacion@canal.madrid](mailto:consultas_contratacion@canal.madrid).

GOIZUETA  
SÁNCHEZ  
MIGUEL -  
05238360H  
AUTH

Firmado digitalmente por  
GOIZUETA  
SÁNCHEZ MIGUEL  
- 05238360H AUTH  
Fecha: 2023.04.28  
09:50:27 +02'00'

Miguel Goizueta Sánchez  
**Área Análisis Instrumental**

GONZALEZ DEL REY  
ESTEVEZ ALFONSO -  
05251006Z

Firmado digitalmente por  
GONZALEZ DEL REY ESTEVEZ  
ALFONSO - 05251006Z  
Fecha: 2023.04.28 10:33:24  
+02'00'

Alfonso González del Rey Estévez  
**Subdirector de Calidad de las Aguas**

Firmado por:  
JUAN SÁNCHEZ GARCÍA  
/(R:A86488087)

Fecha:  
2023.04.28  
13:30:44  
+02'00'

Juan Sánchez García  
**Director de Ingeniería e Innovación**

## ANEXO I.- DIRECCIONES DE ENTREGA DE LOS SUMINISTROS

- 1) Laboratorio Central de Calidad de las Aguas**  
Calle Santa Engracia, 125  
28003 - Madrid
- 2) Laboratorio de Aguas Depuradas**  
Carretera de Boadilla a Majadahonda km 0,800  
28220 - Majadahonda
- 3) Laboratorio de Red Periférica de La Poveda**  
**EDAR La Poveda**  
Carretera Campo Real, Km. 0,7  
28500 - Arganda del Rey
- 4) Laboratorio de Red Periférica de Griñón**  
**ETAP Griñón**  
Calle Olivar del Patrón, 24  
28970 - Griñón
- 5) Laboratorio de Red Periférica de Villalba**  
**Centro de trabajo Cantos Altos**  
Vía de Servicio A-6 nº 1  
28400 – Collado Villalba
- 6) Laboratorio de Red Periférica de Torrelaguna**  
**Centro de trabajo Santa Lucía**  
Ctra. M-124 de Torrelaguna a La Cabrera km 7  
28180 - Torrelaguna