

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO													
Proveedor	Proyecto de programa de Mantenimiento Correctivo	Máx. 2,5 pntos	Planificación de los recursos humanos	Máx. 1 pntos	Medios técnicos y gestión del almacén	Máx. 1 pntos	Metodología de la puesta en marcha del servicio e inventario	Máx. 1 pntos	Gestión y control informático del servicio de mantenimiento	Máx. 1 pntos	Plan de formación continuada	Máx. 1 pntos	PUNTOS:MAX. 7,5 PTOS
	BUENO. Cumple PPT, y expone servicios complementarios.		NO PRESENTA.		NO PRESENTA.		NO PRESENTA.		NO PRESENTA.		NO PRESENTA. No indica ningún plan de formación. Tan solo adjunta títulos de formación realizados por personal.		
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.	INSUFICIENTE. Escasa exposición.	1,5	NO PRESENTA.	0	NO PRESENTA.	0	NO PRESENTA.	0	NO PRESENTA.	0	NO PRESENTA. No indica ningún plan de formación. Tan solo adjunta títulos de formación realizados por personal.	0	1,5
GREMOBA, S.L.	EXLENTE. Amplias descripciones de los procesos a realizar en el mantenimiento correctivo. Incluye fichas y tablas a cumplimentar por los técnicos.	1	NOTABLE. Información referente al personal que desarrollará sus funciones con dedicación al contrato del Hospital.	0	NOTABLE. Descripción de los medios técnicos y gestión del almacén. Mayor calidad al resto.	0	EXLENTE. Se hace una descripción de los pasos a tomar en las diferentes instalaciones, así como las medidas a tener en cuenta en las instalaciones especiales.	0	EXLENTE. Amplia descripción de la capacidad técnica del software, así como las funcionalidades del propio programa informático.	0	NOTABLE. Se presenta un plan de formación donde se establecen curso de manejo de extintores así formación para la extinción de incendios, y autoprotección.	0	1
INLLAMA, S.A.	BUENO. Expone amplia gama de mantenimientos correctivos. Indica flujo de trabajo interno.	2,5	NOTABLE. Información referente al personal que desarrollará sus funciones con dedicación al contrato del Hospital.	0,75	INSUFICIENTE. Amplia descripción de los medios técnicos. Falta la gestión de almacén, tan solo se hace referencia a la disposición de un almacén sin indicar su gestión.	0,75	BUENO. Se indica como se actuará tras recibir aviso de mantenimiento correctivo por parte del Hospital. Se hace referencia a un stock mínimo de materiales.	1	BUENO. Descripción de las funcionalidades del software.	1	NO PRESENTA. En el punto con título "Plan de formación continuada" tan solo se indica la Gestión de la calidad, y Encuesta de Satisfacción.	0,75	6,75
JOMAR SEGURIDAD, SL	INSUFICIENTE. No amplia texto del PPT	1,5	INSUFICIENTE. Descripción insuficiente de las funciones del personal asignado al contrato.	0,75	INSUFICIENTE. Descripción insuficiente de las funciones del personal asignado al contrato.	0,25	NO PRESENTA. Bajo el título "puesta en marcha..." solo indica partes de avería, estado y registro mensual, registro anual....	0,5	NO PRESENTA. Solo hace referencia a un sistema informático de gestión de las operaciones de mantenimiento que cubre los procesos de organización, planificación, control y seguimiento de los trabajos.	0,5	NO PRESENTA. No indica ningún plan de formación. Tan solo adjunta títulos de formación realizados por personal.	0	3,5
CHACARREX, SL		1		0,25		0,25							1,5

