

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXP:2023000039
OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de MOBILIARIO DE OFICINA Y MOBILIARIO GENERAL PARA UTILIZACIÓN EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL Y CENTROS DEPENDIENTES


LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	CAJONERA RODANTE 3 CAJONES <ul style="list-style-type: none"> • Cajonera rodante de 3 cajones, guías telescópicas y cierre centralizado. • Sobre: Núcleo del sobre y bajo: tablero de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y densidad de 630 +5 kg/m3. • Cantos exteriores canteados en ABS 2 mm/0.8 mm de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados. • Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm/0.8 mm de espesor aplicados en cola termofusible y redondeados/biselados. • Laterales, bajo y delantera, núcleo del sobre y bajo fabricados con tablero de 19 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 g/m2 por ambas caras y una densidad de 630 + -5 kg/m3. Cantos exteriores canteados en ABS 0.8 mm de espesor aplicados con cola termofusible y biselados. Delantera superior: debe incluir bombín de cierre estándar acabado plata (ral a elegir). Tiradores de aluminio anodizado. • Trasera: núcleo del sobre y bajo fabricados con tablero de 8 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 + -5 kg/m3.
	2	ARMARIO COMPLETO <ul style="list-style-type: none"> • Armario cerrado, de medidas 80 x 45 x 197 cm, con puertas completas con cerradura. • 4 estantes interiores. • Sobres y bajos: núcleo del sobre y bajo fabricado con tablero de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y densidad de 630 + - 5 kg/m3. • Tuercas metálicas para el ensamblaje con los diferentes componentes del mueble. • 4 niveladores de polipropileno para mejor asentamiento en el suelo. • Trasera: núcleo del sobre y bajo fabricado con tableros de 8 mm. de espeso con recubierto melamínico de 12 grs./m2 por ambas caras y una densidad de 630 + -5 kg/m3. Cantos exteriores sin cantear. Trasera engargolada con el sobre, bajo y laterales.



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	3	ARMARIO ALTO MIXTO <ul style="list-style-type: none">• Armario alto mixto, de medidas 80 x 45 x 197 cm, con puertas bajas con cerraduras, equipado con estantes.• Sobres y bajos: núcleo del sobre y bajo fabricado con tablero de 25 mm de espesor con recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y densidad de 630 + - 5 kg/m3.• Sobres: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm. de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados.• Laterales: cantos exteriores canteados en ABS 2 mm./0.8 mm. de espesor aplicados con cola termofusible y redondeados/biselados.• Tuercas metálicas para el ensamblaje con los diferentes componentes del mueble.• 4 niveladores de polipropileno para mejor asentamiento en el suelo.• Trasera: núcleo del sobre y bajo fabricado con tableros de 8 mm. de espesor con recubierto melamínico de 12 grs./m2 por ambas caras y una densidad de 630 + - 5 kg/m3. Cantos exteriores sin cantear. Trasera engargolada con el sobre, bajo y laterales.• Laterales: núcleo del sobre y bajo fabricados con tablero de 19 mm de espesor recubierto melamínico de 120 grs/m2 por ambas caras y una densidad de 630 + - 5 kg/m3. Cantos exteriores visibles canteados en ABS 0,8 mm. de espesor aplicados con cola termofusible y biselados.
	4	MESA 120x60x74 cm. <ul style="list-style-type: none">• Tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteado en PVC 2 mm.• Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50 x 50 x 2 soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 que une ambas patas por su lado corto.• Viga de 40 x 40 x 2, desplazada a la parte confidente.• Recubierta con pintura epoxi de secado al horno.• Niveladores de regulación de altura.• Acabado a elegir.
	5	MESA 140x70x74 cm. <ul style="list-style-type: none">• Tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteado en PVC 2 mm.• Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50 x 50 x 2 soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 que une ambas patas por su lado corto.• Viga de 40 x 40 x 2, desplazada a la parte confidente.• Recubierta con pintura epoxi de secado al horno.• Niveladores de regulación de altura.• Acabado a elegir.



LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
	6	MESA 160X70X74 cm. <ul style="list-style-type: none">• Tablero bilaminado de 25 mm de espesor y canteado en PVC 2 mm.• Estructura metálica de 4 patas de tubo de sección 50 x 50 x 2 soldadas por hilo continuo a un tubo de 40 x 40 x 2 que une ambas patas por su lado corto.• Viga de 40 x 40 x 2, desplazada a la parte confidente.• Recubierta con pintura epoxi de secado al horno.• Niveladores de regulación de altura.• Acabado a elegir.
2	7	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS <ul style="list-style-type: none">• Respaldo de malla negra con marco de poliamida y regulable en altura por sistema cremallera, sistema sincro de asiento-respaldo.• Sistema de regulación lumbar regulable.• Asiento con perfil ergonómico tapizado en negro y regulable en profundidad.• Brazos regulables en altura 1D.• Elevación por columna de gas.• Base de poliamida negra.
3	8	BIOMBOS <ul style="list-style-type: none">• Estructura en acero con revestimiento en epoxy• Telas plastificadas desmontables y lavables• Tres cuerpos independientes plegables• Ruedas giratorias de 45 mm• Medidas tela: 141x145 cm• Medida cada cuerpo: 75cm• Medida biombo abierto: 225cm• Medida largo 75+75+75cm• Medida ancho: 40 cm• Altura: 177cm
4	9	TAQUILLAS <ul style="list-style-type: none">• Taquilla metálica de 80 x 50 x 190 cm, con dos cuerpos (cada uno 40x50x190 cm.)• Estructura de chapa de acero de 0.8 mm.• Cuerpo gris, interior con balda y barra de cuelgue.• Puertas azules, con cerradura con dos llaves, roseta de ventilación y portaetiquetas.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

CONDICIONES GENERALES:

Todo el mobiliario que oferten deberá ser conforme a la normativa vigente, en especial en lo que se refiere a aspectos de seguridad, calidad e higiene, ergonómicos, medioambientales, de ahorro energético y compatibilidad electromagnética.

Todo el mobiliario ofertado debe contar con certificaciones que garanticen la calidad de los mismos., así como todos los equipos mecánicos accesorios adaptables, estarán diseñados para un uso extremadamente intensivo. El mobiliario ofertado cumplirá en todo momento con la normativa europea en vigor aplicable a este tipo de materiales.

El color del mobiliario será elegido por la Dirección del Hospital siguiendo la gama de colores habituales que predominan en el Hospital. Se recomienda la visita al Hospital para ver el mobiliario existente y seguir la misma línea de diseño.

El suministro incluye el transporte, montaje en el lugar indicado, instalación y puesta en funcionamiento de todo el mobiliario incluido en el contrato, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el mantenimiento de las condiciones de la mercancía hasta el momento de su entrega en el Hospital.

El precio incluye el transporte y montaje en perfectas condiciones del mobiliario en la ubicación que se indique por parte del Hospital. Estarán incluidos todos los desplazamientos, dietas, materiales, transportes, grúas y cualquier medio humano o material necesario para la correcta realización de los trabajos y distribución del mobiliario de oficina en el lugar indicado en el Centro.

Los daños que se produzcan en las dependencias del Centro al instalar el material adjudicado serán subsanados por la empresa adjudicataria y el coste será asumido por ella.

El proveedor tendrá disponibles las fichas técnicas de los productos a demanda del Hospital.


Garantía y repuestos:

El mobiliario suministrado tendrá un plazo de garantía mínima de dos años. El adjudicatario deberá garantizar la pervivencia en el mercado del modelo de mueble y repuestos al menos durante 8 años desde la fecha de la compra.

Plazo de Entrega:

El adjudicatario realizará la entrega del mobiliario en un plazo máximo de 10 días a contar desde la recepción del pedido por parte del Hospital.

El adjudicatario deberá hacerse cargo de la retirada de todos los residuos, cartón, plásticos, embalajes que genere la entrega del mobiliario.

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento del equipo.

Lugar de Entrega del Mobiliario:

- ❖ Hospital U. Ramón y Cajal. -
Ctra. Colmenar Viejo Km 9,100 28034 Madrid
- ❖ Centro de Especialidades de Pedro González Bueno
Avda. Hermanos García Noblejas, 89 28037 Madrid
- ❖ Centro de Especialidades Emigrantes
C/ Arequipa, 30 28043 Madrid
- ❖ Centro de Salud Mental de Dr. Cirajas
C/ Dr. Cirajas, 20 planta 3ª y 4ª
- ❖ Centro de Salud Mental de Barajas
C/ General 3 y 5 28042 Madrid
- ❖ Centro de Salud Mental de Hortaleza
C/ Mar de Kara, 13 28033 Madrid
- ❖ Centro de Salud Mental de San Blas
C/ Castillo de Uclés. 35 28022 Madrid

Firmado digitalmente por: CUERVA GARCIA CASTILLO MANUEL
Fecha: 2023.06.30 10:36

JEFA DE SERVICIOS GENERALES

SUBDIRECTOR SERVICIOS GENERALES

29/06/2023

La autenticidad de este documento se puede comprobar mediante el siguiente código según de verificación



P.A. 2023000039

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA 2023	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	308585	CAJONERA RODANTE 3 CAJONES	UN	50	113,00	136,73	5.650,00	21,00	1.186,50	6.836,50
1	2	310212	ARMARIO COMPLETO	UN	30	319,00	385,99	9.570,00	21,00	2.009,70	11.579,70
1	3	318249	ARMARIO ALTO MIXTO	UN	40	200,00	242,00	8.000,00	21,00	1.680,00	9.680,00
1	4	17602	MESA 120X60X74	UN	3	161,00	194,81	483,00	21,00	101,43	584,43
1	5	20107	MESA 140X70X74	UN	3	165,00	199,65	495,00	21,00	103,95	598,95
1	6	277398	MESA 160X80X74	UN	3	182,00	220,22	546,00	21,00	114,66	660,66
SUBTOTAL LOTE 1								24.744,00		5.196,24	29.940,24
2	7	267336	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS	UN	160	171,00	206,91	27.360,00	21,00	5.745,60	33.105,60
3	8	286616	BIOMBOS	UN	20	128,00	154,88	2.560,00	21,00	537,60	3.097,60
4	9	319544	TAQUILLAS	UN	17	229,00	277,09	3.893,00	21,00	817,53	4.710,53

IMPORTE TOTAL		58.557,00		12.296,97	70.853,97
---------------	--	-----------	--	-----------	-----------

** La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.