




Madrid, 23 de octubre de 2023

Subsanaciones de la “Declaración oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas”, correspondiente a la licitación, por procedimiento abierto simplificado, de las OBRAS DE DESIMPLANTACIÓN PLANTA 6ª CRISTALIA (Licitación 6012300236)

Metro de Madrid, S.A., una vez examinada la “Declaración oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas”, presentada por los licitadores a esta licitación, ha acordado solicitar la siguiente subsanación a la empresa que a continuación se cita:

LICITADOR	SUBSANACIÓN REQUERIDA
INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L.	<p>En la “Declaración oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas” (según modelo contenido en el ANEXO XI del Pliego de Condiciones Particulares), presentada por INSTALACIONES MADRILEÑAS SECIS, S.L., dentro de la CARPETA 3 de su oferta, en el archivo que lleva por título “7134_Declaracion compromiso”, aparece el siguiente aviso referente a la firma electrónica:</p> <p> Firmado y todas las firmas son válidas, pero con cambios no firmados después de la última firma.</p> <p>“Firmado y todas las firmas son válidas, pero con cambios no firmados después de la última firma”</p> <p>En el Panel de Firmas, aparece un aviso relacionando quince Anotaciones modificadas, algunas de las cuales están relacionadas con los datos rellenados en la tabla de respuestas de la Declaración.</p> <p>Por tanto, la firma electrónica de la citada Declaración no es válida.</p> <p>En consecuencia, tienen que presentar el documento “ANEXO XI - Declaración oferta técnica: Criterios cualitativos evaluables mediante la aplicación de fórmulas”, cuyo archivo informático ustedes han titulado “7134_Declaracion compromiso”, firmado electrónicamente por su representante, con certificado digital válido, sin que aparezca ningún cambio no firmado después de la última firma, ni anotaciones modificadas, ni ningún otro condicionante que produzca la invalidez de la firma electrónica, es decir, que aparezca con el mensaje: “Firmado y todas las firmas son válidas”, sin añadido o matización alguna.</p>
