



Madrid, 22 de septiembre de 2023

Exclusiones en la fase de valoración técnica correspondientes a la licitación, por procedimiento abierto simplificado, de un suministro de bobinas de celulosa empleadas en distintas dependencias de Metro de Madrid (Licitación 6012300246)

Metro de Madrid S.A., una vez realizada la valoración técnica de las ofertas presentadas a esta licitación, ha acordado, las siguientes exclusiones por los motivos que se indican a continuación:

NOBERPLAST, S.L.

El apartado “25. Oferta técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación establece como contenido mínimo de la oferta técnica lo siguiente:

“¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

1. **ANEXO I OFERTA TÉCNICA:** *En este archivo se deberá cumplimentar para cada uno de los materiales objeto de este lote, la siguiente información:*

- a. **Plazo de entrega:** *Se deberá indicar el plazo de entrega establecido para todas y cada una de las referencias, no pudiendo superar 4 semanas para la primera entrega y 2 semanas para las siguientes entregas.*
- b. **Información técnica de la bobina madre y del producto ofertado.** *Se deberán indicar/cumplimentar los valores de la bobina madre y del producto ofertado.*
- c. **Etiquetado:** *se indicará si se está en posesión de la Etiqueta ECOLABEL o de la etiqueta FSC RECYCLED, o de otra etiqueta sustitutiva con exigencias/requisitos superiores a los de las anteriores. Las etiquetas deberán estar en vigor.*
- d. **Compromiso condiciones de entrega:** *En caso de que el licitador resulte adjudicatario, cumplirá con los requisitos de empaquetado recogidos en las especificaciones ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, prestando especial atención a la altura máxima y número total de rollos por palé.*

2. **FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS tanto de la bobina madre como de los productos ofertados para los dos materiales.** *En esta documentación se deberá incluir, al menos, toda la información solicitada a continuación:*

- *Ficha/especificación técnica de la bobina madre. Este documento deberá ser emitido por el fabricante, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - *Gramaje.*
 - *Resistencia a la tracción longitudinal.*
 - *Blancura.*
 - *Contenido en cenizas.*
 - *Naturaleza del material.*

Avda. de Asturias, 4
28029 Madrid
www.metromadrid.es



- *Ficha/especificación técnica del producto ofertado. Este documento deberá ser emitido por el fabricante/manipulador/suministrador, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - *Gramaje.*
 - *Medida formato ancho.*
 - *Medida formato largo.*
 - *Diámetro interior mandril.*
 - *Diámetro exterior rollo.*
 - *Resistencia a la tracción longitudinal.*
 - *Blancura.*
 - *Contenido en cenizas.*
 - *Precortado alineado.*
 - *Naturaleza del material.*

Los valores de estos parámetros serán conformes con lo indicado en la especificación técnica de cada uno de los repuestos, ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, detalladas en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT.

3. **DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS a la bobina madre y/o al producto según se especifica en ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT.**

El licitador NOBERPLAST, S.L. presenta un incumplimiento del contenido mínimo por no presentar todos los documentos que forman parte de la oferta técnica. A continuación, se detalla la documentación presentada:

- **ANEXO I OFERTA TÉCNICA:** este documento ha sido presentado debidamente cumplimentado y es correcto.
- **FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** tanto de la bobina madre como del producto ofertado:
 - Ficha/especificación técnica de la bobina madre: No presenta la especificación técnica de la bobina madre, no pudiendo verificar el producto que se oferta.
 - Ficha/especificación técnica del producto ofertado: No presenta la ficha técnica del producto ofertado, no pudiendo verificar el producto que se oferta.
- **DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS:** No presenta los documentos acreditativos de las etiquetas concedidas.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en la condición 8.3. del Pliego de Condiciones Particulares, **la oferta de NOBERPLAST, S.L. queda excluida de la licitación.**

BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A.

Avda. de Asturias, 4
28029 Madrid
www.metromadrid.es



El apartado “25. Oferta técnica” del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación establece como contenido mínimo de la oferta técnica lo siguiente:

“¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

1. ANEXO I OFERTA TÉCNICA: *En este archivo se deberá cumplimentar para cada uno de los materiales objeto de este lote, la siguiente información:*

- e. **Plazo de entrega:** Se deberá indicar el plazo de entrega establecido para todas y cada una de las referencias, no pudiendo superar 4 semanas para la primera entrega y 2 semanas para las siguientes entregas.*
- f. **Información técnica de la bobina madre y del producto ofertado.** Se deberán indicar/cumplimentar los valores de la bobina madre y del producto ofertado.*
- g. **Etiquetado:** se indicará si se está en posesión de la Etiqueta ECOLABEL o de la etiqueta FSC RECYCLED, o de otra etiqueta sustitutiva con exigencias/requisitos superiores a los de las anteriores. Las etiquetas deberán estar en vigor.*
- h. **Compromiso condiciones de entrega:** En caso de que el licitador resulte adjudicatario, cumplirá con los requisitos de empaquetado recogidos en las especificaciones ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, prestando especial atención a la altura máxima y número total de rollos por palé.*

2. FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS tanto de la bobina madre como de los productos ofertados para los dos materiales. *En esta documentación se deberá incluir, al menos, toda la información solicitada a continuación:*

- **Ficha/especificación técnica de la bobina madre.** Este documento deberá ser emitido por el fabricante, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - Gramaje.*
 - Resistencia a la tracción longitudinal.*
 - Blancura.*
 - Contenido en cenizas.*
 - Naturaleza del material.*
- **Ficha/especificación técnica del producto ofertado.** Este documento deberá ser emitido por el fabricante/manipulador/suministrador, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - Gramaje.*
 - Medida formato ancho.*
 - Medida formato largo.*
 - Diámetro interior mandril.*

- *Diámetro exterior rollo.*
- *Resistencia a la tracción longitudinal.*
- *Blancura.*
- *Contenido en cenizas.*
- *Precortado alineado.*
- *Naturaleza del material.*

Los valores de estos parámetros serán conformes con lo indicado en la especificación técnica de cada uno de los repuestos, ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, detalladas en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT.

3. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS a la bobina madre y/o al producto según se especifica en ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT."

El licitador BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A. presenta un incumplimiento del contenido mínimo por no presentar todos los documentos que forman parte de la oferta técnica. A continuación, se detalla la documentación presentada:

- **ANEXO I OFERTA TÉCNICA:** Este documento ha sido presentado. No está debidamente cumplimentado, faltan datos. No obstante, se ha analizado la información recibida de las características técnicas del material ofertado, llegando a las siguientes conclusiones:

PARÁMETROS	REF. METRO 20545 BOBINA CELULOSA 1 CAPA 950 M X 23 cm.		REF. METRO 20548 BOBINA SECAMANOS 332,5X0,23M. 1H 22,5G/M2	
	PARAMETROS A CUMPLIR SEGUN ET-020545-REV3	PRODUCTO OFERTADO	PARAMETROS A CUMPLIR SEGUN ET-020548-REV4	PRODUCTO OFERTADO
GRAMAJE (g/m ²)	23 (+/- 7%)	21 No cumple, fuera de tolerancias (mínimo 21,39)	22,5 (+/- 10%)	23
MEDIDA FORMATO ANCHO (mm)	230 (+/- 5%)	236	230 (+/- 3%)	200 No cumple, fuera de tolerancias (mínimo 223,10)
MEDIDA FORMATO LARGO (m)	950 (+/- 5%)	1.000 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 997,50)	332,5 (+/- 5%)	300 No cumple, fuera de tolerancias (mínimo 315,88)
DIÁMETRO INTERIOR MANDRIL (mm)	72 (+/- 3%)	76 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 74,16)	70 (+/- 3%)	76 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 72,10)

DIÁMETRO EXTERIOR ROLLO (mm)	360 Máximo	340	210 Máximo	200
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/m)	105 Mínimo	No indica	105 Mínimo	No indica
BLANCURA (%)	>75%	70% No cumple, inferior al parámetro exigido (>75%)	>75%	70% No cumple, inferior al parámetro exigido (>75%)
CONTENIDO EN CENIZAS (%)	<5%	No indica	<5%	No indica
PRECORTADO ALINEADO (mm)	500 Máximo	300	500 Máximo	300
NATURALEZA DEL MATERIAL	100% Reciclado	Reciclado	100% Reciclado	Reciclado

- FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS tanto de la bobina madre como del producto ofertado:
 - Ficha/especificación técnica de la bobina madre: No presenta la especificación técnica de la bobina madre, no pudiendo verificar el producto que se oferta.
 - Ficha/especificación técnica del producto ofertado: Sí presenta las fichas técnicas de los productos ofertados. Tal como se ha indicado, no cumplen con la totalidad de las características solicitadas en las especificaciones técnicas ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4.
- DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS: Sí presenta el documento acreditativo de la etiqueta concedida a ALANI HIGIENE PROFESIONAL, S.L.U.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en la condición 8.3. del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta de BUNZL DISTRIBUTION SPAIN, S.A. queda excluida de la licitación.

LAMS SUMINISTROS NOROESTE, S.L.

El apartado "25. Oferta técnica" del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares que rige la licitación establece como contenido mínimo de la oferta técnica lo siguiente:

"¿Se exige contenido mínimo de la oferta técnica? Sí, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

1. **ANEXO I OFERTA TÉCNICA:** *En este archivo se deberá cumplimentar para cada uno de los materiales objeto de este lote, la siguiente información:*



- i. **Plazo de entrega:** Se deberá indicar el plazo de entrega establecido para todas y cada una de las referencias, no pudiendo superar 4 semanas para la primera entrega y 2 semanas para las siguientes entregas.
- j. **Información técnica de la bobina madre y del producto ofertado.** Se deberán indicar/cumplimentar los valores de la bobina madre y del producto ofertado.
- k. **Etiquetado:** se indicará si se está en posesión de la Etiqueta ECOLABEL o de la etiqueta FSC RECYCLED, o de otra etiqueta sustitutiva con exigencias/requisitos superiores a los de las anteriores. Las etiquetas deberán estar en vigor.
- l. **Compromiso condiciones de entrega:** En caso de que el licitador resulte adjudicatario, cumplirá con los requisitos de empaquetado recogidos en las especificaciones ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, prestando especial atención a la altura máxima y número total de rollos por palé.

2. FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS tanto de la bobina madre como de los productos ofertados para los dos materiales. En esta documentación se deberá incluir, al menos, toda la información solicitada a continuación:

- *Ficha/especificación técnica de la bobina madre. Este documento deberá ser emitido por el fabricante, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - Gramaje.
 - Resistencia a la tracción longitudinal.
 - Blancura.
 - Contenido en cenizas.
 - Naturaleza del material.
- *Ficha/especificación técnica del producto ofertado. Este documento deberá ser emitido por el fabricante/manipulador/suministrador, en castellano, con la información relativa a los siguientes parámetros:*
 - Gramaje.
 - Medida formato ancho.
 - Medida formato largo.
 - Diámetro interior mandril.
 - Diámetro exterior rollo.
 - Resistencia a la tracción longitudinal.
 - Blancura.
 - Contenido en cenizas.
 - Precortado alineado.
 - Naturaleza del material.

Los valores de estos parámetros serán conformes con lo indicado en la especificación técnica de cada uno de los repuestos, ET-020545-REV3 y ET-020548-

REV4, detalladas en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT.

3. DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS a la bobina madre y/o al producto según se especifica en ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4, en el ANEXO II DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS incluido al final del PPT.”

El licitador LAMS SUMINISTROS NOROESTE, S.L. presenta un incumplimiento del contenido mínimo por no presentar todos los documentos que forman parte de la oferta técnica. A continuación, se detalla la documentación presentada:

- ANEXO I OFERTA TÉCNICA: Este documento ha sido presentado. Se ha analizado la información recibida de las características técnicas del material ofertado, llegando a las siguientes conclusiones:

PARÁMETROS	REF. METRO 20545 BOBINA CELULOSA 1 CAPA 950 M X 23 cm.		REF. METRO 20548 BOBINA SECAMANOS 332,5X0,23M. 1H 22,5G/M2	
	PARAMETROS A CUMPLIR SEGUN ET-020545-REV3	PRODUCTO OFERTADO	PARAMETROS A CUMPLIR SEGUN ET-020548-REV4	PRODUCTO OFERTADO
GRAMAJE (g/m ²)	23 (+/- 7%)	22,5	22,5 (+/- 10%)	22,5
MEDIDA FORMATO ANCHO (mm)	230 (+/- 5%)	230	230 (+/- 3%)	200 No cumple, fuera de tolerancias (mínimo 223,10)
MEDIDA FORMATO LARGO (m)	950 (+/- 5%)	1.000 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 997,50)	332,5 (+/- 5%)	285 No cumple, fuera de tolerancias (mínimo 315,88)
DIÁMETRO INTERIOR MANDRIL (mm)	72 (+/- 3%)	76 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 74,16)	70 (+/- 3%)	76 No cumple, fuera de tolerancias (máximo 72,10)
DIÁMETRO EXTERIOR ROLLO (mm)	360 Máximo	340	210 Máximo	200
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL (N/m)	105 Mínimo	312,5	105 Mínimo	311,85
BLANCURA (%)	>75%	76,4	>75%	76,5
CONTENIDO EN CENIZAS (%)	<5%	0,75	<5%	0,75
PRECORTADO ALINEADO (mm)	500 Máximo	350	500 Máximo	350
NATURALEZA DEL MATERIAL	100% Reciclado	Reciclado	100% Reciclado	Reciclado

- FICHAS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS tanto de la bobina madre como del producto



ofertado:

- Ficha/especificación técnica de la bobina madre: No presenta la especificación técnica de la bobina madre, no pudiendo verificar el producto que se oferta.
 - Ficha/especificación técnica del producto ofertado: Sí presenta las fichas técnicas de los productos ofertados, sin embargo, los valores de los productos ofertados no cumplen con la totalidad de las características solicitadas en las especificaciones técnicas ET-020545-REV3 y ET-020548-REV4.
- **DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LAS ETIQUETAS CONCEDIDAS:** Sí presenta los documentos acreditativos de las etiquetas concedidas.

En consecuencia, y de conformidad con lo previsto en la condición 8.3. del Pliego de Condiciones Particulares, **la oferta de LAMS SUMINISTROS NOROESTE, S.L. queda excluida de la licitación.**

Conforme a lo establecido en artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al Ordenamiento Jurídico Español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán formular reclamación mediante recurso de alzada impropio ante el titular de la Consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de transportes, conforme al artículo 44.6 de la Ley 9/2017 y a la Ley 39/2015 para lo cual disponen de un plazo de un mes.