

## **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS**

**EXPEDIENTE: PA 2023-0-76**

**SUMINISTRO DE MATERIAL: ABSORBENTES**

#### **OBJETO DEL CONTRATO**

---

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de Material Absorbentes para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital Universitario "La Paz" conforme a lo que se relaciona en el Anexo I del presente Pliego.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE Y NÚMERO DE ORDEN:**

---

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

#### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES Y NÚMEROS DE ORDEN:**

---

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las  $\frac{3}{4}$  partes de la vida útil total (caducidad) que tenga establecida de diseño. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de lo exigido en este punto.

Para comprobar que la oferta del licitador es acorde a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas se requiere la siguiente documentación:

- Relación de productos ofertados en el **ANEXO A**, con descripción técnica de los mismos.
- "Insert" (ficha técnica) de los productos ofertados.
- Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, ficha técnica de los mismos (con indicación expresa del lote y/o número de orden al que concurren) y otra información necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.
- Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los productos sanitarios o para diagnóstico in vitro.

Toda la documentación necesaria para la verificación del cumplimiento de las características recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá proporcionarse en castellano

Todos los productos se presentarán envasados individualmente y estériles (si procede). Deberá figurar en el envase, como mínimo, los siguientes datos:

- Identificación de la empresa.

- Denominación del producto.
- Número de lote.
- Referencia comercial.
- Fecha de caducidad
- Método de esterilización (cuando proceda)
- Identificación de material de un solo uso (cuando proceda)
- Marcado CE

**MUESTRAS:**

---

**Muestras: SI**

- o Nº de muestras mínimo: 10 unidades por cada número de orden.
- o Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y procedimiento correspondiente.
- o En caso de requerir un número mayor de muestras, el hospital podrá solicitar las muestras que considere necesarias para la correcta evaluación del expediente
- o La entrega de muestras deberá realizarse en el Almacén General del Hospital indicando que se trata de muestras.
- o Plazo de entrega de muestras: durante el plazo de presentación de ofertas.
- o Se deberá adjuntar en la oferta técnica una copia del albarán sellado por el almacén general de la entrega de muestras.

**VOLUMEN DEL SUMINISTRO:**

---

El número de unidades que se indica para cada artículo es orientativo y a los efectos de valorar la oferta por parte de los licitadores.

El número de unidades a servir será el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos se establecerá un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicación que recaiga se referirá a precios unitarios, concentrándose el volumen del suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

**PLAZO DE ENTREGA**

---

Desde el envío del pedido por fax/correo electrónico, el proveedor tendrá un plazo máximo de 4 días hábiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el plazo será de 24 horas. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos.

**NORMATIVA:**

---

Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo por el que se regulan los productos sanitarios. Asimismo, se deberá cumplir el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017. Permanecen en vigor los artículos del Real Decreto 1591/2009 y del Real Decreto 1616/2009 que no han sido derogados por el Real Decreto 192/2023.

Para diagnóstico in vitro deberán cumplir el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017.

Los licitadores deberán incluir en su oferta técnica una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento.

**FORMACIÓN:**

---

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para el correcto uso de sus productos si así se requiriese. Se entregará sin cargo el material docente necesario para la formación.

**OTROS**

---

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.



**Hospital Universitario  
La Paz**

Hospital Carlos III  
Hospital Cantoblanco

El Supervisor de RR.MM

FDO. Alejandro del Canto Martínez

La Enfermera de RR.MM

ANEXO I

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
1	1	4745	<p>PAÑAL ADULTO TALLA L O GRANDE con fibra super absorbente de noche compuesto de tres capas</p> <p>1. Capa interior de tejido sin tejer o similar, que aisle la piel de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Deberá ser transpirable e hidrófilo.</p> <p>2. Capa media de celulosa con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas.</p> <p>3. Capa externa de material impermeable y transpirable. Deberá incluir indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos. Deberá llevar barrera antifugas hidrófobas, compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel.</p> <p>Absorción <math>\geq 900</math> ml y no superior a 1500ml con certificado en norma ISO 11948-1 con un margen de tolerancia del <math>\pm 10\%</math>.</p> <p>Adaptable anatómicamente con cintura elástica y parte delantera más estrecha.</p> <p>Fijación mediante 4 bandas elásticas autoadhesivas reposicionables, sin que modifique la estructura del absorbente.</p> <p>Presente un retorno de humedad Rewet <math>&lt;0,6gr</math>.</p> <p>Presencia de partículas que neutralicen el olor.</p> <p>Exento de látex.</p> <p>Cintura entre 110 y 150 cm, se acepta un margen de tolerancia de <math>\pm 15\%</math></p> <p>Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto.</p> <p>Exento de látex.</p>	UN	0,35244	0,3204	465.000	163.884,60	148.986,00	10	14.898,60

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
2	2	76653	<p>PAÑAL ADULTO TALLA XL o SUPER GRANDE con fibra super absorbente de noche compuesto de tres capas.1. Capa interior de tejido sin tejer o similar, que aisle la piel de la humedad, resistente a la tracción en seco y en húmedo, tanto longitudinal como transversal. Deberá ser transpirable e hidrófilo.2. Capa media de celulosa con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. 3. Capa externa de material impermeable y transpirable. Deberá incluir indicador de humedad que informe del nivel de saturación de líquidos. Deberá llevar barrera antifugas hidrófobas, compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel. Absorción <math>\geq 1500</math> ml con certificado en norma ISO 11948-1 con un margen de tolerancia <math>\pm 10\%</math>. Adaptable anatómicamente con cintura elástica y parte delantera más estrecha. Fijación mediante 4 bandas elásticas autoadhesivas reposicionables, sin que modifique la estructura del absorbente. Presente un retorno de humedad Rewet <math>&lt; 0,6g</math>. Presencia de partículas que neutralicen el olor. Exento de látex. Cintura entre 120 y 170 cm, se acepta un margen de tolerancia de <math>\pm 15\%</math>. Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,4312	0,392	225.000	97.020,00	88.200,00	10	8.820,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
3	3	4753	<p>PAÑAL NIÑOS MEDIANO (4 A 10 KG) desechable, compuesto por: 1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal; que aisle la piel de la humedad. Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. De tacto textil suave que no irrite la piel. 2. Capa media pulpa de celulosa tratada con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, debe mantener su estructura sin roturas, y mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. 3. Capa externa formada de una lámina de polímero plástica impermeable y transpirable. Adaptable anatómicamente. Deberá llevar barrera antifugas compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel. Sistema de sujeción elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con 2 bandas elásticas autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Contiene partículas neutralizadoras de olor. Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañal. Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,1406	0,1162	54.000	7.592,51	6.274,80	21	1.317,71



Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
4	4	4750	<p>PAÑAL NIÑOS GRANDE (9 A 16 KG) desechable, compuesto por:1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal, que aisle la piel de la humedad. Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. De tacto textil suave que no irrite la piel.2. Capa media pulpa de celulosa tratada con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas.3. Capa externa formada de una lámina de polímero plástica impermeable y transpirable. Adaptable anatómicamente. Deberá llevar barrera antifugas compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel. Sistema de sujeción elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con 2 bandas elásticas autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Contiene partículas neutralizadoras de olor. Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañal. Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,14218	0,1175	41.500	5.900,26	4.876,25	21	1.024,01

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
5	5	4757	<p>PAÑAL NIÑOS SUPERGRANDE (13 A 20 KG) desechable, compuesto por: 1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal, que aisle la piel de la humedad, Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. De tacto textil suave que no irrite la piel. 2. Capa media pulpa de celulosa tratada con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. 3. Capa externa formada de una lámina de polímero plástica impermeable y transpirable. Adaptable anatómicamente. Deberá llevar barrera antifugas compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel. Sistema de sujeción elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con 2 bandas elásticas autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Contiene partículas neutralizadoras de olor. Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañal. Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,16638	0,1375	46.000	7.653,25	6.325,00	21	1.328,25

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
6	6	42538	<p>PAÑAL NIÑOS CADETE (&gt;20 KG) desechable, compuesto por: 1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal, que aisle la piel de la humedad, Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. No deberá irritar la piel. 2. Capa media pulpa de celulosa tratada con capa blanqueada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. 3. Capa externa formada de una lámina de polímero plástica impermeable y transpirable. Adaptable anatómicamente. Deberá llevar barrera antifugas compuesta de material elástico, no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel. Sistema de sujeción elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con 2 bandas autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Contiene partículas neutralizadoras de olor. Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañal. Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,34265	0,3115	15.000	5.139,75	4.672,50	10	467,25

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
7	7	4754	<p>PAÑAL RECIEN NACIDO (3 a 5 Kg) desechable, compuesto por:1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal, que aisle la piel de la humedad. Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. De tacto textil suave que no irrite la piel.2. Capa media pulpa de celulosa blanqueada, tratada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación núcleo interior está moldeado para adaptarse de forma óptima a las piernas de los bebés prematuros. Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. El núcleo interior está moldeado para adaptarse de forma óptima a las piernas de los bebés prematuros3. Capa externa cubierta en su cara externa por un suave material no tejido, similar a la tela, que permite la transpiración y contenga la humedad. Indicador de humedad impreso que cambia su color.Adaptable anatómicamente. Presenta una ranura en la parte frontal para ayudar a proteger el cordón umbilical.Deberá llevar doble barrera antifugas compuesta de material no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel.Presenta loción para evitar irritación de la piel.Sistema de sujeción elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Tiras traseras de sujeción unidas a los laterales del pañal. Presencia de tiras frontales en el pañal para evitar roces en la piel del recién nacidoContiene partículas neutralizadoras de olor.Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañalCon embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,12584	0,104	176.000	22.147,84	18.304,00	21	3.843,84

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
8	8	20234	<p>PAÑAL PREMATURO (1,5 a 3 Kg) desechable, compuesto por:1. Capa interior de tejido sin tejer o similar resistente a la tracción en seco y en mojado, tanto longitudinal como transversal, que aíse la piel de la humedad. Deberá ser transpirable e hidrófilo y permitir el paso de orina rápidamente al interior del absorbente. De tacto textil suave que no irrite la piel.2. Capa media pulpa de celulosa blanqueada tratada con oxígeno, libre de clorinas, más superabsorbente. El núcleo absorbente dispondrá de un sistema que impida su desplazamiento una vez mojado y en la manipulación. núcleo interior está moldeado para adaptarse de forma óptima a las piernas de los bebés prematuros Distribución homogénea del líquido por todo el núcleo sin que se produzca encharcamiento, y debe mantener su estructura sin roturas. Debe mantenerse compacto y homogéneo sin formación de conglomerados en contacto con líquidos/humedad, ni roturas. El núcleo interior está moldeado para adaptarse de forma óptima a las piernas de los bebés prematuros3. Capa externa cubierta en su cara externa por un suave material no tejido, similar a la tela. Indicador de humedad de material impreso que cambia su colorAdaptable anatómicamente. Presenta una ranura en la parte frontal para ayudar a proteger el cordón umbilical.Deberá llevar doble barrera antifugas compuesta de material no plástico. También deberá ser de material no plástico cualquier parte del absorbente en contacto con la piel.Presenta loción para evitar irritación de la piel.Sistema de sujeción lateral elástico que se ajusten sin dejar marca o herida en las piernas del bebé y con autoadhesivos reposicionables a los costados, sin que modifique la estructura del pañal. Tiras traseras de sujeción unidas a los laterales del pañal. Presencia de tiras frontales en el pañal para evitar roces en la piel del recién nacido.Indicador de talla del pañal en la parte frontal del pañalContiene partículas neutralizadoras de olor.Con embalaje primario en caja cartón y envase secundario en pack de mínimo 20 unidades, que permita no mermar en nada las propiedades de absorción del producto. Exento de látex.</p>	UN	0,121	0,1	69.000	8.349,00	6.900,00	21	1.449,00

Lote	Orden	Código	Nombre	Unidad Medida	Precio máximo unitario con IVA	Precio máximo unitario sin IVA	Cantidad	Importe total IVA incluido	Base Imponible	IVA %	IVA
TOTAL											
								317.687,21	284.538,55		33.148,66