



CEIP VALDEMERERA, INTERVENCIÓN 2: REFORMA ZONA DE PISTAS

LA INTERVENCIÓN 2, A REALIZAR EN EL CEIP VALDEMERERA DE VEJILLA DE SAN ANTONIO, CONSISTE EN LA REFORMA DE LA ZONA DE PISTAS PARA NIVELARLAS Y EVITAR LA MÚLTITUD DE DESNIVELES Y ESCALONES QUE PRESENTAN EN LA ACTUALIDAD. ASÍ COMO REPARAR EL ESTADO DETERIORADO QUE PRESENTAN LAS MISMAS.

LA INTERVENCIÓN SE CENTRará ÚNICAMENTE EN LA MITAD DE LAS PISTAS, CORRESPONDIENDO CON LAS QUE ESTÁN EN PEOR ESTADO, QUE SON LAS PISTAS 01 Y 02 (AZUL).

E: 1/1000

LEYENDA DE SANEAMIENTO

COLECTOR DE PLUVIALES

POZO DE REGISTRO PLUVIALES

SUMIDERO LONGITUDINAL

TUBERÍA Y ZANJA DRENANTE

LEYENDA DE ACABADOS Y VALLADO

PISTA DE PAVIMENTO DE RESINAS SOBRE HORMIGÓN PULIDO

BARANDILLA DE MALLA LACADA

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAS TUBERÍAS:

- COLECTOR ENTERRADO: Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1

- TUBERÍA Y ZANJA DRENANTE: Tubo de PVC tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 13476-1.

- SUMIDERO LONGITUDINAL: Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433.

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

Comunidad de Madrid

SUPERVISADO

Arquetas	
Ref.	Dimensión
4	70x70x90
5	70x70x80
6	60x60x70
9	60x60x70
10	60x60x70
11	60x60x50
24	60x60x70
25	60x60x70
26	60x60x50

Pozos	
Ref.	Dimensión
2	Ø100 h.240
3	Ø100 h.220

SITUACION

CALLE SAN ANTONIO Nº6, 28891, VELILLA DE SAN ANTONIO (MADRID)

PLANO

ESTADO REFORMADO.

"PISTAS DEPORTIVAS".

SANEAMIENTO, ACABADOS Y VALLADO.

PROPIEDAD

D.G. Infraestructuras y Servicios de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades

c/ Santa Hortensia, 30. 28002, Madrid

AUTOR DEL PROYECTO:

Martín Collantes Saucá

Manuel Lamet Gil

4 REAL, OFICINA TÉCNICA ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ESCALA

DINA2 1/150

FECHA

mayo 2023

07ER03