

Expediente: 10-PAM1-00223.8/2021

MUNICIPIO: CADALSO DE LOS VIDRIOS (3.047 habitantes)

ACTUACION: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MAYORES DE
CADALSO DE LOS VIDRIOS

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2022-2026

GESTIÓN: Comunidad de Madrid

IMPORTE DEL SUMINISTRO: 216.897,00.-€

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Primera: OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la dotación de equipamiento para el nuevo Hogar Municipal situado en la Calle Azul del municipio de Cadalso de los Vídrios. Es un proyecto para las personas mayores de 65 años y destinado a la organización de actividades para la ocupación del tiempo libre y el ocio, la atención informativa, apoyo preventivo al aislamiento social y actividades culturales. Se trata de un Centro gerontológico abierto, con el propósito de promover fundamentalmente la convivencia de ancianos del municipio.

Este contrato se llevará a cabo con cargo al Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2022-2026, (Decreto 118/2020, de 23 de diciembre, de Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 2021-2025, modificado por los Decretos 211/2021, de 15 de septiembre y Decreto 113/2022 de 11 de octubre).

Por resolución de 04/08/2022 del Director General de Inversiones y Desarrollo Local se aprueba el alta en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el para el periodo 2022-2026 la actuación denominada "**SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE MAYORES DE CADALSO DE LOS VIDRIOS**", a ejecutar en el municipio de **Cadalso de los Vidrios**, por un importe de **216.897,00 €**, siendo gestionada en todas sus fases por la **Comunidad de Madrid**.

Dicho importe contará con la siguiente financiación:

| Aportación CM | Porcentaje CM | Aportación AYTO | Porcentaje AYTO | TOTAL |
|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 214.728,03 € | 99,00 % | 2.168,97 € | 1,00 % | 216.897,00 € |

Segunda: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será de cuenta del adjudicatario:

- El **suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos** en el lugar que designen los técnicos del Ayuntamiento.

1. Los artículos que constituyen el suministro deberán llegar al lugar indicado por el personal responsable del Ayuntamiento perfectamente embalados y protegidos para el traslado. Los embalajes -cartones, plásticos, flejes o papeles-, y protecciones deberán ser retirados previamente a la recepción del suministro por el adjudicatario.



2. Cada uno de los artículos se ofrecerá, para su recepción, debidamente montado e instalado y en funcionamiento en el lugar de destino.

- Deberá aportar **Dossier Técnico** con la documentación correspondiente al montaje y desmontaje, mantenimiento y conservación y garantías del suministro.

Previa a la recepción del suministro el adjudicatario presentará la siguiente documentación:

3. Manuales de instalación y de usuario de los equipos.

4. Declaraciones de conformidad de los equipos.

Se acreditará mediante Declaraciones de Conformidad, el cumplimiento de la norma correspondiente UNE-EN correspondiente a cada artículo para acreditar su seguridad en aquellos artículos en que sea exigible. Las Declaraciones de Conformidad correspondientes habrán de formar parte ineludible del Dossier Técnico que ha de entregarse a la Administración, previamente a su recepción.

5. Listado que incluya fabricante, modelo y números de serie de los equipos.

6. El adjudicatario entregará, previa a la recepción, un certificado de instalación debidamente sellado y firmado en el que haga constar que la Instalación se ha ejecutado de acuerdo a la normativa vigente de aplicación y a las instrucciones del fabricante.

7. Garantías de los productos suministrados.

Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato se atenderá a los respectivos códigos de la CPV. Para este suministro se considerarán los códigos CPV incluidos en el siguiente listado:

CPV:

ÁREA DE COCINA Y CAFETERIA (LOTE- 2)

39141000-2 Muebles y equipo de cocina

42214100-0 Hornos de cocina

39711000-9 Aparatos electrodomésticos destinados a los alimentos

EXTRACCIÓN (LOTE- 2)

42521000-4 Equipo de extracción de humos

ENFERMERIA Y PODOLOGO (LOTE-3) y PELUQUERIA (LOTE-4)

33000000-0 Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal.

MOBILIARIO (LOTE-1)

39100000-3 Mobiliario

Las especificaciones técnicas que se relacionan a continuación son requisitos mínimos, considerándose que son de obligación esencial, de forma que en caso de incumplimiento no podrá realizarse la recepción del suministro y será posible la resolución del contrato.

Los equipos interesados deberán cumplir la normativa legalmente vigente en la fecha de publicación de la licitación.

Las consideraciones de carácter técnico que deben reunir los elementos objeto de la proposición de licitación son las siguientes:

Tercera: DIVISIÓN EN LOTES

Se establece la división del suministro en cuatro lotes configurados en función de características técnicas homogéneas de los elementos que los integran.

No se limita el número de lotes al que los empresarios podrán licitar.

No se limita el número de lotes a adjudicar a cada licitador.

Las ofertas se corresponderán con lotes completos. No se admitirán ofertas parciales ni integradoras.

No se admitirá la ampliación a un número mayor de unidades.



Los artículos que constituyen el suministro, el número de unidades de cada uno y su distribución en lotes es la que sigue:

| LOTE 1 | PRODUCTOS | UNIDADES |
|------------|--|--|
| MOBILIARIO | | |
| | CONTROL | |
| 1.01 | <p>Mostrador a medida fabricado con tapas en tablero bilaminado alta calidad y faldones metálicos, lisos o perforados, acabados en pintura epoxi. De 250x290X70 cm. aproximadamente, con zona para altillo y 1 curva abiertas donde atender a personas con movilidad reducida. La zona de paso para el personal interno queda abierta con una puerta abatible. El interior lleva patas retranqueadas para comodidad del personal de trabajo, un sistema de canalización de cableado bajo la mesa y un sistema de electrificación de superficie circular. Incluimos 1 cajoneras de 3 cajones ruedas y cerradura + 1 estantería alta a juego con el mostrador con puertas de cristal y cerradura.</p> <p>M.C. FALD.N MET.LICO RECTO CON Z.CALO 120X72 M.C. FALDON MET.LICO CURVA ABIERTA CON Z.CALO R120X72 M.C. TAPA RECTA 120X80 M.C. TAPA CURVA ABIERTA R120X3X80 M.C. TAPA RECTA 60X80 M.C. COSTADO CENTRAL 3X72X60 M.C. COSTADO LATERAL 3X72X80 ALTILLO DE MADERA CON CHAPA PERFORADA RECTO 35X120X20 SISTEMA HORIZONTAL DE GESTIÓN DE CABLEADO DE 290 CM SISTEMA DE ELECTRIFICACION 2 TOMAS, REDONDO. VINILO DE INFORMACIÓN PARA MOSTRADOR</p> | <p>2 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1</p> |
| 1.02 | <p>Cajonera de 3 cajones metálica, acabada en pintura epoxi color a elegir, a juego con el mostrador, con ruedas y cerradura. Dimensiones: 60x44x55 cm. (Alto/Ancho/Fondo). CAJONERA METÁLICA DE 3 CAJONES CON RUEDAS Y CERRADUR</p> | 1 |
| 1.03 | <p>Silla ergonómica de trabajo, modelo Atika Pro. o similar Base de 5 ruedas en nylon negro, con respaldo en malla, varios colores a elegir, regulable en altura con lama de acero con acabado en negro. Con brazos regulables en altura, con base de nylon negro de 64 cm de diámetro. Mecanismo sincro desplazador y elevación a gas. Respaldo lumbar reforzado. Asiento PRO, tapizado con telas a elegir del grupo 1 y 2 incluido simil piel: SILLA ATIKA O SIMILAR, RESPALDO MALLA LUMBAR REFORZADO, ASIENTO PR</p> | 1 |
| 1.04 | <p>Estantería de despacho, con puertas de cristal y cerradura. Estructura metálica acabada en pintura epoxi, color a elegir y puertas del mismo color con bastidor + cristal De 117X210X42 CM. CS MODULO SENCILLO INICIAL 210X117X42 CM. PTAS. CRISTAL</p> | 1 |
| | ADMINISTRACIÓN | |
| 1.05 | <p>Mesa de dirección modelo Tolstoi o similar, formada por estructura lateral de pórtico y travesaños de arriostamiento mediante tubo metálico de sección cuadrada y sobre de tablero bilaminado, de 180x80 cm. Con mesa auxiliar de 120x60x75 cm. Estructura acabada en pintura epoxi color a elegir. Incluye faldón frontal metálico, sistema de canalización de cableado, sistema de electrificación de superficie circular deslizante, 1 cajonera a juego con la mesa, con 3 cajones, ruedas y cerradura. MESA TOLSTOI 180X80X75 BILAMINADA. O SIMILAR FALDON METALICO TOLSTOI 180X40 O SIMLIAR</p> | <p>1 1</p> |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981582414268260039117

| | | |
|---------------|--|------------------|
| | MESA TOLSTOI 120X60X75CM BILAMINADO O SIMILAR SISTEMA DE ELECTRIFICACION 2 TOMAS, REDONDO. CANALETA DE MESA PARA CABLEADO DE 180CM CAJONERA METÁLICA DE 3 CAJONES, RUEDAS Y CERRADURA | 1 1 1 1 |
| 1.06 | Estantería de despacho, con puertas de cristal y cerradura. Estructura metálica acabada en pintura epoxi, color a elegir y puertas del mismo color con bastidor + cristal. De 117x210x42 cm CS MODULO SENCILLO INICIAL 210X110X42CM. PUERTAS CRISTAL | 2 |
| 1.07 | Silla ergonómica de trabajo, modelo Atika Pro. o similar Base de 5 ruedas en nylon negro, con respaldo en malla, varios colores a elegir, regulable en altura con lama de acero con acabado en negro. Con brazos regulables en altura, con base de nylon negro de 64 cm de diámetro. Mecanismo sincro desplazador y elevación a gas. Respaldo lumbar reforzado. Asiento PRO O SIMILAR, tapizado con telas a elegir del grupo 1 y 2 incluido simil piel: SILLA ATIKA O SIMILAR, RESPALDO MALLA LUMBAR REFORZADO, ASIENTO PR | 1 |
| 1.08 | Silla ergonómica confidente modelo Splash: o similar Respaldo/Asiento con estructura en inyección plástica de polipropileno, reforzado con 10% de fibra, 100% reciclable con tratamiento anti-UV. Respaldo en malla técnica de alta resistencia. Estructura: Varilla redonda de acero acabada en pintura epoxi blanca, negra o gris aluminizado, de 11 mm de diámetro. Topes antideslizantes de polimetacrilato de metilo semitransparente: SILLA CONFIDENTE MODELO SPLASH O SIMILAR CON RESPALDO EN MALLA | 2 |
| COMEDOR | | |
| 1.09 | Mesa modelo Tolstoi o similar formada por estructura lateral de pórtico y travesaños de arriostramiento mediante tubo metálico de sección cuadrada de 4x4 cm. y sobre de tablero bilaminado de primera calidad color a elegir entra blanco gris o haya y cantos en PVC del mismo color. Estructura metálica acabada en pintura epoxi color a elegir con niveladores en cada pata para salvar posibles desniveles del suelo. De varias medidas según plano: A) DE 320X120X75 CM. MESA MODELO TOLSTOI DE 320X120X75 CM. BILAMINADA O SIMILAR B) DE 150X120X75 CM. MESA TOLSTOI 150X120X75CM BILAMINADO O SIMILAR | 2 2 |
| 1.10 | Silla Atenea o similar, con respaldo y asiento en inyección plástica de polipropileno de 6 y 7 mm de grosor, respectivamente, 100% reciclable. Unión entre asiento y respaldo por medio de dos piezas trapezoidales soldada a la estructura. Patatas de tubo de acero curvado de 20 mm de diámetro. Acabados en pintura epoxi color a elegir. Disponible en varios colores. SILLA ATENEA DE 4 PATAS LACADAS, EN POLIPROPILENO O SIMILAR | 24 |
| SALA DE ESTAR | | |
| 1.11 | Mesas modelo Tolstoi o similar con base metálica en forma de pórtico y travesaños de arriostramiento mediante tubo metálico de sección cuadrada de 4x4 cm. y sobre de tablero bilaminado de primera calidad color a elegir entra blanco gris o haya y cantos en PVC del mismo color. Estructura metálica acabada en pintura epoxi color a elegir con niveladores en cada pata para salvar posibles desniveles del suelo. Redondas y cuadradas. De 120 cm. | |




La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981582414268260039117

| | | |
|-----------------------------|---|-------------|
| | de diámetro y de ancho, para 4 puestos. MESA TOLSTOI RED. Ø120X75CM ALTO, TAPA BILAMINADO O SIMILAR MESA BAJA TOLSTOI 120X60 CM BILAMINADA O SIMILAR MESA BAJA TOLSTOI DE 70X70 CM BILAMINADA O SIMILAR | 1 1 1 |
| 1.12 | Butaca de 4 patas modelo Norma o similar: Con patas metálicas en blanco o negro. Respaldo en chapa de acero de 1 mm de grosor, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 30 kg/m3 (EN ISO 845). Asiento interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 30kg/m3 (EN ISO 845). Tapizado disponible en telas silver tex, o Valencia de grupos 3 y 4 con las siguientes características: - impermeables y fáciles de limpiar. - Protección Antimicrobiana. - Protección Antibacterial. - Protección Antifúngica. - Acabado Antimanchas. - Soporte y recubrimiento Antimoho. - Resistente a las manchas por sulfuros. - Acabado Antiestático. BUTACA NORMA DE 4 PATAS, TAPIZADAS EN GRUPOS 3 Y 4 O SIMILAR | 4 |
| 1.13 | Sofá de tres plazas modelo Quatro o similar, con respaldo En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Asiento y brazos en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. Patas en madera de fresno. (EN ISO 845 / BS 5852/10). Estructura interior fabricada en madera de pino gallego (MQ cert. 07-175), con cinchas de refuerzo elásticas de 60 mm. Patas individuales en madera de fresno. Medidas: 193/165X83/52X72/42 cm. (ancho con brazos/ ancho sin brazos. Fondo total/ fondo de asiento. Altura total/ altura de suelo a asiento). Tapizado disponible en telas silver tex, o Valencia de grupos 3 y 4 con las siguientes características: - impermeables y fáciles de limpiar. - Protección Antimicrobiana. - Protección Antibacterial. - Protección Antifúngica. - Acabado Antimanchas. - Soporte y recubrimiento Antimoho. - Resistente a las manchas por sulfuros. - Acabado Antiestático. SOFÁ QUATRO, 3 PLAZAS, TAPIZADO GR. 3 Y 4, PATAS MADERA. O SIMILAR | 4 |
| 1.14 | Estantería cerradas modelo CS o similar con puertas de cristal y cerradura. Incluyen trasera y zócalo, cristal al ácido o traslúcido, a elegir. Estructura metálica acabada en pintura epoxi, color a elegir y puertas del mismo color con bastidor + cristal. De 327,5x210x42 cm. formada por: CS MODULO SENCILLO INICIAL 210X77X42 CM. PTAS. CRISTAL O SIMILAR CS MODULO SENCILLO EXTEN. 210X83X42 CM. PTAS. CRISTAL O SIMILAR | 1 3 |
| 1.15 | Expositor para periódicos o revista horizontal. Medidas: 70x70x40 cm. EXP. PERIODICOS DE MADERA HORIZONTAL 70X70X40 | 1 |
| ALMACÉN PARA SALA MULTIUSOS | | |



| | | |
|------------------------------------|--|--------|
| 1.16 | <p>ESTANTERÍA DARÍO O SIMILAR: Estantería metálica. Conformada mediante costados en chapa laminada fría plegados, mecanizada cada 30mm. para poder regular el estante metálico en altura, el estante suelo y el techo van atornillados. Módulos iniciales a una cara, pudiéndose unir entre sí para formar módulos dobles. Tiene la opción de puerta metálicas y va con trasera. De varias medidas según plano: A) 90X240X42 CM D.A. MOD. SENCILLO INICIAL TRASERA DE 90X240X40 CM. D.A. MOD. SENCILLO INICIAL TRASERA DE 80X240X40 CM.</p> | 5 1 |
| SALA MULTUSOS O POLIVALENTE | | |
| 1.17 | <p>Mesa modelo Tolstoi o similar con base metálica en forma de pórtico y travesaños de arriostramiento mediante tubo metálico de sección cuadrada de 4x4 cm. y sobre de tablero en estratificado de alta presión color a elegir entre una amplia gama de colores con cantos en PVC del mismo color. Estructura metálica acabada en pintura epoxi color a elegir con niveladores en cada pata para salvar posibles desniveles del suelo. De 120 cm. de diámetro para 4 puestos. MESA TOLSTOI REDONDA Ø120X75 FORMICA/PVC O SIMILAR De 120x120x75 cm. para 4 puestos. MESA TOLSTOI CUADRADA DE 120X120X75 CM. F/PV O SIMILAR</p> | 3 5 |
| 1.18 | <p>Butaca de 4 patas modelo Norma o similar: Con patas metálicas en blanco o negro. Respaldo en chapa de acero de 1 mm de grosor, recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 30 kg/m3 (EN ISO 845). Asiento interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 30kg/m3 (EN ISO 845). Tapizado disponible en telas silver tex, o Valencia de grupos 3 y 4 con las siguientes características: - impermeables y fáciles de limpiar. - Protección Antimicrobiana. - Protección Antibacterial. - Protección Antifúngica. - Acabado Antimanchas. - Soporte y recubrimiento Antimoho. - Resistente a las manchas por sulfuros. - Acabado Antiestático. BUTACA NORMA, 4 PATAS METÁLICAS, TAPIZADA GR. 3 Y 4 O SIMILAR</p> | 32 |
| 1.19 | <p>Sofá de tres y dos plazas modelo Quatro o similar, con respaldo En espuma flexible de poliuretano de alta densidad (suave) de 30 kg/m3 (EN ISO 845 / BS 5852/10). Asiento y brazos en espuma flexible de poliuretano de alta densidad (dura) de 30 kg/m3. (EN ISO 845 / BS 5852/10). Estructura interior fabricada en madera de pino gallego (MQ cert. 07-175), con cinchas de refuerzo elásticas de 60 mm. Patas individuales de madera de fresno. Medidas: 3 PLAZAS: 193/165X83/52X72/42 cm. (ancho con brazos/ ancho sin brazos. Fondo total/ fondo de asiento. Altura total/ altura de suelo a asiento). 2 PLAZAS: 138/110X83/52X72/42 cm. (ancho con brazos/ ancho sin brazos. Fondo total/ fondo de asiento. Altura total/ altura de suelo a asiento). Tapizado disponible en telas silver tex, o Valencia de</p> | |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|---|
| | <p>grupos 3 y 4 con las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none">- impermeables y fáciles de limpiar.- Protección Antimicrobiana.- Protección Antibacterial.- Protección Antifúngica.- Acabado Antimanchas.- Soporte y recubrimiento Antimoho.- Resistente a las manchas por sulfuros.- Acabado Antiestático. <p>SOFÁ CUATRO, 3 PLAZAS, TAPIZADO GR. 3 Y 4, PATAS MADERA O SIMILAR</p> <p>SOFÁ CUATRO, 2 PLAZAS, TAPIZADO GR. 3 Y 4, PATAS MADERA O SIMILAR</p> | 1 1 |  |
| 1.20 | <p>Aparador con puertas y estantes, para colocar toda clase de juegos y materiales.</p> <p>Formado por 9 módulos de 74x90x45 cm. + una tapa que hace un largo total de 820x47x74 cm.</p> <p>APARADOR PUERTAS MODULO INICIAL 90X88X45</p> <p>APARADOR PUERTAS MODULO AMPLIACION 90X88X45</p> <p>APARADOR ESTANTE INTERMEDIO MODULO EXT. 90X88X45</p> <p>TAPA APARADOR 820X47 cm.</p> | 2 3 4 1 | |
| 1.21 | <p>Aparador con puertas y estantes, para colocar toda clase de juegos y materiales.</p> <p>Formado por 4 módulos de 74x90x45 cm. + una tapa que hace un largo total de 370x47x74 cm.</p> <p>APARADOR PUERTAS MODULO INICIAL 90X88X45</p> <p>APARADOR PUERTAS MODULO AMPLIACION 90X88X45</p> <p>APARADOR ESTANTE INTERMEDIO MODULO EXT. 90X88X45</p> <p>TAPA APARADOR 370X47 cm</p> | 1 2 1 1 | |
| VESTUARIOS | | | |
| 1.22 | <p>TAQUILLA MONOBLOCK SV/90X190X50 CM/3 PUERTAS/SV 30/3 O SIMILAR</p> <p>Taquilla soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío.</p> <p>Pintada con Epoxi-Poliéster en polvo.</p> <p>Cuerpo en gris RAL 7035 y puertas en color según opciones.</p> <p>Puertas con rosetas de ventilación, tarjetero, refuerzo longitudinal y anilla toallero.</p> <p>Bandejas interiores soldadas con colgadores para perchas.</p> <p>Cerraduras cromadas de cilindro con dos llaves.</p> <p>Patas soldadas con conteras de polietileno.</p> <p>Dimensiones 1900 Alto x 900 Ancho x 500 Fondo.</p> <p>Capacidad para 9 personas</p> | 3 | La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981582414268260039117 |
| 1.23 | <p>BANCO METAL/MADERA 150X33 CM H=47 CM / BANC H 1500 O SIMILAR</p> <p>Chasis fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor, pintado con pintura Epoxi-poliéster en polvo en gris RAL 7035. Listones de madera de pino barnizado (90 mm ancho X 16 mm grosor). Incluye conteras de PVC.</p> <p>Dimensiones 471,5 Alto x 1.500 Ancho x 330 Fondo.</p> | 2 | |
| CUARTO DE LIMPIEZA | | | |
| 1.24 | <p>ARMARIO METÁLICO IMPIEZA DE 50X180X50 CM/REF.42000 O SIMILAR</p> <p>Especialmente diseñado para material de limpieza.</p> <p>Monoblok fabricado en chapa de acero laminado en frío.</p> <p>Pintada con Epoxi-Poliéster en polvo. Cuerpo y puerta en gris RAL 7035. Puerta con refuerzo longitudinal, rosetas de ventilación y tarjetero. Cerradura de cilindro cromada con dos llaves. Alfombrilla de PVC antihumedad. Incluye cajetín colgador y perchero.</p> <p>Dimensiones 1800 Alto x 500 Ancho x 500 Fondo.</p> | 1 | |
| 1.25 | <p>CARRO PARA LIMPIEZA CL81 /130X54,5 CM O SIMILAR</p> <p>Carro de limpieza negro con plataforma delantera.</p> <p>1,000 513,200 513,20</p> <p>Configuración con doble cubo de 18 litros + escurridor prensa estándar + dos soportes para mopa.</p> <p>Estructura de gran resistencia y capacidad de carga</p> | | |

| | | | |
|------|---|--------|--|
| | <p>Fabricado en polietileno de alta densidad de categoría alimentaria.</p> <p>Con ruedas traseras de goma de gran diámetro y frontales giratorias.</p> <p>Disponible en color negro con saco amarillo con acceso por cremallera.</p> <p>Incluye tapa abatible para el saco de recogida</p> <p>Producto específico para Limpieza y recogida en hostelería y grandes superficies</p> <p>Ruedas delanteras giratorias de Ø 75 x21 mm.</p> <p>Ruedas traseras fijas de Ø 95 x30 mm.</p> <p>Bandeja inferior de 90cm y bandeja intermedia y superior de 400 mm</p> | 1 | |
| | BAÑOS | | |
| 1.26 | <p>PORTARROLLOS ACERO INOXIDABLE</p> <p>Dispensador de papel higiénico industrial.</p> <p>Acero inoxidable.</p> <p>Cierre llave allen y cerradura de acero.</p> <p>Visor de nivel de carga.</p> <p>Capacidad: 1 rollo de 300 metros.</p> <p>Mandril Ø 45 mm.</p> <p>Dimensiones: Ø 275 x F:110 mm.</p> <p>Peso: 1,66 kg</p> | 4 | |
| 1.27 | <p>SECADORA MANOS ACERO INOXIDABLE</p> <p>Secadora de manos con carcasa de acero inoxidable.</p> <p>Accionamiento mediante sensor de infrarrojos.</p> <p>Incluye manual de montaje y cable con enchufe.</p> <p>Potencia: 1650 W.</p> <p>Dimensiones: H:285 x A:225 x F:165 mm.</p> <p>Peso: 3,30 kg.</p> | 4 | |
| 1.28 | <p>DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO ACERO INOXIDABLE</p> <p>Dosificador de jabón horizontal, de 1,20 litros de capacidad en acero inoxidable satinado, con depósito plástico interior. Cierre superior por llavín. Visor de llenado.</p> <p>Válvula frontal.</p> <p>Capacidad: 1 litro.</p> <p>Dimensiones: H:202 x A:122 x F:120 mm.</p> <p>Peso: 0,61 kg</p> | 4 | |
| 1.29 | <p>ESCOBILLERO ACERO INOXIDABLE O SIMILAR</p> <p>Escobillero cilíndrico de acero inoxidable Aisi 304 ,con tapa plana.</p> <p>Dimensiones: H:390 x Ø 90 mm.</p> <p>Se instala a pared o a suelo.</p> <p>Peso: 0,55 kg.</p> | 4 | |
| 1.30 | <p>ASIDERO ABATIBLE ACERO INOXIDABLE 800 MM</p> <p>Asidero abatible de 800 mm.</p> <p>Dimensiones: H:200 x A:800 x F:70 mm.</p> | 4 | |
| | PATIO | | |
| 1.31 | <p>BANCO PARA EXTERIOR MOD.ESPLAI O SIMILAR</p> <p>Banco para exterior de 150 cm con lamas de PP. Peso neto 12,4 kg. Acabado Blanco.</p> | 2 | |
| 1.32 | <p>PARASOL CUADRADO 200X200 CM O SIMILAR</p> <p>PIE PARASOL MOD. SIRO 35</p> <p>Parasol cuadrado 2 x 2 m, de doble polea. Mástil de aluminio de una sola pieza lacado blanco de Ø 48 mm. 8 varillas de aluminio de 18 x 28 mm. Gramaje de la tela 300 g/m3. Poliéster. Peso neto 4,50 kg.</p> <p>Se incluye pie con ruedas MOD.</p> | 1 1 | |
| 1.33 | <p>MESA MOD. SKY 80X80 CM H= 74 CM O SIMILAR</p> <p>La mesa Sky está fabricada en polipropileno resistente a la intemperie. Con protección UV, lo que asegura que sus colores permanecerán intactos. Se puede desmontar. Para uso interior y exterior.</p> | | |

| | | |
|-------|---|---|
| | | 1 |
| 1.34 | BUTACA MOD. BAKU O SIMILAR Sillón apilable de polipropileno. Apliable. Portección UV | 4 |
| LOTE2 | ÁREA DE COCINA, CAFETERÍA Y EXTRACCIÓN | |
| . | COCINA | |
| 2.01 | CAMPANA MURAL MODELO TEVEX O SIMILAR DE 270X115X48 CM. | 1 |
| 2.02 | EXTINCIÓN DE INCENDIOS TEVEX O SIMILAR | 1 |
| 2.03 | COCINA DE 4 FUEGOS MODULAR EM 70/80 PCG 80X73X87 CM O SIMILAR | 1 |
| 2.04 | FREIDORA ELECTRICA 2 CUBAS EM 70/40 FRE 8+8 40X73X87 CM O SIMILAR | 1 |
| 2.05 | FRYTOP GAS MODULAR EM 70/40 FTGS 40X73X87 CM. O SIMILAR | 1 |
| 2.06 | PETO ANTISALPICADURAS MODULAR EM 70/40 PSTF O SIMILAR | 1 |
| 2.07 | HORNO ELECTRICO 5 GN1/1 ZERO. UNOX XEVC-0511-EZRM O SIMILAR | 1 |
| 2.08 | KIT PRIMERA INSTALACION UNOX XUC001-DR O SIMILAR | 1 |
| 2.09 | SOPORTE HORNO UNOX XWVRC-0711-UH O SIMILAR | 1 |
| 2.10 | LAVAMANOS 1 PULSADOR FRICOSMOS 61012 O SIMILAR | 1 |
| 2.11 | ARMARIO REFRIGERACION EDENOX APS-1402 HC 1388 x 726 x 206 O SIMILAR | 1 |
| 2.12 | MESA FRÍA EDENOX MPG-180 HC 1792 x 700 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.13 | CORTADORA DE FIAMBRES EDENOX CGSP-250 O SIMILAR | 1 |
| 2.14 | MESA CON SENO CENTRAL DISTFORM FCCE6016 1600 x 600 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.15 | GRIFO GERONTOLOGICO FRICOSMOS 463214 O SIMILAR | 1 |
| 2.16 | MESA CALIENTE PASANTE DISTFORM F0430101 1600 x 700 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.17 | MICROONDAS INOX GRILL GRANITA B620 O SIMILAR | 1 |
| 2.18 | CARRO BAÑO MARIA 3 GN-1/1 EDENOX CBM-311 O SIMILAR | 1 |
| 2.19 | CARRO TRANSPORTE 3 ESTANTES DISTFORM F0260404 895x595x950 O SIMILAR | 1 |
| 2.20 | ARMARIO VAJILLA PUERTA BATIENTE DISTFORM F0240006 O SIMILAR | 1 |
| 2.21 | MESA DE SALIDA EDENOX MLP-77-D 700 x 700 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.22 | LAVAVAJILLAS CAPOTA EDENOX ACG-800 675 x 675 x 1440 O SIMILAR | 1 |
| 2.23 | GRIFO DUCHA FRICOSMOS 463056 O SIMILAR | 1 |
| 2.24 | MESA ENTRADA DESBARRASE EDENOX MPCO-127-I 1200 x 700 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.25 | CARRO TRANSPORTE 3 ESTANTES DISTFORM F0260404 895x595x850 O SIMILAR | 1 |
| 2.26 | ARMARIO CONGELACION EDENOX ANS-1402 HC 1388 x 726 x 2067 O SIMILAR | 1 |
| 2.27 | CONJUNTO ESTANTERIAS TEDHINOX 2554x370x1700 4 niveles O SIMILAR | 2 |
| 2.28 | CONJUNTO ESTANTERIAS TEDHINOX 799x37x170 4 niveles O SIMILAR | 1 |
| 2.29 | ESTANTE DE PARED DISTFORM 1600X400 F0100214 O SIMILAR | 1 |
| 2.30 | ESTANTE CESTAS DISTFORM 1100 x 500 F0100301 O SIMILAR | 1 |
| 2.31 | EXTERMINADOR DE INSECTOS FRICOSMOS 485838 O SIMILAR | 2 |
| | CAFETERÍA | |
| 2.32 | FABRICADOR DE HIELO ITV ORION 30 A 32KG/H 435 x 605 x 695 O SIMILAR | 1 |
| 2.33 | LAVAVASOS EDENOX AV-2100 470 x 525 x 715 O SIMILAR | 1 |
| 2.34 | FREGADERO FRICOSMOS 1000X600 054230 O SIMILAR | 1 |
| 2.35 | GRIFO FRICOSMOS 463602 O SIMILAR | 1 |
| 2.36 | BOTELLERO EDENOX EBE-100-I 1020 x 550 x 850 O SIMILAR | 1 |
| 2.37 | CUBO RESIDUOS TAPA CON PEDAL 50L DISTFORM F0260502 O SIMILAR | 3 |
| 2.38 | TOSTADORA CH TS1T O SIMILAR | 1 |
| 2.39 | ESTANTE TRASBARRA DISTFORM F3010125 1000X600 O SIMILAR | 1 |
| 2.40 | MOLINILLOS QUALITY EXPRESSO KENIA TRON O SIMILAR | 2 |
| 2.41 | MUEBLE CAFETERO DISTFORM F3020001 1000x600 O SIMILAR | 1 |

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 0981382414268260039117

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 2.42 | CAFETERA DOS GRUPOS CONTROL DIAMANT QUALITY EXPRESSO O SIMILAR | 1 |
| EXTRACCIÓN | | |
| 2.43 | EXTRACTOR 15/7 2CV f400 GCT O SIMILAR | 1 |
| 2.44 | REGULADOR DE VELOCIDAD CON CONTROL REMOTO GCT O SIMILAR | 1 |
| 2.45 | RED DE CONDUCTO AISLADO EI30 INOX/INOX GCT D=300/350 O SIMILAR | 1 |
| 2.46 | INSTALACION CAMPANA, CONDUCTOS Y EXTRACTOR GCT O SIMILAR | 1 |
| LOTE 3 ENFERMERÍA /PODÓLOGO | | |
| 3.01 | MESA CAMILLA DE EXPLORACIÓN ND 55x180x75 | 1 |
| 3.02 | ARMARIO VTIRINA MÉDICO ND 600x300x1400 | 1 |
| 3.03 | SILLA PODOLOGO | 1 |
| LOTE 4 ÁREA DE PELUQUERÍA | | |
| 4.01 | LAVACABEZAS PROFESIONAL ND Ref:1174-CH7077 OSIMILAR | 1 |
| 4.02 | SILLON PELUQUERIA HIDRAULICO ND MODENA O SIMILAR | 1 |
| 4.03 | CARRO PARA PELUQUERIA Y SALON BELLEZA PLASTICO ND | 1 |
| 4.04 | TOCADOR MURAL CON REPISA Y REPOSAPIES ND 75x200 CM | 1 |

C) MODO DE EJERCER LA VIGILANCIA Y COMPROBACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.

La vigilancia y comprobación se ejercerá por los técnicos de la Subdirección General de Proyectos de Inversión en Municipios en el momento de la recepción del suministro. Con antelación a dicha recepción, la empresa adjudicataria deberá haber presentado a los técnicos de esa Subdirección General, las fichas de los bienes suministrados, manuales de instalación en su caso y de usuario, y las declaraciones de conformidad.

D).- PLAZO DE ENTREGA.

El plazo máximo de entrega del suministro será de **CUATRO (4) MESES**, iniciándose su cómputo el día siguiente a la formalización del contrato.

E).- PERIODO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de los aparatos eléctricos será de TRES (3) AÑOS, tanto de la propia máquina como de los materiales necesarios para su funcionamiento (cables, piezas, motores, etc.)

El periodo de garantía será de DOS (2) AÑOS para el resto de equipamiento.

Madrid, a fecha de la firma

LA JEFA DEL ÁREA DE EQUIPAMIENTOS URBANOS