


Código de producto: PM-LL-01	Producto o Equipo: Cajetín Llaves metálico pared 450x300x80mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Custodia y orden de llaves</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cajetín de llaves metálico pared con 64 ganchos e índice de llaves giratorio. - De serie con cerradura de cilindro y 2 llaves. - Cuatro orificios para fijar en la pared, Ø 6 mm. (incluidos) - Listones de ganchos ajustables galvanizados de diferentes colores y numerados. - Carcasa y puerta de chapa fina de calidad. - Pintado en aluminio RAL 9006 gris. - Completo con llaveros. - Dimensión exterior: 450x300x80mm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Cajetín llaves para colgar de 450x300x80mm	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:


El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.




Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-LL-02	Producto o Equipo: Cajetín Llaves metálico pared 550x380x140 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Custodia y orden de llaves</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cajetín de llaves metálico pared con 200 ganchos e índice de llaves giratorio - De serie con cerradura de cilindro y 2 llaves - Cuatro orificios para fijar en la pared, Ø 6 mm (anclajes incluidos) - Listones de ganchos ajustables galvanizados de diferentes colores y numerados - Carcasa y puerta de chapa fina de calidad - Pintado en aluminio RAL 9006 gris - Completo con llaveros - Dimensión exterior: 550x380x140 mm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Cajetín llaves para colgar de 550x380x140mm	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-COR-01	Producto o Equipo: Corcho Natural de pared de 900x600 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corcho natural de pared de dimensiones 900x600 mm. - Con marco de aluminio anodizado en plata mate - Cantoneiras redondeadas de plástico. - Para colgar tanto en vertical como apaisado - Incluido material de fijación a la pared y 30 chinchetas - Panel resistente con superficie de corcho natural de larga duración. - Dimensiones: 900x600 mm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Corcho de pared de dimensiones 900x600 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-COR-02	Producto o Equipo: Corcho Natural de pared de 1200x900 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corcho natural de pared de dimensiones 1200x900 mm. - Con maro de aluminio anodizado en plata mate - Cantoneiras redondeadas de plástico. - Para colgar tanto en vertical como apaisado - Incluido material de fijación a la pared y 30 chinchetas - Panel resistente con superficie de corcho natural de larga duración. - Dimensiones: 1200x900 mm. - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Corcho de pared de dimensiones 1200x900 mm.	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-COR-03	Producto o Equipo: Corcho Natural de pared de 1500x900 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corcho natural de pared de dimensiones 1500x900 mm. - Con maro de aluminio anodizado en plata mate - Cantoneras redondeadas de plástico. - Para colgar tanto en vertical como apaísado - Incluido material de fijación a la pared y 30 chinchetas - Panel resistente con superficie de corcho natural de larga duración. - Dimensiones: 1500x900 mm. - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Corcho de pared de dimensiones 1500x900 mm.	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-VP-01	Producto o Equipo: Vestidor portátil
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perchero y repisa fabricado en tubo de 250 Ø 1 mm de espesor pintado en epoxi color plata - De 1480 mm de largo, 1710 mm de alto y 580 mm de fondo - Cuatro ruedas en negro - Repisa superior - Incluye 40 perchas de madera. - Disponer de marcado CE - <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de medida: 1 vestidor portátil.	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos - Montaje completo del material - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales del albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A. que haya recepcionado el material 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-RE-01	Producto o Equipo: Reposapiés ergonómico
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Apoyo pies en posición sentado en puesto de trabajo.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reposapiés ergonómico inyectado en ABS de gran resistencia. - Superficie con efecto masaje se inclina para proporcionar el ángulo 5º y 15º más cómodo y dispone de base antideslizante. - 3 alturas ajustables con el pie entre 95 y 170mm. - Medida 360x460x110mm. - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Reposapiés ergonómico.	
Unidad de stock: 20 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-01	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 100 X 80 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 100 x 80 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>100 x 80</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	100 x 80
Dimensiones (cm)			
100 x 80			

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-02	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 60 x 80 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 60 x 80 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>60 x 80</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	60 x 80
Dimensiones (cm)			
60 x 80			

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-03	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 50 x 70 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 50 x 70 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>50 x 70</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	50 x 70
Dimensiones (cm)			
50 x 70			

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-04	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 100 x 70 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 100 x 70 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>100 x 70</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	100 x 70
Dimensiones (cm)			
100 x 70			

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-05	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 30 x 40 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 30 x 40 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>30 x 40</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	30 x 40
Dimensiones (cm)			
30 x 40			


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-06	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 50 x 40 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 50 x 40 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>50 x 40</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	50 x 40
Dimensiones (cm)			
50 x 40			


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: CU-IM-07	Producto o Equipo: Cuadro metacrilato imagen 45 x 40 cm		
Marca:	Modelo:		
<p>Utilización: Imagen decorativa</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <p>Impresión:</p> <p>Impresión directa con tintas UV y fondeado de tinta blanca impreso sobre metacrilato transparente de extrusión de 3mm en efecto espejo y adherido a la trasera en metacrilato opal de 3mm con bastidor de madera adherido.</p> <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>			
Unidad de Medida: 1 unidad cuadro metacrilato imagen 45 x 40 cm			
Unidad de stock: 1 unidad.			
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 			
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.			
<p>Imágenes:</p> <p>Archivos de imagen cedidos como fondo fotográfico, exclusivamente para la producción de ampliaciones y cuadros enmarcados solicitados por Canal de Isabel II, S.A.M.P., en los pedidos adjudicados. Cualquier otro uso que se quiera dar al material cedido tendrá que ser autorizado por Canal de Isabel II, S.A.M.P., una vez evaluada su conveniencia.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Dimensiones (cm)</td> </tr> <tr> <td>45 x 40</td> </tr> </table>		Dimensiones (cm)	45 x 40
Dimensiones (cm)			
45 x 40			


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-01	Producto o Equipo: Pizarra Magnética de 600x900 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizarra blanca magnética - Superficie ultrarresistente de acero vitrificado - Para escritura con rotuladores de borrado en seco, cuyo trazo desaparece sin dejar marcas - Estructura de aluminio con cantos en color gris claro - Se sirve con un KIT completo de fijación, rotulador y bandeja de 30 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Pizarra Magnética de 600x900 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-02	Producto o Equipo: Pizarra Magnética de 900x1200 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizarra blanca magnética - Superficie ultrarresistente de acero vitrificado - Para escritura con rotuladores de borrado en seco, cuyo trazo desaparece sin dejar marcas - Estructura de aluminio con cantos en color gris claro - Se sirve con un KIT completo de fijación, rotulador y bandeja de 30 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Pizarra Magnética de 900x1200 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-03	Producto o Equipo: Pizarra magnética de 1000x1500 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizarra blanca magnética - Superficie ultrarresistente de acero vitrificado - Para escritura con rotuladores de borrado en seco, cuyo trazo desaparece sin dejar marcas - Estructura de aluminio con cantos en color gris claro - Se sirve con un KIT completo de fijación, rotulador y bandeja de 30 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Pizarra Magnética de 1000x1500 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-04	Producto o Equipo: Pizarra Magnética de 1200x2000 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizarra blanca magnética - Superficie ultrarresistente de acero vitrificado - Para escritura con rotuladores de borrado en seco, cuyo trazo desaparece sin dejar marcas - Estructura de aluminio con cantos en color gris claro - Se sirve con un KIT completo de fijación, rotulador y bandeja de 30 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Pizarra Magnética de 1200x2000 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-05	Producto o Equipo: Pizarra Magnética de 1000x700 mm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pizarra blanca magnética - Superficie ultrarresistente de acero vitrificado - Para escritura con rotuladores de borrado en seco, cuyo trazo desaparece sin dejar marcas - Estructura de aluminio con cantos en color gris claro - Se sirve con un KIT completo de fijación, rotulador y bandeja de 30 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Pizarra Magnética de 1000x700 mm	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-06	Producto o Equipo: Pinza para papel de pizarra
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Sujeción de papel para presentación</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pinza para papel de pizarra - Pinza papel flipchart - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
<p>Unidad de medida: 1 pinza para papel de pizarra.</p>	
<p>Unidad de stock: 1 unidad.</p>	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
<p>Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.</p>	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-07	Producto o Equipo: Soporte móvil con ruedas para pizarra base de 140cm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Pizarra de presentación de información.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte móvil con ruedas con altura ajustable de tablero. - Ajustable en 3 alturas rápidamente. - Marco de acero con acabados en gris claro. - Con ruedas, óptima movilidad. - Base 140 cm. - Válido para todos los tableros y pizarras de tableros de 150 a 180 de ancho (base de 140 cm.) - Selección del tablero para el soporte: Base de 140 cm; Tableros de 150 a 180 cm de ancho. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Soporte móvil con ruedas para pizarra base de 140cm.	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PIZ-08	Producto o Equipo: Bloc de papel liso, 90x60 cm, con perforaciones para colgar en pinza de pizarra
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Escritura para presentaciones en pizarras</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bloc de papel liso de 25 hojas de 90 x 60 cm, con dos perforaciones para poder colgarla en pinza de pizarra de presentaciones. - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
<p>Unidad de medida: 1 bloc de papel liso, 90x60 cm, con perforaciones para colgar en pinza de pizarra.</p>	
<p>Unidad de stock: 1 unidad.</p>	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
<p>Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.</p>	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:


Código de producto: PM-PIZ-09	Producto o Equipo: Kit rotuladores para pizarra blanca tipo velleda
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kit rotuladores y borrador para pizarra blanca tipo velleda - Set 4 rotuladores variados - 1 soporte para rotuladores - 1 borrador magnético - 10 recambios tipo tissue de papel - 1 limpiador líquido de 125 ml - 10 imanes de 30 mm de diámetro - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de medida: 1 kit rotuladores pizarra blanca tipo velleda.	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-01	Producto o Equipo: Perchero con ocho colgadores color gris
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perchero metálico de ocho colgadores con bolas cromadas. - Base de chapa blanca laminada en frío. - Tubo de 40 Ø. Espesor 1,5mm. Hierro decapado. - Embellecedor de polietileno. - Colgadores de tubo laminado en frío. - Bolas de ABS con baño de cromo. - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color gris RAL 9006. - Peso 7,7kg. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero con ocho colgadores color gris	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.




Firma y sello del fabricante:



Código de producto: PM-PER-02	Producto o Equipo: Perchero con ocho colgadores color negro
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perchero metálico de ocho colgadores con bolas cromadas. - Base de chapa blanca laminada en frío. - Tubo de 40 Ø. Espesor 1,5mm. Hierro decapado. - Embellecedor de polietileno. - Colgadores de tubo laminado en frío. - Bolas de ABS con baño de cromo. - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color negro. - Peso 7,7kg. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 perchero con ocho colgadores color negro	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:


El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.




Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-03	Producto o Equipo: Perchero de pared de 3 colgadores color gris
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibre redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color gris RAL 9006. - Peso 0,56kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 3 colgadores color gris	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right;">Dimensiones en cm.</p>	



Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-04	Producto o Equipo: Perchero de pared de 4 colgadores color gris
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibre redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color gris RAL 9006. - Peso 0,76kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 4 colgadores color gris	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p>  <p>Dimensiones en cm.</p>	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-05	Producto o Equipo: Perchero de pared de 5 colgadores color gris
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibre redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color gris RAL 9006. - Peso 0,95kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 5 colgadores color gris	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p>  <p style="text-align: center;">Dimensiones en cm.</p>	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-06	Producto o Equipo: Perchero de pared de 3 colgadores color negro
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibre redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color negro. - Peso 0,56kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 3 colgadores color negro	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right;">Dimensiones en cm.</p>	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-07	Producto o Equipo: Perchero de pared de 4 colgadores color negro
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibrado redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color negro. - Peso 0,76kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 4 colgadores color negro	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p>  <p style="text-align: center;">Dimensiones en cm.</p>	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PER-08	Producto o Equipo: Perchero de pared de 5 colgadores color negro
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación abrigos y ropa en oficina</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fabricado en chapa laminada en frío. - Varilla del colgador: F212 calibre redondo, diámetro 7mm. - Dos taladros para colgar a pared - Pintado: desengrasado y limpieza a mano. Aplicación electrostática de resina de poliéster. Polimerización a 200° durante 20 minutos. 60 micras de espesor. Color negro. - Peso 0,95kg. - Disponer de marcado CE. <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Perchero de pared de 5 colgadores color negro	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p>  <p style="text-align: center;">Dimensiones en cm.</p>	

Firma y sello del fabricante:


Código de producto: PM-PER-09	Producto o Equipo: Perchero con pie gris plateado
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Colocación Abrigos y Ropa en oficina.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perchero metálico con ocho colgadores gris plateado. - Hecho de una base de acero embutido profundo con bordes redondeados para evitar daños a la superficie del piso, pintado con polvos epoxi gris plateado. - Lámpara de pie compuesta por tres elementos fabricados en acero tubular de Ø 50 mm de espesor 1,2 mm pintados con polvos epoxi gris plata. - Elemento base equipado en la parte inferior con una placa perforada y roscada para alojar el tornillo de acero galvanizado dedicado a la fijación de la base vertical. - Elemento central cónico en los extremos para aparearse con los otros elementos. - Elemento superior dedicado al soporte de la cabeza de la percha. - Cabezal de tecnopolímero gris compuesto por cuatro elementos (brazos), cada uno equipado con dos lugares (2 ganchos), para un total de ocho lugares. - Dimensiones aproximadas: altura 172 cm, base Ø 39 cm, cabeza Ø 37 cm - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 perchero con pie gris plateado	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:


El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.




Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-VI-01	Producto o Equipo: Vitrina de anuncios mural de 120x100 cm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Exposición de anuncios</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura de aluminio anodizado en color plata mate natural - Marco de aluminio de 7 cm de profundidad exterior y 2,5 cm de medida útil interior - Cantoneras decorativas redondeadas de zamak gris - Fondo magnético de pizarra blanca - Puertas correderas de metacrilato - Cerradura con llave - Suministrado con elementos de fijación - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 vitrina de anuncios mural de 120x100cm	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos - Montaje completo del material - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales del albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A. que haya recepcionado el material 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PR-01	Producto o Equipo: Paragüero metálico cilíndrico
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Depositar paraguas</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragüero inoxidable perforado, cilíndrico, de 21,50 cm de diámetro y 50 cm de alto - Embellecedor base en negro - Recoge aguas en el interior - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de medida: 1 paragüero metálico cilíndrico.	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PR-02	Producto o Equipo: Paragüero cilíndrico negro
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Depositar paraguas</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paragüero metálico con asas, cilíndrico, de 21,50 cm de diámetro y 50 cm de alto - Forma cilíndrica fabricado con chapa de acero - Recoge aguas en el interior - Capacidad 20 litros - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Paragüero negro cilíndrico	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PP-01	Producto o Equipo: Papelera-cenicero metálico 30x30x74 cm
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Deposición de residuos</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papelera-cenicero metálico de dimensiones 30x30x74 cm - Recoge colillas pintado en negro - Rejilla cromada - Embellecedores en abertura y base - Cubeta interior para su descarga - Color a elegir por la propiedad - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Papelera-cenicero metálico 30x30x74 cm	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PP-02	Producto o Equipo: Papelera grande metálica de papel 31,5x31,5x64 cm.
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Reciclaje de papel de oficina y varios papeles</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papelera metálica de papel con ruedas de dimensiones 31,5x31,5x64 cm - Dos asas - Rejilla perforada a media altura - Cerquillo superior desmontable para sujeción de bolsas - Pintado en color azul texturizado y con logo reciclaje papel - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
<p>Unidad de medida: 1 Papelera grande metálica de papel 31,5x31,5x64 cm</p>	
<p>Unidad de stock: 10 unidades.</p>	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
<p>Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.</p>	
<p>Esquema tipo: El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PP-03	Producto o Equipo: Papelera grande metálica para reciclaje selectivo, en color gris plata
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Reciclaje de papel, plásticos y residuos orgánicos en zonas de vending</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiones 800mmx490 mm de diámetro. Capacidad de 150 litros - Papelera metálica de reciclaje con 3 compartimentos, fabricada en chapa de 1mm de espesor - Tapa superior con señalizaciones, de acero inoxidable satinado AISI 304 de 1,2 mm de espesor - Aro interior para sujeción de bolsas - Aro inferior PVC negro - Pintado en epoxi texturizado con 40/80 micras de espesor, en color gris plata - Curado de la pintura al horno a 190 grados - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de medida: 1 papelera grande metálica para reciclaje selectivo, en color gris plata.	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-PP-04	Producto o Equipo: Papelera grande metálica con cabezal basculante vaivén extraíble
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Papelera para desecho de residuos</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Papelera metálica con cabezal basculante vaivén extraíble - Fabricada en chapa de 0,6 mm de espesor - Cabezal fabricado en chapa de 1 mm de espesor - Pintado en color azul texturizado con logotipo de Canal de Isabel II S.A.M.P. - 6 ganchos interiores para bolsa - Aro inferior PVC negro - Dimensiones 650 mm de alto x 315 mm de ancho x 260 mm de fondo. Capacidad 41 litros - Peso 6 kg - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Papelera grande metálica con cabezal basculante vaivén abatible extraíble	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-CL-01	Producto o Equipo: Marco de clip en Aluminio DIN A4
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared.</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco de aluminio abatible - Cantos en inglete - Protector antirreflejante, estabilizado UV - Fondo de poliestireno - Material: perfil de aluminio anodizado plata de 25mm - Medidas: DIN A4 210 x 297 mm (Vertical/Horizontal) - Fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos) - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Marco de clip en Aluminio DIN A4	
Unidad de stock: 10 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	


Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-CL-02	Producto o Equipo: Marco de clip en Aluminio DIN A3
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco de aluminio abatible - Cantos en inglete - Protector antirreflejante, estabilizado UV - Fondo de poliestireno - Material: perfil de aluminio anodizado plata de 25mm - Medidas: DIN A3 420 x 297 mm (Vertical/Horizontal) - Fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos) - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Marco de clip en Aluminio DIN A3	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-CL-03	Producto o Equipo: Marco de clip en Aluminio DIN B1
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco de aluminio abatible - Cantos en inglete - Protector antirreflejante, estabilizado UV - Fondo de poliestireno - Material: perfil de aluminio anodizado plata de 25mm - Medidas: DIN B1 700 x 1000 mm (Vertical/Horizontal) - Fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos) - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Marco de clip en Aluminio DIN B1	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-CL-04	Producto o Equipo: Marco de clip en Aluminio DIN B2
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Presentación de información en pared</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marco de aluminio abatible - Cantos en inglete - Protector antirreflejante, estabilizado UV - Fondo de poliestireno - Material: perfil de aluminio anodizado plata de 25mm - Medidas: DIN B2 500 x 700 mm (Vertical/Horizontal) - Fijadores de pared (4 tornillos y 4 tacos) - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Marco de clip en Aluminio DIN B2	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-ES-01	Producto o Equipo: Escalera aluminio plegable de tres peldaños
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Acceso a punto alto</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escalera de aluminio con sujeción de seguridad de 3 escalones - Con bandeja multifuncional para deponer herramientas o piezas - Pie de sujeción antideslizante - Con protección de articulación - Plataforma de acero galvanizado con acanaladuras antideslizantes - Unión larguero peldaño segura, con remachado - Peldaños de aluminio con acanalado antideslizante - Soporta hasta 150 kg de carga - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Escalera aluminio plegable de tres peldaños.	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante:


Código de producto: PM-ES-02	Producto o Equipo: Escalera aluminio plegable de cinco peldaños
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Acceso a punto alto</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Escalera de aluminio con sujeción de seguridad de 5 escalones - Con bandeja multifuncional para deponer herramientas o piezas - Pie de sujeción antideslizante - Con protección de articulación - Plataforma de acero galvanizado con acanaladuras antideslizantes - Unión larguero peldaño segura, con remachado - Peldaños de aluminio con acanalado antideslizante - Soporta hasta 150 kg de carga - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Escalera aluminio plegable de cinco peldaños	
Unidad de stock: 5 unidades.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	

Esquema tipo:

El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.



Firma y sello del fabricante:

Código de producto: PM-FL-01	Producto o Equipo: Lámpara tipo Flexo
Marca:	Modelo:
<p>Utilización: Iluminación puntual puesto de trabajo</p> <p>Especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lámpara articulable orientable con base - Fluorescente de 11W, en color negro - Disponer de marcado CE <p><u>Acreditar las citadas especificaciones técnicas mediante la entrega de la presente “ficha técnica” firmada y sellada por el fabricante.</u></p>	
Unidad de Medida: 1 Lámpara tipo Flexo	
Unidad de stock: 1 unidad.	
<p>Observaciones a cumplimentar en cada suministro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suministro en la dirección de entrega del pedido. - Comprobar que los materiales recibidos son los que figuran en el pedido. - Realizar un muestreo representativo de la calidad de los mismos. - Montaje completo del material. - Retirada a vertedero de todo tipo de embalajes. - Entrega al responsable de la Subdirección de Servicios Generales el albarán firmado y sellado por personal de Canal de Isabel II S.A.M.P. que haya recepcionado el material. 	
Elaborado por: Subdirección de Servicios Generales.	
<p>Esquema tipo:</p> <p>El material se ajustará exactamente a las especificaciones descritas en la presente ficha, sin aceptar variaciones de las mismas en el producto presentado.</p> 	

Firma y sello del fabricante: