

EXPEDIENTE: 2024-0-009 (A/SUM-053681/2023): "ADQUISICIÓN DE BRAGA- PAÑAL Y EMPAPADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR" (3 LOTES).

INFORME DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En el siguiente cuadro, se enuncian las empresas licitadoras y los lotes a los que éstas han presentado oferta:

		LOTES		
LICITADORES		1	2	3
1	KRAPE S.A.			X
2	CV MEDICA S.L.			X
3	LABORATORIOS INDAS, S.A.	X		
4	AMEBIL, S.L.			X
5	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU	X		X
6	CALVO IZQUIERDO, S.L.			X
7	TEXTILSUR MEDICA, S.L.			X
8	ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.			X

Para la evaluación de los criterios técnicos, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

PRIMERO. - Se comprueba el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT, tomando en consideración, tanto la documentación técnica como las muestras presentadas por los licitadores, con el siguiente resultado:

1.- Acreditan cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas:

- CV MEDICA S.L. para el LOTE 3.
- LABORATORIOS INDAS, S.A. para el LOTE 1.
- AMEBIL, S.L. para el LOTE 3.
- ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU para los LOTES 1 y 3.

2.- No acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos en el PPT las siguientes empresas por los motivos que a continuación se indican:

LOTE	LICITADOR	REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PPT	RESULTADO TRAS COMPROBACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O MUESTRA PRESENTADA
3	KRAPE	Empapador de tres capas:	No indica en su ficha técnica el cumplimiento de este criterio.
		El marco que rodea a la superficie útil debe ser entre 5-6cm por cada lado.	En las muestras presentadas, el marco que rodea a la superficie útil es de 4,5 cm en el lado corto y 0,5 cm en el lado largo.
		Capacidad de absorción $\geq 1.400\text{ml}$ mediante certificado conforme a la norma ISO 11948-1 o posterior vigente.	No presenta la norma ISO 11948-1 para la verificación de este requisito y al hacer una prueba con las muestras presentadas se comprueba que no tiene esa capacidad de absorción.
		Empapador 60X90	Con las muestras presentadas se comprueba que las medidas son 48X80.
3	CALVO IZQUIERDO, S.L.	Capacidad de absorción $\geq 1.400\text{ml}$ mediante certificado conforme a la norma ISO 11948-1 o posterior vigente.	No presenta la norma ISO 11948-1 para la verificación de este requisito y al hacer una prueba con las muestras presentadas se comprueba que no tiene esa capacidad de absorción.

LOTE	LICITADOR	REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PPT	RESULTADO TRAS COMPROBACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O MUESTRA PRESENTADA
		Capa media uniforme de celulosa, con gran capacidad de absorción y con tecnología con estructura romboidal, capaz de distribuir los fluidos de formas uniforme, evitando los encharcamientos. distribución del líquido en todo el empapador.	Con las muestras presentadas se comprueba que no presenta en esta capa estructura romboidal y no es una capa uniforme de celulosa.
3	TEXTILSUR MEDICA, S.L.	El marco que rodea a la superficie útil debe ser entre 5-6cm por cada lado.	En las muestras presentadas, el marco que rodea a la superficie útil es de 2,5 cm en el lado largo.
		Capa media uniforme de celulosa, con gran capacidad de absorción y con tecnología con estructura romboidal, capaz de distribuir los fluidos de formas uniforme, evitando los encharcamientos. distribución del líquido en todo el empapador.	Con las muestras presentadas se comprueba que no presenta en esta capa estructura romboidal y no es una capa uniforme de celulosa.
		Capacidad de absorción $\geq 1.400\text{ml}$ mediante certificado conforme a la norma ISO 11948-1 o posterior vigente.	No presenta la norma ISO 11948-1 para la verificación de este requisito y al hacer una prueba con las muestras presentadas se comprueba que no tiene esa capacidad de absorción.
3	ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.	El marco que rodea a la superficie útil debe ser entre 5-6cm por cada lado.	En las muestras presentadas, el marco que rodea a la superficie útil es de 3,5 cm en el lado corto y 2,5 cm en el lado largo.
		Capa media uniforme de celulosa, con gran capacidad de absorción y con tecnología con estructura romboidal, capaz de distribuir los fluidos de formas uniforme,	Con las muestras presentadas se comprueba que no presenta en esta capa estructura romboidal y no es una capa uniforme de celulosa.

LOTE	LICITADOR	REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PPT	RESULTADO TRAS COMPROBACIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y/O MUESTRA PRESENTADA
		evitando los encharcamientos. distribución del líquido en todo el empapador.	

SEGUNDO. - Respecto al cumplimiento de los criterios de adjudicación valorables de forma automática por aplicación de fórmulas previstos en la Cláusula 1, apartado 8.2.1) del PCAP, se comprueba que la declaración efectuada por todas las empresas licitadoras (Anexo IV del PCAP), ha quedado acreditada con la documentación presentada.

TERCERO. - En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, se indica en el siguiente cuadro en color rojo las empresas propuestas para su exclusión de la licitación por incumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en color verde, las empresas propuestas admitidas:

		LOTES		
LICITADORES		1	2	3
1	KRAPE S.A.			X
2	CV MEDICA S.L.			X
3	LABORATORIOS INDAS, S.A.	X		
4	AMEBIL, S.L.			X
5	ACTIVE MEDICAL DISPOSABLE, SAU	X		X
6	CALVO IZQUIERDO, S.L.			X
7	TEXTILSUR MEDICA, S.L.			X
8	ALBINO DIAS ANDRADE, S.L.			X

En Madrid,

SUPERVISORA DE ENFERMERÍA DE RECURSOS MATERIALES

Firmado digitalmente por: CLEMENTE VALERA CAROLINA
Fecha: 2024.03.15 10:17

Carolina Clemente Valera