

EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: PA SUM 24-008

Este documento es copia del original electrónicamente firmado. En aplicación de la normativa vigente, se han ocultado datos personales y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Primera.- Objeto. El objeto del presente expediente de contratación consiste en el “Suministro de diverso material sanitario para el Hospital Universitario de Fuenlabrada”, según se detalla a continuación:

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
1			KIT DE EXTRACCIÓN LECHE BÁSICO <ul style="list-style-type: none"> - Compuesto por el material necesario para la extracción y almacenaje de leche materna, que sea compatible con extractor de Medela modelo Symphony - Inclusión de embudos extractores de varios tamaños: 3 tamaños (M, L, XL) - Sistema estanco que impida el reflujo de leche hacia el circuito de extracción y el equipo - Ajuste correcto del embudo al pecho materno. Los bordes del embudo tienen que ser atraumáticos, de bordes redondeados, que no produzcan ningún tipo de lesión en el pecho. - Fácil de montar, usar y limpiar - Fabricados en material plástico de polipropileno - Libre de Bisfenol-A - Exento de látex - Kit estéril o higiénicamente seguro para su uso - Con válvula de interrupción de presión negativa. Aplicación: Para extracción y conservación a corto o largo plazo de la leche materna. La empresa adjudicataria se compromete a poner a disposición del hospital 5 equipos de extracción de leche, sin coste, durante el tiempo de duración del contrato corriendo con todos los gastos de mantenimiento				
	1	475 117568	KIT DE EXTRACCIÓN LECHE BÁSICO TALLA L	2,28 €	2.000	4.560,00 €	11.172,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	2	17408 109894	KIT DE EXTRACCIÓN LECHE BÁSICO TALLA M	2,28 €	2.700	6,156,00 €	
	3	17484 117567	KIT EXTRACCION LECHE BASICO TALLA XL	2,28 €	200	456,00 €	
2	4	943 106261	TETINA MINI <ul style="list-style-type: none"> - Tetina de un solo uso con válvula. - Tamaño 1 (0-6 meses) - Embalaje individual, desinfectado, no estéril - Fabricado sin látex - Adaptable a rosca de tipo estándar (Nuk, Medela, etc) - Con forma NO anatómica para favorecer la lactancia 	0,26 €	18.000	4.680,00 €	4.680,00 €
3	BOLSA FOTOPROTECCIÓN						15.300,00 €
	5	799 120762	<ul style="list-style-type: none"> - 250 ml - Medidas aproximadas de 15 x 30 cm como mínimo - De polímero plástico con espacio para aplicar etiqueta identificadora. - Con perforación en la parte superior para poderla adaptar al soporte de sueroterapia. - Libre de látex Aplicación: Para proteger de la luz los medicamentos que requieran fotoprotección	0,24 €	16.000	3.840,00 €	
	6	3818 127022	<ul style="list-style-type: none"> - 100 ml - Medidas aproximadas de 9 x 22 cm como mínimo - De polímero plástico con espacio para aplicar etiqueta identificadora. - Con perforación en la parte superior para poderla adaptar al soporte de sueroterapia. - Libre de látex Aplicación: Para proteger de la luz los medicamentos que requieran fotoprotección	0,19 €	54.000	10.260,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	7	15770 103970	<ul style="list-style-type: none"> - 500 ml - Medidas aproximadas de 17 x 35 cm como mínimo - De polímero plástico con espacio para aplicar etiqueta identificadora. - Con perforación en la parte superior para poderla adaptar al soporte de sueroterapia. - Libre de látex <p>Aplicación: Para proteger de la luz los medicamentos que requieran fotoprotección</p>	0,40	3.000	1.200,00 €	
4			<p>MEDIA NEUMÁTICA DESECHABLE DVT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de compresión neumática intermitente de los miembros inferiores como método preventivo de trombosis venosa profunda. El sistema está compuesto de fundas y compresor. <p><u>Características de las fundas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Fundas desechables - Que no produzcan ningún tipo de sensibilidad ni reacción cutánea. - Con 3 cámaras hinchables como mínimo independientes con cierres tipo velcro para ajustar la media a la pierna y al pie del paciente. - Los cierres tipo velcro, tienen que ser resistentes y ajustar correctamente, sin que se despeguen durante el inflado de la media. - Material resistente y transpirable en el recubrimiento para asegurar el máximo confort del paciente. - Bordes suaves y termosellados - Cara interna de tejido sin tejer suave y agradable - Envase de dos unidades donde se especifique la talla y la pierna a la que pertenece la media (derecha e izquierda) - Que no resulte molesto ni produzca pellizco en el momento del inflado ni deje marcas sobre la pierna del paciente. - Exenta de látex y PVC - La compresión de la pierna debe ser secuencial, gradual y circunferencial 				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<p>alrededor de la pierna de 45mmHg en tobillo – 40mmHg en pantorrilla - 35 mmHg en muslo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las fundas se conectan por tubuladuras a la bomba compresor. Estas tubuladuras serán a cargo de la empresa adjudicataria durante toda la duración del expediente en caso de pérdida o rotura. Las tubuladuras deben ser planas y de fácil limpieza y desinfección, con conexión única tipo click, con acabados sin aristas. <p><u>Características del compresor:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Conexión a red eléctrica. - El compresor debe producir inflado intermitente en las diferentes cámaras de las fundas, mejorando el retorno venoso. - Permitirá un funcionamiento personalizado (ajustes de presión, intervalo de tiempo de retorno venoso y modo de funcionamiento) - Portátil, ligero, ergonómico, que permita colocarse a los pies de la cama y transportarse con ella - Indicador de encendido/apagado, presión y alarmas de desconexión, tipo de funda, conexión de la funda, alteración de la presión, batería baja. - Peso menor a 2,5 kg. - Fácil manejo e intuitivo - Alarmas audibles y visibles - Bajo nivel de ruido < 50 Db. - Permitirá el funcionamiento con 1 ó 2 fundas por paciente. - Batería integrada, de al menos 8 horas de duración. <p>La empresa adjudicataria se compromete a poner a disposición del hospital 15 motores, sin coste, durante el tiempo de duración del contrato corriendo con todos los gastos de mantenimiento y tubuladuras necesarias para la conexión a funda.</p> <p>En caso de avería, deberá reemplazar el motor por otro hasta su reparación.</p>				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			Aplicación: En pacientes quirúrgicos con riesgo de padecer ETV (Enfermedad tromboembólica venosa) y TVP (Trombosis venosa profunda)				
	8	17475 101799	MEDIA NEUMATICA DESECHABLE P. COMPL. L - Pierna completa (PANTORRILLA Y MUSLO) talla grande	45,00 €	250	11.250,00 €	51.750,00 €
	9	8155 115304	MEDIA NEUMATICA DESECHABLE (bota) L - (BOTA Y PANTORRILLA) talla grande o talla única	45,00 €	900	40.500,00 €	
5	10	743 103813	INMOVILIZADOR DE PACIENTES DESECHABLE - Sistema de sujeción de extremidades acolchado, de material suave, hipoalergénico, transpirable y resistente. - Con sistema de sujeción de seguridad y regulable. - Exento de látex. - Envase de dos unidades. Aplicación: En la inmovilización de extremidades para la prevención de caídas.	0,84 €	9.000	7.560,00 €	7.560,00 €
6	11	2235 416455	TERMÓMETRO DIGITAL - Compacto para uso hospitalario - Con funda protectora de plástico - Para medición oral, rectal y axilar. - Indicación de la medida de la temperatura con decimales de grado. - Memoria - Apagado automático a los 10 minutos. - Señal acústica de medición de temperatura - Intervalo de medición de 32 a 42°C con intervalos de décimas de grado. - Con botón de encendido y apagado de fácil manejo para el uso sanitario. - Pantalla grande que permita una clara visualización del resultado. - Extremo de la sonda de temperatura flexible y seguro al contacto con la piel, sin que se produzca ningún tipo de lesión. - Pila incluida de larga duración.	1,31 €	8.000	10.480,00 €	10.480,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Alta resistencia a los impactos - Con marcado CE - El adjudicatario se comprometerá a retirar los termómetros estropeados y con baterías gastadas según el RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. <p>Aplicación: Para toma de temperatura</p>				
7	12	911 416422	<p>ASPIRADOR ATRAUMATICO DOBLE LUZ Equipo de aspiración quirúrgica de doble tubo con cánula de aspiración ranurada, tubuladura y cono de conexión al aspirador. (Tipo Medena)</p> <ul style="list-style-type: none"> - De 31cm - Tubuladura resistente a la acodadura y sin memoria de flexión - En envase individual desechable. - Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. - Libre de látex - Conexiones herméticas sin que se produzca ninguna desconexión accidental - Doble embalaje - Cánula exterior atraumática y multiperforada. <p>Aplicación: Aspiración de líquidos en el campo quirúrgico</p>	5,34 €	1.000	5.340,00 €	5.340,00 €
8	13	1765 120765	<p>CEPILLO PROTECCIÓN TELESCÓPICA MICROBIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cepillo protegido (catéter telescopado) - Desechable. - Diámetro 1,8mm. Longitud 110cm. - Diámetro del cepillo 1mm, Longitud del cepillo 11mm - Compatible con broncoscopio Olympus BF H190 Ø ext. 5,1/5,5 canal 2 	16,28 €	330	5.372,40 €	5.372,40 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			- Facilidad de manejo Aplicación: Para estudios microbiológicos.				
	RETRACTOR ELASTICO ABDOMINAL						
9			RETRACTOR ELÁSTICO ABDOMINAL Sistema de retracción de heridas quirúrgicas - Desechable - Formado por dos aros flexibles unidos entre sí por una lámina transparente, resistente y flexible. - Exento de látex - Varios tamaños: Aplicación: Cirugía abdominal tanto abierta como laparoscópica, en este último caso para la retracción y protección de la mini laparotomía de extracción de la pieza				80.320,00 €
	14	6701 103942	RETRACTOR ELÁSTICO ABDOMINAL T-M ○ 5 a 9 cm de diámetro ○ Longitud de 18 cm	42,00 €	160	6.720,00 €	
	15	6702 104697	RETRACTOR ELÁSTICO ABDOMINAL T-S ○ 2,5 a 6 cm de diámetro ○ Longitud de 18 cm	37,00€	120	4.440,00 €	
	16	NUEVO MATERIAL	RETRACTOR ELÁSTICO ABDOMINAL T-L ○ 9 a 14 cm de diámetro ○ Longitud de 25 cm	55,00 €	100	5.500,00 €	
	17	15945 415369	RETRACTOR ELASTICO ABDOMINAL T-XL ○ 11 a 17 cm de diámetro ○ Longitud de 34 cm	60,00€	500	30.000,00 €	
	18	15946	RETRACTOR ELASTICO ABDOMINAL T-XXL	60,00€	450	27.000,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
		415370	<ul style="list-style-type: none"> o 17 a 25 cm de diámetro o Longitud de 36 cm 				
	19	16028 415396	RETRACTOR ELASTICO ABDOMINAL T-XXS <ul style="list-style-type: none"> o 1 a 3 cm de diámetro o Longitud de 20 cm 	37,00€	180	6.660,00 €	
10	20	7971 106563	CÁNULA DE IRRIGACION PARA ASPIRADOR ULTRASÓNICO <ul style="list-style-type: none"> - Punta recta metálica desechable para pieza de mano de 23 khz. 	379,00 €	30	11.370,00 €	24.610,94 €
	21	14398 106697	CIRCUITO ASPIRADOR ULTRASONICO Equipo de irrigación, aspiración para aspirador ultrasónico. Compatible con la consola propiedad del hospital (Cusa Dissectron, Integra) De un solo uso. De material de silicona o plástico Libre de látex	244,55 €	40	9.782,00 €	
	22	14397 109984	PUNTA LAPAROSCÓPICA ASPIRADOR ULTRASONICO <ul style="list-style-type: none"> - Punta recta para cirugía laparoscópica de 30 – 31 cm de longitud para pieza de mano de 23 khz. 	229,91 €	12	2.758,92 €	
	23	14529 106581	LLAVE PARA ASPIRADOR ULTRASONICO <ul style="list-style-type: none"> - Llave desechable con mango ergonómico. Material libre de látex 	116,67	6	700,02 €	
11	24	823 101907	ROTULADOR QUIRÚGICO DERMOCRÁFICO ESTÉRIL PUNTA GRUESA Rotulador marcador quirúrgico. <ul style="list-style-type: none"> - Con dos reglas, una de ellas impresa en el cuerpo del dispositivo, y otra adicional independiente. Las escalas de medición tienen que ser nítidas. - Atóxico - Color azul - Calidad de la tinta indeleble a la aplicación de antisépticos en la piel sin que los contornos queden borrosos 	0,55 €	4.200	2.310,00 €	2.310,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
12	25	356 113809	LUBRICANTE GEL HIDROSOLUBLE <ul style="list-style-type: none"> - Presentación en tubo entre 80 y 100 gr. - Transparente, hidrosoluble y no irritante. Inodoro (sin olor) - Inofensivo para la piel - Que no dañe la goma, aparatos de metal, instrumental ni tejidos naturales o sintéticos - NO LÍQUIDO Aplicación: Necesidades de lubricación general	1,68 €	8.500	14.280,00 €	14.280,00 €
13	26	932 13001500	SENSOR PULSIOXIMETRO ADULTO REUTILIZABLE NELLCOR <ul style="list-style-type: none"> - Sensor reutilizable tipo pinza. - Con cable de larga duración y resistencia - Diseño que permita minimizar interferencias causadas por los movimientos involuntarios del paciente - Libre de látex - Compatible con los productos de limpieza más usuales (jabón, alcohol y desinfectantes) - La conexión entre sensor y/o cable intermedio no debe artefactar el resultado de la medición. De igual forma tampoco artefactar el resultado de dicha medición la conexión entre el cable intermedio con el pulsioxímetro. - Marcado CE. - Compatible con tecnología Nellcor Oximax - Apto para pacientes a partir de 20 kg 	99,00 €	120	11.880,00 €	11.880,00 €
14	27	862 127287	SENSOR DESECHABLE NEONATAL PULSIOXIMETRO RADICAL <ul style="list-style-type: none"> - Sensor desechable neonatal para pulsioxímetro con tecnología Masimo SET (compatible con modelos de pulsioxímetro Radical 7 propiedad del Hospital) - Capacidad de medir con tecnología tipo Rainbow los siguientes parámetros: 	10,45 €	7.600	79.420,00 €	79.420,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> • Carboxihemoglobina • Metahemoglobina • Hemoglobina total • Índice de reserva de Oxígeno <ul style="list-style-type: none"> - Apto para uso con pacientes 0-4 kg. - Tejido adhesivo tipo medaplast, que permita monitorización superior a 48 horas, y no produzca ningún tipo de alergia ni irritabilidad cutánea. Adaptable al paciente. - Parte intermedia del sensor de tejido de tipo foam, flexible que no produzca iatrogenias por decúbito ni otro tipo de lesiones. - Envase unitario, desinfectado, no estéril. - Sin látex - La conexión entre sensor y/o cable intermedio no debe artefactar el resultado de la medición. De igual forma tampoco artefactar el resultado de dicha medición la conexión entre el cable intermedio con el pulsioxímetro. - Marcado CE - Instrucciones de uso en castellano. <p>La empresa adjudicataria se compromete a reparar o sustituir los cables que van desde el sensor al monitor durante el tiempo de duración del contrato corriendo con todos los gastos de mantenimiento</p>				
15	28	143 101904	<p>SENSOR DESECHABLE NEONATAL TECNOLOGÍA NELLCOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensor desechable neonatal para pulsioxímetro Compatible con tecnología Nellcor Oximax - Desechable - Apto para uso en pacientes neonatal y pediátrico - Tejido adhesivo, que permita monitorización superior a 48 horas y no produzca ningún tipo de alergia ni irritabilidad cutánea. Adaptable al paciente. - Un solo uso 	6,93 €	9.500	65.835,00 €	65.835,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - Envase unitario, desinfectado, no estéril - Sin látex - La conexión entre sensor y/o cable intermedio no debe artefactar el resultado de la medición. De igual forma tampoco artefactar el resultado de dicha medición la conexión entre el cable intermedio con el pulsioxímetro. - Marcado CE - Instrucciones de uso en castellano 				
16			<p>MEDIA COMPRESIVA ANTITROMBOTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Media antitrombótica elástica en sentido longitudinal y transversal, que facilite la compresión gradual distal-proximal, desde 18 mmHg en tobillo a 8 mmHg en muslo. - Exenta de látex en su composición. - Confortable - Tejido circular permeable al aire para su ventilación, impidiendo el acúmulo de calor - Tejido de la media debe ser sin costuras y con alta transpirabilidad - No irrite la piel - Buena adaptación anatómica, que no forme pliegues y que se ajuste al muslo (no con sujeciones de cadera) , sin que se deslice (o se caiga) evitando la constricción de los vasos del muslo. - Con banda de silicona de sujeción - Orificio de examen en la zona distal del pie para poder visualizar los dedos - Reutilizables, lavable, sin perder sus propiedades - El talón debe ser anatómico - No deben producir heridas - Ambidiestras - Fácil de colocar y cambiar - Identificación de las tallas por códigos de color o por numeración o por letras en el envase - Unidad dos medias <p>Aplicación: Profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos, pacientes con prolongados periodos de inmovilización, aquellos con insuficiencia venosa y en el postoperatorio de varices.</p>				32.350,50 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	29	1040 100069	TALLA 2 23-30cm ancho gemelar. Longitud: 80-97cm aprox.	7,11 €	550	3.910,50 €	
	30	1041 104233	TALLA 3 30-38cm ancho gemelar. Longitud: 64-80 cm aprox.	7,11 €	1.900	13.509,00 €	
	31	1042 100171	TALLA 5 38-46cm ancho gemelar. Longitud: 64-80 cm aprox.	7,11 €	1.600	11.376,00 €	
	32	15889 105201	TALLA 7 46-53 ancho gemelar. Longitud: 64-80 cm.	7,11 €	500	3.555,00 €	
17	SONDA RECTAL ADULTO Sonda rectal de PVC, cerrada, de material transparente que permita la visualización del líquido drenado. Longitud de 40 cm aprox. Superficie lisa Con dos orificios laterales atraumáticos Con conexión estándar, con código de colores según el diámetro, hermética, que permita conectar sistema de irrigación, jeringas, bolsas, etc, sin que se produzca desconexión accidental. Compatible con contrastes baritados, para uso en exámenes radiológicos. Exento de látex. Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Aplicación: Para introducción de contraste en pruebas de radiología, administración de enemas o medicamentos, drenaje o descompresión intestinal.						898,80 €
	33	200 100804	SONDA RECTAL ADULTO 14FR	0,14 €	300	42,00 €	
	34	201 118767	SONDA RECTAL ADULTO 16FR	0,14 €	200	28,00 €	
	35	202 100805	SONDA RECTAL ADULTO 18FR	0,14 €	1.600	224,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	36	203 100035	SONDA RECTAL ADULTO 20FR	0,14 €	1.000	140,00 €	
	37	204 100328	SONDA RECTAL ADULTO 22FR	0,14 €	1.800	252,00 €	
	38	513 100036	SONDA RECTAL ADULTO 24FR	0,14 €	900	126,00 €	
	39	205 100329	SONDA RECTAL ADULTO 28FR	0,14 €	500	70,00 €	
	40	NUEVO MATERIAL	SONDA RECTAL ADULTO 30FR	0,14 €	120	16,80 €	
18	SONDA RECTAL PEDIATRICA/NEONATAL Sonda rectal de PVC, cerrada, de material transparente que permita la visualización del líquido drenado. Longitud de 40 cm aprox. Superficie lisa Con dos orificios laterales atraumáticos Con conexión estándar, con código de colores según el diámetro, hermética, que permita conectar sistema de irrigación, jeringas, bolsas, etc, sin que se produzca desconexión accidental. Compatible con contrastes baritados, para uso en exámenes radiológicos. Exento de látex. Envase de fácil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con identificación: denominación del producto, características, medidas, método de esterilización, fecha de caducidad, número de lote, referencia comercial, marcado CE. Aplicación: Para introducción de contraste en pruebas de radiología, administración de enemas o medicamentos, drenaje o descompresión intestinal.						126,00 €
	41	207 122452	SONDA RECTAL PED/NEO 10FR	0,14 €	200	28,00 €	

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
	42	208 122453	SONDA RECTAL PED/NEO 12FR	0,14 €	100	14,00 €	
	43	206 100807	SONDA RECTAL PED/NEO 8FR	0,14 €	600	84,00 €	
19			GUANTES DE PROTECCION FRENTE RADIACIONES IONIZANTES Y CONTAMINACIÓN RADIATIVA <ul style="list-style-type: none"> - Con forma anatómica, ajuste y adaptación óptima, que evite la fatiga muscular tras largas horas de uso. Con el pulgar colocado hacia la superficie de la palma de la mano del dedo índice. - Superficie externa lisa o micro-rugosa, que asegure el tacto adecuado en todo tipo de intervenciones, antideslizante, y con adherencia de la superficie externa tanto en seco como en húmedo y superficie interna lisa. - Protección frente a radiaciones para procedimientos de radiología intervencionista, traumatología, urología, etc, con un blindaje igual o superior a 0,15 mm equivalentes del plomo, que implicaría una reducción de dosis de alrededor del 50% para un haz directo de rayos X de 80 Kv. - El grosor del guante será uniforme en toda su extensión - El puño con o sin reborde pero ajustable anatómicamente y perfectamente al brazo - Mano izquierda y mano derecha. - Envasados por pares, con sobre interno de separación de ambos guantes, indicando mano derecha o izquierda y el nº de guante en el envasado y el guante, en éste último que permanezca indeleble la identificación durante el uso del guante. - Sobre externo con termo sellado de fácil apertura y con identificación: Identificación de la empresa, nº de lote, fecha de envasado, fecha de caducidad, identificación del producto, método de esterilización, talla del guante y marcado CE 				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<ul style="list-style-type: none"> - En envase individual estéril - Sin polvo - Color exterior antirreflectante - Buena tolerancia y compatibilidad cutánea - Obligado cumplimiento de la normativa vigente y certificados externos que lo avalen de: (No se considerará el certificado de conformidad y declaraciones juradas) <p>Producto DUAL: (Equipo de protección individual y Producto sanitario)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Como equipo de protección individual debe cumplir la siguiente normativa: <ul style="list-style-type: none"> • Declaración UE de conformidad como EPI de categoría III según Anexo IX del Reglamento 2016/425 • Marcado CE con número de organismo notificado • Certificado de examen UE de tipo (módulo B, según el Anexo V del Reglamento 2016/425) • Certificado del control de la producción (módulo C2, según el Anexo VII del Reglamento 2016/425, y/o módulo D, según el Anexo VIII del Reglamento 2016/425) • Instrucciones del fabricante de acuerdo al Anexo II del Reglamento 2016/425, punto 1.4 • Ficha o documentación técnica de acuerdo con el Anexo III del Reglamento 2016/425 <p>Normativa de los guantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UNE-EN ISO 21420:2020 Guantes de protección. Requisitos generales y método de ensayo. • UNE-EN ISO 374-1:2016/A1 2018: Terminología y requisitos exigidos para riesgos químicos. • UNE-EN ISO 374-2:2020: Determinación de la resistencia a la penetración. • EN 16523-1:2015+A1:2018: Permeabilidad por un producto químico 				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			<p>líquido en condiciones de contacto continuo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 374-4:2019: Determinación de la resistencia a la degradación por productos químicos. • EN ISO 374-5:2016: Terminología y requisitos de prestaciones para riesgos por microorganismos. • ISO 16604:2004: Resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por sangre/protección contra virus. • UNE-EN 421:2010: Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva. O IEC 1331-1 ó ICRP 60. • UNE-EN 61331-1:2015: Dispositivos de protección contra radiación X de diagnóstico médico. Parte 1: Determinación de las propiedades de atenuación de los materiales. <p>- Como producto sanitario debe cumplir la siguiente normativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios. • Declaración UE de conformidad de acuerdo con la Directiva Europea 93/42/CE y/o el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (Clase IIa) • UNE-EN 455-1:2020+A1:2022: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros. • UNE-EN 455-2:2015: Requisitos y ensayos para determinar las propiedades físicas. • UNE-EN 455-3:2015: Requisitos y ensayos para la evaluación biológica. • UNE-EN 455-4:2010: Requisitos y ensayos para la determinación de la vida útil. <p>Aplicación: Para protección frente a radiaciones en procedimientos de radiología</p>				

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			intervencionista, traumatología, urología, etc. MEDIDA EN PARES				
	44	1659 127067	Nº 6,5	32,00 €	10	320,00 €	1.920,00 €
	45	1660 102503	Nº 7,5	32,00 €	15	480,00 €	
	46	1661 103404	Nº 7	32,00 €	10	320,00 €	
	47	4336 115206	Nº 8	32,00 €	15	480,00 €	
	48	9761 122488	Nº 8,5	32,00 €	10	320,00 €	
20	49	117 100212	EQUIPO DE IRRIGACIÓN RECTAL Equipo compuesto por: <ul style="list-style-type: none"> • Bolsa de material plástico transparente, con abertura en la parte superior tipo embudo para su llenado y cierre de seguridad. • Graduado. Capacidad de 1500 a 2000 ml aproximadamente. • Pinza o clamp de cerrado. • Con sistema de sujeción y orificio de salida en la parte inferior, con tubo de unos 150 cm de longitud como mínimo, que termina en una sonda rectal lubricada con capuchón protector incorporado o cánula rectal • Perforada en la parte superior para colgarla de percha o de soporte de suero terapia. • De un solo uso y exento de látex. • En envase individual no estéril. 	1,43 €	3.400	4.862,00	4.862,00 €

Nº DE LOTE	Nº DE ORDEN	CODIGO	CARACTERÍSTICAS	PRECIO IVA EXCL.	CANTIDAD ESTIMADA 24 MESES	IMPORTE ESTIMADO	TOTAL LOTE
			Aplicaciones: Para limpieza intestinal, antes de exploraciones radiológicas y para introducción de contrastes vía rectal.				
TOTAL							430.467,64 €

Segunda.- Los licitadores deberán ofertar por precios unitarios para cada uno de los lotes, según modelo de Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Cuando el Precio Unitario, sin IVA ofertado, supere el precio unitario, sin IVA de licitación, la proposición será desechada.

Aquellas proposiciones en las que el resultado del producto del precio unitario, sin IVA, por el número de unidades estimadas, sea superior a la Base Imponible, sin IVA, especificada como base en los Pliegos, serán desechadas.

Asimismo, serán excluidas las proposiciones económicas presentadas a lotes con varios nº de orden, que no oferten a la totalidad de los mismos, o que excedan el precio de licitación, sin IVA, de alguno de los nº de orden.

Las cantidades propuestas para la adjudicación son estimadas, su entrega está condicionada a las necesidades del Hospital.

Tercera.- Protección del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo más allá de la propia actividad.

Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquirieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligación de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente identificados y etiquetados.
- Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energía, etc.) y la minimización, reutilización, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que no vayan a ser utilizadas).
- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos químicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).
- No malgastar el agua.
- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las tareas de limpieza.

Cuarta.- Incorporación al contrato. El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como estipulación al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Quinta.- Consideraciones sociales. Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminación en la contratación, remuneración, acceso a la capacitación, promoción, despido o jubilación basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento, religión, discapacidad, género, orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas, edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religión, discapacidad, género orientación sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliación a sindicatos, opiniones políticas o cualquier otra condición que pueda dar origen a la discriminación.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto físico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

CONFORME:

Fuenlabrada, 30 de enero de 2024
EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA



Fdo: Gema Sarmiento Beltrán