

BASE DE PRECIOS

CUADRO DE PRECIOS COMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES			
SUBCAPÍTULO 000 DEMOLICIONES			
00.01	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA HGÓN.CELUL. Demolición de cubiertas planas, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,12
		VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
00.02	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM. Demolición de cubiertas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	19,43
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.03	ud	DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB. Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc, de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	88,83
		OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.07	m2	DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canales, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	10,48
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
00.08	m2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	11,90
		ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
00.09	m.	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas y pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.10	m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,95
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.11	m2	LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a contenedor, y p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
00.12	m2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
00.13	m2	LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,59
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.14	m2	LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,34
		ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.15	m2	LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliaresl.	18,42
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.16	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO Levantado de capitalizados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
00.17	m.	LEVANTADO DE PERSIANAS Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	10,50
		DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
00.18	m2	LEVANTADO DE VIDRIERIA Levantado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,25
		CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
00.19	u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y ex caneoado.	194,71
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
00.20	u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
00.21	ud	LEVANT. INSTALAC. TV-FM Levantado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.	17,99
		DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.22	ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.23	ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.24	ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apopio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	17,39
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.25	ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluida retirada a contenedor o acopio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	34,47
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.26	ud	DESMONTAJE GRIFERIA Levantado de grifería con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	2,40
		DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.27	m.	DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	6,22
		SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
00.28	m.	DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,45
		CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.29	u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO Levantado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares	39,90
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
00.30	u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase, levantado de la tubería y sus elementos hasta llave de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.31	u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso levantado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.32	ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	8,75
		OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.33	u	ANULACION DE TOMA DE GASES Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta derivación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,39
		ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.34	u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a Levantado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,05
		TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
00.35	ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancia, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	110,92
		CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.36	u	LEVANTADO DE MECANISMOS DE PCI Levantado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismo, incluso desconexiones y limpieza, con p.p. de medios auxiliares	4,36
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.37	m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A Demolición de conducto de ventilación o de A/A, doble o sencillo, de fibrocemento, cerámico, escayola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
00.40	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES Levantado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diametro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tubos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.41	m2	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO Demolición de alicatados plaquetas y material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.42	m2	PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
00.43	m2	PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,20
		QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
00.44	m2	PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,80
		NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
00.45	m2	PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,62
		QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
00.46	m2	LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, accesorios y picado de material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	6,95
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.47	m2	PIC.TIROLESA CEM.HORZ.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico y/o por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares..	17,10
		DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
00.48	m2	PIC.TIROLESA CEM.VERT.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,21
		TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
00.49	m2	DEMOL.FALSO TECHO CAÑIZO MANO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,53
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.50	m2	DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	5,94
		CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
00.51	m2	DEMOL.F.T. DESMONTABLE Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perflería, y elementos de sujecion a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.52	m2	DESMTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-yeso, sin retirar la periferia, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.	5,22
		CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
00.54	m2	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y sus revestimientos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,67
		NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.55	m2	DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo y sus revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
00.56	m2	DEMOLICION TABIQUE CARTON-YESO Demolicon de tabique de placas de carton-yeso y sus revestimientos con p.p. de periferia, incluso limpoieza y carga de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	3,46
		TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.57	m2	DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	15,89
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
00.58	m2	DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	41,23
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
00.59	m2	DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	26,37
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.60	m3	DEMOL.MURO H.M.CON COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	67,07
		SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
00.62	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, y su material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,37
		DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
00.63	m2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Levantado de pavimento flexible de moqueta, linoleo, pvc, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.	5,00
		CINCO EUROS	
00.64	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pavimentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	12,33
		DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
00.66	m2	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
00.68	m3	APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco o placas de carton-ye-so, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	118,85
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
00.69	u	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO Desmontaje de los accesorios de un baño tipo completo, con o sin recuperacion de los mismos, incluso apilado en zona de acopio o retirada a contenedor sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	7,60
		SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
00.72	m3	CARGA.ESCOMB.EN SACOS Carga de escombros en sacos y evacuación, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.	41,46
		CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
00.73	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.	136,40
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
SUBCAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.01	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	4,08
		CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
01.02	m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	4,75
		CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.03	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,05
		VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
01.04	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	27,16
		VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
01.05	m3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES. Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,96
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.06	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	1,65
		UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
01.07	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	2,33
		DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.08	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,67
		ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01.09	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	23,77
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01.10	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	30,40
		TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
01.11	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	21,52
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.12	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	33,55
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.13	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.	50,24
		CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
01.14	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	25,57
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
01.15	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	30,68
		TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
01.16	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.	21,52
		VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
01.17	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.	36,54
		TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.18	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.	52,14
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
01.19	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
01.20	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.	18,05
		DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
01.21	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.	19,08
		DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
01.22	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.	28,27
		VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
01.23	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.	41,64
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
01.24	m3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.	26,29
		VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
01.25	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
01.26	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,15
		CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
01.27	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	3,73
		TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
01.28	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
01.29	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.	3,04
		TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
01.30	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.	0,59
		CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL			
SUBCAPÍTULO 002 SANEAMIENTO HORIZONTAL			
02.01	ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	524,55
QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.02	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	63,96
SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
02.03	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	94,84
NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
02.04	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	58,43
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.05	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	63,55
SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.06	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm. Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	95,27
NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
02.07	ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	98,47
NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.08	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	69,81
		SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.09	ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	67,13
		SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
02.10	ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	61,15
		SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
02.11	ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	52,95
		CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.12	ud	ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	86,82
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.13	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	76,06
		SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
02.14	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	59,24
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.15	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.	654,79
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
02.16	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.	1.248,37
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.17	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	61,40
SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
02.18	m.	ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 38x65 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	115,33
CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.19	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	20,03
VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS			
02.20	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.	60,91
SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
02.21	ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	325,08
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
02.22	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	278,46
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.23	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m. Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	323,03
TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS			
02.24	ud	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m. Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	584,38
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
02.25	ud	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, excavación ni relleno perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.	591,75
QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.26	m.	TUBO HM MACHIHembrado D=150 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	24,53
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.27	m.	TUBO HM MACHIHembrado D=200 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	27,16
VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
02.28	m.	TUBO HM MACHIHembrado D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	36,27
TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
02.29	m.	TUBO HM MACHIHembrado D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	43,01
CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMO			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.30	m.	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	48,26
CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
02.31	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	8,40
OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS			
02.32	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	9,12
NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
02.33	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	14,18
CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
02.34	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	20,15
VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
02.35	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	36,63
TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.36	m.	TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.	54,65
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
02.37	m.	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	15,23
QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.38	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	59,80
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
02.39	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	64,56
		SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
02.40	m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.GRIS 500x200mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	81,28
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
02.41	ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	59,75
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.42	ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.	115,58
		CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.43	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	11,45
		ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.44	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	12,22
		DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
02.45	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	20,49
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.46	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.47	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	41,57
		CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.48	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	62,89
		SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
02.49	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.	77,65
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.50	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	2,62
		DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
02.51	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.	3,33
		TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.52	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	6,24
		SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
02.53	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	7,33
		SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
02.54	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	5,03
		CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
02.55	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.	9,16
		NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
02.56	m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grav a filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.	8,63
		OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.57	m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. Pantalla drenante para protección de muros contruidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.	54,30
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
02.58	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	29,48
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
02.59	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	34,20
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
02.60	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	36,61
		TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
02.61	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.	38,55
		TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
02.62	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	16,14
		DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
02.63	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	17,08
		DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.64	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	18,61
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
02.65	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 100 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	21,10
VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
02.66	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	24,83
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
02.67	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	31,21
TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
02.68	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	39,77
TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
02.69	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	16,14
DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
02.70	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	17,08
DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
02.71	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	18,61
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
02.72	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	21,10
			VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.73	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	24,83
			VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.74	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	31,21
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
02.75	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	39,77
			TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.76	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=250 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	48,33
			CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.77	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.	55,45
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES			
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACION			
03.01.01	m2	ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla.	18,04
			DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
03.01.02	m	PILOTE BARRENADO D=400mm.CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 400 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI, EHE	67,74
			SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.01.03	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450 CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI, EHE	54,17
			CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.01.04	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550 CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm. en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI, EHE	69,01
			SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO
03.01.05	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650 CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 650 mm, en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI, EHE	82,81
			OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
03.01.06	ud	DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.	110,62
			CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.01.07	m3	HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una sección aproximada de 0,90x0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I y una cuantía aproximada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI, EHE y CTE-SE-C.	344,50
			TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.01.08	ud	TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.	2.451,83
			DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.01.09	m.	ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t. Perforación para anclaje provisional al terreno de 45 t, con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.	52,52
			CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.10	m.	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t. Perforación para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocación de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diámetro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.	55,15
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
03.01.11	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.	17,67
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.01.12	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.	93,44
		NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.01.13	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	148,41
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
03.01.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	152,39
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.15	m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	148,01
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
03.01.16	m3	H.ARM. HA-35/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	156,39
		CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.01.17	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	153,46
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
03.01.18	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.	157,44
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.01.19	m3	H.ARM. HA-25/P/20/IIa 60 kg. V.MAN. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.	307,41
		TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO	
03.01.20	m3	H.ARM. HA-30/P/20/IIa 80 kg. V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.	343,76
		TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.01.21	m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y CPE.	31,51
TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 03.02 CONTENCIONES			
03.02.01	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.	30,09
TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
03.02.02	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.	31,27
TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
03.02.03	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	312,39
TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
03.02.04	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	292,32
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
03.02.05	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	316,94
TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
03.02.06	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	296,87
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
03.02.07	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	282,55
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
03.02.08	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	426,90
CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
03.02.09	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	385,22
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.10	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	355,42
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.02.11	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	329,09
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.12	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	305,97
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
03.02.13	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	333,64
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
03.02.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	310,52
		TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.02.15	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	321,08
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
03.02.16	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	296,17
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
03.02.17	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	265,01
		DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
03.02.18	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	299,99
		DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
03.02.19	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.	282,17
		DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
03.02.20	m2	MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	132,98
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.02.21	m2	MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	139,68
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
03.02.22	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20 de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	179,32
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.02.23	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	187,28
		CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
03.02.24	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno coherente-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	235,52
		DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
03.02.25	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos floculantes (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.	247,16
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
03.02.26	m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/minuto, i/p.p. de andamiaje.	62,68
		SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA			
SUBCAPÍTULO 04.01 SOLERAS			
04.01.01	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	5,61
		CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.01.02	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón.	7,26
		SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
04.01.03	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	98,08
		NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
04.01.04	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	101,72
		CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.01.05	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.	105,37
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.06	m2	SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	11,76
		ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.01.07	m2	SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	17,57
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.08	m2	SOLER.HA-30, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	12,12
		DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
04.01.09	m2	SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	18,12
		DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
04.01.10	m2	SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.01.11	m2	SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	23,18
		VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.01.12	m2	SOL.ARM.HA-30, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	23,73
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.01.13	m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	13,95
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.01.14	m2	IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA) Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Texself HD, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 200 y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.	31,07
		TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA			
04.02.01	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.	1,72
		UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.02	kg	ACERO A-42b SOPORTES PRESILLA Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.02.03	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	2,02
		DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS	
04.02.04	kg	ACERO A-42b SOPORTES CIRCULARES Acero laminado A-42b en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	1,96
		UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.02.05	ud	PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,5cm Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garras de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	22,97
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.02.06	m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego EF-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.	45,04
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.07	kg	ACERO A-42b EN CERCHAS Acero laminado A-42b, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	2,02
			DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.02.08	kg	ACERO PERF. HUECOS CERCHAS Acero A-42b, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	3,19
			TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
04.02.09	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.	10,22
			DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
04.02.10	kg	ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado A-42b de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	1,79
			UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.02.11	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3, pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	22,12
			VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
04.02.12	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio de plomo soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	19,37
			DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.02.13	m.	ANGULAR DE 60 mm. REMATE Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	20,04
			VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.02.14	m.	ANGULAR DE 80 mm. REMATE Angular de 80 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	26,26
			VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.02.15	m.	ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.	35,44
			TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.02.16	m3	HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	283,08
			DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.02.17	m3	HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	469,70
			CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.02.18	m3	HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.	350,11
		TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
04.02.19	m3	HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	290,37
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
04.02.20	m3	HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR. Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.	476,99
		CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.21	m3	HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.	1.231,63
		MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.02.22	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	605,45
		SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.02.23	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUELG. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	544,40
		QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
04.02.24	m3	HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	612,39
		SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
04.02.25	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	488,78
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.02.26	m3	HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUELG Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.	482,73
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 04.03 FORJADOS Y LOSAS			
04.03.01	kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.	1,47
			UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03.02	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.	19,95
			DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.03.03	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.	22,46
			VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03.04	m2	FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	79,37
			SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.03.05	m2	FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	63,41
			SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
04.03.06	m2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	72,02
			SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.03.07	m2	FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.	50,92
			CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.03.08	m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	88,02
			OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
04.03.09	m3	HORM.P/A.HA-30/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con plu-ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	91,48
			NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.03.10	m3	HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con plu-ma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.	94,96
			NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
04.03.11	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.	11,02
			ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.03.12	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.	6,84
		SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
04.03.13	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70 Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	39,22
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.03.14	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70 Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	41,61
		CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.03.15	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70 Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	42,66
		CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.03.16	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	46,07
		CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
04.03.17	m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	39,82
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.03.18	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-60 Forjado 18+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	45,28
		CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
04.03.19	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60 Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	43,45
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.20	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60 Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	44,32
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.03.21	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO Formacion de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.	50,54
		CINCIENTA EUROS con CINCIENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.03.22	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	45,98
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.03.23	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	49,55
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.24	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	48,22
		CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
04.03.25	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE	51,25
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
04.03.26	m2	LOSA ARM. HA-25/P/20/I V.G.60 cm. Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C.	117,55
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.27	m2	FORJ. RET. 25+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	62,95
		SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.28	m2	FORJ. RET. 30+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	67,85
		SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
04.03.29	m2	FORJ. RET. 35+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	71,51
		SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
04.03.30	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	62,55
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
04.03.31	m2	FORJ.RETICULAR 25+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	70,31
		SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
04.03.32	m2	FORJ.RETICULAR 30+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x30 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.	75,68
		SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
04.03.33	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	43,46
		CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
04.03.34	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	53,83
		CINCIENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
04.03.35	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	56,32
		CINCIENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
04.03.36	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-35/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.	56,50
		CINCIENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA			
SUBCAPÍTULO 05.01 FABRICAS Y TABIQUERIAS			
05.01.01	m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	48,82
			CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.01.02	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	31,21
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
05.01.03	m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	61,60
			SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
05.01.04	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	18,59
			DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.05	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	32,50
			TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.01.06	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	27,42
			VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.01.07	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	20,76
			VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.10	m2	FÁB.LCV-5,2 1P.R.MADRID C.PALAU MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid corcho de Palau de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.	60,97
		SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
05.01.11	m2	FÁB. 1p. MAC-7 + TABIQUE H/S Cerramiento formado por fábrica de ladrillo perforado de 7cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, cámara de aire de 5cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL90, deduciendo huecos >1m2	48,62
		CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
05.01.12	m2	FÁB. LCV 1/2 +P.PLAYER 40+TABICÓN HS/52dBA Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Palau de 24x11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con instalación de panel de lana mineral Player Arena, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.	62,59
		SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.01.13	m2	PANEL SANDWICH 50 ACÚST.-L.ROCA Panel sandwich para fachada con aislamiento térmico y acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 con Panel Cubierta 50 acústico de ACH, para naves industriales, recintos feriales, etc., formado por dos chapas de acero galvanizado micro nervada y perforada la interior, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca de alta densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, RF-30 y EF-60, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medido en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.	45,90
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
05.01.14	m2	TABIQUE LAD.H/S C/YESO DIVISION Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en distribuciones recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	18,90
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
05.01.15	m2	TABIQUE LAD. H/S C/YESO CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	17,60
		DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
05.01.16	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI. Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	14,58
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.01.17	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	15,85
		QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.18	m2	TABIQUE LADRILLO H/D 25x12x8 cm. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	18,67
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.01.19	m2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cm CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	16,76
DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
05.01.20	m.	TABICADO SOPORTES C/L.H.S. Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.	19,06
DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
05.01.21	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	28,34
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
05.01.22	m2	TABIQ.YESO/CAT. 13+46+13 AISL. Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	33,05
TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
05.01.23	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 HIDR. AISL Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistentes al agua, de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	39,32
TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
05.01.24	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	33,67
TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.25	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 AISL. Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	38,83
TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.01.26	m2	TABIQ. YESO7CART 15+70+15 HIDR. AISL Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistente al agua, de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	43,24
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
05.01.27	m2	TABIQ.YESO/CART. 2X13+46+2X+13 Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	43,70
CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
05.01.28	m2	TABIQ.YESO/CART 2X13+46+2X13 AISL Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con de lana de roca mineral; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	47,88
CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
05.01.29	m2	TABIQ.YESO/CART 2x13+46+2x13 FOC 120 AISL. Tabique RF-120 de 98 mm. de espesor con dos placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, tipo Pladur-FOC o similar, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm. dispuestos a 40 cm. entre ejes, con aislamiento de lana de roca mineral, ejecutado segun especificaciones de fabricante, completamente terminado, incluso replanteo; preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas y accesorios; completamente terminado.	57,83
CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.01.30	M2	TRASDOSADO YESO/CART. 13+46 Tabique trasdosado autoportante de 59 mm. de espesor, con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, atornilladas a una cara a entramado compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, segun especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.	18,44
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.01.31	m2	TRASDOSADO DIRECTO YESO/CART 13 mm Trasdosado directo con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, colocada con pasta de agarre sobre elemento portante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.	14,89
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.01.32	m2	TABIQUE AQUAPANEL 13+46+13 Tabique de 72 mm. de espesor con una placa aquapanel o similar de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.	50,78
		CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 05.02 REVESTIMIENTOS			
05.02.01	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	10,46
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.02.02	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	10,31
		DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
05.02.03	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	12,51
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
05.02.04	m2	ENFOS. PROYEC. IBERSEC PLAST GR Enfoscado proyectado a máquina en dos capas, sin maestrear con mortero Ibersec Plast gris (8N/mm2), en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	9,76
		NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.02.05	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/6 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	12,34
		DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.02.06	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/4 HORIZON. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.	11,99
		ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.02.07	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/3 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.02.08	m2	ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	6,59
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.02.09	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	10,37
DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
05.02.10	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	9,16
NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
05.02.11	m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	10,49
DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
05.02.12	m2	REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS Revestimiento mural de paneles fenólicos decorativos de hasta 200 mm de espesor instalado sobre rastreles con juntas machiembradas i/ p.p. de piezas de remate en acero inoxidable y medios auxiliares, incluso montaje totalmente terminado	92,05
NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
05.02.23	m2	REV.MURAL VINÍLICO 0,8 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo en rollos de 2,00 m. de ancho y 0,8 mm. de espesor, color liso, lavable y lejiable, recibido con pegamento de contacto, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	24,43
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.02.24	m2	REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	26,12
VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
05.02.25	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	30,69
TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
05.02.26	m2	REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	20,09
VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
05.02.27	m2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm Revestimiento vinílico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodón poliéster/viscosa, recubierto por una capa vinílica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesivo al agua no tóxico, incluso p.p. de medios auxiliares, formación de encuentros cortes esquinas y rincones.	52,43
CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
05.02.28	m2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO Revestimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o verticales recibido con adhesivo de contacto, incluso p.p. de medios auxiliares	34,77
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 05.03 OTROS ELEMENTOS			
05.03.01	m2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS Tablero de lh 24x12x4 cm colocado como falso techo para revestir recibido con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos	18,99
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
05.03.02	m2	TABLERO 2 HOJAS HUECO SENCILLO tablero plano de dos gruesos de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 el primero recibido con pasta de yeso negro y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-B-P 32,5 N y arena de río, i/p.p. replanteo, nivelacion, cimbras, mermas, limpieza y medios auxiliares.	35,21
		TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
05.03.03	m2	TABLERO IPN+M-H+C.COMPRESION Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1m y rasillon M-H de 100x30x4 cm, cpaa de compresion de 2cm de homigon de 330kg elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y NTE-EAV, medido deduciendo huecos	41,07
		CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
05.03.04	m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D Formación de peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x8 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 05.04 RECIBIDOS Y AYUDAS			
05.04.01	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de ladrillo, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	11,05
		ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
05.04.02	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	16,76
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
05.04.03	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	16,03
		DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
05.04.04	m.	RECIBIDO BARAND.METÁLICA Recibido de barandilla metálica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	18,94
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
05.04.05	m2	RECIBIDO REJA EN FABRICA Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	22,58
		VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
05.04.06	ud	RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	13,55
		TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
05.04.07	m.	RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.	20,23
		VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.04.08	m.	RECIBIDO DE PASAMANOS DE MADERA Recibido de pasamanos de madera con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	12,70
			DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.04.09	ud	RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA Recibido de bañera de hasta 1,00 m. de longitud o plato de ducha con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	39,14
			TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.04.10	ud	RECIBIDO BAÑERA >1m. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.	55,75
			CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.04.12	m.	RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	10,28
			DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
05.04.14	m.	RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atomillados a las solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.	18,32
			DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
05.04.15	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).	253,94
			DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.04.16	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, distribución, aparatos sanitarios, griferías, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	170,30
			CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.04.17	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).	170,30
			CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.04.18	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS Ayuda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med).	169,35
			CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.04.19	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)	170,30
			CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
05.04.20	m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	9,07
			NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
05.04.21	m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	13,33
			TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
05.04.22	m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART. Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,69
			ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.04.23	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO	4,05
			CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.04.24	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X130X45 Recibido caja de registro de medidas 100x130x45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.	6,07
			SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
05.04.25	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cercos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de escayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,30
			ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 06 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL			
SUBCAPÍTULO 06.01 CANTERIA			
06.01.01	m2	CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 3 cm. Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	79,30
			SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
06.01.02	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm. Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	73,59
			SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.01.03	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO BELFAST 3 cm. Chapado de granito de importación negro Belfast pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.	219,14
			DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
06.01.07	m2	CHAPADO PIZARRA REGULAR 2 cm Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	44,77
			CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.08	m2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	31,76
			TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.01.09	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.NATURAL Aplacado de piedra arenisca , textura natural, de 60x30 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.	76,88
			SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.01.10	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.APOMAZADO Aplacado de piedra arenisca , acabado apomazado, de 60x30x2 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.	86,95
			OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.01.11	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm. Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	80,67
			OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.12	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO REAL 3 cm. Chapado de mármol blanco real pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	83,36
			OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.01.13	m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA 3 cm. Chapado de mármol negro Marquina pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	84,11
			OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.01.14	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm. Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	124,79
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
06.01.15	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	92,85
		NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.01.16	m2	CHAP. M. COMPAC SIENA 60x30x0,9 cm. Chapado con plaqueta de mármol Compac siena de 60x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	42,26
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
06.01.17	m2	CHAP. M. COMPAC GRIS VETEADO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac gris veteado de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	44,74
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.01.18	m2	CHAP. M. COMPAC NEGRO DECCA 60x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro decca de 60x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	45,15
		CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
06.01.19	m2	CHAP. M.COM. NEGRO DIAMANTE 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro diamante de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	49,67
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.01.20	m2	CHAP. M.COM. MARFIL ALBERO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac marfil albero de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.	50,90
		CINCUESTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
06.01.27	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	43,51
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
06.01.28	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.	95,09
		NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
06.01.29	m.	VIERTAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm. Viertaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.	20,33
		VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
06.01.30	m.	ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=2cm Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).	179,24
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
06.01.31	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	160,77
		CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.01.32	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ancclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	188,97
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
06.01.33	m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ancclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).	222,15
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 06.02 PIEDRA ARTIFICIAL			
06.02.01	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm Vierleaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	20,21
		VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
06.02.02	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm Vierleaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	21,17
		VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
06.02.03	m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm Vierleaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.	23,23
		VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
06.02.04	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	20,69
		VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
06.02.05	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	23,45
		VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
06.02.06	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	21,64
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
06.02.07	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	22,64
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS			
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS			
07.01.01	m2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5 Recrido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	6,96
		SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.02	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5 Recrido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	7,91
		SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.01.03	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 Recrido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.	9,22
		NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
07.01.04	m2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	9,98
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.05	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	27,25
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
07.01.06	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.	73,16
		SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
07.01.07	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4 mm.	57,66
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.08	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm.	23,35
		VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.09	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.	28,27
VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
07.01.10	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO COLOR Revestimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido sílice granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.	42,54
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
07.01.11	m2	PAV. PVC LOSETAS C/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	53,43
CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
07.01.12	m2	PAV. PVC LOSETAS S/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	51,20
CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
07.01.13	m2	PAV. PVC LOSETAS CONDUCTIVO Pavimento vinílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductor de espesor 2,0 mm., de alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, en baldosas de 605x605 mm. y color a elegir. El pavimento deberá tener una resistencia eléctrica de 1x10e4 a 1x10e6 Ohm. El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo P y conductor eléctrico. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo conductor homologado por el fabricante, aplicándose una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del pavimento irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón de soldadura de PVC de 4 mm. de diámetro. Bajo el pavimento se pondrán cintas de cobre de 0,1 mm. de espesor y toma de tierra para las descargas eléctricas, S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.	51,46
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
07.01.14	m2	PAV. PVC ROLLOS HOMOGÉNEO Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en rollos de 200 cm de ancho y 2 mm de espesor superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.	33,34
TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.15	m2	PAV. PVC ROLLOS C/RELIEVE ANTIDESLIZANTE Pavimento de PVC flexible de 2,0 mm. de espesor homogéneo, monocapa, termosoldado, con tratamiento fungistático y bacteriostático, calandrado y compacto, superficie con diseño de pequeños relieves antideslizantes (resistencia al deslizamiento clase B), grupo de abrasión P, en rollos de 2 m. de ancho, con cordón de soldadura, totalmente instalado con capa niveladora si fuera necesario.	37,03
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
07.01.16	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 3,25mm. SUBC.ACUSTICA Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 3,25 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento; subcapa de espuma VHD con 16dBde aislamiento acústico y reforzado con doble malla de fibra de vidrio, fungistático y bacteriostático, Antiestático clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.	31,51
		TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.01.17	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 2mm. Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 2 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento y reverso reforzado con malla de fibra de vidrio, fungistático y bacteriostático, Antiestático clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.	33,63
		TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.18	m2	PAV. PVC LOSETAS AUTOPORTANTES 635x635x5mm Pavimento de PVC flexible heterogéneo, en losetas autoportantes de 635x635 y de 5 mm de espesor, engarzables con corte en cola de milano, reforzado por una doble capa de fibra de vidrio, revestimiento alta presión de partículas en capa de uso calandrada, superficie tratada con capa de poliuretano fotoreticulado antisuciedad, antiestático, fungistático y bacteriostático, clasificación fuego Cfl-s1s/EN 13501-1. No precisa capa niveladora ni adhesivo de contacto. Totalmente instalado i/sellado en juntas con paramentos verticales y piezas de remate.	52,79
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.01.19	m2	PAV. LINÓLEO 2,0mm. TRÁF. MODERADO Pavimento de linóleo en diversos colores de 2 mm. de espesor para tráfico moderado, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.	26,32
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.01.20	m2	PAV. LINÓLEO 3,2mm. CONDUCTOR ELÉC. Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, válido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.	44,09
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
07.01.21	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
07.01.22	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	39,93
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.23	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.	53,79
		CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.24	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	49,22
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
07.01.25	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.	51,14
		CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
07.01.26	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
07.01.27	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso s/UNE 127020, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	39,50
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
07.01.28	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	33,98
		TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.29	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.	29,67
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.30	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm. (AI, AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	34,23
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
07.01.31	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (BIa- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	39,29
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.32	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	48,69
CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
07.01.33	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	52,21
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
07.01.34	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60x1 cm. Gres porcelánico todo en masa, PLAIN color perla de cerámicas KEOPS, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, según normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE según EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 según EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polímeros, antiefluorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rápido, hidrorrepelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.	55,42
CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.01.35	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411), en baldosas de 60x60 cm., para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	57,66
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
07.01.36	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory, black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	62,48
SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
07.01.37	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x188x16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	53,75
CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.38	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante haya de 1250x188x12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.	43,52
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.01.39	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1285x186x8mm.BISELADO Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x186 mm. y 8 mm. de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329), formado por un laminado formado por una capa superior, capa decorativa (wengé, haya rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación.	49,22
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
07.01.40	m2	PAV.LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.	46,88
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.41	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.	34,16
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
07.01.42	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.	8,48
		OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.43	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref.80) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 82 y 83.	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
07.01.44	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 73) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Disponible también en acero inoxidable.	8,34
		OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.01.45	m.	ZÓCALO ALUMINIO ILUM. LED BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio luminoso de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref. 82) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 80 y 83.	31,05
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
07.01.46	m.	ZÓCALO PLÁSTICO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de plástico de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 904) recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Acabados: aluminio mate, cerezo, arce, roble, sapelly y haya.	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
07.01.47	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	5,67
		CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.48	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	6,77
		SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.01.49	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm. Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	15,72
		QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.01.50	m.	REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOX. Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	14,00
		CATORCE EUROS	
07.01.51	m.	REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL. Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	14,50
		CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
07.01.52	m.	RODAPIÉ TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.	8,25
		OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
07.01.53	m.	RODAPIÉ PINO 7x1cm. Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.01.54	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	15,79
		QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
07.01.55	m.	RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.	12,29
		DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
07.01.56	m.	RODAPIÉ PVC 10cm. Rodapié de PVC expandido con base flexible co-extrusionada, de 100x5 mm., recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.	8,68
		OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
07.01.57	m.	ESCOCIA REMT SUELO PARED EN PLÁSTICO Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	7,30
		SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
07.01.58	m.	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	79,63
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
07.01.59	m.	PELDAÑO PVC BICOLOR 2mm. Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.	37,47
		TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.01.60	m.	PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.	48,94
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
07.01.61	m.	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.	43,02
		CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS	
07.01.62	m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	21,80
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
07.01.63	m.	HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.	28,07
		VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 07.02 ALICATADOS			
07.02.02	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	22,95
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.02.21	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada	27,23
		VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
07.02.01	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. Alicatado con azulejo blanco 10x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	20,55
		VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.02.15	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	26,95
		VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.02.23	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada	29,25
		VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
07.02.20	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	27,86
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.22	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	30,41
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
07.02.03	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	38,97
		TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.02.04	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
07.02.05	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	47,45
		CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
07.02.06	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o marmol (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	41,11
		CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
07.02.07	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación marmol (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	41,11
		CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
07.02.08	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o marmol (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	50,52
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.02.09	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x60 cm. (BIIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	48,49
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.10	m2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X0,48 cm. Gres porcelánico todo masa, PLAIN THINK color latte de cerámicas KEOPS, o equivalente aprobado, en formato de 30x60x0'48, prensado en seco, no esmaltado según normativa 14411-G con absorción de 0,04% , con resistencia a la abrasión de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesivo, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	51,32
CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
07.02.12	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	52,25
CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
07.02.13	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	52,15
CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
07.02.14	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.	51,81
CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS			
07.02.26	m2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2cm. Chapado de pizarra negra de 60x30x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.	59,34
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
07.02.25	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1cm. Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol blanco macael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.	86,96
OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
07.02.24	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm. Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.	92,38
NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			
07.02.27	m2	CHAPADO CALIZA BLANCO RIBERA, APOMAZADO, 60x40x3 cm. Aplacado de piedra Caliza Blanco Ribera, apomazado, en formatos de 60x40x3 cm., recibido con cemento cola flexible (C2TES1) de exteriores, tipo Pinaflex, grapado con varilla de acero inoxidable de D3 mm., rejuntado con mortero elástico (CG2-W-Ar), tipo PinagROUT y limpieza, s/NTE-RPC, totalmente terminado.	101,80
CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
07.02.16	m.	LISTELO CERÁMICO 7x20cm. Listelo cerámico de 7x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.	17,72
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
07.02.11	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm. Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible , sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.	24,47
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
07.02.18	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.	3,62
		TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
07.02.19	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	7,55
		SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS			
SUBCAPÍTULO 008 FALSOS TECHOS			
08.01	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	15,23
QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
08.02	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.	24,56
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.03	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 120x60 P.V. Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.	17,47
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
08.04	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V. Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.	17,19
DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
08.05	m2	F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	27,61
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
08.06	m2	F.TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	58,65
CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
08.07	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	22,39
VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
08.08	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	30,69
TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
08.09	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	25,48
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.10	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	22,60
VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
08.11	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	30,91
TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
08.12	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilera semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	25,74
VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
08.13	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinilica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	23,96
VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.14	m2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	24,19
VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
08.15	m2	FT- VIDRIO CELULAR e=16 600x600 Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x600x16 mm., en colores blanco, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilera blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP medido deduciendo huecos.	38,57
TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
08.16	m2	FT. VIRUTA MADERA F/120x60-35 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	32,03
TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
08.17	m2	FT. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	36,44
TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
08.18	m2	FT- REJILLA ALUM.100x100x40 Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x100 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.	69,06
SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.19	m2	FT.-BANDEJA ALUMI. P.V.600x600 Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilera vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.	46,30
CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
08.20	m2	FT.-BANDEJA ALUMI. PERF.1500x300 Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.	56,80
CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS			
08.21	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 600x600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignifugo, resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilera perimetral.	81,43
OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
08.22	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignifuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 60x60, color a elegir por la DF, clasificación M1(melamina con tratamiento ignifugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.	54,13
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
08.23	m2	FT-CONTINUO ANTIRRADIACIONES Techo continuo Antirradiaciones K-112 formado por una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27mm. y una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa.	161,34
CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
08.24	ud	APERTURA HUECO 15 cm. DIAM. Apertura de hueco de Pladur con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.	6,46
SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
08.25	m.	ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm. Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, instalada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.	21,41
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
08.26	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	13,50
TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
08.27	m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	17,43
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
08.28	ud	TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm. Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilera, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.	161,33
		CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
08.29	m.	FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud.	39,83
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 09 CUBIERTAS			
SUBCAPÍTULO 009 CUBIERTAS			
09.01	m2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT. Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostamientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm., uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.	23,22
		VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
09.02	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL. Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
09.03	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.	9,86
		NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
09.04	m2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN. Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.	16,69
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.05	m2	IMPERM.BAJOTEJ. NATURVEX P.MIXTO Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Naturvex bajo teja, perfil Mixto, para teja cerámica mixta, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.	14,48
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.06	m.	RASTREL 40x60 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.	7,39
		SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
09.07	m.	RASTREL 30x40 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% , recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.	7,03
		SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
09.08	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR Cobertura con placa asfáltica Tégoa Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.09	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.	77,78
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.10	m2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.	28,32
		VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
09.11	m2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.	26,34
		VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.12	m2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 43x26 Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.	22,47
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
09.13	m2	CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbre, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.	30,94
		TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
09.14	m2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96.	49,33
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
09.15	m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.	48,96
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.16	m2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2feltempe, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Dapopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.	54,41
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
09.17	m2	CUB.PLANA LAM.PVC-P PTO.LOSA DREN. Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, fabricada según normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtrón R-8 de 60x60 cm., con base aislante de poliestireno extruido Roofmate mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.	54,98
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
09.18	m.	FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
09.19	m.	FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.	15,04
		QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
09.20	m.	ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.	13,22
		TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
09.21	m2	CUB. ECOLÓGICA GA-1 C/AISL. Cubierta invertida transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico APP antiraíces, tipo Morterplas Garden (LBM-40-FP), aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa drenante tipo Drentex Impact jardín lista para proceder al acabado.	57,39
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
09.22	m2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: hormigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarite BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) certificada con sello Aenor, con aditivo especial antiraíces, 130° C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5° C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín a base de una lámina alveolar de HDPE (alveolos de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal extensivo. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.	52,83

CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA			
SUBCAPÍTULO 010 CARPINTERIA DE MADERA			
10.01	u	COLOCACION DE PUERTA colocacion de puerta suministrada por la propiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco	39,89
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.02	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	12,05
		DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
10.03	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,18
		QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
10.04	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	17,03
		DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
10.05	ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	15,39
		QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.06	ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	19,11
		DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
10.07	ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.	21,39
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.08	m2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR Puerta de paso ciega normalizada, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox. herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	169,71
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
10.09	m2	P.P. LISA HUECA, LACADA. Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, galce o cerco visto de DM lacados, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, maneta y escudo en acero inox. y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	147,10
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
10.10	m2	P.P. LISA HUECA, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, hueca de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	181,80
		CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
10.11	m2	P.P. LISA MACIZ, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.	234,70
		DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
10.12	M2	P.P. LISA COMP. FENOLICO + CERCO LEVEL Puerta de paso formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, con junta continua de goma embutida, incluso pernios regulables, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada.	327,84
		TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.13	ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor, recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluyendo precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de 70x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.	656,22
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
10.14	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL Registro de instalaciones formado por hoja de madera rechapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.	112,26
		CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
10.15	m2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates	76,22
		SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
10.16	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM	89,28
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
10.17	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metalicas, con anclajes y fijaciones ocultas; incluso cajeado preformado para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., totalmente instalado.	210,60
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
10.18	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.	194,50
		CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
10.19	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	472,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
10.20	ud	P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.	844,05
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
10.21	m.	PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.	30,60
		TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
10.22	m.	ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	116,85
		CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
10.23	m2	PANELADO DE MADERA ACABADO FORMICA Suministro y colocacion de paneles de formica para frentes de mampara	107,41
		CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
10.24	m	DEFENSA DE MADERA Suministro y colocacion de defensa para paredes de madera de medidas 7x2 cm atornillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado	21,91
		VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
10.25	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.	149,69
		CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.26	m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado en formica de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. patas y elementos de terminación y de medios auxiliares.	119,69
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
10.27	m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fábrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulables en altura. Totalmente instalada.	195,01
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMO	
10.28	m	RODAPIE HAYA O SIMILAR 9X13MM rodapie de madera de haya o similar de 9x13mm, incluso tacos empotrados, colocación y barnizado y/o pintado	9,61
		NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
10.29	m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm. Rodapié de DM de 7x1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.	4,27
		CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
10.30	m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm. Rodapié en madera plastificada de 7x1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.	6,94
		SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA METALICA Y PVC			
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA ALUMINIO LACADO BLANCO			
11.01.01	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	133,32
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.01.02	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	116,09
		CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
11.01.03	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	239,96
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.01.04	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	217,06
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.01.05	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	226,24
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.01.06	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,37
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
11.01.07	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	311,90
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.01.08	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	270,12
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.01.09	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	214,13
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.10	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	189,16
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
11.01.11	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	267,41
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.01.12	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,98
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.01.13	m2	V.AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	341,07
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
11.01.14	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	462,80
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
11.01.15	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	258,49
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.01.16	ud	PUERTA AL.LACADO BLANCO CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.	478,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.01.17	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	399,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
11.01.18	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	585,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.01.19	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	464,90
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.01.20	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	712,83
		SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.21	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	382,46
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.01.22	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	570,46
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.01.23	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	585,35
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.01.24	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	595,82
		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.01.25	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	142,22
		CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
11.01.26	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	165,33
		CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.01.27	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0% , con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	182,81
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.01.28	m2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	110,33
		CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA ALUMINIO ANONIZADO			
11.02.01	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	226,24
		DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
11.02.02	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	168,69
		CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.02.03	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	133,32
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.04	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	116,09
		CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
11.02.05	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	239,96
		DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.02.06	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	217,06
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
11.02.07	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	311,90
		TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.02.08	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	270,12
		DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
11.02.09	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	269,20
		DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.10	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	214,59
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.02.11	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	267,41
		DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.02.12	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	207,98
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
11.02.13	ud	V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H. R.P.T. 200x150 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil europeo R.P.T., de 200x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.	378,83
		TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.02.14M	m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	463,32
		CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.15K	m2	V.AL.A.NATURAL PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	341,07
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
11.02.16Ñ	m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	333,49
		TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.02.17P	ud	PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio anodizado natural de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.	478,23
		CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.02.18L	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	399,00
		TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS	
11.02.19P	ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.	585,22
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.20P	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	464,90
		CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.02.21P	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	712,83
		SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
11.02.22	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	382,46
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.02.23	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	570,46
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.02.24	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	585,35
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
11.02.25	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	595,82
		QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.02.26	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.	371,76
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
11.02.27	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	139,15
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
11.02.28	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	162,26
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
11.02.29	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.	179,74
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.02.30	m2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCL.	107,26

CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERIA PVC

11.03.01	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.	585,28
----------	----	--	--------

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03.02	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 100x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizante vertical con refuerzo interior de acero galvanizado de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.	647,81
----------	----	--	--------

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.03.03	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.	118,21
----------	----	---	--------

CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.03.04	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.	171,83
----------	----	---	--------

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03.05	m2	VENTANA BASCUL. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.	370,75
----------	----	---	--------

TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.06	m2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.	212,49
----------	----	--	--------

DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.03.07	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.	242,62
----------	----	---	--------

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.03.08	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.	227,28
----------	----	--	--------

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03.09	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.	260,99
----------	----	--	--------

DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.03.10	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-3.	239,17
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS			
11.03.11	ud	P.PVC.BL 2H ENTR. 150x210 cm Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.	1.329,02
MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS			
11.03.12	ud	P.PVC.BL 2H BALC.PRACT. 150x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.	568,86
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.03.13	ud	P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.	367,08
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
11.03.14	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocación depuerta de paso de vai-ven de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos	1.709,37
MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.04 PERSIANAS Y VIERTEAGUAS			
11.04.01	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.	66,08
SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
11.04.02	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.	53,32
CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.04.03	m2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.	195,10
CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
11.04.04	m2	PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.	127,08
CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
11.04.05	m.	CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm Cajón capitalizado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.	51,02
CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.04.06	m.	VIERTAGUAS ALUM.ANODIZ. NA. Vierstaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.	37,13
TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
11.04.07	m.	VIERTAGUAS ALUM.ANODIZ. LC. Vierstaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.	38,49
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
11.04.08	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capitalizado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.	32,24
TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
11.04.09	m2	PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)	44,97
CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
11.04.10	m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)	53,56
CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.04.11	m.	ALBARDILLA EN U ALUMINIO LACADO Albardilla en forma de U, de 30 cm. de ancho y alas de 5 cm., formada por chapa plegada de aluminio lacado de 2.0 mm. de espesor, fijada sobre rastreles de madera recibidos sobre tacos, incluso colocación, parte proporcional de solapes y sellado de juntas.	34,82
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 11.05 CARPINTERIAS METALICAS VARIAS			
11.05.01	ud	P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.462,19
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
11.05.02	ud	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,50 m., con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	7.455,66
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.03	ud	PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad).	4.298,04
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS			
11.05.04	ud	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	3.418,31
TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
11.05.05	ud	PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	71,25
SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
11.05.06	ud	PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	77,65
SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.05.07	ud	P.ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	372,92
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
11.05.08	ud	P.ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	425,00
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS			
11.05.09	ud	PUERTA CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	78,63
SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.05.10	ud	P.CHAPA LISA 2H.140x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 140x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	502,39
		QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
11.05.11	ud	P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	504,44
		QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
22.01.04	m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb	522,27
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
11.05.13	ud	PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m. Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.032,82
		MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
11.05.14	ud	PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.795,23
		MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
11.05.15	ud	PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	1.726,86
		MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 11.06 PUERTAS DE PASO AUTOMÁTICAS			
11.06.01	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m.4H.AL. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.504,71
		CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
11.06.02	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.063,90
		CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
11.06.03	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.750,98
		CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.04	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.2,10x2,38m. 2H.VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	4.618,06
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
11.06.05	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38 m. 3H AL Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	5.345,55
CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
11.06.06	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.910,36
TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.07	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.815,36
TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.08	ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.923,36
TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.09	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	3.828,36
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.10	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	4.613,36
CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
11.06.11	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	4.626,36
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.12	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE C. PERIMETRAL 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	2.844,36
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
11.06.13	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).	2.852,48
DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 12 VIDRIERIA			
SUBCAPÍTULO 012 VIDRIERA			
12.01	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 4 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuña- do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	17,80
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
12.02	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 8 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuña- do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8	28,74
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
12.03	m2	LUNA REFLECTASOL 6mm. Acristalamiento con vidrio de capa pirolítica Reflectasol de 6 mm. de espesor, sobre base de vi- drio incoloro Planilux o vidrio de color Parsol bronce, gris, o verde transparente, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.M	38,76
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.04	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cáma- ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	29,41
		VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
12.05	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 6/12/6 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil se- parador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñaado mediante cal- zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vi- drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.	46,84
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
12.06	m2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90 Acristalamiento formado por doble luna templada, con camara rellena de gel especial RF-90, co- locado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordón de silicona incolora a dos caras, incluso colocacion de junquillos	1.394,98
		MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
12.07	m2	STADIP 3+3 1PVB 0,38 INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Si- kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	39,23
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
12.08	m2	V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Si- kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	70,80
		SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
12.09	m2	V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñaado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Si- kasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	58,84
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.10	m2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	101,57
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
12.12	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm. Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.	31,87
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
12.13	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).	39,26
		TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
12.14	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plancha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).	62,22
		SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
12.15	m2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.	74,01
		SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMO	
12.16	m2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.	77,65
		SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
12.17	m2	METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).	52,06
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
12.18	m2	METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).	64,98
		SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
12.19	m2	TAB.VIDR.MOLD.190x190x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 190x190x80 mm, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.	134,21
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
12.20	m2	TAB.VIDR.MOLD.300x60x40 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 300x60x40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.	237,72
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.21	ud	ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.	221,96
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.22	m2	V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL COLOR Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Si-kasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.	45,57
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
12.23	ud	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	99,76
		NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.24	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	321,31
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
12.25	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya circular fija de 180 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	928,01
		NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
12.26	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x80 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	133,06
		CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
12.27	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboya parabólica rectangular fija de 80x130 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	351,46
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.28	ud	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.	351,19
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
12.29	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboya piramidal fija de 60x60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	207,06
		DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
12.30	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.	357,19
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
12.31	ud	CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=60cm Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.	484,86
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
12.32	ud	CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.	500,86
		QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES			
SUBCAPÍTULO 13.01 AISLAMIENTOS			
13.01.01	m2	AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40 Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.	64,25
			SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
13.01.02	m2	AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm. Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa, en paramentos verticales y horizontales entre cartón-yeso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.	12,37
			DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.01.03	m2	AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT. Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.	16,80
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
13.01.04	m2	AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40 Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecutada.	7,44
			SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.01.05	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm. Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactodan de 10 mm. de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.	11,09
			ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
13.01.06	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 15 mm SUELO FLOT. aislamiento acustico a ruidos de impacto realizado con panel de lana de vidrio Glasswool P0058, de 15mm de espesor, colocada en suelos flotantes, medido a la superficie ejecutada.	5,42
			CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
13.01.07	m.	AISLAMIENTO BAJANTES Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación.	34,20
			TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
13.01.08	m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL. Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.	8,33
			OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
13.01.09	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.	15,47
			QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.01.10	m2	AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm. Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.	7,16
			SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
13.01.11	m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.	48,20
			CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.01.12	m2	AISL.TERM.CÁMARAS P.PLAVER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.	12,24
		DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
13.01.13	m.	COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,88
		TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.01.14	m.	COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,04
		CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
13.01.15	m.	COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,96
		CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
13.01.16	m.	COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	5,51
		CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
13.01.17	m.	COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,38
		TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.01.18	m.	COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	3,78
		TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
13.01.19	m.	COQ.POLIET. D=22; 1/2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	4,22
		CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
13.01.20	m2	AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm. Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.	23,77
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 13.02 IMPERMEABILIZACIONES			
13.02.01	m2	IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprottegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.	15,78
QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
13.02.02	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.	13,28
TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
13.02.03	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.	19,90
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
13.02.04	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.	16,06
DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
13.02.05	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compopri-mer a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.	29,97
VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
13.02.06	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 40 p oxi, (tipo LO-40-FP) de poliéster (Fieltro no tejido de 130 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.	21,65
VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
13.02.07	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada mecánicamente al soporte.	23,51
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
13.02.08	m.	IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.	16,57
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.09	ud	IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarite BM PR-30, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22'5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarite BM PR-30, con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.	30,27
			TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
13.02.10	ud	DESAGÜE SIFÓNICO D=110 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado Morterplas polimérica PE coextrusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y refuerzo superior con la misma lámina, tipo Texsa.	52,87
			CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
13.02.11	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 p elast, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro, tipo Danosa.	31,29
			TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
13.02.12	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plastfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.	2,09
			DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
13.02.13	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.	16,83
			DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.02.14	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).	13,81
			TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO
13.02.15	m2	IMPERMEABIL. INCOLORO FACHADAS Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.	8,58
			OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
13.02.16	m2	IMP.TAB/SOLERA PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prelastic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.	13,61
			TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO
13.02.17	m2	PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000.	30,13
			TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
13.02.18	m2	IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.	11,94
		ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
13.02.19	m2	IMP.MURO MORT.HIDROF. Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.	29,13
		VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
13.02.20	m2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario, incluso medios auxiliares	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 14 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO			
SUBCAPÍTULO 14.01 PINTURAS			
14.01.01	m2	PINTURA AL TEMPLE LISO Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre yeso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.	2,61
		DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.01.02	m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO Pintura al temple picado blanco o color, sobre yeso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.01.03	m2	PINTURA AL GOTELE Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.	4,09
		CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.04	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA Pintura plástica lisa, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo. en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y lijado de paramentos.	6,20
		SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
14.01.06	m2	PINTURA GOTELE PLASTIFICADO Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.	6,53
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.01.08	m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA Pintura plástica picada, sobre cualquier yeso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.	6,12
		SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
14.01.09	m2	ESMALTE SINTETICO s/YESO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de yeso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,13
		CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
14.01.10	m2	ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,04
		CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
14.01.11	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.01.12	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio	3,76
		TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.01.15	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.16	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante rascado de óxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimación antioxidante y aplicación de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio	3,14
			TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
14.01.20	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/GOTA Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yeso nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	4,95
			CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
14.01.21	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturadas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.	8,60
			OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
14.01.22	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/EPOXI Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturadas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	10,10
			DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
14.01.23	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/AZULEJO Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	8,25
			OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
14.01.24	M2	PINTURA ESMALTE SATINADO EN CARPINTERIAS DE MADERA Y/O METÁLICAS Pintura en esmalte satinado en carpinterías de hojas de puertas, en madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, nueva mano de imprimación, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	8,40
			OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
14.01.25	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.01.26	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,80
			TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
14.01.27	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,40
			TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
14.01.28	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,20
			TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
14.01.29	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS Y DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	2,15
			DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
14.01.30	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.	3,70
			TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 14.02 REVESTIMIENTOS			
14.02.01	m2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignífugo tipo texturglas-N, i/imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura).	5,94
			CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.02.02	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-60 (60 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 994 micras secas totales	29,09
			VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
14.02.03	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-90 (90 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 1501 micras secas totales	47,82
			CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.02.04	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 1919 micras secas totales	60,52
			SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
14.02.05	m2	BARNIZ IGNÍFUGO Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.	15,90
			QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.02.06	m2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.	6,99
		SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.02.07	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.	5,17
		CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
14.02.08	m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.	7,25
		SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
14.02.09	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.	1,67
		UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
14.02.10	m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.	10,10
		DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
14.02.11	m2	LACADO MATE PULIMENTADO Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.	18,92
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.02.12	m2	LACADO BRILLANTE Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.	15,61
		QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
14.02.13	m2	PINTURA TERMOSÓNICA Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado.	14,21
		CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
14.02.14	m2	PINT. PLAST. ECOLÓGICA INT/EXT. Pintura plástica ecológica, sin olor, ideal para tonalidades medias y altas y paños lisos y opacos, tanto de exterior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.	7,04
		SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
14.02.15	m2	PINTURA EPOXI Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.	12,01
		DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
14.02.16	m2	REPARACION DE TEXTURGLASS reparacion de revestimiento de fibra de vidrio ignifugo tipo textureglas-N, imprimacion cortes y pegamento adhesivo incluyendo terminacion en pintura plastica	13,11
		TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
14.02.17	m2	LIJADO DE SUPERFICIES Lijado de paramentos verticales y horizontales.	0,42
		CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
14.02.18	m2	ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.	3,16
		TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
14.02.19	m2	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.	7,74
		SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
14.02.20	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.	4,70
		CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
14.02.21	m2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado.	3,53
		TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
14.02.22	m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metales y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos.	4,56
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
14.02.23	m2	IMPRIMACIÓN MADERA Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.	4,79
		CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
14.02.24	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO Imprimación alcidica anticorrosiva al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.	4,21
		CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
14.02.25	m2	ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.	3,19
		TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
14.02.26	m2	IMPRIMACIÓN METAL Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.	3,70
		TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
E27GTR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.	8,92
		OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
E27GTM010	m2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN Revestimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al vapor, elástico y flexible, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun, de color referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex a llana y fratasado, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	22,03
		VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS	
E27SO040	m2	POLIURETANO INT/EXT BRILLANTE JOTUN Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante Hardtop AS de Jotun, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	10,21
		DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
E27SO050	m2	POLIURETANO INT/EXT SATINADO JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado Hardtop HB de Jotun, poliuretano de dos componentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	13,03
			TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
E27SO060	m2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INT. BRILL. JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante Marathon de Jotun, epoxi de dos componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro., a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Marathon de Jotun, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.	22,35
			VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 15 FONTANERÍA			
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA Y DISTRIBUCION			
15.01.01	u	ACOMETIDA DN20mm POLIETIL.3/4" Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 20mm de diametro nominal, de alta densidad y para 0,6mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	308,92
TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
15.01.02	u	ACOMETIDA DN25mm POLIETIL.1" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 25mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	332,57
TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.01.03	u	ACOMETIDA DN32mm POLIETIL 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 32mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	359,56
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
15.01.04	u	ACOMETIDA DN63 mm. POLETIL2 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	405,22
CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.01.05	u	ACOMETIDA DN75mm POLIETIL 3" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 75mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 45x45 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	550,27
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
15.01.06	u	ACOMETIDA DN90mm POLIETIL 3 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 90mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	661,13
SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
15.01.07	u	ACOMETIDA DN110mm POLIETIL 4 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 110mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	760,22
SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS			
15.01.08	u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 32mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	347,99
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.09	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES 1 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 40mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	356,47
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.01.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES 2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 50mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada	387,13
TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
15.01.11	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección con coquilla y accesorios. s/CTE-HS-4.	14,47
CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.01.12	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	15,67
QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
15.01.13	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	18,94
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
15.01.14	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	22,43
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
15.01.15	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	24,50
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS			
15.01.16	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.	28,95
VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.01.17	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.	30,82
TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.18	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.	7,84
		SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.01.19	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 22 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4.	11,78
		ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.01.20	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" Tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro, UNE-ISO-15876, en tramos rectos, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.	13,16
		TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
15.01.21	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	5,31
		CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.01.22	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	5,99
		CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.01.23	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	8,04
		OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
15.01.24	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.	10,40
		DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
15.01.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	4,18
		CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
15.01.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	4,86
		CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.01.27	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	6,36
		SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.28	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	7,10
		SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
15.01.29	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	80,40
		OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
15.01.30	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.	151,31
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.01.31	u	LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 18mm 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	15,96
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.01.32	u	LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 22mm 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	15,96
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.01.33	u	LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR suministro y colocación de llave de paso de 28mm 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando	19,27
		DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
15.01.34	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	13,06
		TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
15.01.35	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	14,56
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.01.36	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	16,09
		DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
15.01.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	18,95
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.01.38	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	22,06
		VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.01.39	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.	25,43
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 15.02 DESAGÜES Y BAJANTES			
15.02.01	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,20
TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
15.02.02	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,45
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.02.03	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5	3,11
TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
15.02.04	ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	18,61
DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
15.02.05	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	18,84
DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
15.02.06	ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.	26,89
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
15.02.07	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	10,45
DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
15.02.08	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	12,29
DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
15.02.09	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	14,98
CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.02.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	21,37
		VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.02.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	39,42
		TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.02.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	61,66
		SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.02.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5	80,45
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.02.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	6,25
		SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
15.02.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	7,27
		SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
15.02.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	8,64
		OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.02.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.	10,70
		DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.02.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	10,75
		DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.02.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	17,21
		DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
15.02.20	m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.	29,66
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 15.03 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS			
15.03.01	ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	130,44
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.02	ud	INST. AGUA F.C.LAVABO Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	208,96
		DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.03	ud	INST. AGUA INODORO Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	155,16
		CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
15.03.04	ud	INST. AGUA F.C. DUCHA Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.	241,25
		DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
15.03.05	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	112,04
		CIENTO DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.06	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	115,36
		CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.07	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	134,70
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.03.08	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	139,43
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.09	ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	140,43
		CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.10	ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	136,03
CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS			
15.03.11	ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	105,98
CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
15.03.12	ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	68,01
SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMO			
15.03.13	ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	654,49
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
15.03.14	ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	755,21
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
15.03.15	ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	903,52
NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
15.03.16	ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y meseta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.	531,13
QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
15.03.17	ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	228,44
DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
15.03.18	ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.	192,68
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.19	ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.	260,70
		DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.03.20	ud	INOD. ACERO INOX. LUXE. Inodoro de acero inoxidable 18/10 pulido, serie lujo 59x33,5x37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y fluxor de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.	1.037,65
		MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.03.21	ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".	619,33
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.22	ud	INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.	547,56
		QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.23	ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.	290,73
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.24	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.	159,04
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.25	ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.	112,77
		CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.03.26	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.	180,38
		CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.27	ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.	203,75
		DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.03.28	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	148,34
		CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.29	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	189,41
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.30	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.	196,31
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.31	ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.	377,22
		TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
15.03.32	ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.	850,62
		OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.33	ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando.	704,98
		SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.34	ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	95,42
		NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.	186,36
		CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.36	ud	BIDÉ ACERO INOX. Bidé de acero inoxidable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x33,5x37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", instalado.	841,44
		OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	246,40
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
15.03.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL Urinario mural de acero inoxidable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llave de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.	517,78
		QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	159,63
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).	283,69
		DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.03.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con fluxor de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).	212,23
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
15.03.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	774,81
		SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.43	u	COLOCACION DE APARATO SANITARIO colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares	21,01
		VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS	
15.03.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	628,85
		SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.03.45	ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	826,31
		OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.46	ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm., dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.	731,45
		SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.03.47	ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX Lavacúñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).	705,10
		SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
15.03.48	ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m. Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.	1.906,52
		MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.49	u	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA griferia monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	78,44
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.50	u	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA griferia monomandobidé oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado	97,10
		NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
15.03.51	u	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA griferia monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de laton cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho ceramicos con limitw dor de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado	84,91
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.52	ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.	80,38
		OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.53	ud	PORTARROLLOS ACERO INOX. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.	24,89
		VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.03.54	ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX. Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	221,36
		DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
15.03.55	ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.	51,17
		CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
15.03.56	ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared.	201,22
		DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
15.03.57	ud	JABONERA ACERO INOX. Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.58	ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.	37,07
		TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
15.03.59	ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX. Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	23,98
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.60	ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX. Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.	26,51
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.61	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	44,72
		CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.62	ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	56,66
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.63	ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	66,73
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.64	ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.	171,44
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.65	ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	354,44
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.66	ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.	189,49
		CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.03.67	ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.	268,43
		DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
15.03.68	ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	61,58
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.69	u	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	68,38
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
15.03.70	u	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	81,97
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.03.71	u	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	81,97
		OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
15.03.72	u	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	182,28
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
15.03.73	u	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material	179,72
		CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.74	u	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	146,23
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
15.03.75	u	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX. Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores del suelo	162,73
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.76	u	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX. Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo	188,21
		CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
15.03.78	ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185 Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.	518,12
		QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
15.03.79	ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001 GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado	248,54
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.80	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado	124,70
		CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
15.03.81	ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE lavabo medical individual de 750x750x370 mm. en acero inoxidable	502,94
		QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.82	ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS lavabo autonomo para dos plazas de 1500x500x870 mm. de acero inoxidable.	916,91
		NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.83	ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS lavabo autonomo para tres plazas de 2000x500x870 mm. de acero inoxidable	935,71
		NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.84	ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	43,89
		CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
15.03.85	ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	35,62
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.86	ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	29,05
		VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
15.03.87	ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría , utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	31,82
		TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
15.03.88	ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	15,91
		QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.89	ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	33,85
		TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
15.03.90	ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	87,64
		OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
15.03.91	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	19,51
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
15.03.92	ud	INST. AGUA LAVAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	17,15
		DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
15.03.93	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	77,95
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
15.03.94	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.	30,03
		TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD			
SUBCAPÍTULO 16.02 BAJA TENSION			
16.02.01	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	86,51
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.02	ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A. Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.	104,91
		CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.03	ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	93,76
		NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.02.04	ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).	198,61
		CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.05	ud	CAJA I.C.P.(2P) Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.	9,05
		NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
16.02.06	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	256,32
		DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.02.07	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	523,35
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.02.08	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minuterio para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	319,83
		TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.02.09	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	462,70
		CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.10	ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	524,39
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.11	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.02.12	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	7,28
		SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
16.02.13	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	9,49
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.14	m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.	11,80
		ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.02.15	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	10,08
		DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.02.16	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	10,68
		DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.17	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	11,68
		ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.18	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	14,78
		CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.19	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	23,73
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.02.20	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	27,48
		VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.21	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm ² de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.	33,48
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.02.22	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.	8,51
		OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.23	m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.	10,12
		DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
16.02.24	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación.	14,02
		CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
16.02.25	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	214,50
		DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
16.02.26	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X25A 30 mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares	206,60
		DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
16.02.27	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X16A Instalacion de interruptor automatico de 2x16 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	25,99
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.28	ud	INTERRUPTOR AUT. 4X20A Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	95,10
		NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
16.02.29	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X25A Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	26,79
		VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.30	mI	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm² CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm ² , (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	5,11
		CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.31	ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5Gx25 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm ² , (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	11,81
		ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.02.32	ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Contiene:1,-C60N 4P 63 A4,-C60N 2P 40 A2,-C60N 4P25 A3,-ID 2P 40A 30mA AC1,-ID 2P 40A 30mA AC3,-ID 4P 25A 30mA AC4,-K60N 2P 10 A10,-K60N 2P 16 A4,-C60N 4P 16 A4,-C60N 2P 25 A2,-ID 2P 25A 30mA ACetiqueteros, bomas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.	1.346,80
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.02.33	ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro existente. Contiene:1,-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 Aetiqueteros, bomas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.	516,09
		QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
16.02.34	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x1,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+; instalado fijado a paramentos.	27,35
		VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.02.35	ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.	32,21
		TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
16.02.36	ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.	40,26
		CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
16.02.37	ud	BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo REJIBAND, de 60x200 mm, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2; instalada.	22,46
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.02.38	ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2 Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm ² , (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.	5,36
		CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.02.39	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X10A Instalacion de interruptor automatico de 2X10 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	25,40
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.02.40	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X40A Instalacion de interruptor automatico de 2X40 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	42,70
		CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
16.02.41	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X63A Instalacion de interruptor automatico de 2X63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	63,08
		SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.02.42	ud	INTERRUPTOR AUT. 4x32A Instalacion de interruptor automatico de 4x32 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	60,14
		SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.02.43	ud	INTERRUPTOR AUT. 4x63A Instalacion de interruptor automatico de 4x63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	163,95
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.02.44	ud	INTERRUPTOR AUT. 4x100A Instalacion de interruptor automatico de 4x100 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	312,08
		TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.02.45	ud	VIGI DPN 2x16 A 30MA Instalacion de interruptor automatico de 4x63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.	152,45
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 16.04 VARIOS			
16.04.01	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omni-direccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	263,05
		DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
16.04.02	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omni-direccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	240,23
		DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.04.03	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omni-direccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	224,79
		DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.04	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omni-direccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llava reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60° y excede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).	77,94
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.05	ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HF Luminaria de empotrar de 3x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	117,46
		CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.04.06	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.AF Luminaria de empotrar de 4x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	122,43
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.07	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3x 36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	109,98
		CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.08	ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	157,09
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.09	ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.AF Luminaria de empotrar de 4X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I	164,31
		CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
16.04.10	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.AF Luminaria de superficie de 2x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	84,45
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.11	ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.AF Luminaria de superficie de 3x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	94,26
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
16.04.12	ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.AF Luminaria de superficie de 4x18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	106,87
		CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.04.13	ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.AF Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	66,79
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.14	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.AF Luminaria de superficie de 2x36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	83,34
		OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.15	ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.AF Luminaria de superficie de 2x58 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I	92,23
		NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.04.16	ud	CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m. Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m. con 4 conductores electricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores a 230V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V. 16 A. o 3700W	35,98
		TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.17	ud	DOWNLIGHT 1X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.18	ud	DOWNLIGHT 2X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.	54,08
		CINCUNETA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.04.19	ud	DOWNLIGHT 1X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.	48,93
		CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.20	ud	DOWNLIGHT 2X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.	57,31
		CINCUNETA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.21	ud	DOWNLIGHT 2X32W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 32 W./840, D=238 mm.	94,97
		NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.04.22	ud	P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	17,07
		DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
16.04.23	ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Eunea serie SM 180, instalado.	34,34
		TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.24	ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.	34,12
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
16.04.25	ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado.	58,10
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
16.04.26	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.	73,24
		SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
16.04.27	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado.	48,81
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
16.04.28	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interruptor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente	48,53
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.30	ud	TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND Toma de corriente de empotrar 3x20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.	32,87
		TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.04.31	ud	PUNTO ENCHUFE 3X32A+N+T EMPOTRAD.	79,94
		SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.32	ud	TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x16A+TTL blanca EUNEA MERLIN GERIN o equivalente, incluso caja de empotrar, bastidor, marco; instalada.	11,85
		ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.35	ud	P.LUZ CON LOCALIZACION Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado	34,90
		TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
16.04.36	ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Eunea serie Única Top, instalado.	38,29
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.37	ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+t) Eunea serie Única Top, instalado.	39,08
		TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
16.04.38	ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, instalada.	43,56
		CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.04.39	ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.	30,23
		TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.04.40	ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990 Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.	78,43
		SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.41	ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC Toma para TV/FM derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM Eunea serie Única Basic, instalada.	29,66
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
16.04.42	ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC Toma para R/TV-SAT derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R/TV-SAT Eunea serie Única Basic, instalada.	38,78
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.43	ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180 Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180, instalado.	41,28
		CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
16.04.44	ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180 Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie SM 180, instalado.	108,78
		CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.45	m.	CANAleta PVC BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.	18,60
		DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
16.04.46	m.	CANAleta PVC BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.	35,37
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.47	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	12,39
		DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.48	ud	MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	13,62
		TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.04.49	m.	CANAleta PVC BL. 40x90 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.	16,83
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.50	m.	CANAleta PVC BL. 60x190 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.	36,07
		TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
16.04.51	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	8,73
		OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.52	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.	15,22
		QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
16.04.53	m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.	4,73
		CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.54	m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.	7,09
		SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.55	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.	5,49
		CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.56	ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.	5,78
		CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.57	ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2 Punto de luz para luminarias de emergencia, de seccion 2x1,5mm2 ; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	18,16
		DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
16.04.58	ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE punto de luz para emergencia, realizado en tubo de PVC flexible	38,34
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.59	ud	APAR.AUTÓN.EMERG 360 LUM 1H Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluorescente de 8W.	84,40
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.04.60	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.150 LUM 1H Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de 150 lumenes y 1 h. de autonomia, incluso lámpara. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	81,60
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
16.04.61	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.360 LUM 2H Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluorescente de 8W.	114,40
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
16.04.62	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	78,19
		SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
16.04.63	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	95,39
		NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
16.04.64	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H Baliza autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.	27,97
		VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
16.04.65	ud	P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz estanco desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	24,00
		VEINTICUATRO EUROS	
16.04.66	ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 3x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	20,42
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.04.67	ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.	38,00
		TREINTA Y OCHO EUROS	
16.04.68	ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO Interruptor bipolar estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44133-35 color blanco, con un grado de protección IP-55, dimensiones 67x76x61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.	10,84
		DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.04.69	ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44201-35 color blanco, con un grado de protección de IP-55, dimensiones 67x76x61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.	14,52
		CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.04.70	ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS Punto empotrado de deteccion de incendios , completo de accesorios de union y fijacion, instalad o , incluso cable, montaje y canalizacion	27,81
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.71	ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.AF Luminaria de empotrar estancia con tecnología LED, marca Philips o equivalente aprobado, 4.000 lum. de 38 W totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	122,55
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.72	ud	EMPOTRABLE CIRCULAR LED 20W Empotrable circular LED de 20W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	54,80
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.04.73	ud	DOWNLIGHT DE LED 24 W IP65 Empotrable circular LED de 24 W, IP 65 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	72,75
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.74	ud	DOWNLIGHT DE LED 35 W IP65 Empotrable circular LED de 35 W, IP 65 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	82,93
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.75	ud	DOWNLIGHT DE LED 22 W Empotrable circular LED de 22 W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	66,80
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.04.76	ud	DOWNLIGHT DE LED 22 W REGULABLES Empotrable circular LED de 22 W REGULABLES, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	82,93
		OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.77	ud	FUENTE ALIMENTACION V LED 24 R350 W Suministro e instalacion de fuente de alimentación para LEDS 24 R350 W.	78,63
		SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
16.04.78	ud	FOCO LED 15 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 15 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	59,42
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
16.04.79	ud	FOCO LED 21 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 21 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	64,23
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
16.04.80	ud	FOCO LED 28 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 28 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	73,45
		SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.81	ud	FOCO LED 8 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 8 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	53,35
		CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.82	ud	FOCO 10 W LED G10 Empotrable circular FOCO de 10 W LED G10 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	58,45
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
16.04.83	ud	LUMINARIA LED G3 REG. 48 W Sumistro e instalación de luminaria LED Start Panel Sylvania o similar G3 regulable de 48 W Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	107,05
		CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
16.04.84	ud	LUMINARIA G3 48 W Sumistro e instalación de luminaria LED Start Panel Sylvania o similar G3 de 48 W Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	92,45
		NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
16.04.85	ud	REGULADOR PARA TIRA LED Sumistro e instalación de regulador para tira LED. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	52,68
		CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
16.04.86	ud	TIRA DE LED IP65 10 m Sumistro e instalación de tira de LED de 10m IP65. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.	127,82
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 17 CLIMATIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 17.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS			
17.01.01	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	2.860,71
DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.01.02	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.052,25
CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS			
17.01.03	ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.138,56
CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.01.04	ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.067,86
CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.01.05	ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.616,20
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS			
17.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.291,98
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.210,14
TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
17.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/13.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.753,68
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	5.615,89
CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, conexasiónado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	10.480,99
DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conexasiónado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.	12.196,92
DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
17.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	11.970,10
ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
17.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	13.851,34
TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexasiónado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.	14.972,73
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexasiónados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	3.946,68
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.16	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexasiónado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.373,81
CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMO			
17.01.17	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexasiónado, instalada, puesta en marcha y funcionando.	4.688,58
CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.18	ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexasiónados, instalada, puesta en marcha y funcionando.	6.090,44
SEIS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.19	ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexiones, instalada, puesta en marcha y funcionando.	8.896,51
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.01.20	ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.	3.147,47
TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.01.21	ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	4.722,52
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
17.01.22	ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexiones, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.	6.734,03
SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS			
17.01.23	ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.177,96
TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.01.24	ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	3.608,09
TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS			
17.01.25	ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.	4.017,01
CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMO			
17.01.26	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	1.737,01
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMO			
17.01.27	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	2.430,36
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.01.28	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.	2.714,36
DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.01.29	ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.	3.197,88
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.01.30	ud	FANCOIL CONTROLS MOD. YHP-0-430 Suministro e instalación de unidad terminal de climatización tipo fancoil casset marca Airlan FLC 64 o similar de 3,25 Kw de potencia térmica en frío y 2,35 kW de potencia térmica en calor a cuatro tubos. Se incluye el material y la mano de obra necesaria para su correcto montaje y funcionamiento. Voltaje: 230v 1Ph 50 Hz. Pot. elect 0,064 KW. Nivel de presión sonora velocidad máxima: 53,9 dBA. Materiales incluidos: 4 unds. válvula de corte roscada DN-20. 4 unds. Látigo flexible roscado DN-20 de 50 cm de longitud. 2 und. Filtro tipo Y roscado DN-20. 2ud V3V y termostato de control.	1.307,88
MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES			
17.02.01	m2	CONDUCTO CLIMAVER PLATA Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	31,74
TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
17.02.02	m2	CONDUCTO CLIMAVER METAL Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Perviger H en registros, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.	42,56
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
17.02.03	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	12,26
DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS			
17.02.04	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	13,21
TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
17.02.05	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.	15,43
QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.06	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.07	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	6,05
		SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
17.02.08	ud	MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.	6,56
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.02.09	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	56,84
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
17.02.10	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17.02.11	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	67,31
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
17.02.12	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.	72,75
		SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.13	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/emboaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	66,00
		SESENTA Y SEIS EUROS	
17.02.14	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/emboaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	83,68
		OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
17.02.15	m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/emboaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.	85,52
		OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.02.16	m2	ISL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.	22,18
		VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
17.02.17	ud	DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	29,63
		VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.18	ud	DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	48,87
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
17.02.19	ud	DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	66,15
		SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
17.02.20	ud	DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	93,08
		NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
17.02.21	ud	DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	105,83
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
17.02.22	ud	DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	81,28
		OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
17.02.23	ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	31,35
		TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.02.24	ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	38,32
		TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
17.02.25	ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	46,46
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.02.26	ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.	54,60
		CINCUNTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
17.02.27	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W. Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.039,01
		MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMO	
17.02.28	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W. Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.126,06
		MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
17.02.29	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W. Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.497,89
		MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.30	ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W. Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.061,16
DOS MIL SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS			
17.02.31	ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W. Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.677,30
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS			
17.02.32	ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W. Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	1.751,31
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.33	ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W. Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.	2.130,88
DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
17.02.34	ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.308,51
DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
17.02.35	ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.258,99
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
17.02.36	ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	3.253,11
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS			
17.02.37	ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.287,08
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
17.02.38	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.448,53
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
17.02.39	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.736,70
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.40	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.895,33
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
19.02.41	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 80F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 8.100 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	2.244,10
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS			
17.02.42	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	2.724,01
DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMO			
17.02.43	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.108,37
TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.02.44	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.446,05
TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS			
17.02.45	ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	3.780,41
TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMO			
17.02.46	ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.397,90
DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS			
17.02.47	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.444,06
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS			
17.02.48	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.739,87
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
17.02.49	ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	2.936,63
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.02.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.	4.088,99
		CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.02.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.282,63
		MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
17.02.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.352,61
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO	
17.02.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.	1.722,52
		MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 17.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS			
17.03.01	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.	184,05
		CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
17.03.02	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.	201,17
		DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
17.03.03	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.	217,12
		DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
17.03.04	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.	237,76
		DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
17.03.05	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, instalada.	325,49
		TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.03.06	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, instalada.	303,59
		TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
17.03.07	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG. Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, instalada.	67,17
		SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
17.03.08	ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.	69,58
		SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.03.09	ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.	100,38 CIEN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
17.03.10	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	13,89 TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.03.11	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	40,59 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.03.12	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	41,76 CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.03.13	ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/N TE-IC-27.	31,36 TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
17.03.14	ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	14,03 CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
17.03.15	ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	42,91 CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
17.03.16	ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	63,26 SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
17.03.17	ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.	54,20 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
17.03.18	ud	BOMBA DE AGUA CIRCUITO FRIO Suministro e instalación de bomba de agua para circuito frío tipo bancada de la marca EMICA mod. 125-16 o similar. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	3.637,50 TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
17.03.19	ud	BOMBA DE AGUA CIRCUITO CALOR Suministro e instalación de bomba de agua para circuito calor tipo bancada de la marca EMICA mod. 80-26 o similar. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	2.574,55 DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
17.03.20	ud	COMPUERTA ANTI-RETORNO Suministro e instalación de compuerta antirretorno de construcción robusta ajustable por contrapesos, con lamas interconectadas. Fabricado en chapa de acero. Acabado estándar sin tratamiento. Marca Koolair mod. 230-SP o similar. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento.	69,34 SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
17.03.21	ud	EXTRACTOR 400°C/2h Suministro e instalacion de caja de ventilación para trasegar aire a 400°C/2h, CVHT-H-10/10-2.2 de S&P, fabricadas en chapa de acero galvanizado, ventilador centrifugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, clase F, sistema de tensor automatico sin mantenimiento. Totalmente instalado, probado y funcionando.	1.171,17
		MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
17.03.22	ud	DIFUSOR CIRCULAR 8" LACADO EN BLANCO Difusor Circular de 8" Lacado en blanco en aluminio extruido, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	71,65
		SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
17.03.23	ud	DIFUSOR CIRCULAR 10" LACADO EN BLANCO Difusor Circular de 10" Lacado en blanco en aluminio extruido, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.	76,90
		SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 18 CERRAJERIA			
SUBCAPÍTULO 018 CERRAJERIA			
18.01	m.	BARANDILLA ACERO MACIZO Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepaño de barros de cuadrado de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluida imprimación y lacado con p.p. de piezas especiales.	91,09
			NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
18.02	m.	BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO 90cm Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barros verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	97,44
			NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
18.03	m.	BARANDILLA TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF. Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., montantes verticales cada 2 m. de tubo de 80x40x2 mm. con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm., elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	107,91
			CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
18.04	m.	BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40 Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	121,22
			CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
18.05	m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	45,57
			CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
18.06	m.	BARANDILLA ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,5 m. Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos rosca-dos para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	104,21
			CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
18.07	m.	PASAMANOS TUBO D=40 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	24,30
			VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
18.08	m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimación antioxidante y esmaltado, totalmente terminada con pp de piezas de remate.	27,36
			VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.09	m.	BARANDILLA ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada. (sin incluir recibido de albañilería)	195,15
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
18.10	m.	BARAND.AL.PASAMANOS,1 TRAV.Y VIDRIO 3+3 Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio, un travesaño y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.	169,97
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.11	m.	BARAND.ESCAL. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	197,59
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.12	m.	BARAND.FACH. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.	157,69
		CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.13	m.	BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	358,81
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.14	m.	BARANDILLA ESCAL/RAMPA DOBLE PASAM. A. INOX Barandilla metálica en escalera y/o rampa formada por soportes de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro colocados cada 80 cm, doble pasamanos a diferentes alturas de tubo de acero inoxidable de 40-50 mm de diámetro, unidos con pieza curva de 180 grados y rodapie de 100x20 cm, conforme a normativa de accesibilidad DB-SUA, fabricado en taller y adaptado en obra, completamente terminado i/piezas especiales curvas y anclajes necesarios, totalmente terminada.	305,02
		TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
18.15	m.	PASAMANOS DOBLE A. INOX. 50mm Barandilla metálica formada por soportes, pasamanos y protecciones de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, colocada.	126,28
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
18.16	m2	ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo TrameX de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.	159,57
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.17	m2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA Celosía fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	104,72
		CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
18.18	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL. Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	123,38
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.19	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	13,12
		TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
18.20	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	43,17
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
18.21	m2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100x5 GALV. Valla de malla soldada de 50x100x5 de Teminsa o equivalente, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.	40,06
		CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
18.22	m2	CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 20x10x1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería) (facturación mínima 1,5 m2)	90,68
		NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.23	m2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70 Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, tomo, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).	58,77
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.24	m2	CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC./ACER. INOX Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodizado acero inoxidable y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).	302,04
		TRESCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
18.25	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	71,33
		SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.26	m2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	60,32
		SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
18.27	m2	REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm. Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x20x1,5 mm. y barrotes de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	62,74
		SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.28	m2	REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	93,19
		NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.29	m2	REJA PLET. Y CUAD. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barrotes cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).	90,47
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.30	ud	COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.	23,67
		VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.31	m.	MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID. Marquesina de chapa de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.	284,39
		DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
18.32	m.	MARQUESINA CHAPA METÁLICA Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.	159,97
		CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.33	m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm. Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.34	ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).	4.724,19
		CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
18.35	ud	ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).	3.730,04
		TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
18.36	m.	ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.	147,97
		CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.37	m.	APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=53 cm. Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.	38,76
		TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
18.38	m2	FORRAD.CIRC.COLUM.MET.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.	47,91
		CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
18.39	m2	FORRAD.CIRC.COLUM.HOR.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.	47,26
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
18.41	m2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.	201,35
		DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
18.42	m2	REVEST. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm. Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastrales de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.	36,30
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
18.43	m2	FORRADO PANEL ALUCUBON 3mm Revestimiento con panel de aluminio, tipo Alucubon, Composite o equivalente, de 3 mm. de espesor, apto para exteriores, fijado sobre perfilera soporte especial con anclajes a la estructura del edificio; incluso parte proporcional de aristas, jambas, dinteles, vierteaguas, encuentros y todo tipo de piezas especiales, juntas, recibido, colocación y sellado, dejándolo completamente terminado.	134,43
		CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
18.44	ud	AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS amaestramiento de bombillos de todo tipo, totalmente terminado	79,77
		SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
18.45	ud	MANETA SENCILLA PLATA CROMO	22,94
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.46	ud	CERRADURA PERFIL EUROPEO	17,04
		DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
18.47	ud	POMO LATON CON RESBALON Suministro y colocacion de pomo como herraje de cierre con resbalon cormado plata. totalmente colocado	17,58
		DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
18.48	m.	PROTECC. CAMAS PVC 300 MM. protector para defensa de camas, tipo IPASA, formado por perfil a base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 300mm de frente, incluso anclajes, piezas especiales, esquinas y tapas, recibido y colocacion	37,13
		TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
18.49	m.	PASAMANOS-PARAGOLPES PVC 140MM pasamanos, formado por perfil base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 140mm de frente, valido como paragolpes, incluso anclajes, piezas especiales de remates, esquinas y tapas, recibido y colocacion	81,65
		OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
18.50	u	ESQUINERO PVC 51X51X1220 protector de essquinas fabricado en alma de pvc y revestimiento vinilico de dimensiones 51x51x1220	25,84
		VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
18.51	ud	REJILLA A. INOX.300 X 300 MM. REJILLA EN ACERO INOXIDABLE, INOXMOBEL Dim: 300x 300 mm. construc.de rejilla en acero inox. 18/10, AISI-304	68,32
		SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 19 GASES			
SUBCAPÍTULO 19.01 COMBUSTIBLES GASEOSOS			
19.01.01	m.	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
19.01.02	m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	6,50
		SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
19.01.03	m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.01.04	m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	23,93
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.01.05	m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	34,10
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
19.01.06	ud	VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	23,88
		VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.01.07	ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	25,31
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
19.01.08	ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	35,85
		TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.09	ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	53,97
		CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.01.10	ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.	97,15
		NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
19.01.11	ud	ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.	511,35
		QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.01.12	ud	ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.	1.183,39
		MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.01.13	ud	ARMARIO R. 100 m3/h MPA-BP 1/SEG	619,27
		SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
19.01.14	ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.	573,56
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.01.15	ud	ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.	654,50
		SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
19.01.16	ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm, montado.	815,60
		OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
19.01.17	ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm, montado.	901,08
		NOVECIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
19.01.18	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	507,70
		QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
19.01.19	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	583,87
		QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.01.20	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.	887,64
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 19.02 GASES MEDICINALES			
19.02.01	ud	TOMA DE OXIGENO toma de oxígeno con selector para este gas e identificación blanca.	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.02	ud	TOMA DE PROTOXIDO toma de protoxido de nitrógeno, con selector para este gas e identificación azul	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.03	ud	TOMA DE VACIO toma de vacío con selector para esta instalación e identificación amarilla.	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.04	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO toma de aire comprimido medicinal	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.05	ud	TOMA DE NITROGENO toma de nitrógeno con selector para este gas e identificación negra	91,91
		NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.06	ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS toma de evacuación de gases anestésicos mediante eyector venturi, instalada y funcionando	487,70
		CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
19.02.07	ml	TUBERIA DE COBRE D=10 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 10 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	14,15
		CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.08	ml	TUBERÍA DE COBRE D=15 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 15 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	15,70
		QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
19.02.09	ml	TUBERÍA DE COBRE D=22 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 22 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	18,87
		DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.10	ml	TUBERÍA DE COBRE D=28 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, según EN-13348 de 28 mm de diámetro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.	23,93
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.11	ml	TUBERÍA DE COBRE D=35 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	29,70
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
19.02.12	ml	TUBERÍA DE COBRE D=42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.	34,10
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
19.02.15	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	17,67
		DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.16	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" completamente instalada	24,41
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
19.02.17	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" completamente instalada	34,21
		TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
19.02.18	ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" completamente instalada	46,50
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
19.02.19	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	51,23
		CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
19.02.20	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	65,11
		SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
19.02.23	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE	8,78
		OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.02.24	ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL	2.668,82
		DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.25	ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS colectores para dos botellas.	196,19
		CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
19.02.26	ud	COLECTORES 4 CILINDROS	176,33
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.27	ud	SERPENTIENS COBRE ALT.PRESION serpientes de cobre de alta presion, para conexion de cilindros de gases.	36,96
		TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.02.28	ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS	68,16
		SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
19.02.29	ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS	153,01
		CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS	
19.02.30	ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION	424,25
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
19.02.31	ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR	1.502,48
		MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.02.32	ud	COLECTOR 5 BOCAS colector 5 bocas para distribucion alas distintas zonas	407,25
		CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
19.02.33	ud	COLECTOR 6 BOCAS	425,97
		CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.34	ud	COLECTOR 8 BOCAS	1.001,10
		MIL UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
19.02.35	ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H	6.982,45
		SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.02.36	ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO	2.501,38
		DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
19.02.37	ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS	5.098,18
		CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
19.02.38	ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H	390,95
		TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
19.02.39	ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H	857,33
		OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.40	ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR	113,96
		CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.02.41_	ud	CUADRO ZONA P/4 GASES	205,18
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
19.02.42	ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS	889,22
		OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
19.02.43	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC	624,49
		SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.02.44	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC	638,03
		SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
19.02.45	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC	712,67
		SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.46	ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC	727,89
		SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.02.47	ud	GRIFO GASES PARA LABORATORIO	39,72
		TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
19.02.48	ud	CABECERO SUSPENDIDO	2.702,46
		DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
19.02.49	ud	CARRIL TECNICO	296,94
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
19.02.50	ud	MODULO ADQUISICION DATOS	3.582,29
		TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
19.02.51	ud	MODULO COMUNICACIONES	273,87
		DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
19.02.52	ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS	5.481,08
		CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
19.02.53	ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS	2.742,93
		DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
19.02.54	ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR	1.248,99
		MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
19.02.55	ud	CONEXIONADO A LA RED GENERAL	570,36
		Conexionado a redes existentes para cuatro líneas de gases, incluso cortes y pruebas de estan-	
		quedad y finales necesarias	
		QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 21 VARIOS			
SUBCAPÍTULO 021 VARIOS			
21.01	M2	CORTINA ENROLLABLE OPACA Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equivalente, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con torno, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, etc.; totalmente instalado y funcionando.	42,42
		CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.02	M2	SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux, formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo lone-ta, con accionamiento por manivela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.	66,15
		SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
21.03	ud	TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.	5,37
		CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.04	ud	TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.	6,28
		SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
21.05	m2	FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tufiguard cerrado de Nuway, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.	123,68
		CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
21.06	m2	FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.	190,02
		CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS	
21.07	m2	FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2, y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	195,37
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
21.08	m2	FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.	85,16
		OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
21.09	m2	FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,	89,51
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
21.10	m2	ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Esteras raspadoras, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.	724,02
		SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21.11	m2	ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera. Disponible en varios colores y se puede incorporar logo.	714,49
		SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
21.12	ud	ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.	32,07
		TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
21.13	m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.	15,50
		QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
21.14	ud	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.	5,75
		CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
21.15	ud	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.	15,25
		QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
21.16	m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.	7,75
		SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
21.17	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..	281,34
		DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.18	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	249,34
		DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.19	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.	209,34
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.20	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.	242,34
		DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.21	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo, para cajado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.	123,34
		CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.22	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500 Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 personas por día.	104,34
		CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.23	m2	ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm. Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 de espesor total 17 mm. y perfiles de aluminio con relleno textil, para cajado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.	400,34
		CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
21.24	m.	CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm. Cinta antideslizante 3M Safety-Walk, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.	16,74
		DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
21.25	m2	PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	35,62
		TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
21.26	m2	PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.	46,82
		CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES			
SUBCAPÍTULO 22.01 PROTECCION RADIOLOGICA			
22.01.01	m2	PROTECCION PLOMO SUELO 2 MM proteccion de plomo de 2 mm. de espesor en suelos, colocado sobre cama de arena, protegido por ambas caras con papel parafinado.	61,47
		SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
22.01.02	m2	PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM proteccion de plomo de 2 mm. espesor en paredes colocado sobre rastreles de madera recibido con nudillos, incluso emplomado de clavazon y revestimiento de toda la superficie con papel parafinado	66,36
		SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
22.01.03	m2	PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM proteccion de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura por tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm de espesor	73,68
		SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
22.01.04	m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb	522,27
		QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
22.01.05	m2	VIDRIO ANTI Rx PLOMADO cristal plomado anti Rx con vidrio de equivalencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios auxiliares	2.286,09
		DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
22.01.06	ud	PUERTA ANTI Rx PLOMADA MELAMINA Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x925 mm. y de 50 mm. de espesor recubierta en melamina o PVC de 1 mm., de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, prearco de pino 70x35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 85x15 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.	674,83
		SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD			
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			
23.01.01	ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.	59,37
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.02	ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10° por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58°, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.	47,29
		CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.03	ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL. Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Medida la unidad instalada.	115,60
		CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.01.04	ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS Detector de llamas mediante sistema infrarrojo/ultravioleta acorde con la normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda	238,41
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.01.05	ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.	61,28
		SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
23.01.06	ud	PULS. ALARMA DE FUEGO Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.	34,55
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.01.07	ud	PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.	34,19
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.08	ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción automática, led de alarma, con microrruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.	34,19
		TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.09	ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.	33,47
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.10	ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.	112,96
		CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.01.11	ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.	30,86
		TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.12	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	341,07
		TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
23.01.13	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	585,45
		QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.01.14	ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (puede activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.	1.817,42
		MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.01.16	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	26,57
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.17	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	39,09
		TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.18	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	58,18
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
23.01.19	m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.	77,58
		SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.01.20	ud	VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.	105,35
		CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.01.21	ud	B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.	335,85
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.01.22	ud	B.I.E. 45mmx15 m. ARM. HORIZONTAL Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 55x70x16 cm pintado en rojo, con puerta ciega de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.	238,11
		DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.23	ud	ROC.1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID Rociador automático 1/2" de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.	21,89
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.24	ud	PUNTO PRUEBAS ROCIADORES Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde último rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.	210,72
		DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.01.25	ud	PUESTO DE CONTROL puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3"	1.678,10
		MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.01.26	ud	DETECTOR DE FLUJO 6" Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Medida la unidad instalada.	212,41
		DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.01.27	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.	60,19
		SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.01.28	ud	EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.	139,21
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	
23.01.29	dm2	SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumescentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.	27,87
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.30	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	32,60
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
23.01.31	m2	CIERRE HUECOS C/ALMOAHD sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumescente termo-expansiva	698,15
		SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
23.01.32	m2	SELL.TUB.COMB. D=50 MURO EUROQUÍMICA EI 180 Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.	56,79
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.01.33	ud	SEÑAL DE EXTINTOR Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	2,47
		DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.01.34	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	3,83
		TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.01.35	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.	3,83
			TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES			
23.02.01	ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS	191,83
			CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
23.02.02	ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS	109,60
			CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
23.02.03	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S	625,90
			SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
23.02.04	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S	500,22
			QUINIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
23.02.05	ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS servoblock electrico lineal, con proteccion antiexplosividad	348,67
			TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
23.02.06	ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES punto de instalacion electrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalacion	121,65
			CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
23.02.07	ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO Detector de monóxido de carbono analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.	90,08
			NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
23.02.08	ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM. Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.	77,03
			SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
23.02.09	ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM. Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.	71,04
			SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
23.02.10	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	307,66
			TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
23.02.11	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	592,41
			QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
23.02.12	ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.	786,35
			SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y SIMILARES			
23.03.01	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	178,84
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.02	ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramable por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.	209,58
		DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
23.03.03	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramable por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	502,99
		QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.03.04	ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.	610,30
		SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
23.03.05	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90°, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.	53,83
		CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.03.06	ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90°, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.	58,09
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
23.03.07	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
23.03.08	ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo vía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105° de apertura. Medida la unidad instalada.	69,64
		SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.09	ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO Detector microfónico de rotura de cristal vía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.	77,75
		SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.03.10	ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eeprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.	222,05
		DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
23.03.11	ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.	167,73
		CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.03.12	ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.	139,95
		CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.03.13	ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.	49,81
		CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.03.14	ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.	53,22
		CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
23.03.15	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. F=1,2, 512x582 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, autoiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	152,93
		CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
23.03.16	ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux. F=1,2, 752x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.	218,99
		DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.03.17	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	18,54
		DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.03.18	ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.	31,05
		TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
23.03.19	ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal vídeo VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x233x305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.	120,52
		CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
23.03.20	ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.	356,12
		TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
23.03.21	ud	SOPORTE POSICIONADOR Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.	117,07
		CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
23.03.22	ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.	250,51
		DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.03.23	ud	TRANSMISOR. VIA RADIO TRANMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA	45,14
		CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.			
23.04.00	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	259,27
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
23.04.01	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	264,27
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
23.04.02	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	280,27
DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
23.04.03	ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	300,27
TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
23.04.04	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	272,98
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
23.04.05	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	284,41
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
23.04.06	ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1,00x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	433,27
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS			
23.04.07	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.	180,15
CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.08	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.	191,24
		CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
23.04.09	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.	371,51
		TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.04.10	ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. ENSAMBLADA Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.	290,76
		DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
23.04.11	m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.	51,71
		CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.04.12	m2	PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.	57,31
		CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
23.04.13	m2	PANEL IGNÍFUGO R-120 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.	61,51
		SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
23.04.14	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	7,34
		SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.04.15	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	9,40
		NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
23.04.16	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	12,26
		DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
23.04.17	m2	MORTERO IGNÍFUGO RI-120 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	15,10
		QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.04.18	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-180 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	19,59
		DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
23.04.19	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-240 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	24,49
		VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
23.04.20	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, ali- gerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las ins- trucciones del fabricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero More- no, S.L. con acabado para certificación.	16,47
		DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
23.04.21	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-120 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, ali- gerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las ins- trucciones del fabricante para alcanzar un RF-120, proyectado según sistema Julio Barbero Mo- reno, S.L. con acabado para certificación.	27,10
		VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
23.04.22	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, re- sistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido uni- dad instalada.	33,03
		TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	
23.04.23	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes in- directos, medido unidad instalada.	37,64
		TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.04.24	m2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perli- ta y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coefi- ciente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.	8,27
		OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
23.04.25	m2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-30 Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumesciente trans- parente de transmisión luminica del 85% , coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, mar- co de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.093,19
		MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
23.04.26	m2	VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-60 Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumesciente trans- parente de transmisión luminica del 83% , coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, mar- co de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.	1.789,54
		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
23.04.27	ud	IMAN RETENEDOR PUERTA 150 KG Suministro e instalación de retenedor para puerta RF, compuesto de un Iman de 150 KG. Total- mente instalado.	89,35
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
23.04.28	ud	IMAN RETENEDOR PUERTA 500 KG Suministro e instalación de retenedor para puerta RF, compuesto de un Iman de 500 KG. Total- mente instalado.	120,98
		CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 24 COMUNICACIONES			
SUBCAPÍTULO 24.01 TELEFONIA INT/EXT			
24.01.01	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM tubo PVC flexible reforzado de 80 mm de diametro	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
24.01.02	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X35 MM2	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.01.03	ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2	1.589,53
		MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.01.04	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
24.01.05	m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.	2,01
		DOS EUROS con UN CÉNTIMOS	
24.01.06	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	18,78
		DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.01.07	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,36
		TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.01.08	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	54,27
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
24.01.09	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,42
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.01.10	ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.	9,36
		NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.01.11	ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro secundario.	13,40
		TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
24.01.12	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,25
		DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
24.01.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.	2,38
		DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.01.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	13,77
		TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.01.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.	17,05
		DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	
24.01.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.	18,49
		DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.01.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.01.18	ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.	17,86
		DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
24.01.19	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.01.20	ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, montado e instalado.	13,79
		TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.01.21	ud	TELÉFONO DIGITAL	106,13
		CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
24.01.22	ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO	29,91
		VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 24.02 REDES INFORMÁTICAS			
24.02.01	m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170	26,50
		Canalización prevista para red informática con canal de PVC de 60x170 mm.y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, terminada	
		VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
24.02.02	m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
24.02.03	m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60	7,69
		SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
24.07.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75	14,43
		Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.02.05	m.	CANALIZACIÓN 100x300	40,64
		Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	
		CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
24.02.06	m.	CANALIZACIÓN 200x28	16,09
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.	
		DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
24.02.07	m.	CANALIZACIÓN 150x28	10,47
		Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	
		DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.02.08	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m.	5,14
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
24.02.09	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m.	5,14
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	
		CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
24.02.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m.	11,70
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	
		ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
24.02.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.	17,29
		cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.	
		DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
24.02.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m	5,92
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.02.13	m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m	5,92
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m	5,92
		Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	
		CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.02.15	ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	183,27
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
24.02.16	ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	243,57
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.02.17	ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.	451,73
		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.02.18	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500	13,93
		TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
24.02.19	ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990	10,57
		DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
24.02.20	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA	64,28
		SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
24.02.21	ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL	50,32
		CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.02.22	ud	SEÑALIZACION INFORMATICA	119,13
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
24.02.23	ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Datalectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Datalectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	246,18
		DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
24.02.24	ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATALECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Datalectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Datalectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	190,54
		CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
24.02.25	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. dobles MM Datalectric de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas..etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	195,88
		CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.02.26	ud	CAJA SUP. MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. dobles MM Dataelectric de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	215,12
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
24.02.27	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	130,55
CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
24.02.28	ud	CAJA EMP.MM DATALECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.	149,86
CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 24.03 REDES DE V/D			
24.03.01	ml	CABLE 4 LSOH CAT.6	1,28
UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS			
24.03.02	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	36,36
TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS			
24.03.03	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.	71,42
SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
24.03.04	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	5,76
CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
24.03.05	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.	8,32
OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
24.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.	5,92
CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
24.03.07	ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM	5,80
		CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
24.03.08	ml	CONDUCTOR 07Z1 750V	1,32
		UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
24.03.10	ud	TOMA RJ45 C6 STP Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.	20,60
		VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
24.03.11	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)	52,58
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.12	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS	34,48
		TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.13	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS	60,65
		SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
24.03.14	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS	70,58
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.15	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)	59,20
		CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
24.03.16	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)	91,88
		NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.17	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)	113,38
		CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
24.03.18	ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO	31,09
		TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
24.03.19	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS	19,60
		DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 25 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS			
SUBCAPÍTULO 25.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES			
25.01.01	ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO controlador microprocesado con comunicacion para FAN-COIL, 3 velocidades de ventilador y entrada de contacto de ventana	66,80
		SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
25.01.02	ud	FUENTES ALIMENTACIÓN fuente alimentacion 42/600 24V	1.341,22
		MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
25.01.03	ud	CUADRO ALOJAMIENTO EQUIPOS Cuadro para alojamiento de equipos de motorizacion y/o modificacion de consignas especificos para quirofanos	429,23
		CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.01.04	ud	CAJA DE PLASTICO PARA ALOJAMIENTO	28,01
		VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO	
25.01.05	ud	CAUDALÍMETRO 22"	6.779,52
		SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.01.06	ud	CAUDALÍMETRO 2"	1.929,91
		MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMO	
25.01.07	ud	CAUDALÍMETRO 1"	1.435,84
		MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.01.08	ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL	329,13
		TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
25.01.09	ud	MEDIDOR	2.193,16
		DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
25.01.10	ud	DETECTOR DE FLUJO	33,44
		TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.01.11	ud	DETECTOR DE AGUA	243,78
		DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.01.12	ud	SONDA DE HUMEDAD	46,26
		CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.01.13	ud	SONDA COMBINADA TEMPERATURA	65,23
		SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.01.14	ud	SONDA TEMPERATURA GASES	97,97
		NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.01.15	ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL sonda de presion diferencial de lectura directa con transmision de señal analogica	83,44
		OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.01.16	ud	PIROSTATO pirostatato rango 200-240 °C	45,97
		CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.01.17	ud	SERVOMOTOR servomotor proporcional 16 Nm.	47,66
		CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.01.18	ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.	25,54
		VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.01.19	ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL	13,14
		TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
25.01.20	ud	MANÓMETRO DIFERENCIAL	130,42
		CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.01.21	ud	SONDA DE PRESION	38,85
		TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.01.22	ud	FILTRO DE Sonda	6,52
		SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.01.23	ud	SONDA DE PRESIÓN	77,89
		SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.01.24	ud	SONDA TEMP.AMBIENTE	14,87
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.01.25	ud	TRANSFORMADOR	6,08
		SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
25.01.26	ud	SONDA TEMP.ACTIVA	43,38
		CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.01.27	ud	SONDA TEMP.EXTERIOR	52,45
		CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.01.28	ud	VAINA DE COBRE	5,83
		CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.01.29	ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE	4,66
		CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.01.30	ud	INTERRUPTOR NIVEL AGUA	85,26
		OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.01.31	ml	BUS DE COMUNICACION	1.841,10
		400 ml de bus de comunicaciones bajo tubo o bandeja para interconexion entre edificios	
		MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 25.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA			
25.02.01	ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION	2.142,62
		estacion de recepcion-interrogatorio de estacion, mando y ontrol de habitaciones ZETTLER o equivalente	
		DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.02.02	ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN	468,23
		display de supervision para puesto de recepcion de llamadas ZETTLE o equivalente	
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
25.02.03	ud	CONTROL DE COMUNICACIONES	427,18
		CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
25.02.04	ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN	14,86
		CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.02.05	ud	UNIDAD DE ACELERACION Y AMPLIFICACION	1.193,58
		MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.02.06	ud	REOT.SEÑALES BUS SIN SEORACION GALVANICA	77,11
		SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
25.02.07	ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO	468,81
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
25.02.08	ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION D	523,88
		terminal integrado de habitacion con intercomunicacion DUPLEX en alta y baja voz	
		QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
25.02.09	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS	45,75
		cuadro de pasillo para 4 lamparas indicadores de llamada ZETTLER o equivalente	
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.02.10	ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA	144,76
		cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada ZETTLE oequivalente, para sistema MEDICALL 800.	
		CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.02.11	ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS	35,31
		dispositivo o de llamada ZETTLE o equivalente	
		TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.02.12	ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA manipulador con tecla roja de llamada ZETTLE o equivalente	38,29
		TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
25.02.13	ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC	54,26
		CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
25.02.14	ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC	34,87
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.02.15	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION	28,74
		VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.02.16	ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION	36,07
		TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
25.02.17	ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA	24,76
		VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.02.18	ud	DISPOSITIVO LLAMADAMEDIANTE SONIDO dispositivo para efectuar llamadas a enfermera mediante niveles regulares de sonido	141,87
		CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
25.02.19	ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM.	35,55
		TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.02.20	ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION puntos de dsitribucion en habitaciones de hospitalizacion para señales realizado en tubo de PVC flexible reforzado.	81,75
		OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.02.21	ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES PUNTO DE DISTRIBUCION PARA LLAMADAS REALIZADO EN TUBO DE pvc FLEXI- BLE REFORZADO	58,69
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.02.22	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.02.23	ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.02.24	ud	PULSADOR DE LLAMADA A PACIENTES	89,37
		OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 25.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM			
25.03.01	ud	MICRO-EMISOR MICROPROCESADO	819,65
		OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
25.03.02	ud	PUPITRE MICROFONICO ZONAS	604,30
		SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
25.03.03	ud	AMPLIFICADOR+SELECTRO 5 ZONAS 240W	1.411,01
		MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
25.03.04	ud	CARTA DE SUPERVISION DE LINEA DE MAGAFONIA	362,36
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.03.05	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 30W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.	220,62
		DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
25.03.06	ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 60W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.	345,00
		TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS	
25.03.07	ud	MODULO DE PRIORIDAD INDIVIDUAL	143,31
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
25.03.08	ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6" 5W, 90 DB 1W/1M	31,94
		TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.03.09	ud	ALTAVOZ SUPERFICIE 6" 5W 86 DB 1W/1M	40,74
		CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.03.10	ud	CAJA ACUSTICA 15 W 89 DB 1W/1M	70,59
		SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.03.11	ud	ALTAVOZ SALA BLANCA 5W, 94 DB 1W/1M	121,59
		CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.03.12	ud	PROYECTOR ACUSTICO 15W 97 DB 1W/1M	119,54
		CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
25.03.13	ud	CAJA ACUSTICA 30W 100V 2 VIAS	205,19
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
25.03.14	ud	TOMA ALTAVOZ PVC FLEXIBLE punto de toma para altavoz, realizada en tubo de PVC flexible reforzado en planta y PVC rigido en la vertical.	28,96
		VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.03.15	ud	TOMA ALTAVOZ PVC RIGIDO	46,53
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.03.16	ml	BUS INTERCOMUNICACION CENTRAL-SUBCENTRALES SATELITES	1,91
		UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO 25.04 CONTROL ACCESOS

25.04.01	ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Ferman Private, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magneticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.	382,46
		TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
25.04.02	ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y codigo de acceso de 6 digitos Ferman Memokey, incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.	291,83
		DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.04.03	ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO Lector de proximidad Ferman MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	369,09
		TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
25.04.04	ud	LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO Lector de proximidad Ferman MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.	691,33
		SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
25.04.05	ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Ferman MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.	296,59
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
25.04.06	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	2.477,74
		DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
25.04.07	ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadiópticos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).	2.864,27

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 25.05 OTRAS

25.05.01	ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3 Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.	323,68
----------	----	--	--------

TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.05.02	ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.	2.775,84
----------	----	---	----------

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.05.03	ud	TOMA TERMINAL RTV Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.	16,74
----------	----	---	-------

DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 26 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN			
SUBCAPÍTULO 26.01 ROTULACION Y SEÑALIZACIÓN			
26.01.01	ud	ROTULO LUMINOSO 150X100 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 150 x 100 de cajones luminosos de aluminio	1.154,79
		MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.01.02	ud	ROTULO LUMINOSO 100X70 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 100 x 70 de cajones luminosos de aluminio	728,17
		SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
26.01.03	ud	ROTULO LUMINOSO 70X30 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 70x30 de cajones luminosos de aluminio	449,90
		CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
26.01.04	ud	ROTULO LUMINOSO 200X100 suinistro y colocacion de rotulo exterior de 200x 100 de cajones luminosos de aluminio	1.406,11
		MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
26.02.01	ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X30 CM cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x30 cm. con carril deplastico transparente con texto en vinilo blnso, totalmente instalado	51,53
		CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.02.02	ud	CARTELES PROYECTADOS 16X25 CM suministro y colocacion de carteles nuevos proyectados de medidas 16x25 cm.	66,27
		SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
26.02.03	ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA	9,91
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
26.02.04	ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR	29,36
		VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
26.02.05	m2	TEXTO EN VINILO COLOR	946,43
		NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.02.06	ud	PLASTICOS PARA CARTELES	15,00
		QUINCE EUROS	
26.02.07	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 69X80 CM	205,30
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
26.02.28	ud	DIRECTORIO DE ALUM. 60X100 CM	205,30
		DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
26.02.09	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X16 CM	110,83
		CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
26.02.10	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X16 CM	115,01
		CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS	
26.02.11	ud	BANDEROLA DE TECHO 100X16 CM	127,26
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
26.02.12	ud	BANDEROLA DE TECHO 80X8 CM	84,48
		OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
26.02.13	ud	BANDEROLA DE TECHO 90X8 CM	90,49
		NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
26.02.14	ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X40 CM	197,75
		CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
26.01.15	m2	LAMAS ALUMINIO LACADO	986,21
		NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)			
SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRA			
27.01.01	m3	CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.	9,18
		NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.01.02	t.	TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.	0,14
		CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	
27.01.03	ud	CAMBIO DE CONTENEDOR recogida y entrega de contenedor en zona de casetas con retirada incluso canon de vertedero	101,59
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.01.04	ms	ALQUILER DE CONTENEDOR alquiler mensual de contenedor de escombros	116,26
		CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.01.05	ud	VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.	66,70
		SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
27.01.06	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	91,16
		NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
27.01.07	ud	CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm. Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.	16,29
		DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
27.01.08	m.	CINTA BALIZAMIENTO DOS CARAS Cinta de balizamiento de plástico dos caras sin texto, colocada.	0,07
		CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.01.09	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	102,29
		CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
27.01.10	ud	BALIZA DIVERGENTE N-120 REFLEXIVA NIV.2 Baliza divergente de poliéster de 1200 mm., reflectante nivel 2, anclada sobre el pavimento y lastrada de arena, colocada.	335,30
		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
27.01.11	m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumático de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocación de rigola de borde junto a acera	14,00
		CATORCE EUROS	
27.01.12	m2	DESBROCE TERRENO Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.	1,11
		UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
27.01.13	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	3,60
		TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.01.14	m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	18,02
		DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS	
27.01.15	m3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero.	25,30
		VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.01.16	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.	2,90
		DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
27.01.17	m.	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.	1,79
		UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.01.18	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	6,81
		SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.01.19	m3	EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Excavación en bataches en terreno de tránsito en hastiales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	24,26
		VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.01.20	m3	EXCAV. ZANJA TIERRA Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.01.21	m3	RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.	25,60
		VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.01.22	m2	TIERRA VEGETAL EN TALUDES Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

SUBCAPÍTULO 27.02 SANEAMIENTO

27.02.01	ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armada prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	64,63
		SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.02.02	ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	60,67
		SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.02.04	ud	INCREMENTO PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.	10,65
		DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.02.05	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	58,76
		CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.02.06	ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	96,19
NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS			
27.02.07	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	44,12
CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
27.02.08	ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	70,53
SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
27.02.10	ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND. Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostant, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y rejilla de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.	166,42
CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS			
27.02.11	ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	76,21
SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS			
27.02.12	m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.	110,41
CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.02.13	ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	397,59
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.02.14	ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.	487,18
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.02.15	ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	117,07
CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
27.02.16	ud	IMBORNAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.	117,07
CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 27.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIÓNES			
27.03.01	m2	FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en sección completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.	0,32
CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
27.03.02	m2	ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.	0,57
CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
27.03.03	m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,45
CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
27.03.04	t.	EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1 Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.	368,79
TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.03.05	m2	RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.	0,24
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
27.03.06	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.	0,29
CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS			
27.03.07	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	148,60
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
27.03.08	t.	BETÚN ASFÁLTICO BM-3b 55/70 Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.	384,67
TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
27.03.09	t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.	105,79
CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.03.10	m2	CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.	23,10
		VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.03.11	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	19,46
		DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.03.12	m2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.	16,18
		DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.03.13	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	13,94
		TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.03.14	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.	17,37
		DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.03.15	m2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gardner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.	34,81
		TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.03.16	m3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	96,37
		NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.03.17	m3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.	98,67
		NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.03.18	m3	HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.	110,29
		CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	
27.03.19	m3	SOLER.HA-25 .ARMA#15X15X6 solera de hormigon de espesor variable con hormigon Ha-25 N/mm2. Tmax. 20 mm, elaborado en obra	183,70
		CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
27.03.20	m2	BARRIDO DEL FIRME	0,34
		CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.03.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.	22,63
		VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.04 AREAS PEATONALES			
27.04.01	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	28,67
		VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.04.02	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm. Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.	23,90
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
27.04.03	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,75
		TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.04.04	m.	BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.	13,07
		TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.04.05	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.	1,12
		UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
27.04.06	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.	32,34
		TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.04.07	m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	25,93
		VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.04.08	m2	PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT	27,51
		VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.04.09	m2	PULIDO SUPERFICIE CONFALT	15,48
		QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.04.10	m.	PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm. Peldaño de madera de 56x15 cm., formado por 3 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.	48,04
		CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.04.11	m.	PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm. Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm., huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.	74,59
		SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.04.12	m.	PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.	120,67
		CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.04.13	m.	PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 38x13 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.	127,95
		CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.04.14	m.	PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm. Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.	96,23
		NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.04.15	m.	PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.	50,96
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.04.16	ud	PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. Suministro y colocación de papelera basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.	114,40
		CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
27.04.17	ud	LOSA HORMIGON IMITACION MADERA	30,41
		TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	91,79
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.04.19	ud	PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pilona robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.	108,44
		CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.04.20	ud	PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pilona octogonal acabaa en esfera extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sobre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza	169,37
		CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.04.21	m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltes cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.	26,26
		VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.05 MUROS Y DEFENSAS			
27.05.01	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientos de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	10,94
		DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.05.02	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS Excavación en cimientos de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	22,42
		VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.05.03	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO Encofrado en cimientos de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.	11,89
		ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.05.04	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.	11,24
		ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.05.05	m3	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.	95,28
		NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.05.06	m3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO Hormigón HM-20 en rellenos de cimientos de muro, incluso vibrado, regleado y curado, terminado.	92,15
		NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
27.05.07	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.	1,07
		UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.05.08	m3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO Hormigón HM-20 en alzados de muros de hormigón en masa, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.	129,46
		CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.05.09	m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.	46,51
		CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.05.10	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X10 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO cem ii/b-p 32,5 n	135,91
		CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.05.11	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM fabrica de ladrillo perforado de 25x 12x7 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B 32,5 N	143,75
		CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.05.12	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	20,49
		VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.05.13	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.	37,34
		TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.05.14	m.	ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	19,07
		DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
27.05.15	m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.	18,23
		DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.05.16	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	7,94
		SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.05.17	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.	9,56
		NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.05.18	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.	9,60
		NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
27.05.19	m.	MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	12,77
		DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.05.20	m.	MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	13,36
		TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.05.21	m.	MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,88
		DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.05.22	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	12,42
		DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	17,10
		DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.05.24	m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tomapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.	16,22
		DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS	
27.05.25	m.	VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).	22,27
		VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	
27.05.26	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	43,17
		CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.05.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	56,51
CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.05.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.	71,99
SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.05.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	386,92
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS			
27.05.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	239,33
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS			
27.05.1	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.	1.097,95
MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
SUBCAPÍTULO 27.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS			
27.06.01	ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.	589,70
QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
27.06.02	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	44,61
CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.06.03	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	46,32
CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS			
27.06.04	m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla sílicea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.	50,95
CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.06.05	ud	ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m., y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.	573,16
		QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
27.06.06	m.	POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.	162,62
		CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.06.08	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	178,77
		CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.06.09	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.	301,43
		TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.06.11	m2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cementoso elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Pre-lastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.	15,08
		QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.06.12	m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa, incluso limpieza previa del soporte, terminada.	11,08
		ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.06.13	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	23,72
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.06.14	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	27,24
		VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.06.15	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	33,58
		TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.06.16	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	39,65
TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
27.06.17	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	45,96
CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
27.06.18	m.	CONduc.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	60,08
SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
27.06.19	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	6,24
SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS			
27.06.20	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	7,02
SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS			
27.06.21	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	8,99
OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.06.22	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	10,03
DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS			
27.06.23	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	11,65
ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS			
27.06.24	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	13,60
TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS			
27.06.25	m.	CONduc.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	15,71
QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.06.26	m.	CONDUCT.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.	18,24
		DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
27.06.27	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	67,37
		SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.06.28	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	101,51
		CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.06.29	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	120,43
		CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.06.30	ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	163,69
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.06.31	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	55,41
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.06.32	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	91,28
		NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
27.06.33	ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	166,33
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.06.34	ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	176,17
		CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.06.35	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	50,53
		CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.06.36	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	74,26
		SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.06.37	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	92,25
		NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
27.06.38	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	55,24
		CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.06.39	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	86,86
		OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.06.40	ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	109,95
		CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.06.41	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	41,04
		CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.06.42	ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.	45,76
		CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.06.43	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	16,25
		DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	
27.06.44	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	21,87
		VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.06.45	ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abastecimiento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.	29,76
		VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 27.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD			
27.07.01	m.	LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	36,84
		TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.07.02	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	1.353,71
		MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.07.03	ud	CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.	2.164,03
		DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
24.07.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.	14,43
		CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.07.05	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co textura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido montaje y conexionado.	662,91
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
27.07.06	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27 Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.	168,48
CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
27.07.07	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W. Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación y a que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.	909,67
NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
27.07.08	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W Luminaria tipo Baliza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.	337,14
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS			
27.07.09	ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.	347,79
TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS			
27.07.10	ud	COLUMNA DE FAROLA CHE4076 PINTADA	422,70
CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
27.07.11	ud	CABEZA FAROLA PROUND 342 x led Edison 42W GR.	550,13
QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS			
27.07.12	ud	PICA TIERRA ACERO-COBRE	58,53
CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.08 SEÑALIZACIÓN VIAL			
27.08.01	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,33
		CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.08.02	m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.03	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.08.04	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,75
		CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.05	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,01
		UN EUROS con UN CÉNTIMOS	
27.08.06	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	1,04
		UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.08.07	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.	1,35
		UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.08	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.08.09	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.	0,36
		CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.10	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.	0,43
		CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.08.11	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	7,63
		SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.08.12	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.08.13	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	13,68
		TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.08.14	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	9,12
		NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
27.08.15	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	9,13
		NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
27.08.16	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.	16,68
		DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.	91,79
		NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.08.18	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	106,76
		CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.19	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	123,92
		CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.08.20	ud	SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	80,46
		OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.21	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	109,50
		CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
27.08.22	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	118,43
		CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.08.23	ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	138,28
		CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
27.08.24	ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	71,42
		SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.08.25	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	105,81
		CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.08.26	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	115,98
		CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.08.27	ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	136,90
		CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
27.08.28	ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	88,64
		OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.08.29	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	146,45
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.30	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	166,55
		CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.31	ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	202,45
		DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.32	ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm. Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	80,96
		OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.33	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	132,46
		CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.34	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	146,89
		CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.08.35	ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	171,84
		CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.08.36	ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.	108,17
		CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.08.37	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.	56,31
		CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	
27.08.38	ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.	70,11
		SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
27.08.39	ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, colocado.	524,32
		QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.08.40	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	219,49
		DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.08.41	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	248,88
		DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.08.42	m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.	297,75
		DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.43	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO Panel de lamas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	320,47
		TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.08.44	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	321,48
		TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.08.45	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	362,76
		TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.08.46	m2	PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	424,19
		CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
27.08.47	m2	PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO Panel de lamas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	244,45
		DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.08.48	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	261,06
		DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
27.08.49	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	306,37
		TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.08.50	m2	PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.	373,84
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.08.51	ud	POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, colocado.	86,58
		OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.08.52	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	114,95
		CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.08.53	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.	239,36

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.09 RIEGO

27.09.01	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm ² , de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	2,87
----------	----	---	------

DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.09.02	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm ² , de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	4,09
----------	----	---	------

CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

27.09.03	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm ² , de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	5,40
----------	----	---	------

CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27.09.04	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm ² , de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.	7,15
----------	----	---	------

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

27.09.05	ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.	0,39
----------	----	--	------

CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.09.06	m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.	1,99
----------	----	---	------

UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.09.07	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.	163,42
----------	----	--	--------

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.09.08	ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/C TE-HS-4.	198,04
----------	----	---	--------

CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.09.09	ud	VALVULA ELECTRICA 150 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	202,06
----------	----	--	--------

DOSCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

27.09.10	ud	VALVULA ELECTRICA 200 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.	253,59
----------	----	--	--------

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.09.11	ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.	52,10
		CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
27.09.12	ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2" Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.	48,08
		CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
27.09.13	ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2" Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.	23,11
		VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS	
27.09.14	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.09.15	ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°	6,43
		SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.09.16	ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo van-12 de rain-bird o similar para 15° de elevacion de trayectoria	11,91
		ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.09.17	ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG	9,95
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.09.18	ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.	151,26
		CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.09.21	m	CONEXION ELECTRICA suministro e instalacion de cables electricos de conexion de electrovalvulas con programador incluyendo conducciones de pvc corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.	7,64
		SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.10 JARDINERIA			
27.10.01	m2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.	0,76
		CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.10.02	m2	ROZA MANUAL DEL TERRENO Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.	0,69
		CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.10.03	m2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.	0,17
		CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.04	m2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.	0,55
		CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
27.10.05	m2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.10.06	m3	SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.	18,93
		DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.07	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	27,03
		VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	
27.10.08	m3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.	42,23
		CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
27.10.09	m2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.	2,83
		DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.	4,13
		CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
27.10.11	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,18
		UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.10.12	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,30
		UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
27.10.13	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.10.14	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.	16,52
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS			
27.10.15	m2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.	7,53
SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS			
27.10.16	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10% , Festuca ovina duriuscula al 30 % , Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 % , en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.	1,15
UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS			
27.10.17	ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachychiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	61,74
SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
27.10.18	ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18 Brachychiton populnenum (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.	75,84
SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS			
27.10.19	ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD. Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	62,18
SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS			
27.10.20	ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olivio) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	376,01
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS			
27.10.21	ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad transplantada.	912,23
NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS			
27.10.22	ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT. Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	8,08
OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS			
27.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	23,72
VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
27.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	468,83
		CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
27.10.25	ud	CORTEDERIA SELLOANA suministro y plantacion de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	8,17
		OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.26	ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tonco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	373,18
		TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
27.10.27	ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO Howea forsteriana (Kentia) de 12,5 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.	37,94
		TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.28	ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoyo, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego	9,17
		NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
27.10.29	ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia revoluta de 1,50 metros de altura	163,04
		CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.30	ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe variegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30	51,84
		CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
27.10.31	ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.	126,19
		CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
27.10.32	ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT. Bougainvillea glabra (Bougainvillea) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.	27,87
		VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
27.10.33	ud	BIGNONIA RADICANS Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3	21,62
		VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	
27.10.34	ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI. suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano	23,78
		VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
27.10.35	m2	ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.	3,26
		TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
27.10.36	m2	CESPED formacion de cespced fino de gramíneas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray-grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennncross	3,55
		TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 27.11 VARIOS			
27.11.01	ud	REPARACION DE ARQUETA REGISTRO Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para revestir de 1/2 pie maciza juntas con mortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.	158,71
		CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
27.11.02	ud	REPARACION DE TUBO Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcionamiento	50,99
		CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.11.03	ud	REPARACION DE VALLA METALICA Ud de reparacion de valla metalica, enderazamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.	42,96
		CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
27.11.04	ud	RECOLOCACION DE ARQUETA Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro nivel.	182,79
		CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
27.11.05	ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA corte de perfilera metalica o señales urbanas de un modulo galvanizado. incluso retirada a contenedor y transporte.	23,94
		VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD			
SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS			
28.01.01	ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).	7,18
		SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	
28.01.02	ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).	13,08
		TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	
28.01.03	m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	9,41
		NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.01.04	m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5,28
		CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
28.01.05	m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	5,60
		CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
28.01.06	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjales, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estacas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,42
		SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.01.07	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.	12,85
		DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.01.08	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	6,75
		SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.01.09	ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.	26,67
		VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.01.10	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.	4,00
		CUATRO EUROS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.01.11	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=150$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	122,09
		CIENTO VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	
28.01.12	ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..	30,72
		TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.01.13	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.	32,60
		TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
28.01.14	m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.	12,02
		DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
28.01.15	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.	5,77
		CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.01.16	m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, enredada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.	13,02
		TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS	
28.01.17	m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiluz ultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.	1,68
		UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
SUBCAPÍTULO 28.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES			
28.02.01	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,44
		DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.02.02	ud	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,63
		TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.02.03	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,63
		DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.02.04	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,97
		UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.02.05	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,49
		DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.02.06	ud	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,94
		CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.02.07	ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,96
		SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.08	ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	14,16
		CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS	
28.02.09	ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,72
		TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.10	ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,58
		CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.02.11	ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	6,26
		SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	
28.02.12	ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,85
		CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.02.13	ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	15,56
		QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.14	ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	11,00
		ONCE EUROS	
28.02.15	ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	25,48
		VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.02.16	ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,90
		SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	
28.02.17	ud	PARKA PARA EL FRÍO Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	11,17
		ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
28.02.18	ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,51
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
28.02.19	ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	3,40
		TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.02.20	ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,91
		CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.02.21	ud	PAR GUANTES DE NITRILO Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,55
		DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.02.22	ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,83
		UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.02.23	ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	4,54
		CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.02.24	ud	PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.25	ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	13,64
		TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.02.26	ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	40,92
		CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.27	ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.28	ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	7,40
		SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.02.29	ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	9,99
		NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.02.30	ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,46
		DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.02.31	ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	1,78
		UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.02.32	ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.33	ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	9,35
		NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.02.34	ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	22,82
		VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.02.35	ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.	2,65
		DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR			
28.03.01	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	3,62
			TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
28.03.02	m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.	4,25
			CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
28.03.03	ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	95,61
			NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMO
28.03.04	ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	461,42
			CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
28.03.05	ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.	133,59
			CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
28.03.06	ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliuretano expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibuteno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. .	282,95
			DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
28.03.07	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	99,64
			NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
28.03.08	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	117,78
			CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.03.09	ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	132,91
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS			
28.03.10	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	145,01
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS			
28.03.11	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	157,12
CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS			
28.03.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	178,31
CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS			
28.03.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	187,38
CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.03.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	220,68
DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS			
28.03.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	208,57
DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS			
28.03.16	ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.	8.890,70
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS			
28.03.17	ud	CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2 Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.	7.766,76
SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.03.18	m2	ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.	242,46
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS			
28.03.19	ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m2 Estructura metálica de elevación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, realizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.	1.128,87
MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
SUBCAPÍTULO 28.04 SEÑALIZACIÓN Y PORTECCIÓN			
28.04.01	m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	0,72
		CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.04.02	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.	1,82
		UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.04.03	m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	4,65
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.04.04	ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.	4,12
		CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
28.04.05	ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	4,37
		CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.04.06	ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	12,53
		DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.04.07	ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO Piqueta de medidada 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	5,72
		CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.04.08	ud	PIQUETA 10x10x40 cm. Piqueta de medidada 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.	2,75
		DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
28.04.09	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	11,40
		ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
28.04.10	ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	13,20
		TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.04.11	ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	15,69
		QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.04.12	ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	14,39
		CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
28.04.13	ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	22,97
		VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.04.14	ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	7,86
		SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
28.04.15	ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.	13,68
		TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.04.16	ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.	30,58
		TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
28.04.17	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.	3,93
		TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
28.04.18	ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,30
		CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
28.04.19	ud	CINTURÓN REFLECTANTE Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	4,64
		CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.20	ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,06
		CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
28.04.21	ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE Correa super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.	5,34
		CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.22	ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97.	6,70
		SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
28.04.23	ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS Cartel de vinilo pintado (carteles de obra, etc), de advertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm.colocado siempre en lugar visible.	77,94
		SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
28.04.24	ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO UD Protección de 50 Ud. de mobiliario vario, mediante enbalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.	10,20
		DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	
28.04.25	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	174,80
		CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
28.04.26	ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.	326,72
		TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
28.04.27	ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo	3,23
		TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS	
28.04.28	ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.	2,87
		DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
28.04.29	ml	SECTORIZACION CON PLASTICOS Sectorizacion mediante la colocacion de plastico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.	8,49
		OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 00 DEMOLICIONES					
SUBCAPÍTULO 000 DEMOLICIONES					
00.01	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA HGÓN.CELUL. Demolición de cubiertas planas, de 0,20 m. de altura media, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,700 h.	Peón especializado	13,94	9,76	
O01OA070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M06CM010	0,500 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,87	
M06MI010	0,500 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,82	
TOTAL PARTIDA					21,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
00.02	m2	DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM. Demolición de cubiertas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,700 h.	Peón especializado	13,94	9,76	
O01OA070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
TOTAL PARTIDA					19,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.03	ud	DEMOL.ELEM.SALIENTES DE CUB. Demolición de elementos salientes en cubiertas de todo tipo, tales como chimeneas, ventilaciones, etc, de hasta 1,50 m. de altura máxima, por medios manuales, i/limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	3,200 h.	Peón especializado	13,94	44,61	
O01OA070	3,200 h.	Peón ordinario	13,82	44,22	
TOTAL PARTIDA					88,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
00.07	m2	DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,370 h.	Ayudante	14,52	5,37	
O01OA070	0,370 h.	Peón ordinario	13,82	5,11	
TOTAL PARTIDA					10,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
00.08	m2	DEMOL.CUB.PAN.SANDWICH D.CHAPA Demolición de cubrición de paneles tipo sandwich de doble chapa nervada, incluidos caballetes, limas, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,420 h.	Ayudante	14,52	6,10	
O01OA070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
TOTAL PARTIDA					11,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
00.09	m.	LEVANTADO BARANDILLAS A MANO Levantado de barandillas y pasamanos de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,210 h.	Ayudante	14,52	3,05	
O01OA070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA					5,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.10	m.	LEVANT.VALLADOS LIGEROS MANO Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,210 h.	Ayudante	14,52	3,05	
O01OA070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	

TOTAL PARTIDA 5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.11	m2	LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO Levantado, por medios manuales, de mampara fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes, i/retirada previa del acristalamiento existente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada de escombros a contenedor, y p.p. de medios auxiliares, sin transporte a vertedero			
O01OA050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	

TOTAL PARTIDA 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

00.12	m2	LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	

TOTAL PARTIDA 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

00.13	m2	LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER. Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,550 h.	Ayudante	14,52	7,99	
O01OA070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	

TOTAL PARTIDA 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.14	m2	LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	

TOTAL PARTIDA 11,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.15	m2	LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales y con recuperación del material desmontado, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares!			
O01OA050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
O01OA070	0,650 h.	Peón ordinario	13,82	8,98	

TOTAL PARTIDA 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.16	m.	LEVANTADO CAPIALZADOS A MANO Levantado de capialzados y demás elementos de persianas o cierres enrollables, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,360 h.	Oficial segunda	15,34	5,52	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	

TOTAL PARTIDA 10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.17		m.	LEVANTADO DE PERSIANAS Levantado de persianas de cualquier tipo, incluso elementos de fijación y cuelgue, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,360	h.	Oficial segunda	15,34	5,52	
O01OA070	0,360	h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
TOTAL PARTIDA						10,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

00.18		m2	LEVANTADO DE VIDRIERIA Levantado de vidrios de cualquier clase en carpinterías exteriores o interiores por medios manuales con apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,180	h.	Oficial segunda	15,34	2,76	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
TOTAL PARTIDA						5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

00.19		u	DESMONTAJE TOMAS VD, CONECTORIZAR Y EXCANEAR Desmontaje de tomas de voz y datos, con su posterior conectorizado y excaneado.			
O01OA030	8,360	h.	Oficial primera	16,16	135,10	
O01OA070	4,180	h.	Peón ordinario	13,82	57,77	
PAUX054	5,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,05	
M053	3,500	h	Pequeña maquinaria taller	0,51	1,79	
TOTAL PARTIDA						194,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

00.20		u	ANULACIÓN P.LUZ/T. DE CORRIENTE TFNO/TV Y DTOS Anulación de P. de luz (interruptores y conmutadores) tomas de corriente, teléfonos y televisión, con retirada caja empotrable o de superficie y cableado hasta caja de derivación.			
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
TOTAL PARTIDA						7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

00.21		ud	LEVANT. INSTALAC. TV-FM Levantado de la instalación de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
TOTAL PARTIDA						17,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.22		ud	LEVANT.MECANISMOS ELÉCTRICOS Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.			
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
TOTAL PARTIDA						3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.23		ud	LEVANT.APARATOS DE ILUMINACIÓN Levantado de aparatos de iluminación por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
TOTAL PARTIDA						3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.24		ud	LEVANTADO AP.SANITARIOS			
			Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluida la retirada a contenedor o su apodio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,580	h.	Oficial primera	16,16	9,37	
O01OA070	0,580	h.	Peón ordinario	13,82	8,02	
TOTAL PARTIDA						17,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.25		ud	LEVANTADO BAÑERA/DUCHA			
			Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios manuales, incluida retirada a contenedor o acopio, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,150	h.	Oficial primera	16,16	18,58	
O01OA070	1,150	h.	Peón ordinario	13,82	15,89	
TOTAL PARTIDA						34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.26		ud	DESMONTAJE GRIFERIA			
			Levantado de griferia con o sin recuperación del mismo, incluida retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,080	h.	Oficial primera	16,16	1,29	
O01OA070	0,080	h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
TOTAL PARTIDA						2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.27		m.	DEM.ARQ-SUMIDERO L.MAC. A MANO			
			Demolición de arquetas-sumidero corridas, de ladrillo macizo, por medios manuales, incluso desmontado de rejillas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,450	h.	Peón ordinario	13,82	6,22	
TOTAL PARTIDA						6,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

00.28		m.	DEM.SAN.COLG.T.PVC D<30 A MANO			
			Demolición de colectores de saneamiento colgados, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,130	h.	Oficial segunda	15,34	1,99	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
TOTAL PARTIDA						5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.29		u	LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA 1 CIRCUITO			
			Levantado de canalizaciones eléctricas de 1 circuito, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas, limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares			
O01OA040	1,700	h.	Oficial segunda	15,34	26,08	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA						39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

00.30		u	ANULACIÓN PUNTO DE AGUA			
			Anulación de punto de agua en tubería de cualquier clase,levantado de la tubería y sus elementos hasta llave de corte, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,120	h.	Oficial primera	16,16	1,94	
O01OA070	0,120	h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
PAUX054	3,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA						3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.31		u	ANULACIÓN PUNTO DE DESAGÜE			
			Anulación de punto de desagüe en tubería de cualquier clase, incluso levantado de tubería y accesorios, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,120	h.	Oficial primera	16,16	1,94	
O01OA070	0,120	h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
PAUX054	3,000	u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
TOTAL PARTIDA						3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.32		ud	LEVANTADO RADIADORES A MANO			
			Levantado de radiadores y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,300	h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
O01OA070	0,300	h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
TOTAL PARTIDA						8,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.33		u	ANULACION DE TOMA DE GASES			
			Anulación de toma de gases medicinales y conducción hasta derivación, incluso limpieza y retirada a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,490	h.	Oficial segunda	15,34	7,52	
O01OA070	0,280	h.	Peón ordinario	13,82	3,87	
TOTAL PARTIDA						11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.34		u	LEVANTADO DE APARATO DE a/a			
			Levantado de aparato de aire acondicionado incluso conducciones, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,580	h.	Oficial segunda	15,34	8,90	
O01OA070	0,300	h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
TOTAL PARTIDA						13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

00.35		ud	LEVANTADO INSTAL. DE CALEFAC. 1 ESTANCIA			
			Levantado de tuberías de calefacción y fijaciones en una estancia, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	3,700	h.	Oficial primera	16,16	59,79	
O01OA070	3,700	h.	Peón ordinario	13,82	51,13	
TOTAL PARTIDA						110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.36		u	LEVANTADO DE MECANISMOS DE PCI			
			Levantado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios por medios manuales, con o sin recuperación de los mismo, incluso desconexiones y limpieza, con p.p. de medios auxiliares			
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
TOTAL PARTIDA						4,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.37		m	DEMOLICION CONDUCTO VENTILACION A/A			
			Demolición de conducto de ventilación o de A/A, doble o sencillo, de fibrocemento, cerámico, escayola o chapa incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,210	h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
O01OA070	0,210	h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA						6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.40	m	LEVANTADO DE CANALIZACIONES Levantado de canalizaciones de cualquier tipo hasta 50 mm de diámetro, incluso picado en todo tipo de tabique o muro y retirada de tubos, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
O01OA070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
TOTAL PARTIDA					6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

00.41	m2	DEMOLIC.ALICATADOS A MANO Demolición de alicatados plaquetas y material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
TOTAL PARTIDA					10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.42	m2	PICADO GUARN.YESO VERT.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,680 h.	Peón ordinario	13,82	9,40	
TOTAL PARTIDA					9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

00.43	m2	PICADO GUARN.YESO HORZ.A MANO Picado de guarnecidos de yeso en paramentos horizontales, por medios manuales, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,100 h.	Peón ordinario	13,82	15,20	
TOTAL PARTIDA					15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

00.44	m2	PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,650 h.	Peón especializado	13,94	9,06	
M06MI010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

00.45	m2	PICADO ENFOS.CEM.HORZ.C/MART. Picado de enfoscados de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	1,050 h.	Peón especializado	13,94	14,64	
M06MI010	0,600 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,98	
TOTAL PARTIDA					15,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

00.46	m2	LEVANTADO REVEST. MADERA O PVC Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o PVC en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, accesorios y picado de material de agarre, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
TOTAL PARTIDA					6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.47	m2	PIC.TIROLESA CEM.HORZ.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos horizontales, con martillo eléctrico y/o por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares..			
O01OA060	1,150 h.	Peón especializado	13,94	16,03	
M06MI010	0,650 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,07	
TOTAL PARTIDA					17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

00.48	m2	PIC.TIROLESA CEM.VERT.C/MART. Picado de tirolesa de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,900 h.	Peón especializado	13,94	12,55	
M06MI010	0,400 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,66	
TOTAL PARTIDA					13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

00.49	m2	DEMOL.FALSEO TECHO CAÑIZO MANO Demolición de falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
TOTAL PARTIDA					5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

00.50	m2	DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, y eso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,430 h.	Peón ordinario	13,82	5,94	
TOTAL PARTIDA					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00.51	m2	DEMOL.F.T. DESMONTABLE Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios manuales, i/placas, perfilera, y elementos de sujeccion a forjado, con recuperación o no, apilado y traslado a pie de carga, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,860 h.	Peón especializado	13,94	11,99	
TOTAL PARTIDA					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.52	m2	DESMONTAJE PLACAS FALSO TECHO Desmontaje de placas de falso techo desmontable de escayola o cartón-y eso, sin retirar la perfilera, incluso limpieza y apilado en zona de acopio.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
PAUX054	3,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,03	
M053	0,170 h	Pequeña maquinaria taller	0,51	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

00.54	m2	DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble y sus revestimientos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,700 h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
TOTAL PARTIDA					9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.55	m2	DEMOL.TABIQUE LAD.HUECO SENC. Demolición de tabiques de ladrillo hueco sencillo y sus revestimientos, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	
TOTAL PARTIDA					7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

00.56	m2	DEMOLICION TABIQUE CARTON-YESO Demolicon de tabique de placas de carton-yeso y sus revestimientos con p.p. de perfilera, incluso limpoieza y carga de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
O01OA070	0,110 h.	Peón ordinario	13,82	1,52	
PAUX054	5,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,05	
M053	0,220 h	Pequeña maquinaria taller	0,51	0,11	
TOTAL PARTIDA					3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.57	m2	DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,150 h.	Peón ordinario	13,82	15,89	
TOTAL PARTIDA					15,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

00.58	m2	DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART. Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	2,200 h.	Peón especializado	13,94	30,67	
M06MR010	2,200 h.	Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.	4,80	10,56	
TOTAL PARTIDA					41,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

00.59	m2	DEM.MURO BLOQ.HGÓN.HUECO.MAN. Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón huecos, de hasta 30 cm. de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,950 h.	Peón especializado	13,94	13,24	
O01OA070	0,950 h.	Peón ordinario	13,82	13,13	
TOTAL PARTIDA					26,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

00.60	m3	DEMOL.MURO H.M.CON COMPRESOR Demolición de muros de hormigón en masa de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	1,800 h.	Peón especializado	13,94	25,09	
O01OA070	1,800 h.	Peón ordinario	13,82	24,88	
M06CM040	1,800 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	9,09	16,36	
M06MP110	0,600 h.	Martillo manual perforador neumat.20 kg	1,23	0,74	
TOTAL PARTIDA					67,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

00.62	m2	DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, y su material de agarre por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,750 h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
TOTAL PARTIDA					10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
00.63	m2	LEVANTADO PAVIMENTOS LIGEROS Levantado de pavimento flexible de moqueta, linoleo, pvc, corcho, laminados, flotantes etc. incluso picado y limpieza de material de agarre, incluida la retirada de escombros a contenedor sin transporte a vertedero con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
O01OA060	0,180 h.	Peón especializado	13,94	2,51	
TOTAL PARTIDA					5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

00.64	m2	DEMOLICIÓN PAVIMENTOS CONTINUOS Demolición de pavimentos continuos y en masa, con compresor, hasta 5 cm de espesor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,420 h.	Peón especializado	13,94	5,85	
O01OA070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
M06CM010	0,200 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,35	
M06MI010	0,200 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,33	
TOTAL PARTIDA					12,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

00.66	m2	DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M06CM030	0,220 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,54	
M06MR110	0,220 h.	Martillo manual rompedor neum. 22 kg.	0,71	0,16	
TOTAL PARTIDA					14,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00.68	m3	APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco o placas de carton-yeso, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	8,600 h.	Peón ordinario	13,82	118,85	
TOTAL PARTIDA					118,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

00.69	u	DESMONTAJE DE ACCESORIOS DE BAÑO Desmontaje de los accesorios de un baño tipo completo, con o sin recuperacion de los mismos, incluso apilado en zona de acopio o retirada a contenedor sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,550 h.	Peón ordinario	13,82	7,60	
TOTAL PARTIDA					7,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

00.72	m3	CARGA.ESCOMB.EN SACOS Carga de escombros en sacos y evacuación, por medios manuales, sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas.			
O01OA070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
TOTAL PARTIDA					41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

00.73	ud	ALQ. CONTENEDOR 6 m3. Servicio de entrega y recogida de contenedor de 6 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.			
M13O140	1,000 ud	Entreg. y recog. cont. 6 m3. d<10 km	132,20	132,20	
M07N060	1,000 ud	Canon de desbroce a vertedero	4,20	4,20	
TOTAL PARTIDA					136,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
SUBCAPÍTULO 001 MOVIMIENTO DE TIERRAS					
01.01	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MANO			
		Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	0,295 h.	Peón ordinario	13,82	4,08	
TOTAL PARTIDA					4,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
01.02	m2	RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO			
		Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	0,344 h.	Peón ordinario	13,82	4,75	
TOTAL PARTIDA					4,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.03	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	1,523 h.	Peón ordinario	13,82	21,05	
TOTAL PARTIDA					21,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
01.04	m3	EXC.VAC.MANUAL.TERR.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	1,965 h.	Peón ordinario	13,82	27,16	
TOTAL PARTIDA					27,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS					
01.05	m3	EXC.VAC.TERR.DUROS C/COMPRES.			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA060	0,393 h.	Peón especializado	13,94	5,48	
001OA070	0,295 h.	Peón ordinario	13,82	4,08	
M06CM030	0,344 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,84	
M06MI010	0,344 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,56	
TOTAL PARTIDA					10,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.06	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	0,019 h.	Peón ordinario	13,82	0,26	
M05RN020	0,040 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	1,39	
TOTAL PARTIDA					1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.07	m3	EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS			
		Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
001OA070	0,024 h.	Peón ordinario	13,82	0,33	
M05RN030	0,049 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	40,86	2,00	
TOTAL PARTIDA					2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.08	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP Excavación a cielo abierto, en terrenos duros, con martillo rompedor, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,099 h.	Peón ordinario	13,82	1,37	
M05RN060	0,246 h.	Retro-pala con martillo rompedor	41,89	10,30	
TOTAL PARTIDA					11,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.09	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,720 h.	Peón ordinario	13,82	23,77	
TOTAL PARTIDA					23,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
01.10	m3	EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,200 h.	Peón ordinario	13,82	30,40	
TOTAL PARTIDA					30,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
01.11	m3	EXC.ZANJA C/COMPR. <2m. T.DURO Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,820 h.	Peón especializado	13,94	11,43	
O01OA070	0,620 h.	Peón ordinario	13,82	8,57	
M06CM010	0,450 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,78	
M06MI010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					21,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
01.12	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.FLOJO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,300 h.	Peón ordinario	13,82	31,79	
M08RI010	0,750 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	1,76	
TOTAL PARTIDA					33,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
01.13	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	3,500 h.	Peón ordinario	13,82	48,37	
M08RI010	0,800 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	1,87	
TOTAL PARTIDA					50,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS					
01.14	m3	EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,850 h.	Peón ordinario	13,82	25,57	
TOTAL PARTIDA					25,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.15	m3	EXC.POZOS A MANO <2m.T.COMPACT. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,220 h.	Peón ordinario	13,82	30,68	
TOTAL PARTIDA					30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.16	m3	EXC.POZOS C/COMPR. T.DURO <2m. Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos duros, con compresor, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,820 h.	Peón especializado	13,94	11,43	
O01OA070	0,620 h.	Peón ordinario	13,82	8,57	
M06CM010	0,450 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,78	
M06MI010	0,450 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,74	
TOTAL PARTIDA					21,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.17	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.FLOJO Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
M08RI010	0,850 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	1,99	
TOTAL PARTIDA					36,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.18	m3	EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	3,620 h.	Peón ordinario	13,82	50,03	
M08RI010	0,900 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	2,11	
TOTAL PARTIDA					52,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.19	m2	COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
M08RT020	0,150 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 2,5 t.	27,58	4,14	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	
TOTAL PARTIDA					24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

01.20	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P01AF040	1,700 t.	Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25	7,24	12,31	
M08NM020	0,015 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	0,89	
M08RN020	0,095 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.	32,70	3,11	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
TOTAL PARTIDA					18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.21	m3	RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P01AF100	1,600 t.	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	9,51	15,22	
M08RT030	0,040 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 7,5 t.	35,75	1,43	
M08NM020	0,020 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	1,19	
TOTAL PARTIDA					19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.22	m3	RELL.TIERR.ZANJA MANO C/APORT. Relleno y extendido con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,820 h.	Peón ordinario	13,82	11,33	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	
TOTAL PARTIDA					28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.23	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR. Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas, por medios manuales, con pisón compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, con aporte de tierras, incluso carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	1,600 h.	Peón ordinario	13,82	22,11	
M07AA020	0,100 h.	Dumper autocargable 2.000 kg.	5,82	0,58	
M08RI010	0,800 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,34	1,87	
P01DW050	1,000 m3	Agua obra	0,72	0,72	
P01AA010	1,000 m3	Tierra vegetal	16,36	16,36	
TOTAL PARTIDA					41,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.24	m3	RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,720 h.	Peón ordinario	13,82	9,95	
M08RL010	0,050 h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,91	0,25	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,09	
TOTAL PARTIDA					26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.25	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.DUROS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,340 h.	Peón ordinario	13,82	4,70	
TOTAL PARTIDA					4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.26	m2	REFIN.MAN.ZANJA/POZO T.FLOJOS Refinado de paredes y fondos de zanjas, pozos y bataches, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
TOTAL PARTIDA					4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
01.27	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.FLOJO Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia floja, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,270 h.	Peón ordinario	13,82	3,73	
TOTAL PARTIDA					3,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					
01.28	m2	REFINADO MAN.VACIADOS T.DUROS Refinado de paredes y fondos de vaciados, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, en excavaciones realizadas por máquinas, con extracción y extendido de las tierras en los bordes, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,330 h.	Peón ordinario	13,82	4,56	
TOTAL PARTIDA					4,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
01.29	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MANO Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios manuales, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,220 h.	Peón ordinario	13,82	3,04	
TOTAL PARTIDA					3,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS					
01.30	m2	EXPLAN/REF/NIV.TERRENO A MÁQ. Explanación, refino y nivelación de terrenos, por medios mecánicos, en terrenos limpiados superficialmente con máquinas, con p.p. de medios auxiliares.			
M08NM020	0,010 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	0,59	
TOTAL PARTIDA					0,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO HORIZONTAL						
SUBCAPÍTULO 002 SANEAMIENTO HORIZONTAL						
02.01		ud	ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO			
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.						
O01OA040	0,729	h.	Oficial segunda	15,34	11,18	
O01OA060	1,459	h.	Peón especializado	13,94	20,34	
M06CM010	0,973	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	1,68	
M06MI010	0,973	h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,60	
E02ES020	7,004	m3	EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO	50,24	351,88	
P02THE150	8,000	m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,57	84,56	
P01HM020	0,720	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	53,31	
TOTAL PARTIDA						524,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
02.02		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm			
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.						
O01OA030	0,486	h.	Oficial primera	16,16	7,85	
O01OA060	0,973	h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,016	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH020	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	27,56	27,56	
P02EAT090	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	9,75	9,75	
TOTAL PARTIDA						63,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
02.03		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm			
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.						
O01OA030	0,584	h.	Oficial primera	16,16	9,44	
O01OA060	1,167	h.	Peón especializado	13,94	16,27	
M05RN020	0,137	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,76	
P01HM020	0,025	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH030	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	45,25	45,25	
P02EAT100	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	17,27	17,27	
TOTAL PARTIDA						94,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
02.04		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x30 cm			
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.						
O01OA030	0,584	h.	Oficial primera	16,16	9,44	
O01OA060	1,167	h.	Peón especializado	13,94	16,27	
M05RN020	0,098	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	3,40	
P01HM020	0,009	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	0,67	
P02EAH010	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	20,78	20,78	
P02EAT080	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	7,87	7,87	
TOTAL PARTIDA						58,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.05		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,653	h.	Oficial primera	16,16	26,71	
O01OA060	0,827	h.	Peón especializado	13,94	11,53	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P03AM070	0,390	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,37	
P02EAT020	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	15,27	15,27	
TOTAL PARTIDA						63,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06		ud	ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x38x60 cm. Arqueta de registro de 51x38x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,936	h.	Oficial primera	16,16	31,29	
O01OA060	1,780	h.	Peón especializado	13,94	24,81	
P01HM020	0,058	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,29	
P01LT020	0,110	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	9,89	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P03AM070	0,470	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,45	
P02EAT030	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	20,31	20,31	
TOTAL PARTIDA						95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.07		ud	ARQUETA LADRI.SIFÓNICA 51x51x65 cm. Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigón, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,936	h.	Oficial primera	16,16	31,29	
O01OA060	1,780	h.	Peón especializado	13,94	24,81	
P01HM020	0,058	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,29	
P01LT020	0,110	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	9,89	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02CVC400	1,000	ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT030	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	20,31	20,31	
TOTAL PARTIDA						98,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.08		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,486	h.	Oficial primera	16,16	7,85	
O01OA060	0,973	h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,025	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH020	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	27,56	27,56	
P02EAT090	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	9,75	9,75	
P02EAT170	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA						69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09		ud	ARQUETA SIFÓNICA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,630	h.	Oficial primera	16,16	10,18	
O01OA060	1,167	h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP010	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	13,66	13,66	
P02EAP200	1,000	ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	5,73	5,73	
P02EAV060	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	21,15	21,15	
TOTAL PARTIDA						67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.10		ud	ARQ.ABIERTA PREF.PVC C/REJA PVC 30x30 cm Arqueta prefabricada abierta de PVC de 30x30 cm. de medidas interiores, protegida con rejilla del mismo material; completa: con reja y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,630	h.	Oficial primera	16,16	10,18	
O01OA060	1,167	h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP150	1,000	ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	13,41	13,41	
P02EAV060	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	21,15	21,15	
TOTAL PARTIDA						61,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.11		ud	ARQ.ABIERTA PREF.HM C/REJA HA 40x40x20cm Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior, de 40x40x20 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,486	h.	Oficial primera	16,16	7,85	
O01OA060	0,973	h.	Peón especializado	13,94	13,56	
M05RN020	0,117	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	4,06	
P01HM020	0,016	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH017	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	16,55	16,55	
P02EAT130	1,000	ud	Marco/reja cuadrada HA 40x40cm	9,75	9,75	
TOTAL PARTIDA						52,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.12		ud	ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,770	h.	Oficial primera	16,16	28,60	
O01OA060	1,517	h.	Peón especializado	13,94	21,15	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,045	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,05	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P02CVC010	1,000	ud	Codo M-H PVC jelást. 45° D=160mm	12,40	12,40	
P02EAT020	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	15,27	15,27	
TOTAL PARTIDA						86,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.13		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,926	h.	Oficial primera	16,16	31,12	
O01OA060	1,576	h.	Peón especializado	13,94	21,97	
P01HM020	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,92	
P01LT020	0,090	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	8,09	
P01MC040	0,035	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P01LG160	2,500	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,64	1,60	
P03AM070	0,570	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,54	
P01HM010	0,035	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,59	
TOTAL PARTIDA						76,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.14		ud	ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,945	h.	Oficial primera	16,16	31,43	
O01OA060	0,973	h.	Peón especializado	13,94	13,56	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P01LG160	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,64	1,28	
P03AM070	0,430	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,41	
P01HM010	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,89	
TOTAL PARTIDA						59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.15	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x1m.C/BOMBA Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con bomba de impulsión de fecales de 0,75 kW., instalada en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	5,447 h.	Oficial primera	16,16	88,02	
O01OA060	2,724 h.	Peón especializado	13,94	37,97	
P01HA020	0,225 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	17,16	
P03AM070	2,250 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,14	
P01LT020	0,500 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	44,96	
P01MC040	0,250 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	19,82	
P01MC010	0,085 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	4,95	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT060	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	37,84	37,84	
M01DS170	0,973 ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	409,33	398,28	
TOTAL PARTIDA					654,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.16	ud	ARQUETA BOMBEO 1x1x2m. C/2 BOMBAS Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de 100x100x200 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con mortero de cemento M-15; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y con dos bombas de impulsión de fecales de 0,75 kW., instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 12/18 m3/hora, hasta una altura de 6 m., terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	10,895 h.	Oficial primera	16,16	176,06	
O01OA060	5,447 h.	Peón especializado	13,94	75,93	
P01HA020	0,225 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	17,16	
P03AM070	2,250 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,14	
P01LT020	1,000 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	89,91	
P01MC040	0,500 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	39,63	
P01MC010	0,170 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	9,90	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
P02EAT060	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	37,84	37,84	
M01DS170	1,945 ud	Bomba impulsión fecales 0,75 kW	409,33	796,15	
TOTAL PARTIDA					1.248,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.17	ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm. Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,630 h.	Oficial primera	16,16	10,18	
O01OA060	1,167 h.	Peón especializado	13,94	16,27	
P01AA020	0,009 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,14	
P02EAP010	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	13,66	13,66	
P02EAV060	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	21,15	21,15	
TOTAL PARTIDA					61,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.18	m.	ARQUETA LADRI.SUMIDERO SIFÓN 38x65 Arqueta sumidero sifónica de 38x65 cm. de sección útil, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, e incluso con rejilla plana desmontable de fundición dúctil y cerco de perfil L, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,712 h.	Oficial primera	16,16	27,67	
O01OA060	0,856 h.	Peón especializado	13,94	11,93	
P01HM020	0,065 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,81	
P01LT020	0,065 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	5,84	
P01MC040	0,035 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,77	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF060	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400	42,91	57,20	
P02CVC400	1,000 ud	Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.	3,65	3,65	
TOTAL PARTIDA					115,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.19	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.200x200 40mm Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,452 h.	Oficial primera	16,16	7,30	
P02EDF010	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	11,45	11,45	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.20	ud	SUM.SIF.FUND.C/REJ.FUND.400x400 105mm Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,481 h.	Oficial primera	16,16	7,77	
P02EDF040	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	51,86	51,86	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					60,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.21	ud	SUMID.SIF.INDUSTRIAL T.P. A.INOX. 30x30 SV Sumidero sifónico industrial de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical u horizontal, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 30x30 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 100 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,243 h.	Oficial primera	16,16	3,93	
P17KA223	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	319,87	319,87	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					325,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.22		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,50m. Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y de 150 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	5,350	h.	Oficial primera	16,16	86,46	
O01OA060	3,647	h.	Peón especializado	13,94	50,84	
P01HA020	0,135	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	10,30	
P03AM070	1,350	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,28	
P01LT020	0,375	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	33,72	
P01MC040	0,190	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	15,06	
P01MC010	0,070	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	4,08	
P02EPW020	5,000	ud	Pates acero galvanizado 30x25	4,29	21,45	
P02EPO010	1,000	ud	Tapa circular HA h=60 D=625	55,27	55,27	
TOTAL PARTIDA						278,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.23		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m. Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido, terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	7,782	h.	Oficial primera	16,16	125,76	
O01OA060	5,156	h.	Peón especializado	13,94	71,87	
P01HA020	0,180	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	13,73	
P03AM070	1,800	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,71	
P01LT020	0,625	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	56,19	
P01MC040	0,320	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	25,36	
P01MC010	0,120	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	6,99	
P02EPW010	7,000	ud	Pates PP 30x25	3,06	21,42	
TOTAL PARTIDA						323,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.24		ud	POZO ABSORCIÓN LADRILLO D=100 cm. h=3m. Pozo de absorción de 100 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad, construido en su parte inferior con fábrica de ladrillo hueco doble a tizón sin revestir, para permitir el paso del agua, recibido con mortero de cemento M-5, y colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 20 cm. de espesor; y en su parte superior con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido, con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, incluso relleno de grava filtrante hasta 1,70 m. de profundidad y p.p. de recibido de cerco y tapa de hormigón armado prefabricada y pates de polipropileno, para su registro y limpieza periódica, terminado y sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	11,672	h.	Oficial primera	16,16	188,62	
O01OA060	5,836	h.	Peón especializado	13,94	81,35	
P01AG130	1,350	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	23,30	
P01HM020	0,180	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	13,33	
P01LT020	0,470	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	42,26	
P01LH020	0,380	mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	36,94	
A02A050	0,090	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	7,20	
A02A020	0,450	m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO	85,60	38,52	
P02EPW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	3,06	12,24	
P02EPO080	1,000	ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm	140,62	140,62	
TOTAL PARTIDA						584,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.25		ud	POZO SANEAM. PVC D=1000 h=1,50m Pozo de saneamiento para tubería corrugada D=1000 en PVC color teja de doble pared y pieza superior (cono) en polietileno alta densidad color negro h=1,5 m., colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. espesor, ligeramente armada con mallazo; incluso juntas elásticas para unión con la pieza cono D=1000, clip elastomérico de entrada/salida 1000/200 mm., pates de acceso (sin incluir marco/tapa, excavación ni relleno perimetral posterior), s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,973	h.	Oficial primera	16,16	15,72	
O01OA060	0,486	h.	Peón especializado	13,94	6,77	
M07CG020	0,243	h.	Camión con grúa 12 t.	55,16	13,40	
P01HA020	0,180	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	13,73	
P03AM070	1,150	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	1,09	
P01MC010	0,005	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,29	
P02EPC020	1,000	ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 H=1,50m	410,16	410,16	
P02EPC120	1,000	ud	Junta elást. unión cono D=1000	55,09	55,09	
P02EPC150	1,000	ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	23,46	23,46	
P02EPC130	4,000	ud	Pate de acero 4x 12,74	13,01	52,04	

TOTAL PARTIDA 591,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.26		m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=150 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 150 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,389	h.	Oficial primera	16,16	6,29	
O01OA060	0,389	h.	Peón especializado	13,94	5,42	
P01AA020	0,232	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,73	
P02THM010	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm	3,83	3,83	
P01HM020	0,071	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,26	

TOTAL PARTIDA 24,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.27		m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=200 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 200 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,389	h.	Oficial primera	16,16	6,29	
O01OA060	0,389	h.	Peón especializado	13,94	5,42	
P01AA020	0,329	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02THM020	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	4,38	4,38	
P01HM020	0,078	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,78	

TOTAL PARTIDA 27,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.28		m.	TUBO HM MACHICHEMBRADO D=300 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 300 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,389	h.	Oficial primera	16,16	6,29	
O01OA060	0,389	h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,329	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02THM030	1,000	m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	7,09	7,09	
P01HM020	0,089	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	6,59	

TOTAL PARTIDA 36,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.29	m.	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=400 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 400 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
O01OA060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	7,63	
P02THM040	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,38	10,38	
P01HM020	0,104 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,70	
TOTAL PARTIDA					43,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

02.30	m.	TUBO HM MACHIHEMBRADO D=500 mm Colector de saneamiento enterrado de hormigón en masa centrifugado de sección circular y diámetro 500 mm., con unión por junta machihembrada. Colocado en zanja, sobre una solera de hormigón HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, con corchetes de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,389 h.	Oficial primera	16,16	6,29	
O01OA060	0,389 h.	Peón especializado	13,94	5,42	
M05RN020	0,161 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	5,59	
P01AA020	0,574 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	9,24	
P02THM050	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	13,06	13,06	
P01HM020	0,117 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	8,66	
TOTAL PARTIDA					48,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.31	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,048 h.	Oficial primera	16,16	0,78	
O01OA060	0,048 h.	Peón especializado	13,94	0,67	
P01AA020	0,205 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,30	
P02TVO310	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3,65	3,65	
TOTAL PARTIDA					8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

02.32	m.	TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,048 h.	Oficial primera	16,16	0,78	
O01OA060	0,048 h.	Peón especializado	13,94	0,67	
P01AA020	0,215 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,46	
P02TVO320	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,21	4,21	
TOTAL PARTIDA					9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.33	m.		TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,098	h.	Oficial primera	16,16	1,58	
O01OA060	0,098	h.	Peón especializado	13,94	1,37	
P01AA020	0,232	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,73	
P02CVM010	0,160	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,99	1,44	
P02CVW010	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	
P02TVO010	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	6,04	6,04	
TOTAL PARTIDA						14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.34	m.		TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,146	h.	Oficial primera	16,16	2,36	
O01OA060	0,146	h.	Peón especializado	13,94	2,04	
P01AA020	0,249	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	4,01	
P02CVM020	0,160	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	16,64	2,66	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
P02TVO020	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	9,05	9,05	
TOTAL PARTIDA						20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.35	m.		TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 250mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,194	h.	Oficial primera	16,16	3,14	
O01OA060	0,194	h.	Peón especializado	13,94	2,70	
P01AA020	0,288	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	4,63	
P02CVM030	0,160	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm	74,93	11,99	
P02CVW010	0,005	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
P02TVO030	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	14,14	14,14	
TOTAL PARTIDA						36,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.36	m.		TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 315mm Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,243	h.	Oficial primera	16,16	3,93	
O01OA060	0,243	h.	Peón especializado	13,94	3,39	
P01AA020	0,329	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	5,29	
P02CVM040	0,160	ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	121,42	19,43	
P02CVW010	0,006	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,04	
P02TVO040	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	22,57	22,57	
TOTAL PARTIDA						54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.37	m.	TUBO DREN.PVC CORR.SIMPLE SN2 D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,165 h.	Oficial primera	16,16	2,67	
O01OA060	0,340 h.	Peón especializado	13,94	4,74	
P01AA020	0,070 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,202 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,49	
P02RVC040	1,000 m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	1,44	1,44	
P06BG320	2,200 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,76	
TOTAL PARTIDA					15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.38	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRAN.SN2 D=100mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
O01OA050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,64	
P02ECV100	2,000 ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130	25,10	50,20	
TOTAL PARTIDA					59,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

02.39	m.	CAN.PVC C/REJ.PEAT. PVC BLANCO 500x130mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC blanco, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
O01OA050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,040 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,64	
P02ECV110	2,000 ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	27,48	54,96	
TOTAL PARTIDA					64,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.40	m.	CAN.PVC C/REJ.PEATO/TRANS.SN2 D=100mm Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x200 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,292 h.	Oficial primera	16,16	4,72	
O01OA050	0,292 h.	Ayudante	14,52	4,24	
P01AA020	0,050 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,80	
P02ECV125	2,000 ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200	35,76	71,52	
TOTAL PARTIDA					81,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.41	ud	IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.50x30x60 Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 50x30x60 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,243 h.	Oficial primera	16,16	3,93	
O01OA060	0,486 h.	Peón especializado	13,94	6,77	
P01HM020	0,040 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,96	
P02EI007	1,000 ud	Imbornal prefab.horm.50x30x60 cm	19,00	19,00	
P02ECF100	1,000 ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,09	27,09	

TOTAL PARTIDA 59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.42	ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE OBRA Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	1,945 h.	Oficial primera	16,16	31,43	
O01OA060	0,973 h.	Peón especializado	13,94	13,56	
P01HM020	0,105 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	7,19	
P01LH020	0,006 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	0,58	
P01MC040	0,045 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000 ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	50,02	50,02	

TOTAL PARTIDA 115,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.43	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=90 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 90 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,388 h.	Oficial primera	16,16	6,27	
P02TVO440	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=90	3,66	3,66	
P02CVC232	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.	2,31	0,81	
P02CVW032	0,800 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,71	0,57	
P02CVW030	0,008 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,14	

TOTAL PARTIDA 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.44	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,388 h.	Oficial primera	16,16	6,27	
P02TVO450	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=110	4,25	4,25	
P02CVC234	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm.	2,78	0,97	
P02CVW034	0,700 ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	0,81	0,57	
P02CVW030	0,009 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,16	

TOTAL PARTIDA 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.45	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
P02TVO460	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=125	4,87	4,87	
P02CVC236	0,200 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm.	7,07	1,41	
P02CVW036	3,333 ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,87	6,23	
P02CVW030	0,013 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,22	

TOTAL PARTIDA 20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.46	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P02TVO470	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=160	6,28	6,28	
P02CVC240	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160	9,86	1,97	
P02CVW040	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	2,29	7,63	
P02CVW030	0,020 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,35	

TOTAL PARTIDA 25,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.47	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=200 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 200 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,640 h.	Oficial primera	16,16	10,34	
P02TVO480	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=200	9,41	9,41	
P02CVC250	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200	26,26	5,25	
P02CVW050	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	4,82	16,07	
P02CVW030	0,029 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,50	

TOTAL PARTIDA 41,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.48	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=250 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 250 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,740 h.	Oficial primera	16,16	11,96	
P02TVO490	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=250	15,45	15,45	
P02CVC260	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250	88,81	17,76	
P02CVW060	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	5,11	17,03	
P02CVW030	0,040 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	0,69	

TOTAL PARTIDA 62,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.49	m.	COLECTOR COLGADO PVC D=315 mm. Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 315 mm. y con unión por encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P02TVO500	1,000 m.	Tub.PVC liso evacuación encolado D=315	24,68	24,68	
P02CVC265	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=315	101,60	20,32	
P02CVW070	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	5,57	18,56	
P02CVW030	0,067 kg	Adhesiv o tubos PVC j.pegada	17,28	1,16	

TOTAL PARTIDA 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.50	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
O01OA060	0,020 h.	Peón especializado	13,94	0,28	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,16	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	

TOTAL PARTIDA 2,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.51	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. SUELO 700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, extendida con relieves semicónicos y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Puestas sobre una cama de arena de río de 10 cm. de espesor, nivelada y preparada.			
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
O01OA060	0,020 h.	Peón especializado	13,94	0,28	
P01AA020	0,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,16	
P06BG082	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	

TOTAL PARTIDA 3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.52	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 Membrana drenante Danodren 500 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
O01OA060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG080	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	1,89	
P02EM100	3,000 ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	1,19	3,57	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.53	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.500g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 500 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
O01OA060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiva Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA 7,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.54	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 Membrana drenante Danodren 700 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
O01OA060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG082	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	2,60	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiva Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	

TOTAL PARTIDA 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.55	m2	MEM.DRENANTE P.E.A.D. VERT.700g/m2 PLUS Membrana drenante Danodren 700 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.			
O01OA050	0,016 h.	Ayudante	14,52	0,23	
O01OA060	0,016 h.	Peón especializado	13,94	0,22	
P06BG083	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	6,73	
P02EM105	3,000 ud	Fij.autoadhesiva Danodren	0,55	1,65	
P02EM110	0,330 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	0,33	
TOTAL PARTIDA					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.56	m2	ENCACHADO DRENANTE S/TERRENO Encachado drenante sobre terrenos, para la recogida de aguas procedentes de lluvia, para evitar encharcamientos, compuesto por capa de grava filtrante de 20 cm. de espesor extendida por medios mecánicos sobre el terreno, y sobre la anterior, otra capa de gravilla de 15 cm. de espesor, ambas extendidas uniformemente, incluso compactación y apisonado por medios mecánicos, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
M05PN010	0,015 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,60	
M07CB020	0,015 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,52	
M08NM020	0,010 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	0,59	
M08RN010	0,024 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.	25,54	0,61	
P01AG130	0,200 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,45	
P01AG050	0,150 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	2,72	
TOTAL PARTIDA					8,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.57	m2	PANTALLA DREN.DE PROTEC h<3m. Pantalla drenante para protección de muros construidos, de hasta 3 m. de altura, contra las aguas del subsuelo procedentes de terrenos adyacentes, compuesta por fábrica de bloques huecos de hormigón poroso de 40x20x15 cm., recibidos con mortero de cemento, y adosada al muro existente; tubo de hormigón poroso de 15 cm. de diámetro interior, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, y a pie de pantalla; capa de grava filtrante de separación entre la pantalla y el terreno de 25 cm. de espesor y de toda la altura de la pantalla, y membrana impermeabilizante hasta la coronación de la pantalla, terminada, sin incluir la excavación necesaria para la realización de la pantalla, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P01BV065	13,000 ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,96	12,48	
P01MC040	0,013 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,03	
P02RHP010	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
P01HM020	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,44	
P01AG130	0,250 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,32	
P06SL021	1,000 m2	Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	11,28	11,28	
TOTAL PARTIDA					54,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.58	m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=150 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de150 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,440 h.	Oficial primera	16,16	7,11	
O01OA060	0,440 h.	Peón especializado	13,94	6,13	
P01AG130	0,222 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,83	
P01HM020	0,065 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	4,81	
P02RHP010	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
P06BG320	2,300 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,84	
TOTAL PARTIDA					29,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.59		m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=200 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 200 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,460	h.	Oficial primera	16,16	7,43	
O01OA060	0,460	h.	Peón especializado	13,94	6,41	
P01AG130	0,284	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,90	
P01HM020	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RHP020	1,000	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200	8,16	8,16	
P06BG320	2,650	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,12	
TOTAL PARTIDA						34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.60		m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=250 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 250 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,480	h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA060	0,480	h.	Peón especializado	13,94	6,69	
P01AG130	0,326	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	5,63	
P01HM020	0,075	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,55	
P02RHP030	1,000	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250	8,68	8,68	
P06BG320	2,875	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,30	
TOTAL PARTIDA						36,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.61		m.	TUBO DRENAJE HGÓN.POROSO D=300 mm Tubería enterrada de drenaje, de hormigón poroso, de 300 mm. de diámetro interior. Colocada en zanja revestida con geotextil de 125 g/m2. sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, incluso con relleno de grava filtrante hasta 25 cm. por encima del tubo y cierre con doble solapa de paquete filtrante con el propio geotextil, sin incluir la excavación de la zanja, ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P01AG130	0,329	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	5,68	
P01HM020	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,92	
P02RHP040	1,000	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300	9,42	9,42	
P06BG320	3,100	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,48	
TOTAL PARTIDA						38,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.62		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,178	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,07	
P02RPD010	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47	2,47	
P06BG320	2,100	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,68	
TOTAL PARTIDA						16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.63		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,186	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,21	
P02RPD020	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25	3,25	
P06BG320	2,130	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,70	
TOTAL PARTIDA						17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

02.64		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,193	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,33	
P02RPD030	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63	4,63	
P06BG320	2,160	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,73	
TOTAL PARTIDA						18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.65		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=100 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 100 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,206	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,56	
P02RPD040	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84	6,84	
P06BG320	2,220	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,78	
TOTAL PARTIDA						21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.66		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,210	h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA060	0,370	h.	Peón especializado	13,94	5,16	
P01AA020	0,063	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,01	
P01AG130	0,222	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,83	
P02RPD045	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59	9,59	
P06BG320	2,310	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,85	
TOTAL PARTIDA						24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.67	m.		TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240	h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA060	0,390	h.	Peón especializado	13,94	5,44	
P01AA020	0,066	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,06	
P01AG130	0,250	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,32	
P02RPD050	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53	14,53	
P06BG320	2,470	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,98	
TOTAL PARTIDA						31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

02.68	m.		TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,270	h.	Oficial primera	16,16	4,36	
O01OA060	0,420	h.	Peón especializado	13,94	5,85	
P01AA020	0,070	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,284	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,90	
P02RPD060	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41	21,41	
P06BG320	2,650	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,12	
TOTAL PARTIDA						39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.69	m.		TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=50 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 50 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,178	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,07	
P02RPD010	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47	2,47	
P06BG320	2,100	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,68	
TOTAL PARTIDA						16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.70	m.		TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=65 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 65 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350	h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,186	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,21	
P02RPD020	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25	3,25	
P06BG320	2,130	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,70	
TOTAL PARTIDA						17,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.71	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=80 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 80 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,193 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,33	
P02RPD030	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63	4,63	
P06BG320	2,160 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,73	
TOTAL PARTIDA					18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.72	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=110 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 110 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA060	0,350 h.	Peón especializado	13,94	4,88	
P01AA020	0,060 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,97	
P01AG130	0,206 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,56	
P02RPD040	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84	6,84	
P06BG320	2,220 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,78	
TOTAL PARTIDA					21,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.73	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=125 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 125 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA060	0,370 h.	Peón especializado	13,94	5,16	
P01AA020	0,063 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,01	
P01AG130	0,222 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	3,83	
P02RPD045	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59	9,59	
P06BG320	2,310 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,85	
TOTAL PARTIDA					24,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.74	m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOUBLE D=160 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 160 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava,s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA060	0,390 h.	Peón especializado	13,94	5,44	
P01AA020	0,066 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,06	
P01AG130	0,250 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,32	
P02RPD050	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53	14,53	
P06BG320	2,470 m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	1,98	
TOTAL PARTIDA					31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.75		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=200 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 200 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,270	h.	Oficial primera	16,16	4,36	
O01OA060	0,420	h.	Peón especializado	13,94	5,85	
P01AA020	0,070	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,13	
P01AG130	0,284	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	4,90	
P02RPD060	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41	21,41	
P06BG320	2,650	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,12	
TOTAL PARTIDA						39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.76		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=250 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 250 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,290	h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA060	0,440	h.	Peón especializado	13,94	6,13	
P01AA020	0,075	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,21	
P01AG130	0,326	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	5,63	
P02RPD070	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm	28,37	28,37	
P06BG320	2,875	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,30	
TOTAL PARTIDA						48,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.77		m.	TUBO DREN. PE-AD CORR.DOBLE D=300 mm Tubería de drenaje enterrada de polietileno de alta densidad ranurado de diámetro nominal 300 mm. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.			
O01OA030	0,310	h.	Oficial primera	16,16	5,01	
O01OA060	0,460	h.	Peón especializado	13,94	6,41	
P01AA020	0,080	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,29	
P01AG130	0,369	m3	Grava 40/80 mm.	17,26	6,37	
P02RPD080	1,000	m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	33,89	33,89	
P06BG320	3,100	m2	Filtro geotextil 125 g/m2	0,80	2,48	
TOTAL PARTIDA						55,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES					
SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACION					
03.01.01	m2	ARRIOSTRAMIENTO METALICO DE PANTALLA			
		Arriostramiento metálico para pantallas continuas o pantallas de pilotes compuestas por vigas metálicas de celosía, medido por m2 real de pantalla.			
P03N010	1,000 m2	Arriostramiento metálico de pantalla	18,04	18,04	
TOTAL PARTIDA					18,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.01.02	m	PILOTE BARRENADO D=400mm.CPI-8			
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 400 mm., , en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE			
O01OA110	0,121 h.	Cuadrilla C	35,37	4,28	
M021	0,121 h	M.ins.s/cad.per.rot.hel.kN.m>155	182,53	22,09	
M022	0,009 u	Transporte equipo de perforación cpi-8	1.317,87	11,86	
P01HA270	0,151 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	12,01	
PXAA041	7,650 KG	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	8,26	
M027	0,121 h	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	43,93	5,32	
M050	0,121 H	Camión basculante 4x 2	30,66	3,71	
M037	0,121 h	Compre.port.diesel m.p 2 m3/min 7 bar	1,73	0,21	
TOTAL PARTIDA					67,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.03	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 450 CPI-8			
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 450 mm., en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE			
M04PS810	1,000 m.	Perforación pilote D 450mm. CPI-8	13,70	13,70	
M04PS800	0,002 ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,199 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	15,82	
E04AB020	8,250 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	9,98	
O01OA070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
M06CM010	0,130 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,22	
M05EN020	0,130 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,02	
M07CB010	0,130 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	3,99	
TOTAL PARTIDA					54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.01.04	m.	PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 550 CPI-8			
		Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 550 mm. en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE			
M04PS820	1,000 m.	Perforación pilote D 550mm. CPI-8	14,70	14,70	
M04PS800	0,002 ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,298 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	23,69	
E04AB020	12,430 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	15,04	
O01OA070	0,140 h.	Peón ordinario	13,82	1,93	
M06CM010	0,140 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,24	
M05EN020	0,140 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,48	
M07CB010	0,140 h.	Camión basculante 4x 2 10 t.	30,66	4,29	
TOTAL PARTIDA					69,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.05	m.		PILOTE CON BARRENA CONTINUA D 650 CPI-8 Pilote fabricado in situ CPI-8, de diámetro 650 mm, en terrenos estables de consistencia media o blanda, ejecutado mediante perforación por medio de barrena con helice continua de fuste hueco, a traves del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la barrena, con hormigón HA-25/F/20 de central de consistencia fluida y posterior colocación de la armadura de acero B 500 S, i/p.p. de transporte, instalación, montaje y desmontaje de equipo mecánico, retirada de sobrantes, descabezado, limpieza y doblado de las armaduras. Según NTE-CPI , EHE			
M04PS830	1,000	m.	Perforación pilote D 650mm. CPI-8	15,71	15,71	
M04PS800	0,002	ud	Transporte equipo perforación CPI-8	1.317,87	2,64	
P01HA270	0,415	m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	33,00	
E04AB020	14,530	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	17,58	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M06CM010	0,150	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	0,26	
M05EN020	0,150	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	6,95	
M07CB010	0,150	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,66	4,60	
TOTAL PARTIDA						82,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.06	ud		DESCABEZADO DE PILOTE C/COMPRESOR Descabezado de cabeza de pilote de hormigón armado con compresor, limpieza y doblado de las armaduras, incluso carga y transporte con camión, a vertedero autorizado de los escombros procedentes del descabezado. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.			
O01OA070	7,457	h.	Peón ordinario	13,82	103,06	
M06CM010	3,924	h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	6,79	
M05EN020	0,010	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	0,46	
M07CB010	0,010	h.	Camión basculante 4x2 10 t.	30,66	0,31	
TOTAL PARTIDA						110,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.01.07	m3		HORMIGÓN EN VIGA DE CORONACIÓN Viga de coronación o atado de cabezas de pilotes, encofrada a 1 o 2 caras con paneles de tablero aglomerado por medios manuales, de una seccion aproximada de 0,90x0,45 m. con hormigón HA-25/F/20/I y una cuantía aproximada de 123 kg/m3 de acero B 500 S. Según NTE-CPI , EHE y CTE-SE-C.			
O01OA030	3,780	h.	Oficial primera	16,16	61,08	
O01OA050	3,780	h.	Ay udante	14,52	54,89	
P01EM190	0,070	m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55	222,19	15,55	
P01EM290	0,127	m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	31,39	
P01UC030	0,850	kg	Puntas 20x100	7,26	6,17	
P03AC090	123,000	kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	84,87	
P03AA020	0,650	kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,90	
P01HA270	1,100	m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	87,46	
M11HV120	0,530	h.	Aguja eléct.c/conv er tid.gasolina D=79mm.	4,13	2,19	
TOTAL PARTIDA						344,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.01.08	ud		TRANSPORTE Y MONTAJE EQUIPO DE ANCLAJES Transporte, montaje y desmontaje de equipo mecánico para la realización de anclajes, i/desplazamiento de personal especializado.			
M07Z120	1,000	ud	Transporte y montaje equipo de anclajes	2.451,83	2.451,83	
TOTAL PARTIDA						2.451,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.01.09	m.		ANCLAJE PROVISIONAL AL TERRENO DE 45 t. Perforacion para anclaje provisional al terreno de 45 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diametro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios aux iliares.			
P03N030	1,000	m.	Anclaje provisional al terreno de 45 t.	52,52	52,52	
TOTAL PARTIDA						52,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.10	m.	ANCLAJE PROVISIONAL EL TERRENO DE 60 t. Perforacion para anclaje provisional al terreno de 60 t., con una longitud media de 10 a 12 m., con equipo de perforación, suministro y colocacion de cable confeccionado por 2 cordones de acero de diametro 0,6", inyección primaria de 0,45 t. de cemento. Realizado por personal especializado, i/medios auxiliares.			
P03N040	1,000 m.	Anclaje provisional al terreno de 60 t.	55,15	55,15	
TOTAL PARTIDA					55,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
03.01.11	m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	6,43	
P03AA020	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,14	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	7,26	0,36	
TOTAL PARTIDA					17,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
03.01.12	m3	HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HM010	1,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	85,15	
TOTAL PARTIDA					93,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
03.01.13	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM050	1,000 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	100,01	100,01	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA					148,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
03.01.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM078	1,000 m3	HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL	103,99	103,99	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA					152,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
03.01.15	m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM060	1,000 m3	HORM. HA-25/P/40/I V. MANUAL	100,01	100,01	
E04AB010	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	48,00	
TOTAL PARTIDA					148,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.01.16	m3	H.ARM. HA-35/P/20/I V.MANUAL Hormigón armado HA-35 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM080	1,000 m3	HORM. HA-35/P/20/I V. MANUAL	107,99	107,99	
E04AB020	40,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	48,40	
TOTAL PARTIDA					156,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.17	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CA010	1,000 m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	148,41	148,41	
M02GT120	0,200 h.	Grúa torre automontante 20 t/m.	25,24	5,05	
TOTAL PARTIDA					153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.18	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.			
E04CA020	1,000 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL	152,39	152,39	
M02GT120	0,200 h.	Grúa torre automontante 20 t/m.	25,24	5,05	
TOTAL PARTIDA					157,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.01.19	m3	H.ARM. HA-25/P/20/Ila 60 kg. V.MAN. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación incluso armadura (60 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido manual, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE y EHE.			
E04EM010	1,000 m3	HORM.MASA HA-25/P/20/Ila V.MAN.	96,17	96,17	
E04AB040	60,000 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,42	85,20	
03.01.21	4,000 m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	31,51	126,04	
TOTAL PARTIDA					307,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.01.20	m3	H.ARM. HA-30/P/20/Ila 80 kg. V.GRÚA Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., elaborado en central en relleno de encepados de pilotes de cimentación, incluso armadura (80 kg./m3.), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CPE, EME y EHE.			
E04EM030	1,000 m3	HORM.MASA HA-30/P/20/Ila V.GRÚA	104,12	104,12	
E04AB040	80,000 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,42	113,60	
03.01.21	4,000 m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS	31,51	126,04	
TOTAL PARTIDA					343,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.01.21	m2	ENCOFRADO MADERA ENCEPADOS Encofrado y desencofrado con madera suelta en encepados de pilotes, considerando 4 posturas. Según NTE-EME y CPE.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P01EM290	0,026 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	6,43	
P03AA020	0,120 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,17	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	7,26	0,36	
TOTAL PARTIDA					31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 03.02 CONTENCIONES					
03.02.01	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m. Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,620 h.	Oficial primera	16,16	10,02	
O01OA050	0,620 h.	Ayudante	14,52	9,00	
P01EM040	0,550 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	16,22	8,92	
P01EM290	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	1,73	
P01DC020	0,082 l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62	0,13	
P01UC030	0,040 kg	Puntas 20x100	7,26	0,29	
TOTAL PARTIDA					30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.02	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. Encofrado y desencofrado a dos caras vistas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas. Según NTE-EME.			
O01OA030	0,370 h.	Oficial primera	16,16	5,98	
O01OA050	0,370 h.	Ayudante	14,52	5,37	
P01EM040	1,100 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	16,22	17,84	
P01EM290	0,007 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	1,73	
P01DC020	0,082 l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62	0,13	
P01UC030	0,030 kg	Puntas 20x100	7,26	0,22	
TOTAL PARTIDA					31,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.02.03	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	120,36	
E04MM010	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.	95,54	119,43	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					312,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.04	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	3,333 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	100,29	
E04MM010	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.	95,54	119,43	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					292,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.05	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	4,000 m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	120,36	
E04MM015	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA					316,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.06	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	3,333	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	100,29	
E04MM015	1,250	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA						296,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.07	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM010	2,857	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.	30,09	85,97	
E04MM015	1,250	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	123,98	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA						282,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.02.08	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	8,000	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	31,27	250,16	
E04MM015	1,050	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA						426,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.02.09	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	6,667	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	31,27	208,48	
E04MM015	1,050	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA						385,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.02.10	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.MAN. Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEM020	5,714	m2	ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.	31,27	178,68	
E04MM015	1,050	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MAN.	99,18	104,14	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	
TOTAL PARTIDA						355,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.11	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.	34,67	138,68	
E04MM028	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	117,81	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 329,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.02.12	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.	34,67	115,56	
E04MM028	1,250 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	117,81	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 305,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.13	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	4,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.	34,67	138,68	
E04MM030	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	122,36	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 333,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.14	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a una cara, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF120	3,333 m2	ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m.	34,67	115,56	
E04MM030	1,250 m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	122,36	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 310,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.15	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	8,000 m2	ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.	18,69	149,52	
E04MM028	1,050 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 321,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.16	m3		H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	6,667	m2	ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.	18,69	124,61	
E04MM028	1,050	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 296,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.02.17	m3		H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.GRÚA Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	5,000	m2	ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.	18,69	93,45	
E04MM028	1,050	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.GRÚA	94,25	98,96	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 265,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

03.02.18	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	6,667	m2	ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.	18,69	124,61	
E04MM030	1,050	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	102,78	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 299,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.19	m3		H.ARM. HA-30/P/20/I 2 CARAS 0,35 V.GRÚA Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 35 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.			
E04MEF020	5,714	m2	ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.	18,69	106,79	
E04MM030	1,050	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.GRÚA	97,89	102,78	
E04AB020	60,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	72,60	

TOTAL PARTIDA 282,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.02.20	m2		MURO PANTALLA e=45cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,350	h.	Cuadrilla C	35,37	12,38	
M04T200	0,350	h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	30,66	
P01HA270	0,520	m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	41,35	
E04AB020	23,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	27,83	
M07Z030	0,002	ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
P01EW100	2,000	kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	1,54	
E04MA015	0,040	m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	

TOTAL PARTIDA 132,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.21	m2	MURO PANTALLA e=45cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 23 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,350 h.	Cuadrilla C	35,37	12,38	
M04T200	0,350 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	30,66	
P01HA270	0,585 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	46,51	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	27,83	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					139,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.02.22	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,45 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20 de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,500 h.	Cuadrilla C	35,37	17,69	
M04T200	0,500 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	43,80	
P01HA270	0,745 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	59,23	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					179,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.23	m2	MURO PANTALLA e=65cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,65 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno cohesivo-duro, con 30 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,500 h.	Cuadrilla C	35,37	17,69	
M04T200	0,500 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	43,80	
P01HA270	0,845 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	67,19	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	4,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	3,08	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					187,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.02.24	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.DURO Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno coherente-duro, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas con lodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,650 h.	Cuadrilla C	35,37	22,99	
M04T200	0,650 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	56,93	
P01HA270	0,978 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	77,76	
E04AB010	45,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	54,00	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	6,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	4,62	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					235,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.25	m2	MURO PANTALLA e=85cm.T.GRANUL Muro pantalla continuo de 0,85 m. de espesor, según NTE-CCP-7, en terreno granular, con 45 kg/m2 de cuantía de acero B 500 S y hormigón HA-30/P/20/I de central, para profundidades menores de 12 m., excavación de zanjas conlodos tixotrópicos (bentonita); i/p.p. de transporte de equipo mecánico, encofrado y hormigonado de muro-guía armado, de 0,70x 1x0,25 y demolición del mismo, coronación de pantalla, limpieza y doblado de armaduras. Según EHE.			
O01OA110	0,650 h.	Cuadrilla C	35,37	22,99	
M04T200	0,650 h.	Cuch.mástil g.Kelly 1000x3000mm	87,59	56,93	
P01HA270	1,105 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	87,86	
E04AB010	45,000 kg	ACERO CORRUGADO B 400 S	1,20	54,00	
E04MA015	0,040 m3	H.ARM. HA-30/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.	316,94	12,68	
P01EW100	8,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	6,16	
M07Z030	0,002 ud	Transporte equipo mecánico pilotes	3.269,10	6,54	
TOTAL PARTIDA					247,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.02.26	m2	REPICADO H. MUROS PANTALLA Repicado de paramentos verticales de muros pantalla de hormigón armado, con martillo compresor de 2.000 l/mi-nuto, i/p.p. de andamiaje.			
O01OA060	4,000 h.	Peón especializado	13,94	55,76	
M06CM010	4,000 h.	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar	1,73	6,92	
TOTAL PARTIDA					62,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA					
SUBCAPÍTULO 04.01 SOLERAS					
04.01.01	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-són.			
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01AG130	0,165 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	2,85	
TOTAL PARTIDA					5,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
04.01.02	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-són.			
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P01AG130	0,220 m3	Grav a 40/80 mm.	17,26	3,80	
TOTAL PARTIDA					7,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
04.01.03	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA010	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	80,09	
TOTAL PARTIDA					98,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
04.01.04	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA030	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	83,73	
TOTAL PARTIDA					101,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
04.01.05	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/I EN SOLERA Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P01HA050	1,050 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	87,38	
TOTAL PARTIDA					105,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
04.01.06	m2	SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE090	0,100 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08	9,81	
E04AM020	1,000 m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,95	1,95	
TOTAL PARTIDA					11,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.07	m2		SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE090	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08	14,71	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA						17,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.08	m2		SOLER.HA-30, 10cm.ARMA.#15x15x5 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE100	0,100	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA	101,72	10,17	
E04AM020	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,95	1,95	
TOTAL PARTIDA						12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.01.09	m2		SOLER.HA-30, 15cm.ARMA.#15x15x6 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE100	0,150	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA	101,72	15,26	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA						18,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.01.10	m2		SOL.ARM.HA-25, 10#15x15x5+ECH.15 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61	5,61	
E04SE090	0,100	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08	9,81	
E04AM020	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=5 mm.	1,95	1,95	
TOTAL PARTIDA						17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.11	m2		SOL.ARM.HA-25, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61	5,61	
E04SE090	0,150	m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA	98,08	14,71	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA						23,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.01.12	m2		SOL.ARM.HA-30, 15#15x15x6+ECH.15 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vvertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.			
E04SE010	1,000	m2	ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm	5,61	5,61	
E04SE100	0,150	m3	HORMIGÓN HA-30/P/20/I EN SOLERA	101,72	15,26	
E04AM060	1,000	m2	MALLA 15x15 cm. D=6 mm.	2,86	2,86	
TOTAL PARTIDA						23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.01.13	m2	IMPERM.SOLERA HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante de betún polimérico modificado con plastómeros tipo APP de 4 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno LBM-40-PE tipo Morterplas polimérica PE-4 kg., aplicada sobre la capa drenante de grava (sin incluir) y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P06BS470	1,100 m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg	8,11	8,92	
P06BG040	1,100 m2	Fieltro geotextil Terram 1500	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA					13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.14	m2	IMPERM.SOLERA HUM.CAPIL.(EXTRA) Barrera de corte de humedad por capilaridad de soleras, mediante la colocación de una lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún polimérico modificado con armadura de polipropileno y film siliconado de 1,5 kg., tipo Tex-self HD, sobre capa drenante tridimensional de poliestireno en forma de módulos, tipo Drentex capa 200 y protegida con una capa separadora antipunzonante geotextil de polipropileno con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500, lista para vertido de solera, i/p.p. de remate perimetral.			
O01OA030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P06BS740	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Texself HD 1,5 mm.	11,45	12,25	
P06BG140	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact 200	12,25	13,48	
P06BG040	1,100 m2	Fieltro geotextil Terram 1500	1,78	1,96	
TOTAL PARTIDA					31,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 ESTRUCTURA

04.02.01	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA050	0,025 h.	Ayudante	14,52	0,36	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P25OU080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA					1,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.02	kg	ACERO A-42b SOPORTES PRESILLA Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para soportes empresillados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P03AL005	1,050 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P13TP010	0,200 kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,85	0,17	
P25OU080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,100 ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA					1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.03		kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.ATORNI Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,030	h.	Ayudante	14,52	0,44	
P03AL005	1,050	kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P25OU080	0,010	l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,150	ud	Pequeño material	1,28	0,19	
TOTAL PARTIDA						2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						
04.02.04		kg	ACERO A-42b SOPORTES CIRCULARES Acero laminado A-42b en perfiles circulares para pilares, i/p.p. de despuntes, soldadura y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,010	h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA050	0,020	h.	Ayudante	14,52	0,29	
P03AT008	1,050	kg	Acero en tubo circular	1,11	1,17	
P25OU080	0,020	l.	Minio electrolítico	11,36	0,23	
P01DW090	0,088	ud	Pequeño material	1,28	0,11	
TOTAL PARTIDA						1,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
04.02.05		ud	PLAC.ANCLAJ.A-42b 30x30x1,5cm Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,420	h.	Oficial primera	16,16	6,79	
O01OA050	0,420	h.	Ayudante	14,52	6,10	
P13TP020	12,000	kg	Palastro 15 mm.	0,72	8,64	
P03AC090	1,600	kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	1,10	
P01DW090	0,120	ud	Pequeño material	1,28	0,15	
M12O010	0,050	h.	Equipo oxicorte	3,88	0,19	
TOTAL PARTIDA						22,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
04.02.06		m.	PILAR PERF.TUB.S275 J0H RHS 200x5,HA-30 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S275 J0H RHS 200x5 mm. relleno de HA-30 y armado con acero B 500 S, de hasta 3,5 m. de altura, con estabilidad al fuego EF-60, i/transporte, montaje, colocación, vertido de hormigón con grúa-pluma, vibrado granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P03AT005	30,000	kg	Acero en tubo rectangular	0,91	27,30	
P01HM050	0,036	m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	88,09	3,17	
E04AB020	1,610	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,95	
P25OU080	0,300	l.	Minio electrolítico	11,36	3,41	
TOTAL PARTIDA						45,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS						
04.02.07		kg	ACERO A-42b EN CERCHAS Acero laminado A-42b, en perfil laminado en caliente para cerchas y estructuras trianguladas, mediante uniones soldadas; i/corte, elaboración, montaje y p.p. de soldaduras, cartelas, placas de apoyo, rigidizadores y piezas especiales; despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,030	h.	Ayudante	14,52	0,44	
P03AL005	1,050	kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P25OU080	0,010	l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,150	ud	Pequeño material	1,28	0,19	
TOTAL PARTIDA						2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.08	kg	ACERO PERF. HUECOS CERCHAS Acero A-42b, en perfiles conformados de tubo rectangular, en cerchas, con uniones soldadas; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y dos manos de minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
O01OA050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
P13TT080	1,050 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,31	1,38	
P25OU080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
P01DW090	0,367 ud	Pequeño material	1,28	0,47	

TOTAL PARTIDA 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02.09	m.	CORREA CHAPA PERF. TIPO Z Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y montada. Según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
P03AL035	1,050 m.	Correa Z chapa 15 cm. altura	5,96	6,26	

TOTAL PARTIDA 10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.02.10	kg	ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM. Acero laminado A-42b de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/sujeción, pintura de minio de plomo, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,025 h.	Ayudante	14,52	0,36	
P03AL005	1,100 kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,84	
P25OU080	0,010 l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	

TOTAL PARTIDA 1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.11	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13TC010	8,300 kg	Chapa galvanizada 1 mm.	1,13	9,38	
P03AL005	2,856 kg	Acero laminado A-42b	0,76	2,17	
P25OU080	0,120 l.	Minio electrolítico	11,36	1,36	

TOTAL PARTIDA 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02.12	m.	CHAPA DINTEL HUECO 250x4 S/G. Dintel de hueco, formado por chapa sin galvanizar de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de 30x30x3 pintados con minio de plomo soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los laterales, colocada y pintada de minio. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13TC020	8,500 kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,78	6,63	
P03AL005	2,856 kg	Acero laminado A-42b	0,76	2,17	
P25OU080	0,120 l.	Minio electrolítico	11,36	1,36	

TOTAL PARTIDA 19,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.13	m.	ANGULAR DE 60 mm. REMATE Angular de 60 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P03AL005	7,090 kg	Acero laminado A-42b	0,76	5,39	
P25OU080	0,200 l.	Minio electrolítico	11,36	2,27	
P25JM010	0,200 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,38	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

04.02.14	m.	ANGULAR DE 80 mm. REMATE Angular de 80 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P03AL005	11,900 kg	Acero laminado A-42b	0,76	9,04	
P25OU080	0,220 l.	Minio electrolítico	11,36	2,50	
P25JM010	0,220 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,62	
P01DW090	1,874 ud	Pequeño material	1,28	2,40	
TOTAL PARTIDA					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.02.15	m.	ANGULAR DE 100 mm. REMATE Angular de 100 mm. con acero laminado A-42b en caliente, en remate y/o arranque de fábrica de ladrillo, i/p.p. de sujeción, nivelación, aplomado, pintura de minio electrolítico y pintura de esmalte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P03AL005	17,800 kg	Acero laminado A-42b	0,76	13,53	
P25OU080	0,250 l.	Minio electrolítico	11,36	2,84	
P25JM010	0,250 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	2,98	
P01DW090	3,738 ud	Pequeño material	1,28	4,78	
TOTAL PARTIDA					35,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.16	m3	HA-25/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSF010	13,330 m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,69	89,18	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA					283,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

04.02.17	m3	HA-25/P/20/I E.MADERA PILARES Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000 m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSD010	13,330 m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	20,69	275,80	
E04AB020	80,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA					469,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.18	m3		HA-25/P/20/I ENC.MET.PILA.CIRCU. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.			
E05HSM010	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I PILAR	97,10	97,10	
E05HSF020	13,340	m2	ENCO.PILAR CIR. VISTO METÁL.	11,71	156,21	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA						350,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

04.02.19	m3		HA-35/P/20/I E.METÁL. PILARES Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/I PILAR	104,39	104,39	
E05HSF010	13,330	m2	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES	6,69	89,18	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA						290,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.20	m3		HA-35/P/20/I E.MADERA PILAR. Hormigón armado HM-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de 30x30 cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHS y EHE.			
E05HSM020	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-35/P/20/I PILAR	104,39	104,39	
E05HSD010	13,330	m2	ENC.MADERA EN PILARES 4 POST.	20,69	275,80	
E04AB020	80,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	96,80	
TOTAL PARTIDA						476,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.21	m3		HA-30/P/20/I MAD.PILAR CIRCULAR Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 30 cm., i/p.p. de armadura (120 kg/m3.) y encofrado circular madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS, EME y EHE.			
E05HSM015	1,000	m3	HORM. P/ARMAR HA-30/P/20/I PILAR	100,74	100,74	
E05HSD030	13,340	m2	ENCO.PILAR CIR.VISTO MADERA	73,89	985,69	
E04AB020	120,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	145,20	
TOTAL PARTIDA						1.231,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.22	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM010	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC.	86,15	86,15	
E05HVE010	9,990	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	30,18	301,50	
E04AB020	180,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	217,80	
TOTAL PARTIDA						605,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.23	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.JÁC.CUEL.G. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en jácenas de cuelgue, i/p.p. de armadura (150 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM010	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I JÁC.	86,15	86,15	
E05HVE010	9,170	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	30,18	276,75	
E04AB020	150,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	181,50	
TOTAL PARTIDA						544,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.02.24	m3		HA-35/P/20/I E.MAD.JÁCENAS PLA. Hormigón armado HA-35 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM020	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-35/P/20/I JÁC.	93,09	93,09	
E05HVE010	9,990	m2	ENCOF. MADERA JÁCENAS 4 POST.	30,18	301,50	
E04AB020	180,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	217,80	
TOTAL PARTIDA						612,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.25	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCHOS PL. Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	86,15	86,15	
E05HVE030	12,000	m2	ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.	25,99	311,88	
E04AB020	75,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	90,75	
TOTAL PARTIDA						488,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.26	m3		HA-25/P/20/I E.MAD.ZUNCH.CUELG Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en zunchos, i/p.p. de armadura (70 kg/m3.) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE.			
E05HVM030	1,000	m3	HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUN.	86,15	86,15	
E05HVE030	12,000	m2	ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.	25,99	311,88	
E04AB020	70,000	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	84,70	
TOTAL PARTIDA						482,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 FORJADOS Y LOSAS

04.03.01	kg		ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA. Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para viguetas de forjados, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.			
O01OA030	0,010	h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA050	0,010	h.	Ayudante	14,52	0,15	
P03AL005	1,050	kg	Acero laminado A-42b	0,76	0,80	
P25OU080	0,010	l.	Minio electrolítico	11,36	0,11	
M07CG010	0,005	h.	Camión con grúa 6 t	49,85	0,25	
TOTAL PARTIDA						1,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.02	m2		PLAC.NERVOMETAL C.COMP.4cm<4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,4 mm. de espesor y longitud menor de 4 m., con capa de compresión de 4 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,50 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
E04AB020	1,500	kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,82	
P01HA010	0,042	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	3,20	
P03AL020	1,100	m2	Plancha nervometal 0,4 mm.	3,35	3,69	
M07CG010	0,010	h.	Camión con grúa 6 t	49,85	0,50	
TOTAL PARTIDA						19,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.03	m2	PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada de 0,5 mm. de espesor y longitud mayor de 4 m., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,70 kg/m2) y apeos, terminado. Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
E04AB020	1,700 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,06	
P01HA010	0,053 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	4,04	
P03AL015	1,100 m2	Plancha nervometal 0,5 mm.	4,65	5,12	
M07CG010	0,010 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	0,50	

TOTAL PARTIDA 22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.04	m2	FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-160 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
04.03.01	27,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	39,69	
P03BC160	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,89	6,23	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	

TOTAL PARTIDA 79,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.05	m2	FORJ.VIG.IPN-120,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-120 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
04.03.01	17,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	24,99	
P03BC180	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x15	0,71	4,97	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	

TOTAL PARTIDA 63,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.06	m2	FORJ.VIG.IPN-140,20+4 B-60 Forjado 20+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-140 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 650 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
04.03.01	22,000 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	32,34	
P03BC160	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,89	6,23	
P01HM030	0,131 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	11,04	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	

TOTAL PARTIDA 72,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.07	m2	FORJ.VIG.IPN-100,16+4 B-60 Forjado 16+4 cm. formado por vigueta de acero laminado IPN-100 separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x15 cm. y capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 500 kg/m2). Según normas NTE y EHE.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
04.03.01	12,500 kg	ACERO A-42b EN VIGUETAS FORJA.	1,47	18,38	
P03BC180	7,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x15	0,71	4,97	
P01HM030	0,111 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	9,36	
P03AC110	1,800 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	1,87	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					50,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.08	m3	HORM.P/A.HA-25/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHU, EHE , EFHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA010	1,000 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	76,28	
TOTAL PARTIDA					88,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.03.09	m3	HORM.P/A.HA-30/P/20/I FORJ.C/GRÚA Hormigón para armar HA-30/P/20/I, elaborado en central, en forjados, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA030	1,000 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	79,74	
TOTAL PARTIDA					91,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.10	m3	HORM.P/A.HA-35/P/20/I CENT.STRU. Hormigón para armar HA-35/P/20/I, colocado en estructura formada por zunchos, jácenas, forjado de viguetas y bovedillas, y p.p. de pilares; elaborado en central, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE, EHE, EFHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
M02GT002	0,150 h.	Grúa pluma 30 m./0,75 t.	21,18	3,18	
P01HA050	1,000 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	83,22	
TOTAL PARTIDA					94,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.11	m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS Encofrado y desencofrado continuo con puntales y sopandas en forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5 m. de altura, con madera suelta. Según normas NTE-EME.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P01EM290	0,030 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	7,42	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	7,26	0,36	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13CP100	0,007 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,11	
TOTAL PARTIDA					11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.12	m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. Encofrado y desencofrado continuo con puntales para capa de compresión en forjados de placas prefabricadas, hasta 3,5 m. de altura con madera suelta, según NTE-EME.			
O01OA030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
O01OA050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P01EM290	0,015 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	3,71	
P01UC030	0,060 kg	Puntas 20x100	7,26	0,44	
P03AA020	0,040 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,06	
M13CP100	0,050 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,79	
TOTAL PARTIDA					6,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.13	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.17+5 B70 Forjado 17+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P03VS060	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	4,79	
P03BC110	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,90	5,22	
P01HA010	0,086 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	6,56	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03.14	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70 Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P03VS060	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	4,79	
P03BC100	5,800 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,93	5,39	
P01HA010	0,095 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	7,25	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					41,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.15	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.22+5 B70 Forjado 22+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P03VS070	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC090	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,96	5,57	
P01HA010	0,104 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	7,93	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					42,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.16	m2	FORJ.VIG.ARMADA SEMI.26+5 B70 Forjado 26+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x26 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P03VS070	1,430 m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	4,98	
P03BC060	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	1,10	6,38	
P01HA010	0,118 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	9,00	
E04AB020	2,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,42	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					46,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

04.03.17	m2	FORJ.SEMIVIG. 17+5, B-60 Forjado 17+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P03VS020	1,670 m.	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC170	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,69	4,60	
P01HA010	0,095 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	7,25	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					39,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.18	m2	FORJ.SEMIVIG. 18+5, B-60 Forjado 18+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x17 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
O01OA050	0,610 h.	Ayudante	14,52	8,86	
P03BC170	6,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,69	4,14	
P03SV020	1,550 m	Semivigueta h.pret.12cm 4/5 m	3,10	4,81	
P01HA010	0,063 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	4,81	
E04AB020	1,470 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	1,78	
04.03.11	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					45,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

04.03.19	m2	FORJ.SEMIVIG. 20+5, B-60 Forjado 20+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P03VS020	1,670 m.	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC160	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,89	5,94	
P01HA010	0,105 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,01	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.20	m2	FORJ.SEMIVIG. 22+5, B-60 Forjado 22+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 60x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P03VS020	1,670 m.	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	5,56	
P03BC150	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,93	6,20	
P01HA010	0,113 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,62	
E04AB020	1,800 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	2,18	
E05HFE010	1,000 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,02	
TOTAL PARTIDA					44,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.21	m2	FORMACIÓN HUECO EN FORJADO Formacion de hueco para paso de escalera, ventilaciones o huecos de ascensor, en forjado de 20+5 cm., encofrado y zuncho perimetral de atado, hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura en zuncho (75,00 kg/m3), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
P01HA010	0,114 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	8,70	
E04AB020	7,790 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	9,43	
P01EM290	0,055 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	13,59	
P01UC030	0,020 kg	Puntas 20x100	7,26	0,15	
P03AA020	0,016 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,02	
M13CP100	0,015 ud	Puntal telesc. normal 1,75-3,10	15,70	0,24	
TOTAL PARTIDA					50,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.03.22	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
O01OA030	0,503 h.	Oficial primera	16,16	8,13	
O01OA050	0,503 h.	Ayudante	14,52	7,30	
P03BH103	5,430 U	bovedilla h.forj. in-situ 60x20x25	0,83	4,51	
P01HA010	0,132 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	10,07	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	4,32	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	
TOTAL PARTIDA					45,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.23	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 25+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 25+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
O01OA030	0,512 h.	Oficial primera	16,16	8,27	
O01OA050	0,512 h.	Ayudante	14,52	7,43	
P03BH130	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,93	5,05	
P01HA010	0,154 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	11,75	
E04AB020	4,460 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	5,40	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	
TOTAL PARTIDA					49,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.24	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+8 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+8 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
O01OA030	0,503 h.	Oficial primera	16,16	8,13	
O01OA050	0,503 h.	Ayudante	14,52	7,30	
P03BH110	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13	6,14	
P01HA010	0,140 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	10,68	
E04AB020	3,570 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	4,32	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	
TOTAL PARTIDA					48,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03.25	m2	FORJ. IN SITU HORIZONTAL 30+10 Forjado unidireccional in-situ de canto 30+10 cm. forjado por nervios in situ de ancho de 10cm de hormigon, separados 70cm entre ejes, bovedilla ceramica de 60x20x25 cm y capa de compresion de 8 cm de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura terminado. segun normas NTE, EFHE y EHE			
O01OA030	0,512 h.	Oficial primera	16,16	8,27	
O01OA050	0,512 h.	Ayudante	14,52	7,43	
P03BH110	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13	6,14	
P01HA010	0,162 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	12,36	
E04AB020	4,459 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	5,40	
04.03.11	1,057 m2	ENCOF. MADERA EN FORJADOS	11,02	11,65	
TOTAL PARTIDA					51,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

04.03.26	m2	LOSA ARM. HA-25/P/20/I V.G.60 cm. Losa de cimentación armada, con un espesor de 60+10 cm. con hormigón elaborado en central HA-25 N/mm2, Tmáx. 20 mm., consistencia plástica, y hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, incluso armadura (30 kg/m2), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.			
E04CM090	0,100 m3	HORM. LIMP. HM-20/P/20/I V. GRÚA	108,28	10,83	
E04LM030	0,600 m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSA V.GRÚA	112,67	67,60	
E04LE020	0,300 m2	ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	9,41	2,82	
E04AB020	30,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	36,30	
TOTAL PARTIDA					117,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.27	m2	FORJ. RET. 25+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 25+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (15,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,205 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	15,64	
E04AB020	15,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	18,15	
E05HRE020	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 25	16,89	16,89	
TOTAL PARTIDA					62,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.28	m2	FORJ. RET. 30+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 30+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x30 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,235 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	17,93	
E04AB020	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	20,57	
E05HRE030	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 30	17,08	17,08	

TOTAL PARTIDA 67,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.29	m2	FORJ. RET. 35+5/80x80 CASET. RECUP. Forjado reticular 80x80 y canto 35+5 cm., con casetón de plástico recuperable de 80x80x35 cm. y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (19,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado, desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,249 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	18,99	
E04AB020	19,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	22,99	
E05HRE040	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR CUBETA 35	17,26	17,26	

TOTAL PARTIDA 71,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.30	m2	FORJ.RETICULAR 22+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 22+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x22 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (17,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P01HA010	0,163 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	12,43	
P03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	1,27	5,08	
E04AB020	17,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	20,57	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	

TOTAL PARTIDA 62,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.31	m2	FORJ.RETICULAR 25+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 25+5 cm., con bloque de hormigón 70x23x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (21,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusión de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,177 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	13,50	
P03BH030	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x25	1,35	5,40	
E04AB020	21,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	25,41	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	

TOTAL PARTIDA 70,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.32	m2	FORJ.RETICULAR 30+5 Forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 82 cm., canto 30+5 cm., con bloque de hormigon 70x23x30 cm. para aligerado de forjado y capa de compresion de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/p.p. de armadura (23,00 kg/m2), refuerzo de huecos, encofrado y desencofrado y macizo de capiteles, terminado, sin repercusion de pilares. Según normas NTE-EHR, EFHE y EHE.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01HA010	0,202 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	15,41	
P03BH020	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x30	1,61	6,44	
E04AB020	23,000 kg	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,21	27,83	
E05HRE010	1,000 m2	ENC.FORJADO RETICULAR PLANO	13,73	13,73	
TOTAL PARTIDA					75,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.33	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-25/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01OA090	0,320 h.	Cuadrilla A	37,59	12,03	
P03EN010	1,000 m2	Panel nervado canto 20 cm.	21,15	21,15	
P01HA010	0,052 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	3,97	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE170	0,040 h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	49,85	1,99	
TOTAL PARTIDA					43,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.34	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=20;HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 20 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01OA090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN010	1,000 m2	Panel nervado canto 20 cm.	21,15	21,15	
P01HA030	0,052 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	4,15	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE170	0,040 h.	Grúa telescópica s/camión 20 t.	49,85	1,99	
TOTAL PARTIDA					53,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.03.35	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-30/P/20 Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-30/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01OA090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN020	1,000 m2	Panel nervado canto 25 cm.	22,66	22,66	
P01HA030	0,052 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	4,15	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE200	0,038 h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	78,05	2,97	
TOTAL PARTIDA					56,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
04.03.36	m2	FORJ.PANEL NERVADO c=25;HA-35/P/20			
		Forjado de panel prefabricado nervado de hormigón armado, canto 25 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-35/P/20/I, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado y armadura de reparto de 15x30x6 con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE y EHE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. No incluye p.p. de vigas ni de pilares.			
O01OA090	0,591 h.	Cuadrilla A	37,59	22,22	
P03EN020	1,000 m2	Panel nervado canto 25 cm.	22,66	22,66	
P01HA050	0,052 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	4,33	
P03AM080	1,100 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,58	
E05HFE020	0,400 m2	ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB.	6,84	2,74	
M02GE200	0,038 h.	Grúa telescópica s/cam. 36-50 t.	78,05	2,97	
TOTAL PARTIDA					56,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

SUBCAPÍTULO 05.01 FABRICAS Y TABIQUERIAS

05.01.01	m2	FÁB.BLOQ.HORM.BLAN.40x20x15 C/VT			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón blanco de 40x20x15 cm. colocado a una cara vista, recibidos con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10/BL, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA160	0,900 h.	Cuadrilla H	30,68	27,61	
P01BB030	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	1,24	16,12	
P01MC050	0,030 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	87,25	2,62	
A03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	73,12	1,46	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA					48,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.01.02	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x10 cm			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x10 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA160	0,550 h.	Cuadrilla H	30,68	16,87	
P01BG055	13,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x10	0,89	11,57	
P01MC040	0,013 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,03	
A03H090	0,010 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	73,12	0,73	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
TOTAL PARTIDA					31,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.01.03	m2	MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x30			
		Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x30 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=8 cada fila de bloques, i/p.p. de rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/v vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA160	0,650 h.	Cuadrilla H	30,68	19,94	
P01BG080	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x30 esp.mur.arm.	1,24	16,12	
P01MC040	0,032 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	2,54	
P03AC150	3,730 kg	Acero corrugado B 500 S 12 mm	0,65	2,42	
P03AC130	4,147 kg	Acero corrugado B 500 S 8 mm	0,70	2,90	
A03H110	0,230 m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20	76,89	17,68	
TOTAL PARTIDA					61,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.01.04	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE			
		Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,560 h.	Oficial primera	16,16	9,05	
O01OA070	0,280 h.	Peón ordinario	13,82	3,87	
P01LH020	0,042 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	4,08	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
TOTAL PARTIDA					18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.05	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P01LH020	0,085 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	8,26	
P01MC040	0,040 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,17	
TOTAL PARTIDA					32,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
05.01.06	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
O01OA070	0,450 h.	Peón ordinario	13,82	6,22	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,68	
P01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,98	
TOTAL PARTIDA					27,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
05.01.07	m2	FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INTER Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,470 h.	Oficial primera	16,16	7,60	
O01OA070	0,470 h.	Peón ordinario	13,82	6,50	
P01LT020	0,052 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,68	
P01MC040	0,025 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,98	
TOTAL PARTIDA					20,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.01.10	m2	FÁB.LCV-5,2 1P.R.MADRID C.PALAU MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cara vista rojo Madrid corcho de Palau de 24x11,5x5 cm. de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
O01OA050	1,300 h.	Ayudante	14,52	18,88	
P01LVP105	0,136 mud	L.cv 24x11,5x5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85	17,12	
P01MC040	0,050 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,96	
TOTAL PARTIDA					60,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
05.01.11	m2	FÁB. 1p. MAC-7 + TABIQUE H/S Cerramiento formado por fabrica de ladrillo perforado de 7cm de espesor, enfoscado interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, camara de aire de 5cm y tabique de rasillón hueco sencillo de 50x20x4 cm, recibido con mortero de cemneto y arena de río 1/6, s/NTE-FFL, PTL y NBE-FL90, deduciendo huecos >1m2			
O01OA090	0,830 h.	Cuadrilla A	37,59	31,20	
P01LT020	0,102 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	9,17	
P01LG090	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,21	2,31	
PXAA016	0,075 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	5,94	
TOTAL PARTIDA					48,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.12	m2	FÁB. LCV 1/2 +P.PLAVER 40+TABICÓN HS/52dBA Cerramiento de medio pie de ladrillo cara vista Palau de 24x 11,5x5 cm., con aislamiento acústico a ruido aéreo de 52 dBA, con instalación de panel de lana mineral Plaver Arena, de 40 mm. de alta densidad adherido al paramento y posterior cerrado de la cámara con tabique de rasillón hueco sencillo 50x20x4 cm., incluso guarnecido de yeso negro de 15 mm., colocación y medios auxiliares, i/ replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos, rejunta-do, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTP y CTE-SE-F. Medido a cinta corrida.			
O01OA030	1,420 h.	Oficial primera	16,16	22,95	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P07AL580	1,050 m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	8,36	8,78	
P04RW060	0,300 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,15	
P01LVP105	0,068 mud	L.cv 24x 11,5x5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85	8,56	
P01LG090	11,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,21	2,31	
P01MC040	0,054 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	4,28	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
TOTAL PARTIDA					62,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.13	m2	PANEL SANDWICH 50 ACÚST.-L.ROCA Panel sandwich para fachada con aislamiento térmico y acústico, aportando coeficiente de absorción S = 0,90 con Panel Cubierta 50 acústico de ACH, para naves industriales, recintos feriales, etc., formado por dos chapas de acero galvanizado micro nervada y perforada la interior, con terminación en pintura de poliéster y gama de cinco colores opcionales, con núcleo de lana de roca de alta densidad y sistema de unión entre paneles que ocultan las fijaciones, RF-30 y EF-60, i/p.p. de accesorios de fijación, instalación, medios auxiliares. Según NTE-QTG. Medi-do en verdadera magnitud, deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
O01OA050	0,330 h.	Ayudante	14,52	4,79	
P04SC060	1,150 m2	P.san-ver l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3	30,95	35,59	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA					45,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.01.14	m2	TABIQUE LAD.H/S C/YESO DIVISION Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm., en distribuciones recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aploma-do y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y me-dios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,560 h.	Oficial primera	16,16	9,05	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm.	125,05	4,38	
P01MC040	0,008 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,63	
TOTAL PARTIDA					18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

05.01.15	m2	TABIQUE LAD. H/S C/YESO CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x4 cm., en cámaras, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios au-xiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
O01OA070	0,420 h.	Peón ordinario	13,82	5,80	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x4 cm.	125,05	4,38	
P01MC040	0,008 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,63	
TOTAL PARTIDA					17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.16	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.DIVISI. Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P01LG030	23,500 ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,55	

TOTAL PARTIDA **14,58**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.17	m2	TABIQUE RASILLÓN 30x15x4cm.CÁMARAS Tabique de rasillón sencillo de dimensiones 30x15x4 cm., en divisiones y cámaras, recibido con mortero de cemento y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
O01OA070	0,360 h.	Peón ordinario	13,82	4,98	
P01LG030	23,500 ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15	3,53	
P01MC040	0,007 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	0,55	

TOTAL PARTIDA **15,85**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.18	m2	TABIQUE LADRILLO H/D 25x12x8 cm. Tabicón de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/p.p. de replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-PTL y NBE-FL-90, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,720 h.	Oficial primera	16,16	11,64	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01LH020	0,033 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	3,21	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31	1,06	

TOTAL PARTIDA **18,67**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.19	m2	TABIQUE LAD.H/D 24x12x8cm CÁMARAS Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
O01OA070	0,410 h.	Peón ordinario	13,82	5,67	
P01LH020	0,035 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	3,40	
P01MC030	0,016 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31	1,06	

TOTAL PARTIDA **16,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.20	m.	TABICADO SOPORTES C/L.H.S. Revestido soportes con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, guarnecido de yeso negro y enlucido de yeso blanco, i/p.p. replanteo, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, UNE-EN-998-1:2004, RY-85, NTE-PTL, CTE-SE-F y NTE-IPF-20, para una resistencia al fuego de 60 min. Medida longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P01LH010	0,032 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	4,00	
P01MC040	0,020 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
A01A030	0,014 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,21	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	

TOTAL PARTIDA **19,06**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.21	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,330 h.	Cuadrilla H	30,68	10,12	
P04PY040	2,040 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	11,95	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
TOTAL PARTIDA					28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.22	m2	TABIQ.YESO/CAT. 13+46+13 AISL. Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P04PY040	2,040 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	11,95	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA					33,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.01.23	m2	TABIQ. YESO/CART. 13+46+13 HIDR. AISL Tabique de 72 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistentes al agua, de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P04PY140	2,100 m2	Placa yeso lam. WA repelente al agua	7,52	15,79	
P04PW041	0,960 kg	Pasta juntas yeso laminado amb.húmedos	1,24	1,19	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW160	3,650 m.	Montante de 46 mm.	1,55	5,66	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA					39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.24	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,440 h.	Cuadrilla H	30,68	13,50	
P04PW040	0,910 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,26	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,54	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,29	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P04PYPC1	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	5,95	12,50	
TOTAL PARTIDA					33,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.01.25	m2	TABIQ.YESO/CART 15+70+15 AISL. Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,460 h.	Cuadrilla H	30,68	14,11	
P04PW040	0,910 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,26	
P04PW010	3,150 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,54	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,29	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PYPC1	2,100 m2	Placa yeso laminado N-15	5,95	12,50	
TOTAL PARTIDA					38,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.01.26	m2	TABIQ. YESO7CART 15+70+15 HIDR. AISL Tabique de 100 mm. de espesor con una placa de carton yeso resistente al agua, de 15 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 73 mm. y montantes de 70 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con paneles de lana de roca de 40 mm.; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,460 h.	Cuadrilla H	30,68	14,11	
P04PW041	1,000 kg	Pasta juntas yeso laminado amb.húmedos	1,24	1,24	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
P04PW090	45,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,45	
P04PW250	1,070 m.	Canal 73 mm.	1,62	1,73	
P04PW170	2,450 m.	Montante de 70 mm.	1,84	4,51	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PY14PC3	2,100 m2	Placa yeso lam. repelente al agua N-15	7,85	16,49	
TOTAL PARTIDA					43,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.27	m2	TABIQ.YESO/CART. 2X13+46+2X+13 Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricantel; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,452 h.	Cuadrilla H	30,68	13,87	
P04PY040	4,020 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	23,56	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
TOTAL PARTIDA					43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.01.28	m2	TABIQ.YESO/CART 2X13+46+2X13 AISL Tabique de 98 mm. de espesor con dos (2) placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, con aislamiento con de lana de roca mineral; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujección de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.			
O01OA160	0,440 h.	Cuadrilla H	30,68	13,50	
P04PY040	4,020 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	23,56	
P04PW040	0,750 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	3,050 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
TOTAL PARTIDA					47,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.01.29	m2	TABIQ.YESO/CART 2x13+46+2x13 FOC 120 AISL. Tabique RF-120 de 98 mm. de espesor con dos placas de carton yeso de 13 mm. de espesor, tipo Pladur-FOC o similar, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm. dispuestos a 40 cm. entre ejes, con aislamiento de lana de roca mineral, ejecutado según especificaciones de fabricante, completamente terminado, incluso replanteo; preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas y accesorios; completamente terminado.			
O01OA160	0,335 h.	Cuadrilla H	30,68	10,28	
P05PFRF30	4,020 m2	Placa yeso lam. FOC RF30	8,50	34,17	
P07AL370	1,047 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,55	
P04PW040	0,960 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	1,32	
P04PW010	3,200 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,16	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW160	3,650 m.	Montante de 46 mm.	1,55	5,66	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	
TOTAL PARTIDA					57,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.30	M2	TRASDOSADO YESO/CART. 13+46			
Tabique trasdosado autoportante de 59 mm. de espesor, con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, atornilladas a una cara a entramado compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.					
O01OA160	0,230 h.	Cuadrilla H	30,68	7,06	
P04PY040	1,020 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	5,98	
P04PW040	0,350 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,48	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
P04PW010	1,025 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,05	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	21,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,21	

TOTAL PARTIDA 18,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.01.31	m2	TRASDOSADO DIRECTO YESO/CART 13 mm			
Trasdosado directo con placa de carton yeso de 13 mm de espesor, colocada con pasta de agarre sobre elemento portante; incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte, nivelacion y aplomado, formacion de premarcos, ejecucion de angulos y pasos para instalaciones, acabado de juntas, p.p. de mermas, roturas, accesorios y limpiezas, terminado.					
O01OA160	0,230 h.	Cuadrilla H	30,68	7,06	
P04PY040	1,020 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	5,98	
P04PW040	0,350 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,48	
P04PW010	1,025 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,05	
P04PWHGT	0,850 kg	Pasta de agarre para yeso lam	1,55	1,32	

TOTAL PARTIDA 14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.32	m2	TABIQUE AQUAPANEL 13+46+13			
Tabique de 72 mm. de espesor con una placa aquapanel o similar de 13 mm. de espesor, por cada cara, atornillado a ambas caras del entramado portante, compuesto por canales de 30x48 mm. y montantes de 35x46 mm., dispuestos a 40 cm. entre ejes, ejecutado según especificaciones de fabricante, incluso replanteo, preparacion, corte y colocacion de placas y estructura soporte; nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y pasos de las instalaciones; acabado de juntas y remate de pasos, parte proporcional de refuerzos horizontales para sujeción de aparatos, mermas, roturas, accesorios de fijacion y limpieza, completamente terminado.					
O01OA160	0,330 h.	Cuadrilla H	30,68	10,12	
NP04PY0401	2,040 m2	Placa Aquapanel N-13	16,86	34,39	
NP04PW0401	0,750 kg	Pasta para juntas	1,38	1,04	
P04PW240	0,950 m.	Canal 48 mm.	1,34	1,27	
NP04PW0101	3,050 m.	Cinta de juntas	0,05	0,15	
P04PW160	2,190 m.	Montante de 46 mm.	1,55	3,39	
P04PW090	42,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,42	

TOTAL PARTIDA 50,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05.02 REVESTIMIENTOS					
05.02.01	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERT. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
P04RW060	0,300 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,15	
TOTAL PARTIDA					10,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.02.02	m2	GUARNECIDO Y ENLU. YESO HORI. Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación de rincones y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
TOTAL PARTIDA					10,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
05.02.03	m2	GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,370 h.	Oficial primera	16,16	5,98	
O01OA070	0,370 h.	Peón ordinario	13,82	5,11	
A01A030	0,012 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,04	
A01A040	0,003 m3	PASTA DE YESO BLANCO	89,67	0,27	
P04RW060	0,215 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,11	
TOTAL PARTIDA					12,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
05.02.04	m2	ENFOS. PROYEC. IBERSEC PLAST GR Enfoscado proyectado a máquina en dos capas, sin maestrear con mortero Ibersec Plast gris (8N/mm2), en paramentos verticales y horizontales de 20 mm. de espesor, y i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
O01OA050	0,190 h.	Ayudante	14,52	2,76	
A02A025	0,012 m3	MORT. CEM. P/PROY. IBERSEC PLAST GR	139,15	1,67	
TOTAL PARTIDA					9,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
05.02.05	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/6 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
A02A050	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,60	
TOTAL PARTIDA					12,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.06	m2	ENFOSCADO FRATASADO 1/4 HORIZON. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 en paramentos horizontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-6, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,340 h.	Oficial primera	16,16	5,49	
O01OA050	0,340 h.	Ayudante	14,52	4,94	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	
TOTAL PARTIDA					11,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.07	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/3 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/3 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,208 h.	Oficial primera	16,16	3,36	
O01OA050	0,208 h.	Ayudante	14,52	3,02	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
TOTAL PARTIDA					7,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.02.08	m2	ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
TOTAL PARTIDA					6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.09	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	
TOTAL PARTIDA					10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02.10	m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,286 h.	Oficial primera	16,16	4,62	
O01OA050	0,286 h.	Ayudante	14,52	4,15	
P01CC020	0,004 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	
TOTAL PARTIDA					9,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

05.02.11	m2	BRUÑIDO CEMENTO HORIZONTALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos horizontales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,329 h.	Oficial primera	16,16	5,32	
O01OA050	0,329 h.	Ayudante	14,52	4,78	
P01CC020	0,004 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	
TOTAL PARTIDA					10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.12	m2	REVESTIMIENTO PANELES FENOLICOS Revestimiento mural de paneles fenólicos decorativos de hasta 200 mm de espesor instalado sobre rastreles con juntas machiembradas i/ p.p. de piezas de remate en acero inoxidable y medios auxiliares, incluso montaje totalmente terminado			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS01PC1	1,020 m2	Panel fenólico 200 mm machiembrado	62,00	63,24	
P04JAHD	2,020 ml	rastrel atomillado	6,01	12,14	
P04AHFLAH	0,700 ud	piezas remate acero inox	10,12	7,08	
TOTAL PARTIDA					92,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
05.02.23	m2	REV.MURAL VINÍLICO 0,8 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo en rollos de 2,00 m. de ancho y 0,8 mm. de espesor, color liso, lavable y lejiable, recibido con pegamento de contacto, i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS040	1,040 m2	Revest. vinílico 0,7 mm	13,08	13,60	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					24,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
05.02.24	m2	REV.MURAL VINÍLICO 1,5 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 1,5 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS050	1,040 m2	Revest. vinílico 1,5 mm	14,70	15,29	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					26,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
05.02.25	m2	REV.MURAL VINÍLICO 2.0 mm Revestimiento mural vinílico homogéneo con poliuretano en masa, en rollos de 2,00 m. de ancho y 2 mm. de espesor, resistente a rasguras y golpes, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M2, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS060	1,040 m2	Revest. vinílico 2 mm	19,10	19,86	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					30,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
05.02.26	m2	REV.MURAL TEXTIL 1,1 mm.POLIESTER Revestimiento mural textil de 100% poliéster, en rollos de 1,00 m. de ancho y 1,1 mm. de espesor, lavable y lejiable, recibido con pegamento sobre enfoscado (sin incluir), i/alisado y limpieza, s/UNE 23727 y resistencia al fuego M1, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P04RS070	1,040 m2	Revest. textil poliester 1,1 mm	8,90	9,26	
TOTAL PARTIDA					20,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.02.27	m2	REV. VINILICO TIPO VESCOM 0.55 mm			
		Revestimiento vinilico para paredes tipo Vescom o similar compuesto por un soporte de algodono poliester/viscosa, recubierto por una capa vinilica impresa a base de tintas al agua, con un espesor de hasta 0,8 mm resistente a golpes, desinfectable colocado con adhesivo al agua no tóxico, incluso p.p. de medios auxiliares, formacion de encuentros cortes esquinas y rincones.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P04RS080	1,040 m2	Revest. vinilico tipo vescom o similar	40,00	41,60	

TOTAL PARTIDA 52,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

05.02.28	m2	REV. MURAL GOMA/CAUCHO			
		Revestimiento de caucho/goma en paramentos horizontales o verticales recibido con adhesivo de contacto, incluso p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA070	0,320 h.	Peón ordinario	13,82	4,42	
P04RS04	1,040 M2	revest. caucho/goma pireli	23,02	23,94	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	

TOTAL PARTIDA 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 OTROS ELEMENTOS

05.03.01	m2	TABLERO H/SENCILLO TECHOS			
		Tablero de lh 24x12x4 cm colocado como falso techo para revestir recibido con pasta de yeso negro, medido deduciendo huecos			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P01LH010	0,035 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	4,38	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	

TOTAL PARTIDA 18,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.03.02	m2	TABLERO 2 HOJAS HUECO SENCILLO			
		tablero plano de dos gruesos de ladrillo hueco sencillo de 24x12x4 el primero recibido con pasta de yeso negro y el segundo con mortero de cemento CEM II/B/B-P 32,5 N y arena de río, i/p.p. replanteo, nivelacion, cimbras, mermas, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,725 h.	Oficial primera	16,16	11,72	
O01OA050	0,725 h.	Ayudante	14,52	10,53	
O01OA070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
P01LH010	0,070 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	8,75	
PXAA004	0,015 m3	Pasta de yeso negro	80,59	1,21	
PXAA016	0,015 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	1,19	
P01DW050	0,020 m3	Agua obra	0,72	0,01	

TOTAL PARTIDA 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.03.03	m2	TABLERO IPN+M-H+C.COMPRESION			
		Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1m y rasillon M-H de 100x30x4 cm, cpaa de compresion de 2cm de hormigon de 330kg elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x0,6, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, s/NBE-FL-90 y NTE-EAV, medido deduciendo huecos			
O01OA030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
P03AL005	6,240 kg	Acero laminado A-42b	0,76	4,74	
P01LG180	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,56	2,24	
PXAA016	0,010 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	0,79	
PXAA024	0,020 M3	horm.dosif.330kg	66,43	1,33	
P03AM080	1,150 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	1,66	
P03AC010	10,900 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	7,30	

TOTAL PARTIDA 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.03.04	m.	FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D Formación de peldaño de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x8 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,385 h.	Oficial primera	16,16	6,22	
O01OA070	0,385 h.	Peón ordinario	13,82	5,32	
P01LT020	0,026 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	2,34	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 RECIBIDOS Y AYUDAS

05.04.01	m2	RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques de ladrillo, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,310 h.	Oficial primera	16,16	5,01	
O01OA050	0,310 h.	Ayudante	14,52	4,50	
P01UC030	0,105 kg	Puntas 20x100	7,26	0,76	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	

TOTAL PARTIDA 11,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.04.02	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado con enlucido de yeso blanco si procede. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,430 h.	Oficial primera	16,16	6,95	
O01OA050	0,430 h.	Ayudante	14,52	6,24	
P01UC030	0,135 kg	Puntas 20x100	7,26	0,98	
A01A030	0,030 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	2,59	

TOTAL PARTIDA 16,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.04.03	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01UC030	0,090 kg	Puntas 20x100	7,26	0,65	
A02A060	0,040 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	3,11	

TOTAL PARTIDA 16,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

05.04.04	m.	RECIBIDO BARAND.METÁLICA Recibido de barandilla metálica con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, totalmente rematado, incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	0,500 h.	Peón especializado	13,94	6,97	
A02A060	0,050 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	3,89	

TOTAL PARTIDA 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04.05	m2		RECIBIDO REJA EN FABRICA Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA040	0,750	h.	Oficial segunda	15,34	11,51	
O01OA070	0,750	h.	Peón ordinario	13,82	10,37	
A02A060	0,009	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	0,70	
TOTAL PARTIDA						22,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.04.06	ud		RECIBIDO MECANISMOS PERSIANAS Recibido de eje, polea y demás accesorios de persiana enrollable de ventana, con pasta de yeso negro, todo ello colocado, i/apertura de hueco para alojamiento del recogedor, material auxiliar, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P01UC020	0,120	kg	Puntas 17x70	7,26	0,87	
A01A030	0,008	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,69	
TOTAL PARTIDA						13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.07	m.		RECIBIDO CAPIALZADO PERSIANA Recibido de bastidor en capialzado de hueco exterior para registro de persiana enrollable, con pasta de yeso negro, i/remates, sellado, apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación y aplomado del marco, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
P01UC020	0,120	kg	Puntas 17x70	7,26	0,87	
A01A030	0,011	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,95	
TOTAL PARTIDA						20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

05.04.08	m.		RECIBIDO DE PASAMANOS DE MADERA Recibido de pasamanos de madera con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA040	0,340	h.	Oficial segunda	15,34	5,22	
O01OA070	0,340	h.	Peón ordinario	13,82	4,70	
P01UC030	0,300	kg	Puntas 20x100	7,26	2,18	
A01A030	0,007	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,60	
TOTAL PARTIDA						12,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.04.09	ud		RECIBIDO BAÑERA <1m. O P.DUCHA Recibido de bañera de hasta 1,00 m. de longitud o plato de ducha con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	1,160	h.	Oficial primera	16,16	18,75	
O01OA050	1,160	h.	Ayudante	14,52	16,84	
P01LH010	0,019	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	2,38	
A02A060	0,015	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,17	
TOTAL PARTIDA						39,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04.10	ud	RECIBIDO BAÑERA >1m. Recibido de bañera mayor de 1,00 m. de longitud y tabicado de su faldón con ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4 cm., con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada, i/replanteo, apertura de huecos para garras y/o entregas, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.			
O01OA030	1,640 h.	Oficial primera	16,16	26,50	
O01OA050	1,640 h.	Ayudante	14,52	23,81	
P01LH010	0,031 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	3,88	
A02A060	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	

TOTAL PARTIDA 55,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.12	m.	RECIBIDO RASTRELES EN PAREDES Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de pino, en paramentos verticales, para cualquier revestimiento posterior, con pasta de yeso negro y puntas de acero, i/replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.			
O01OA040	0,085 h.	Oficial segunda	15,34	1,30	
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P08MA065	1,050 m.	Rastrel pino 3,5x2,0 cm.	0,31	0,33	
P01UC030	0,900 kg	Puntas 20x100	7,26	6,53	
A01A030	0,011 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,95	

TOTAL PARTIDA 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

05.04.14	m.	RECIBIDO RASTRELES EN SUELOS Suministro, colocación y recibido de rastreles de madera de 5x5 cm. de madera de pino, en suelos para cualquier pavimento o revestimiento posterior de madera, atornillados a las solera o pavimento previo (no incluido), i/replanteo, nivelación, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la longitud de cada rastrel realmente ejecutada.			
O01OA040	0,790 h.	Oficial segunda	15,34	12,12	
O01OA070	0,055 h.	Peón ordinario	13,82	0,76	
P08MA080	4,000 m.	Rastrel pino 5x5 cm.	1,36	5,44	

TOTAL PARTIDA 18,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.04.15	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 20% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA030	8,470 h.	Oficial primera	16,16	136,88	
O01OA070	8,470 h.	Peón ordinario	13,82	117,06	

TOTAL PARTIDA 253,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.04.16	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER. Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, distribución, aparatos sanitarios, griferías, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
O01OA070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	

TOTAL PARTIDA 170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04.17	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION Ayuda de albañilería a instalación de calefacción incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos y remates, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(precio total el 10% sobre coste de instalación de electricidad).			
O01OA040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
O01OA070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	
TOTAL PARTIDA					170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.04.18	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A GAS Ayuda para montaje de instalaciones de gases medicinales (apertura y tapado de rozas, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (precio total el 10% sobre coste de instalación de gases med)).			
O01OA030	5,520 h.	Oficial primera	16,16	89,20	
O01OA050	5,520 h.	Ayudante	14,52	80,15	
TOTAL PARTIDA					169,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04.19	ud	AYUDA ALBAÑILERÍA A TELECOMUN Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicaciones incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, limpieza y medios auxiliares, (10% s/instalación de telecomunicaciones)			
O01OA040	5,840 h.	Oficial segunda	15,34	89,59	
O01OA070	5,840 h.	Peón ordinario	13,82	80,71	
TOTAL PARTIDA					170,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.04.20	m.	APERT.Y TAP ROZAS TABIQ MANO Apertura de rozas en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
TOTAL PARTIDA					9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.04.21	m.	APERT Y TAP.ROZAS LAD.MACZO Apertura y tapado de rozas en fábricas de ladrillo macizo por medios manuales, colocacion de tubo y recibido con su posterior tapado utilizando pasta de yeso negro, aplomado y rematado, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,900 h.	Peón especializado	13,94	12,55	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
TOTAL PARTIDA					13,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

05.04.22	m.	APERT.ROZAS MUR.HGÓN.C/MART. Apertura de rozas en muros de hormigón o de mampostería, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA060	0,750 h.	Peón especializado	13,94	10,46	
M06M010	0,750 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	1,23	
TOTAL PARTIDA					11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.04.23	ud	RECIBIDO CAJA EMPORTRADA MECANISMO			
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
A01A030	0,009 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,78	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.04.24	ud	RECIBIDO CAJA DE REGISTRO 100X130X45 Recibido caja de registro de medidas 100x130x45 (no incluida) apertura, colocacion y recibido, i/ p.p. medios auxiliares.			
O01OA070	0,290 h.	Peón ordinario	13,82	4,01	
A01A030	0,010 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,86	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA					6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05.04.25	ud	RECIBIDO ELEM CERRJ EN FT ESCYOLA Recibido de cualquier tipo de elemento de cerrajería/carpintería tales como registros, rejillas, cercos etc. hasta 0,25 m2 incluso apertura, colocación y recibido en paramentos horizontales de escayola; incluye limpieza y retirada de escombros a contenedor, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA070	0,660 h.	Peón ordinario	13,82	9,12	
P0111	1,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	1,20	
A01A020	0,009 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,98	
TOTAL PARTIDA					11,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 06 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL					
SUBCAPÍTULO 06.01 CANTERIA					
06.01.01	m2	CHAPADO GRANITO GRIS MONDARIZ 3 cm. Chapado de granito gris Mondariz pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CR071	1,050 m2	Granito gris mondariz 3 cm. pulido	39,58	41,56	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					79,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06.01.02	m2	CHAPADO GRANITO BLANCO ALBA 3 cm. Chapado de granito blanco Alba pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CR031	1,050 m2	Granito blanco alba 3 cm pulido	34,14	35,85	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					73,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.03	m2	CHAPADO GRANITO NEGRO BELFAST 3 cm. Chapado de granito de importación negro Belfast pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CI091	1,050 m2	Granito negro belfast 3 cm. pulido	172,76	181,40	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					219,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.01.07	m2	CHAPADO PIZARRA REGULAR 2 cm Chapado de piezas de pizarra de longitud libre; 20 cm. de ancho y 2 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,670 h.	Oficial primera	16,16	10,83	
O01OA050	0,670 h.	Ayudante	14,52	9,73	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08PP010	1,050 m2	Pizarra ancho 20 cm. e=15 mm.	19,39	20,36	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,71	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
TOTAL PARTIDA					44,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.08	m2	CHAPADO PIZARRA IRREGULAR 3-4 cm Chapado de pizarra en pieza irregular de 3 a 4 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,670 h.	Oficial primera	16,16	10,83	
O01OA050	0,670 h.	Ayudante	14,52	9,73	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08PP140	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	7,00	7,35	
A02A080	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,71	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
TOTAL PARTIDA					31,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.09	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.NATURAL Aplacado de piedra arenisca , textura natural, de 60x30 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D= 2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.			
O01OA030	1,464 h.	Oficial primera	16,16	23,66	
O01OA070	1,319 h.	Peón ordinario	13,82	18,23	
P09CN041	1,000 m2	Chaparenisca nat, 60x30x2 cm.	27,19	27,19	
P01FA100	23,640 kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33	7,80	
TOTAL PARTIDA					76,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.10	m2	CHAPADO ARENISCA 60x30 T.APOMAZADO Aplacado de piedra arenisca , acabado apomazado, de 60x30x2 cm., pegado con cemento cola de exteriores flexible de alta resistencia, grapado con varilla de acero inoxidable de D=2 mm., colocado a hueso y en seco, limpieza de fachada, totalmente terminado. Medido deduciendo huecos superiores a 1,5 m2.			
O01OA030	1,464 h.	Oficial primera	16,16	23,66	
O01OA070	1,319 h.	Peón ordinario	13,82	18,23	
P09CN042	1,000 m2	Chap. arenisca apom., 60x30x2 cm.	37,26	37,26	
P01FA100	23,640 kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33	7,80	
TOTAL PARTIDA					86,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.11	m2	CHAPADO MÁRMOL CREMA MARFIL 3 cm. Chapado de mármol crema marfil pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA031	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 3 cm.	40,89	42,93	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					80,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.12	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO REAL 3 cm. Chapado de mármol blanco real pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA021	1,050 m2	Placa mármol blanco real 3 cm.	43,45	45,62	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					83,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.13	m2	CHAPADO MÁRMOL NEGRO MARQUINA 3 cm. Chapado de mármol negro Marquina pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA071	1,050 m2	Placa mármol negro marquina 3 cm.	44,16	46,37	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					84,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

06.01.14	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm. Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA061	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 3 cm.	82,90	87,05	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					124,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.15	m2	CHAPADO MÁRMOL TRAVERTINO ROMANO 3 cm Chapado de mármol Travertino romano pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CA011	1,050 m2	Placa már.travertino romano 3 cm.	52,49	55,11	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
P09W010	1,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					92,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.16	m2	CHAP. M. COMPAC SIENA 60x30x0,9 cm. Chapado con plaqueta de mármol Compac siena de 60x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA050	0,480 h.	Ayudante	14,52	6,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM003	1,050 m2	Már.Compac siena 60x30x0,9 cm	22,29	23,40	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

06.01.17	m2	CHAP. M. COMPAC GRIS VETEADO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac gris veteado de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA050	0,480 h.	Ayudante	14,52	6,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM005	1,050 m2	Már.Compac gris veteado 60x40x1,2 cm	24,65	25,88	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					44,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.18	m2	CHAP. M. COMPAC NEGRO DECCA 60x30x0,9 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro decca de 60x30x0,9 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA050	0,480 h.	Ayudante	14,52	6,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM006	1,050 m2	Már.Compac negro decca 60x30x0,9 cm	25,04	26,29	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					45,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

06.01.19	m2	CHAP. M.COM. NEGRO DIAMANTE 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac negro diamante de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA050	0,480 h.	Ayudante	14,52	6,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM008	1,050 m2	Már.Compac negro diamante 60x40x1,2 cm	29,34	30,81	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					49,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.20	m2	CHAP. M.COM. MARFIL ALBERO 60x40x1,2 Chapado con plaqueta de mármol Compac marfil albero de 60x40x1,2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,480 h.	Oficial primera	16,16	7,76	
O01OA050	0,480 h.	Ayudante	14,52	6,97	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P09CM011	1,050 m2	Már.Compac marfil albero 60x40x1,2 cm.	30,51	32,04	
A02A060	0,025 m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,95	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.01.27	m.	ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 35x3 cm Albardilla de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 35x3 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P10AN020	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 35x3cm	35,00	35,00	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					43,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.28	m.	ALBARDILLA PIEDRA GRANÍTIC.40x10 Albardilla de piedra granítica labrada con textura apomazada en caras vistas de 40x10 cm. en sección rectangular, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P01SG140	1,000 m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10 cm	82,17	82,17	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P01CC020	0,001 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,10	
TOTAL PARTIDA					95,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.29	m.	VIERTAGUAS PIEDRA CALIZA 38x3 cm. Vieriteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA040	0,220 h.	Oficial segunda	15,34	3,37	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P10VN020	1,000 m.	Vieriteaguas piedra caliza 38x3cm	11,36	11,36	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					20,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.01.30	m.	ENCIMERA MÁRMOL CREMA MARFIL e=2cm Encimera de mármol crema marfil de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/anclajes, colocada, medida la superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA050	1,250 h.	Ayudante	14,52	18,15	
P09EM010	1,000 m2	Encimera mármol crema mafil e=2cm.	131,25	131,25	
P09ED030	1,000 ud	Material aux. anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA					179,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.01.31		m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=2cm Encimera de mármol gris de 2 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,250	h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA050	1,250	h.	Ayudante	14,52	18,15	
P09EM110	1,000	m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78	112,78	
P09ED030	1,000	ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						160,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.32		m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con faldón y zócalo, i/ anclajes, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,250	h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA050	1,250	h.	Ayudante	14,52	18,15	
P09EM120	1,000	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09ED030	1,000	ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						188,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.33		m.	ENCIMERA MÁRMOL GRIS C/HUECO e=3cm Encimera de mármol gris de 3 cm. de espesor, con hueco para lavabo, i/ anclaje, faldón y zócalo, colocada, medida superficie ejecutada (mínima=1 m2).			
O01OA030	1,300	h.	Oficial primera	16,16	21,01	
O01OA050	1,300	h.	Ayudante	14,52	18,88	
P09EM120	1,000	m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	140,98	
P09EA010	1,000	ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64	31,64	
P09ED030	1,000	ud	Material aux . anclaje encimera	9,64	9,64	
TOTAL PARTIDA						222,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 PIEDRA ARTIFICIAL						
06.02.01		m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=25cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 25 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350	h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA010	1,000	m.	Vieriteag piedra artificial e=3cm a=25cm	9,37	9,37	
A02A080	0,005	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,34	
TOTAL PARTIDA						20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

06.02.02		m.	VIERTAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=30cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350	h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA020	1,000	m.	Vieriteag piedra artificial e=3cm a=30cm	10,26	10,26	
A02A080	0,006	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	
TOTAL PARTIDA						21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
06.02.03	m.	VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm Vieriteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P10VA040	1,000 m.	Vieriteag piedra artificial e=3cm a=40cm	12,25	12,25	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,48	

TOTAL PARTIDA 23,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

06.02.04	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=30cm Albardilla de piedra artificial en U 30x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,006 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,41	
P10AA070	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	12,78	12,78	

TOTAL PARTIDA 20,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.05	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL EN U a=40cm Albardilla de piedra artificial en U 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P10AA080	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	15,40	15,40	

TOTAL PARTIDA 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.06	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=35cm Albardilla de piedra artificial de 35x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,007 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,48	
P10AA030	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 35x3cm	13,66	13,66	

TOTAL PARTIDA 21,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.02.07	m.	ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
A02A080	0,008 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,55	
P10AA040	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 40x3cm	14,59	14,59	

TOTAL PARTIDA 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 07 SOLADOS Y ALICATADOS					
SUBCAPÍTULO 07.01 SOLADOS					
07.01.01	m2	RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5 Recrecido en capa de limpieza y nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
A02A090	0,032 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	2,05	
TOTAL PARTIDA					6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
07.01.02	m2	RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-2,5 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-2,5) de 4 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A090	0,042 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	2,69	
TOTAL PARTIDA					7,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
07.01.03	m2	RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
A02A050	0,050 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	4,00	
TOTAL PARTIDA					9,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
07.01.04	m2	PAVIMENTO CONTINUO PINTURA EPOXI Pavimento de pintura epoxi en base acuosa, consistente en dos capas de pintura (rendimiento 0,450 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08FR320	0,450 kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa	15,51	6,98	
TOTAL PARTIDA					9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
07.01.05	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI ANTIDESLIZANTE Pavimento multicapa epoxi antideslizante, con un espesor de 2,0 mm., clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), consistente en formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 1,7 kg/m2.); espolvoreo en fresco de árido de cuarzo con una granulometría 0,3-0,8 mm. (rendimiento 3,0 kg/m2.); sellado con el revestimiento epoxi sin disolventes coloreado (rendimiento 0,6 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,135 h.	Oficial primera	16,16	2,18	
O01OA050	0,135 h.	Ayudante	14,52	1,96	
O01OA070	0,135 h.	Peón ordinario	13,82	1,87	
P08FR330	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	7,40	12,58	
P01AA910	3,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,56	1,68	
P08FR338	0,600 kg	Revestimiento epoxi colorado	11,64	6,98	
TOTAL PARTIDA					27,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.06	m2	PAVIMENTO CONTINUO EPOXI AUTONIVELANTE Pavimento autonivelante epoxi con un espesor de 3,0 mm., consistente en una capa de imprimación epoxi sin disolventes espatulada (rendimiento 0,4 kg/m2.); formación de capa base epoxi sin disolventes coloreada (rendimiento 6,0 kg/m2.), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte. Colores estándar, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08FR340	0,700 kg	Imprimación epoxi	9,61	6,73	
P08FR345	6,000 kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	9,59	57,54	

TOTAL PARTIDA 73,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.01.07	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CONDUCTIVO Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con componentes conductivos para eliminar la electricidad estática, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,3 kg/m2; colocación de cintas autoadhesivas de cobre con un consumo medio de 1,0 ml/m2 conectando los mismos a toma de tierra; capa de imprimación conductiva con mortero bicomponente a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; y capa de terminación con mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi premezcladas con áridos especiales de grafito y fibras de carbono con propiedades conductivas, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 4 mm.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850 h.	Ayudante	14,52	12,34	
O01OA070	0,850 h.	Peón ordinario	13,82	11,75	
P25QC120	0,300 kg	Pintura epoxi	9,47	2,84	
P08FR132	1,000 m.	Cintas de cobre	1,03	1,03	
P01ME350	1,500 kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	7,65	11,48	
P01AS020	2,000 kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,24	4,48	

TOTAL PARTIDA 57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.08	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.FINA Recubrimiento liso autonivelante en capa fina de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos silíceos seleccionados, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 1,3 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 1,0 mm.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epoxi	9,47	4,74	
P01ME310	1,000 kg	Mortero epoxi E-2	7,40	7,40	
P01AA902	0,300 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,08	

TOTAL PARTIDA 23,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.09	m2	PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE C.GRUESA Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccionado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y desaireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.			
O01OA030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
O01OA050	0,270 h.	Ayudante	14,52	3,92	
O01OA070	0,270 h.	Peón ordinario	13,82	3,73	
P25QC120	0,500 kg	Pintura epoxi	9,47	4,74	
P01ME320	1,500 kg	Mortero epoxi E-4	7,40	11,10	
P01AA902	0,750 kg	Árido síliceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,21	
P01AA903	0,750 kg	Árido síliceo 0,2-0,4	0,28	0,21	
TOTAL PARTIDA					28,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.01.10	m2	PAVIMENTO CONTINUO CUARZO COLOR Revestimiento rugoso de pavimentos de hormigón en interiores formado por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minerales, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 0,4 kg/m2; espolvoreo de árido síliceo granulometría 0,4-0,8 mm y rendimiento aproximado de 1,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, premezcladas con áridos seleccionados, extendida a mano mediante llana metálica con un rendimiento aproximado de 1,08 kg/m2; espolvoreo a saturación de cuarzo coloreado granulometría 08-04 mm y rendimiento aproximado de 3,5 kg/m2; barrido y/o aspirado de árido excedente; y capa de mortero bicomponente incoloro a base de resinas epoxi, extendida a mano mediante llana de goma con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.			
O01OA030	0,440 h.	Oficial primera	16,16	7,11	
O01OA050	0,440 h.	Ayudante	14,52	6,39	
O01OA070	0,440 h.	Peón ordinario	13,82	6,08	
P25QC120	1,620 kg	Pintura epoxi	9,47	15,34	
P01AA902	0,120 kg	Árido síliceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,03	
P01AA903	0,120 kg	Árido síliceo 0,2-0,4	0,28	0,03	
P01AA905	1,620 kg	Árido síliceo 0,4-0,8	0,28	0,45	
P01AA915	3,500 kg	Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm	2,03	7,11	
TOTAL PARTIDA					42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.11	m2	PAV. PVC LOSETAS C/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P08SC030F	1,000 m2	Pav. PVC loseta autoportante 635x635x5 cola milano	45,00	45,00	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA02S	2,050 ml	Cordón de soldadura	0,80	1,64	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					53,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.12	m2	PAV. PVC LOSETAS S/CORDON SOLD Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en losetas de 608x608x2 mm, superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
O01OA070	0,130 h.	Peón ordinario	13,82	1,80	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
P08SC030F	1,000 m2	Pav. PVC loseta autoportante 635x635x5 cola milano	45,00	45,00	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
TOTAL PARTIDA					51,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

07.01.13	m2	PAV. PVC LOSETAS CONDUCTIVO Pavimento vinílico homogéneo prensado con capacidad electrónica conductor de espesor 2,0 mm., de alta resistencia a la abrasión y tráfico intenso, en baldosas de 605x605 mm. y color a elegir. El pavimento deberá tener una resistencia eléctrica de 1x 10e4 a 1x 10e6 Ohm. El pavimento deberá tener según normas de la UEATC la clasificación de U4 P3 E3 C2 y una resistencia a la abrasión en norma europea EN 649 dentro del grupo P y conductor eléctrico. El pavimento deberá ir unido a la solera base con un adhesivo conductor homologado por el fabricante, aplicándosele una capa de pasta alisadora si así lo requiere la solera, todas las juntas del pavimento irán soldadas por el sistema de aire caliente con cordón de soldadura de PVC de 4 mm. de diámetro. Bajo el pavimento se pondrán cintas de cobre de 0,1 mm. de espesor y toma de tierra para las descargas eléctricas, S/NTE-RSF10, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08SV170	1,040 m2	P.vinílico hom. Conductile e=2,0mm.	41,00	42,64	
P08MA020	0,500 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,77	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					51,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.14	m2	PAV. PVC ROLLOS HOMOGENEO Pavimento de PVC homogéneo para tráfico intenso en rollos de 200 cm de ancho y 2 mm de espesor superficie compacta con tratamiento protector para mínimo mantenimiento colocado con adhesivo de contacto, fabricado a alta presión, antiestático Clase 1, tráfico intenso U4 P3, reacción al fuego Bfl-s1, resistencia al punzonamiento 0,03 mm., resistencia a la abrasión Grupo M y resistencia a los agentes químicos, bacteriostático y fungistático, soldadura de juntas con cordón de pvc, i/capa niveladora, alisado y limpieza, con certificado ISO 9000, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,159 h.	Oficial primera	16,16	2,57	
O01OA070	0,159 h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
P08SC020	1,040 m2	Pav. PVC rollos colores 2 mm.	25,26	26,27	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.15	m2	PAV. PVC ROLLOS C/RELIEVE ANTIDESLIZANTE Pavimento de PVC flexible de 2,0 mm. de espesor homogéneo, monocapa, termosoldado, con tratamiento fungistático y bacteriostático, calandrado y compacto, superficie con diseño de pequeños relieves antideslizantes (resistencia al deslizamiento clase B), grupo de abrasión P, en rollos de 2 m. de ancho, con cordón de soldadura, totalmente instalado con capa niveladora si fuera necesario.			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA070	0,210 h.	Peón ordinario	13,82	2,90	
P08SC370	1,040 m2	Pav. Vinílico Aqualon Relief 2,00 mm.	27,35	28,44	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					37,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.16	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 3,25mm. SUBC.ACUSTICA Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 3,25 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento; subcapa de espuma VHD con 16dBde aislamiento acustico y reforzado con doble malla de fibra de vidrio, fungistatico y bacteriostatico, Antiestatico clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,175 h.	Oficial primera	16,16	2,83	
O01OA070	0,175 h.	Peón ordinario	13,82	2,42	
P08SV061	1,040 m2	P.vinílico heterogéneo rollos 3,25mm.	23,04	23,96	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

07.01.17	m2	PAV. PVC ROLLOS HETEROG. 2mm. Pavimento vinílico heterogéneo multicapa calandrado y prensado en rollo de 2 m. de ancho y 2 mm. de espesor, Grupo T de abrasión, capa de uso de >1 mm de vinilo puro con tratamiento de superficie antideslizante y poliuretano para mínimo mantenimiento y reverso reforzado con malla de fibra de vidrio, fungistatico y bacteriostatico, Antiestatico clase 1, resistencia al fuego Cfl-s1 recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-10, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P08SV080	1,040 m2	P.vinílico rollo 2 mm.	25,22	26,23	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					33,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.18	m2	PAV. PVC LOSETAS AUTOPORTANTES 635x635x5mm Pavimento de PVC flexible heterogeneo, en losetas autoportantes de 635x635 y de 5 mm de espesor, engarzables con corte en cola de milano, reforzado por una doble capa de fibra de vidrio, revestimiento alta presion de particulas en capa de uso calandrada, superficie tratada con capa de poliuretano fotoreticulado antisuciedad, antiestatico, fungistatico y bacteriostatico, clasificacion fuego Cfl-s1s/EN 13501-. No precisa capa nivelador ni adhesivo de contacto. Totalmente instalado i/sellado en juntas con paramentos verticales y piezas de remate.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P08SC030F	1,040 m2	Pav. PVC loseta autoportante 635x635x5 cola milano	45,00	46,80	
TOTAL PARTIDA					52,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.19	m2	PAV. LINÓLEO 2,0mm. TRÁF. MODERADO Pavimento de linóleo en diversos colores de 2 mm. de espesor para tráfico moderado, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,159 h.	Oficial primera	16,16	2,57	
O01OA070	0,159 h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
P08SL010	1,040 m2	Pav. linóleo tráfico moderado 2 mm.	18,51	19,25	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					26,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.20	m2	PAV. LINÓLEO 3,2mm. CONDUCTOR ELÉC. Pavimento de linóleo en diversos colores de 3,2 mm. de espesor, valido para instalación de forma conductora de la electricidad estática, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SL050	1,040 m2	Pav. linóleo conductor el. 3,2 mm.	34,99	36,39	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,000 kg	Pasta niveladora	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

07.01.21	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN NEGRO 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. negro con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SG090	1,000 m2	Pav. caucho rollos botón negro 2,5 mm.	24,24	24,24	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.01.22	m2	PAV.CAUCHO ROLLOS BOTÓN COLORES 2,5mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1x12 m. colores con superficie de botones D=28 mm. y 2,5 mm. de espesor, para tránsito denso, s/EN 12199, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P08SG091	1,000 m2	Pav. caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96	31,96	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					39,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.23	m2	PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 4mm. Pavimento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,93x14 m. o losetas de 61x61 cm., con superficie lisa y colores uniformes de 4 mm. de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA070	0,186 h.	Peón ordinario	13,82	2,57	
P08SG060	1,000 m2	Pav. caucho sintético color uniforme 4 mm.	45,74	45,74	
P08MA020	0,350 kg	Adhesivo contacto	3,53	1,24	
P08MA040	2,500 kg	Pasta niveladora	0,53	1,33	
TOTAL PARTIDA					53,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.24	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 30x30cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 30x9 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P08EXB020	1,050 m2	Bald.barro 30x30 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP212	1,050 m.	Rodapié barro 30x9 cm. manual	3,83	4,02	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	

TOTAL PARTIDA 49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.01.25	m2	SOLADO BALDOSA BARRO 40x40cm. C/ROD Solado de baldosa de barro cocido de 40x40 cm. manual, (AIII, s/UNE-EN-67) recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 40x10 cm., rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600 h.	Ayudante	14,52	8,71	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P08EXB030	1,050 m2	Bald.barro 40x40 cm. manual	20,77	21,81	
P08EXP215	1,050 m.	Rodapié barro 40x10 cm.	4,11	4,32	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L020	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	

TOTAL PARTIDA 51,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

07.01.26	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 40x40 Solado de terrazo interior micrograno, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm., con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB030	1,050 m2	Bald. terrazo 40x40 cm. micrograno alta res.	18,23	19,14	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	

TOTAL PARTIDA 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.27	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO MICROG. 60x60 Solado de baldosa de terrazo micrograno de 60x60 cm. con terminación apomazada para pulir en obra, para uso intenso s/UNE 127020, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB100	1,050 m2	Bald. terrazo 60x60 cm. micro. alta res.	21,22	22,28	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	

TOTAL PARTIDA 39,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.28	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 40x40 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB040	1,050 m2	Bald. terrazo 40x40 cm. grano medio alta res.	15,96	16,76	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.29	m2	SOL.TERRAZO U/INTENSO G.MEDIO 30x30 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 30x30 cm, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08TB005	1,050 m2	Bald. terrazo 30x30 cm. grano medio alta res.	11,86	12,45	
A02A160	0,030 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,83	
P01AA020	0,020 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,32	
P01FJ150	1,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	0,36	
P08TW010	1,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	5,71	
TOTAL PARTIDA					29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.30	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO 31x31cm. Solado de baldosa de gres porcelánico prensado, no esmaltado, de 31x31 cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex-junt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,360 h.	Oficial primera	16,16	5,82	
O01OA050	0,360 h.	Ayudante	14,52	5,23	
P08EPO004	1,100 m2	Bald.gres porcel. 31x31 cm.	18,20	20,02	
P01FJ060	0,500 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,46	
P01FA050	3,500 kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	2,70	
TOTAL PARTIDA					34,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

07.01.31	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 33,3x33,3 cm. Solado de gres porcelánico rectificado pulido (Bla- s/EN 176), en baldosas de 33,3x33,3 cm. color granito gris o azul, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recocado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P08EPO062	1,050 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm.	23,12	24,28	
P01FA060	0,003 t	M.colat int/ext Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00	0,96	
P01FJ016	0,001 t	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					39,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.32	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 30x60cm. Solado de gres porcelánico prensado pulido (Bla- s/UNE-EN-67), en baldosas de 30x60 cm. color granito, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,460 h.	Oficial primera	16,16	7,43	
O01OA050	0,460 h.	Ayudante	14,52	6,68	
P08EPO006	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.	30,16	31,67	
P01FJ060	0,650 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,60	
P01FA050	3,000 kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	2,31	
TOTAL PARTIDA					48,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.01.33	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PLAIN GRIS 60x60x1cm. Gres porcelanico todo en masa, PLAIN color perla de ceramicas KEOPS, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, segun normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE segun EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 segun EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polimeros, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rapido, hidropelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P08EPO170	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN gris 60x60x 1 cm.	31,69	33,27	
P08EPO170D	6,500 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	5,01	
P01FJ065D	0,350 kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36	0,13	
TOTAL PARTIDA					52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

07.01.34	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDESLIZANTE 60x60x1 cm. Gres porcelanico todo en masa, PLAIN color perla de ceramicas KEOPS, en formato 60x60x1, fabricado por prensado en seco, no esmaltado, segun normativa 14411-2963N, resistencia a la abrasión de 0,04%, con resistencia a las manchas clase 5 y resistencia al fuego clase 0. Para colocar sobre solera de hormigón con pegamento Keraflex de Mapai, de clase C2TE segun EN 12004, adhesivo de base cementosa, de altas prestaciones, de deslizamiento vertical nulo, espesor aplicable hasta 5 mm y rejuntado con ultracolor plus 113 gris cemento, de clase CG2 segun EN 13888, mortero de altas prestaciones, modificado con polimeros, antieflorescente, para el relleno de juntas de 2 a 20 mm, de fraguado y secado rapido, hidropelente antimoho. Incluso limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles, Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las crucetas. Colocación de las baldosas con llana dentada. Relleno de las juntas de movimiento. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra.			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P08EPO170B	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN antideslizante 60x60x 1 cm.	34,74	36,48	
P08EPO170D	6,500 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	5,01	
P01FJ065D	0,350 kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36	0,13	
TOTAL PARTIDA					55,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.35	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PULIDO 60x60 cm. Solado de gres porcelánico de doble carga pulido (Bla- s/UNE-EN 14411), en baldosas de 60x60 cm., para alto tránsito, en colores gris, moka, crema, blanco y negro, recibido con adhesivo C2 ES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flex blanco, sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec Junta Fina Blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P08EPO105	1,100 m2	Bald.gres porcel. doble carga 60x60 cm. pul.	38,20	42,02	
P01FA415	4,000 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,08	
P01FJ006	0,300 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,29	
TOTAL PARTIDA					57,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.36	m2	SOL.GRES PORCELÁNICO PIZARRA 50x50cm. C/R Solado de gres porcelánico pizarra todo en masa (Bla- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 50x50 cm., en colores beige, grey, bone, ivory,black y red, recibido doble encolado de mortero cola C2 s/EN-12004, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888 y limpieza, i/rodapié del mismo material de 8x50 cm., s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P08EPO210	1,100 m2	Bald.gres porcel. pizarra 50x50 cm.	29,90	32,89	
P08EPP280	1,150 ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.	9,37	10,78	
P01FA045	4,200 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,71	2,98	
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,39	0,49	
TOTAL PARTIDA					62,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.37	m2	TARIMA FLOTANTE ROBLE 3 LAMAS ESP.16 mm. Pavimento flotante acabado roble de 2200x 188x 16 mm., tabla compuesta por cara superior en madera natural de roble de 4 mm. de espesor en tres lamas sobre tablero de contrachapado fenolico o madera de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas para encolar, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié rechapado en el mismo material y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
P08MT320	1,050 m2	Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x 188x 16 mm	35,33	37,10	
P08MR320	1,150 m.	Rodapié chapado Roble 7x1,6cm.	2,59	2,98	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA					53,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.01.38	m2	TARIMA FLOTANTE HAYA MONOLAMA 12 mm. Pavimento flotante haya de 1250x 188x 12 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural de haya de 2,2 mm. de espesor, capa de pino alistonado, con sistema de cierre entre tablas sin encolar, sistema clic horizontal, acabada con con dos capas de barniz de secado ultravioleta y dos capas de terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular de 2 mm. de espesor, i/p.p. rodapié macizo de haya y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300 h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
P08MT220	1,050 m2	Tarima capas haya 1250x 188x 12 mm.	26,08	27,38	
P08MR170	1,150 m.	Rodapié macizo haya	3,45	3,97	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA					43,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.39	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1285x186x8mm.BISELADO Pavimento laminado compuesto por una lama con biselado perimetral de 1285x186 mm. y 8 mm. de espesor, clase de uso AC4- 23-33 (UNE 13329), formado por un laminado formado por una capa superior, capa decorativa (wengé, haya rústica, roble rústico y pino noruego), soporte hidrófugo de alta densidad (HDF) y contracara de capa hidrófuga, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic 45°, i/p.p. rodapié chapado del mismo material y perfiles de terminación.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P08SM072	1,000 m2	Pav. lám. monola. bisel. clase 23-32 - 8 mm	27,91	27,91	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P08SW060	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm.	1,09	1,14	
TOTAL PARTIDA					49,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

07.01.40	m2	PAV.LAMINADO T/INTENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329) con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino y fresno, constituido por base de UHDF revestidas en cara decorativa con un termolaminado de alta presión, para tránsito intenso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC5 y al impacto IC3, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, encolando el machihembrado con cola de PVA, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	0,600 h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P08SM082	1,000 m2	Pav. lám. clase 33 - 7mm.	20,84	20,84	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P08SW080	0,400 kg	Cola de PVA	4,91	1,96	
P06SL185	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70	0,74	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA					46,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.41	m2	PAV.LAMINADO T/DENSO 1200x195x7mm. Pavimento laminado en lamas de 1200x195 mm. y 7 mm. de espesor, clase de uso 23-31 (UNE 13329), con acabados en roble, haya cerezo, arce, pino, nogal y jabota, constituido por base de HDF MR revestidas en cara decorativa con papel melaminico y un overlay, para tránsito denso, con resistencia al fuego CFL (s/n UNE-23727), a la abrasión AC3 y al impacto IC1, colocado sobre un filme de polietileno (como barrera de humedad) y una capa de espuma de polietileno de 2 mm. espesor (como aislante termo-acústico), sobre superficie seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machihembrado sistema clic, i/p.p. rodapié y perfiles de terminación.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P08SM081	1,000 m2	Pav. lám. clase 23-31 - 7mm.	13,08	13,08	
P08MR060	1,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	2,18	
P06SL185	1,050 m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70	0,74	
P08SW065	1,050 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	3,17	
TOTAL PARTIDA					34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

07.01.42	m2	PULIDO Y ACRISTALADO TERRAZO Pulido y acristalado de terrazo in situ, incluso retirada de lodos y limpieza.			
O01OA060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P08TW011	1,000 m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	7,78	7,78	
TOTAL PARTIDA					8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.43	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref.80) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 82 y 83.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
P08WB110	1,000 m.	Zócalo aluminio Baglinox 80x17	7,02	7,02	
TOTAL PARTIDA					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.44	m.	ZÓCALO ALUMINIO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de aluminio de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 73) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Disponible también en acero inoxidable.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB001	1,000 m.	Zócalo de aluminio Baglinox	6,23	6,23	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					8,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.45	m.	ZÓCALO ALUMINIO ILUM. LED BAGLINOX 80x17 mm. Zócalo de aluminio luminoso de fácil instalación de 80x 17 mm. (ref. 82) con acabado en aluminio anodizado plata mate, recibido con adhesivo de montaje o sobre soportes, i/alisado y limpieza. Combinable con zócalos ref. 80 y 83.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,020 h.	Peón ordinario	13,82	0,28	
P08WB120	1,000 m.	Zócalo aluminio c/LED Baglinox 80x17 mm.	28,00	28,00	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					31,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

07.01.46	m.	ZÓCALO PLÁSTICO BAGLINOX 60x15 mm. Zócalo de plástico de fácil instalación de 60 x 15 mm. (ref. 904) recibido con adhesivo de montaje, i/alisado y limpieza. Acabados: aluminio mate, cerezo, arce, roble, sapelly y haya.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB005	1,040 m.	Zócalo de plástico Baglinox	2,90	3,02	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.01.47	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO T 25mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural en T de 25 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB030	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural en T de 25 mm.	3,42	3,56	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					5,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.01.48	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 14x40 mm. Remate de unión de solados con perfil de aluminio anodizado natural con separador de 14x40 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB010	1,040 m.	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	4,48	4,66	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					6,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.49	m.	REMATE SUELOS PERFIL ALUMINIO 10x20 mm. Remate de unión de solados de distinta altura sin escalonamiento, con perfil de aluminio anodizado natural con alerón de 10x20 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB020	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x20mm	13,09	13,61	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.01.50	m.	REMATE PELDAÑO PERFIL ACERO INOX. Perfil de acero inoxidable para remate de peldaños con perfil antideslizante de 16x500 mm. recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB040	1,040 m.	Ret.peldaño acero inox. c/antid.16x500mm	11,43	11,89	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

07.01.51	m.	REMATE PELDAÑO CON HUELLA ANTIDESL. Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de plástico antideslizante de 26 mm. de huella, recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
P08WB080	1,040 m.	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	11,91	12,39	
P08MA020	0,100 kg	Adhesivo contacto	3,53	0,35	
TOTAL PARTIDA					14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

07.01.52	m.	RODAPIÉ TERR.PULIDO Y BISELADO 40x7 Rodapié de terrazo pulido en fábrica y biselado en piezas de 40x7x1,6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08TP130	1,050 m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7 cm.	4,78	5,02	
A02A140	0,001 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	63,24	0,06	
P01CC120	0,001 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68	0,17	
TOTAL PARTIDA					8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.01.53	m.	RODAPIÉ PINO 7x1cm. Rodapié en madera de pino macizo para pintar o barnizar de 7x1 cm., clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P08MR050	1,050 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	5,00	
TOTAL PARTIDA					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.54	m.	RODAPIÉ STON-KER RECTIF.NATU.44x10cm. Rodapié de gres rectificado natural Ston-Ker, de 44x10 cm. color piedra o arena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P08EPP200	1,050 m.	Rodapié Ston-Ker natural 10x44 cm.	10,20	10,71	
P01FA050	0,600 kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	0,46	
P01FJ060	0,020 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,02	
TOTAL PARTIDA					15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.55	m.	RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (Bla), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C2 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P08EPP230	1,050 m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.	6,54	6,87	
P01FA060	0,001 t.	M.col a int/ext t Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00	0,32	
P01FJ015	0,001 t.	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	503,50	0,50	

TOTAL PARTIDA 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

07.01.56	m.	RODAPIÉ PVC 10cm. Rodapié de PVC expandido con base flexible co-extrusionada, de 100x5 mm., recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P08SP110	1,050 m.	Rodapié de PVC 10 cm.	4,23	4,44	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	

TOTAL PARTIDA 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.01.57	m.	ESCOCIA REMT SUELO PARED EN PLÁSTICO Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18 mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P08WB050	1,040 m.	Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm	5,24	5,45	
P08MA020	0,100 kg	Adhesiv o contacto	3,53	0,35	

TOTAL PARTIDA 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.01.58	m.	PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T.33x34cm. Forrado de peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico rectificado de 33x34 cm. y 10x34 cm., con remate frontal curvo, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P08EPP013	1,050 m.	Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm.	56,10	58,91	
P08EPP051	1,050 m.	Contrah. gres porcel.rectificado 10x34 cm.	6,06	6,36	
P01FA050	2,000 kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	1,54	
P01FJ060	0,600 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,55	

TOTAL PARTIDA 79,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.59	m.	PELDAÑO PVC BICOLOR 2mm. Revestimiento de peldaño con pavimento de PVC bicolor de 2 mm. de espesor, cantonera de PVC, recibido con adhesivo sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
P08SP040	1,040 m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	21,01	21,85	
P08SW030	1,000 m.	Cantonera peldaño PVC	9,39	9,39	
P08MA020	0,350 kg	Adhesiv o contacto	3,53	1,24	
P08MA040	0,800 kg	Pasta niveladora	0,53	0,42	

TOTAL PARTIDA 37,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.01.60		m.	PELDAÑO TERRAZO MICROGRANO ENTERO Peldaño de terrazo microchina entero, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P08TP020	1,000	m.	Peldaño terrazo microchina h/t	30,35	30,35	
A02A160	0,020	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,22	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA						48,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01.61		m.	PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO ENTERO Peldaño prefabricado de terrazo china media, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P08TP010	1,050	m.	Peldaño terrazo china media h/t	23,27	24,43	
A02A160	0,020	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA	60,90	1,22	
A01L090	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA						43,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

07.01.62		m.	HUELLA GRES PORCELÁNICO 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico de 30x30 cm., con cuatro ranuras, colores rosado, siena, crema o ocre, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpieza, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P08EPP012	1,050	m.	Huella gres porcel. 30x30 cm.	10,00	10,50	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,55	
P01FA050	2,000	kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	1,54	
TOTAL PARTIDA						21,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.01.63		m.	HUELLA GRES PORCEL. ANTIDESLIZANTE 30x30cm. Forrado de huella de peldaño formada por piezas de gres porcelánico antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), de 30x30 cm., con cuatro ranuras, recibido con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas Lankolor y limpiezas, S/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P08EPP020	1,050	m.	Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.	15,97	16,77	
P01FA050	2,000	kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	1,54	
P01FJ060	0,600	kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	0,55	
TOTAL PARTIDA						28,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07.02 ALICATADOS					
07.02.02	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm. Alicatado con azulejo color 10x20 cm. (Bill s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P09ABC040	1,050 m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35	9,82	
A02A140	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA	63,24	1,26	
A01L090	0,010 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	1,13	
TOTAL PARTIDA					22,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
07.02.21	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 10x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 15x15 cm. (Bill s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según EN-12004 Lankocol Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC040	1,050 m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35	9,82	
P01FA020	3,000 kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	1,14	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,54	
TOTAL PARTIDA					27,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
07.02.01	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 10x20cm. Alicatado con azulejo blanco 10x20 cm. (Bill s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec Tile gris, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
O01OA070	0,120 h.	Peón ordinario	13,82	1,66	
P09ABC010	1,050 m2	Azulejo blanco 10x20 cm.	8,06	8,46	
P01FA056	0,003 t.	M.col a int. p/baldosas Ibersec Tile GR C1	120,84	0,36	
P01FJ016	0,001 t.	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					20,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
07.02.15	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (Bill s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC090	1,100 m2	Azulejo blanco 20x20 cm.	11,28	12,41	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	70,44	1,76	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					26,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.23	m2	ALIC. AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH. Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C1 según EN-12004 Lanko-col Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 según EN-13888 Lankolor borada			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC090	1,050 m2	Azulejo blanco 20x20 cm.	11,28	11,84	
P01FJ065	1,500 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Texjunt Borada blanco	0,36	0,54	
P01FA020	3,000 kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	1,14	
TOTAL PARTIDA					29,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

07.02.20	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.MORT. Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411),colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC080	1,050 m2	Azulejo color 20x20 cm.	12,69	13,32	
A02A022	0,025 m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO	70,44	1,76	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					27,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.22	m2	ALIC. AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABC080	1,100 m2	Azulejo color 20x20 cm.	12,69	13,96	
P01FA305	4,000 kg	Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1	0,18	0,72	
TOTAL PARTIDA					30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.03	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. NATURAL. Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV170	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	23,17	25,49	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/variantes C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					38,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.04	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 40x40 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV175	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	24,21	26,63	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,14	
TOTAL PARTIDA					40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.02.05	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación piedra natural (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV180	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	28,29	31,12	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					47,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02.06	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x30 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x30 cm. acabado en color o marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV185	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	25,12	27,63	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

07.02.07	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 40x40 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 40x40 cm. acabado en color o imitación marmoll (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV190	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	25,16	27,68	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,150 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,14	
TOTAL PARTIDA					41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.08	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico pulido de 30x60 cm. acabado en color o marmol (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV195	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	31,08	34,19	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					50,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.09	m2	ALIC. PORCELÁNICO TEC. 30x60 cm. PIEDRA NATURAL Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico acabado imitación piedra natural de 30x60 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV210	1,100 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	29,24	32,16	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					48,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.02.10	m2	ALIC. PORCELÁNICO PLAIN THINK 30x60X0,48 cm. Gres porcelanico todo masa, PLAIN THINK color latte de ceramicas KEOPS, o equivalente aprobado, en formato de 30x60x0'48, prensado en seco, no esmaltado segun normativa 14411-G con absorcion de 0,04%, con resistencia a la abrasion de <175mm3, resistente a las heladas y agentes químicos, con resistencia al fuego clase 0, recibido con adhesivo, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV225	1,100 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	30,42	33,46	
P01FA415	4,500 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	3,47	
P01FJ006	0,200 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,19	
TOTAL PARTIDA					51,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.12	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 2,5x2,5 cm.C/MAL. EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 2.5x2.5 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV235	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	32,32	35,55	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,350 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,34	
TOTAL PARTIDA					52,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.13	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. C/MALLA EN 30x30 cm. Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico en 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV240	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	32,32	35,55	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/ varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,250 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,24	
TOTAL PARTIDA					52,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

07.02.14	m2	ALIC. PORCELÁNICO MOSAICO 10x10 cm. RECTIF. PULIDO Alicatado con azulejo de gres porcelánico mosaico rectificado pulido de 10x10 cm. con malla en formato de 30x30 cm. (Bla-Al s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo especial piezas grandes y pesadas C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09ABV250	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	32,01	35,21	
P01FA405	4,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/ varios C1TE	0,54	2,16	
P01FJ006	0,250 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	0,24	
TOTAL PARTIDA					51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

07.02.26	m2	CHAPADO PIZARRA NEGRA 60x30x2cm. Chapado de pizarra negra de 60x30x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río (M-10), rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AP120	1,050 m2	Pizarra negra 60x30x2 cm.	26,78	28,12	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	71,60	1,79	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					59,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.02.25	m2	CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL ESP. 61x30x1cm. Chapado plaqueta pulida y biselada de 61x30x1 cm. de mármol blanco macael especial, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AM030	1,050 m2	Plaq.mármol blanco macael espec. 61x30x1 cm.	53,09	55,74	
A02A170	0,025 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	71,60	1,79	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					86,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.24	m2	CHAPADO GRANITO NACIONAL 2cm. Chapado de granito nacional pulido de 2 cm. de espesor, s/UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena mezcla de miga y río (M-10), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-10, medido en superficie realmente ejecutada.			
O01OA030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P09AG070	1,050 m2	Granito nacional pulido 2 cm.	42,90	45,05	
A02A170	0,250 m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA	71,60	17,90	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	113,13	0,11	
TOTAL PARTIDA					92,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02.27	m2	CHAPADO CALIZA BLANCO RIBERA, APOMAZADO, 60x40x3 cm. Aplacado de piedra Caliza Blanco Ribera, apomazado, en formatos de 60x40x3 cm., recibido con cemento cola flexible (C2TES1) de exteriores, tipo Pinaflex, grapado con varilla de acero inoxidable de D3 mm., rejuntado con mortero elástico (CG2-W-Ar), tipo PinagROUT y limpieza, s/NTE-RPC, totalmente terminado.			
O01OA030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA070	1,250 h.	Peón ordinario	13,82	17,28	
P09AP160	1,000 m2	Aplac.caliza Blanco Ribera apom.60x40x3cm	56,00	56,00	
P01FA416	12,000 kg	Cemento cola flexible (C2TES1) ext. Pinaflex	0,60	7,20	
P01FJ025	0,700 kg	Mort.elást.(CG2-W-Ar)rejunt.espec.PinagROUT	0,70	0,49	
P01T100	9,000 ud	Varilla de acero inox. D3mm.	0,07	0,63	
TOTAL PARTIDA					101,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.02.16	m.	LISTELO CERÁMICO 7x20cm. Listelo cerámico de 7x20 cm., recibido con adhesivo C1 s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P09ABC220	1,050 m.	Listelo cerámico 7x20 cm.	12,94	13,59	
P01FA068	0,001 t	M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR	120,84	0,12	
P01FJ016	0,001 t	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					17,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.02.11	m.	LISTELO GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 5x30cm. Listelo gres porcelánico rectificado de 5x30 cm., recibido con adhesivo C2 TES1 s/EN-12004 Ibersec Tile flexible, sin incluir enfoscado de mortero, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca, i/p.p. de cortes, ingleses, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido en su longitud.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P09ABV320	1,050 m.	Listelo rectificado 5x30 cm.	19,65	20,63	
P01FA063	0,001 t	M.cola gran formato Ibersec Flex. GR C2 TE S1	520,00	0,52	
P01FJ016	0,001 t	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	0,25	
TOTAL PARTIDA					24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02.18	m.	GUARDAVIVOS PLÁSTICO Y METAL Guardavivos de plástico y metal con perforaciones colocado con maestras a cada lado con yeso negro punteado, s/NTE-RPG, medido en su longitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
A01A030	0,008 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,69	
P04RW060	1,000 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA					3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
07.02.19	m2	MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm. Malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea de discontinuidad, i/fijado y tensado con un solape mínimo de 10 cm. a cada lado, recibido con pasta de yeso negro s/NTE-RPG, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	2,85	3,42	
A01A030	0,001 m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,09	
TOTAL PARTIDA					7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS					
SUBCAPÍTULO 008 FALSOS TECHOS					
08.01	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA			
		Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,230 h.	Oficial primera	16,16	3,72	
O01OA050	0,230 h.	Ayudante	14,52	3,34	
O01OA070	0,230 h.	Peón ordinario	13,82	3,18	
P04TE010	1,100 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,74	4,11	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,55	
TOTAL PARTIDA					15,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
08.02	m2	FALSO TECHO ESCAYOLA LISA C/FOSA			
		Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm. con p.p. de foseado o moldura perimetral de 5x5 cm., recibida con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P04TE010	1,100 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,74	4,11	
P04TS020	1,100 m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,52	1,67	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,006 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,65	
TOTAL PARTIDA					24,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
08.03	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 120x60 P.V.			
		Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 120x60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de borde fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TE030	1,050 m2	P.escayola fisurada vista 120x60 cm	7,56	7,94	
P04TW050	3,300 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,13	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					17,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
08.04	m2	F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.			
		Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilera vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TE040	1,050 m2	P.escayola fisurada vista 60x60 cm	6,47	6,79	
P04TW050	4,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					17,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.05	m2	F.TECHO YESO LAM. LISO N-13 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilera U de 34x31x34 mm., i/replan-teo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
P04TE070	1,050 m2	placa de escayola	9,97	10,47	
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,65	
P04PW010	1,890 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,09	
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,84	1,29	
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	3,77	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,03	0,15	
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo y yeso laminado T-47	0,40	0,13	
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,67	0,84	
P04PW030	0,530 kg	Material de agarre yeso	0,56	0,30	
TOTAL PARTIDA					27,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08.06	m2	F.TECHO ACÚSTICO ABSORBENTE P.YESO Falso techo acústico absorbente, formado por placas de yeso con perforación rectilínea (18,1%) de espesor 12,5 mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm., con una separación máxima entre ejes de 320 mm., suspendidas del forjado o techo soporte mediante anclajes knauf, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
P04PY210	1,050 m2	P.yeso perforación rectilínea 12,5	27,55	28,93	
P04PY020	1,050 m2	Placa yeso estándar 12,5 mm.	4,33	4,55	
P04PW330	4,300 m.	Maestra 60x27	1,96	8,43	
P04TW550	23,000 ud	Tornillo SN 3,5x30 mm.	0,04	0,92	
P04PW090	31,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,31	
P04TW230	3,500 ud	Cabalete maestra 60x27	0,67	2,35	
P04TW220	0,900 ud	Conector maestra 60x27	0,43	0,39	
P04TW210	1,300 ud	Cuelgue regulable combinado	0,85	1,11	
P04TW540	1,300 ud	Fijaciones	0,36	0,47	
P04TW154	1,300 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59	0,77	
P04PW061	0,300 kg	Pasta juntas	1,84	0,55	
P04PW035	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,51	0,05	
TOTAL PARTIDA					58,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.07	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x15 mm. en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilera vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TF010	1,050 m2	Placa FM 120x60x15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90	13,55	
P04TW050	3,000 m.	Perfilera vista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					22,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.08	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad alta y aislamiento acústico alto, de dimensiones 1200x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TF070	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81	21,85	
P04TW260	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW270	0,600 m.	Ángulo de borde	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					30,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.09	m2	FT- LANA DE ROCA 120x60 C/P.SEMIV.A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico medio, de dimensiones 1200x600x17 mm. color blanco, desmontable, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TF090	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85	16,64	
P04TW050	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					25,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.10	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico medio, de dimensiones 600x600x15 mm., en acabado fisurado color blanco y lateral recto, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TF030	1,050 m2	Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21	12,82	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.11	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.VISTO A.ACÚS.ALTA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad media y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. color blanco, instalado con perfilería vista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TF120	1,050 m2	Placa FM 60x60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12	21,13	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					30,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.12	m2	FT- LANA DE ROCA 60x60 C/P.SEMIV.A.ACUS.MEDIA Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad baja y aislamiento acústico alto, de dimensiones 600x600x19 mm. color blanco, instalado con perfilería semivista blanca, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijados al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TF150	1,050 m2	Placa FM 60x60x17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20	15,96	
P04TW050	3,500 m.	Perfilería vista blanca	1,25	4,38	
P04TW170	0,600 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					25,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.13	m2	FT PLACAS VINILO 60x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa vinílica normal (N) blanca de 60x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P04TK050	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60	13,50	14,18	
P04TW025	3,500 m.	Perfil secundario 24x43x3600	1,25	4,38	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.14	m2	FT PLACAS VINILO 120x60 PV Falso techo registrable de placas de yeso laminado N-10 de vinilo blanco, en placas de 120x60 cm. y 10 mm. de espesor, suspendido de perfilería vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P04TK020	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x60	13,20	13,86	
P04TW025	3,500 m.	Perfil secundario 24x43x3600	1,25	4,38	
P04TW030	1,500 m.	Perfil angular remates	0,95	1,43	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

08.15	m2	FT- VIDRIO CELULAR e=16 600x600 Falso techo realizado con placas rígidas de vidrio celular, resistente a la humedad, barrera de vapor, antiséptico, inorgánico y ecológico, con acabado lateral recto, modulado en placas de 600x600x16 mm., en colores blanco, negro, beige y asalmonado, instalado sobre perfilería blanca anticorrosiva, comprendiendo perfiles primarios y secundarios fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07TC050	1,050 m2	P.vidrio celular f. techo 600x600x16 bla	26,83	28,17	
P04TW050	4,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	5,00	
P04TW030	0,600 m.	Perfil angular remates	0,95	0,57	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	
TOTAL PARTIDA					38,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.16	m2	FT. VIRUTA MADERA F/120x60-35 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm. y 35 mm. de espesor, de color natural con cantos vivos y suspendidos de perfilera vista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P04TM010	1,050 m2	Panel vir.mad.120x60	19,70	20,69	
P04TW050	3,000 m.	Perfileria vista blanca	1,25	3,75	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	

TOTAL PARTIDA 32,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.17	m2	FT. VIRUTA MADERA T.M.60x60-25 Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina con magnesita y una superficie porosa de 600x600 mm. en color natural de 25 mm. de espesor, con canto oculto biselado, suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P04TM020	1,050 m2	Panel viruta mad.60x60 T. M. 35	22,30	23,42	
P04TW060	4,600 m.	Perfileria oculta U, Z o T	1,18	5,43	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	0,22	0,23	

TOTAL PARTIDA 36,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.18	m2	FT- REJILLA ALUM.100x100x40 Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno en colores pastel de 15 mm. de ancho de nervio y 40 mm. de altura, luz de 100x 100 mm. en cuadrículas de 588x588 mm., fijado al techo con perfiles primarios y secundario en forma de T invertida, i/p.p. de elementos de sujeción, accesorios, remates y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TL110	1,050 m2	Techo rejilla alumi. 100x 100x 40mm	56,38	59,20	

TOTAL PARTIDA 69,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

08.19	m2	FT-BANDEJA ALUMI. P.V.600x600 Falso techo desmontable de bandeja de aluminio liso de 600x600 mm. en aluminio prelacado blanco, suspendido de perfilera vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TB030	1,050 m2	Techo bandeja aluminio liso P.V.	31,67	33,25	
P04TW160	1,000 m.	Perfileria vista f.te.blanca	3,19	3,19	

TOTAL PARTIDA 46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08.20	m2	FT- BANDEJA ALUMI. PERF.1500x300 Falso techo desmontable en bandejas de aluminio perforado de 1500x300 mm. en aluminio prelacado colores pastel, suspendido de perfilera oculta, i/p.p. de elementos de remate, sujeción y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,610 h.	Oficial primera	16,16	9,86	
P04TB060	1,050 m2	Techo band.alum.perforado desm.	41,60	43,68	
P04TW250	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,26	3,26	

TOTAL PARTIDA 56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.21	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD CREE 60x60 P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de placas de Melamina Ignífuga con terminación imitación madera (modelo cree arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 600x600 color a elegir por la DF, clasificación M1 melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa con velo acústico 39dB. No se incluye perfilera perimetral.			
O01OA050	0,219 h.	Ayudante	14,52	3,18	
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P04TK070	1,000 m2	T.melamina ignifuga fonowood Cree 60x60	75,18	75,18	
TOTAL PARTIDA					81,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.22	m2	FT. MELAMINA FONOWOOD ONTARIO 60x60 cm P.O. Falso techo modular de placas acústicas registrables, autoportantes y de Melamina Ignífuga con terminación imitación madera (modelo ontario arce, haya, cerezo, peral, roble y wengue) de la gama de techos fonotech de butech (Grupo Porcelanosa), formato 60x60, color a elegir por la DF, clasificación M1(melamina con tratamiento ignífugo), resistencia al hinchazón según la UNE 317 (espesor de la placa indicado) 3,7, placas con perfilera oculta suspendidas de elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilera de 24 mm de acero galvanizado lacado de color blanco, incluso p.p. de elementos de remate, perfiles primarios, secundarios y cercos de elementos de instalaciones. Atenuación acústica de la placa 38 dB. No se incluye perfilera perimetral.			
O01OA050	0,219 h.	Ayudante	14,52	3,18	
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P04TK090	1,000 m2	T.melamina ignif.fonowood Ontario 60x60	47,88	47,88	
TOTAL PARTIDA					54,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

08.23	m2	FT-CONTINUO ANTIRRADIACIONES Techo continuo Antirradiaciones K-112 formado por una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27mm. y una placa de yeso de 12,5 mm. de espesor más 1 mm. de plomo, i/p.p. de cinta adhesiva de plomo de 1 mm., tornillos, pasta y cinta de juntas, replanteo auxiliar, nivelación, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Nota: El precio varía en función de la cotización del plomo en Bolsa.			
O01OA030	0,780 h.	Oficial primera	16,16	12,60	
O01OA050	0,780 h.	Ayudante	14,52	11,33	
P04PY180	1,000 m2	P.yeso 12,5+Pb 1mm antirradiación	96,61	96,61	
P04PW035	0,100 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,51	0,05	
P04PW020	3,700 m.	Cinta plomo adhesiva 1 mm.	6,71	24,83	
P04PW060	0,300 kg	Tratamien. juntas	1,47	0,44	
P04PW330	4,400 m.	Maestra 60x27	1,96	8,62	
P04PW120	37,000 ud	Tornillo TN 3,5x35 mm	0,03	1,11	
P04TW210	1,600 ud	Cuelgue regulable combinado	0,85	1,36	
P04TW540	1,600 ud	Fijaciones	0,36	0,58	
P04TW230	3,700 ud	Cabalete maestra 60x27	0,67	2,48	
P04TW220	0,900 ud	Conector maestra 60x27	0,43	0,39	
P04TW154	1,600 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59	0,94	
TOTAL PARTIDA					161,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.24	ud	APERTURA HUECO 15 cm. DIAM. Apertura de hueco de Pladur con empleo de maquinillo eléctrico, de 15 cm. de diámetro, para colocación de focos empotrados, terminado.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
TOTAL PARTIDA					6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.25		m.	ESCOCIA ESCAYOLA 25x25 cm. Escocia perimetral de escayola de 25x25 cm., recibida con pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, instalada, s/NTE-RTC, medida en su longitud.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P04TS050	1,100	m.	Escocia escayola de 25x25 cm.	5,32	5,85	
A01A020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,22	
TOTAL PARTIDA						21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.26		m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL ESCAYOLA Faja perimetral o tabica de escayola recibida con pasta de agarre y esparto para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P04TE010	1,000	m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,74	3,74	
P04TS010	0,220	kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,002	m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,22	
TOTAL PARTIDA						13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

08.27		m.	FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM. Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 30 cm. de ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilaría, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P04PY030	0,315	m2	Placa yeso laminado N-13	5,44	1,71	
P04PW040	0,313	kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,43	
P04PW010	2,100	m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,11	
P04TW030	2,100	m.	Perfil angular remates	0,95	2,00	
P04TW070	2,100	m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	3,05	
P04TW080	0,533	ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,40	0,21	
P04TW090	0,533	ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,67	0,36	
P04PW090	10,000	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,10	
P04PW100	5,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,03	0,15	
P04PW030	0,178	kg	Material de agarre yeso	0,56	0,10	
TOTAL PARTIDA						17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.28		ud	TRAMPILLA REGISTRO 30x30 cm. Trampilla de registro de 300x300x12,5 mm., colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y perfilaría, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700	h.	Ayudante	14,52	10,16	
P04TW430	1,000	ud	Trampilla 300x300x12,5	136,84	136,84	
P04PW040	0,313	kg	Pasta para juntas yeso	1,38	0,43	
P04PW010	1,260	m.	Cinta de juntas yeso	0,05	0,06	
P04TW070	1,260	m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	1,83	
P04PW090	20,000	ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P04PW100	10,000	ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,03	0,30	
P04PW030	0,352	kg	Material de agarre yeso	0,56	0,20	
TOTAL PARTIDA						161,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.29	m.	FORRADO VIGAS-CONDUCTOS ESCAYOLA			
		Forrado de conductos o formación de vigas en forma de U con placas de escayola lisa, con un desarrollo de 1,80 m., recibido al forjado mediante esparto, alambre de atar de acero galvanizado y pasta de escayola, i/repaso de juntas, replanteo, limpieza, montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC, medido en su longitud.			
O01OA030	0,626 h.	Oficial primera	16,16	10,12	
O01OA050	0,626 h.	Ayudante	14,52	9,09	
P04TE070	1,980 m2	placa de escayola	9,97	19,74	
P04TS010	0,220 kg	Esparto en rollos	1,52	0,33	
A01A020	0,005 m3	PASTA DE ESCAYOLA	109,03	0,55	
TOTAL PARTIDA					39,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 09 CUBIERTAS					
SUBCAPÍTULO 009 CUBIERTAS					
09.01	m2	ESTRUCT. MET. LIG. CUB. NO HABIT. Estructura metálica ligera para cubierta no habitable, con cerchas formadas con perfiles ligeros metálicos obtenidos por laminación en frío de la chapa galvanizada, colocadas cada 1,20 m. y correas cada 1,00 m., con perfil C en pares, correas, pies derechos, tirante y celosía, y con perfil U en durmientes y arriostramientos, con dimensiones determinadas y condicionadas por el cálculo estructural, pudiendo ser de la gama base 40 mm. o de 50 mm., uniones mediante tornillos, totalmente instalado, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
M12T010	0,330 h.	Taladro eléctrico	2,50	0,83	
P05EW051	0,780 m.	Perfil C 37x37x1,5 mm	2,31	1,80	
P05EW053	1,740 m.	Perfil U 40x40x1,5 mm	2,12	3,69	
P05EW151	1,050 m.	Perfil omega 50x40x1,5 mm	3,13	3,29	
P05EW250	13,000 ud	Torn autotaladrante 5,5x22 mm	0,10	1,30	
P05EW260	1,000 ud	Tornillo HSA 10x90	1,06	1,06	
P05EW270	1,000 ud	Pequeño material	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA					23,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
09.02	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/ESTRUCT.METÁL. Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados a una estructura metálica existente (no incluida), mediante tornillos rosca-chapa, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P05EW155	1,000 m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	1,12	1,12	
P05EW156	1,000 m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,88	0,88	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
09.03	m2	FALDÓN C/PERF.METÁL S/FORJADO Formación de faldón de cubierta con perfilera de chapa de acero galvanizado tipo omega, el primario de 40x30x1 mm., colocado perpendicularmente a la pendiente cada 80 cm., y el secundario de 30x30x0,8 mm., colocado paralelo a la pendiente cada 30 cm., fijados al forjado existente (no incluido), mediante tornillos y tacos, i/replanteo, fijación, medios auxiliares y elementos de seguridad, listo para colocar teja mixta. Medido en proyección horizontal.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P05EW155	1,000 m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	1,12	1,12	
P05EW156	1,000 m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,88	0,88	
P05CW010	1,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,19	
TOTAL PARTIDA					9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
09.04	m2	TABLERO NERVOMET. 0,4 GALV.+ HGÓN. Tablero de cubierta formado por paneles de 250x60 cm. de fleje de nervometal, de 0,4 mm. de espesor, galvanizado, colocado sobre cualquier tipo de apoyo intermedio y capa de compresión de 3 cm. de espesor, realizada con hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica, incluso regleado, según NTE-QTT-32 y NTE-QTG-7. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA040	0,400 h.	Oficial segunda	15,34	6,14	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P05EW080	1,100 m2	Fleje Nervometal 0,4 mm.galvani.	2,72	2,99	
A03H050	0,030 m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	67,74	2,03	
TOTAL PARTIDA					16,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.05	m2	IMPERM.BAJOTEJ. NATURVEX P.MIXTO Impermeabilización de faldón de cubierta con placas Naturvex bajo teja, perfil Mixto, para teja cerámica mixta, apoyadas sobre correas, tablero cerámico o ripia de madera (no incluido), incluso elementos de fijación y remates. Medido en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,070 h.	Oficial primera	16,16	1,13	
O01OA050	0,070 h.	Ayudante	14,52	1,02	
P05FWT020	1,240 ud	Torn.autorro.6,3x 120 G-O PM y Uratherm	0,21	0,26	
P05FT030	1,070 m2	Placa BTU fibroc. mixto teja cerám. mixta	11,28	12,07	

TOTAL PARTIDA 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.06	m.	RASTREL 40x60 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 40x60 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15% colocado recibido con mortero de cemento, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P05PW090	0,010 cud	Puntas 2x30mm acero estí galv	0,85	0,01	
P05EW240	1,060 m.	Listón madera pino 40x60 mm	0,66	0,70	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	

TOTAL PARTIDA 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.07	m.	RASTREL 30x40 RECIB. CON MORTERO Enrastrelado para tejados, mediante rastreles de 30x40 mm. de madera de pino seca tratada contra xilófagos, con un grado de humedad máximo del 15%, recibido con mortero de cemento y arena de río M-5, sobre soporte de tablero, incluso replanteo, nivelado, mermas y limpieza. Medida la longitud de cada rastrel.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P01UC016	0,010 cud	Puntas 2,8-3x50 acero estí galv	2,07	0,02	
P05EW230	1,060 m.	Listón madera pino 30x40 mm	0,31	0,33	
A02A080	0,010 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	

TOTAL PARTIDA 7,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.08	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 CANADESE ESTÁNDAR Cobertura con placa asfáltica Tégola Canadese estándar con autoprotección mineral de gránulos cerámicos coloreados y armadura de fibra de vidrio de 125 g/m2., con un peso de 10,7 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos de acero. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
O01OA050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P05TF040	1,000 m2	Pl.asfáltica T. Canadese estándar	13,59	13,59	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77	0,58	

TOTAL PARTIDA 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.09	m2	PLACA ASFÁLTICA GF-1 COBRE Cobertura con placa asfáltica revestida en toda su cara exterior por una lámina de cobre Tegola Prestige Compact Cu y doble armadura de fibra de vidrio de 80 g/m2., con un peso de 8,9 kg./m2., clavada al soporte mediante clavos. En pendientes superiores al 20% y incluso parte proporcional de imprimación y refuerzo en perímetros. Solución según membrana GF-1, según CTE-HS, medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P05TF030	1,000 m2	Placa asfált.Tegola prestige Cu	71,07	71,07	
P05CW020	0,100 kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77	0,58	

TOTAL PARTIDA 77,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.10	m2	CUB.POLIÉSTER REF.G.ONDA TRASLÚCIDA Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida en colores varios, perfil granonda tipo, sobre correas metálicas (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5 y QTF-18 y 19. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P05FG220	0,060 m.	Caballote artic. granonda terra	15,20	0,91	
P05FG315	1,200 m2	Placa poliéster granonda color clasell	17,78	21,34	
P05FWT070	1,500 ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,98	1,47	

TOTAL PARTIDA 28,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

09.11	m2	CUB.POLIÉSTER REF.MINI ONDA TRASLÚCIDA Cubierta con placas de poliéster reforzado con fibra de vidrio traslúcida, en colores varios, perfil minionda, sobre perfiles metálicos (sin incluir), incluso parte proporcional de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares, totalmente instalada, según NTE-QTS-5. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P05FD045	1,200 m2	Placa poliéster minionda color	17,78	21,34	
P05FWT100	2,000 ud	Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,20	0,40	

TOTAL PARTIDA 26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.12	m2	TEJA CERÁMICA PLANA MARRÓN 43x26 Cubrición de teja cerámica plana marrón de 43x26 cm., recibida con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de caballetes, limas, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,330 h.	Oficial primera	16,16	5,33	
O01OA050	0,330 h.	Ayudante	14,52	4,79	
P05TP011	14,000 ud	Teja plana marrón 43x26 cm.	0,68	9,52	
P05TWX020	0,770 ud	Teja caballote cerámica 50x24	1,81	1,39	
P05TP030	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	3,23	0,16	
A02A090	0,020 m3	MORTERO CEMENTO M-2,5	64,02	1,28	

TOTAL PARTIDA 22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.13	m2	CUB. VENTILADA S/RASTREL+EPS Cubierta ventilada con teja cerámica plana de 43x26 cm. con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada 50 cm., aislamiento térmico a base de poliestireno expandido EPS de 50 mm. de espesor y K = 0,040 W/m2. dispuesto entre los rastreles, incluso limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales, según NTE-QTT-12. Medida en verdadera magnitud.			
O01OA030	0,360 h.	Oficial primera	16,16	5,82	
O01OA060	0,360 h.	Peón especializado	13,94	5,02	
P01UC016	0,120 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	2,07	0,25	
P01UT100	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12	2,16	
P05EW185	0,020 m.	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,86	0,02	
P05TP010	12,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,64	7,68	
P05TWM080	0,770 ud	Caballote teja plana 40x14cm	1,76	1,36	
P06BA020	0,300 kg	Adhesivo PA-200	4,49	1,35	
P07TE140	0,050 m3	Polies.exp.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61	7,28	

TOTAL PARTIDA 30,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.14	m2	CUB.NO TRANS.GRAVA C/AIS. PN-7 Cubierta no transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan, SA-60; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Glasdan 30 P elast, (tipo LBM-30-FV) de fieltro de fibra de vidrio de 60 gr/m2 en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; lámina asfáltica de betún elastómero SBS, Esterdan 30 P elast (tipo LBM-30-FP-160) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida a la anterior con soplete; sin coincidir juntas. Incluso extendido de capa de 5 cm. de grava de canto rodado 20/40, Solución según membrana PN-7 y UNE-104-402/96.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,220 h.	Ayudante	14,52	3,19	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P07TR040	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80	14,08	
P06BS040	1,100 m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10	6,71	
P06BS140	1,100 m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	7,96	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	0,91	
TOTAL PARTIDA					49,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.15	m2	CUB.AUTOPROTEGIDA C/AISL. GA-2 Cubierta autoprotegida no transitable constituida por hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de 10 cm. de espesor medio como formación de pendiente, capa de mortero de regulación de 2 cm. de cemento y arena de río M-5, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor Rocdan A-60, fijado al soporte mediante adhesivo de aplicación en frío PA-200; lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan Plus 50/GP elast gris (negro) (tipo LBM-50/G-FP150R) fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 gr/m2, totalmente adherida al aislamiento con soplete. Solución según membrana GA-1 y UNE 104-402/96. Cumple con los requisitos del C.T.E.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
A03S020	0,100 m3	HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)	97,54	9,75	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
P06BA020	0,720 kg	Adhesivo PA-200	4,49	3,23	
P07TR085	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	16,36	16,69	
P06BS180	1,100 m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78	11,86	
TOTAL PARTIDA					48,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.16	m2	CUB.NO TRANS.LAM.PVC-P P/GRAVA C/A Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltempe, una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Feltemper, aislamiento térmico de 50 mm. de espesor de poliestireno extruido Roofmate SL-40y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.			
O01OA030	0,410 h.	Oficial primera	16,16	6,63	
O01OA050	0,410 h.	Ayudante	14,52	5,95	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P06BG062	2,200 m2	Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2	1,25	2,75	
P06SL340	1,100 m2	Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV	11,38	12,52	
P07TX050	1,050 m2	P.polies.extruido Danopren-50	13,74	14,43	
P01AG050	0,050 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	0,91	
TOTAL PARTIDA					54,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.17	m2	CUB.PLANA LAM.PVC-P PTO.LOSA DREN. Cubierta plana sin pendientes, compuesta por una capa separadora de fieltro sintético geotextil formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster Feltemper de 300 gr./m2, membrana impermeabilizante formada por una lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, fabricada según normas UNE y armada con un fieltro de fibra de vidrio, terminada con un pavimento aislante y drenante a base de losa filtrante Filtrón R-8 de 60x60 cm., con base aislante de poliestireno extruido Roofmate mecanizado, sentada en seco sobre la membrana impermeabilizante.			
O01OA030	0,340 h.	Oficial primera	16,16	5,49	
O01OA050	0,340 h.	Ayudante	14,52	4,94	
P06BG100	1,100 m2	Fieltro geotextil Feltemper-300gr/m2	1,31	1,44	
P06SL050	1,100 m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49	13,74	
P06BF020	1,010 m2	Losa filtrante Filtrón R-8 60x60 cm.gris	28,34	28,62	
P06WA020	0,060 kg	THF	12,49	0,75	
TOTAL PARTIDA					54,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.18	m.	FORMACIÓN RINCÓN LAM. PVC-P Pieza rincón formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos internos.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P06WA040	1,000 ud	Rincón Rhenofol PVC-P	2,07	2,07	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,49	0,25	
TOTAL PARTIDA					12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

09.19	m.	FORMACIÓN ESQUINA LAM. PVC-P Pieza esquina formada por lámina de PVC-P preformada al efecto para refuerzo de ángulos externos.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P06WA030	1,000 ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09	5,09	
P06WA020	0,020 kg	THF	12,49	0,25	
TOTAL PARTIDA					15,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.20	m.	ACABADO PERIMETRAL LAM. PVC-P Conexión a paramentos verticales, para cubiertas PVC-P, con una banda impermeabilizante de lámina de PVC-P de 1,2 mm. de espesor Rhenofol CG, armada con fieltro de fibra de vidrio, rematada en su parte superior, hasta una altura aproximada de 20 cm., con un perfil de aluminio fijado mecánicamente y sellando la ranura entre el perfil y el muro con caucho de silicona.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P06SL050	0,330 m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49	4,12	
P06WA020	0,080 kg	THF	12,49	1,00	
P06WA080	5,000 ud	Taco fijación	0,15	0,75	
P06WA090	0,200 ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49	1,10	
P06WA050	1,020 m.	Perfil aluminio	1,31	1,34	
TOTAL PARTIDA					13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.21	m2	CUB. ECOLÓGICA GA-1 C/AISL. Cubierta invertida transitable constituida por: capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal I, lámina asfáltica monocapa adherida, de betún plastomérico APP antiraíces, tipo Morterplas Garden (LBM-40-FP), aislamiento térmico de poliestireno extruido de 40 mm. de espesor tipo Roofmate SL, capa drenante tipo Drentex Impact jardín lista para proceder al acabado.			
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA050	0,190 h.	Ayudante	14,52	2,76	
E07TL060	0,080 m2	TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.	18,26	1,46	
P01AL025	0,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	5,98	
P03AC010	1,500 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,01	
A02A080	0,035 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,40	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS560	1,100 m2	Lám. Morterplas FP 4 kg Garden	10,85	11,94	
P07TX200	1,050 m2	P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40	11,24	11,80	
P06BG130	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact jardín	14,67	16,14	
TOTAL PARTIDA					57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.22	m2	CUB. ECOLÓGICA EXTENSIVA Cubierta ecológica con sustrato vegetal intensivo formada por: hormigón aislante, de espesor medio 10 cm, en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, de 2 cm de espesor; imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 MAX (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; lámina asfáltica de betún elastomérico modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PRG-50 Jardín (tipo LBM-50/G-FP) certificada con sello Aenor, con aditivo especial antiraíces, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 5'0 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 180 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección con gránulos minerales en la cara superior, totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego; geotextil antiadherente no tejido Geotesan NT-13, a base de filamentos de polipropileno unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento térmico, resistencia a perforación estática CBR 1'36 kN, resistencia a tracción 7'6/9'0 kN/m, elongación a rotura 45/55 % y resistencia a perforación dinámica por cono 29 mm; geocompuesto drenante/antiadherente Compofol Jardín a base de una lámina alveolar de HDPE (alveolos de 20 mm y rebosaderos) con un geotextil no tejido de polipropileno termosoldado por una de las caras; listo para proteger con sustrato vegetal extensivo. Cumple CTE y Catálogo de Elementos constructivos del IETcc. Medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,320 h.	Oficial primera	16,16	5,17	
O01OA050	0,320 h.	Ayudante	14,52	4,65	
E07TL018	0,080 m2	TABICÓN LHD 25x12x8 cm.	13,49	1,08	
A03S010	0,100 m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N	77,65	7,77	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	0,83	
P06BS880	1,100 m2	Lám. Compolarte BM V-40	8,54	9,39	
P06BS956	1,100 m2	Lám. Compolarte BM PRG-50 gris	11,16	12,28	
P06BG189	1,050 m2	Geotextil Geotesan NT-13	0,86	0,90	
P06BG175	1,050 m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94	9,39	
TOTAL PARTIDA					52,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA						
SUBCAPÍTULO 010 CARPINTERIA DE MADERA						
10.01		u	COLOCACION DE PUERTA			
			colocacion de puerta suministrada por la porpiedad o recogida de otras demoliciones, incluso cerco			
O01OA030	1,300	h.	Oficial primera	16,16	21,01	
O01OA050	1,300	h.	Ay udante	14,52	18,88	
TOTAL PARTIDA						39,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
10.02		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h.	Ay udante	14,52	1,45	
P11PP010	5,300	m.	Precerco de pino 70x35 mm.	2,00	10,60	
TOTAL PARTIDA						12,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
10.03		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h.	Ay udante	14,52	1,45	
P11PP020	5,300	m.	Precerco de pino 90x40 mm.	2,59	13,73	
TOTAL PARTIDA						15,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
10.04		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA			
			Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,100	h.	Ay udante	14,52	1,45	
P11PP030	5,300	m.	Precerco de pino 110x45 mm.	2,94	15,58	
TOTAL PARTIDA						17,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS						
10.05		ud	PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 70x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h.	Ay udante	14,52	2,61	
P11P05a	6,000	ud	Precerco de pino 70x35 mm.	2,13	12,78	
TOTAL PARTIDA						15,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
10.06		ud	PRECERCO PINO 90x35 mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h.	Ay udante	14,52	2,61	
P11P05b	6,000	ud	Precerco de pino 90x35 mm.	2,75	16,50	
TOTAL PARTIDA						19,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
10.07		ud	PRECERCO PINO 110x35 mm.P/2 HOJAS			
			Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 2 hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA050	0,180	h.	Ay udante	14,52	2,61	
P11P05c	6,000	ud	Precerco de pino 110x35 mm.	3,13	18,78	
TOTAL PARTIDA						21,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.08	m2	P.P. LISA MACIZ. DM P/PINTAR Puerta de paso ciega normalizada, maciza de DM para pintar o lacar, con cerco en DM, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, Incluso esmaltada con maneta y escudo de acero inox. herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P11PD010	5,500 m.	Cerco DM pintado	6,65	36,58	
P11TL010	11,000 m.	Tapajunt. DM pintado	1,11	12,21	
P11CH010	1,000 m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00	65,00	
P11RB040	3,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	1,62	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA 169,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.09	m2	P.P. LISA HUECA, LACADA. Puerta de paso ciega normalizada, lisa, lacada, galce o cerco visto de DM lacados, tapajuntas lisos de DM en ambas caras, maneta y escudo en acero inox. y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05g	9,690 m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.	1,20	11,63	
P11L10agac	1,000 m2	P.paso ciega lisa lacada 825x2030 mm.	56,00	56,00	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA 147,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.10	m2	P.P. LISA HUECA, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, hueca de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,50	24,23	
PAJSDQYE	1,100 m2	PP lisa hueca melamina recercada	71,00	78,10	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA 181,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.11	m2	P.P. LISA MACIZ, MELAMINA Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza de melamina, recercado perimetral de 30mm en haya vaporizada barnizada, cerco visto y tapajuntas de DM esmaltados en color a elegir, rechapado de melamina en ambas caras, escudo y maneta de acero inoxidable; herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P11P10h	4,845 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	23,01	
P11T05h	9,690 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,50	24,23	
P11L10ahac	1,000 m2	P.paso ciega lisa melamina recercada en haya	131,00	131,00	
P11RB040	4,000 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	2,16	
P11WP080	18,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,72	
P11RP020	2,000 ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	22,90	

TOTAL PARTIDA 234,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.12	M2	P.P. LISA COMP. FENOLICO + CERCO LEVEL Puerta de paso formada por hoja en madera maciza de aglomerado hidrofugo de 42 mm. de espesor, acabada con dos caras y canteado perimetral de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, con junta continua de goma embutida, incluso pernios regulables, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P15077	1,000 M2	Puert.mac.42mm.aca.Trespa 3mm	179,00	179,00	
P14305	1,000 M2	Cerco LEVEL aluminio i/goma perimetral	74,00	74,00	
%183610	10,000 %	Pernios	283,70	28,37	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	312,10	6,24	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	318,30	9,55	
TOTAL PARTIDA					327,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

10.13	ud	PUERTA ACÚSTICA 38 dBA LAMINADO Puerta acústica en block de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de 2030x825 mm. y 50 mm. de espesor,recubierta de laminado de media presión de 1 mm., incluyendo precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de 70x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo en el interior y tapajuntas de 70x16 mm. a base de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la hoja; herrajes de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad de goma. Homologada.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P11PP010	5,500 m.	Precerco de pino 70x35 mm.	2,00	11,00	
P11L25aga	1,000 ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84	453,84	
P11WP200	1,000 ud	Incremento burlate acústico 1 h.	94,00	94,00	
P11RM130	1,000 ud	Juego manivelas p.cuadrada inox.	51,36	51,36	
TOTAL PARTIDA					656,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

10.14	M2	REGISTRO INST C.. FENOL. + CERCO LEVEL Registro de instalaciones formado por hoja de madera rechapada a dos caras de compacto fenolico tipo TRESPA o equivalente de 3 mm. de espesor, con cerco LEVEL, POLYNORM o equivalente en aluminio acabado lacado, herrajes de acero inox. incluso montaje, terminada. incluso pernios y cerraduras de cuadradillo.			
O01OA030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
P15001	1,000 m.	Cerco metalico tipo Level	35,00	35,00	
P15175	1,000 M2	Regist. instalac. Trespa	62,00	62,00	
P15072	1,000 Ud	Cerradura c/llave cuadradillo	2,22	2,22	
%1836	3,000 %	Pernios	103,70	3,11	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	106,90	2,14	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	109,00	3,27	
TOTAL PARTIDA					112,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.15	m2	REGISTRO INST CERCO Y HOJA EN DM MACIZ Suministro y colocacion de tapas de registro para posterior pintado o barnizado, incluso cercos y remates			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA040	0,450 h.	Oficial segunda	15,34	6,90	
PXAA042	1,000 m2	tablero DM pintado	21,00	21,00	
P28W103	4,000 m	cerco DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	3,68	
P11WP080	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,08	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	
TOTAL PARTIDA					76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.16	M2	REGISTRO INST MELAMINA CERCO DM			
O01OA030	0,420 h.	Oficial primera	16,16	6,79	
O01OA040	0,420 h.	Oficial segunda	15,34	6,44	
P9WV040	1,000 m2	tablero melamina	35,00	35,00	
P28W103	4,000 m	cerco DM esmaltado	9,12	36,48	
P11WX010	1,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	3,68	
P11WP080	2,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,08	
PXAA004	0,010 m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	

TOTAL PARTIDA 89,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.17	M2	PANELADO DE MADERA ACB.COMPACT FENOLICO			
		Empanelado especial a base de paneles ensamblables de compacto fenólico, tipo Trespa o equivalente, montados sobre estructura portante metálicas, con anclajes y fijaciones ocultas; incluso cajeados preformados para instalaciones, rejillas, enchufes, etc., totalmente instalados.			
O01OA090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
P14327	1,000 M2	Estructura portante acero inoxidable	35,00	35,00	
P15191	1,000 M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00	154,00	
%011602	2,000 %	Material auxiliar	196,50	3,93	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	200,50	4,01	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	204,50	6,14	

TOTAL PARTIDA 210,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.18	M2	MAMPARA COMP. ASEOS COMPACT FENOLICO			
		Mampara especial en compartimentación de aseos, formada por panel macizo de aglomerado hidrófugo de 26 mm. de espesor, acabada y canteado con estratificado fenólico tipo Trespa o equivalente de 3 mm. en caras y cantos, sobre estructura soporte de tubo de acero inoxidable, incluso p.p. de puertas del mismo material y herrajes de colgar y seguridad, instalada.			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
P13179	1,000 M2	Estructura mampara tubo acero inox.	76,07	76,07	
P15080	1,000 M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56	62,56	
%1836	3,000 %	Pernios	176,20	5,29	
%0116	2,000 %	Material auxiliar	181,50	3,63	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	185,10	3,70	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	188,80	5,66	

TOTAL PARTIDA 194,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

10.19	ud	P.P.CORR. 1H.MELAM.LISA CERC/DTO.			
		Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11PD010	10,000 m.	Cerco DM pintado	6,65	66,50	
P11TR010	10,200 m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37	13,97	
P11CH040	1,000 ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	291,50	
P11RW040	1,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52	13,52	
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	2,32	3,94	
P11WH080	2,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	5,94	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	

TOTAL PARTIDA 472,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.20	ud		P.P.CORR. 2/H.LISA H.MELAMINA CERC/DTO. Puerta de paso ciega corredera, de 2 hojas normalizadas, serie económica, lisa hueca (CLH) de melamina en color, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de pino 70x10 mm. en ambas caras, para pintar, juegos de poleas y carriles galvanizados, y manetas de cierre doradas, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	3,500	h.	Oficial primera	16,16	56,56	
O01OA050	3,500	h.	Ayudante	14,52	50,82	
P11PD010	12,000	m.	Cerco DM pintado	6,65	79,80	
P11TR010	12,000	m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37	16,44	
P11CH040	2,000	ud	P.paso CLH melamina s/emboquill.	291,50	583,00	
P11RW040	2,000	ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52	27,04	
P11RW060	3,400	m.	Perfil susp. doble p. corred. galv.	5,35	18,19	
P11WH080	4,000	ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	11,88	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	

TOTAL PARTIDA 844,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.21	m.		PASAMANOS PINO/HAYA 65x70 P/B Pasamanos de madera de pino o de haya para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, montado y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA040	0,300	h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
P11GP010	1,000	m.	Pasamanos de pino tea 70x45 mm.	12,77	12,77	
P11WX010	2,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	7,36	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
A01A030	0,010	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	0,86	

TOTAL PARTIDA 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.22	m.		ENCIMERA PINO MACIZO 60x5 cm.PB Encimera para mostrador, realizada con madera de pino macizo para barnizar de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
P11KE020	1,000	m.	Encimera pino macizo 50x5 cm.	65,35	65,35	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
A01A030	0,020	m3	PASTA DE YESO NEGRO	86,34	1,73	

TOTAL PARTIDA 116,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.23	m2		PANELADO DE MADERA ACABADO FORMICA Suministro y colocacion de paneles de formica para frentes de mampara			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P09W020	1,000	m2	tablero formica colores	92,07	92,07	

TOTAL PARTIDA 107,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.24	m		DEFENSA DE MADERA Suministro y colocacion de defensa para paredes de madera de medidas 7x2 cm atornillado a pared, incluso p.p. de material y mano de obra, totalmente colocado			
O01OA030	0,050	h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P11GP010	1,000	m.	Pasamanos de pino tea 70x45 mm.	12,77	12,77	
P11WX010	2,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	7,36	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
PXAA004	0,010	m3	Pasta de yeso negro	80,59	0,81	

TOTAL PARTIDA 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.25		m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x5 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado plastificado de 60x5 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
P11K10db	1,000	ud	Encimera plastificado 60x5	115,00	115,00	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
P01CY010	0,020	t	Yeso negro en sacos YG	60,42	1,21	
P01DW050	0,040	m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA						149,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.26		m.	ENCIMERA PLASTIFICADO 60x3 cm Encimera para mostrador, realizada con tableros de aglomerado acabado en formica de 60x3 cm. de sección, fijada mediante dobles soportes de cuadradillos de acero, atornillados a la encimera, y recibidos al elemento soporte de la misma, montada y con p.p. patas y elementos de terminacion y de medios auxiliares.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
P11K10da	1,000	ud	Encimera plastificado 60x3	85,00	85,00	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
P01CY010	0,020	t	Yeso negro en sacos YG	60,42	1,21	
P01DW050	0,040	m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA						119,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.27		m.	ENCIMERA COMPACTO FENOLICO 2mm Encimera de compacto fenólico de 600x2 mm canteada y mecanizada en fabrica, colocada con bastidores a pared y rematada con copete perimetral de 2mm de espesor de remate incluso p.p. de piezas auxiliares y pata de acero cromado regulabres en altura. Totalmente instalada.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700	h.	Ayudante	14,52	10,16	
PAJSJH	1,100	m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00	137,50	
PUISSDF	0,600	ud	pata acero cromado regulable	35,00	21,00	
P11WX010	4,000	ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	14,72	
P11WP080	8,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,32	
TOTAL PARTIDA						195,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

10.28		m	RODAPIE HAYA O SIMILAR 9X13MM rodapie de madera de haya o similar de 9x13mm, incluso tacos empotrados, colocacion y barnizado y/o pintado			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P08MR050	1,000	m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	4,76	
TOTAL PARTIDA						9,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.29		m.	RODAPIÉ AGLOMERADO DM 7x1,6cm. Rodapié de DM de 7x1,6 cm, clavado en paramentos, s/NTE-RSR-27, p.pintar medido en su longitud.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P08MR110	1,050	m.	Rodapié DM de 7x1,6 cm.	2,52	2,65	
TOTAL PARTIDA						4,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
10.30	m.	RODAPIÉ MADERA PLASTIFICADA 7x1cm. Rodapié en madera plastificada de 7x1 cm., clavado en paramento, o pegado con montakit, s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P08MR050	1,050 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	5,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 11 CARPINTERIA METALICA Y PVC						
SUBCAPÍTULO 11.01 CARPINTERIA ALUMINIO LACADO BLANCO						
11.01.01	m2		V.AL.LAC.BLANCO CORR. >1 m2<2 m2			
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acaa	1,000	m2	V.al.lacado blanco corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84	
TOTAL PARTIDA						133,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
11.01.02	m2		V.AL.LAC.BLANCO CORR. >2 m2<3 m2			
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
O01OA030	0,220	h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110	h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acab	1,000	m2	V.al.lacado blanco corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA						116,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
11.01.03	m2		V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >1 m2<2 m2			
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acda	1,000	m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48	
TOTAL PARTIDA						239,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.01.04	m2		V.AL.LAC.BLANCO CORR. RPT >2 m2<3 m2			
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
O01OA030	0,220	h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110	h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acdb	1,000	m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10	
TOTAL PARTIDA						217,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
11.01.05	m2		V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2			
Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acba	1,000	m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76	
TOTAL PARTIDA						226,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.06	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre pre-cerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67acbb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >2 m2<3 m2	178,41	178,41	

TOTAL PARTIDA 207,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.01.07	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94	

TOTAL PARTIDA 311,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.01.08	m2	V.AL.LAC.BLANCO CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bcdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70	

TOTAL PARTIDA 270,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.01.09	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67ccaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract >1 m2<2 m2	185,17	185,17	

TOTAL PARTIDA 214,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.01.10	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67ccab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract >2 m2<3 m2	159,74	159,74	

TOTAL PARTIDA 189,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.11	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67dcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99	

TOTAL PARTIDA 267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.12	m2	V.AL.LAC.BLANCO PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67dcab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32	

TOTAL PARTIDA 207,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.01.13	m2	V.AL.LAC.BLANCO PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67hcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco piv. >1 m2<2 m2	310,72	310,72	

TOTAL PARTIDA 341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.01.14	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,38	433,38	

TOTAL PARTIDA 462,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

11.01.15	m2	V.AL.LAC.BLANCO OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	228,83	228,83	

TOTAL PARTIDA 258,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.16	ud	PUERTA AL.LACADO BLANCO CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	8,600 m.	Premarco aluminio	5,95	51,17	
P12A05cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco corr.s.alta 2h 180x210	410,67	410,67	

TOTAL PARTIDA 478,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.01.17	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PW010	5,100 m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12A20caa	1,000 ud	P.al.lacado blanco vaivén 1h 90x210	359,29	359,29	

TOTAL PARTIDA 399,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

11.01.18	ud	P.AL.LACADO BLANCO VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A20cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco vaivén 2h 160x210	536,65	536,65	

TOTAL PARTIDA 585,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.01.19	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000 m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10ccb	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.1h RPT 80x210	426,95	426,95	

TOTAL PARTIDA 464,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.01.20	ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10ccd	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat.2h RPT 160x210	661,93	661,93	

TOTAL PARTIDA 712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.21		ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,175	h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10cbb	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.1h p.europeo 80x210	344,51	344,51	
TOTAL PARTIDA						382,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.01.22		ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,600	m.	Premarco aluminio	5,95	33,32	
P12A10cbc	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 140x210	523,08	523,08	
TOTAL PARTIDA						570,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
11.01.23		ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10cbd	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 160x210	534,45	534,45	
TOTAL PARTIDA						585,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
11.01.24		ud	PUERTA PRACT.LACADO BLANCO 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado blanco de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,375	h.	Ayudante	14,52	5,45	
P12PW010	6,000	m.	Premarco aluminio	5,95	35,70	
P12A10cbe	1,000	ud	P.al.lac.blanco abat.2h p.europeo 180x210	542,55	542,55	
TOTAL PARTIDA						595,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS						
11.01.25		m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70ca	1,000	ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55	
TOTAL PARTIDA						142,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.01.26	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70cb	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66	
TOTAL PARTIDA					165,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.01.27	m2	MAMPARA AL. LAC.BLANCO 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio lacado blanco, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12A70cc	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14	
TOTAL PARTIDA					182,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

11.01.28	m2	VENT.AL.LACADO BLANCO FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general menores de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12PW010	0,150 m.	Premarco aluminio	5,95	0,89	
P12A75ca	1,000 ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77	
TOTAL PARTIDA					110,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.02 CARPINTERIA ALUMINIO ANONIZADO

11.02.01	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaba	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76	
TOTAL PARTIDA					226,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.02.02	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. S.ALTA >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aabb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >2 m2<3 m2	139,73	139,73	
TOTAL PARTIDA					168,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.03	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84	
TOTAL PARTIDA					133,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
11.02.04	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aaab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13	
TOTAL PARTIDA					116,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
11.02.05	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48	
TOTAL PARTIDA					239,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
11.02.06	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67aadb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10	
TOTAL PARTIDA					217,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS					
11.02.07	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67bada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94	
TOTAL PARTIDA					311,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.08	m2	V.AL.A.NATURAL CORR. MB RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas corredera monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67badb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70	

TOTAL PARTIDA 270,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

11.02.09	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67caaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >1 m2<2 m2	240,24	240,24	

TOTAL PARTIDA 269,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

11.02.10	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67caab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >2 m2<3 m2	185,17	185,17	

TOTAL PARTIDA 214,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.11	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67daaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99	

TOTAL PARTIDA 267,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

11.02.12	m2	V.AL.A.NATURAL PRACT. MB >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas practicable monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67daab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32	

TOTAL PARTIDA 207,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.13		ud	V.AL.ANOD.NATURAL PRACT.2 H. R.P.T. 200x150 Ventana practicable de 2 hojas de aluminio anodizado natural de 60 micras, perfil europeo R.P.T., de 200x150 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,225	h.	Ayudante	14,52	3,27	
P12PW010	7,000	m.	Premarco aluminio	5,95	41,65	
P12A45abed	1,000	ud	V.al.anodiz.natural abat.p.e.RPT 200x150	326,64	326,64	

TOTAL PARTIDA 378,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02.14M		m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,240	h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120	h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fada	1,000	m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,90	433,90	

TOTAL PARTIDA 463,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.15K		m2	V.AL.A.NATURAL PIVOT. >1 m2<2 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas pivotante, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,280	h.	Oficial primera	16,16	4,52	
O01OA050	0,140	h.	Ayudante	14,52	2,03	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67haaa	1,000	m2	V.al.anodiz.nat. piv. >1 m2<2 m2	310,72	310,72	

TOTAL PARTIDA 341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.02.16Ñ		m2	V.AL.A.NATURAL OSCILO.MB. RPT >2 m2<3 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural de 15 micras, en ventanas oscilobatiente monobloc, mayores de 2 m2 y menores de 3 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,125	h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12A67fadb	1,000	m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	303,83	303,83	

TOTAL PARTIDA 333,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.02.17P		ud	PUERTA AL.ANODIZ.NATURAL CORR.S.ALTA 2H. 180x210 Puerta corredera de 2 hojas, de aluminio anodizado natural de 60 micras, serie alta, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-17.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	8,600	m.	Premarco aluminio	5,95	51,17	
P12A05abb	1,000	ud	P.al.anodiz.natural corr.s.alta 2h 180x210	410,67	410,67	

TOTAL PARTIDA 478,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.18L		ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 1H 90x210 Puerta de vaivén de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PW010	5,100	m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12A20aaa	1,000	ud	P.al.anodiz.natural vaivén 1h 90x210	359,29	359,29	

TOTAL PARTIDA 399,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

11.02.19P		ud	P.AL.ANOD.NATURAL VAIVÉN 2H 160x210 Puerta de vaivén de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A20abb	1,000	ud	P.al.anodiz.natural vaivén 2h 160x210	536,65	536,65	

TOTAL PARTIDA 585,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

11.02.20P		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. R.P.T. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,175	h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10acb	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat 1h RPT 80x210	426,95	426,95	

TOTAL PARTIDA 464,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.02.21P		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. R.P.T. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, rotura puente térmico, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800	m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10acd	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat2h RPT 160x210	661,93	661,93	

TOTAL PARTIDA 712,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02.22		ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 80x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 80x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,175	h.	Ayudante	14,52	2,54	
P12PW010	5,000	m.	Premarco aluminio	5,95	29,75	
P12A10abb	1,000	ud	P.al.anodiz.natural abat 1h p.europeo 80x210	344,51	344,51	

TOTAL PARTIDA 382,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.23	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 140x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 140x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P12PW010	5,600 m.	Premarco aluminio	5,95	33,32	
P12A10abc	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 140x210	523,08	523,08	

TOTAL PARTIDA 570,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02.24	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 160x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 160x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P12PW010	5,800 m.	Premarco aluminio	5,95	34,51	
P12A10abd	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 160x210	534,45	534,45	

TOTAL PARTIDA 585,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.02.25	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 2H. P.E. 180x210 Puerta balconera practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 180x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,375 h.	Ayudante	14,52	5,45	
P12PW010	6,000 m.	Premarco aluminio	5,95	35,70	
P12A10abe	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.2h p.europeo 180x210	542,55	542,55	

TOTAL PARTIDA 595,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.02.26	ud	PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. P.E. 70x210 Puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, de aluminio anodizado natural de 15 micras, perfil europeo, de 70x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-15.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12PW010	4,900 m.	Premarco aluminio	5,95	29,16	
P12A10aba	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat.1h p.europeo 70x210	335,57	335,57	

TOTAL PARTIDA 371,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.02.27	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.100% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 100%, con un 20% de superficie practicable, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70aa	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55	

TOTAL PARTIDA 139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.02.28	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.50% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 50%, con un 20% de superficie practica- ble, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y he- rrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70ab	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66	
TOTAL PARTIDA					162,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

11.02.29	m2	MAMPARA AL. AN.NATURAL 20% PRACT.0% ACRIST. Carpintería de aluminio anodizado natural, en mamparas para acristalar al 0%, con un 20% de superficie practica- ble, compuesta por bastidor general de perfiles de aluminio, paños fijos y hojas practicables para acristalar, y he- rrajes de colgar y de seguridad, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12A70ac	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14	
TOTAL PARTIDA					179,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.02.30	m2	VENT.AL.ANOD.NATURAL FIJO ESCAPARATE <4 m2 Carpintería de aluminio anodizado natural, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general meno- res de 4 m2. de superficie, para acristalar, compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y ac- cesorios, instalada sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12PW010	0,150 m.	Premarco aluminio	5,95	0,89	
P12A75aa	1,000 ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/v id.sencillo	101,77	101,77	
TOTAL PARTIDA					107,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.03 CARPINTERIA PVC

11.03.01	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 60x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizando vertical con refuerzo interior de acero gal- vanizado de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	5,500 m.	Premarco aluminio	5,95	32,73	
P12P10afab	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 60x120 cm	547,87	547,87	
TOTAL PARTIDA					585,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03.02	ud	VENTANA PVC.BL 2 H GUILL. 100x120 cm Ventana de perfiles de PVC blanco de dos hojas tipo guillotina deslizando vertical con refuerzo interior de acero gal- vanizado de 100x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes de muelles compensados en cada hoja, instalada sobre precerco de aluminio.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,125 h.	Ayudante	14,52	1,82	
P12PW010	6,200 m.	Premarco aluminio	5,95	36,89	
P12P10afbb	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 100x120 cm	605,06	605,06	
TOTAL PARTIDA					647,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.03	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 2 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 2,00 m2. de superficie total, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PM010	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	113,53	113,53	
TOTAL PARTIDA					118,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

11.03.04	m2	VENTANAL FIJO PVC CERR.HASTA 4 m2. Carpintería de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en general, para acristalar, menores o iguales a 4,00 m2. de superficie total, compuesta por, junquillos y accesorios, instalada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP.			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA050	0,105 h.	Ayudante	14,52	1,52	
P12PM020	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	166,92	166,92	
TOTAL PARTIDA					171,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.03.05	m2	VENTANA BASCUL. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas basculantes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-4.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12faa	1,000 m2	Ventana bascul. blanco 1 hoja	341,79	341,79	
TOTAL PARTIDA					370,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03.06	m2	VENTANA CORREDERA PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas correderas de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-5.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12aab	1,000 m2	Ventana corr. blanco 2 hojas	184,01	184,01	
TOTAL PARTIDA					212,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.03.07	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12caa	1,000 m2	Ventana pract. blanco 1 hoja	213,66	213,66	
TOTAL PARTIDA					242,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.08	m2	VENTANA PRACTIC. PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas practicables de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12cab	1,000 m2	Ventana pract. blanco 2 hojas	198,32	198,32	

TOTAL PARTIDA 227,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

11.03.09	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 1 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 1 hoja, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-2.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12eaa	1,000 m2	Ventana oscilo. blanco 1 hoja	231,57	231,57	

TOTAL PARTIDA 260,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.03.10	m2	VENTANA OSCILO PVC BLANCO 2 H. Carpintería de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, en ventanas oscilobatientes de 2 hojas, con eje vertical, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P12PW010	4,000 m.	Premarco aluminio	5,95	23,80	
P12P12eab	1,000 m2	Ventana oscilo. blanco 2 hojas	209,75	209,75	

TOTAL PARTIDA 239,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

11.03.11	ud	P.PVC.BL 2H ENTR. 150x210 cm Puerta de entrada de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12P05aaaf	1,000 ud	P.entr.PVC bl. 150x210 cm	1.319,66	1.319,66	

TOTAL PARTIDA 1.329,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.03.12	ud	P.PVC.BL 2H BALC.PRACT. 150x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de dos hojas para acristalar, con eje vertical, de 150x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-15.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PW010	5,700 m.	Premarco aluminio	5,95	33,92	
P12P05abaf	1,000 ud	P.b.pract.PVC bl. 150x210 cm	525,58	525,58	

TOTAL PARTIDA 568,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.03.13	ud	P.PVC.BL 1H BALC.PRACT. 90x210 cm Puerta balconera practicable de perfiles de PVC blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de una hoja para acristalar, con eje vertical, de 90x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad. , instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FPC-14.			
O01OA030	0,335 h.	Oficial primera	16,16	5,41	
O01OA050	0,168 h.	Ayudante	14,52	2,44	
P12PW010	5,100 m.	Premarco aluminio	5,95	30,35	
P12P05abac	1,000 ud	P.b.pract.PVC bl. 90x210 cm	328,88	328,88	

TOTAL PARTIDA 367,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.03.14	u	PUERTA POLIETILENO VAI-VEN Suministro y colocacion depuerta de paso de vai-ven de 2 hojas de polietileno en color y bastidor de aluminio, con apertura de ojo de buey i/acristalamiento y topes de goma, tipo quirofano, sin incluir recibido de cercos			
O01OA030	2,500 h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500 h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
P11WP08	1,000 u	puerta polietileno vai-ven	1.632,51	1.632,51	

TOTAL PARTIDA 1.709,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.04 PERSIANAS Y VIERTEAGUAS

11.04.01	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 16mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 16 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12API030	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 16	58,00	58,00	

TOTAL PARTIDA 66,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.04.02	m2	PERS.VENECIANA GRADUA.LAMA 25mm. Persiana plegable tipo veneciana interior, de lamas de aluminio de 25 mm., graduable, equipada con todos sus accesorios (cabezal, cordón, freno y graduador), montada, incluso com p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12API020	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 25	45,24	45,24	

TOTAL PARTIDA 53,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

11.04.03	m2	PERSIANA ALUM.SEGURID.LAMA 40 mm Persiana enrollable de lamas reforzadas de aluminio lacadas en blanco, de seguridad, y de 40 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de herrajes de cierre en la lama final de remate, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P12APE070	1,100 m2	Persiana alum.seguridad lama 40	170,02	187,02	

TOTAL PARTIDA 195,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

11.04.04	m2	PERS.COMPACTO ALU. LAMA ALUM.-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de aluminio lacadas en blanco, de 40 mm. de anchura, y cajón de aluminio, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (carriil reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P12APE140	1,000 m2	Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	115,37	115,37	

TOTAL PARTIDA 127,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04.05	m.	CAJÓN COMPACTO ALUMINIO 165 mm Cajón capitalizado de aluminio, sistema compacto, realizado con chapas de aluminio, reforzadas en los bordes con perfiles de aluminio, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 165 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12APE030	1,000 m.	Cajón compacto aluminio de 165 mm	41,66	41,66	
TOTAL PARTIDA					51,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.04.06	m.	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NA. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12V010	1,000 m.	Vierteaguas alum.anodiz.natural	28,73	28,73	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
TOTAL PARTIDA					37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.04.07	m.	VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC. Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P12V070	1,000 m.	Vierteaguas alum.lacado color	31,46	31,46	
TOTAL PARTIDA					38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.04.08	m.	CAJÓN COMPACTO PVC 170/180 mm Cajón capitalizado de PVC, sistema compacto, realizado con paneles machihembrados de PVC, reforzados en los bordes con perfiles de PVC, compuesto por costados, fondillo, techo y tapa registrable, de 170/180 mm., montado, incluso con p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PX020	1,000 m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88	22,88	
TOTAL PARTIDA					32,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

11.04.09	m2	PERSIANA PVC LAMA 50mm.REFORZADA Persiana enrollable de lamas reforzadas de PVC, de 50 mm. de anchura, equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), montada, incluso con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01OA030	0,425 h.	Oficial primera	16,16	6,87	
P12PX060	1,100 m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	34,64	38,10	
TOTAL PARTIDA					44,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.04.10	m2	PERS. COMPACTO CAJÓN-LAMA PVC-40 Conjunto de persiana enrollable de lamas normales de PVC, de 40 mm. de anchura, y cajón de PVC, sistema compacto, completamente equipada con todos sus accesorios (eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.(mínimo medición 1,50 m2.)			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P12PX110	1,000 m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20	44,20	
TOTAL PARTIDA					53,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.04.11	m.		ALBARDILLA EN U ALUMINIO LACADO Albardilla en forma de U, de 30 cm. de ancho y alas de 5 cm., formada por chapa plegada de aluminio lacado de 2.0 mm. de espesor, fijada sobre rastreles de madera recibidos sobre tacos, incluso colocación, parte proporcional de solapes y sellado de juntas.			
O01OA090	0,300	h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P15104	4,000	Ud	Taco madera pino 4x4x6 cm.	0,05	0,20	
P15105	2,000	MI	Listón madera pino	0,32	0,64	
A02A080	0,003	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,21	
P13077	1,050	MI	Albardilla en U, alum.lacado	19,21	20,17	
%0116	2,000	%	Material auxiliar	32,50	0,65	
%0118	2,000	%	Medios auxiliares	33,20	0,66	
%0119	3,000	%	Costes indirectos	33,80	1,01	
TOTAL PARTIDA						34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.05 CARPINTERIAS METALICAS VARIAS

11.05.01	ud		P.SECCIONAL IND. 5,00x3,00 AUT. Puerta seccional industrial de 5,00x3,00 m., construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
O01OA050	16,000	h.	Ayudante	14,52	232,32	
P13CG470	1,000	ud	Puerta seccional indust. 5,00x3,00	2.664,45	2.664,45	
P13CM070	1,000	ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00	699,00	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX200	1,000	ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						4.462,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.02	ud	P.SECCIONAL IND. 6,00x3,50 AUT. Puerta seccional industrial de 6,00x3,50 m., con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior, equipo electrónico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	18,000 h.	Oficial primera	16,16	290,88	
O01OA050	18,000 h.	Ayudante	14,52	261,36	
P13CG500	1,000 ud	Puerta seccional indust. 6,00x3,50	3.850,56	3.850,56	
P13CM070	1,000 ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00	699,00	
P13CG550	1,000 ud	Puerta peatonal para seccional	1.110,00	1.110,00	
P13CG560	6,000 ud	Vent.oval 650x 337 para seccional	106,00	636,00	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					7.455,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.05.03	ud	PUER.CORR.CH./TUBO 9,00x2,20 AUT Puerta corredera sin dintel de 9,00x2,20 m., formada por una hoja construida con zócalo de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., perfiles y barrotes verticales de acero laminado en frío, guía inferior, topes, cubreguías, tiradores, pasadores, cerradura, equipo motriz monofásico con velocidad de apertura de 0,20 m/s., armario metálico estanco para componentes electrónicos de maniobra, accionamiento ultrasónico a distancia, pulsador interior apertura/cierre/paro, receptor, emisor bicanal, fotocélula de seguridad, y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CG310	19,800 m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87	2.036,83	
P13CM050	1,000 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00	972,00	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX160	1,000 ud	Emisor bicanal micro	36,03	36,03	
P13CS030	1,000 ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00	190,00	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					4.298,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.04	ud	PUERTA ENROLLABLE 2,50x2,30 AUT. Puerta enrollable de 2,50x2,30 m. construida con lamas de acero galvanizado de 0,6 mm. de espesor, guías laterales de chapa de acero galvanizado, transmisión superior realizada con tubo de acero de 60 mm. de diámetro, poleas de chapa, muelles de contrapeso de acero calibrado, operador electromecánico con freno, juego de herrajes, armario de maniobra equipado con componentes electrónicos, cerradura exterior, pulsador interior, equipo electrónico digital accionado a distancia, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	6,000 h.	Oficial primera	16,16	96,96	
O01OA050	6,000 h.	Ayudante	14,52	87,12	
P13CG600	1,000 ud	Puerta enrollable 2,50x2,30 galv.	2.121,45	2.121,45	
P13CM090	1,000 ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	346,92	346,92	
P13CX020	1,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX050	1,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	24,01	
P13CX180	1,000 ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000 ud	Fotocélula proy ector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX210	1,000 ud	Cuadro puertas enrollables	158,00	158,00	
P13CX200	1,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	254,48	
P13CX230	1,000 ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					3.418,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

11.05.05	ud	PUERTA CHAPA LISA 70x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 70x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP010	1,000 ud	P.paso 70x200 chapa lisa galv.	65,12	65,12	
TOTAL PARTIDA					71,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

11.05.06	ud	PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP030	1,000 ud	P.paso 90x200 chapa lisa galv.	71,52	71,52	
TOTAL PARTIDA					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05.07	ud	P.ENTR.SEGUR. 96x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 96x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13CP420	1,000 ud	P.en(seg.galv.sendzimir 96x210cm	342,24	342,24	
TOTAL PARTIDA					372,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.08		ud	P.ENTR.SEGUR. 101x210 GALV. Puerta de entrada de seguridad de una hoja de 101x210 cm., construida con dos chapas de acero especial galvanizado en caliente de 1,2 mm. de espesor, acabado en galvanizado sendzimir, con estampación profunda en relieve a dos caras, núcleo inyectado de espuma rígida de poliuretano de alta densidad, con tres bisagras, bulones antipalanca, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de cierre, con cerco de acero conformado en frío de 100x55 cm. y 1,50 mm. de espesor con burlete, pomo tirador, escudo, manivela y mirilla, con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13CP430	1,000	ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm.	394,32	394,32	
TOTAL PARTIDA						425,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS

11.05.09		ud	PUERTA CHAPA GALV. 80x200 C/REJILLA Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13CP080	1,000	ud	P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.	72,50	72,50	
TOTAL PARTIDA						78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.05.10		ud	P.CHAPA LISA 2H.140x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 140x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,900	h.	Oficial primera	16,16	14,54	
O01OA050	0,900	h.	Ayudante	14,52	13,07	
P13CP160	1,000	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 140x210 p.epoxi	235,68	235,68	
P13CP300	2,000	ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55	239,10	
TOTAL PARTIDA						502,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05.11		ud	P.CHAPA LISA 2H.160x210 ANTIPAN. Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 160x210 cm. de medidas totales, y cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,900	h.	Oficial primera	16,16	14,54	
O01OA050	0,900	h.	Ayudante	14,52	13,07	
P13CP170	1,000	ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi	237,73	237,73	
P13CP300	2,000	ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55	239,10	
TOTAL PARTIDA						504,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.01.04		m2	PUERTA ANTI RX PLOMADA Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
P11W09	1,000	m2	puerta plomada anti rx	445,41	445,41	
TOTAL PARTIDA						522,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.05.13		ud	PUERTA 1H. A.INOX. 1,00x2,20 m. Puerta abatible de una hoja de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 1,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,240	h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,240	h.	Ayudante	14,52	3,48	
P13IE010	1,000	ud	Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.	859,16	859,16	
P13IE300	1,000	ud	Kit cremona acero inoxidable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	938,90	93,89	
TOTAL PARTIDA						1.032,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.05.14		ud	PUERTA 2H. A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta abatible de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13IE020	1,000	ud	Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.	1.544,28	1.544,28	
P13IE300	1,000	ud	Kit cremona acero inoxidable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.632,00	163,20	
TOTAL PARTIDA						1.795,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

11.05.15		ud	PUERTA 2H. VAIVEN A.INOX. 2,00x2,20 m. Puerta de vaivén de dos hojas de eje vertical de acero inoxidable pulido 12/10 AISI-316 de 2,00x2,20 m. con rotura de puente térmico, incluyendo perfiles de marco, hoja y junquillo, gomas de estanqueidad, herrajes de colgar y seguridad de acero inoxidable; elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700	h.	Ayudante	14,52	10,16	
P13IE030	1,000	ud	Puerta 2h. vaiven a.inox. 2,00x2,20 m.	1.475,99	1.475,99	
P13IE300	1,000	ud	Kit cremona acero inoxidable	72,41	72,41	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.569,90	156,99	
TOTAL PARTIDA						1.726,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.06 PUERTAS DE PASO AUTOMÁTICAS

11.06.01		ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 3,10x2,38 m.4H.AL. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT010	1,000	ud	Puerta automática corred.3,10x2,38 m. 4h	2.383,74	2.383,74	
P13CT100	2,000	ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,10x0,99 m.	181,30	362,60	
P13CT110	2,000	ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x0,80 m.	202,76	405,52	
P13CT650	4,000	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x750 mm.	103,70	414,80	
P13CT500	1,000	ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000	ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000	ud	Llave ext. p. automática	79,76	79,76	
P13CT600	1,000	ud	Perfil Al. forroj. viga 3100 mm.	165,69	165,69	
P13CT340	1,000	ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000	ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000	ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						5.504,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.02	ud	PUERTA AUTOM.CORRED.3,10x2,38m. 4H.VIDR. Puerta automática corredera de 3,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para dos hojas fijas y dos móviles con un paso libre central de 1,50 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT010	1,000 ud	Puerta automática corred.3,10x2,38 m. 4h	2.383,74	2.383,74	
P13CT140	2,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x0,79 m.	49,00	98,00	
P13CT150	2,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x0,80 m.	50,96	101,92	
P13CT670	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x800 mm.	114,21	228,42	
P13CT680	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x790 mm.	114,35	228,70	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave ext. p. automática	79,76	79,76	
P13CT600	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 3100 mm.	165,69	165,69	
P13CT630	2,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,52	51,04	
P13CT550	1,000 ud	Pegado de plintos	34,03	34,03	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					5.063,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

11.06.03	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m.2H.AL. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h	2.145,06	2.145,06	
P13CT160	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x1,04 m.	187,75	187,75	
P13CT170	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,10 m.	212,66	212,66	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT700	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1050 mm.	143,25	143,25	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave ext. p. automática	79,76	79,76	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT610	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	129,31	129,31	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					4.750,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.04	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38m. 2H. VIDR. Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con hojas de vidrio sin perfilera, para una hoja fija y otra móvil con un paso libre lateral de 1,00 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave ext. p. automática	79,76	79,76	
P13CT610	2,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	129,31	258,62	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
P13CT020	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h	2.145,06	2.145,06	
P13CT200	1,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x1,04 m.	47,04	47,04	
P13CT210	1,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x1,10 m.	60,39	60,39	
P13CT740	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2170x1040 mm.	149,84	149,84	
P13CT750	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x1100 mm.	159,23	159,23	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
TOTAL PARTIDA					4.618,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

11.06.05	ud	PUERTA AUTOM. CORRED. 2,10x2,38 m. 3H AL Puerta automática corredera de 2,10x2,38 m. con perfiles de estanqueidad de aluminio lacado color, para una hoja fija y dos móviles con un paso libre lateral de 1,36 m. por 2,20 m. de altura, incluso carros, brazos de arrastre, suspensiones, selector de maniobra y sistema antipánico, fotocélula, 2 radares, forros de viga, cerrojo automático y llave exterior; acristalamiento con vidrio laminar 5+5 transparente. Montaje, conexionado y puesta en marcha. (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
P13CT040	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m.3h.	2.622,41	2.622,41	
P13CT260	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x0,72 m.	174,44	174,44	
P13CT270	1,000 ud	Perfil hoja estanq. lenta 2,20x0,72 m.	175,42	175,42	
P13CT280	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x0,72 m.	191,10	191,10	
P13CT800	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x680 mm.	68,30	68,30	
P13CT810	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x665 mm.	91,62	91,62	
P13CT820	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x690 mm.	95,07	95,07	
P13CT500	1,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	70,00	
P13CT510	2,000 ud	Radar PWM	182,91	365,82	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT540	1,000 ud	Llave ext. p. automática	79,76	79,76	
P13CT610	1,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	129,31	129,31	
P13CT630	1,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,52	25,52	
P13CT340	1,000 ud	Acabado lacado color	393,47	393,47	
P13CT900	1,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	650,31	
P13CT910	1,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA					5.345,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.06		ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000	h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000	h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT965	1,000	ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00	1.748,00	
P13CT520	1,000	ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000	ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000	ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000	ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA 3.910,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06.07		ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000	h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000	h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT970	1,000	ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00	1.653,00	
P13CT520	1,000	ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000	ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000	ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000	ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA 3.815,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06.08		ud	P. AUTOM. RECTA 2 HOJAS C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas correderas rectas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 1500 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000	h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000	h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT965	1,000	ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00	1.748,00	
P13CT520	1,000	ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000	ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000	ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000	ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000	ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240	ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000	ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000	ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	

TOTAL PARTIDA 3.923,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.09	ud	P. AUTOM. RECTA 1 HOJA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de una hoja corredera recta con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s., radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT970	1,000 ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00	1.653,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA					3.828,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06.10	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. PERIMETRAL 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería perimetral, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT980	1,000 ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	1,000 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	137,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA					4.613,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06.11	ud	P. AUTOM. TELESCÓPICA C. OCULTA 4x2,2 m. Puerta automática de dimensión 4000x2200 mm. de dos hojas telescópicas con carpintería oculta, incluso operador con apertura rápida de 750 mm/s, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT980	1,000 ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	2.451,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	1,000 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	150,00	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	4,240 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	572,70	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA					4.626,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
11.06.12	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE C. PERIMETRAL 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería perimetral de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería perimetral que consta de perfiles laterales y horizontales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT985	1,000 ud	Operador puerta batiente	1.171,00	1.171,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT950	0,625 ud	Carpintería modelo perimetral	137,00	85,63	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA					2.844,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.06.13	ud	PUERTA AUTOM. BATIENTE CARP. OCULTA 1x2,2 m. Puerta automática de dimensión 1000x2200 mm. con una hoja abatible para peatones con carpintería oculta de hasta 1 metro de ancho, incluso operador equipado, radares de detección y bidireccional, selector de maniobra de 4 funciones, carpintería oculta que consta de plintos superior e inferior con tapas laterales, equipado con forros de aluminio para la viga porta-operador y tapas de acero inoxidable para los operadores y acristalamiento con vidrio laminar 5+5. Montaje, conexionado y puesta en marcha (sin ayudas de albañilería ni electricidad).			
O01OA030	20,000 h.	Oficial primera	16,16	323,20	
O01OA050	20,000 h.	Ayudante	14,52	290,40	
P13CT985	1,000 ud	Operador puerta batiente	1.171,00	1.171,00	
P13CT520	1,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	131,87	
P13CT515	1,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	219,00	
P13CT990	1,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	132,00	
P13CT940	0,625 ud	Carpintería modelo oculta	150,00	93,75	
P13CT530	1,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	113,00	
P13CT690	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	135,07	
P13CT955	1,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	144,91	
P13CT960	1,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	98,28	
TOTAL PARTIDA					2.852,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 12 VIDRIERIA					
SUBCAPÍTULO 012 VIDRIERA					
12.01	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 4 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P14AA030	1,006 m2	Luna float incolora 4 mm	8,54	8,59	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.02	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 8 mm. Acristalamiento con luna float incolora de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora tipo Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
P14AA060	1,006 m2	Luna float incolora 8 mm	17,62	17,73	
P14KW060	2,800 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	2,46	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					28,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.03	m2	LUNA REFLECTASOL 6mm. Acristalamiento con vidrio de capa pirolítica Reflectasol de 6 mm. de espesor, sobre base de vidrio incoloro Planilux o vidrio de color Parsol bronce, gris, o verde transparente, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.M			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14AR015	1,006 m2	Luna Reflectasol (inc/color) 6 mm.	27,84	28,01	
P14KW055	3,500 m.	Sellado con silicona incolora	0,86	3,01	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 4/6/4 Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 6 u 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P14ESA020	1,006 m2	D. acrist. Climalit (4/6ú8/4)	18,06	18,17	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,87	6,09	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					29,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

12.05	m2	D. ACRIST. CLIMALIT 6/12/6 Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm. y un vidrio float Planilux incoloro de 6 mm., cámara de aire deshidratado de 10, 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P14ESA070	1,006 m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)	35,39	35,60	
P14KW065	7,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,87	6,09	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	
TOTAL PARTIDA					46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.06	m2	D.L.TEMPLADA PARALLAMAS RF-90 Acrsitalamiento formado por doble luna templada, con camara rellena de gel especial RF-90, colocado sobre carpinteria con calzos especiales y sellado con cordon de silicona incolora a dos caras, incluso colocacion de junquillos			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14EW100	1,012 m2	d.l.templada contraflam RF-90	1.352,35	1.368,58	
P14KW060	8,000 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	7,04	
P01DW090	2,500 ud	Pequeño material	1,28	3,20	

TOTAL PARTIDA 1.394,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.07	m2	STADIP 3+3 1PVB 0,38 INCOLORO Acrystalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpinteria con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P14DA010	1,006 m2	Multipact 3+3 butiral incoloro	25,02	25,17	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 39,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

12.08	m2	V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO Acrystalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpinteria con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	0,750 h.	Oficial primera	16,16	12,12	
P14DF015	1,006 m2	Multipact 4+4 butiral incoloro	54,00	54,32	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 70,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

12.09	m2	V.LAMINAR ANTIMOTIN 6+6 BUTIRAL INCOLORO Acrystalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpinteria con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14DM015	1,006 m2	Multipact 6+6 butiral incoloro	37,46	37,68	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,500 ud	Pequeño material	1,28	1,92	

TOTAL PARTIDA 58,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

12.10	m2	V.LAMINAR SEG. 6+6+6 BUTIRAL INCOLORO Acrystalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por tres vidrios de 6 mm. de espesor unidos mediante láminas de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpinteria con acuanado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona incolora Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14DR030	1,030 m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02	79,33	
P14KW060	4,000 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,52	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	

TOTAL PARTIDA 101,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.12	m2	ESPEJO PLATEADO 3 mm. Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe- rimetral y taladros.			
O01OA030	0,850 h.	Oficial primera	16,16	13,74	
P14G010	1,006 m2	Espejo plateado 3 mm	11,18	11,25	
P14KC010	4,000 m.	Canteado espejo	0,87	3,48	
P14KW070	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,85	3,40	
TOTAL PARTIDA					31,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.13	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 8 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plan- cha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09	28,44	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					39,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

12.14	m2	POLICARB.CEL.ACRIS. 16 mm. INC. Acristalamiento con plancha celular de policarbonato incoloro, de 16 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuíñado en galces y sellado con cordón continuo de silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de plan- cha y colocación de junquillo (sin incluir éstos).			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TPC050	1,050 m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	48,95	51,40	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					62,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.15	m2	POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01OA030	0,650 h.	Oficial primera	16,16	10,50	
O01OA050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
P14TPC030	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09	28,44	
P14TW010	3,000 m.	Perfil universal goma neopreno	7,69	23,07	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					74,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

12.16	m2	POLICARB.CEL.CUB. 10 mm. INC. Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 10 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y perfilera de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos de acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.			
O01OA030	0,650 h.	Oficial primera	16,16	10,50	
O01OA050	0,650 h.	Ayudante	14,52	9,44	
P14TPC040	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	30,55	32,08	
P14TW010	3,000 m.	Perfil universal goma neopreno	7,69	23,07	
P01DW090	2,000 ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.17	m2		METACRILATO ACRISTAL. 4mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 4 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TM030	1,050	m2	Metacrilato inc. 4 mm.	39,28	41,24	
P14KW060	3,500	m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						52,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
12.18	m2		METACRILATO ACRISTAL. 6mm.INCOL. Acristalamiento con plancha de polimetacrilato de metilo incoloro, de 6 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado en galces y sellado en frío con cordón continuo de silicona Sikasil WS-305 N / Sikasil WS-605 S, incluso cortes de plancha y colocación de junquillos (sin incluir éstos).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P14TM040	1,050	m2	Metacrilato inc. 6 mm.	51,58	54,16	
P14KW060	3,500	m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						64,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
12.19	m2		TAB.VIDR.MOLD.190x190x80 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 190x190x80 mm, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
O01OA030	2,200	h.	Oficial primera	16,16	35,55	
P14FM050	25,000	ud	Vidr.mold.senc 300x60x40 trans.	3,83	95,75	
P03AC100	2,400	kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	2,11	
A02A050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,80	
TOTAL PARTIDA						134,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS						
12.20	m2		TAB.VIDR.MOLD.300x60x40 INC Tabique hueco de vidrio prensado moldeado de 300x60x40 mm., s/ISO 9001:2000, recibido con espesor en perímetro de 6 cm. y entre piezas de 1 cm. mínimo, con mortero de cemento y arena de río y arena de río, M-15, y armadura de redondo B 400 S de 6 mm. de diámetro, dos en juntas horizontales y una al tresbolillo en verticales, junta de dilatación superior y laterales con relleno elástico y cartón asfáltico e inferior con banda de neopreno, sellado a dos caras de todo el perímetro. Totalmente terminado según NTE-FFV.			
O01OA030	2,200	h.	Oficial primera	16,16	35,55	
P14FM050	50,000	ud	Vidr.mold.senc 300x60x40 trans.	3,83	191,50	
P14FH005	1,000	m2	Perfiles PVC verticales	7,76	7,76	
P03AC100	2,400	kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	2,11	
A02A050	0,010	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,80	
TOTAL PARTIDA						237,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
12.21	ud		ESPEJO 82x100 cm. C/APLIQUES LUZ Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las conexiones eléctricas.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CM040	1,000	ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	215,50	215,50	
TOTAL PARTIDA						221,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.22	m2	V.LAM.SEG. 3+3 BUTIRAL COLOR Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo de color, fijación sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P14DA020	1,006 m2	Multipact 3+3 butiral color	31,32	31,51	
P14KW060	3,500 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 45,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.23	ud	CLARAB.CIRC.MONOVAL Z.LADR. FIJA D=60cm Claraboya a circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular monovalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
O01OA040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCC030	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm	74,70	74,70	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	

TOTAL PARTIDA 99,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.24	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=100cm Claraboya a circular fija de 100 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA040	1,000 h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
P14YCC150	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm	289,00	289,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	

TOTAL PARTIDA 321,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

12.25	ud	CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.PRFV D=180cm Claraboya a circular fija de 180 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA040	2,000 h.	Oficial segunda	15,34	30,68	
P14YCC170	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	620,20	620,20	
P14YZC070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm	244,00	244,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	

TOTAL PARTIDA 928,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

12.26	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 30x80cm Claraboya parabólica rectangular fija de 30x80 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
O01OA040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCP600	1,000 ud	Cúp. PMMA bivalva parab. rect. 30x80cm	108,00	108,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	

TOTAL PARTIDA 133,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.27	ud	CLARAB.PARAB.BIVAL Z.FAB. FIJA 80x130cm Claraboya parabólica rectangular fija de 80x 130 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula parabólica rectangular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
O01OA040	1,100 h.	Oficial segunda	15,34	16,87	
P14YCP670	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x 130cm	316,00	316,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					351,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.28	ud	CLARAB.PIRAM.BIVAL Z.FAB. FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x 120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA040	1,250 h.	Oficial segunda	15,34	19,18	
P14YCR160	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x 120cm	311,00	311,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					351,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

12.29	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 60x60cm Claraboya piramidal fija de 60x60 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
O01OA040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCR030	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.60x60cm	88,00	88,00	
P14YZU030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00	94,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					207,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

12.30	ud	CLARAB.PIRAM.MONOV Z.PRFV FIJA 120x120cm Claraboya piramidal fija de 120x 120 cm. de base, medida comercial. Formada por una cúpula piramidal monovalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	1,250 h.	Oficial primera	16,16	20,20	
O01OA040	1,250 h.	Oficial segunda	15,34	19,18	
P14YCR070	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.120x 120cm	171,00	171,00	
P14YZU070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	146,00	146,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
TOTAL PARTIDA					357,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.31	ud	CLARAB.CIRC Z.PRFV TELESCÓPICA D=60cm Claraboya circular practicable de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
O01OA040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCC120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	154,00	154,00	
P14YZC030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	104,00	104,00	
P14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00	178,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
P14YW020	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	17,50	17,50	
P14YW050	1,000 ud	Juego de bisagras	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA					484,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.32	ud	CLARAB.PIRAM Z.PRFV TELESCÓPICA 60x60cm Claraboya piramidal practicable de 60x60 cm. Formada por una cúpula piramidal bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, un mecanismo de husillo-manivela y un zócalo cuadrado de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. El zócalo y la cúpula se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez éste se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. La apertura es telescópica. Instalada según NTE-QLC.			
O01OA030	0,770 h.	Oficial primera	16,16	12,44	
O01OA040	0,770 h.	Oficial segunda	15,34	11,81	
P14YCR120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	180,00	180,00	
P14YZU030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00	94,00	
P14YMM030	1,000 ud	Apertura telescóp.zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00	178,00	
P14YW060	1,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	0,81	
P14YW020	1,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	17,50	17,50	
P14YW050	1,000 ud	Juego de bisagras	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA					500,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES					
SUBCAPÍTULO 13.01 AISLAMIENTOS					
13.01.01	m2	AIS.ACUST.BAJO FORJADO P.CALIBEL 40			
Aislamiento térmico y acústico a medias, bajas y altas frecuencias, obtenido con la instalación del Panel Calibel 40 de Isover, fijado con tornillos rosca-chapa a una estructura auxiliar formada por maestras de 47x18 colgada del forjado mediante varillas roscadas a amortiguadores de caucho tipo TA-25, i/p.p. de corte, medios auxiliares, colocación, tratamiento de juntas y cinta; terminado y listo para pintar.					
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P07AL620	1,050 m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso	20,47	21,49	
P04TW070	2,200 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	3,19	
P04TW151	4,000 ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25	1,00	
P04PW090	20,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	0,20	
P07W340	4,000 ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69	10,76	
P07W080	1,790 m.	Perfil U 30x30 mm.	1,22	2,18	
P07W160	1,660 ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	0,88	
TOTAL PARTIDA					64,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
13.01.02	m2	AISL.ACÚST.MEMBRANA ACÚST. 4 mm.			
Suministro e instalación de refuerzo y/o aislamiento acústico de 4 mm. de espesor, membrana acústica Danosa, en paramentos verticales y horizontales entre cartón-yeso. Totalmente adherido al soporte mediante pegamento.					
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
P07AM020	1,100 m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58	6,14	
P07W185	1,000 kg	Adhesivo Glue-dan acusti 1	4,69	4,69	
TOTAL PARTIDA					12,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
13.01.03	m2	AISLAM. ACUSTIDAN PARAM. VERT.			
Instalación de aislamiento acústico con panel bicapa (resorte/membrana) Acustidan de 20 mm. de espesor, en paramentos verticales (cámaras, trasdosados con cartón-yeso), adherida al soporte mediante fijación mecánica, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.					
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL160	1,050 m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07	12,67	
P07W160	2,000 ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	1,06	
TOTAL PARTIDA					16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS					
13.01.04	m2	AISL.ACÚST.P.LANA MIRENAL ARENA-40			
Aislamiento acústico, constituido por panel de lana mineral Arena-40 de Isover de 40 mm. de espesor, colocado en paramentos verticales (cámaras, tabiques y trasdosados de cartón-yeso), medida la superficie ejecutada.					
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL370	1,050 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	4,57	
TOTAL PARTIDA					7,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
13.01.05	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 10 mm.			
Aislamiento acústico a ruidos de impacto sistema Impactotan de 10 mm. de espesor, formado por lámina de polietileno reticulado en célula cerrada bajo mortero de cemento M-7,5 de 5 cm. de espesor, i/p.p. de bandas desolidarizadoras y selladoras s/DIT nº 439 de ensayo "in situ", medida la superficie ejecutada.					
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL120	1,030 m2	Lámina acústica Impactotan 10 mm	3,20	3,30	
P07W170	0,400 m.	Cinta de solape	0,57	0,23	
P07W186	0,500 m.	Desolidarizador perimetral	1,47	0,74	
A02A070	0,050 m3	MORTERO CEMENTO M-7,5	75,05	3,75	
TOTAL PARTIDA					11,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.06	m2	AISLAM. RUIDO IMPACTO 15 mm SUELO FLOT. aislamiento acustico a ruidos de impacto realizado con panel de lana de vidrio Glasswool P0058, de 15mm de espesor, colocada en suelos flotantes, medido a la superficie ejecutada.			
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P07TV670	1,100 m2	panel l.v. r.imp. ursa galsswool 15	4,66	5,13	
TOTAL PARTIDA					5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.01.07	m.	AISLAMIENTO BAJANTES Suministro e instalación de aislamiento acústico CompoAcustic PLOM 11, enrollado en las tuberías a modo de coquilla, disminuye el nivel sonoro de los desagües en 15 dB aproximadamente, i/p.p. de elementos de fijación.			
O01OA030	0,216 h.	Oficial primera	16,16	3,49	
O01OA050	0,216 h.	Ayudante	14,52	3,14	
P07AL890	0,630 m2	Lámina CompoAcustic PLOM 11	41,73	26,29	
P07W910	2,000 ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64	1,28	
TOTAL PARTIDA					34,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

13.01.08	m2	BARRERA VAPOR EMULSIÓN ASFAL. Aislamiento barrera de vapor realizada con una emulsión asfáltica de fibra vegetal con un espesor mínimo de 2 kg/m2 aplicada en dos capas, i/medios auxiliares.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA060	0,150 h.	Peón especializado	13,94	2,09	
P06BI080	2,000 kg	Emulsión asfáltica Max dan	1,91	3,82	
TOTAL PARTIDA					8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.01.09	m2	AIS.TERM.FORJADO VID.CELULAR 13 Aislamiento térmico realizado con placas de vidrio celular de 13 mm. de espesor, colocado en posición vertical, en encofrado de forjados sujeto con un clavo a la madera del encofrado.			
O01OA030	0,080 h.	Oficial primera	16,16	1,29	
O01OA050	0,080 h.	Ayudante	14,52	1,16	
P07TC030	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x 13 mm.	12,34	12,96	
P07W090	0,500 ud	Anclaje metálico 45 mm.	0,11	0,06	
TOTAL PARTIDA					15,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.01.10	m2	AISL.T.SUELO MORT.ARLITA 6 cm. Aislamiento térmico en forjados realizado con mortero aligerado Arlita F-3 realizado en obra de dosificación 1/6, de 6 cm. de espesor medio, i/p.p. de maestras, medios auxiliares y costes indirectos.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
A02S090	0,065 m3	MORTERO AISLANTE ARLITA M-1	86,47	5,62	
TOTAL PARTIDA					7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13.01.11	m2	PANEL LANA ROCA CHAPA PREL. 50mm Aislamiento térmico de cámaras frigoríficas con panel autoportante formado por dos láminas prelacadas de acero en perfil comercial de 0,6 mm., núcleo de lana de roca de 140 kg/m3, con un espesor de 50 mm., clasificado M-0 en su reacción al fuego, RF 120 y Rw de 35 dB; fijado sobre estructura auxiliar metálica, i/accesorios de fijación, juntas de estanqueidad y medios auxiliares.			
O01OA030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P05WTC050	1,150 m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17	39,30	
TOTAL PARTIDA					48,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.12	m2	 AISL. TERM. CÁMARAS P. PLAYER ARENA 40 Aislamiento termoacústico en cámaras con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocación, medios auxiliares.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P07AL580	1,050 m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	8,36	8,78	
P05EW120	0,500 kg	Cemento cola	0,78	0,39	

TOTAL PARTIDA 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

13.01.13	m.	 COQ.ELAST. D=12; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 12 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07CE350	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9mm.	1,39	1,46	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo o coquilla elastomérica	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.14	m.	 COQ.ELAST. D=15; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 15 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P07CE360	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.	1,54	1,62	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo o coquilla elastomérica	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA 4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

13.01.15	m.	 COQ.ELAST. D=18; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 18 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P07CE370	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.	1,73	1,82	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo o coquilla elastomérica	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

13.01.16	m.	 COQ.ELAST. D=22; e=9 mm. AUTOAD. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica autoadhesiva de 22 mm. de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,225 h.	Ayudante	14,52	3,27	
P07CE380	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.	1,90	2,00	
P07CE300	0,020 l.	Adhesivo o coquilla elastomérica	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13.01.17	m.	 COQ.POLIET. D=15; 1/4" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 15 mm. de diámetro interior (1/4") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,175 h.	Ayudante	14,52	2,54	
P07CP020	1,050 m.	Coq.polietileno D=15; 1/4" e=9 mm	0,57	0,60	
P07CP100	0,020 l.	Adhesivo o coquilla polietileno	11,77	0,24	

TOTAL PARTIDA 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.01.18		m.	COQ.POLIET. D=18; 3/8" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 18 mm. de diámetro interior (3/8") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P07CP030	1,050	m.	Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm	0,61	0,64	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA						3,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.01.19		m.	COQ.POLIET. D=22; 1/2" e=9 mm. Aislamiento térmico para tuberías de cobre de calefacción o climatización realizado con coquilla flexible de polietileno de 22 mm. de diámetro interior (1/2") y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.			
O01OA050	0,225	h.	Ayudante	14,52	3,27	
P07CP040	1,050	m.	Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm	0,68	0,71	
P07CP100	0,020	l.	Adhesivo coquilla polietileno	11,77	0,24	
TOTAL PARTIDA						4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.01.20		m2	 AISL.CORCHO PROYECTADO 35 mm. Aislamiento de corcho proyectado de 35 mm. de espesor en aislamiento de paredes con cámara, totalmente ejecutado, medios auxiliares.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P07TH290	2,500	kg	Corcho proyectado natural	5,18	12,95	
TOTAL PARTIDA						23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13.02 IMPERMEABILIZACIONES

13.02.01		m2	 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Emufal I, lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas FPV 5 kg mineral de color gris (tipo LBM-Gris-50/G-FPV), totalmente adherida al soporte con soplete, lista para proteger. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrada GA-1.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P06BI036	0,300	kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS620	1,100	m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80	11,88	
TOTAL PARTIDA						15,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.02.02		m2	 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1 Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P06BS460	1,100	m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28	10,21	
TOTAL PARTIDA						13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.03	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PN-7 Impermeabilización bicapa constituida por: dos láminas asfálticas de betún plastomérico: una Morterplas polimérica FV 3 kg (tipo LBM-30-FV) y otra Morterplas polimérica PE 3 kg (tipo LBM-30-PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares, adheridas entre si con soplete. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96. Según membrana PN-7.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BS490	1,100 m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04	6,64	
P06BS520	1,100 m2	Lám. Morterplas PE 3 kg	6,48	7,13	

TOTAL PARTIDA 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

13.02.04	m2	IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PA-9 Impermeabilización monocapa, constituida por: imprimación asfáltica tipo Emufal I sobre soporte, y lámina de superficie no protegida, monocapa, adherida, formada por lámina asfáltica de betún plastomérico Morterplas polimérica FPS 4,8 kg del tipo LBM-48-FP. Cumple las normas: UNE 104-402/96. Según membrana PA-9.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS540	1,100 m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50	11,55	

TOTAL PARTIDA 16,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

13.02.05	m2	IMPERMEABILIZ. BICAPA PA-2 Membrana impermeabilizante bicapa adherida, constituida por: imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2, lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) de 2,4 kg/m² de peso, armada con fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, terminación enarenada en ambas caras; capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2; lámina de betún elastómero Compolam BM VA-24 (tipo LBM-24-FV) con las mismas características, peso y armadura que la primera; y capa de oxiasfalto en caliente a razón de 1,5 kg/m2. Lista para proteger con protección pesada.			
O01OA030	0,520 h.	Oficial primera	16,16	8,40	
O01OA050	0,520 h.	Ayudante	14,52	7,55	
P06BI010	0,300 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	0,83	
P06BA011	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	0,91	4,10	
P06BS970	2,200 m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13	9,09	

TOTAL PARTIDA 29,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.06	m2	IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+GEOTEXT. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de oxiasfalto, Esterdan 40 p oxi, (tipo LO-40-FP) de poliéster (Fieltro no tejido de 130 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete y protegido con lámina drenante Danodren H-15 plus, fijada mecánicamente al soporte, lista para verter las tierras.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BI030	0,500 kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	1,74	
P06BL090	1,100 m2	Lám.oxiasfto.Esterdan 40 p oxi	6,57	7,23	
P06BG081	1,100 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	4,90	
P06BG074	3,000 ud	Fij. autobadhesiva Danodren	0,55	1,65	

TOTAL PARTIDA 21,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.07	m2		IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lámina drenante Danodren H-25 plus, fijada mecánicamente al soporte.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06BI030	0,300	kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	1,04	
P06BS140	1,100	m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	7,96	
P06BG083	1,100	m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	6,73	
P06BG074	3,000	ud	Fij. autobadhesiv a Danodren	0,55	1,65	
TOTAL PARTIDA						23,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.08	m.		IMPERM. JUNTAS DILATACIÓN Impermeabilización de junta de dilatación constituida por: imprimación asfáltica, Pibial; banda de 33 cm. de adherencia en ambos lados de la junta y banda de 50 cm. formando junta (haciendo fuelle) con banda Morterplas joint con armadura de PE coextrusionado 4,8 kg (tipo LBM-48-PE) adherida al soporte con soplete; material de relleno (Juntalen) y cubriendo la junta, banda de lámina de betún polímero Morterplast con armadura de PE coextrusionado de 3 kg.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06BS630_	0,300	kg	Imprimación asfáltica Pibial	3,21	0,96	
P06BS640	1,200	m.	Banda Morterplas joing 4,8 kg	6,88	8,26	
P06BS520	0,330	m2	Lám. Morterplas PEc 3 kg	6,48	2,14	
P06SI082	1,020	m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60	0,61	
TOTAL PARTIDA						16,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

13.02.09	ud		IMPERM. SUMIDERO D=100 Impermeabilización de sumidero constituida por: imprimación asfáltica con Compoprimer; pieza de refuerzo inferior con lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, punto de reblandecimiento 130° C y plegabilidad en frío -22'5° C, de 3 kg/m2. de peso, armada con fieltro de poliéster de 130 gr/m2., terminación antiadherente con film de polietileno en ambas caras, con un desarrollo de 30 cm.; sumidero prefabricado de diámetro 10 cm.; lámina de betún elastómero de alta resistencia térmica Compolarte BM PR-30, con las mismas características, peso y armado que la primera, con un desarrollo de 50 cm. Medida la unidad ejecutada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P06BI010	0,600	kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	1,67	
P06BS870	0,800	m2	Lám. Compolarte BM PR-30	9,48	7,58	
P06WC051	1,000	ud	Cazoleta Composan D=110	13,35	13,35	
TOTAL PARTIDA						30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

13.02.10	ud		DESAGÜE SIFÓNICO D=110 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún modificado Morterplas poli-mérica PE coextrusionado de 4 kg, tipo LBM-PE-40, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Emufal I; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sifónica, de 110 mm. de diámetro y refuerzo superior con la misma lámina, tipo Texsa.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P06BI036	0,300	kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS470	2,000	m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg	8,11	16,22	
P06WC010	1,000	ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110	28,15	28,15	
TOTAL PARTIDA						52,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.11	ud	DESAGÜE NO SIFÓNICO D=90 Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS Esterdan 40 p elast, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica, Curidan; incluso colocación de cazoleta para desagüe de EPDM, sin sifón, de 90 mm. de diámetro, tipo Danosa.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06BI020	0,300 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,65	0,50	
P06BS150	1,000 m2	Lám. Esterdan 40 P elast	9,19	9,19	
P06WC070	1,000 ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,00	17,00	

TOTAL PARTIDA 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.02.12	m.	IMPERM.MUROS 1 PIE HUMEDAD CAPILAR Barrera de corte de humedad por capilaridad en muros de fábrica de ladrillo de 25 cm., mediante la colocación de una banda de lámina bituminosa de oxiasfalto de 2,5 kg./m2., con armadura de fibra de polietileno, tipo Plasfal PE 2,5, instalada en la ejecución de la estructura de muros de fábrica en todo su ancho con un solape de 10 cm. protegida con una capa de 2 cm. de mortero.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P06BL215	0,330 m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45	1,14	
A02A080	0,005 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,34	

TOTAL PARTIDA 2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

13.02.13	m2	IMPERM.MUROS HUM.DIR.PRESIÓN Impermeabilización de muros contra humedad directa con presión, formada por imprimación asfáltica; membrana autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con estireno-butadieno y polímeros de alta adhesividad de 1,5 kg./m2., tipo Texself 1,5; capa protectora antipunzonante, mediante un geotextil de polipropileno termosellado con un solape de 15 cm. tipo Terram 1500.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P06BI036	0,300 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	0,83	
P06BS700	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Texself CI 1,5	9,17	9,81	
P06BG040	1,070 m2	Fieltro geotextil Terram 1500	1,78	1,90	

TOTAL PARTIDA 16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.14	m2	IMP.REVESTIM.ELÁSTICO ARMADO Impermeabilización realizada con revestimiento elástico a base de copolímeros estireno-acrílicos en emulsión acuosa, formado por capa de imprimación con revestimiento elástico, diluido en la proporción de tres partes en volumen de Revestidan por una de agua, una capa de revestimiento elástico Revestidan (sin diluir), malla de fibra de vidrio de 64 g/m2 y otras capa del mismo revestimiento elástico, sin diluir (según la norma UNE 53-413 y UNE 53-410).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P06SR010	2,300 kg	Revestimiento elásti. Revestidan	2,72	6,26	
P06SL160	1,200 m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	1,18	1,42	

TOTAL PARTIDA 13,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.15	m2	IMPERMEABIL. INCOLORO FACHADAS Impermeabilización de paramentos verticales de fachadas (fábricas de ladrillo cara vista, enfoscados, piedra natural o artificial, hormigón o bloques), mediante aplicación de dos capas de un recubrimiento transparente e incoloro a base de xilosano transpirable y reductor de porosidad, incluso medios auxiliares.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P06SR130	0,300 kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	14,94	4,48	

TOTAL PARTIDA 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.02.16	m2	IMP.TAB/SOLERA PRELATIC 500 COPSA Impermeabilización de tablero de cubierta o solera de hormigón con mortero hidrófugo en dos componentes de base cementosa modificado con polímeros, Prelatic 500 de Copsa, aplicado en dos manos de 1 a 1,5 kg/m2. cada una, la primera a brocha y la segunda a brocha, rodillo o llana, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA050	0,180 h.	Ayudante	14,52	2,61	
P06SR055	2,850 kg	Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa	2,84	8,09	

TOTAL PARTIDA **13,61**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.17	m2	PROTECCIÓN MUROS REV.ELAS.EMUFAL TE Suministro y aplicación de emulsión de caucho asfalto para la protección por el exterior de muros de sótano, sin andamios, aplicada en dos capas, con consumo de 1,5 kg/m2 sobre soporte liso, tipo Emufal TE, más una capa protectora antipunzonante, de geotextil no tejido termo soldado de polipropileno de 135 gr/m2, tipo Terram 1000.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P06BI037	1,500 kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	4,22	
P06BG030	1,100 m2	Fieltro geotextil Terram 1000	1,24	1,36	

TOTAL PARTIDA **30,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.02.18	m2	IMP.MUROS BETÚN/CAUCHO Impermeabilización por el exterior de muros de hormigón y estructuras a proteger posteriormente con un revestimiento impermeable monocomponente, consistente en una emulsión de betún/caucho exenta de disolventes, tipo: Emufal TE, extendida en dos capas de 1 a 1,5 kg/m2. cada una con brocha, llana dentada o "air-less", previo saneo, limpieza y humectación del soporte.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P06BI037	2,500 kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	7,03	

TOTAL PARTIDA **11,94**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.02.19	m2	IMP.MURO MORT.HIDROF. Impermeabilización de muros, al exterior o al interior, con mortero hidrófugo monocomponente de base cementosa modificado con polímeros, mezclado a razón de 4 l. de agua por saco de 25 kg. y aplicado como enfoscado, sobre hormigón o ladrillo, con un espesor medio de 1 cm., previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
O01OA130	0,500 h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P06SR140	22,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,58	12,76	

TOTAL PARTIDA **29,13**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.02.20	m2	REV.IMP.ELAST. POLIURETANO ARM. Revestimiento impermeabilizante elástico de poliuretano armado para intemperie formado por suministro y aplicación de dos capas de impermeabilizante elástico Tecma Imperial P-98 con una carga de 1 a 1,5 kg/m2, armado con velo de refuerzo, incluso imprimación Tecma Bass SH donde sea necesario, incluso medios auxiliares			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P06SR240	1,100 kg	Imp.elást Tecma Imperial P-98	12,89	14,18	
P06SR250	0,200 kg	Imp.Tecma Bass SH	11,95	2,39	
P06SR230	1,150 m.	Velo armar refuerzo	2,22	2,55	

TOTAL PARTIDA **23,72**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 14 PINTURAS Y REVESTIMIENTOS DE ACABADO					
SUBCAPÍTULO 14.01 PINTURAS					
14.01.01	m2	PINTURA AL TEMPLE LISO			
		Pintura al temple liso, blanco o color, de primera calidad, sobre yeso o sobre enfoscado, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido y lijado dos manos.			
O01OA030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
O01OA050	0,070 h.	Ayudante	14,52	1,02	
P25CT040	0,500 kg	Pasta temple blanco mas color	0,22	0,11	
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,65	0,08	
P25WW220	0,500 ud	Pequeño material	0,85	0,43	
TOTAL PARTIDA					2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS					
14.01.02	m2	PINTURA AL TEMPLE PICADO			
		Pintura al temple picado blanco o color, sobre yeso o sobre enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, de yeso o escayola, incluso imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado a rodillo.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P25CT050	1,000 kg	Pasta temple de picar blanco	0,16	0,16	
P25OS040	0,100 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,35	
P25WW220	0,060 ud	Pequeño material	0,85	0,05	
TOTAL PARTIDA					3,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS					
14.01.03	m2	PINTURA AL GOTELÉ			
		Pintura gotelé en colores claros o blanco, de primera calidad, en paramentos verticales y horizontales, incluso tapado, aparejo, plastecido y proyectado de dos capas de gota fina y tupida no lavable.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
O01OA050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P25CT060	0,080 kg	Pasta temple de picar mas color	0,16	0,01	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					4,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
14.01.04	m2	PINTURA PLÁSTICA LISA			
		Pintura plástica lisa, sobre cualquier recubrimiento, lavable de primera calidad, en mate satinado o semibrillo, en blanco o color, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido y lijado de paramentos.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14	0,07	
P25EI020	0,300 l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	2,00	0,60	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS					
14.01.06	m2	PINTURA GOTELÉ PLASTIFICADO			
		Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica alta calidad vinílica, lavable, mate, blanca o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, con plastecido, emulsión fijadora, y proyectado de gota fina y tupida.			
O01OA030	0,154 h.	Oficial primera	16,16	2,49	
O01OA050	0,154 h.	Ayudante	14,52	2,24	
P25OG040	0,060 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14	0,07	
P25CT030	1,100 kg	Pasta temple blanco	0,16	0,18	
P25EI050	0,310 l.	P. pl. vinílica b/col Vinilmate Superblanco	4,46	1,38	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.08	m2	PINTURA PLÁSTICA PICADA Pintura plástica picada, sobre cualquier yeso o enfoscado, sobre paramentos horizontales y verticales, con imprimación impermeabilizante, plastecido y acabado con rodillo dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25CT050	1,460 kg	Pasta temple de picar blanco	0,16	0,23	
P25OS040	0,130 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,45	
P25WW220	0,070 ud	Pequeño material	0,85	0,06	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25EI010	0,320 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,77	0,57	
TOTAL PARTIDA					6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

14.01.09	m2	ESMALTE SINTETICO s/YESO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de yeso mediante lijado de la superficie, mano de imprimación selladora, plastecido y lijado y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P25OZ040	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,58	
P25OS030	0,080 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,62	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	11,36	0,91	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

14.01.10	m2	ESMALTE SINTETICO s/CEMENTO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de cemento mediante limpieza de la superficie, mano de imprimación plastecido y aplicación de una mano de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25OS030	0,070 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,54	
P25JA100	0,080 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	11,36	0,91	
P25WW220	0,160 ud	Pequeño material	0,85	0,14	
TOTAL PARTIDA					5,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.01.11	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicación de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,090 h.	Oficial primera	16,16	1,45	
O01OA050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P25MA030	0,110 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,82	
P25OS030	0,130 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	1,00	
P25JA080	0,130 l.	E. glicero. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	1,36	
P25WW220	0,060 ud	Pequeño material	0,85	0,05	
TOTAL PARTIDA					5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.12	m2	ESMALTE SINTETICO s/MADERA Pintura al esmalte sintético sobre soporte de y madera mediante lijado de la superficie, sellado de nudos, etc. y aplicacion de dos manos de esmalte a brocha, rodillo o pistola, en paramentos horizontales y verticales, incluido p.p. medios auxiliares, terminado y limpio			
O01OA030	0,074 h.	Oficial primera	16,16	1,20	
O01OA050	0,074 h.	Ayudante	14,52	1,07	
P25MA030	0,050 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,37	
P25OS030	0,060 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	0,46	
P25JA080	0,060 l.	E. glicer. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	0,63	
P25WW220	0,040 ud	Pequeño material	0,85	0,03	
TOTAL PARTIDA					3,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.01.15	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de oxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimacion antioxidante y aplicacion de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P25OU060	0,130 l.	Minio de plomo marino	9,41	1,22	
P25JA100	0,170 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	11,36	1,93	
P25WW220	0,070 ud	Pequeño material	0,85	0,06	
TOTAL PARTIDA					5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

14.01.16	m2	ESMALTE SINTETICO s/HIERRO Pintura al esmalte sintético sobre soporte de hierro y acero mediante raspado de oxidos, limpieza de la superficie, mano de imprimacion antioxidante y aplicacion de dos manos de acabado a brocha de esmalte sintético, todo incluido, terminado y limpio			
O01OA030	0,084 h.	Oficial primera	16,16	1,36	
P25OU060	0,080 l.	Minio de plomo marino	9,41	0,75	
P25JA100	0,090 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatín	11,36	1,02	
P25WW220	0,010 ud	Pequeño material	0,85	0,01	
TOTAL PARTIDA					3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

14.01.20	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/GOTA Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente pintados en gota plastificada o en liso, incluyendo el saneado de las pinturas saltadas, tratamiento de manchas de humedad hasta su total eliminación, detección de fisuras manifestadas, sellado de las mismas con masilla de fibra de vidrio, restauración de gota en parches de escayola o yeso nuevos, plastecidos, lijados y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
O01OA30	0,115 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,16	
O01OA50	0,115 h.	Ayudante pintura	17,22	1,98	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65	0,56	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,005 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,02	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	
TOTAL PARTIDA					4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.21	M2	PINTURA PLASTICA EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/TEXT. Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura plástica lisa, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona. La pintura plástica a utilizar cumplirá con UNE 48243.			
O01OA30	0,130 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,44	
O01OA50	0,134 h.	Ayudante pintura	17,22	2,31	
P01.01	0,210 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65	0,56	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,005 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,02	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P01.05	1,010 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	2,82	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	
TOTAL PARTIDA					8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.01.22	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/EPOXI Pintura epoxi para ambiente sanitario en paramentos horizontales y verticales, actualmente forrados de fibra de vidrio texturglas o veloglas con epoxi, reposición de dicha fibra en zonas deterioradas por roces o golpes igualando al existente, mano de fondo y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, considerando los techos en blanco y las paredes en color, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,132 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,48	
O01OA50	0,135 h.	Ayudante pintura	17,22	2,32	
P01.06	0,090 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	7,72	0,69	
P01.07	0,090 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	11,36	1,02	
P01.02	0,010 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40	0,01	
P01.03	0,090 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,30	
P01.04	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P01.05	1,010 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	2,82	
P01.100	0,220 ud	Pequeño material	1,11	0,24	
TOTAL PARTIDA					10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.01.23	M2	PINTURA EPOXI EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES S/AZULEJO Pintura epoxi en paramentos de azulejo, actualmente pintados con pintura epoxi, saneado de la pintura saltada por humedades, mano de imprimación nueva para conseguir un buen anclaje y pintado de todo ello con al menos dos manos de pintura epoxi resistente a la desinfección, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,133 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,50	
O01OA50	0,134 h.	Ayudante pintura	17,22	2,31	
P01.06	0,160 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	7,72	1,24	
P01.07	0,160 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	11,36	1,82	
P01.02	0,035 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40	0,05	
P01.100	0,300 ud	Pequeño material	1,11	0,33	
TOTAL PARTIDA					8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.24	M2	PINTURA ESMALTE SATINADO EN CARPINTERIAS DE MADERA Y/O METÁLICAS Pintura en esmalte satinado en carpinterias de hojas de puertas, en madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, nueva mano de imprimación, replastecidos, vueltos a lijar y terminadas con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminadas con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,144 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	2,71	
O01OA50	0,144 h.	Ayudante pintura	17,22	2,48	
P01.08	0,160 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	1,12	
P01.09	0,160 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	1,76	
P01.100	0,300 ud	Pequeño material	1,11	0,33	
TOTAL PARTIDA					8,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.01.25	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CANTONERAS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cantoneras de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en hojas metálicas, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
O01OA50	0,044 h.	Ayudante pintura	17,22	0,76	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,150 ud	Pequeño material	1,11	0,17	
TOTAL PARTIDA					3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.01.26	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/CERCOS DE PUERTAS Pintura en esmalte satinado en cercos de hojas de puertas de madera y/o metálicas, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado y en cercos metálicos, lijados en general, mano de imprimación y protección y terminados con al menos dos manos de esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,051 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,96	
O01OA50	0,051 h.	Ayudante pintura	17,22	0,88	
P01.08	0,090 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,63	
P01.09	0,090 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,99	
P01.100	0,310 ud	Pequeño material	1,11	0,34	
TOTAL PARTIDA					3,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.01.27	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/DEFENSAS DE MADERA Pintura en esmalte satinado en defensas de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
O01OA50	0,046 h.	Ayudante pintura	17,22	0,79	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,310 ud	Pequeño material	1,11	0,34	
TOTAL PARTIDA					3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.01.28	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/RODAPIES DE MADERA Pintura en esmalte satinado en rodapiés de madera, lijados en general para abrir poro, mano de imprimación en zonas de madera nueva, plastecido de faltas, lijado de plastes, mano de óleo, replastecidos, vueltos a lijar y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte satinado, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,044 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,83	
O01OA50	0,044 h.	Ayudante pintura	17,22	0,76	
P01.08	0,080 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,56	
P01.09	0,080 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,88	
P01.100	0,150 ud	Pequeño material	1,11	0,17	
TOTAL PARTIDA					3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.01.29	ML	PINTURA ESMALTE SATINADO S/TUBERIAS Y DEFENSAS METALICAS Pintura en esmalte satinado en tuberías y defensas metálicas, previo lijado, repaso de antioxidante en zonas necesarias y terminados con al menos dos manos de pintura al esmalte, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,031 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	0,58	
O01OA50	0,032 h.	Ayudante pintura	17,22	0,55	
P01.08	0,050 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	0,35	
P01.09	0,060 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	0,66	
P01.100	0,005 ud	Pequeño material	1,11	0,01	
TOTAL PARTIDA					2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.01.30	UD	PINTURA ANTICALÓRICA S/ELEMENTOS CALEFACCION Pintura anticalórica en elementos de calefacción, previo saneado de las pinturas saltadas, lijados y pintados con al menos dos manos de pintura anticalórica, incluyendo medios auxiliares y de protección necesarios, totalmente terminado y con limpieza general de la zona.			
O01OA30	0,057 h.	Oficial 1ª pintura	18,79	1,07	
O01OA50	0,063 h.	Ayudante pintura	17,22	1,08	
P01.10	0,100 l.	Pintura anticalórica	13,33	1,33	
P01.100	0,200 ud	Pequeño material	1,11	0,22	
TOTAL PARTIDA					3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 14.02 REVESTIMIENTOS

14.02.01	m2	REVESTIMIENTO TEXTURGLASS Revestimiento con fibra de vidrio ignifugo tipo texturglas-N, i/imprimación, plastecido y pegamento adhesivo (sin incluir terminación de pintura).			
O01OA030	0,060 h.	Oficial primera	16,16	0,97	
O01OA050	0,060 h.	Ayudante	14,52	0,87	
P25OF005	0,100 kg	Aparejo	4,38	0,44	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	3,35	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.02	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-60 (60 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-60 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 170 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 994 micras secas totales			
O01OA030	0,110 h.	Oficial primera	16,16	1,78	
O01OA050	0,110 h.	Ayudante	14,52	1,60	
P25OU030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	1,400 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	22,25	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					29,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.03	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-90 (90 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-90 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 100 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 1501 micras secas totales			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
O01OA050	0,120 h.	Ayudante	14,52	1,74	
P25OU030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	2,560 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	40,68	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					47,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.02.04	m2	PINTURA INTUMESCENTE RF-120 (120 min.) Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego RF-120 de pilares y vigas de acero, para masividades comprendidas entre apróx. 63 y 340 m-1 según UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor apróximado de 1919 micras secas totales			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
O01OA050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P25OU030	0,250 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	3,33	
P25PF020	3,340 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	53,07	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	
TOTAL PARTIDA					60,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS					
14.02.05	m2	BARNIZ IGNÍFUGO Barniz ignífugo al disolvente sobre metal, madera u obra; acabado satinado transparente, dos manos, incluso imprimación fijadora y limpieza.			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
O01OA050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
P25OU040	0,250 l.	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer	11,84	2,96	
P25PF030	0,950 l.	Barniz ignífugo transp. Montofoc	12,31	11,69	
P25WW220	0,020 ud	Pequeño material	0,85	0,02	
TOTAL PARTIDA					15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					
14.02.06	m2	PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25PB010	0,300 l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	8,43	2,53	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					6,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.02.07	m2	PINTURA ANTIHUMEDAD Pintura impermeable antihumedad dos manos aplicadas con rodillo, sobre paramentos verticales, color blanco para interiores.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P25OZ040	0,080 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,52	
P25PA020	0,300 l.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	9,81	2,94	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	
TOTAL PARTIDA					5,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.08	m2	PINTURA ANTIMOHO FUNGICIDA Pintura antimoho a base de látex y sustancias activas fungicidas y anticarcoma, dos manos, i/imprimación al 20% con agua y terminación semimate, en paramentos interiores.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
O01OA050	0,130 h.	Ayudante	14,52	1,89	
P25PD015	0,200 l.	Product pigmentar pint. fungicida	10,42	2,08	
P25ES060	0,200 l.	P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno	5,43	1,09	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

14.02.09	m.	BARNIZ RODAPIÉ O MOLDURA<10 cm. MATE Barniz sobre rodapié o moldura de madera de 0,10 m., i/lijado, mano de tapaporos, relijado y dos manos de barniz.			
O01OA030	0,083 h.	Oficial primera	16,16	1,34	
P25MA010	0,012 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,06	
P25MB050	0,024 l.	Barniz sint mate. int/ext	9,79	0,23	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	

TOTAL PARTIDA 1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.02.10	m2	BARNI.MADERA SATINADO 2 MAN. Barnizado de carpintería de madera, interior o exterior con barniz uretanado con acabado satinado, dos manos.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P25MB040	0,250 l.	Barniz sintét. universal satinado	9,56	2,39	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	

TOTAL PARTIDA 10,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

14.02.11	m2	LACADO MATE PULIMENTADO Pintura al esmalte sintético tipo laca pigmentada mate, sobre carpintería de madera, previo sellado de nudos, mano de imprimación, dos rendidas de aparejo, lijados, mano de laca a pistola y mano final de laca pulida.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,74	
P25JA090	0,300 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	10,97	3,29	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,300 kg	Disolv ente espec. lacas-aparejo	3,19	0,96	
P25WW220	0,400 ud	Pequeño material	0,85	0,34	

TOTAL PARTIDA 18,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.12	m2	LACADO BRILLANTE Pintura al esmalte sintético con laca nitrocelulósica con acabado brillante, sobre carpintería de madera previo sellado de nudos, mano de imprimación, aparejo, lijados, mano de pistola y mano final de laca satinada.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P25MA030	0,100 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxy l Fondo	7,41	0,74	
P25MC020	0,150 l.	Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22	0,63	
P25OF005	0,650 kg	Aparejo	4,38	2,85	
P25WD070	0,150 kg	Disolv ente espec. lacas-aparejo	3,19	0,48	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA 15,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.13	m2	PINTURA TERMOSÓNICA Pintura termosónica tipo Magnum termoaislante aplicada a dos manos, rodillo o proyectada con pistola de baja presión, sobre paramentos verticales y horizontales, previa imprimación y dos manos de acabado.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25PS010	1,000 l.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	7,46	7,46	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA 14,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

14.02.14	m2	PINT. PLAST. ECOLÓGICA INT/EXT. Pintura plástica ecológica, sin olor, ideal para tonalidades medias y altas y paños lisos y opacos, tanto de exterior como de interior; apropiado también para uso en hospitales, colegios e industria alimentaria, acabado mate.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P25OU017	0,100 l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	3,76	0,38	
P25ES035	0,300 l.	Pint. plast. ecológ sin olor ext/int	5,25	1,58	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA 7,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

14.02.15	m2	PINTURA EPOXI Pintura epoxi dos manos tipo Impriepox, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25OU030	0,200 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	2,67	
P25PX010	0,250 kg	P.epoxi s/fibra vidr. Montoepox agua+c	18,44	4,61	
P25WW220	0,150 ud	Pequeño material	0,85	0,13	

TOTAL PARTIDA 12,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con UN CÉNTIMOS

14.02.16	m2	REPARACION DE TEXTURGLASS reparacion de revestimiento de fibra de vidrio ignifugo tipo textureglas-N, imprimacion cortes y pegamento adhesivo incluyendo terminacion en pintura plastica			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA050	0,240 h.	Ayudante	14,52	3,48	
P25EF005	0,100 KG	aparejo	3,74	0,37	
P25ES010	0,400 l.	P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno	4,29	1,72	
P25VX010	0,080 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,22	
P25VX030	1,200 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	3,35	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

14.02.17	m2	LIJADO DE SUPERFICIES Lijado de paramentos verticales y horizontales.			
O01OA050	0,029 h.	Ayudante	14,52	0,42	

TOTAL PARTIDA 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.02.18	m2	ARRANCADO DE PAPELES VIEJOS Arrancado de una capa de papel existente, a base mojar varias veces y arrancado con espátula.			
O01OA030	0,103 h.	Oficial primera	16,16	1,66	
O01OA050	0,103 h.	Ayudante	14,52	1,50	

TOTAL PARTIDA 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.19	m2	EMPLASTECIDO DE PARAMENTOS Emplastecido de paramentos verticales y horizontales.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA050	0,030 h.	Ayudante	14,52	0,44	
P25OZ040	1,000 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	6,49	
TOTAL PARTIDA					7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02.20	m2	PREPARACIÓN SUPERFICIES HORMIGÓN Preparación de superficies de hormigón, plastecido de coqueras y oquedades y tendido de pasta especial a llana.			
O01OA050	0,215 h.	Ayudante	14,52	3,12	
P25OF040	0,500 kg	Pasta enducida	3,15	1,58	
TOTAL PARTIDA					4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

14.02.21	m2	IMPRIMACIÓN UNIVERSAL SIN TÓXICOS Imprimación adherente selladora universal monocomponente; sin olor, pigmentos tóxicos o disolventes aromáticos; color blanco mate, aplicable a galvanizado, metal, PVC, madera o cualquier material de obra, admite cualquier tipo de pintura de acabado.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA050	0,020 h.	Ayudante	14,52	0,29	
P25OU015	0,250 l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00	2,75	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					3,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

14.02.22	m2	IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA SIN PLOMO Imprimación anticorrosiva sin plomo ni cromatos, sobre metales y otros materiales; reemplaza al tradicional minio de plomo, monocomponente, secado rápido, protege incluso en ambientes agresivos.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P25OU065	0,220 l.	Imp. anticorrosiva sin plomo	10,98	2,42	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.02.23	m2	IMPRIMACIÓN MADERA Imprimación para madera a base de aceite de linaza, barniz graso y resinas, previa limpieza de la superficie, aplicada a brocha o pistola, según NTE-RPP-3.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25MA010	0,100 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,46	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.02.24	m2	PINTURA MINIO ELECTROLÍTICO Imprimación alcidica anticorrosiva a al minio electrolítico sobre carpintería metálica de hierro, previo desengrasado y cepillado con púas de acero, aplicado a dos manos.			
O01OA030	0,130 h.	Oficial primera	16,16	2,10	
P25OU060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW220	0,050 ud	Pequeño material	0,85	0,04	
TOTAL PARTIDA					4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
14.02.25	m2	ANTIOXID.S/PLOMO S/ESTRUCT.METÁL Imprimación antioxidante sin plomo, sobre estructura metálica no vista, i/limpieza según normas SIS-055900 en grado ST-2 y pintado con una capa de antioxidante.			
O01OA030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,030 h.	Ayudante	14,52	0,44	
P25OU020	0,220 l.	Imp. anticorrosiva minio blanco	9,90	2,18	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

14.02.26	m2	IMPRIMACIÓN METAL Imprimación anticorrosiva para metales a base de pigmentos de minio de plomo, previo raspado de óxido mediante cepillo metálico y limpieza de la superficie, aplicado con brocha o pistola, según NTE-RPP-2.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA050	0,050 h.	Ayudante	14,52	0,73	
P25OU060	0,220 l.	Minio de plomo marino	9,41	2,07	
P25WW220	0,100 ud	Pequeño material	0,85	0,09	

TOTAL PARTIDA 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E27GTR010	m2	REVESTIMIENTO RUGOSO FACHADAS Revestimiento rugoso aplicado con pistola o rodillo en paramentos verticales y horizontales de fachada, limpieza de superficies, mano de imprimación acrílica, mano de revestimiento liso diluido como fondo y mano de revestimiento rugoso.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
P25OZ040	0,070 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	0,45	
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable liso b/color	4,58	0,69	
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color rugoso	4,89	3,42	
P25WW220	0,080 ud	Pequeño material	0,85	0,07	

TOTAL PARTIDA 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E27GTM010	m2	P.ACRÍLICA ACABADO TIPO MONOCAPA JOTUN Revestimiento/tratamiento 100% acrílico de acabado "tipo monocapa", impermeable al agua líquida, transpirable al vapor, elástico y flexible, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Heritage Traditional Tex de Jotun, de color referencia de la carta de 225 Colores para Fachadas de Jotun, previa preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de una mano a rodillo de la imprimación Jotashield Penetrating Primer de Jotun y dos manos de Jotashield Heritage Traditional Tex a llana y fratasado, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P25FM040	1,333 l.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90	11,86	
P25PB020	0,118 l.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	6,70	0,79	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA 22,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

E27SO040	m2	POLIURETANO INT/EXT BRILLANTE JOTUN Sistema para pintado de suelos int/ext de hormigón de acabado brillante Hardtop AS de Jotun, poliuretano de dos componentes, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como imprimación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epoxi Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25FE110	0,200 l.	Imp. poliuretano HardTop AS	21,26	4,25	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	

TOTAL PARTIDA 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E27SO050	m2	POLIURETANO INT/EXT SATINADO JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de acabado satinado Hardtop HB de Jotun, poliurteano de dos compo- nentes. Preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro, a continuación y con la superficie limpia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como im- pirmación de barniz epoxi transparente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Hardtop AS, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epoxi Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25FE100	0,318 l.	Imp. poliuretano HardTop HB	22,22	7,07	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					13,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

E27SO060	m2	EPOXI ANTIDESLIZANTE INT. BRILL. JOTUN Sistema para pintado de suelos de hormigón de alta resistencia a la abrasión y antideslizante, de acabado brillante Marathon de Jotun, epoxi de dos componentes reforzada con escamas de fibra de vidrio, preparación del hormigón mediante chorreado/granallado o ataque ácido del hormigón para abrir poro., a continuación y con la superficie lim- pia, seca y libre de cualquier contaminación, aplicación de una mano como impirmación de barniz epoxi transpa- rente Penguard Clear Sealer de Jotun diluido en 30% con Thinner 17 de Jotun y dos manos de Marathon de Jotun, siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P25QC200	0,080 l.	P.epoxi Penguard Clear Sealer	14,86	1,19	
P25QC190	0,625 l.	P. epoxi antid. Marathon	26,23	16,39	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,85	0,17	
TOTAL PARTIDA					22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 15 FONTANERÍA					
SUBCAPÍTULO 15.01 ACOMETIDA Y DISTRIBUCION					
15.01.01	u	ACOMETIDA DN20mm POLIETIL.3/4"			
Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 20mm de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ información de arqueta de 30x30 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapón roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada					
O01OA030	1,660 h.	Oficial primera	16,16	26,83	
O01OA040	0,830 h.	Oficial segunda	15,34	12,73	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P17PB020	8,500 m.	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,36	3,06	
P17PP010	1,000 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	1,48	
P17PP260	1,000 ud	Collarín toma PP 40 mm.	2,84	2,84	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17XE100	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"	10,28	10,28	

TOTAL PARTIDA 308,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.02	u	ACOMETIDA DN25mm POLIETIL.1"			
acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 25mm de diámetro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presión máxima con collarín de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ información de arqueta de 30x30 rotura y reposición de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapón roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada					
O01OA030	1,867 h.	Oficial primera	16,16	30,17	
O01OA040	1,867 h.	Oficial segunda	15,34	28,64	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P17PB020	8,500 m.	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,36	3,06	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17XE110	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 3/4"	11,87	11,87	
P17PB030	8,500 m.	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 25mm.	0,63	5,36	
P17PP020	1,000 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77	1,77	

TOTAL PARTIDA 332,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.03	u	ACOMETIDA DN32mm POLIETIL 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 32mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,075 h.	Oficial primera	16,16	33,53	
O01OA040	1,037 h.	Oficial segunda	15,34	15,91	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17PA040	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	23,76	
P17PP030	1,000 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52	2,52	
P17PP340	1,000 ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17EX120	1,000 u	v alv ula pvc pn-10 1"	14,99	14,99	

TOTAL PARTIDA 359,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.04	u	ACOMETIDA DN63 mm. POLETIL2 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 63mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 40x40 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,697 h.	Oficial primera	16,16	43,58	
O01OA040	1,349 h.	Oficial segunda	15,34	20,69	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA070	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm	3,51	28,08	
P17PP060	1,000 ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94	9,94	
P17AA060	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08	32,08	
P17XE150	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"	30,13	30,13	

TOTAL PARTIDA 405,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.01.05	u	ACOMETIDA DN75mm POLIETIL 3" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 75mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 45x45 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	3,112 h.	Oficial primera	16,16	50,29	
O01OA040	1,556 h.	Oficial segunda	15,34	23,87	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA080	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm	4,89	39,12	
P17PP070	1,000 ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	19,56	19,56	
P17AA070	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.	51,54	51,54	
P26PPL340	1,000 ud	Collarin FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=75mm.	7,48	7,48	
P17XE160	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	117,69	117,69	

TOTAL PARTIDA 550,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.06	u	ACOMETIDA DN90mm POLIETIL 3 1/2"			
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 90mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	3,631 h.	Oficial primera	16,16	58,68	
O01OA040	1,816 h.	Oficial segunda	15,34	27,86	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA090	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm	7,07	56,56	
P17PP075	1,000 ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	32,58	32,58	
P17PP215	1,000 ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	31,62	31,62	
P17AA080	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	67,10	
P26PPL350	1,000 ud	Collarin FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=90mm.	8,16	8,16	
P17XE170	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 3"	137,85	137,85	
TOTAL PARTIDA					661,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.01.07	u	ACOMETIDA DN110mm POLIETIL 4 1/2"			
		acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 8m realizada con tubo de polietileno de 110mm de diametro nominal, de alta densidad y para 1mpa de presion maxima con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 55x55 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon roscado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	5,187 h.	Oficial primera	16,16	83,82	
O01OA040	2,594 h.	Oficial segunda	15,34	39,79	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17PA100	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm	10,47	83,76	
P17PP076	1,000 ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	76,34	76,34	
P17PP216	1,000 ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	56,85	56,85	
P17AA080	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	67,10	
P26PPL390	1,000 ud	Collarin FD p/PE-PVC 2 1/2" D=110mm.	14,79	14,79	
P17XE095	1,000 ud	Válv ula esfera latón roscar 4"	97,05	97,05	
TOTAL PARTIDA					760,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.08	u	ACOMETIDA DN32mm PVC PRES.1 1/4" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 32mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ informacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon ros-cado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,075 h.	Oficial primera	16,16	33,53	
O01OA040	1,037 h.	Oficial segunda	15,34	15,91	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT040	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36	16,80	
P17VE040	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89	0,89	
P17PP340	1,000 ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P17XE120	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	

TOTAL PARTIDA 347,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.09	u	ACOMETIDA DN40mm PVC PRES 1 1/2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 40mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ in-formacion de arqueta de 30x30 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon ros-cado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,282 h.	Oficial primera	16,16	36,88	
O01OA040	1,141 h.	Oficial segunda	15,34	17,50	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17VT050	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22	26,10	
P17VE050	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48	1,48	
P17PP320	1,000 u	collarin	4,43	4,43	
P17AA056	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	10,98	
P17XE130	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38	18,38	

TOTAL PARTIDA 356,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.10	u	ACOMETIDA DN50mm PVC PRES 2" acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud maxima de 5m realizada con tubo de pvc de presion de 50mm de diametro nominal, con collarin de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, i/ in-formacion de arqueta de 20x20 rotura y reposicion de firme existente, con p.p. de piezas especiales y tapon ros-cado, terminada y funcionando, medida la unidad terminada			
O01OA030	2,490 h.	Oficial primera	16,16	40,24	
O01OA040	1,245 h.	Oficial segunda	15,34	19,10	
M092	12,450 m	corte c/sierra disco	2,86	35,61	
01.03	1,845 m3	EXC.VAC.MANUAL.TERRENOS FLOJOS	21,05	38,84	
01.23	2,170 m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA C/APOR.	41,64	90,36	
27.01.13	3,812 m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	13,72	
P01HM020	0,840 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P17VT060	5,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41	37,05	
P17VE060	1,000 ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82	1,82	
P17PP340	1,000 ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	17,15	
P17XE140	1,000 ud	Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25	23,25	

TOTAL PARTIDA 387,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.11	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 10/12 mm. Tubería de cobre recocido, de 10/12 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección con coquilla y accesorios. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD010	1,100 m.	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	9,80	10,78	
P17CW010	0,800 ud	Codo 90º HH cobre 12 mm.	0,63	0,50	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA 14,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.12	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm. Tubería de cobre recocido, de 13/15 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD030	1,100 m.	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	11,13	12,24	
P17CW020	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 15 mm.	0,48	0,24	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.01.13	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm. Tubería de cobre recocido, de 16/18 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
P17CD040	1,100 m.	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	13,89	15,28	
P17CW030	0,500 ud	Codo 90º HH cobre 18 mm.	0,63	0,32	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	

TOTAL PARTIDA 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.14	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm. Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD050	1,100 m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	16,95	18,65	
P17CW040	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 22 mm.	1,18	0,12	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	

TOTAL PARTIDA 22,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.01.15	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 26/28 mm. Tubería de cobre rígido, de 26/28 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD060	1,100 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	18,70	20,57	
P17CW050	0,100 ud	Codo 90º HH cobre 28 mm.	2,12	0,21	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49	0,49	

TOTAL PARTIDA 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.16	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 33/35 mm. Tubería de cobre rígido, de 33/35 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD070	1,100 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	19,50	21,45	
P17CW060	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 35 mm.	11,69	3,51	
P15GC050	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	0,76	

TOTAL PARTIDA 28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.17	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 40/42 mm. Tubería de cobre rígido, de 40/42 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de coquilla anticondensación. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17CD080	1,100 m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	19,00	20,90	
P17CW070	0,300 ud	Codo 90º HH cobre 42 mm.	19,50	5,85	
P15GC050	1,100 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	0,84	

TOTAL PARTIDA 30,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.01.18	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 15 mm. 1/2" Tubería de polibutileno de 15 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17UR020	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	4,56	4,56	
P17UP010	0,300 ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60	0,48	
P17UP180	0,200 ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30	0,26	
P15GC020	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	0,28	

TOTAL PARTIDA 7,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.01.19	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 22 mm. 3/4" Tubería de polibutileno de 22 mm. de diámetro, en rollo, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17UR050	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	7,71	7,71	
P17UP100	0,300 ud	Te polibutileno 22 mm	2,98	0,89	
P17UP190	0,200 ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65	0,33	
P15GC030	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	0,43	

TOTAL PARTIDA 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.01.20	m.	TUBERÍA POLIBUTILENO 25 mm. 1" Tubería de polibutileno de 25 mm. de diámetro, UNE-ISO-15876, en tramos rectos, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17UT050	1,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	9,00	9,00	
P17UP030	0,300 ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36	0,71	
P17UP200	0,200 ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84	0,37	
P15GC040	1,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49	0,49	

TOTAL PARTIDA 13,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.21	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 25 mm. Tubería de PVC de presión, de 25 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de hasta 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
P17VT030	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	2,22	2,22	
P17VE110	0,300 ud	Te 90° PVC presión 25 mm	0,86	0,26	
P17VE190	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,76	0,08	

TOTAL PARTIDA 5,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.01.22	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 32 mm. Tubería de PVC de presión, de 32 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT040	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36	3,36	
P17VE040	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89	0,27	
P17VE200	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,96	0,10	

TOTAL PARTIDA 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.01.23	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 40 mm. Tubería de PVC de presión, de 40 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT050	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22	5,22	
P17VE050	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48	0,44	
P17VE210	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	1,23	0,12	

TOTAL PARTIDA 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.01.24	m.	TUBERÍA PVC DE PRESIÓN 50 mm. Tubería de PVC de presión, de 50 mm. de diámetro nominal, PN-16 colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de PVC de presión, instalada y funcionando, según normativa vigente, en ramales de más de 5 metros de longitud, y sin protección superficial. s/UNE-EN 1452 y CTE-HS-4.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P17VT060	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41	7,41	
P17VE060	0,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82	0,55	
P17VE220	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,83	0,18	

TOTAL PARTIDA 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.01.25	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4" Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PH005	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	1,50	1,65	
P17PP010	0,400 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	0,59	

TOTAL PARTIDA 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.26	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1" Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PH008	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	1,92	2,11	
P17PP020	0,300 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77	0,53	
P17PP090	0,100 ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	2,76	0,28	

TOTAL PARTIDA 4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.27	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN32 mm. 1 1/4" Tubería de polietileno sanitario, de 32 mm. (1 1/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PA040	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	3,27	
P17PP030	0,300 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52	0,76	
P17PP100	0,100 ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	3,93	0,39	

TOTAL PARTIDA 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.28	m.	TUBERÍA POLIETILENO DN40 mm. 1 1/2" Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,120 h.	Oficial primera	16,16	1,94	
P17PA050	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30	3,63	
P17PP040	0,300 ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	3,07	0,92	
P17PP110	0,100 ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	6,14	0,61	

TOTAL PARTIDA 7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.01.29	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=65mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 65 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26VM040	1,000 ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=65 mm	67,47	67,47	

TOTAL PARTIDA 80,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.01.30	ud	VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26VM041	1,000 ud	Válv .marip.palan.c/elás.D=80 mm	70,83	70,83	
P26UUB040	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77	38,77	
P26UUL210	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38	26,38	
P26UUG080	2,000 ud	Goma plana D=80 mm.	1,20	2,40	

TOTAL PARTIDA 151,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.31		u	LLAVE DE PASO 18mm 1/2" P/EMPOTRAR suministro y colocacion de llave de paso de 18mm 1/2" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP050	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redon.22mm	12,61	12,61	
TOTAL PARTIDA						15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.32		u	LLAVE DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR suministro y colocacion de llave de paso de 22mm 3/4" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP050	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redon.22mm	12,61	12,61	
TOTAL PARTIDA						15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.33		u	LLAVE DE PASO 28mm 1" P/EMPOTRAR suministro y colocacion de llave de paso de 28mm 1" de diametro, para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando			
O01OA030	0,207	h.	Oficial primera	16,16	3,35	
P17XP060	1,000	ud	Llave paso empot.mand.redon.28mm	15,92	15,92	
TOTAL PARTIDA						19,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.01.34		m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 16x2,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT010	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 16x2,7	9,50	9,50	
P17LP010	0,600	ud	Codo 90º polipropileno 16 mm.	0,63	0,38	
P17LP170	0,200	ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55	0,11	
TOTAL PARTIDA						13,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15.01.35		m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT020	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 20x3,4	11,04	11,04	
P17LP020	0,400	ud	Codo 90º polipropileno 20 mm.	0,76	0,30	
P17LP100	0,200	ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74	0,15	
TOTAL PARTIDA						14,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.01.36		m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,190	h.	Oficial primera	16,16	3,07	
P17LT030	1,000	m.	Tubo polipropil. PN20 25x4,2	12,50	12,50	
P17LP110	0,400	ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95	0,38	
P17LP190	0,200	ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72	0,14	
TOTAL PARTIDA						16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.37	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT040	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 32x5,4	15,96	15,96	
P17LP040	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 32 mm.	1,05	0,32	
P17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84	0,08	

TOTAL PARTIDA 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.01.38	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT050	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 40x6,7	18,50	18,50	
P17LP050	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 40 mm.	2,37	0,71	
P17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63	0,26	

TOTAL PARTIDA 22,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

15.01.39	m.	TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
P17LT060	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	21,01	21,01	
P17LP060	0,300 ud	Codo 90º polipropileno 50 mm.	5,00	1,50	
P17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29	0,33	

TOTAL PARTIDA 25,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 15.02 DESAGÜES Y BAJANTES

15.02.01	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC010	1,100 m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm	1,18	1,30	
P17VP010	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,71	0,21	
P17VP170	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.	0,67	0,07	

TOTAL PARTIDA 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15.02.02	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC020	1,000 m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm	1,52	1,52	
P17VP020	0,300 ud	Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,23	
P17VP180	0,100 ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,08	

TOTAL PARTIDA 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.03		m.	TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P17VC030	1,100	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,00	
P17VP030	0,300	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	0,38	
P17VP190	0,100	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	0,11	

TOTAL PARTIDA 3,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15.02.04		ud	BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17SB010	1,000	ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	8,40	8,40	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

15.02.05		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17SB020	1,000	ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	8,63	8,63	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA 18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02.06		ud	BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG. Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado suspendido del forjado, con tres entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de acero inoxidable atornillada y con lengüeta de caucho a presión para evitar la salida de olores, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. s/CTE-HS-5.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17SB030	1,000	ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	15,06	15,06	
P17VC030	1,500	m.	Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm	0,91	1,37	
P17VP030	1,000	ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	1,26	
P17VP190	1,000	ud	Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.	1,12	1,12	

TOTAL PARTIDA 26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.07	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 90 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC050	1,250 m.	Tubo PVC ev.ac.serie B j.peg.90mm	3,55	4,44	
P17VP050	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	1,10	
P17VP130	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	4,30	1,29	
P17JP060	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	
TOTAL PARTIDA					10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.02.08	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC060	1,250 m.	Tubo PVC ev.ac.serie B j.peg.110mm	4,70	5,88	
P17VP060	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	1,16	
P17VP140	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	5,00	1,50	
P17JP070	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	
TOTAL PARTIDA					12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15.02.09	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC070	1,250 m.	Tubo PVC ev.ac.serie B j.peg.125mm	5,35	6,69	
P17VP070	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	2,06	
P17VP150	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	7,40	2,22	
P17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	
TOTAL PARTIDA					14,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.02.10	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 160 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 160 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VC080	1,250 m.	Tubo PVC ev.ac.serie B j.peg.160mm	6,90	8,63	
P17VP080	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	7,39	3,70	
P17VP160	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	16,15	4,85	
P17JP090	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36	1,77	
TOTAL PARTIDA					21,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.02.11	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 200 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 200 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17VC090	1,250 m.	Tubo PVC ev.ac.serie B j.peg.200mm	10,55	13,19	
P17VP085	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	19,68	9,84	
P17VP165	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	36,38	10,91	
P17JP095	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00	2,25	
TOTAL PARTIDA					39,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.12	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 250 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 250 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17VC100	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.250mm	16,45	21,39	
P17VP086	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 250mm.	66,60	33,30	
P17JP096	0,750 ud	Collarin bajante PVC D=250mm. emp.	4,98	3,74	

TOTAL PARTIDA 61,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.02.13	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 315 mm. Bajante de PVC serie B junta pegada, de 315 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17VC110	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.315mm	26,28	34,16	
P17VP087	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 315mm.	76,17	38,09	
P17JP097	0,750 ud	Collarin bajante PVC D=315mm. emp.	5,54	4,16	

TOTAL PARTIDA 80,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.02.14	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 75 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF010	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 75 mm.	2,14	2,35	
P17VP040	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,50	
P17JP050	0,750 ud	Collarin bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30	0,98	

TOTAL PARTIDA 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.02.15	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 90 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF020	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 90 mm.	2,72	2,99	
P17VP050	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	0,66	
P17JP060	0,750 ud	Collarin bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	1,20	

TOTAL PARTIDA 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.02.16	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 110 mm.	3,81	4,19	
P17VP060	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	0,70	
P17JP070	0,750 ud	Collarin bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	1,33	

TOTAL PARTIDA 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.02.17	m.	BAJANTE PVC PLUVIALES 125 mm. Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P17VF040	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 125 mm.	4,96	5,46	
P17VP070	0,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	1,23	
P17JP080	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	1,59	

TOTAL PARTIDA 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.02.18	m.	CANALÓN DE PVC DES. 12,5 cm. Canalón de PVC, de 12,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP010	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,83	4,21	
P17NP040	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,42	1,42	
P17NP070	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.	7,22	1,08	

TOTAL PARTIDA 10,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.02.19	m.	CANALÓN DE PVC DES. 18,5 cm. Canalón de PVC, de 18,5 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP020	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,94	8,73	
P17NP050	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm	2,94	2,94	
P17NP080	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=185mm.	9,97	1,50	

TOTAL PARTIDA 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.02.20	m.	CANALÓN DE PVC DES. 25 cm. Canalón de PVC, de 25 cm. de diámetro, fijado mediante gafas de sujeción al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de PVC, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17NP030	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	15,54	17,09	
P17NP060	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,33	5,33	
P17NP090	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.	21,35	3,20	

TOTAL PARTIDA 29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 15.03 APART SANITARIOS, GRIFOS Y ACCESORIOS						
15.03.01		ud	INST. AGUA FRÍA LAVABO			
			Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	62,68	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	1,000	ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	15,84	
E20WBV010	1,500	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,20	4,80	
E20WGI010	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,24	9,24	
TOTAL PARTIDA						130,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.02		ud	INST. AGUA F.C.LAVABO			
			Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	125,36	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	2,000	ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV010	1,500	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.	3,20	4,80	
E20WGI010	1,000	ud	DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA	9,24	9,24	
TOTAL PARTIDA						208,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.03		ud	INST. AGUA INODORO			
			Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	62,68	
E20TC030	2,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	37,88	
E20VE020	2,000	ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV060	1,500	m.	BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.	12,29	18,44	
P17SW020	1,000	ud	Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	4,48	4,48	
TOTAL PARTIDA						155,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

15.03.04		ud	INST. AGUA F.C. DUCHA			
			Instalación de fontanería para una ducha, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.			
E20TC020	8,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.	15,67	125,36	
E20TC030	4,000	m.	TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.	18,94	75,76	
E20VE020	2,000	ud	VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR	15,84	31,68	
E20WBV020	1,700	m.	TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.	3,45	5,87	
P17SV010	1,000	ud	Válvula p/ducha sal.horizon.40mm	2,58	2,58	
TOTAL PARTIDA						241,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.05	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP040	1,000 ud	Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria	51,66	51,66	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					112,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.03.06	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLA. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	54,98	54,98	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					115,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.07	ud	LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP030	1,000 ud	Lav.56x46cm.c/ped.col. Victoria	74,32	74,32	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					134,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.03.08	ud	LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL COL. Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromada, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LP010	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.col. Victoria	79,05	79,05	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	32,33	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					139,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.09	ud	LAV.60x47 S.MED.BLA.G.MMDO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LE060	1,000 ud	Lavabo 60x47cm. bla. Dama	72,91	72,91	
P18GL210	1,000 ud	Grif. mmdo.lav.cro. s.normal	39,47	39,47	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
TOTAL PARTIDA					140,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.10		ud	LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO. Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LU050	1,000	ud	Lav. 44x52 angular c/fij.bla. Estudio	51,06	51,06	
P18GL270	1,000	ud	Grifo temporizado lav.	56,94	56,94	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						136,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

15.03.11		ud	LAVAMANOS 45x34 COL.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada en color, mural, de 45x34 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LL010	1,000	ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color	58,71	58,71	
P18GL010	1,000	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	19,24	19,24	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						105,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.12		ud	LAVAMANOS 44x31 BLA.G.REPISA Lavamanos de porcelana vitrificada blanco, mural, de 44x31 cm., colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con un grifo de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LL030	1,000	ud	Lavamanos 44x31cm. bla.	20,74	20,74	
P18GL010	1,000	ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	19,24	19,24	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						68,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS

15.03.13		ud	LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,100	h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18LX010	1,000	ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	470,17	470,17	
P18GL160	1,000	ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000	ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P18GW040	2,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	
TOTAL PARTIDA						654,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.14	ud	LAV.MINUSV.RECLINABLE G.GERONT. Lavabo especial reclinable para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, y con estribo de fijación al muro, provisto de movimiento mecánico con barra neumática frontal, incluso con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe flexible de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18LX030	1,000 ud	Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.	564,21	564,21	
P18GL160	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P18GW060	2,000 ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,89	3,78	

TOTAL PARTIDA 755,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15.03.15	ud	LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18LX050	1,000 ud	Lav. p/discap. 65x57 susp. recl.	705,89	705,89	
P18GL160	1,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	152,71	
P18LX080	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	13,54	13,54	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	2,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	3,56	

TOTAL PARTIDA 903,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.16	ud	LAV.ACERO INOX. C/PEDESTAL D=380 mm. Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido a dos caras, de D=380 mm. y e=1,50 mm., con pedestal cilíndrico y meseta para grifo, grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de 2" y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos de alimentación flexibles de 20 cm., instalado y funcionando.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P18LA100	1,000 ud	Lav.acero c/ped. D=380 mm.	394,74	394,74	
P18GL120	1,000 ud	Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.e.	114,80	114,80	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA 531,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.03.17	ud	LAV ACERO INOX. D=440 mm. PUL.2 C. e=1,5 Lavabo de acero inoxidable 18/10 pulido dos caras, de D=440 mm. e=1,5 mm. para colocar empotrado bajo o sobre encimera (sin incluir) con grifería monomando cromada, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm. y sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18LA040	1,000 ud	Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 2 c.	117,58	117,58	
P18GL080	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.m.	69,19	69,19	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	

TOTAL PARTIDA 228,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.18		ud	INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco serie normal, para fluxor, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=28 mm., instalado, incluso racor de unión y brida, instalado.			
O01OA030	1,800	h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IA040	1,000	ud	Taza p/fluxor normal bla. Victoria	68,38	68,38	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA						192,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.19		ud	INOD.C/FLUXOR S.ALTA, BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, para fluxor serie alta, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, asiento con tapa lacados, con bisagras de acero y fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso, con tubo de descarga curvo de D=38 mm., incluso racor de unión y brida. Instalado.			
O01OA030	1,800	h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IA050	1,000	ud	Inodoro simple c/fijación	136,40	136,40	
P18GX015	1,000	ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000	ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000	ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA						260,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.03.20		ud	INOD. ACERO INOX. LUXE. Inodoro de acero inoxidable 18/10 pulido, serie lujo 59x33,5x37, salida pared, asiento con tapa de madera con barniz hidrófugo, bisagras de acero y fluxor de 1 1/4", con tubo de descarga recto, instalado.			
O01OA030	1,400	h.	Oficial primera	16,16	22,62	
P18IC010	1,000	ud	Inod. acero inox. estandard	846,27	846,27	
P18GX020	1,000	ud	Fluxor 1 1/4" pulsador	74,22	74,22	
P18GX190	1,000	ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX210	1,000	ud	Brida fijación	5,18	5,18	
P18CW350	1,000	ud	Asiento inodoro t/lacada	30,35	30,35	
TOTAL PARTIDA						1.037,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03.21		ud	INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de 1/2".			
O01OA030	1,300	h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IE030	1,000	ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96	592,96	
P17XT030	1,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000	ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA						619,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.22	ud	INODORO MINUSV.SUSP. C/FLUXOR Inodoro especial para minusválidos de porcelana vitrificada blanca, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm. y dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando.			
O01OA030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IE060	1,000 ud	Inod.p/discapitados	318,32	318,32	
P18IE070	1,000 ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94	104,94	
P18GX015	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					547,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.23	ud	INOD. INFANTIL C/FLUXOR BLA. Inodoro infantil de porcelana vitrificada blanco, con fluxor de 3/4" cromado con embellecedor y llave de paso con tubo de descarga curvo D=28 mm., colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por : taza, asiento con bisagras de acero incluso racor de unión y brida, funcionando.			
O01OA030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
P18IE050	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa	166,43	166,43	
P18GX015	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX160	1,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,68	18,68	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					290,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.24	ud	INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria	132,67	132,67	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA					159,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15.03.25	ud	INODORO P.T.ALTO S.NORMAL BLANCO Inodoro de porcelana vitrificada blanco para tanque alto, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque alto de plástico con mecanismos, tubo y curva de PVC de 32 mm., para bajada de agua desde el tanque, y asiento con tapa de plástico, con bisagras de nylon, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm., 1/2", funcionando.			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
P18IA010	1,000 ud	Taza p.t.alto norm.b.	63,04	63,04	
P18IA080	1,000 ud	Tanque alto plast. c/mec.	12,84	12,84	
P17SW060	1,000 ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01	8,01	
P17SW070	1,000 ud	Curva 90º baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51	2,51	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P18GW040	1,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	1,78	
TOTAL PARTIDA					112,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.26	ud	P.DUCHA.ACR.80x80 MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 80x80 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con soporte articulado para la ducha, cromada, incluso válvula de desagüe con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DA040	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	103,72	103,72	
P18GD150	1,000 ud	G.mmdd.ducha cro.	60,77	60,77	
P17SV030	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.v.ética.40mm	2,96	2,96	

TOTAL PARTIDA 180,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.27	ud	P.DUCHA ACR.90x75 G.MMDO. Plato de ducha acrílico, rectangular, de 90x75 cm., con grifería mezcladora exterior monomando con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe con salida vertical de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DA040	1,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	103,72	103,72	
P18GD155	1,000 ud	G.mmdd.ducha cro.	84,14	84,14	
P17SV030	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.v.ética.40mm	2,96	2,96	

TOTAL PARTIDA 203,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03.28	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 70x70 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP240	1,000 ud	P. ducha 70x70 blanco	85,96	85,96	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	

TOTAL PARTIDA 148,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.29	ud	P.DUCHA PORC.80x80 BLA. ODEON Plato de ducha de porcelana extraplano, de 80x80 cm. mod. Odeón de Jacob Delafon, blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono de caudal regulable, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP220	1,000 ud	P. ducha 80x80 blanco Odeón	108,96	108,96	
P18GD320	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25	57,25	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	

TOTAL PARTIDA 189,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.30	ud	P.DUCHA PORC.90x90 BLA. Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcladora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco	133,93	133,93	
P18GD050	1,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18	39,18	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	10,27	

TOTAL PARTIDA 196,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.31	ud	P.DUCHA MINUSVAL. 80x80 G.MMDO. Plato de ducha especial para minusválidos, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x80x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería mezcladora monomando con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.			
O01OA030	0,900 h.	Oficial primera	16,16	14,54	
P18DE010	1,000 ud	Plato ducha a.inox . 80x80	230,60	230,60	
P18GD160	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58	104,58	
P18DE020	1,000 ud	Válvula p.ducha minusv .	27,50	27,50	

TOTAL PARTIDA 377,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15.03.32	ud	BAÑ.ACRILICA 180x90 G.MONOMANDO Bañera acrílica con faldón, rectangular, de 180x90 cm. y con acabados cromados, con grifería mezcladora exterior monomando, con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm. y soporte articulado, cromada mod. Aquasol, incluso desagüe con rebosadero, de salida horizontal, de 40 mm., instalada y funcionando.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18BA210	1,000 ud	Bañera acrílica 180x90 a. crom.	500,48	500,48	
P18BA540	1,000 ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20	172,20	
P18GB200	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85	137,85	
P17SC130	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	7,77	7,77	

TOTAL PARTIDA 850,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.33	ud	BIDÉ MINUSVÁLIDO G.MONOMANDO Sanitario especial para minusválidos, con funciones de WC y bidé, de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, con sistema especial interior de distribución del agua, separadamente para las aguas de descarga, y las aguas de lavado personal, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y grifería monomando lateral, fijada a la pared, y conexionada mediante latiguillos flexibles al aparato, instalado y funcionando.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18VE010	1,000 ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	591,82	591,82	
P18GT090	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	

TOTAL PARTIDA 704,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.34	ud	BIDÉ S/TAPA S.NORMAL BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco, sin tapa serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifería monobloc, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P18VS020	1,000 ud	Bidé c/fijac. bla. Victoria	35,96	35,96	
P18GT020	1,000 ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03	33,03	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	

TOTAL PARTIDA 95,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.35	ud	BIDÉ C/TAPA S.MEDIA BLA. Bidé de porcelana vitrificada blanco con tapa lacada incluida, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, con grifo monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.			
O01OA030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	122,56	122,56	
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14	34,14	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	

TOTAL PARTIDA 186,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.36	ud	BIDÉ ACERO INOX. Bidé de acero inoxidable 18/10 pulido, sin tapa, de 47x33,5x37 cm., con grifería monomando cromada con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y 1/2", instalado.			
O01OA030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
P18VA010	1,000 ud	Bidé acero inox.susp.	726,44	726,44	
P18GT090	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	88,92	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	3,11	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA					841,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.37	ud	URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WU010	1,000 ud	Urinario mural c/fijac.blanco	158,10	158,10	
P18GE190	1,000 ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12	54,12	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
TOTAL PARTIDA					246,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

15.03.38	ud	URINARIO ACERO INOX. MURAL Urinario mural de acero inoxidable 18/10 pulido, colocado mediante anclaje de fijación a la pared, con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2", llave de escuadra de 1/2" y sifón cromado, instalado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WU050	1,000 ud	Urinario acero inox. esférico	442,24	442,24	
P18GS210	1,000 ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35	29,35	
P18GW100	1,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	6,36	
P17XT030	1,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	3,58	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA					517,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.39	ud	VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18WV010	1,000 ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.	88,72	88,72	
P18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04	48,04	
P17SV070	1,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					159,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.40	ud	VERTED.AC.INOX.60x60 G.PARED Vertedero de acero inoxidable, de 60x60 cm., colocado sobre bancada o mueble soporte (sin incluir) e instalado con grifo de pared 1/2", incluso válvula de desagüe de 40 mm. y rejilla, funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,100 h.	Oficial primera	16,16	17,78	
P18WV020	1,000 ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	242,19	242,19	
P18GF010	1,000 ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63	18,63	
P17SV070	1,000 ud	Válv.gigante inox.p/fregade.40mm	5,09	5,09	
TOTAL PARTIDA					283,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.41	ud	PLACA TURCA C/FLUXOR, BLANCA Placa turca de porcelana vitrificada blanca, colocada empotrada en el solado, e instalada con fluxor de 3/4", con tubo de descarga recto, incluso con válvula antirretorno para el fluxor y demás complementos, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18WP010	1,000 ud	Placa turca mod. Bosfor blanca	52,45	52,45	
P18GX015	1,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	52,47	
P18GX190	1,000 ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	59,01	
P18GX200	1,000 ud	Racor unión taza	18,88	18,88	
P18GX210	1,000 ud	Brida fijación	5,18	5,18	
TOTAL PARTIDA					212,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.03.42	ud	LAVABO A.INOX P/CIRUJANOS 1P Lavabo para cirujanos de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) de 75x40x40 cm. para una persona, totalmente redondeado en su interior con pendiente y toma de tierra, acabado satinado, fijado a la pared, con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18WH010	1,000 ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 1p	358,60	358,60	
P18WH160	1,000 ud	Juego soportes murales a.inox	216,77	216,77	
P18GS110	1,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA					774,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.43	u	COLOCACION DE APARATO SANITARIO colocacion de aparato sanitario suministrado por la propiedad o proveniente de anterior desmontaje, funcionando, incluso p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
TOTAL PARTIDA					21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

15.03.44	ud	FREG.INDUST.A.INOX.60x60 1 SENO Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 60x60 cm., un seno, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con columna básica industrial, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI010	1,000 ud	Freg. indust. ac.60x60 1 seno	331,30	331,30	
P18FI060	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 60x60	130,39	130,39	
P18GF340	1,000 ud	Columna básica industr.	121,35	121,35	
P17SV060	1,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA					628,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.45		ud	FREG.INDUST.A.INOX.160x60 2 SEN+ESC Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 160x60 cm., dos senos mas escurridor, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI040	1,000	ud	Freg. indust. ac.160x60 2 sen+esc.	443,47	443,47	
P18FI080	1,000	ud	Bastidor p/freg. ind. 160x60	170,88	170,88	
P18GE220	1,000	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15	166,15	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA						826,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.46		ud	FREG.INDUST.A.INOX.120x60 2 SENOS Fregadero industrial de acero inoxidable 18/10 pulido satinado, de 120x60 cm., dos senos, con cubeta de 50x50x30 cm., colocado sobre bastidor de acero inoxidable 18/10 con plafones frontal y lateral y pies de altura regulable, con grifería industrial monomando con ducha, cromada, caudal 16 l/min., válvula de desagüe de 40 mm., sifón cromado, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y enlaces flexibles de alimentación de 20 cm. y 1/2". Instalado.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P18FI030	1,000	ud	Freg. indust. ac.120x60 2 senos	368,96	368,96	
P18FI070	1,000	ud	Bastidor p/freg. ind. 120x60	150,53	150,53	
P18GE220	1,000	ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15	166,15	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17XT030	2,000	ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	7,16	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA						731,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03.47		ud	LAVACUÑAS A.INOX EMPOTRAR C/FLUX Lavacuñas sanitario para empotrar de acero inoxidable 18/10 (AISI 304) con fluxor para agua fría y caliente, con puerta frontal de cierre hermético, soporte universal para cuñas, con desagüe de 75 mm. y sifón incorporado (instalado sin incluir instalaciones de fontanería).			
O01OA030	4,000	h.	Oficial primera	16,16	64,64	
P18WH080	1,000	ud	Lavacuñas a.inox empotrar c/flux.	640,46	640,46	
TOTAL PARTIDA						705,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.03.48		ud	CUBETA A.INOX SALA ESCAYOLA 1,20 m. Cubeta para sala de escayola de acero inoxidable 18/10 (AISI 304), de 120x60 cm., con un seno de 45x50 cm. con escurridor, colector y cesta filtro, acabado satinado, sobre encimera (sin incluir) con grifo temporizador de mezcla con maneta gerontológica cromada, válvula de desagüe de 40 mm. y sifón cromado. Instalado.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P18WH050	1,000	ud	Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.	1.512,51	1.512,51	
P18WH150	1,000	ud	Juego patas a.inox.	194,57	194,57	
P18GS110	1,000	ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	152,71	
P17SV060	1,000	ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	2,40	
P17SA010	1,000	ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	12,01	
TOTAL PARTIDA						1.906,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.49		u	GRIF.MMDO.LAVABO ORAS SAGA griferia monomando lavabo oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GL770	1,000	U	grif.mmddo.lavabo oras	76,82	76,82	
TOTAL PARTIDA						78,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.50		u	GRIF.MMDO.BIDÉ ORAS SAGA griferia monomandobidé oras modelo saga, cuerpo de laton cromado con caño fundido y aireador, cartucho de discos ceramicos con limitador de caudal y temperatura incorporado de fijacion rapidam vaciador de cadenam contrapeso y conexiones flexibles, totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GT300	1,000	u	grif.mmddo.bide oras	95,48	95,48	
TOTAL PARTIDA						97,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15.03.51		u	GRIF.MMDO. DUCHA ORAS SAGA griferia monomando ducha oras modelo saga, cuerpo de laton cromado, toma de flexo 1/2" aireador, cartucho ceramicos con limitw dor de caudal y temperatura incorporado. cabezal ducha apollo. totalmente instalado			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P18GD250	1,000	u	grif.mmddo. oras	65,09	65,09	
P18GB570	1,000	u	equipo ducha apollo	18,20	18,20	
TOTAL PARTIDA						84,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.52		ud	DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD. Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC010	1,000	ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	75,53	75,53	
TOTAL PARTIDA						80,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.53		ud	PORTARROLLOS ACERO INOX. Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC050	1,000	ud	Portarrollos acero inox. c/tapa	20,04	20,04	
TOTAL PARTIDA						24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.03.54		ud	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX. Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CW020	1,000	ud	Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.	216,51	216,51	
TOTAL PARTIDA						221,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15.03.55		ud	DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX Suministro y colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inoxidable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CW210	1,000	ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.	46,32	46,32	
TOTAL PARTIDA						51,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.56		ud	PAPELERA ACERO 30 l. C/CERRADURA Papelera de acero inoxidable 18/10, con tapa abatible y cerradura con capacidad de 30 l. de 29x61x20 cm. Instalada con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC090	1,000	ud	Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37	196,37	
TOTAL PARTIDA						201,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
15.03.57		ud	JABONERA ACERO INOX. Jabonera de acero inoxidable 20x10 de 19,5x7,7x9,6 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC120	1,000	ud	Repisa acero inox. 20x10	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA						23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.03.58		ud	PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX. Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC130	1,000	ud	Porta escobilla acero inox.	32,22	32,22	
TOTAL PARTIDA						37,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
15.03.59		ud	PERCHA SIMPLE ACERO INOX. Percha simple de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC140	1,000	ud	Percha acero inox.	19,13	19,13	
TOTAL PARTIDA						23,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
15.03.60		ud	PERCHA DOBLE ACERO INOX. Percha doble de acero inoxidable 18x10. Instalado con tacos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CC150	1,000	ud	Percha doble acero inox.	21,66	21,66	
TOTAL PARTIDA						26,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
15.03.61		ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 45 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 45 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CB210	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. 45 cm.	39,87	39,87	
TOTAL PARTIDA						44,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
15.03.62		ud	BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm. Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P18CB230	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. 75 cm.	51,81	51,81	
TOTAL PARTIDA						56,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
15.03.63		ud	BARRA APOYO ESC. ACERO INOX. 40 cm. Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CB240	1,000	ud	Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm	60,27	60,27	
TOTAL PARTIDA						66,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.64		ud	BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 80 cm. Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB260	1,000	ud	Barra apoyo acero inox .abat.doble 80 cm.	163,36	163,36	
TOTAL PARTIDA						171,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.65		ud	ASIDERO ESCUADRA P/DUCHA NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x50 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB170	1,000	ud	Asiento abat.ducha. nylon/AI.	346,36	346,36	
TOTAL PARTIDA						354,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.66		ud	ASIDERO DOBLE ESC.P/BAÑO NYLON/AI Asidero en escuadra para ducha, especial para minusválidos, de 70x60x73 cm. de medidas totales, compuesto por tubos de nylon/aluminio, con fijaciones empotradas a la pared, instalado, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P18CB160	1,000	ud	Barra escuadra baño nylon/AI. 70/60/75cm	181,41	181,41	
TOTAL PARTIDA						189,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.03.67		ud	BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P18CB140	1,000	ud	Barra abat.giro vert. nylon/AI. 85 cm.	261,97	261,97	
TOTAL PARTIDA						268,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.68		ud	ASIDERO RECTO PARED 300mm A.INOX. asidero recto de 300 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK070	1,000	u	asidero recto a inox	37,40	37,40	
P01DW090	8,000	ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA						61,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.03.69		u	ASIDERO RECTO PARED 600mm A.INOX. asidero recto de 600 mm de longitud colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK080	1,000	U	asidero recot 600	44,20	44,20	
P01DW090	8,000	ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA						68,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.70		u	ASID. ANGULADO 815+405 SUELO-PARED,A.I. asidero angulado de 8150 mm de longitud en horizontal y 760mm en vertical con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK090	1,000	u	asidero angulado 815+405	57,79	57,79	
P01DW090	8,000	ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA						81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03.71		u	ASIDERO EN L 500+300 DE PARED A.INOX. asidero EN angulo de 300+500 mm de longitud en horizontal colocado a 760mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK100	1,000	u	asidero en L 500+300	57,79	57,79	
P01DW090	8,000	ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA						81,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.03.72		u	ASID.DUCHA 762+762+1100 HORIZ-VER, A.I. asidero para ducha con brazo vertical con medidas 762+762+1100mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK110	1,000	u	asidero ducha 762+762+1100	152,98	152,98	
P01DW090	12,000	ud	Pequeño material	1,28	15,36	
TOTAL PARTIDA						182,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

15.03.73		u	ASIDERO DUCHA 762/762 HORIZONTAL A.INOX. asidero para ducha con medidas 762X762mm colocado a 800mm del suelo con superficie antideslizante, en acero inox. incluidos embellecedores y pequeño material			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK120	1,000	U	asidero ducha 762/762	152,98	152,98	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA						179,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.74		u	ASIDERO WC DE PARED 815+305 A.INOX Asidero de pared fijo para WC con medidas 815+305 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
P34CK130	1,000	U	asidero w c de pared 815+305	135,99	135,99	
P01DW090	8,000	ud	Pequeño material	1,28	10,24	
TOTAL PARTIDA						146,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15.03.75		u	ASIENTO DE WC SUELO 815+760 A.INOX. Asidero de suelo fijo para WC con medidas 815+760 mm con superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores del suelo			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK140	1,000	u	asiento de w c suelo 815+760	135,99	135,99	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA						162,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.03.76		u	ASIDERO WC ABATIBLE 800+200 A.INOX. Asidero de pared abatible para WC con medidas 800+200 mm son superficie antideslizante, en acero inoxidable, fijacion a la pared con embellecedores a 800mm del suelo			
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P34CK150	1,000	u	asidero w c abatible 800+200	166,59	166,59	
P01DW090	6,000	ud	Pequeño material	1,28	7,68	
TOTAL PARTIDA						188,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.78		ud	MAMPARA DUCHA 1H-80x185 Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P18CP160	1,000	ud	Mamp. ducha 1H-80x 185 pract.	471,28	471,28	
TOTAL PARTIDA						518,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

15.03.79		ud	GRIFO ELECT.LAVAM.MOD MB-0001 GRIFO ELECTRONICO LAVAMANOS, SISTHO, MOD. MB-0001 instalado			
O01OA090	0,471	h.	Cuadrilla A	37,59	17,70	
PIA19010407	1,000	ud	grifo elect.lav am.	230,84	230,84	
TOTAL PARTIDA						248,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.80		ud	GRIFO MEZCLADOR PARED FRIFO MEZCLADOR DE PARED CON ENTRADA AGUA FRIA/CALIENTE. instalado			
O01OA090	0,236	h.	Cuadrilla A	37,59	8,87	
PIA19010416	1,000	ud	GRIFO MEZCLADOR PARED	115,83	115,83	
TOTAL PARTIDA						124,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.03.81		ud	LAVABO MEDICAL INDIV.A.INOXIDABLE lavabo medical individual de 750x750x 370 mm. en acero inoxidable			
O01OA090	3,115	h.	Cuadrilla A	37,59	117,09	
PIE 2102020	1,000	ud	lavabo medical	385,85	385,85	
TOTAL PARTIDA						502,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03.82		ud	LAVABO CORRIDO PARA DOS PLAZAS lavabo autonomo para dos plazas de 1500x500x 870 mm. de acero inoxidable.			
O01OA090	1,000	h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIE2102097	1,000	ud	lavabo corrido para dos plazas	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA						916,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.83		ud	LAVABO CORRIDO PARA TRES PLAZAS lavabo autonomo para tres plazas de 2000x500x 870 mm. de acero inoxidable			
O01OA090	1,500	h.	Cuadrilla A	37,59	56,39	
PIE2102021	1,000	ud	lavabo corrido para tres plazas	879,32	879,32	
TOTAL PARTIDA						935,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.84		ud	INST. AGUA BAÑERA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bañera, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ050	12,000	m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	12,72	
P17PS080	2,000	ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2"	5,29	10,58	
P17PS350	1,000	ud	Placa base fijación IPS	1,15	1,15	
P17PS440	2,000	ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm	4,87	9,74	
TOTAL PARTIDA						43,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.85	ud	INST. AGUA DUCHA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ050	8,000 m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	8,48	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS440	2,000 ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm	4,87	9,74	

TOTAL PARTIDA 35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.86	ud	INST. AGUA LAVABO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavabo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	6,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	

TOTAL PARTIDA 29,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15.03.87	ud	INST. AGUA BIDÉ plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para bidé, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría , utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	6,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	4,68	
P17PS015	2,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	12,98	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	

TOTAL PARTIDA 31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.03.88	ud	INST. AGUA INODORO NORMAL plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P17PZ040	3,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	2,34	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	

TOTAL PARTIDA 15,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

15.03.89	ud	INST. AGUA FREGADERO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para fregadero doméstico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomy PEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17PZ040	8,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	6,24	
P17PS015	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	6,49	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	
P17PS040	2,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	7,70	

TOTAL PARTIDA 33,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.03.90	ud	INST. AGUA INODORO FLUXOR plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para inodoro con fluxor, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17PZ070	8,000 m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS050	1,000 ud	Codo terminal hembra latón-plomyCLICK 32-1"	19,16	19,16	
P17PS459	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 32 mm	16,16	16,16	
P17PS045	1,000 ud	Té igual plomyCLICK 32 mm	21,60	21,60	
TOTAL PARTIDA					87,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
15.03.91	ud	INST. AGUA LAVADORA plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavadora realizada, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS012	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-16 mm	6,08	6,08	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
TOTAL PARTIDA					19,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
15.03.92	ud	INST. AGUA LAVAVAJILLAS plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para lavavajillas, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P17PZ040	4,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	3,12	
P17PS040	1,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	3,85	
P17PS450	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	3,72	
TOTAL PARTIDA					17,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
15.03.93	ud	INST. AGUA CALENTADOR ELÉCTRICO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para conexión de calentador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P17PZ070	8,000 m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm	2,83	22,64	
P17PS020	2,000 ud	Té reducida plomyCLICK 25-25-20 mm	11,73	23,46	
P17PS090	2,000 ud	Codo base fijación latón plomyCLICK 25-3/4"	10,27	20,54	
TOTAL PARTIDA					77,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
15.03.94	ud	INST. AGUA GRIFO plomyPEX-plomyCLICK Instalación de fontanería para grifo, realizada con tuberías de polietileno reticulado sistema peróxido PEX-a, plomyPEX para la red de agua fría, utilizando el sistema plomyCLICK, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P17PZ050	6,000 m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	6,36	
P17PS030	1,000 ud	Té igual plomyCLICK 20 mm	7,07	7,07	
P17PS080	1,000 ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2"	5,29	5,29	
TOTAL PARTIDA					30,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 16 ELECTRICIDAD						
SUBCAPÍTULO 16.02 BAJA TENSION						
16.02.01		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A. Caja general protección 80 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 80 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15CA010	1,000	ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	69,89	69,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						86,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
16.02.02		ud	CAJA GENERAL PROTECCIÓN 100A. Caja general protección 100 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 100 A. para protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15CA020	1,000	ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	88,29	88,29	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						104,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
16.02.03		ud	MÓDULO UN CONTADOR MONOFÁSICO Módulo para un contador monofásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P15DB010	1,000	ud	Módul.conta.monof(unifa)	88,44	88,44	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						93,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
16.02.04		ud	MÓDULO UN CONTADOR TRIFÁSICO Módulo para un contador trifásico, montaje en el exterior, de vivienda unifamiliar, homologado por la compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y elementos de protección. (Contador de la compañía).			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15DB020	1,000	ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	189,25	189,25	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						198,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS						
16.02.05		ud	CAJA I.C.P.(2P) Caja I.C.P. (2p) doble aislamiento, de empotrar, precintable y homologada por la compañía eléctrica.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15FA010	1,000	ud	Caja para ICP (2p), s< 10	5,35	5,35	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						9,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.06	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 12 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40 A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	30,78	30,78	
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x40 A	49,31	98,62	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	46,33	46,33	
P15FE010	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	13,80	
P15FE020	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	14,10	28,20	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	14,45	14,45	
P15FE040	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	14,78	14,78	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 256,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

16.02.07	ud	CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C. Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y gestión de usuarios. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P15FB050	1,000 ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	50,74	50,74	
P15FE105	2,000 ud	PIA Legrand 2x63 A	113,09	226,18	
P15FD020	2,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	46,33	92,66	
P15FE010	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	27,60	
P15FE020	4,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	14,10	56,40	
P15FE030	1,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	14,45	14,45	
P15FE040	3,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	14,78	44,34	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 523,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.08	ud	CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES Cuadro protección servicios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40 A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
P15FB020	1,000 ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	44,05	44,05	
P15FD020	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	46,33	46,33	
P15FE010	5,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	69,00	
P15FE200	1,000 ud	PIA Legrand 4x25 A	89,17	89,17	
P15FF030	1,000 ud	Minut.escal.Legrand 16 A.Conex.3-4 hilos	45,76	45,76	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 319,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.09		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 MONOF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores monofásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores monofásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P15FB100	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. monof.	197,37	197,37	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24	197,24	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	17,85	17,85	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA						462,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.10		ud	ARMARIO PROT/MED/SECC. 2 TRIF. Armario de protección, medida y seccionamiento para intemperie, para 2 contadores trifásicos, según normas de la Cía. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 2 contadores trifásicos y reloj, 2 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 2 bornes de neutro de 25 mm2, 2 bloques de bornes de 2,5 mm2 y 2 bloques de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato. Incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P15FB110	1,000	ud	Módulo medida 2 cont. trif.	259,06	259,06	
P15FB130	1,000	ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24	197,24	
P15FB140	1,000	ud	Cableado de módulos	17,85	17,85	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA						524,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.11		m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,17	
P15GA010	2,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	0,40	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.12		m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A. Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA020	3,000	m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	0,96	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						7,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.13		m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA030	3,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	1,56	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 9,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.14		m.	CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p.p. de cajas de registro y regletas de conexión.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15GB020	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,19	
P15GA040	3,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	2,25	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.02.15		m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canalleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GA010	5,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	1,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.02.16		m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canalleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GA020	5,000	m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	1,60	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 10,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.17		m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canalleta de PVC de 10x30 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF030	1,000	m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GA030	5,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	2,60	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.18	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 25 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 20x50 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF040	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,29	3,29	
P15GA040	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,75	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.19	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 30 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. o una potencia de 16 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	10,09	10,09	
P15GA050	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 10 mm2 Cu	1,18	5,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 23,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.02.20	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 40 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 40 A. o una potencia de 21 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	10,09	10,09	
P15GA060	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu	1,93	9,65	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 27,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.21	m.	CIRCUITO TRIF. POTENCIA 50 A. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 50 A. o una potencia de 26 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2 de sección y aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 40x100 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15GF100	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	10,09	10,09	
P15GA070	5,000 m.	Cond. ríg. 750 V 25 mm2 Cu	3,13	15,65	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.02.22	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	4,16	4,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.23	m.	CANALETA BAJO SUELO 4 COMP. AIS. Canaleta en montaje bajo suelo con cuatro compartimentos, de 200x28 mm., de material aislante, instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GJ020	1,000 m.	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	5,77	5,77	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.02.24	m.	CANALETA BAJO SUELO 3 COMP. MET. Canaleta en montaje bajo suelo con tres compartimentos, de 150x28 mm., metálica, instalada, incluyendo elementos de fijación.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GJ030	1,000 m.	Canal metal. 150x28; 3 compart.	9,67	9,67	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

16.02.25	ud	INTERRUPTOR AUTOMT.DIFERENCIAL 4X40A 30mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X40 A 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
P15FD080	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	207,89	207,89	
TOTAL PARTIDA					214,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

16.02.26	ud	INTERRUPTOR AUTOMT. DIFERENCIAL 4X25A 30 mA Instalación de interruptor automatico diferencial de 4X25 30 mA legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	0,210 h.	Oficial primera	16,16	3,39	
O01OA040	0,210 h.	Oficial segunda	15,34	3,22	
P15FD070	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	199,99	
TOTAL PARTIDA					206,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.02.27	ud	INTERRUPTOR AUT. 2X16A Instalacion de interruptor automatico de 2x 16 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232 h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232 h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
P15FE060	1,000 ud	PIA Legrand 2x 16 A	18,68	18,68	
TOTAL PARTIDA					25,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.28	ud	INTERRUPTOR AUT. 4X20A Instalacion de interruptor automatico de 4X20 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,289 h.	Oficial primera	16,16	4,67	
O01OA040	0,289 h.	Oficial segunda	15,34	4,43	
P15FE190	1,000 ud	PIA Legrand 4x 20 A	86,00	86,00	
TOTAL PARTIDA					95,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.29		ud	INTERRUPTOR AUT. 2X25A Instalacion de interruptor automatico de 2X25 A legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
P15FE080	1,000	ud	PIA Legrand 2x 25 A	19,48	19,48	
TOTAL PARTIDA						26,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.30		ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5x6 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.			
O01OA030	0,050	h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA040	0,050	h.	Oficial segunda	15,34	0,77	
P160230A	1,001	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x6 mm2 cu	3,53	3,53	
TOTAL PARTIDA						5,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

16.02.31		ml	CONDUCTOR RZ1-K 0,6/1KV "0" HALOGENOS 5Gx25 mm2 CU Conductor de cobre multipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 25 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XL-PE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA040	0,100	h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
P160231A	1,001	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x25 mm2 cu	8,65	8,66	
TOTAL PARTIDA						11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.32		ud	CUADRO ELECTRICO FUERZA Cofret Pragma 24, 6 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos de los cuadros existentes. Con- tiene:1.-C60N 4P 63 A4,-C60N 2P 40 A2,-C60N 4P25 A3,-ID 2P 40A 30mA AC1,-ID 2P 40A 30mA AC3,-ID 4P 25A 30mA AC4,-K60N 2P 10 A10, .K60N 2P 16 A4,-C60N 4P 16 A4,-C60N 2P 25 A2,-ID 2P 25A 30mA ACetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA040	1,700	h.	Oficial segunda	15,34	26,08	
P160232A	1,000	ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	220,00	220,00	
P160232B	1,000	ud	C60N 4P 63 A	84,57	84,57	
P160232C	4,000	ud	C60N 2P 40A	36,48	145,92	
P160232D	2,000	ud	C60N 4P 25 A	32,72	65,44	
P160232E	4,000	ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	25,81	103,24	
P160232F	3,000	ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	80,44	241,32	
P160232G	4,000	ud	K60N 2P 10A	9,67	38,68	
P160232H	10,000	ud	K60N 2P 16A	11,66	116,60	
P160232I	4,000	ud	C60N 4P 16A	38,23	152,92	
P160232J	4,000	ud	C60N 2P 25 A	9,81	39,24	
P160232K	2,000	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95	25,90	
P160232L	1,000	ud	Pequeño material	62,65	62,65	
TOTAL PARTIDA						1.346,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.33		ud	CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO Cofret Pragma 24, 2 filas, con espacio libre para posterior traspaso de los circuitos del cuadro existente. Contiene: 1.-C60N 4P 32 A3,-ID 2P 25 A 30mA AC6,-K60 2P 10 Aetiqueteros, bornas, completo de accesorios de unión, fijación y montaje; instalado.			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA040	2,500	h.	Oficial segunda	15,34	38,35	
P160233A	1,000	ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	200,00	200,00	
P160333B	1,000	ud	C60N 4P 32A	77,82	77,82	
P160232K	3,000	ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95	38,85	
P160232G	6,000	ud	K60N 2P 10A	9,67	58,02	
P160232L	1,000	ud	Pequeño material	62,65	62,65	
TOTAL PARTIDA						516,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.02.34		ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x1,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x1,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC rígido curvable en caliente, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+; instalado fijado a paramentos.			
O01OA030	0,810	h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160234B	5,400	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x1,5+T mm2	2,40	12,96	
P160234C	1,000	ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA						27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.35		ud	CIRCUITO DISTRIB. 2x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 2(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.			
O01OA030	0,810	h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160235B	5,400	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x2,5+T mm2	3,30	17,82	
P160234C	1,000	ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA						32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

16.02.36		ud	CIRCUITO DISTRIB. 4x2,5+T mm2 CANALIZACION Circuito de distribución 4(1x2,5)+T mm2 partiendo del Cuadro Secundario (CS) hasta derivación a puntos, realizado en tubo de PVC flexible corrugado reforzado, cajas aislantes y conductor de cobre RZ1-K 1kV; instalado fijado a paramentos oculto por falsos techos.			
O01OA030	0,810	h.	Oficial primera	16,16	13,09	
P160234A	2,700	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,54	
P160236A	5,400	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 4x2,5+T mm2	4,79	25,87	
P160234C	1,000	ud	Pequeño material	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA						40,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.02.37		ud	BANDEJA METALICA REJIBAND 60x200 Bandeja metálica PEMSA o equivalente, modelo REJIBAND, de 60x200 mm, con parte proporcional de accesorios y soportes, incluso cable desnudo de cobre de 16 mm2; instalada.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P160237A	1,000	m.	Bandeja metalica rejiband 60x200, con p.p. tt	18,11	18,11	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						22,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.38		ud	CONDUCTOR COBRE DESNUDO 50 mm2 Conductor de cobre unipolar, RZ1-0,6/1 KV. de 50 mm², (clase 5) con aislamiento en Polietileno Reticulado (XLPE) y cubierta Poliolefinica, según norma UNE 21123, cero halógenos según UNE 21147-1 y sin desprendimiento de humos opacos según UNE 21172, con parte proporcional de elementos de conexión. Completamente instalado sobre bandeja.			
O01OA030	0,050	h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA040	0,050	h.	Oficial segunda	15,34	0,77	
P160238A	1,001	ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	3,78	3,78	

TOTAL PARTIDA 5,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.02.39		ud	INTERRUPTOR AUT. 2X10A Instalacion de interruptor automatico de 2X10 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0601	1,000	ud	PIA Legrand 2x 40 A	18,09	18,09	

TOTAL PARTIDA 25,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.02.40		ud	INTERRUPTOR AUT. 2X40A Instalacion de interruptor automatico de 2X40 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0602	1,000	ud	PIA Legrand 2x 40 A	35,39	35,39	

TOTAL PARTIDA 42,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.41		ud	INTERRUPTOR AUT. 2X63A Instalacion de interruptor automatico de 2X63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0603	1,000	ud	PIA Legrand 2x 63 A	55,77	55,77	

TOTAL PARTIDA 63,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.02.42		ud	INTERRUPTOR AUT. 4x32A Instalacion de interruptor automatico de 4x32 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0605	1,000	ud	PIA Legrand 4x 32 A	52,83	52,83	

TOTAL PARTIDA 60,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

16.02.43		ud	INTERRUPTOR AUT. 4x63A Instalacion de interruptor automatico de 4x63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0606	1,000	ud	PIA Legrand 4x 63 A	156,64	156,64	

TOTAL PARTIDA 163,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.44		ud	INTERRUPTOR AUT. 4x100A Instalacion de interruptor automatico de 4x100 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0604	1,000	ud	PIA Legrand 4x 100 A	304,77	304,77	

TOTAL PARTIDA 312,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.02.45		ud	VIGI DPN 2x16 A 30MA Instalacion de interruptor automatico de 4x63 Legrand o similar, incluso conexionado y p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	0,232	h.	Oficial primera	16,16	3,75	
O01OA040	0,232	h.	Oficial segunda	15,34	3,56	
NP15FE0607	1,000	ud	VIGI DPN 2x 16 A 30MA	145,14	145,14	
TOTAL PARTIDA						152,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.04 VARIOS

16.04.01		ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X14W Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60º y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE585	1,000	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HF i/lámp	249,50	249,50	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						263,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.04.02		ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X14W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60º y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE580	1,000	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x 14 W HF i/lámp	226,68	226,68	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						240,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.04.03		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X28W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60º y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE590	1,000	ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x28 W HF i/lámp	211,24	211,24	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						224,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04.04		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X18W.HF Luminaria en miniatura de altura total 54 mm. para 4 lamparas fluorescente TL 5 de 14W./840. carcasa fabricada en chapa de acero galvanizado pintada en blanco, la optica, con control omnidireccional de la luminaria (OLC), de espejo de brillo elevado de aluminio de perfecta calidad con elevada eficiencia, llav a reflectores laterales de geometria optimizaday lamas cruzadas tridimensionales. cumple recomendaciones de deslumbramiento DIN5035/7 BAO 60º y ex cede las de CIBSE LG 3 categoria 2 y UGR 16(752).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE150	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 18 W. AF	60,39	60,39	
P16CC080	2,000	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	4,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						77,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.05		ud	PANTALLA EMPOTRAR 3X18W.HF Luminaria de empotrar de 3x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE160	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 18 W. AF	97,91	97,91	
P16CC080	3,000	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	6,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 117,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.06		ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X18W.AF Luminaria de empotrar de 4x 18 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE170	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 18 W. AF	100,88	100,88	
P16CC080	4,000	ud	Tubo fluorescente 18 W./830-840-827	2,00	8,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 122,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.07		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3x 36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE180	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 36 W. AF	92,43	92,43	
P16CC090	2,000	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	4,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 109,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.08		ud	PANTALLA EMPOTRAR 2X36W.AF Luminaria de empotrar de 3X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE190	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 36 W. AF	137,54	137,54	
P16CC090	3,000	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	6,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 157,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.04.09		ud	PANTALLA EMPOTRAR 4X36W.AF Luminaria de empotrar de 4X36 W con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas;y reflectores de aluminio laterales y finales, con protección IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE200	1,000	ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 36 W. AF	142,76	142,76	
P16CC090	4,000	ud	Tubo fluorescente 36 W./830-840-827	2,00	8,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 164,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.10		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X18W.AF Luminaria de superficie de 2x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD180	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 18 W AF i/lám	70,90	70,90	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.11		ud	PANTALLA ADOSABLE 3X18W.AF Luminaria de superficie de 3x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD190	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 3x 18 W AF i/lám	80,71	80,71	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 94,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.04.12		ud	PANTALLA ADOSABLE 4X18W.AF Luminaria de superficie de 4x 18 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD200	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 4x 18 W AF i/lám	93,32	93,32	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 106,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04.13		ud	PANTALLA ADOSABLE 1X36W.AF Luminaria de superficie de 1X36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD210	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 1x 36 W AF i/lám	53,24	53,24	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 66,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04.14		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X36W.AF Luminaria de superficie de 2x 36 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD220	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 36 W AF i/lám	69,79	69,79	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 83,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.15		ud	PANTALLA ADOSABLE 2X58W.AF Luminaria de superficie de 2x 58 W. con óptica de lamas transversales de aluminio anodizado concavas, planas y estriadas; y reflector de aluminio laterales y finales, con proteccion IP20 clase I			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BD240	1,000	ud	Lum.al.ano.estr. 2x 58 W AF i/lám	78,68	78,68	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 92,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.16		ud	CARRIL ELECTRIF.3 ENCENDIDOS L=1 m. Carril universal de aluminio anodizado extruido en color blanco o aluminio, de longitud 1 m. con 4 conductores electricos, en versiones de superficie o empotrado, para la instalación de proyectores a 230V. Posibilidad de hasta 3 encendidos independientes de 250 V. 16 A. o 3700W			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P16BG030	1,000	ud	Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.	29,85	29,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						35,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.17		ud	DOWNLIGHT 1X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.			
O01OA030	0,426	h.	Oficial primera	16,16	6,88	
P16BI110	1,000	ud	Dow nlight policar. 1x18W. AF i/lámp.	40,77	40,77	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.18		ud	DOWNLIGHT 2X18W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 18 W./840, D=238 mm.			
O01OA030	0,488	h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI120	1,000	ud	Dow nlight policar. 2x18W. AF i/lámp.	44,91	44,91	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						54,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.04.19		ud	DOWNLIGHT 1X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.			
O01OA030	0,426	h.	Oficial primera	16,16	6,88	
P16BI130	1,000	ud	Dow nlight policar. 1x26W. AF i/lámp.	40,77	40,77	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						48,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.20		ud	DOWNLIGHT 2X26W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 26 W./840, D=238 mm.			
O01OA030	0,688	h.	Oficial primera	16,16	11,12	
P16BI140	1,000	ud	Dow nlight policar. 2x26W. AF i/lámp.	44,91	44,91	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.21		ud	DOWNLIGHT 2X32W.AF Luminaria para empotrar con lampara fluorescente compacta de 32 W./840, D=238 mm.			
O01OA030	0,488	h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI1401	1,000	ud	Dow nlight policar. 2x32 W. AF i/lamp.	85,80	85,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						94,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.22		ud	P.LUZ EMPOTRADO SENCILLO 3x1,5 mm2 Punto de luz desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x 1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P160234A	3,500	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160422A	3,500	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40	8,40	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160422B	1,000	ud	Interruptor unipolar	1,80	1,80	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						17,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.04.23		ud	P.DOBLE INTERR. EUNEA SM 180 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, doble interruptor Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC040	1,000	ud	Doble interruptor Eunea SM-180	12,87	12,87	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						34,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.24		ud	P.LUZ CONMUTADO EUNEA SM 180 Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P15GB010	13,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,21	
P15GA010	39,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	7,80	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC020	2,000	ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60	7,20	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

16.04.25		ud	P.LUZ CRUZAMIENTO EUNEA SM 180 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
P15GB010	18,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	3,06	
P15GA010	72,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	14,40	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC020	2,000	ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60	7,20	
P15MUC030	1,000	ud	Cruzamiento Eunea SM-180	13,46	13,46	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						58,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.26	ud	P.DOBLE CONMUTADOR EUNEA SM 180 Punto doble conmutador realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, dobles conmutadores Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P15GB010	26,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	4,42	
P15GA010	78,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	15,60	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC050	2,000 ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09	30,18	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					73,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.04.27	ud	P.PULSADOR EUNEA SM 180 Punto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, pulsador y zumbador Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA010	12,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	2,40	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC060	1,000 ud	Pulsador Eunea SM-180	8,88	8,88	
P15MUC150	1,000 ud	Zumbador Eunea SM-180	22,67	22,67	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.04.28	ud	PULSADOR TEMPORIZADO 10A 250V EMPOTRABLE Interruptor temporizado de pulsación empotrable 10A 250V, EUNEA MERLIN GERIN o equivalente			
O01OA090	0,010 h.	Cuadrilla A	37,59	0,38	
PE0141012	1,000 ud	Pulsador temporizado 10A 250V	46,43	46,43	
PE0141000	1,000 ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92	0,92	
PE01410000	1,000 ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	0,51	
PE01410001	1,000 ud	Caja universal de empotrar enlazable	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA					48,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.30	ud	TOMA CORRIENTE 3X20 A+N+T EMPOTRADO LEGRAND Toma de corriente de empotrar 3x20 A+N+T, constituido por mecanismos LEGRAND 57302 color gris claro y caja de empotrar LEGRAND modelo 89401, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.			
O01OA030	0,180 h.	Oficial primera	16,16	2,91	
O01OA050	0,180 h.	Ayudante	14,52	2,61	
P160234A	3,500 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160430A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x20 A+N+T	5,70	19,95	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
PE01603	1,000 ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13	5,13	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.31	ud	PUNTO ENCHUFE 3X32A+N+T EMPOTRAD.			
O01OA090	1,350 h.	Cuadrilla A	37,59	50,75	
PE0030101	16,000 MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	5,92	
PE0807	1,000 ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,50	0,50	
PE0812	28,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	1,40	
PE0050405	80,000 MI	conductor 07z1 750V Cu 1x4 mm2	0,19	15,20	
PE01603	1,000 ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13	5,13	
PE0140630	1,000 ud	Caja de empotrar mecanismo	1,04	1,04	

TOTAL PARTIDA 79,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.32	ud	TOMA CORRIENTE 2P+TTL 16A 250 V EMPOTRABLE			
		Toma de corriente con dispositivo de seguridad para proteccion infantil 2x16A+TTL blanca EUNEA MERLIN GE-RIN o equivalente, incluso caja de empotrar, bastidor, marco; instalada.			
O01OA090	0,110 h.	Cuadrilla A	37,59	4,13	
PE0141010	1,000 ud	Toma corriente	6,00	6,00	
PE0141000	1,000 ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92	0,92	
PE01410000	1,000 ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	0,51	
PE01410001	1,000 ud	Caja universal de empotrar enlazable	0,29	0,29	

TOTAL PARTIDA 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.35	ud	P.LUZ CON LOCALIZACION			
		Punto de luz de alumbrado con localizacion realizado con tubo de PVC corrugado			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUD065	1,000 ud	pulsador localización	14,97	14,97	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 34,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.04.36	ud	B.ENCHUFE SCHUKO EUNEA ÚNICA TOP			
		Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+I.) Eunea serie Única Top, instalado.			
O01OA030	0,450 h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450 h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	5,76	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA070	1,000 ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	16,14	16,14	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.37		ud	B.ENCH.SCHUKO SEGUR. EUNEA ÚNICA TOP Base de enchufe con seguridad con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko con seguridad 10-16 A. (II+I.) Eunea serie Única Top, instalado.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GA020	18,000	m.	Cond. ríg. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	5,76	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA075	1,000	ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	16,93	16,93	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						39,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

16.04.38		ud	TOMA TELÉFONO EUNEA ÚNICA TOP Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de teléfono de 6 contactos Eunea serie Única Top, instalada.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA080	1,000	ud	Toma telef.6 contact.Eunea Única Top	27,17	27,17	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						43,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.39		ud	SALIDA CABLES EUNEA ÚNICA TOP Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Eunea serie Única Top, instalada.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUA090	1,000	ud	Salida de cables Eunea Única Top	16,90	16,90	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						30,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.04.40		ud	PUNTO REGUL.LUM. JUNG-LS 990 Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio Jung-266 GDE con placa dimer blanca Jung-LS 940, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P15GB010	15,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	2,55	
P15GA010	36,000	m.	Cond. ríg. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	7,20	
P15MXD070	1,000	ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	50,11	50,11	
P15MXC050	1,000	ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	3,49	3,49	
P15MXC020	1,000	ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,53	1,53	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						78,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.41		ud	TOMA TV/FM EUNEA ÚNICA BASIC Toma para TV/FM derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma de TV/FM Eunea serie Única Basic, instalada.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUB100	1,000	ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	13,27	13,27	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						29,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04.42		ud	TOMA R/TV-SAT EUNEA ÚNICA BASIC Toma para R/TV-SAT derivación única realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5, incluida caja de registro, caja universal con tornillos, toma R/TV-SAT Eunea serie Única Basic, instalada.			
O01OA030	0,550	h.	Oficial primera	16,16	8,89	
O01OA050	0,550	h.	Ayudante	14,52	7,99	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUB110	1,000	ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	19,31	19,31	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						38,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.43		ud	INTERRUPTOR PERSIANA EUNEA SM 180 Interruptor de persiana realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor de persiana Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC110	1,000	ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	21,35	21,35	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						41,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.04.44		ud	DETECTOR MOVIMIENTO EUNEA SM 180 Detector de movimiento realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de movimiento Eunea serie SM 180, instalado.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15GA010	16,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	3,20	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC140	1,000	ud	Detector movimiento Eunea SM-180	88,85	88,85	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.45	m.		CANALETA PVC BL. 40x100 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,160	h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160	h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF100	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	10,09	10,09	
P15GT090	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm.	2,17	2,17	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	1,43	1,43	
TOTAL PARTIDA						18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.04.46	m.		CANALETA PVC BL. 60x170 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x170 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,160	h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160	h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF170	1,000	m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm	21,88	21,88	
P15GT020	2,000	m.	Separador h=60 mm.	2,14	4,28	
P15GT100	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.int. 60x170mm.	4,30	4,30	
TOTAL PARTIDA						35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04.47	ud		MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 100 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 100 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	
P15GK150	1,000	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78	2,78	
P15GK190	1,000	ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,12	4,12	
TOTAL PARTIDA						12,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04.48	ud		MARCO Y PLACA PVC 1 MEC. CANAL 170 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 1 mecanismo universal, compatibles con canaletas de ancho 170 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK130	1,000	ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	
P15GK150	1,000	ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78	2,78	
P15GK200	1,000	ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	5,35	5,35	
TOTAL PARTIDA						13,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.49	m.		CANALETA PVC BL. 40x90 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con un separador, canal de dimensiones 40x90 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,160	h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160	h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF010	1,000	m.	Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm.	8,70	8,70	
P15GT010	1,000	m.	Separador h=40 mm.	1,43	1,43	
P15GT050	1,000	m.	P.p.acces.canal.t.ext. 40x90 mm.	1,79	1,79	
TOTAL PARTIDA						16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.50	m.	CANALETA PVC BL. 60x190 mm. Suministro y colocación de canaleta tapa exterior de PVC color blanco con dos separadores, canal de dimensiones 60x190 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(7), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160 h.	Ayudante	14,52	2,32	
P15GF020	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm	22,09	22,09	
P15GT020	2,000 m.	Separador h=60 mm.	2,14	4,28	
P15GT060	1,000 m.	P.p.acces.canal.text. 60x190 mm	4,79	4,79	
TOTAL PARTIDA					36,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.04.51	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 90 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 90 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01OA030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK170	1,000 ud	Marco PVC. ancho 85 mm.	3,85	3,85	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	
TOTAL PARTIDA					8,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.52	ud	MARCO Y PLACA PVC 2 MEC. CANAL 190 mm. Suministro y colocación de placa, marco y cajetín de PVC. blanco para 2 mecanismos universales, compatibles con canaletas de ancho 190 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la canaleta.			
O01OA030	0,030 h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GK160	1,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	2,95	
P15GK180	1,000 ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	6,78	6,78	
P15GK130	1,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	3,56	
TOTAL PARTIDA					15,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.04.53	m.	MOLDURA PVC BL. 10x30 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GF030	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	1,34	
P15GT070	1,000 m.	P.p.acces. molduras 10x30 mm.	0,32	0,32	
TOTAL PARTIDA					4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.54	m.	MOLDURA PVC BL. 20x50 mm. Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100 h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GF040	1,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,29	3,29	
P15GT080	1,000 m.	P.p.acces. molduras 20x50 mm.	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA					7,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.55		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GT030	1,000	m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,02	1,02	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA						5,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04.56		ud	CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm. Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P15GT040	1,000	m.	Adap. lateral 20x50 mm.	1,31	1,31	
P15GK140	1,000	ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,54	2,54	
TOTAL PARTIDA						5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.57		ud	PUNTO EMERGENCIA EMPOTRADO 2x1,5 mm2 Punto de luz para luminarias de emergencia, de seccion 2x1,5mm2 ; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
O01OA090	0,250	h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0030109	4,000	MI	Tubo PVC felx.	0,27	1,08	
PE01590	2,000	ud	borna de derivacion	0,38	0,76	
PE0812	8,000	ud	Taco PVC con brida	0,05	0,40	
PE0050407	9,000	MI	conductor	0,10	0,90	
PE01406000	1,000	ud	caja empotrar de mecanismo	0,84	0,84	
PE01406002	1,000	ud	placa 2 modulos	1,05	1,05	
PE35041	1,000	ud	base de enchufe	2,00	2,00	
PE35042	1,000	ud	clavija de enchufe	1,73	1,73	
TOTAL PARTIDA						18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

16.04.58		ud	PUNTO EMERGENCIA SUPERFICIE punto de luz para emergencia, realizado en tubo de PVC flexible			
O01OA090	0,750	h.	Cuadrilla A	37,59	28,19	
PE0030109	4,000	MI	Tubo PVC felx.	0,27	1,08	
PE01590	2,000	ud	borna de derivacion	0,38	0,76	
PE0050407	9,000	MI	conductor	0,10	0,90	
PE35041	1,000	ud	base de enchufe	2,00	2,00	
PE35042	1,000	ud	clavija de enchufe	1,73	1,73	
PE0140312	1,200	ud	caja aislante	0,76	0,91	
PE0813	8,000	ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14	1,12	
PE0140613	1,000	ud	caja superficie	1,12	1,12	
PE01406131	1,000	ud	soporte 1x2	0,53	0,53	
TOTAL PARTIDA						38,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.59		ud	APAR.AUTÓN.EMERG 360 LUM 1H Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluoescennte de 8W.			
O01OA090	0,250	h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070130	1,000	ud	Apar.autón.emerg.360	75,00	75,00	
TOTAL PARTIDA						84,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.60	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.150 LUM 1H			
		Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente aprobado, de 150 lumenes y 1 h. de autonomia, incluso lámpara. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070133	1,000 ud	Apar.autón.emerg. 150 lum 1h	72,20	72,20	
TOTAL PARTIDA					81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

16.04.61	ud	APAR.AUTÓN.EMERG.360 LUM 2H			
		Aparato autonomo de emergencia DAISALUX o equivalente, con señalización incandescente y lampara de emergencia fluoresente de 8W.			
O01OA090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070134	1,000 ud	apar.autón.emerg.360 lum 2h	105,00	105,00	
TOTAL PARTIDA					114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.04.62	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 1H			
		Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.			
O01OA090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070131	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347	68,79	68,79	
TOTAL PARTIDA					78,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.04.63	ud	LUM.EMERG.COMBINADO 347 LUM 2H			
		Aparato autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.			
O01OA090	0,250 h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
PE0070132	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	85,99	85,99	
TOTAL PARTIDA					95,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.04.64	ud	BALIZA AUTONOMA EMERG.5 LUM 1H			
		Baliza autonomo de emergencia combinado, DAISALUX o equivalente.			
O01OA090	0,200 h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0070140	1,000 ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	20,45	20,45	
TOTAL PARTIDA					27,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.04.65	ud	P.LUZ ESTANCO SENCILLO 3x1,5 mm2			
		Punto de luz estanco desde circuito de distribución de alumbrado, realizado en tubo de flexible Libre de Halogenos, cajas aislantes de empotrar, sección 3x1,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P160234A	4,000 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,80	
P160422A	4,000 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x1,5 mm2	2,40	9,60	
P15GK050	1,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P15MUC010	1,000 ud	Interruptor unipolar estanco	5,90	5,90	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					24,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.66		ud	PUNTO ENCHUFE 3x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 3x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P160234A	3,500	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160466B	3,500	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x2,5+T mm2	3,30	11,55	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160466A	1,000	ud	Toma corriente 3x2,5 mm2 + T	2,00	2,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						20,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.67		ud	PUNTO ENCHUFE 5x2,5 mm2. +T EMPOTRADO Punto de toma de corriente desde circuito de distribución de fuerza, cajas aislantes de empotrar, sección 5x2,5 mm2; instalado oculto por encima de falsos techos y empotrado en paredes.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P160234A	3,500	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,70	
P160467A	3,500	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 5x2,5+T mm2	7,60	26,60	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160467B	1,000	ud	Toma corriente 5x2,5 mm2 + T	3,00	3,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						38,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS

16.04.68		ud	INTERRUPTOR BIPOLAR ESTANCO Interruptor bipolar estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44133-35 color blanco, con un grado de protección IP-55, dimensiones 67x76x61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA050	0,100	h.	Ayudante	14,52	1,45	
P160234A	1,000	ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	0,20	
P160422A	1,000	ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x1,5 mm2	2,40	2,40	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P100467	1,000	ud	Interruptor bipolar estanco	3,60	3,60	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.04.69		ud	INTERRUPTOR CONMUTADO ESTANCO Interruptor-conmutador estanco de 10A, 250V constituido por mecanismo Simón 44201-35 color blanco, con un grado de protección de IP-55, dimensiones 67x76x61 mm, incluso accesorios, pequeño material y conexionado.			
O01OA030	0,120	h.	Oficial primera	16,16	1,94	
O01OA050	0,120	h.	Ayudante	14,52	1,74	
P15GB010	1,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,17	
P15GA010	1,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	0,20	
P15GK050	1,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	0,29	
P160469A	1,000	ud	Interruptor conmutado estanco	8,90	8,90	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.70		ud	PUNTO DETECCION INCENDIOS Punto empotrado de deteccion de incendios , completo de accesorios de union y fijacion, instalado , incluso cable, montaje y canalizacion			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
P160470A	1,000	ud	Punto deteccion incendios	9,40	9,40	
TOTAL PARTIDA						27,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.71		ud	PANTALLA ESTANCA LED 38W.AF Luminaria de empotrar estanca con tecnología LED, marca Philips o equivalente aprobado, 4.000 lum. de 38 W totalmente instalada, probada y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P16BE009	1,000	ud	Lum.emp.LED estanca 38 W. 4000 lum	109,00	109,00	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.72		ud	EMPOTRABLE CIRCULAR LED 20W Empotrable circular LED de 20W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,488	h.	Oficial primera	16,16	7,89	
P16BI021	1,000	ud	Empotrable circular LED 20W	45,63	45,63	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.04.73		ud	DOWNLIGHT DE LED 24 W IP65 Empotrable circular LED de 24 W, IP 65 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0091	1,000	ud	Lum.emp.LED estanca 24 W IP65	59,20	59,20	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.74		ud	DOWNLIGHT DE LED 35 W IP65 Empotrable circular LED de 35 W, IP 65 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0092	1,000	ud	Lum.emp.LED estanca 35 W IP65	69,38	69,38	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.75		ud	DOWNLIGHT DE LED 22 W Empotrable circular LED de 22 W, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0093	1,000	ud	Lum.emp.LED 22 W	53,25	53,25	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						66,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.04.76		ud	DOWNLIGHT DE LED 22 W REGULABLES Empotrable circular LED de 22 W REGULABLES, totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0094	1,000	ud	Lum.emp.LED 22 W REGULABLES	69,38	69,38	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						82,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.77		ud	FUENTE ALIMENTACION V LED 24 R350 W Suministro e instalacion de fuente de alimentación para LEDS 24 R350 W.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0095	1,000	ud	F. Alimentación V Led 24 R350 W	65,08	65,08	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						78,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.04.78		ud	FOCO LED 15 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 15 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0096	1,000	ud	FOCO LED METALARC 15 W	45,87	45,87	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						59,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.04.79		ud	FOCO LED 21 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 21 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0097	1,000	ud	FOCO LED METALARC 21 W	50,68	50,68	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						64,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.04.80		ud	FOCO LED 28 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 28 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0098	1,000	ud	FOCO LED METALARC 28 W	59,90	59,90	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						73,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.81		ud	FOCO LED 8 W Empotrable circular LED METALARC o similar de 8 W totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0099	1,000	ud	FOCO LED METALARC 8 W	39,80	39,80	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						53,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.82		ud	FOCO 10 W LED G10 Empotrable circular FOCO de 10 W LED G10 totalmente instalado, probado y funcionando. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0100	1,000	ud	FOCO PROLUX o similar 10 W LED G10	44,90	44,90	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						58,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
16.04.83		ud	LUMINARIA LED G3 REG. 48 W Sumistro e instalación de luminaria LED Start Panel Syl v a n i a o similar G3 regulable de 48 W Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0101	1,000	ud	LUMINARIA START PANEL LED G3 REG. SYLVANIA o similar	93,50	93,50	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						107,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.04.84		ud	LUMINARIA G3 48 W Sumistro e instalación de luminaria LED Start Panel Syl v a n i a o similar G3 de 48 W Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0102	1,000	ud	LUMINARIA START PANEL LED G3 SYLVANIA o similar	78,90	78,90	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						92,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.04.85		ud	REGULADOR PARA TIRA LED Sumistro e instalación de regulador para tira LED. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
NP16BE0103	1,000	ud	Regulador para tira de LED	39,13	39,13	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						52,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.04.86		ud	TIRA DE LED IP65 10 m Sumistro e instalación de tira de LED de 10m IP65. Incluso p.p. de cableado, canalización y montaje.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA050	0,600	h.	Ayudante	14,52	8,71	
NP16BE0104	1,000	ud	Tira de Led IP 65 10 m	108,13	108,13	
P01DW0901	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						127,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 17 CLIMATIZACIÓN						
SUBCAPÍTULO 17.01 MAQUINARIA Y EQUIPOS						
17.01.01		ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI010	1,000	ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76	2.497,76	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.724,50	136,23	
TOTAL PARTIDA						2.860,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS						
17.01.02		ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI030	1,000	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.859,30	192,97	
TOTAL PARTIDA						4.052,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS						
17.01.03		ud	COMP.HORIZ.AIRE 21.700 W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 21.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AI050	1,000	ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.667,14	4.667,14	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	4.893,90	244,70	
TOTAL PARTIDA						5.138,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
17.01.04		ud	COMP.HORIZ.AIRE 12.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 12.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	9,000	h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI020	1,000	ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33	3.110,33	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.874,20	193,71	
TOTAL PARTIDA						4.067,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
17.01.05		ud	COMP.HORIZ.AIRE 15.200W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 15.200 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	9,000	h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI030	1,000	ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	3.632,56	
P21AI070	1,000	ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	4.396,40	219,82	
TOTAL PARTIDA						4.616,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.06	ud	COMP.HORIZ.AIRE 18.300W+12kW Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 18.300 W. y resistencia eléctrica de 12 kW. de potencia para calefacción, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	9,000 h.	Cuadrilla G	28,34	255,06	
P21AI040	1,000 ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16	4.276,16	
P21AI070	1,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	508,76	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.040,00	252,00	

TOTAL PARTIDA 5.291,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.07	ud	COMP.HORIZ.AIRE 9.400W/10.100W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 9.400 W. - 10.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK010	1,000 ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.830,55	2.830,55	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.057,30	152,87	

TOTAL PARTIDA 3.210,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

17.01.08	ud	COMP.HOR.AIRE 12.150W/13.400W Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 12.150W/13.400W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK030	1,000 ud	Com.horiz.aire 12.150W/13.400W	3.348,21	3.348,21	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.574,90	178,75	

TOTAL PARTIDA 3.753,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.09	ud	COMP.HOR.AIRE 18.000W/21.600W. Equipo compacto horizontal de condensación por aire y bomba de calor de 18.000W/21.600W, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.121,74	5.121,74	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.348,50	267,43	

TOTAL PARTIDA 5.615,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.01.10	ud	COMP. VERT. AIRE 58.400 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 58.400 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	6,000 h.	Cuadrilla G	28,34	170,04	
P21AM080	1,000 ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.811,85	9.811,85	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	9.981,90	499,10	

TOTAL PARTIDA 10.480,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.11	ud	COMP. VERT. AIRE 71.700 W. Equipo compacto vertical de condensación por aire de 71.700 W., i/relleno de circuitos, conexionado a las rejillas exteriores de aspiración y expulsión de aire de enfriamiento y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo y conexión al circuito de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	6,000 h.	Cuadrilla G	28,34	170,04	
P21AM090	1,000 ud	Comp.vertical aire 71.700 W.	11.446,07	11.446,07	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	11.616,10	580,81	

TOTAL PARTIDA 12.196,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.12	ud	COMP.VER.AIRE 55.000W./62.800W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 55.000 W.- 62.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21AO080	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W	11.244,22	11.244,22	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	11.400,10	570,01	

TOTAL PARTIDA 11.970,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

17.01.13	ud	COMP.VER.AIRE 68.000W./79.100W. Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.035,88	13.035,88	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	13.191,80	659,59	

TOTAL PARTIDA 13.851,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.14	ud	COMP.VER.AIR.68000W./79100W. C/R Equipo compacto vertical de condensación por aire y bomba de calor de 68.000 W.- 79.100 W., i/relleno de circuitos con refrigerantes, taladros en muros y pasamuros, conexionado de las rejillas exteriores de aspiración y expulsión, y con la red de conductos, salida de agua de condensación a la red de saneamiento, elementos antivibratorios de apoyo, líneas de alimentación eléctrica, con resistencia de apoyo y demás elementos necesarios, instalado, s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	5,500 h.	Cuadrilla G	28,34	155,87	
P21AO090	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.035,88	13.035,88	
P21AO100	1,000 ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.067,99	1.067,99	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14.259,70	712,99	

TOTAL PARTIDA 14.972,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.01.15	ud	B.CALOR ROOF-TOP 10200W./10100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.200 W. y potencia calorífica 10.100 W., formada por compresores Scroll, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA040	1,000 ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.450,32	3.450,32	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.758,70	187,94	

TOTAL PARTIDA 3.946,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.16	ud	B.CALOR ROOF-TOP 13700W./14600W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 13.700 W. y potencia calorífica 14.600 W., formada por compresor hermético, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA050	1,000 ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.857,11	3.857,11	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.165,50	208,28	
TOTAL PARTIDA					4.373,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.01.17	ud	B.CALOR ROOF-TOP 17100W./17400W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos, equilibrados estática y dinámicamente, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 17.100 W. y potencia calorífica 17.400 W., formada por compresor Scroll, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA060	1,000 ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89	4.156,89	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.465,30	223,27	
TOTAL PARTIDA					4.688,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.01.18	ud	B.CALOR ROOF-TOP 24100W./25100W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.100 W. y potencia calorífica 25.100 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA010	1,000 ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.492,00	5.492,00	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	5.800,40	290,02	
TOTAL PARTIDA					6.090,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.01.19	ud	B.CALOR ROOF-TOP 31800W./35800W. Bomba de calor de condensación por aire tipo Roof-Top con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W. y potencia calorífica 35.800 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, condensador de placas, protección antihielo, válvula de expansión termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000 h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA030	1,000 ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.164,44	8.164,44	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	8.472,90	423,65	
TOTAL PARTIDA					8.896,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.20		ud	ROOF-TOP 10.600 W. Roof-Top solo frío con ventiladores interiores centrífugos de transmisión directa, y exteriores axiales, de potencia frigorífica 10.600 W., formada por compresor hermético alternativo, calentador de cárter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio; conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalada, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA080	1,000	ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17	2.689,17	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.997,60	149,88	

TOTAL PARTIDA 3.147,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.01.21		ud	ROOF-TOP 24300 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 24.300 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA110	1,000	ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22	4.189,22	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	4.497,60	224,88	

TOTAL PARTIDA 4.722,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.01.22		ud	ROOF-TOP 31800 W. Roof-top solo frío de condensación por aire con ventiladores interiores centrífugos y exteriores axiales, de potencia frigorífica 31.800 W., formado por compresor hermético alternativo, calentador de carter, presostatos de alta y baja, mirilla de líquido, filtro secador, microprocesador de control, condensador y enfriador de placas, válvulas de servicio: conexionado, resistencia eléctrica de apoyo, instalado, puesta en marcha y funcionando.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
M02GE020	2,000	h.	Grúa telescópica autoprop. 25 t	57,25	114,50	
P21TA120	1,000	ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94	6.104,94	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	6.413,40	320,67	

TOTAL PARTIDA 6.734,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

17.01.23		ud	COMP.HORIZ.AGUA 8.000W./10.800W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 8.000 W.- 10.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC020	1,000	ud	Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.	2.799,91	2.799,91	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.026,60	151,33	

TOTAL PARTIDA 3.177,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.24		ud	COMP.HORIZ.AGUA 11200W./13700W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua bomba de calor de 11.200 W.- 13.700 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC030	1,000	ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55	3.209,55	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.436,30	171,82	

TOTAL PARTIDA 3.608,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.25		ud	COMP.HORIZ.AGUA 14800W./17400W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua y bomba de calor de 14.800 W.- 17.400 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AC040	1,000	ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00	3.599,00	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.825,70	191,29	
TOTAL PARTIDA						4.017,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DIECISIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

17.01.26		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 4.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 4.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA010	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 W.	1.427,57	1.427,57	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.654,30	82,72	
TOTAL PARTIDA						1.737,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

17.01.27		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 8.600 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 8.600 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA030	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 W.	2.087,91	2.087,91	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.314,60	115,73	
TOTAL PARTIDA						2.430,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.28		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 11.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 11.500 W., i/acometida de agua y desagüe, líquido refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, válvula presostática, líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA040	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 W.	2.358,38	2.358,38	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.585,10	129,26	
TOTAL PARTIDA						2.714,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.01.29		ud	COMP.HORIZ.AGUA-AIRE 17.500 W. Equipo compacto horizontal de condensación por agua de 17.500 W., y bomba de calor, i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red de conductos, fontanería, desagües, instalado s/NTE-ICI-17.			
O01OA150	8,000	h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
P21AA060	1,000	ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 W.	2.818,88	2.818,88	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.045,60	152,28	
TOTAL PARTIDA						3.197,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.01.30	ud	FANCOIL CONTROLS MOD. YHP-0-430 Suministro e instalación de unidad terminal de climatización tipo fancoil casset marca Airlan FLC 64 o similar de 3,25 Kw de potencia térmica en frío y 2,35 kW de potencia térmica en calor a cuatro tubos. Se incluye el material y la mano de obra necesaria para su correcto montaje y funcionamiento. Voltaje: 230v 1Ph 50 Hz. Pot. elect 0,064 KW. Nivel de presión sonora velocidad máxima: 53,9 dBA. Materiales incluidos: 4 unds. valvula de corte roscada DN-20. 4 unds. Latiguillo flexible roscado DN-20 de 50 cm de longitud. 2 und. Filtro tipo Y roscado DN-20. 2ud V3V y termostato de control.			
O01OA150	8,000 h.	Cuadrilla G	28,34	226,72	
NP21AA0701	1,000 ud	Fancoil Johnson Controls Mod. YHP-O-430 o similar	1.018,88	1.018,88	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.245,60	62,28	
TOTAL PARTIDA					1.307,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 17.02 DISTRIBUCIÓN/EMISORES

17.02.01	m2	CONDUCTO CLIMAVER PLATA Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CF030	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plata	13,04	13,04	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	2,54	
TOTAL PARTIDA					31,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.02.02	m2	CONDUCTO CLIMAVER METAL Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado, ejecutado con el panel de lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraft y por el interior, lámina de aluminio y kraft incluso revistiendo su "canto macho", con incorporación de perfil "L" rigidizador de aluminio en aristas longitudinales del conducto, evitando el contacto del aire y cepillos de limpieza con la lana de vidrio en zonas de cortes y por mismo motivo instalación del Pervigier H en registros, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos y derivaciones sellando sus uniones con cola Climaver, embocaduras, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CF020	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	16,42	16,42	
P21CF050	0,200 ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	2,54	
P21CF300	1,000 m.	Perfil L Alum. p/sist. Climaver metal	1,11	1,11	
P21CF310	1,000 m.	Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal	3,23	3,23	
P21CF060	0,500 kg	Cola Climaver	6,19	3,10	
TOTAL PARTIDA					42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.03	m.	T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=102 mm Conducto flexible, de 102 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF100	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=102	5,64	5,64	
P21CF200	0,500 ud	Manguito corona D=102	4,23	2,12	
P21CF050	0,100 ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	1,27	
TOTAL PARTIDA					12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.04	m.		T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=152 mm Conducto flexible, de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF110	1,000	m.	Conducto flexiver clima D=152	6,49	6,49	
P21CF210	0,500	ud	Manguito corona D=152	4,43	2,22	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	1,27	
TOTAL PARTIDA						13,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.02.05	m.		T.H. FLEX. DOBLE CLIMA ALUMINIO D=180 mm Conducto flexible, de 180 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, formado por dos tubos concéntricos, el interior con enrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster y el exterior con manga de poliéster y aluminio reforzado, en el núcleo incorpora fieltro de lana de vidrio que confiere altas prestaciones termoacústicas, reacción al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P21CF120	1,000	m.	Conducto flexiver clima D=180	8,46	8,46	
P21CF220	0,500	ud	Manguito corona D=180	4,94	2,47	
P21CF050	0,100	ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	1,27	
TOTAL PARTIDA						15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.06	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=102mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=102 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF200	1,000	ud	Manguito corona D=102	4,23	4,23	
TOTAL PARTIDA						5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.07	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=152mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF210	1,000	ud	Manguito corona D=152	4,43	4,43	
TOTAL PARTIDA						6,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.02.08	ud		MANGUITO C.FLEX. CH.GALV.D=180mm Pieza de unión en instalación de climatización de conductos flexibles con los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de instalación y costes indirectos.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P21CF220	1,000	ud	Manguito corona D=180	4,94	4,94	
TOTAL PARTIDA						6,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.09	m.		TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=125mm Tubería de pared doble de D=125 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH130	1,000	m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	31,20	31,20	
%AP2000	20,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	47,40	9,48	
TOTAL PARTIDA						56,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.10	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=150mm Tubería de pared doble de D=150 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH140	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	32,81	32,81	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	49,00	9,80	
TOTAL PARTIDA					58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02.11	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=200mm Tubería de pared doble de D=200 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH160	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	39,93	39,93	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	56,10	11,22	
TOTAL PARTIDA					67,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.12	m.	TUB.PARED DOBLE GALVAN. D=250mm Tubería de pared doble de D=250 mm. y 0,5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada lisa, 0,8 mm. en accesorios, i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento, instalado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CH170	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	44,47	44,47	
%AP2000	20,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	60,60	12,12	
TOTAL PARTIDA					72,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.13	m2	CONDUCTO CHAPA 0,6 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC010	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	24,53	29,44	
P21CC040	0,500 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	40,79	20,40	
TOTAL PARTIDA					66,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS

17.02.14	m2	CONDUCTO CHAPA 0,8 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 0,8 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC020	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	28,84	34,61	
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	65,82	32,91	
TOTAL PARTIDA					83,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17.02.15	m2	CONDUCTO CHAPA 1,0 mm. Canalización de aire realizada con chapa de acero galvanizada de 1 mm. de espesor, i/embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y piezas especiales, homologado, instalado, según normas UNE y NTE-ICI-23.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CC030	1,200 m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	33,92	40,70	
P21CC060	0,500 m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	57,31	28,66	
TOTAL PARTIDA					85,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.16	m2		 AISL.EXT.COND.LANA VIDRIO AL. 55mm Aislamiento termoacústico con manta de lana de vidrio Aluminio, para forrado de tuberías de gran tamaño y conductos de climatización metálicos, consistente en panel semirrígido de lana de vidrio con revestimiento de kraft y aluminio como soporte y barrera de vapor, temperatura de uso hasta 120°C, i/p.p. corte, instalación y sellado de juntas con cinta autoadhesiva de aluminio y costes indirectos.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21CM030	1,000	m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	6,02	6,02	
TOTAL PARTIDA						22,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
17.02.17	ud		 DIFUSOR CUAD. 6"x6" S/REGUL. Difusor cuadrado de 6"x6" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DC010	1,000	ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	21,55	21,55	
TOTAL PARTIDA						29,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS						
17.02.18	ud		 DIFUSOR CUAD. 12"x12" S/REG. Difusor cuadrado de 12"x12" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DC030	1,000	ud	Difusor cuadr. 12x12"s/reg	40,79	40,79	
TOTAL PARTIDA						48,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
17.02.19	ud		 DIFUSOR CUAD. 18"x18" S/REG. Difusor cuadrado de 18"x18" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21DC050	1,000	ud	Difusor cuadr. 18x18"s/reg	63,89	63,89	
TOTAL PARTIDA						66,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
17.02.20	ud		 DIFUSOR CUAD. 21"x21" S/REG. Difusor cuadrado de 21"x21" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21DC060	1,000	ud	Difusor cuadr. 21x21"s/reg	76,92	76,92	
TOTAL PARTIDA						93,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
17.02.21	ud		 DIFUSOR CUAD. 24"x24" S/REG. Difusor cuadrado de 24"x24" de techo construido en perfil de aluminio extruido, sin dispositivo de regulación de caudal, instalado con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21DC070	1,000	ud	Difusor cuadr. 24x24"s/reg	89,67	89,67	
TOTAL PARTIDA						105,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
17.02.22	ud		 DIFUSOR LINEAL 1m. 2 VÍAS C/REG. Difusor lineal construido en perfil de aluminio extruido con dos ranuras, longitud de perfil 1 m., i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P21DL010	1,000	ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	58,15	58,15	
TOTAL PARTIDA						81,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.23		ud	DIFUSOR CIRC. D=8" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR030	1,000	ud	Difusor circular 8"s/reg	23,27	23,27	
TOTAL PARTIDA						31,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.02.24		ud	DIFUSOR CIRC. D=10" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR040	1,000	ud	Difusor circular 10"s/reg	30,24	30,24	
TOTAL PARTIDA						38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

17.02.25		ud	DIFUSOR CIRC. D=12" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 12" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR050	1,000	ud	Difusor circular 12"s/reg	38,38	38,38	
TOTAL PARTIDA						46,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02.26		ud	DIFUSOR CIRC. D=14" S/REGUL. Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 14" de diámetro, sin dispositivo de regulación, instalado en techo con puente de montaje, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-25.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P21DR060	1,000	ud	Difusor circular 14"s/reg	46,52	46,52	
TOTAL PARTIDA						54,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

17.02.27		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 2.550 W. Consola de condensación por aire de 2.550 W., Split, para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OE020	1,000	ud	Consola rem.aire 2.550 W.	682,45	682,45	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	989,50	49,48	
TOTAL PARTIDA						1.039,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

17.02.28		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 3.250 W. Consola de condensación por aire de 3.250 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OE030	1,000	ud	Consola rem.aire 3.250 W.	765,36	765,36	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.072,40	53,62	
TOTAL PARTIDA						1.126,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.29		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 4.200 W. Consola de condensación por aire de 4.200 W., Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OE040	1,000	ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.119,48	1.119,48	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.426,60	71,33	

TOTAL PARTIDA 1.497,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.30		ud	CONSOLA REMOTA AIRE 5.400 W. Consola de condensación por aire de 5.400 W., marca Saunier Duval modelo SDC 025 W. Split, para una distancia no superior a 8 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OE060	1,000	ud	Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93	1.655,93	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.963,00	98,15	

TOTAL PARTIDA 2.061,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

17.02.31		ud	C.REMO.AIRE 2.500W./2.600W. Consola de condensación por aire de 2.500W./2.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OG020	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41	1.291,41	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.597,40	79,87	

TOTAL PARTIDA 1.677,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.02.32		ud	C.REMO.AIRE 3.200W./3.350W. Consola de condensación por aire de 3.200W./3.350W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OG030	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89	1.361,89	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.667,90	83,40	

TOTAL PARTIDA 1.751,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.33		ud	C.REMO.AIRE 4.200W./4.600W. Consola de condensación por aire de 4.200W./4.600W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.			
O01OA030	5,000	h.	Oficial primera	16,16	80,80	
P21OG050	1,000	ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39	1.723,39	
P21OG070	1,000	ud	Instalación consola remota	225,22	225,22	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.029,40	101,47	

TOTAL PARTIDA 2.130,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.34	ud	MULTISPLIT FRIO 2+2F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M020	1,000 ud	Multisplit frío 2+2F	1.487,46	1.487,46	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.198,60	109,93	

TOTAL PARTIDA 2.308,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.35	ud	MULTISPLIT FRIO 2+3F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.700 y 3.100 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M030	1,000 ud	Multisplit frío 2+3F	1.440,30	1.440,30	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.151,40	107,57	

TOTAL PARTIDA 2.258,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.36	ud	MULTISPLIT FRIO 5+5F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 5.300 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M080	1,000 ud	Multisplit frío 5+5F	2.387,08	2.387,08	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.098,20	154,91	

TOTAL PARTIDA 3.253,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.02.37	ud	MULTISPLIT FRIO 6+6F Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 7.000 W., incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M090	1,000 ud	Multisplit frío 6+6F	3.371,81	3.371,81	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	4.082,90	204,15	

TOTAL PARTIDA 4.287,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

17.02.38	ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 28F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 2.840 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000 h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ280	1,000 ud	Split baja silueta frío 28F	959,35	959,35	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.379,60	68,98	

TOTAL PARTIDA 1.448,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.39		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 46F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 4.550 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ290	1,000	ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80	1.233,80	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.654,00	82,70	

TOTAL PARTIDA 1.736,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.02.40		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 60F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 5.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ300	1,000	ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87	1.384,87	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.805,10	90,26	

TOTAL PARTIDA 1.895,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.41		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 80F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 8.100 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ320	1,000	ud	Split baja silueta frío 80F	1.717,04	1.717,04	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.137,20	106,86	

TOTAL PARTIDA 2.244,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

17.02.42		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 120F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 11.700 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ330	1,000	ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09	2.174,09	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.594,30	129,72	

TOTAL PARTIDA 2.724,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

17.02.43		ud	SPLIT BAJA SILUETA FRÍO 150F Split, climatizadora de conductos baja silueta, para instalación en falso techo, solo frío, de 14.650 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	12,000	h.	Oficial primera	16,16	193,92	
P21OJ340	1,000	ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15	2.540,15	
P21OE090	1,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.960,40	148,02	

TOTAL PARTIDA 3.108,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.44		ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 5+5F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 5.300 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21OJ480	1,000	ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83	2.570,83	
P21OE090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.282,00	164,10	
TOTAL PARTIDA						3.446,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
17.02.45		ud	MULTISPLIT BAJA SILUETA 6+6F Multisplit, solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores, climatizadores baja silueta para unión a conductos, de 7.000 W. de potencia cada unidad, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre condensadora y evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21OJ490	1,000	ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27	2.889,27	
P21OE090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.600,40	180,02	
TOTAL PARTIDA						3.780,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
17.02.46		ud	MULTISPLIT B.CALOR 1,8+1,8B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 1.800 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M110	1,000	ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.572,59	1.572,59	
P21OE090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.283,70	114,19	
TOTAL PARTIDA						2.397,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
17.02.47		ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M120	1,000	ud	Multisplit B.Calor 2+2B	1.616,55	1.616,55	
P21OE090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.327,70	116,39	
TOTAL PARTIDA						2.444,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS						
17.02.48		ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 y 2.560 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000	h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M130	1,000	ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.898,28	1.898,28	
P21OE090	2,000	ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.609,40	130,47	
TOTAL PARTIDA						2.739,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.02.49	ud	MULTISPLIT B.CALOR 3+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por dos unidades interiores de pared de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M140	1,000 ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.085,67	2.085,67	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	2.796,80	139,84	

TOTAL PARTIDA 2.936,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.50	ud	MULTISPLIT B.CALOR 2+2+3B Multisplit solo frío de una unidad exterior por tres unidades interiores de pared dos de 2.560 W. y una de 3.290 W. y multisplit bomba de calor, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadores y condensadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladros en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	16,000 h.	Oficial primera	16,16	258,56	
P21M150	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.183,15	3.183,15	
P21OE090	2,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	452,56	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	3.894,30	194,72	

TOTAL PARTIDA 4.088,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.02.51	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 25F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 2.850 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P21OJ210	1,000 ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67	833,67	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.221,60	61,08	

TOTAL PARTIDA 1.282,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.02.52	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 30F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 3.420 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P21OJ220	1,000 ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32	900,32	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.288,20	64,41	

TOTAL PARTIDA 1.352,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17.02.53	ud	SPLIT SUELO-TECHO FRÍO 40F Split de suelo-techo, solo frío, con una unidad exterior y una interior de 4.610 W. de potencia, incluso p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica.			
O01OA030	10,000 h.	Oficial primera	16,16	161,60	
P21OJ230	1,000 ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61	1.252,61	
P21OE090	1,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	226,28	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.640,50	82,03	

TOTAL PARTIDA 1.722,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 17.03 ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS					
17.03.01	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 300x300 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 300x300 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC010	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 300x300	123,85	123,85	
TOTAL PARTIDA					184,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
17.03.02	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 500x400 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 500x400 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC020	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500x400	140,97	140,97	
TOTAL PARTIDA					201,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
17.03.03	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 600x500 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 600x500 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC030	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 600x500	156,92	156,92	
TOTAL PARTIDA					217,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
17.03.04	ud	COMPUERTA CORTAFUEGO 800x600 Compuerta cortafuego destinada a aislar los sectores de incendio en instalaciones de climatización de 800x600 mm. con carcasa y elementos de accionamiento de acero galvanizado, con disparo automático, electroimán, instalada con marco de anclaje, i/fijación y recibido.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	2,000 h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P21PC050	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 800x600	177,56	177,56	
TOTAL PARTIDA					237,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
17.03.05	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 500x300 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 500x300 mm., con actuador proporcional, instalada.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P21PR010	1,000 ud	Compuerta regulación 500x370	131,38	131,38	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	161,79	161,79	
TOTAL PARTIDA					325,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
17.03.06	ud	COMPUERTA REGULACIÓN 400x500 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 400x500 mm., con actuador proporcional, instalada.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P21PR020	1,000 ud	Compuerta regulación 400x500	109,48	109,48	
P21PR070	1,000 ud	Actuador compuerta proporcional	161,79	161,79	
TOTAL PARTIDA					303,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.07		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x75 C/REG. Rejilla p/conducto circular de 425x75 mm., doble deflexión con regulación, instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW050	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	51,01	51,01	
TOTAL PARTIDA						67,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
17.03.08		ud	REJ.P/COND.CIRC.425x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 425x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW060	1,000	ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	53,42	53,42	
TOTAL PARTIDA						69,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
17.03.09		ud	REJ.P/COND.CIRC.1.025x225 C/REG Rejilla p/conducto circular de 1,025x225 mm., doble deflexión, con regulación, instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21PW070	1,000	ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	84,22	84,22	
TOTAL PARTIDA						100,38
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS						
17.03.10		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x200 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 200x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RR010	1,000	ud	Rejilla retorno 200x200	11,63	11,63	
TOTAL PARTIDA						13,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
17.03.11		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 450x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 450x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RR020	1,000	ud	Rejilla retorno 450x300	24,43	24,43	
TOTAL PARTIDA						40,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
17.03.12		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x300 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RR030	1,000	ud	Rejilla retorno 500x300	25,60	25,60	
TOTAL PARTIDA						41,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
17.03.13		ud	REJILLA RETORN. LAMA. H. 500x350 Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de 500x350 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.			
O01OA030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RR040	1,000	ud	Rejilla retorno 500x350	29,10	29,10	
TOTAL PARTIDA						31,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
17.03.14		ud	REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
P21RS010	1,000	ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	11,77	11,77	
TOTAL PARTIDA						14,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.15		ud	REJILLA IMP. 450x300 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 450x300 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS020	1,000	ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	26,75	26,75	
TOTAL PARTIDA						42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03.16		ud	REJILLA IMP. 700x500 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 700x500 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS050	1,000	ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	47,10	47,10	
TOTAL PARTIDA						63,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17.03.17		ud	REJILLA IMP. 600x400 SIMPLE Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 600x400 y láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P21RS040	1,000	ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	38,04	38,04	
TOTAL PARTIDA						54,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.03.18		ud	BOMBA DE AGUA CIRCUITO FRIO Suministro e instalación de bomba de agua para circuito frio tipo bancada de la marca EMICA mod. 125-16 o similar. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			
O01OA150	10,000	h.	Cuadrilla G	28,34	283,40	
NP21AA0601	1,000	ud	Bomba de agua Emica o similar Mod. EK 125-26 C. FRIO	3.180,88	3.180,88	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	3.464,30	173,22	
TOTAL PARTIDA						3.637,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17.03.19		ud	BOMBA DE AGUA CIRCUITO CALOR Suministro e instalación de bomba de agua para circuito calor tipo bancada de la marca EMICA mod. 80-26 o similar. Se incluye la mano de obra y los materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.			
O01OA150	3,000	h.	Cuadrilla G	28,34	85,02	
NP21AA0602	1,000	ud	Bomba de agua Emica o similar Mod. EK 125-26 C. CALOR	2.366,93	2.366,93	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	2.452,00	122,60	
TOTAL PARTIDA						2.574,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.03.20		ud	COMPUERTA ANTI-RETORNO Suministro e instalacion de compuerta antirretorno de construccion robusta ajustable por contrapesos, con lamas interconectadas. Fabricado en chapa de acero. Acabado estandar sin tratamiento. Marca Koolair mod. 230-SP o similar. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento.			
O01OA150	1,000	h.	Cuadrilla G	28,34	28,34	
NP21AA0603	1,000	ud	Compuerta Anti Retorno KOOLAIR 230 SP	37,70	37,70	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	66,00	3,30	
TOTAL PARTIDA						69,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
17.03.21	ud	EXTRACTOR 400°C/2h Suministro e instalacion de caja de ventilación para trasegar aire a 400°C/2h, CVHT-H-10/10-2.2 de S&P, fabricadas en chapa de acero galvanizado, ventilador centrifugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, clase F, sistema de tensor automatico sin mantenimiento. Totalmente instalado, probado y funcionando.			
O01OA150	3,000 h.	Cuadrilla G	28,34	85,02	
NP21AA0604	1,000 ud	Extractor 400°C/2h	1.030,38	1.030,38	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	1.115,40	55,77	

TOTAL PARTIDA 1.171,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17.03.22	ud	DIFUSOR CIRCULAR 8" LACADO EN BLANCO Difusor Circular de 8" Lacado en blanco en aluminio extruido, incluso con marco de montaje, instaladas/NTE-IC-27.			
O01OA150	1,000 h.	Cuadrilla G	28,34	28,34	
NP21AA0605	1,000 ud	Difusor Circular 8" Lacado en Blanco	39,90	39,90	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	68,20	3,41	

TOTAL PARTIDA 71,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.03.23	ud	DIFUSOR CIRCULAR 10" LACADO EN BLANCO Difusor Circular de 10" Lacado en blanco en aluminio extruido, incluso con marco de montaje, instaladas/NTE-IC-27.			
O01OA150	1,000 h.	Cuadrilla G	28,34	28,34	
NP21AA0606	1,000 ud	Difusor Circular 10" Lacado en Blanco	44,90	44,90	
%AP0500	5,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	73,20	3,66	

TOTAL PARTIDA 76,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 18 CERRAJERIA						
SUBCAPÍTULO 018 CERRAJERIA						
18.01		m.	BARANDILLA ACERO MACIZO Barandilla en acero macizo laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60x8 mm., entrepaño de barrotes de cuadradillo de 14 mm. y elementos para anclaje a fábrica o forjados, elaborada en taller y montaje en obra, incluida imprimacion y lacado con p.p. de piezas especiales.			
O01OA030	0,290	h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290	h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13BM040	1,000	m.	Barandilla acero macizo	82,19	82,19	
TOTAL PARTIDA						91,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
18.02		m.	BARANDILLA ESCALERA TUBO ACERO 90cm Barandilla escalera de 90 cm. de altura con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 50x40x1,50 mm., pilastras de 40x40x1,50 mm. cada 70 cm. con prolongación para anclaje a elementos de fábrica o losas, barandal superior a 12 cm. del pasamanos e inferior a 3 cm. en perfil de 40x40x1,50 mm., y barrotes verticales de 30x15 mm. a 10 cm. Elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350	h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13BT010	1,000	m.	Barandilla escalera tubo acero esmaltada	87,20	87,20	
TOTAL PARTIDA						97,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
18.03		m.	BARANDILLA TUBO/CHAPA 90 cm. CHAPA PERF. Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 100x40x2 mm., montantes verticales cada 2 m. de tubo de 80x40x2 mm. con prolongación para anclaje y chapa de acero perforado de 1,5 mm. de espesor con perforaciones circulares de 10 mm., soldado a un bastidor de tubo de 80x40x2 mm., elaborada en taller y montaje en obra. Incluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P13BT100	1,000	m.	Barandilla 90 cm. chapa perf.	94,11	94,11	
TOTAL PARTIDA						107,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
18.04		m.	BARANDILLA TRAMEX 20x2 #40x40 Barandilla de 100 cm. de altura formada por paneles de pletinas de 20x2 mm. galvanizadas, formando retículas de 40x40 mm. con cercos metálicos de perfil hueco normal de 50x20x1,50 mm., elaborada en taller, montaje en obra. Incluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,450	h.	Oficial primera	16,16	7,27	
O01OA050	0,450	h.	Ayudante	14,52	6,53	
P13BT150	1,000	m.	Barandilla tramex 20x2 #40x40	107,42	107,42	
TOTAL PARTIDA						121,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
18.05		m.	BARANDILLA TUBO 60cm.TUBO VERT.D=19 mm Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior y barandal inferior de 50x30x1,5 mm. dispuestos horizontalmente y pilastras verticales de tubo de diámetro D=19x1,5 mm. separados cada 10 cm., montantes verticales de 30x30x1,5 mm. con prolongación para anclaje cada metro, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obraIncluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13BT065	1,000	m.	Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm.	36,36	36,36	
TOTAL PARTIDA						45,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.06		m.	BARANDILLA ACERO Y VIDRIO ARMADO 0,5 m. Barandilla de 60 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior de 50x30x1,5 mm., bastidor de ángulo de 35x35x3 mm., con junquillos roscados para alojar vidrio impreso armado color 6/7 mm., patillas para recibido a obra, elaborada en taller y montaje en obraIncluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13BT180	1,000	m.	Barandilla tubo y vidrio 0,50	95,00	95,00	

TOTAL PARTIDA 104,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

18.07		m.	PASAMANOS TUBO D=40 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diámetro 40 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra Incluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13BP010	1,000	m.	Pasamanos tubo D=40 mm.	18,17	18,17	

TOTAL PARTIDA 24,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.08		m.	PASAMANOS TUBO D=50 mm. Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frio de diámetro 50 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50 cm., i/montaje en obra. Incluido imprimacion antioxidante y esmaltado, totakmente terminada con pp de piezas de remate.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13BP020	1,000	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,15	18,15	

TOTAL PARTIDA 27,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.09		m.	BARANDILLA ESCAL.BARROTES ALUMIN.LC. Barandilla de escalera de perfiles de aluminio lacado color de 60 micras, de 90 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada. (sin incluir recibido de albañilería)			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P12A80db	1,000	m.	Barand.inclinada barrotes al.lac.color	181,43	181,43	

TOTAL PARTIDA 195,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.10		m.	BARAND.AL.PASAMANOS,1 TRAV.Y VIDRIO 3+3 Barandilla de fachada constituida por perfiles de aluminio de extrusión, lacados en color RAL estándar, con accesorios y anclajes de fundición y tornillería de acero inoxidable, pasamanos de aluminio, un travesaño y panel de vidrio laminado 3+3 con lámina de butiral; instalada y anclada a obra, incluso p.p. de medios auxiliares.			
O01OA030	1,500	h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA050	1,500	h.	Ayudante	14,52	21,78	
P13BL120	1,000	m.	Barandilla Al. 1 trav esaño	85,99	85,99	
P13BL220	1,000	m.	M. Vidrio 3+3 p/1 trav esaño	37,96	37,96	

TOTAL PARTIDA 169,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.11	m.	BARAND.ESCAL. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de escalera de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P12A80ab	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.anodiz.natural	182,25	182,25	

TOTAL PARTIDA 197,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.12	m.	BARAND.FACH. BARROTES ALUM. ANOD.NATURAL Baranda de fachada de perfiles de aluminio anodizado natural de 60 micras, de 100 cm. de altura total, compuesta por tubos verticales cada 10 cm. entre ejes, pasamanos inferior y superior, montantes, topes y accesorios, instalada y anclada a obra cada 70 cm., incluso con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminada.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P12A80aa	1,000 m.	Barand.recta barrotes al.anodiz.natural	145,42	145,42	

TOTAL PARTIDA 157,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.13	m.	BARANDILLA ESCAL. ACERO INOX. Barandilla de escalera de 100 cm. de altura con pasamanos de 45x45 mm. y pilastras de 40x40 mm. cada 70 cm., con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm. del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm. de 30x15 mm., todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	1,200 h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA050	1,200 h.	Ayudante	14,52	17,42	
P13BI010	1,000 m.	Barandilla esc. acero inoxidable	322,00	322,00	

TOTAL PARTIDA 358,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

18.14	m.	BARANDILLA ESCAL/RAMPA DOBLE PASAM. A. INOX Barandilla metálica en escalera y/o rampa formada por soportes de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro colocados cada 80 cm, doble pasamanos a diferentes alturas de tubo de acero inoxidable de 40-50 mm de diámetro, unidos con pieza curva de 180 grados y rodapie de 100x20 cm, conforme a normativa de accesibilidad DB-SUA, fabricado en taller y adaptado en obra, completamente terminado i/piezas especiales curvas y anclajes necesarios, totalmente terminada.			
O01OA090	0,500 h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
P14100	4,200 Ml	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00	214,20	
P14100BA	1,100 m.	rodapie acero inox 100x20 mm	25,00	27,50	
P14100BB	1,000 ud	piezas especiales y anclajes acero inox .	16,00	16,00	
%01165	5,000 %	Material auxiliar	276,50	13,83	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	290,30	5,81	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	296,10	8,88	

TOTAL PARTIDA 305,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

18.15	m.	PASAMANOS DOBLE A. INOX. 50mm Barandilla metálica formada por soportes, pasamanos y protecciones de tubo de acero inoxidable de 50 mm. de diámetro, colocada.			
O01OA090	0,150 h.	Cuadrilla A	37,59	5,64	
P14100	2,200 Ml	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00	112,20	
%0116	2,000 %	Material auxiliar	117,80	2,36	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	120,20	2,40	
%0119	3,000 %	Costes indirectos	122,60	3,68	

TOTAL PARTIDA 126,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.16	m2	ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 NEGRO Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13DE010	1,000 m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro	133,87	133,87	
P13TF020	4,000 m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,07	4,28	
P13WW220	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,76	6,08	

TOTAL PARTIDA 159,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.17	m2	CELOSÍA FIJA CHAPA TROQUELADA Celosía fija formada por: empanelado de acero galvanizado, doble agrafado troquelados separados 50 mm. y con 10 mm. de abertura, formación de bastidor mediante tres plegaduras en los bordes, patillas de fijación. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13DC010	1,000 m2	Celosía fija chapa troquelada	98,59	98,59	

TOTAL PARTIDA 104,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.18	m2	CELOSÍA FIJA LAMAS CHAPA GAL. Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, patillas para anclaje a los paramentos, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,200 h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200 h.	Ayudante	14,52	2,90	
P13DC020	1,000 m2	Celosía fija lamas chapa galv an.	117,25	117,25	

TOTAL PARTIDA 123,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.19	m.	MALLA S/T GALV. 40/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS010	1,500 m2	Malla S/T galv. cal. 40/14 STD	1,63	2,45	
P13VP080	0,030 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	

TOTAL PARTIDA 13,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.20	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P13VB200	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	35,50	35,50	

TOTAL PARTIDA 43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.21	m2	VALLA MALLA SOLDADA 50x100x5 GALV. Valla de malla soldada de 50x 100x5 de Teminsa o equivalente, en módulos de 2,60x1,50 m., recercada con tubo metálico de 25x25x 1,5 mm. y postes intermedios cada 2,60 m. de tubo de 60x60x 1,5 mm. ambos galvanizados por inmersión, montada.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13TT090	0,250 m.	Tubo cuadrado 60x60x 1,5 mm.	2,27	0,57	
P13TT100	3,000 m.	Tubo cuadrado 25x25x 1,5 mm.	0,95	2,85	
P13VD010	1,000 m2	Malla sold.gris cal. 50x 100x5	5,96	5,96	
TOTAL PARTIDA					40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.22	m2	CIERRE BALLESTA U 20x10 LACADO Cierre metálico de ballesta o tijerilla sistema articulado replegable, formado por perfiles en U lacados de 20x10x 1,5 mm., i/guía abatible y elementos accesorios, montaje y colocación en obra, (sin incluir recibido de albañilería) (facticuración mínima 1,5 m2)			
O01OA030	0,385 h.	Oficial primera	16,16	6,22	
O01OA050	0,385 h.	Ayudante	14,52	5,59	
P13DM150	1,150 m2	Cier.ballesta U 10x20x 1,5 lacado ral.	68,58	78,87	
TOTAL PARTIDA					90,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.23	m2	CIERRE ENR.CIEGO GALV. 80x0,70 Cierre enrollable ciego de lama curva con nervio central de acero galvanizado de 80x0,70 mm., cajón recogedor forrado, torno, guías y accesorios, cerradura tipo Azbe de accionamiento manual, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería), (medición mínima 3,5 m2. por hueco).			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13DM010	1,000 m2	C.enrol.ciego lama galv. 80x0,70	40,18	40,18	
P13DV300	0,300 ud	Cerradura llave 2 puntos central	26,16	7,85	
TOTAL PARTIDA					58,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.24	m2	CIERRE ENR.CIEGO AL.LAC./ACER. INOX Cierre enrollable ciego de lamas de aluminio extrusionado anodizado acero inoxidable y guías omega del mismo material con tapajuntas y burletes de nylon, mecanismo estándar motorizado compensado con electrofreno, eje reforzado, motor central, poleas con rodamientos, montantes, juego de soportes para obra, registro con pulsadores y desbloqueo de electrofreno, microdetector en guía, cerradura de seguridad en bajo y cuadro de control, instalado (sin ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P13DA030	1,050 m2	Cierre enrol.lama alu. acero inox.	137,98	144,88	
P13DV120	0,800 m.	Guías omega anodizado bronce/oro	19,09	15,27	
P13DV150	0,800 m.	Montante visto al.br. 80x80	25,47	20,38	
P13DV160	0,250 ud	Juego soportes obra	34,68	8,67	
P13DV260	0,150 ud	Equipo automatizaci.cierre enro.	335,69	50,35	
P13DV190	0,150 ud	Cerradura seguridad al suelo	107,23	16,08	
P13DV240	0,150 ud	Microdetector en guía	69,91	10,49	
P13CX220	0,150 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	14,45	
TOTAL PARTIDA					302,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.25	m2	CANCELA TUBO ACERO LAMI.FRÍO Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frío	62,43	62,43	
TOTAL PARTIDA					71,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.26	m2	REJA TUBO ACERO 20x20x1,5 mm.D.SENCILLO Reja metálica realizada con tubos de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm., colocados verticalmente cada 12 cm. sobre dos tubos horizontales de 40x20x1,5 mm. separados 1 metro como máximo con prolongación para anclaje a obra, soldados entre sí, elaborada en taller y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300 h.	Ayudante	14,52	4,36	
P13DR010	1,000 m2	Reja tubo ace.20x20x 1,5 d.sencillo	51,11	51,11	

TOTAL PARTIDA 60,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18.27	m2	REJA TUBO ACERO 40x20/20x20 mm. Reja formada por perfiles huecos de acero laminado en frío, bastidor de 40x20x1,5 mm. y barros de 20x20x1,5 mm. separados cada 12 cm. y soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR080	1,000 m2	Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.	53,84	53,84	

TOTAL PARTIDA 62,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.28	m2	REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm., con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barros cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR100	1,000 m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	84,29	84,29	

TOTAL PARTIDA 93,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.29	m2	REJA PLET. Y CUAD. MACIZO Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 50x6 mm. y barros cada 12 cm. cuadradillo macizo de 14 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm. elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,290 h.	Oficial primera	16,16	4,69	
O01OA050	0,290 h.	Ayudante	14,52	4,21	
P13DR120	1,000 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	81,57	81,57	

TOTAL PARTIDA 90,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.30	ud	COLOCAC.REJA<1,50 m.CERRAJERO Colocación de reja (hasta 1,50x1,50 m.) por cerrajero, en seco, con aplomado sobre fábricas, apertura de taladros, fijación de tacos y colocación de tornillos expansivos, i/ajuste, realizada en obra.			
O01OA030	0,655 h.	Oficial primera	16,16	10,58	
O01OA050	0,655 h.	Ayudante	14,52	9,51	
P01DW090	2,800 ud	Pequeño material	1,28	3,58	

TOTAL PARTIDA 23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.31	m.	MARQUESINA CHAPA ACERO INOXID. Marquesina de chapa de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
O01OA130	3,000 h.	Cuadrilla E	29,98	89,94	
P13WW020	1,000 m.	Marquesina ac.inox. 60x30 cm.	191,76	191,76	
P01DW090	2,100 ud	Pequeño material	1,28	2,69	

TOTAL PARTIDA 284,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.32		m.	MARQUESINA CHAPA METÁLICA Marquesina de chapa lisa de acero de 1,5 mm. de espesor, con bastidor metálico y rigidizadores, i/p.p. de anclajes colocada, para un vuelo de 60 cm. y una altura de 30 cm.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P13WW040	1,000	m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	83,74	83,74	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						159,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.33		m.	PELDAÑO CHAPA PERFORADA h=300mm. Peldaño prefabricado de chapa de acero galvanizado y perforada de 2 mm. de espesor, huella de 300 mm., contorno plegado en U de 25x25 mm., agujeros redondos de 20 mm., incluso montaje y soldadura a otros elementos estructurales.			
O01OA030	0,160	h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA050	0,160	h.	Ayudante	14,52	2,32	
P13EP020	1,000	ud	Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm	29,96	29,96	
TOTAL PARTIDA						34,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.34		ud	ESC.EMER. 4 TRAMOS h=3,00 A=1,20 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de cuatro tramos por planta de 3 m. de altura máxima y cuatro pilares intermedios, con un ancho útil de 1,20 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01OA030	4,000	h.	Oficial primera	16,16	64,64	
O01OA050	4,000	h.	Ayudante	14,52	58,08	
P13EE050	1,000	ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	4.588,67	4.588,67	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA						4.724,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

18.35		ud	ESC.EMER. 2 TRAMOS h=3,00 A=1,00 Módulo de escalera de emergencia, recta estándar de dos tramos por planta de 3 m. de altura máxima y dos pilares intermedios, con un ancho útil de 1 m., realizada la estructura con perfiles de acero laminado A-42b, zancas de perfil conformado en frío de 4 mm. de espesor, peldaños de chapa lagrimada de 3 mm. de espesor, y barandilla de 1,10 m. de altura de tubo de acero laminado en frío de 40x20x1,5 y 20x20x1,5 en todo su perímetro y en el ojo de la escalera, para una sobre-carga de uso de 400 kg/m2., incluso imprimación antioxidante, resistente al fuego, según CTE-DB-SI 3, realizada en taller y montaje en obra. (sin incluir ayudas de albañilería, ni medios auxiliares).			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P13EE020	1,000	ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	3.625,20	3.625,20	
P01DW090	10,000	ud	Pequeño material	1,28	12,80	
TOTAL PARTIDA						3.730,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.36		m.	ENCIMERA ACERO INOX. 60 cm. Encimera de acero inoxidable 18/8 y 1,5 mm. de espesor, de 60 cm. de anchura, colocada.			
O01OA130	1,000	h.	Cuadrilla E	29,98	29,98	
P13WW080	1,000	m.	Encimera ac.inox. 18/8 de 60 cm.	116,33	116,33	
P01DW090	1,300	ud	Pequeño material	1,28	1,66	
TOTAL PARTIDA						147,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.37	m.	APOYAPIÉS TUBO A.INOX. D=53 cm. Apoyapiés de tubo de acero inoxidable 18/8 de D=53 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm. de espesor, colocado, i/p.p. de anclajes y piezas especiales.			
O01OA130	0,150 h.	Cuadrilla E	29,98	4,50	
P13WW010	1,000 m.	Apoyapiés acero inox. 18/8 D=53	34,26	34,26	
TOTAL PARTIDA					38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.38	m2	FORRAD.CIRC.COLUMN.MET.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna metálica con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P13TC060	1,000 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68	0,68	
P01AA020	0,075 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,21	
TOTAL PARTIDA					47,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.39	m2	FORRAD.CIRC.COLUMN.HOR.C/CHAPA Forrado circular de columna con chapa de acero lisa de 1,5 mm. de espesor, i/corte, montaje, soldadura y recibido a columna de hormigón con relleno interior de huecos con arena limpia y seca, terminado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P13TC060	1,000 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68	0,68	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,56	
TOTAL PARTIDA					47,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.41	m2	CHAPADO ACERO INOXIDABLE Chapado de acero inoxidable 18/8 de 1,5 mm. de espesor en superficies planas i/corte, montaje, soldadura y pulido. Terminado.			
O01OA130	2,000 h.	Cuadrilla E	29,98	59,96	
P13WF010	1,000 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	140,11	140,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					201,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.42	m2	REVEST. VERT. CHAPA DAMERO e=3 mm. Revestimiento de paramentos verticales con chapa de aluminio damero de 3 mm. de espesor, i/p.p. de rastreles de fijación de tubo 40x40x1,5, doblado, cortes y montaje.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13TT095	1,000 m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,80	1,80	
P13TC110	0,600 kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.	0,87	0,52	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	33,00	3,30	
TOTAL PARTIDA					36,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.43	m2		FORRADO PANEL ALUCUBON 3mm Revestimiento con panel de aluminio, tipo Alucubon, Composite o equivalente, de 3 mm. de espesor,apto para exteriores, fijado sobre perfilera soporte especial con anclajes a la estructura del edificio; incluso parte proporcional de aristas, jambas, dinteles, vierteaguas, encuentros y todo tipo de piezas especiales, juntas, recibido, colocación y sellado, dejándolo completamente terminado.			
O01OA090	0,650	h.	Cuadrilla A	37,59	24,43	
P13135	1,000	M2	Panel Alucubon de 3 mm.espes.	68,21	68,21	
P13146	1,000	M2	Perfileria soporte+anclajes	21,40	21,40	
%2242	10,000	%	Piez.espec+guarnic+remat.etc.	114,00	11,40	
%0116	2,000	%	Material auxiliar	125,40	2,51	
%0118	2,000	%	Medios auxiliares	128,00	2,56	
%0119	3,000	%	Costes indirectos	130,50	3,92	
TOTAL PARTIDA						134,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.44	ud		AMAESTRAMIENTO DE CERRADURAS amaestramiento de bombillos de todo tipo, totalmente terminado			
O01OA030	2,600	h.	Oficial primera	16,16	42,02	
O01OA050	2,600	h.	Ayudante	14,52	37,75	
TOTAL PARTIDA						79,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.45	ud		MANETA SENCILLA PLATA CROMO			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P11WH091	1,000	U	maneta sencilla recta cromada plata	15,27	15,27	
TOTAL PARTIDA						22,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.46	ud		CERRADURA PERFIL EUROPEO			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
PWH11092	1,000	u	cerradura perfil europeo	10,91	10,91	
TOTAL PARTIDA						17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

18.47	ud		POMO LATON CON RESBALON Suministro y colocacion de pomo como herraje de cierre con resbalon cormado plata. totalmente colocado			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P11RP020	1,000	ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	11,45	
TOTAL PARTIDA						17,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.48	m.		PROTECC. CAMAS PVC 300 MM. protector para defensa de camas, tipo IPASA, formado por perfil a base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 300mm de frente, incluso anclajes, piezas especiales, esquinas y tapas, recibido y colocacion			
O01OA090	0,100	h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P19.48	1,000	m	Defensa camas	32,73	32,73	
P19.481	0,250	u	Accesorios	2,57	0,64	
TOTAL PARTIDA						37,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
18.49	m.	PASAMANOS-PARAGOLPES PVC 140MM pasamanos, formado por perfil base de aluminio y recercado con perfil continuo de pvc de 140mm de frente, valido como paragolpes, incluso anclajes, piezas especiales de remates, esquinas y tapas, recibido y colocacion			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PAS	1,000 m	pasamanos pvc	43,38	43,38	
PAS2	0,250 u	accesorios	2,72	0,68	
TOTAL PARTIDA					81,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.50	u	ESQUINERO PVC 51X51X1220 protector de essquinas fabricado en alma de pvc y revestimiento vinilico de dimensiones 51x51x 1220			
O01OA090	0,100 h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P1950	1,000 Ud	Esquinero pvc	21,82	21,82	
P19501	0,100 Ud	Accesorios	2,57	0,26	
TOTAL PARTIDA					25,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.51	ud	REJILLA A. INOX.300 X 300 MM. REJILLA EN ACERO INOXIDABLE, INOXMOBEL Dim: 300x 300 mm. construc.de rejilla en acero inox. 18/10, AISI-304			
O01OA090	0,129 h.	Cuadrilla A	37,59	4,85	
PIA19010403	1,000 ud	rejilla a. inox. 300x300 mm.	63,47	63,47	
TOTAL PARTIDA					68,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 19 GASES						
SUBCAPÍTULO 19.01 COMBUSTIBLES GASEOSOS						
19.01.01		m.	TUBERÍA DE COBRE D=13/15 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=13/15 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA040	1,000	m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87	11,87	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	
TOTAL PARTIDA						15,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
19.01.02		m.	TUBERÍA DE COBRE D=16/18 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=16/18 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA050	1,000	m.	Tubería de cobre D=16/18 mm	3,51	3,51	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	5,90	0,59	
TOTAL PARTIDA						6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
19.01.03		m.	TUBERÍA DE COBRE D=20/22 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=20/22 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,080	h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA060	1,000	m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75	14,75	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	17,20	1,72	
TOTAL PARTIDA						18,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
19.01.04		m.	TUBERÍA DE COBRE D=26/28 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=26/28 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100	h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA070	1,000	m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75	18,75	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	21,80	2,18	
TOTAL PARTIDA						23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS						
19.01.05		m.	TUBERÍA DE COBRE D=40/42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100	h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA090	1,000	m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00	28,00	
%AP1000	10,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	31,00	3,10	
TOTAL PARTIDA						34,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS						
19.01.06		ud	VÁLVULA GAS D=1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D= 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA130	0,500	h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P19WWA010	1,000	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	6,33	6,33	
%AP1200	12,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	21,30	2,56	
TOTAL PARTIDA						23,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.07		ud	VÁLVULA GAS D=3/4" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA130	0,500	h.	Cuadrilla E	29,98	14,99	
P19WWA020	1,000	ud	Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	7,61	7,61	
%AP1200	12,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	22,60	2,71	
TOTAL PARTIDA						25,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

19.01.08		ud	VÁLVULA GAS D=1" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA130	0,750	h.	Cuadrilla E	29,98	22,49	
P19WWA030	1,000	ud	Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm	9,52	9,52	
%AP1200	12,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	32,00	3,84	
TOTAL PARTIDA						35,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.09		ud	VÁLVULA GAS D=1 1/2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA130	0,750	h.	Cuadrilla E	29,98	22,49	
P19WWA070	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	27,02	27,02	
%AP0900	9,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	49,50	4,46	
TOTAL PARTIDA						53,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.01.10		ud	VÁLVULA GAS D=2" Instalación de válvula para instalaciones receptoras de gas, en D=2", i/p.p. de accesorios de conexión con la tubería.			
O01OA130	1,000	h.	Cuadrilla E	29,98	29,98	
P19WWA080	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
%AP0900	9,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	89,10	8,02	
TOTAL PARTIDA						97,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.01.11		ud	ARMARIO R. 25 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.			
O01OA130	3,500	h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA040	1,000	ud	Arm.regulación Q=25m3/h	382,07	382,07	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	487,00	24,35	
TOTAL PARTIDA						511,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.01.12		ud	ARMARIO R. 50 m3/h MPA-BP 1/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de APA-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.			
O01OA130	3,500	h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA060	1,000	ud	Arm.regulación Q=100m3/h c/min	1.022,11	1.022,11	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	1.127,00	56,35	
TOTAL PARTIDA						1.183,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.01.13		ud	ARMARIO R. 100 m3/h MPA-BP 1/SEG			
O01OA130	3,500	h.	Cuadrilla E	29,98	104,93	
P19RA050	1,000	ud	Arm.regulación Q=100m3/h	484,85	484,85	
%AP0500	5,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	589,80	29,49	
TOTAL PARTIDA						619,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.14		ud	ARMARIO R. 25m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=25 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1", salida en 1 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR090	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	136,31	136,31	
P19RF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63	57,63	
P19RF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53	24,53	
P19WWA060	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92	9,92	
P19WWA080	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19AM010	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm	85,60	85,60	
%AP2800	28,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	448,10	125,47	
TOTAL PARTIDA						573,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.01.15		ud	ARMARIO R. 50m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=50 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 1" salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 400x300x200 mm, montado.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR100	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	199,56	199,56	
P19RF020	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63	57,63	
P19RF070	1,000	ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53	24,53	
P19WWA060	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92	9,92	
P19WWA080	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19AM010	1,000	ud	Arm.metál. 400x300x200 mm	85,60	85,60	
%AP2800	28,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	511,30	143,16	
TOTAL PARTIDA						654,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.01.16		ud	ARMARIO R. 100m3/h MPB-MPA C/MÁX Conjunto de regulación para gas, Q=100 m3/h con seguridad de máxima, entrada en 2", salida en 2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm, montado.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19RR110	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	217,19	217,19	
P19RF030	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96	113,96	
P19RF080	1,000	ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35	50,35	
P19WWA080	2,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	118,30	
P19AP030	1,000	ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	62,43	62,43	
%AP2800	28,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	637,20	178,42	
TOTAL PARTIDA						815,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

19.01.17		ud	ARMARIO R. 200m3/h MPB-MPA S/SEG Conjunto de regulación para gas, Q=200 m3/h sin seguridad, entrada en 2", salida en 2 1/2" y salto de presión de MPB-MPA, instalado en un armario de 500x500x300 mm, montado.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P19AP030	1,000	ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	62,43	62,43	
P19RF030	1,000	ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96	113,96	
P19RF080	1,000	ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35	50,35	
P19RR120	1,000	ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	240,08	240,08	
P19WWA080	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	59,15	
P19WWA090	1,000	ud	Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"	103,04	103,04	
%AP2800	28,000	%	Accesorios, pruebas, etc.	704,00	197,12	
TOTAL PARTIDA						901,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.18		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=1". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=1", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
E02CM040	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	12,13	23,05	
P01AA020	0,023	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,37	
P01HM030	0,015	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	1,26	
P19TAW040	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	40,84	4,08	
P19TAW060	0,100	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,52	
P19TAW070	0,025	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	24,27	0,61	
P19TPW200	1,000	ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	55,39	55,39	
P19TPW120	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	84,70	84,70	
P19TPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	9,08	9,08	
P19TPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	6,01	6,01	
P19Y010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000	ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	
TOTAL PARTIDA						507,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.01.19		ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=2". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
E02CM040	1,900	m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	12,13	23,05	
O01OA130	2,500	h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
P01AA020	0,230	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,70	
P01HM030	0,150	m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	12,64	
P19TAW040	0,105	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	40,84	4,29	
P19TAW060	0,105	ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,74	
P19TAW070	0,250	l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	24,27	6,07	
P19TPW210	1,000	ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	89,77	89,77	
P19TPW130	1,000	ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	105,89	105,89	
P19TPW140	1,000	ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000	ud	Soporte para válvula-acometida	9,08	9,08	
P19TPW170	1,000	ud	Arqueta polipropi. válv.-acomet.	6,01	6,01	
P19Y010	1,000	ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000	ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	
TOTAL PARTIDA						583,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.01.20	ud	ACOMETIDA AC DIN 2440 D=3". Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3", para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de zanja para tubo, protección de tubería, certificado, etc., terminada.			
O01OA130	2,500 h.	Cuadrilla E	29,98	74,95	
E02CM040	1,900 m3	EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP	12,13	23,05	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,70	
P01HM030	0,150 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	12,64	
P19TAW060	0,100 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	45,18	4,52	
P19TPW008	1,000 ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	211,46	211,46	
P19TPW055	1,000 ud	Transición PE/AC DN-90x3"	78,50	78,50	
P19TPW140	1,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	7,03	
P19TPW160	1,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,08	9,08	
P19WW110	2,000 ud	Brida D=80 mm	46,01	92,02	
P19WR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm., 11,80 kg	41,44	41,44	
P19Y010	1,000 ud	Certif. de acometida interior	125,88	125,88	
P19Z010	1,000 ud	Pruebas de presión	110,77	110,77	
20.01.20.1	1,500 m.	TUBERIA ACERO D=3" S/SOLD.	61,73	92,60	
TOTAL PARTIDA					887,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 19.02 GASES MEDICINALES

19.02.01	ud	TOMA DE OXIGENO toma de oxígeno con selector para este gas e identificación blanca.			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46058	1,000 ud	toma de oxígeno	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.02	ud	TOMA DE PROTOXIDO toma de protoxido de nitrogeno, con selector para este gas e identificacion azul			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46059	1,000 ud	toma protoxido	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.03	ud	TOMA DE VACIO toma de vacio con selector para esta instalación e identificación amarilla.			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46060	1,000 ud	toma de vacio	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.04	ud	TOMA DE AIRE COMPRIMIDO toma de aire comprimido medicinal			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46061	1,000 ud	toma aire comprimido	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.05	ud	TOMA DE NITROGENO toma de nitrogeno con selector para este gas e identificacion negra			
O01OA090	1,000 h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46109	1,000 ud	toma de nitrogeno, c/llave corte	54,32	54,32	
TOTAL PARTIDA					91,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.06	ud	TOMA EVACUACION GASES ANESTESICOS toma de evacuacion de gases anestesicos mediante eyector venturi, instalada y funcionando			
O01OA090	2,000 h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46088	1,000 ud	toma evacuacion gases anest.	412,52	412,52	
TOTAL PARTIDA					487,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.02.07	ml	TUBERIA DE COBRE D=10 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 10 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
O01OA090	0,080 h.	Cuadrilla A	37,59	3,01	
PIC46030	1,000 ml	tubería de cobre de 10 mm	9,85	9,85	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	12,90	1,29	
TOTAL PARTIDA					14,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

19.02.08	ml	TUBERÍA DE COBRE D=15 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 15 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
O01OA130	0,080 h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA040	1,000 m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87	11,87	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	14,30	1,43	
TOTAL PARTIDA					15,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.02.09	ml	TUBERÍA DE COBRE D=22 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 22 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
O01OA130	0,080 h.	Cuadrilla E	29,98	2,40	
P19TCA060	1,000 m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75	14,75	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	17,20	1,72	
TOTAL PARTIDA					18,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.10	ml	TUBERÍA DE COBRE D=28 mm. Tubería de cobre clase dura, no arsenical, limpia y desengrasada para gases medicinales, segun EN-13348 de 28 mm de diametro soldada con aleación de plata A.P.F., y con p.p de accesorios y elementos de sustentación completamente instalada, señalizada y probada.			
O01OA130	0,100 h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA070	1,000 m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75	18,75	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	21,80	2,18	
TOTAL PARTIDA					23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.11	ml	TUBERÍA DE COBRE D=35 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=33/35 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100 h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA080	1,000 m.	Tubería de cobre D=33/35 mm	24,00	24,00	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	27,00	2,70	
TOTAL PARTIDA					29,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.12	ml	TUBERÍA DE COBRE D=42 mm. Tubería para gas en cobre de 1 mm. de espesor de D=40/42 mm, para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y pruebas de presión.			
O01OA130	0,100 h.	Cuadrilla E	29,98	3,00	
P19TCA090	1,000 m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00	28,00	
%AP1000	10,000 %	Accesorios, pruebas, etc.	31,00	3,10	
TOTAL PARTIDA					34,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

19.02.15	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/8" 12mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/8" (12 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
P17XE010	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/8"	17,67	17,67	
TOTAL PARTIDA					17,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.16	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=1/2" 15mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 15-1/2" completamente instalada			
P17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	24,41	24,41	
TOTAL PARTIDA					24,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

19.02.17	ud	VÁLVULA DE ESFERA D=3/4" 20mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 22-3/4" completamente instalada			
P17XE030	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	34,21	34,21	
TOTAL PARTIDA					34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

19.02.18	ud	VÁLVULA DE ESFERA D= 1" 28mm. Suministro y colocación de válvula de independización del tipo accionamiento rápido y cierre esférico, desengrasadas, con sus correspondientes uniones desmontables de diámetro 28-1" completamente instalada			
P17XE040	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	46,50	46,50	
TOTAL PARTIDA					46,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

19.02.19	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/4" 35mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
P17XE050	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23	51,23	
TOTAL PARTIDA					51,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

19.02.20	ud	VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" 42mm. Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41	55,41	
TOTAL PARTIDA					65,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

19.02.23	ud	PLACA SEÑALIZACIÓN VALV.CORTE			
O01OA090	0,070 h.	Cuadrilla A	37,59	2,63	
PIC28110	1,000 ud	placa señalizacion valv.corte	6,15	6,15	
TOTAL PARTIDA					8,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.24		ud	CUADRO REDUCCION Y CONTROL			
O01OA090	3,500	h.	Cuadrilla A	37,59	131,57	
PIC46067	1,000	ud	cuadro reduccion y control	2.537,25	2.537,25	
TOTAL PARTIDA						2.668,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02.25		ud	COLECTORES PARA DOS BOTELLAS			
			colectores para dos botellas.			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46068	1,000	ud	colector 2 botellas	121,01	121,01	
TOTAL PARTIDA						196,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

19.02.26		ud	COLECTORES 4 CILINDROS			
O01OA090	0,300	h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
PIC46009	1,000	ud	colector para 4 cilindros	165,05	165,05	
TOTAL PARTIDA						176,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.27		ud	SERPENTIENS COBRE ALT.PRESION			
			serpentines de cobre de alta presion, para conexion de cilindros de gases.			
O01OA090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PIC46010	1,000	ud	serpentines cobre, alta presion	29,44	29,44	
TOTAL PARTIDA						36,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.28		ud	ANCLAJE PARA DOS BOTELLAS			
O01OA090	0,400	h.	Cuadrilla A	37,59	15,04	
PIC46069	1,000	ud	soporte chasis para 2 cilindros	53,12	53,12	
TOTAL PARTIDA						68,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

19.02.29		ud	SOPORTE CHASIS 4 CILINDROS			
O01OA090	1,800	h.	Cuadrilla A	37,59	67,66	
PIC46011	1,000	ud	soporte chasis para 4 cilindros	85,35	85,35	
TOTAL PARTIDA						153,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

19.02.30		ud	GRUPO ESTABILIZADOR DE PRESION			
O01OA090	5,000	h.	Cuadrilla A	37,59	187,95	
P46094	1,000	ud	grupo estabilizador de presion	236,30	236,30	
TOTAL PARTIDA						424,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.02.31		ud	CUADRO AUTOMATICO INVERSOR			
O01OA050	13,500	h.	Ayudante	14,52	196,02	
PIC46070	1,000	ud	cuadro aut.selector fuente sum.	1.306,46	1.306,46	
TOTAL PARTIDA						1.502,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.32		ud	COLECTOR 5 BOCAS			
			colector 5 bocas para distribucion alas distintas zonas			
O01OA090	7,500	h.	Cuadrilla A	37,59	281,93	
PIC46016	1,000	ud	colector 5 bocas	125,32	125,32	
TOTAL PARTIDA						407,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.33		ud	COLECTOR 6 BOCAS			
O01OA090	7,700	h.	Cuadrilla A	37,59	289,44	
PIC46017	1,000	ud	colector 6 bocas	136,53	136,53	
TOTAL PARTIDA						425,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.34		ud	COLECTOR 8 BOCAS			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
PIC46073	1,000	ud	colector 8 bocas	625,20	625,20	
TOTAL PARTIDA						1.001,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

19.02.35		ud	GRUPO DE VACIO 250 NM3/H			
O01OA090	28,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.052,52	
PIC46020	1,000	ud	grupo vacio	5.929,93	5.929,93	
TOTAL PARTIDA						6.982,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.36		ud	DEPOSITO 2000 L.PARA VACIO			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
PIC46078	1,000	ud	deposito 2000l para vacio	2.125,48	2.125,48	
TOTAL PARTIDA						2.501,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.02.37		ud	CUADRO DE VACIO 7 BOMBAS			
O01OA090	21,000	h.	Cuadrilla A	37,59	789,39	
PIC460955	1,000	ud	cuadro vacio para 7 bombas	4.308,79	4.308,79	
TOTAL PARTIDA						5.098,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.02.38		ud	SEPARADOR RESIDUOS 300 M3/H			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
PIC46021	1,000	ud	separador residuos 300 m3/h	315,77	315,77	
TOTAL PARTIDA						390,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.02.39		ud	FILRO BACTERICIDA 300 M3/H			
O01OA090	1,000	h.	Cuadrilla A	37,59	37,59	
PIC46085	1,000	ud	filtro bactericida	819,74	819,74	
TOTAL PARTIDA						857,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.40		ud	BY-PASS ENTRE SEPARADORES/FILTR			
O01OA090	0,500	h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
PIC46023	1,000	ud	by-pass entre separadores	95,16	95,16	
TOTAL PARTIDA						113,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.02.41_		ud	CUADRO ZONA P/4 GASES			
O01OA090	2,300	h.	Cuadrilla A	37,59	86,46	
PIC46050	1,000	ud	cuadro zona p/4 gases+v vacio	118,72	118,72	
TOTAL PARTIDA						205,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.42		ud	PANEL CENTRAL CONTROL ALARMAS			
O01OA090	8,000	h.	Cuadrilla A	37,59	300,72	
PIC46087	1,000	ud	panel central control alarmas	588,50	588,50	
TOTAL PARTIDA						889,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
19.02.43		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/1 GAS+VAC			
O01OA090	5,500	h.	Cuadrilla A	37,59	206,75	
PIC46053	1,000	ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74	417,74	
TOTAL PARTIDA						624,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19.02.44		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/2 GAS+VAC			
O01OA090	5,700	h.	Cuadrilla A	37,59	214,26	
PIC46054	1,000	UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77	423,77	
TOTAL PARTIDA						638,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS						
19.02.45		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/3 GAS+VAC			
O01OA090	5,900	h.	Cuadrilla A	37,59	221,78	
PIC46055	1,000	UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89	490,89	
TOTAL PARTIDA						712,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
19.02.46		ud	CUAD.CONTR/ALARMA P/4 GAS+VAC			
O01OA090	5,200	h.	Cuadrilla A	37,59	195,47	
PIC46057	1,000	UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42	532,42	
TOTAL PARTIDA						727,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
19.02.47		ud	GRIFO GASES PARA LABORATORIO			
O01OA090	0,500	h.	Cuadrilla A	37,59	18,80	
PIC46099	1,000	ud	grifo gases para laboratorio	20,92	20,92	
TOTAL PARTIDA						39,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
19.02.48		ud	CABECERO SUSPENDIDO			
O01OA090	40,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.503,60	
PIC46064	1,000	ud	cabecero suspendido	1.198,86	1.198,86	
TOTAL PARTIDA						2.702,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
19.02.49		ud	CARRIL TECNICO			
O01OA090	2,000	h.	Cuadrilla A	37,59	75,18	
P46134	1,000	ud	carril tecnico	221,76	221,76	
TOTAL PARTIDA						296,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
19.02.50		ud	MODULO ADQUISICION DATOS			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
P46121	1,000	ud	modulo adquisicion	3.206,39	3.206,39	
TOTAL PARTIDA						3.582,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
19.02.51		ud	MODULO COMUNICACIONES			
O01OA090	1,500	h.	Cuadrilla A	37,59	56,39	
P46130	1,000	ud	modulo comunicaciones televigilancia	217,48	217,48	
TOTAL PARTIDA						273,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.02.52		ud	PANEL TECNICO DE QUIROFANOS			
O01OA090	30,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.127,70	
PIC20020875	1,000	ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38	4.353,38	
TOTAL PARTIDA						5.481,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

19.02.53		ud	IMPLANTACION DEPOSITOS CRIOGENICOS			
O01OA090	40,000	h.	Cuadrilla A	37,59	1.503,60	
P46136	1,000	ud	material implantacion depositos	1.239,33	1.239,33	
TOTAL PARTIDA						2.742,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.02.54		ud	IMPLANTACION EQUIPO MEZCLADOR			
O01OA090	7,000	h.	Cuadrilla A	37,59	263,13	
P46137	1,000	UD	material implantacon equipo	985,86	985,86	
TOTAL PARTIDA						1.248,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.02.55		ud	CONEXIONADO A LA RED GENERAL			
			Conexionado a redes existentes para cuatro lineas de gases, incluso cortes y pruebas de estanquiedad y finales necesarias			
O01OA090	4,000	h.	Cuadrilla A	37,59	150,36	
P50AA090	1,000	UD	material conexion gases medicinales	420,00	420,00	
TOTAL PARTIDA						570,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 21 VARIOS						
SUBCAPÍTULO 021 VARIOS						
21.01	M2		CORTINA ENROLLABLE OPACA Sistema de oscurecimiento, formado por cortina enrollable opaca, tipo Bandalux o equivalente, con tejido ignífugo M0; accionamiento manual con torno, incluso parte proporcional de mecanismos y guías, etc.; totalmente instalado y funcionando.			
O01OA090	0,100	h.	Cuadrilla A	37,59	3,76	
P20143	1,000	M2	Cortina enrollable opaca M0	30,51	30,51	
P20144	0,420	Ud	P.p. torno para accionamiento	14,52	6,10	
%0118	2,000	%	Medios auxiliares	40,40	0,81	
%0119	3,000	%	Costes indirectos	41,20	1,24	
TOTAL PARTIDA						42,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS						
21.02	M2		SISTEMA OSCURECIMIENTO DOBLE STOR Sistema de oscurecimiento tipo Bandalux, formado por doble Stor liso enrollable de tela tipo loneta, con accionamiento por manivela, cadena o sistema a determinar por la D.F.; no motorizado, incluso elementos de cuelgue; colocado.			
O01OA090	0,600	h.	Cuadrilla A	37,59	22,55	
P20131	2,000	M2	Store enrollable	19,59	39,18	
%0116	2,000	%	Material auxiliar	61,70	1,23	
%0118	2,000	%	Medios auxiliares	63,00	1,26	
%0119	3,000	%	Costes indirectos	64,20	1,93	
TOTAL PARTIDA						66,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
21.03	ud		TOPE GOMA PUERTAS METÁLICAS Tope de goma reforzado de protección de puertas metálicas. Instalado completo.			
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P13WW050	1,000	ud	Tope goma reforzado	3,19	3,19	
TOTAL PARTIDA						5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
21.04	ud		TOPE METÁLICO PROTECCIÓN PUERTAS Tope de goma con acero inoxidable, para protección de puertas. Instalado completo.			
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P13WW060	1,000	ud	Tope goma y acero inox.	4,10	4,10	
TOTAL PARTIDA						6,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
21.05	m2		FELPUDO TUFTIGUARD Felpudo de entrada reversible modelo Tuftiguard cerrado de Nuway, para aplicación sobre soporte plano de 17 cm, provisto de tiras de pelo de Nylon y línea de cepillos raspadores intercalados en barras de Aluminio, color a elegir, incluso unión de los perfiles mediante cables de acero galvanizados cubiertos por una vaina de PVC, marco de acero inoxidable.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF017	1,000	m2	Felpudo Tuftiguard	108,34	108,34	
TOTAL PARTIDA						123,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
21.06	m2		FELPUDO CORAL LUXE Felpudo de entrada modelo Coral Luxe, en pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, color a elegir, y base Everfort, con una densidad de fibra de 1.350m grs./m2 y peso total de 4.100 grs./m2, y un espesor total de 12 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para hall de entradas, pasillos y áreas de recepción.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF018	1,000	m2	Felpudo Coral Lux	174,68	174,68	
TOTAL PARTIDA						190,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.07	m2		FELPUDO CORAL GRIP Felpudo de entrada modelo Coral Grip, de construcción no tejida, con filamentos 100% vinílicos tintados en masa, de gran durabilidad y de primera calidad y con inserción de gránulos de PVC, mejorando las propiedades de raspado y limpieza, a la vez creando una superficie antideslizante, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de 6.200m grs./m2., y un espesor total de 12 cm En formato de 0.60x0.90 m., especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF019	1,000	m2	Felpudo Coral Grip	180,03	180,03	
TOTAL PARTIDA						195,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
21.08	m2		FELPUDO CORAL DUO Felpudo de entrada modelo Coral Duo, de pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670m grs./m2 y peso total de 3.400 grs/ m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas, pasillos y áreas de recepción, clasificado para uso intenso.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF020	1,000	m2	Felpudo Coral Duo	69,82	69,82	
TOTAL PARTIDA						85,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
21.09	m2		FELPUDO CORAL DUO ANTHRACITE Felpudo de entrada modelo Coral Duo Anthracite, de Pelo cortado de dos filamentos de primera calidad, con diseño estriado, color a elegir, y base Everfort, de Poliéster liso, con una densidad de fibra de 670 grs./ m2 y peso total de 3.400 grs/m2, y un espesor total de 7 cm En rollo de 20 m. de largo por 2 m. de ancho, especial para Hall de entradas,			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF021	1,000	m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	74,17	74,17	
TOTAL PARTIDA						89,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
21.10	m2		ESTERA C/CEPILLOS NYLÓN SUJECC.PERFILES Estera raspadora, uso interior o exterior, construcción abierta (8 mm. de separación) la suciedad cae entre los perfiles de separación de la estera que puede enrollada para remover la suciedad. Disponibles en varios colores, puede ser puesta en el suelo con un perfil de entrada o puede ser encajada.			
P34IF025	1,000	m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02	724,02	
TOTAL PARTIDA						724,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS						
21.11	m2		ESTERA SECANTE RASPADORA SUJECC.PERFILES Estera concebida para entrada de tránsito mediano, constituida por tiras secantes sujetas con perfiles metálicos entre las cuales, se alternan tiras de estera raspadora. Al ser una estera de constitución abierta la suciedad cae por la estera, y se remueve por enrollar la estera. Disponible en varios colores y se puede incorporar logo.			
P34IF026	1,000	m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	714,49	714,49	
TOTAL PARTIDA						714,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
21.12	ud		ESTERA C/CERDAS ENTRETEJIDAS 900x600mm Estera con cerdas entretejidas, adecuadas para interiores, zonas de limpieza, etc. Se caracteriza por ser de fácil limpieza, tiene dorso antideslizante de vinilo y bordes de protección que se incluyen en las medidas: 900 x 600 mm.			
P34IF030	1,000	ud	Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm	32,07	32,07	
TOTAL PARTIDA						32,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.13	m2	FELPUDO COCO C/ ESPESOR 20 mm Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante.			
P34IF070	1,000 m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	15,50	15,50	
TOTAL PARTIDA					15,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS					
21.14	ud	FELPUDO COCO C/ CENEFA 40x70 cm. Felpudo fabricado con hilos de coco que retienen la suciedad y absorben la humedad, con un espesor de 20 mm. y con base de PVC antideslizante con cenefa en distintos colores y medidas 40 x 70 cm.			
P34IF080	1,000 ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	5,75	5,75	
TOTAL PARTIDA					5,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
21.15	ud	FELPUDO DE GOMA 70x120 cm. Cepillo de goma con púas que arrancan la suciedad de los zapatos con medidas 70 x 120 cm.			
P34IF090	1,000 ud	Felpudo de goma 70x120 cm	15,25	15,25	
TOTAL PARTIDA					15,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
21.16	m2	FELPUDO SINTÉTICO IMITA AL CESPED Felpudo sintético que imita al césped artificial para la colocación en suelos exteriores, terrazas, piscinas, etc.			
P34IF100	1,000 m2	Felpudo sintético imita al césped	7,75	7,75	
TOTAL PARTIDA					7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
21.17	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT APOLO Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Apolo de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 22 mm..			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF110	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	266,00	266,00	
TOTAL PARTIDA					281,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
21.18	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ZEUS Alfombra de estructura continua, sin huecos entre las lamas, modelo Zeus de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF120	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	234,00	234,00	
TOTAL PARTIDA					249,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
21.19	m2	FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT ATENEA Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Atenea de Basmat. Apropiado para instalación empotrado en suelos laminados. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 9 mm.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF140	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00	194,00	
TOTAL PARTIDA					209,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.20	m2		FELPUDO DE ALUMINIO BASMAT HERMES Felpudo de aluminio de fácil instalación, modelo Hermes de Basmat. Estructura de aluminio y 3 terminaciones disponibles: textil, goma o cepillos. Altura: 17 mm.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF150	1,000	m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	227,00	227,00	
TOTAL PARTIDA						242,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.21	m2		ALF. ENTRADA 3M NOMAD TERRA Alfombrilla de entrada 3M Nomad Terra 8100 de vinilo, para cajeadado a medida en interior o exterior, atrapa, retiene y esconde suciedad, para tráfico intenso superior a 1500 personas por día.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF160	1,000	m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	108,00	108,00	
TOTAL PARTIDA						123,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.22	m2		ALF. ENTRADA 3M NOMAD AQUA 8500 Alfombrilla de entrada 3M Nomad Aqua 8500 de nylon, de máxima resistencia a suciedad y humedad en interior, con soporte y 4 bordes, para tráfico alto entre 1500 y 5000 peronas por día.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF180	1,000	m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	89,00	89,00	
TOTAL PARTIDA						104,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.23	m2		ALF. ENTRADA 3M NOMAD ÓPTIMA 9910 17 mm. Alfombrilla de entrada 3M Nomad Óptima 9910 de espesor total 17 mm. y perfiles de alumino con relleno textil, para cajeadado a medida de máxima resistencia a suciedad y humedad, con perfil metálico para tráfico extremo.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF190	1,000	m2	Alfombrilla 3M Nomad Óptima 9910 17 mm.	385,00	385,00	
TOTAL PARTIDA						400,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.24	m.		CINTA ANTIDESLIZ. 3M SAFETY-WALK 25 mm. Cinta antideslizante 3M Safety-Walk, para situaciones de alta agresividad, en rollo de 18 m. y 25 mm. autoadhesivo.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P34IF210	1,000	m.	Cinta antideslz. 3M Safety-Walk 25 mm.	1,40	1,40	
TOTAL PARTIDA						16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.25	m2		PERSIANA LAMAS 25 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 25 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01OA070	0,240	h.	Peón ordinario	13,82	3,32	
P34IEH010	1,000	m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	32,30	32,30	
TOTAL PARTIDA						35,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.26	m2		PERSIANA LAMAS 16 mm. METAL HORIZONTALES Persiana de lamas horizontales (veneciano) de aluminio lacado con un ancho de 16 mm. con acabado en pintura mate de distintos colores con sistema para posicionamiento de lamas y subida o bajada de las mismas, instalado.			
O01OA070	0,240	h.	Peón ordinario	13,82	3,32	
P34IEH020	1,000	m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	43,50	43,50	
TOTAL PARTIDA						46,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 22 INSTALACIONES ESPECIALES						
SUBCAPÍTULO 22.01 PROTECCION RADIOLOGICA						
22.01.01	m2		PROTECCION PLOMO SUELO 2 MM			
			proteccion de plomo de 2 mm. de espesor en suelos, colocado sobre cama de arena, protegido por ambas caras con papel parafinado.			
O01OA090	0,371	h.	Cuadrilla A	37,59	13,95	
P20AA0100	1,000	m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	2,000	m2	papel parafinado	0,72	1,44	
P02TVO600	0,200	tm	arana amarilla	6,76	1,35	
TOTAL PARTIDA						61,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
22.01.02	m2		PROTECCION PLOMO PAREDES 2 MM			
			proteccion de plomo de 2 mm. espesor en paredes colocado sobre rastreles de madera recibido con nudillos, incluso emplomado de clavazon y revestimiento de todala superficie con papel parafinado			
O01OA090	0,518	h.	Cuadrilla A	37,59	19,47	
P20AA0100	1,000	m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	1,000	m2	papel parafinado	0,72	0,72	
P20AA0300	3,000	ml	rastrel madera	0,48	1,44	
TOTAL PARTIDA						66,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
22.01.03	m2		PROTECCION PLOMO TECHOS 2MM			
			proteccion de plomo de 2 mm de espesor en techo colocado sobre estructura por tante de tubo de acero anclado al forjado y soporte de tablero aglomerado 16 mm dde espesor			
O01OA090	0,593	h.	Cuadrilla A	37,59	22,29	
P20AA0100	1,000	m2	plancha plomo	44,73	44,73	
P20AA0200	2,000	m2	papel parafinado	0,72	1,44	
P20AA0400	1,000	m2	aglomera 16 mm	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA						73,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
22.01.04	m2		PUERTA ANTI RX PLOMADA			
			Suministro y colocacion de puerta de una hoja de acabado DM, 2mm eq-pb			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ayudante	14,52	36,30	
P11WP080	4,000	ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	0,16	
P11W09	1,000	m2	puerta plomada anti rx	445,41	445,41	
TOTAL PARTIDA						522,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
22.01.05	m2		VIDRIO ANTI Rx PLOMADO			
			cristal plomado anti Rx con vidrio de equivalencia 2-2.5mm con marco de 100 mm de espesor de muro, fijado y colocado con p.p. de medios auxiliares			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P14KW09	1,000	m2	vidrio plomado	2.263,85	2.263,85	
P14KW060	4,000	m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	3,52	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						2.286,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.06	ud	PUERTA ANTI Rx PLOMADA MELAMINA Puerta de entrada acústica y radiológica de una hoja, de 2030x925 mm. y de 50 mm. de espesorrecubierta en melamina o PVC de 1 mm., de pino para pintar, con aislamiento a ruido aéreo para 38 dBA y emplomada, precerco de pino 70x35 mm., galce macizo de pino para pintar 110x30 mm. y tapajuntas lisos macizos de pino para pintar 85x15 mm. en ambas caras, materiales tratados con partículas de plomo en su fabricación, y montada con bisagras de seguridad de remate en codillo, cerradura de seguridad y manivelas de acero inoxidable, montada y con p.p. de sellado de juntas con plomo.			
O01OA030	2,100 h.	Oficial primera	16,16	33,94	
O01OA050	2,100 h.	Ayudante	14,52	30,49	
P11PP010	5,500 m.	Precerco de pino 70x35 mm.	2,00	11,00	
P11P15f	5,500 m.	Galce pino melix macizo 110x30 mm.	5,27	28,99	
P11T10f	10,000 m.	Tapajuntas LM pino melix 85x15 mm.	2,79	27,90	
P11L25bfa	1,000 ud	Puerta radiológica melamina 1 h	365,00	365,00	
P11HB040	5,000 ud	Bisagra segur.normal rte.codillo 150x82	2,50	12,50	
P11HB080	20,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,26	5,20	
P11HC020	1,000 ud	Cerradura canto 2 vueltas p.ent.	14,45	14,45	
P11WP200	1,000 ud	Incremento burlete acústico 1 h.	94,00	94,00	
P11RM130	1,000 ud	Juego manivelas p.cuadrada inox.	51,36	51,36	
TOTAL PARTIDA.....					674,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 23 SEGURIDAD						
SUBCAPÍTULO 23.01 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS						
23.01.01		ud	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS			
			Detector iónico de humos a 24 V., acorde con norma EN- 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo de funcionamiento automático, salida para indicador de alarma remoto y estabilizador de tensión, incluso montaje en zócalo convencional. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FA010	1,000	ud	Detector iónico de humos	32,73	32,73	
TOTAL PARTIDA						59,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS						
23.01.02		ud	DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO			
			Detector térmico/termov elocimétrico que detecta subidas superiores a 10º por minuto en un tiempo de 5 segundos o subidas lentas hasta 58º, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE EN54-5. Certificado por AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FA020	1,000	ud	Detector termov elocimétrico	20,65	20,65	
TOTAL PARTIDA						47,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
23.01.03		ud	DETECTOR IÓNICO CODUCTOS VENTIL.			
			Equipo-detector iónico de humos para conductos de ventilación compuesto por caja metálica, provista con piloto de alarma, racor para entrada de cables y tubos sondas. Medidas 130x130x80 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FA060	1,000	ud	Detector iónico cond. ventil.	92,59	92,59	
TOTAL PARTIDA						115,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						
23.01.04		ud	DETECTOR ÓPTICO DE LLAMAS			
			Detector de llamas mediante sistema infrarr/ultravioleta acorde con la normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma, racor para entrada de cables y tubos sonda			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FA040	1,000	ud	Detector óptico de llamas	215,40	215,40	
TOTAL PARTIDA						238,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
23.01.05		ud	DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS			
			Detector óptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y salida automática de alarma, incluso montaje en zócalo convencional y entubado. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FA050	1,000	ud	Detector óptico de humos	34,64	34,64	
TOTAL PARTIDA						61,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
23.01.06		ud	PULS. ALARMA DE FUEGO			
			Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB010	1,000	ud	Puls. de alarma de fuego	11,54	11,54	
TOTAL PARTIDA						34,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.07		ud	PULSADOR DISPARO EXTINCIÓN Pulsador disparo extinción automática, para provocar el disparo de un sistema de extinción, según norma EN 54-11, con led de alarma, con microrruptor, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB040	1,000	ud	Pulsador disparo extinción	11,18	11,18	
TOTAL PARTIDA						34,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.08		ud	PULSADOR PARO EXTINCIÓN Pulsador paro extinción, para anular el disparo de un sistema de extinción automática, led de alarma, con micro-ruptor, sistema de comprobación con llave de rearme, cristal rompible y ventana protectora de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FB050	1,000	ud	Pulsador paro extinción	11,18	11,18	
TOTAL PARTIDA						33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.09		ud	SIRENA ELÉCTR. ÓPTICO-ACÚSTICA. INT. Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23FC020	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	
TOTAL PARTIDA						33,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.10		ud	SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA INTERIOR Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FN150	1,000	ud	Módulo de 1 salida vigilada	64,15	64,15	
P23FC020	1,000	ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	18,13	
TOTAL PARTIDA						112,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.11		ud	PILOTO INDICADOR ACCIÓN Piloto indicador de acción de detectores de incendios. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FC070	1,000	ud	Piloto indicador acción	7,85	7,85	
TOTAL PARTIDA						30,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.01.12		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 1 ZONA Central de detección automática de incendios, con una zona de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena retardada y salida auxi-liar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmutador de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23FA100	1,000	ud	Central detec.inc. modular 1 zona	325,73	325,73	
TOTAL PARTIDA						341,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.13		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 6 ZONAS Central de detección automática de incendios, con seis zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 2 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pu- de activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta- dor de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ay udante	14,52	36,30	
P23FA130	1,000	ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	508,75	508,75	

TOTAL PARTIDA 585,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.01.14		ud	CENTRAL DET.INC. MODULAR 20 ZONAS Central de detección automática de incendios, con 20 zonas de detección, con módulo de alimentación de 220 V. AC, 4 baterías de emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de alarma automática por relé (pu- de activarse en el 1º o 2º detector de alarma), salida de alarma manual por conmtador, salida de sirena retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, módulo de control con indicador de alarma y avería, y conmuta- dor de corte de zonas. Cabina metálica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	10,000	h.	Oficial primera	16,16	161,60	
O01OA050	10,000	h.	Ay udante	14,52	145,20	
P23FA190	1,000	ud	Central detec.inc. modular 24 zonas	1.510,62	1.510,62	

TOTAL PARTIDA 1.817,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.01.16		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 1 1/2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ay udante	14,52	7,26	
P17GS060	1,000	m.	Tubo acero galv an. 1 1/2". DN40 mm	11,23	11,23	

TOTAL PARTIDA 26,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.17		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 2" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 2" (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad ins- talada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ay udante	14,52	10,89	
P17GS070	1,000	m.	Tubo acero galv an. 2". DN50 mm	16,08	16,08	

TOTAL PARTIDA 39,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

23.01.18		m.	TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad ins- talada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ay udante	14,52	14,52	
P17GS090	1,000	m.	Tubo acero galv an. 3". DN80 mm	27,50	27,50	

TOTAL PARTIDA 58,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.19	m.		TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 4" Tubería acero galvanizado, DIN-2440 de 4" (DN-100), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P17GS100	1,000	m.	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	40,77	40,77	
TOTAL PARTIDA						77,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.01.20	ud		VÁLVULA RETENCIÓN DE 4" 100 mm. Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
P17XR085	1,000	ud	Válv. retención latón roscar 4"	101,31	101,31	
TOTAL PARTIDA						105,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.01.21	ud		B.I.E. 25mmx20 m. ARMARIO Boca de incendio equipada (B.I.E.) compuesta por armario horizontal de chapa de acero 58x71x25 cm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P23FF155	1,000	ud	BIE 25 mm.x 20 m.	299,04	299,04	
TOTAL PARTIDA						335,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.01.22	ud		B.I.E. 45mmx15 m. ARM. HORIZONTAL Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 55x70x16 cm pintado en rojo, con puerta ciega de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 15 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre puerta. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA050	1,200	h.	Ayudante	14,52	17,42	
P23FF100	1,000	ud	BIE 45mmx 15 m con armario horizontal	201,30	201,30	
TOTAL PARTIDA						238,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

23.01.23	ud		ROC. 1/2" PARED.CROMO FM-UL,RESPT.RÁPID Rociador automático 1/2"de respuesta rápida (ampolla de 3 mm), terminado cromo, posición de pared, temperatura de fusible 141°C, artículo listado FM y homologado por UL (Normas USA). Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,155	h.	Oficial primera	16,16	2,50	
O01OA050	0,155	h.	Ayudante	14,52	2,25	
P23FG108	1,000	ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14	17,14	
TOTAL PARTIDA						21,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.24	ud		PUNTO PRUEBAS ROCIADORES Punto de pruebas de presión dinámica instalación rociadores, compuesto por manómetro, cola de tocino grifo de comprobación manómetro, válvula de bola 1", tubo de 1" desde ultimo rociador hasta la altura de la mano, terminado en un rociador de 1/2" abierto de iguales características que los instalados.			
O01OA030	3,750	h.	Oficial primera	16,16	60,60	
O01OA050	3,750	h.	Ayudante	14,52	54,45	
P23FG200	1,000	ud	Punto prueba rociadores	95,67	95,67	
TOTAL PARTIDA						210,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.25		ud	PUESTO DE CONTROL puesto de control y alarma para sistemas rociadores de tubería mojada de diámetro 3"			
O01OA090	10,000	h.	Cuadrilla A	37,59	375,90	
P49AA009	1,000	ud	puesto de control	1.302,20	1.302,20	
TOTAL PARTIDA						1.678,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.01.26		ud	DETECTOR DE FLUJO 6" Detector de flujo para instalaciones de rociadores automáticos, para tubo 6", con elemento retardador de disparo para eliminar las falsas alarmas, dispone de contacto eléctrico de alarma a distancia. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23FG210	1,000	ud	Detector de flujo 6"	151,05	151,05	
TOTAL PARTIDA						212,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.27		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P23FJ030	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	53,22	53,22	
TOTAL PARTIDA						60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.01.28		ud	EXTINTOR CO2 5 kg. Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,100	h.	Peón especializado	13,94	1,39	
P23FJ260	1,000	ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	137,82	137,82	
TOTAL PARTIDA						139,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

23.01.29		dm2	SELLADO HUECO INTAL. ALMOHADILLAS EI 180 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 mediante colocación de almohadillas intumiscentes termo-expansivas que se expanden alrededor de los 150 °C, sellando los huecos e impidiendo el paso de humos y fuego. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,200	h.	Peón especializado	13,94	2,79	
P23FL120	1,000	dm2	Almohadilla intumesciente	25,08	25,08	
TOTAL PARTIDA						27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.30		ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CI010	1,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	31,22	31,22	
TOTAL PARTIDA						32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.01.31		m2	CIERRE HUECOS C/ALMOAHD sellado de huecos de penetración de instalaciones en pared con almohadilla intumesciente termo-expansiva			
O01OA090	0,600	h.	Cuadrilla A	37,59	22,55	
P38AA102	120,000	ud	almohadilla termo-expansiva	5,63	675,60	
TOTAL PARTIDA						698,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.01.32	m2	SELL.TUB.COMB. D=50 MURO EUROQUÍMICA EI 180 Sellado de pasos de tuberías combustibles de diámetros exteriores desde 40 mm hasta 56 mm, a través de muro, hasta EI-180, mediante instalación de dos collarines Intumex RS-10 de medida correspondiente, a cada lado del muro, fijados al material base. Ensayado y homologado según UNE-EN 13501-2:2004. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,200 h.	Peón especializado	13,94	2,79	
P23FR150	2,000 ud	Abrazadera RS-10 50 mm	27,00	54,00	
TOTAL PARTIDA					56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.01.33	ud	SEÑAL DE EXTINTOR Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P38AA072	1,000 ud	señal indicativa de extintor	1,66	1,66	
TOTAL PARTIDA					2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.01.34	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P23FK350	1,000 ud	Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.	3,13	3,13	
TOTAL PARTIDA					3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.01.35	ud	SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM. Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la unidad instalada.			
O01OA060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
P23FK350	1,000 ud	Señal PVC 210x 297mm.fotolumi.	3,13	3,13	
TOTAL PARTIDA					3,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.02 DETECCIÓN DE GASES					
23.02.01	ud	SENSOR MODULAR SM-1N-NORMAGAS			
O01OA090	1,338 h.	Cuadrilla A	37,59	50,30	
PIP2302001	1,000 ud	sensor modular	141,53	141,53	
TOTAL PARTIDA					191,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.02.02	ud	PROCESADOR REMOTO PR-IN-NORMAGAS			
O01OA090	0,764 h.	Cuadrilla A	37,59	28,72	
PIP2302002	1,000 ud	procesador remoto	80,88	80,88	
TOTAL PARTIDA					109,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

23.02.03	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-11S			
O01OA090	4,365 h.	Cuadrilla A	37,59	164,08	
PIP2302003	1,000 ud	central procesadora	461,82	461,82	
TOTAL PARTIDA					625,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

23.02.04	ud	CENTRAL PROCESADORA CPM-N/1-2/4S			
O01OA090	3,489 h.	Cuadrilla A	37,59	131,15	
PIP2302004	1,000 ud	central procesadora	369,07	369,07	
TOTAL PARTIDA					500,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.02.05		ud	SERVOBLOCK SEL-N/2-NORMAGAS			
			servoblock electrico lineal, con proteccion antiexplosividad			
O01OA090	2,432	h.	Cuadrilla A	37,59	91,42	
PIP2302005	1,000	ud	servoblck	257,25	257,25	
TOTAL PARTIDA						348,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.02.06		ud	PUNTO DE INSTALACION ELECTRICA SENSORES			
			punto de instalacion electrica para el conexionado entre todos los elementos que componen la instalacion			
O01OA090	0,849	h.	Cuadrilla A	37,59	31,91	
PIP23.2..6	1,000	ud	punto de instalacion sensores	89,74	89,74	
TOTAL PARTIDA						121,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.02.07		ud	DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO			
			Detector de monóxido de carbono analógico direccional con zócalo intercambiable, sensor TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas UNE 23300-84 y Homologados por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23FO010	1,000	ud	Detector de CO	67,07	67,07	
TOTAL PARTIDA						90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

23.02.08		ud	DETECTOR DE GASES CON F. ALIM.			
			Detector de gas a 220 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por fuente de alimentación con transformador encapsulado, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FO070	1,000	ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35	46,35	
TOTAL PARTIDA						77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.02.09		ud	DETECTOR DE GASES. SIN F. ALIM.			
			Detector de gas a 12 y 24 V., detecta y alerta la presencia de gas ciudad, gas natural, butano, propano y humos de combustión. Formado por, sensor, leds de alarma y servicio, zumbador de alarma, ajuste de sensibilidad y relé encapsulado con salida libre de tensión, necesita de alimentación externa a 12 o 24 V. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FO080	1,000	ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36	40,36	
TOTAL PARTIDA						71,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

23.02.10		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 1 ZONA			
			Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 1 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23FO020	1,000	ud	Central detección CO 1 zona	292,32	292,32	
TOTAL PARTIDA						307,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.02.11		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 2 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 2 zonas de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23FO030	1,000	ud	Central detección CO 2 zonas	561,73	561,73	
TOTAL PARTIDA						592,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.02.12		ud	CENTRAL DETECCIÓN CO 5 ZONAS Central detección automática de monóxido de carbono (CO) homologada, con 5 zona de detección, módulo de alimentación a 220 V., módulo de control con indicación de alarma y avería, conmutador de corte de zonas, puesta en marcha de extractores de ventilación o alarma según niveles alcanzados. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23FO050	1,000	ud	Central detección CO 4 zonas	724,99	724,99	
TOTAL PARTIDA						786,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.03 PROTECCIÓN CONTRA ROBO Y SIMILARES

23.03.01		ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P23RC010	1,000	ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000	ud	Batería	12,78	12,78	
TOTAL PARTIDA						178,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.02		ud	CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-6 ZONAS Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 6 zona de robo más una zona de incendio, 1 zona de entrada-salida y proramble por zona, armado rápido e interior, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,500	h.	Oficial primera	16,16	56,56	
O01OA050	3,500	h.	Ayudante	14,52	50,82	
P23RC020	1,000	ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42	89,42	
P23RE200	1,000	ud	Batería	12,78	12,78	
TOTAL PARTIDA						209,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23.03.03		ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-4 ZONAS RADIO GSM Central de detección de robo de interiores bidireccional. Consta de 1 a 4 zona instantánea, proramble por zona, armado rápido e interior, con teclado alfanumérico, salida PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P23RC010	1,000	ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	74,02	
P23RE200	1,000	ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA						502,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.04		ud	CENTRAL ANTIRROBO 1-8 ZONAS RADIO GSM Central microprocesada de detección de robo e incendio bidireccional. Consta de 8 zonas (ampliables a 16) programables, opción para 8 salidas de relé programables, supervisión corte línea telefónica y cable de sirena, teclado de control alfanumérico en castellano, 2 salidas PGM, batería y sistema de comunicación telefónico por cable o GSM. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	4,000	h.	Oficial primera	16,16	64,64	
O01OA050	4,000	h.	Ayudante	14,52	58,08	
P23RC030	1,000	ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75	150,75	
P23RE200	1,000	ud	Batería	12,78	12,78	
P23RC140	1,000	ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	324,05	
TOTAL PARTIDA						610,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

23.03.05		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 10 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 10 m. de cobertura en ángulo de 90º, microprocesado con óptica de espejo, sofisticada elaboración de la señal y 5 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RD060	1,000	ud	Det.infrarr.pasiv o lente plana 10 m.	30,82	30,82	
TOTAL PARTIDA						53,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.06		ud	DETEC.INFRARR.PASIVO 12 m. Detector volumétrico infrarrojo pasivo de 12 m. de cobertura en ángulo de 90º, verificación de eventos, microprocesado con óptica de espejo, autofocus, procesado 4D, bicortina, ángulo 0 y 7 cortinas. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RD070	1,000	ud	Det.infrarr.pasiv o lente plana 12 m.	35,08	35,08	
TOTAL PARTIDA						58,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

23.03.07		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

23.03.08		ud	DET. INFRARROJO. VÍA RADIO Detector infrarrojo pasivo v ía radio bidireccional de 18 m. de alcance, 105º de apertura. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD330	1,000	ud	Detector infrarrojo, v ía radio	54,30	54,30	
TOTAL PARTIDA						69,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.03.09		ud	DET. ROT. CRISTAL. VÍA RADIO Detector microfónico de rotura de cristal v ía radio de doble tecnología con pila de litio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD340	1,000	ud	Detector rotura de cristal, v ía radio	62,41	62,41	
TOTAL PARTIDA						77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.10		ud	TRANSMISOR TELEFÓNICO Transmisor telefónico de alarmas, con sintetizador de voz, grabación de números y mensaje por parte del usuario, duración del mensaje 60 segundos. Memoria para cinco números telefónicos de 12 cifras cada uno. Memoria eeprom para almacenamiento de los números, dos canales de trabajo independientes. Disparo de canales mediante circuito abierto o cerrado. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE130	1,000	ud	Transmisor telefónico	199,04	199,04	

TOTAL PARTIDA 222,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

23.03.11		ud	TRANSM. TELEFÓNICO MULTINORMA Transmisor telefónico multinorma, montado en caja de plástico de reducidas dimensiones, transmisión telefónica de incidencias, alimentación a 12 V., escucha microfónica mediante micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE140	1,000	ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72	144,72	

TOTAL PARTIDA 167,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.03.12		ud	TRANSM. TELEFÓNICO CON CENTRAL Módulo de control desde central receptora por audio de la instalación, permite al operador de la central escuchar lo que ocurre en la instalación e incluso conversar con los ocupantes. Incluye altavoz y micrófono. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
O01OA050	0,750	h.	Ayudante	14,52	10,89	
P23RE150	1,000	ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94	116,94	

TOTAL PARTIDA 139,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.03.13		ud	MICROFONO DE ESCUCHA AMBIENTAL Micrófono de escucha ambiental, activable mediante control remoto telefónico.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23RE155	1,000	ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13	19,13	

TOTAL PARTIDA 49,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

23.03.14		ud	CONTACTO MAGN. VÍA RADIO Transmisor universal con contacto magnético vía radio. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	

TOTAL PARTIDA 53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

23.03.15		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 380 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,1 lux. F=1,2, 512x582 pixels, 380 líneas de resolución horizontal, autiris V/DC, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT010	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lín.	91,57	91,57	

TOTAL PARTIDA 152,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.16		ud	TELECÁMARA CCD B/N 1/3" 500 LÍN. Telecámara CCD de blanco y negro, formato 1/3", iluminación 0,05 lux . F=1,2, 752x582 pixels, 500 líneas de resolución horizontal, autoiris V/ESC/DC, BLC automatico, autosutter, con alimentación 220 V. AC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ayudante	14,52	36,30	
P23RT020	1,000	ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lín.	142,29	142,29	
TOTAL PARTIDA						218,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
23.03.17		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=19cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared de 19 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P23RT050	1,000	ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87	10,87	
TOTAL PARTIDA						18,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
23.03.18		ud	SOPORTE PARA CÁMARAS L=21-31cm. Soporte metálico color negro para cámaras de techo y pared, telescópico de 21 a 31 cm. de largo. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P23RT060	1,000	ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38	23,38	
TOTAL PARTIDA						31,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS						
23.03.19		ud	MONITOR B/N 12" 800 LÍNEAS Monitor de blanco y negro de 12" de tamaño de pantalla, TVL 800, señal video VHS, 9 kg de peso, de medidas 300x233x305 mm., con alimentación de 220 V C.A. Medida la unidad instalada.			
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT200	1,000	ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48	91,48	
TOTAL PARTIDA						120,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
23.03.20		ud	VIDEOGRABADOR 960 H, 36 H REALES Videograbador de 4 entradas, 310 líneas B/N y 250 color de resolución, 4 cabezales dobles sistema atzimuth. Grabacion de 36 horas en tiempo real o hasta 960 en modos de grabación 8/12/24/40, 1288 horas con audio o sin el. Generador incorporado de fecha y hora y con alimentación de 220 V. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT234	1,000	ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76	294,76	
TOTAL PARTIDA						356,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS						
23.03.21		ud	SOPORTE POSICIONADOR Soporte pared para posicionador. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
P23RT340	1,000	ud	Soporte posicionador	86,39	86,39	
TOTAL PARTIDA						117,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
23.03.22		ud	MANDO POSICIONADOR Y ZOOM Mando posicionador y zoom para 1 cámara, alimentación 220VAC. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P23RT350	1,000	ud	Mando posicionador y zoom	189,15	189,15	
TOTAL PARTIDA						250,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.03.23		ud	TRANSMISOR. VIA RADIO			
			TRANMISOR UNIVERSAL CON CONTACTO MAGNETICO VIA RADIO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA			
O01OA050	0,500	h.	Ayudante	14,52	7,26	
P23RD320	1,000	ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	37,88	
TOTAL PARTIDA						45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 23.04 SEGURIDAD PASIVA Y PUERTAS CORTAF.

23.04.00		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,80x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM110	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm	247,00	247,00	
TOTAL PARTIDA						259,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.01		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM120	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm	252,00	252,00	
TOTAL PARTIDA						264,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.02		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 1,00x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM130	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	268,00	268,00	
TOTAL PARTIDA						280,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

23.04.03		ud	PUER.CORTAFUEGOS EI2-90-C5 0,80x2,10			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM210	1,000	ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm	288,00	288,00	
TOTAL PARTIDA						300,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.04		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,80x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM310	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm	260,71	260,71	
TOTAL PARTIDA						272,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
23.04.05		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 0,90x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM320	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm	272,14	272,14	
TOTAL PARTIDA						284,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
23.04.06		ud	P.CORTAFUEGOS EI2-120-C5 1,00x2,10 Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 1,00x2,10 m., homologada EI2-120-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM330	1,000	ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm	421,00	421,00	
TOTAL PARTIDA						433,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
23.04.07		ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. UN PUNTO Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de una hoja, un punto de fijación. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
P23FM340	1,000	ud	Cierre antipánico 1H. un punto	172,48	172,48	
TOTAL PARTIDA						180,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS						
23.04.08		ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 1 H. DOS PUNTOS Cierre antipánico de acero, para puerta cortafuegos de una hoja, dos puntos de fijación. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P23FM350	1,000	ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	182,03	182,03	
TOTAL PARTIDA						191,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						
23.04.09		ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H. Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM360	1,000	ud	Cierre antipánico. 2H.	359,24	359,24	
TOTAL PARTIDA						371,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.10		ud	CIERRE ANTIPÁNICO PUERTA 2 H.ENSAMBLADA Cierre antipánico, para puerta cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FM370	1,000	ud	Cierre antipánico. 2H. ensamblada	278,49	278,49	
TOTAL PARTIDA						290,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23.04.11		m2	PANEL IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-60. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL010	1,400	m2	Panel ignífugo rígido R-60	27,00	37,80	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA						51,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.12		m2	PANEL IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-90. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL020	1,400	m2	Panel ignífugo rígido R-90	31,00	43,40	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA						57,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.13		m2	PANEL IGNÍFUGO R-120 Protección contra el fuego de perfiles metálicos (pilares, vigas) con panel de silicatos embutidos en una matriz mineral, M0, de densidad 700 kg/m3 y coeficiente de conductividad térmica 0,189 W/m°C para obtener una estabilidad al fuego R-120. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400	h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL030	1,400	m2	Panel ignífugo rígido R-120	34,00	47,60	
P23FL070	1,000	m2	Accesorios panel	1,64	1,64	
TOTAL PARTIDA						61,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

23.04.14		m2	MORTERO IGNÍFUGO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,140	h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140	h.	Ayudante	14,52	2,03	
M01MP040	0,140	h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	0,95	
P23FL080	5,000	kg	Mortero ignífugo	0,42	2,10	
TOTAL PARTIDA						7,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.15	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-60 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-60. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
M01MP040	0,150 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,02	
P23FL080	9,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	3,78	

TOTAL PARTIDA 9,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

23.04.16	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-90 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,170 h.	Ayudante	14,52	2,47	
M01MP040	0,170 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,16	
P23FL080	14,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	5,88	

TOTAL PARTIDA 12,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

23.04.17	m2	MORTERO IGNÍFUGO RI-120 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,190 h.	Oficial primera	16,16	3,07	
O01OA050	0,190 h.	Ayudante	14,52	2,76	
M01MP040	0,190 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,29	
P23FL080	19,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	7,98	

TOTAL PARTIDA 15,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.04.18	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-180 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-180. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,220 h.	Oficial primera	16,16	3,56	
O01OA050	0,220 h.	Ayudante	14,52	3,19	
M01MP040	0,220 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,50	
P23FL080	27,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	11,34	

TOTAL PARTIDA 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23.04.19	m2	MORTERO IGNÍFUGO R-240 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita, para una estabilidad al fuego R-240. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOFF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
M01MP040	0,250 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	1,70	
P23FL080	36,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	15,12	

TOTAL PARTIDA 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.20	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-90 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-90, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL290	14,000 kg	Mortero ignífugo	0,30	4,20	

TOTAL PARTIDA 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.04.21	m2	MORTERO IGNÍFUGO PROYECTADO RF-120 Mortero ignífugo seco de grano fino fabricado industrialmente sobre la base de sulfato cálcico, aligerado con minerales expandidos (vermiculita y perlita) y formulado con diversos aditivos para optimizar la aplicación mecánica proyectado, con un espesor aplicado de acuerdo con las instrucciones del fabricante para alcanzar un RF-120, proyectado según sistema Julio Barbero Moreno, S.L. con acabado para certificación.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA050	0,700 h.	Ayudante	14,52	10,16	
P23FL290	18,750 kg	Mortero ignífugo	0,30	5,63	

TOTAL PARTIDA 27,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

23.04.22	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN PILARES Protección al fuego de pilar con perfil normalizado IPN 180 (masividad 187,8) para R-90 cajeado el pilar con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas al pilar con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
O01OA050	0,400 h.	Ayudante	14,52	5,81	
P23FL250	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66	19,12	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	

TOTAL PARTIDA 33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

23.04.23	m2	PANEL IGNÍFUGO L.R. 90 EN VIGAS Protección al fuego de viga con perfil normalizado IPE 200 (masividad 175,4) para R-90 cajeado las tres caras expuestas con panel ignífugo de lana de roca de alta densidad con complejo de aluminio reforzado en una cara, instalado mediante fijaciones mecánicas termofundidas a la viga con encolado de uniones entre paneles con cola ignífuga, juntas exteriores selladas con cinta de aluminio autoadhesiva, resistencia al fuego M0, conductividad térmica 0,036 W(mk) a 10° C y calor específico 0,84 KJ/Kg·K, i/p.p. de corte, instalación sellado, medios auxiliares y costes indirectos, medido unidad instalada.			
O01OA030	0,550 h.	Oficial primera	16,16	8,89	
O01OA050	0,550 h.	Ayudante	14,52	7,99	
P23FL250	1,400 m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66	19,12	
P23FL070	1,000 m2	Accesorios panel	1,64	1,64	

TOTAL PARTIDA 37,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.04.24	m2	PROYEC. CON BANROC PYRO R-30 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-30. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hm°C. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	0,140 h.	Oficial primera	16,16	2,26	
O01OA050	0,140 h.	Ayudante	14,52	2,03	
M01MP040	0,140 h.	Equipo proyección mortero ignífugo	6,81	0,95	
P23FL080	5,000 kg	Mortero ignífugo	0,42	2,10	
P23FL280	1,500 kg	Borra l.r. Banroc Pyro	0,62	0,93	

TOTAL PARTIDA 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
23.04.25	m2		VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-30 Partición transparente vidriada EI2-30 compuesta de vidrio laminado con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 85%, coef. de transmisión de calor 5,2 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 17 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	4,500	h.	Oficial primera	16,16	72,72	
O01OA050	4,500	h.	Ayudante	14,52	65,34	
P23FT010	1,000	m2	Vidrio laminado intumesciente e=17 mm.	902,88	902,88	
P23FT020	1,000	ud	Pequeño material para instal.v. e=17 mm	52,25	52,25	

TOTAL PARTIDA 1.093,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

23.04.26	m2		VIDRIO PROTEC. FUEGO EI2-60 Partición transparente vidriada EI2-60 compuesta de vidrio laminado con gel intumesciente transparente de transmisión lumínica del 83%, coef. de transmisión de calor 5,1 W/m²K y reducción del sonido de 39 dB, de 26 mm. de espesor, tratamiento de silicona para las juntas a testa, marco de soporte, incluso ensayos. Medida la unidad instalada.			
O01OA030	5,500	h.	Oficial primera	16,16	88,88	
O01OA050	5,500	h.	Ayudante	14,52	79,86	
P23FT030	1,000	m2	Vidrio laminado intumesciente e=26 mm.	1.546,60	1.546,60	
P23FT040	1,000	ud	Pequeño material para instal.v. e=26 mm.	74,20	74,20	

TOTAL PARTIDA 1.789,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

23.04.27	ud		IMAN RETENEDOR PUERTA 150 KG Suministro e instalación de retenedor para puerta RF, compuesto de un Iman de 150 KG. Totalmente instalado.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
NP23FM3401	1,000	ud	Iman retenedor 150 Kg	81,68	81,68	

TOTAL PARTIDA 89,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

23.04.28	ud		IMAN RETENEDOR PUERTA 500 KG Suministro e instalación de retenedor para puerta RF, compuesto de un Iman de 500 KG. Totalmente instalado.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250	h.	Ayudante	14,52	3,63	
NP23FM3402	1,000	ud	Iman retenedor 500 Kg	113,31	113,31	

TOTAL PARTIDA 120,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 24 COMUNICACIONES						
SUBCAPÍTULO 24.01 TELEFONIA INT/EXT						
24.01.01		ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM			
			tubo PVC flexible reforzado de 80 mm de diametro			
O01OA090	0,120	h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0030106	1,000	ml	tubo PVC	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA						5,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
24.01.02		ml	CONDUCTOR 07Z1 750V CU 1X35 MM2			
O01OA090	0,027	h.	Cuadrilla A	37,59	1,01	
PM0050408	1,000	ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						1,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
24.01.03		ud	PUESTA TIERRA INSTALACION DE COMUNICACIONES			
			puesta a tierra de la instalacion de comunicaciones, realizada mediante conductor de cobre desnudo de 500 mm2			
O01OA090	6,500	h.	Cuadrilla A	37,59	244,34	
PE0050304	194,000	ml	conductor	5,80	1.125,20	
PE005020	45,000	ml	cable cobre	1,90	85,50	
PE00401	1,000	ud	arqueta	29,27	29,27	
PE00404	6,000	ud	electrodo	9,84	59,04	
PE00407	2,000	ud	caja seccionamiento	19,94	39,88	
PE00406	2,000	ud	punte de comprobacion	3,15	6,30	
TOTAL PARTIDA						1.589,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
24.01.04		m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 1 PAR			
			Cable de acometida de interior de 1 par de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB010	1,100	m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	0,35	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA						1,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS						
24.01.05		m.	CABLEADO DE ACOMETIDA TELEFÓNICO 2 PARES			
			Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB020	1,100	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	0,41	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	2,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	1,20	
TOTAL PARTIDA						2,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS						
24.01.06		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 25 PARES			
			Cable telefónico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,020	h.	Oficial primera	16,16	0,32	
P22TB040	1,000	m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82	2,82	
P01DW090	0,500	ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	25,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	15,00	
TOTAL PARTIDA						18,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.01.07		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,036	h.	Oficial primera	16,16	0,58	
P22TB060	1,000	m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500	ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	50,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	

TOTAL PARTIDA 36,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01.08		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 75 PARES Cable telefónico de interior de 76 pares (75 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,048	h.	Oficial primera	16,16	0,78	
P22TB080	1,000	m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21	7,21	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	75,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	45,00	

TOTAL PARTIDA 54,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.01.09		m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.			
O01OA030	0,064	h.	Oficial primera	16,16	1,03	
P22TB100	1,000	m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	100,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	

TOTAL PARTIDA 71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.01.10		ud	CAMBIO SECCIÓN MÚLTIPLE A 25 PAR Cambio de sección de cable telefónico de múltiple a 25 pares, incluido el sangrado y conexionado de pares en registro secundario.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01.11		ud	EMPALME MÚLTIPLE CABLE TELEFÓNICO Empalme múltiple de cable telefónico, sangrado y conexionado en registro secundario.			
O01OA030	0,750	h.	Oficial primera	16,16	12,12	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

24.01.12		m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 1 PAR Cable de acometida de exterior reforzada de 1 par de hilos de 0,60 mm., para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB150	1,100	m.	Acom.exterior reforzada 1 par 0,60	1,14	1,25	
P01DW090	0,250	ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000	ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	

TOTAL PARTIDA 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.01.13	m.	CABLEADO ACOMETIDA DE EXT. DE 2 PARES Cable de acometida de exterior de 2 pares de hilos de 0,60 mm. para viviendas unifamiliares, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde RITI a PAU y BAT.			
O01OA030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P22TB160	1,100 m.	Acom.exterior reforzada 2 pares 0,6	1,25	1,38	
P01DW090	0,250 ud	Pequeño material	1,28	0,32	
P22TW540	1,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	0,60	
TOTAL PARTIDA					2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.01.14	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 5 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 5 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
O01OA030	0,400 h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22TW400	1,000 ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,02	5,02	
P22TW510	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	1,01	1,01	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					13,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.01.15	ud	PUNTO DISTRIBUCIÓN TB + RDSI, 10 PARES Punto de distribución de TB + RDSI, colocado en registro secundario, con regleta de inserción por desplazamiento de aislante con corte y prueba de 10 pares y conexionado de pares sangrados para red de dispersión. Este punto de distribución se puede colocar en el registro principal cuando el número de pares de la red de distribución es igual o inferior a 30 pares.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P22TW410	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,94	6,94	
P22TW520	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,16	1,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

24.01.16	ud	PUNTO ACCESO USUARIO TB+RDSI Punto de acceso al usuario (PAU), que permite el intercambio entre la red de dispersión y de interior de usuario, para TB + RDSI, instalado en el registro de terminación de red, conexionado y material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P22TP010	1,000 ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54	9,54	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					18,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.17	ud	PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
P22TR560	1,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,91	0,91	
P22TM100	1,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P22TB010	10,000 m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	3,20	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.01.18		ud	PUNTO TOMA (BAT) PARA RDSI Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para RDSI formado por caja de plástico universal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma RDSI, RJ-45 y conexión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P22TR560	1,000	ud	Caja empotrar univ ersal redonda	0,91	0,91	
P22TM150	1,000	ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37	7,37	
P22TB020	10,000	m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	3,70	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

24.01.19		ud	TOMA TELÉFONO JUNG-CD 500 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, monta-do e instalado.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P22TM100	1,000	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.20		ud	TOMA TELÉFONO JUNG-LS 990 Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5 incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma telefonía básica, así como marco respectivo, monta-do e instalado.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
P22TM100	1,000	ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	6,89	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						13,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.01.21		ud	TELÉFONO DIGITAL			
O01OA090	0,160	h.	Cuadrilla A	37,59	6,01	
PE036504	1,000	ud	telefono digital	100,12	100,12	
TOTAL PARTIDA						106,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

24.01.22		ud	TELEFONO ANALOGICO BASICO			
O01OA090	0,160	h.	Cuadrilla A	37,59	6,01	
PE036551	1,000	ud	telefono analogico basico	23,90	23,90	
TOTAL PARTIDA						29,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 24.02 REDES INFORMÁTICAS						
24.02.01		m.	CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170 Canalización prevista para red informática con canal de PVC de 60x170 mm.y guía de alambre galvanizado, incluyendo caja de registro, terminada			
O01OA030	0,235	h.	Oficial primera	16,16	3,80	
O01OA050	0,073	h.	Ayudante	14,52	1,06	
P22TC720	1,000	m.	Canal PVC 60x110 mm	12,83	12,83	
P22TC800	3,000	m.	Separador canal h=60 mm	1,96	5,88	
P22TC810	1,000	ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm	2,93	2,93	
TOTAL PARTIDA						26,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS						
24.02.02		m	BANDEJA CHAPA PERF. 100X35			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15GH010	1,000	m.	Bandeja chapa perf. 100x35	3,11	3,11	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS						
24.02.03		m	BANDEJA CHAPA PREF. 100X60			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
P15GH050	1,000	m.	Bandeja chapa perf. 100x60	3,99	3,99	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						7,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
24.07.04		m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,170	h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,070	h.	Ayudante	14,52	1,02	
P22TC940	1,000	m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000	m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23	3,23	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS						
24.02.05		m.	CANALIZACIÓN 100x300 Canalización prevista para soportar el SCE realizada con bandeja perforada de PVC, de 100x300 mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,230	h.	Oficial primera	16,16	3,72	
O01OA050	0,090	h.	Ayudante	14,52	1,31	
P22TC960	1,000	m.	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	24,07	24,07	
P22TC970	1,000	m.	Tapa bandeja 100x300 mm	10,26	10,26	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						40,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
24.02.06		m.	CANALIZACIÓN 200x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal metálica de 3 compartimentos, de dimensiones 200x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,090	h.	Ayudante	14,52	1,31	
P15GJ040	1,000	m.	Canal metal. 200x28; 3 compart.	11,08	11,08	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						16,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.07	m.	CANALIZACIÓN 150x28 Canalización prevista para soportar el SCE, realizada con canal de material aislante con 3 compartimentos, de 150x28 mm. y guía de alambre galvanizado, incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,230 h.	Oficial primera	16,16	3,72	
O01OA050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
P15GJ010	1,000 m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	4,16	4,16	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02.08	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 0,5 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 0,5 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB140	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05	3,05	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

24.02.09	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 2 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 2 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB140	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05	3,05	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

24.02.10	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 10 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 10 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IB290	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.	9,61	9,61	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

24.02.11	m.	CABLEADO UTP/RJ-45 25 m. cableado de red de par trenzado UTP/RJ-45, de 25 metro la unidad, para parcheo o conexión de PC, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IB320	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 5 m.	14,39	14,39	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					17,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

24.02.12	m.	CABLEADO RED COAXIAL 1m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.13		m.	CABLEADO RED COAXIAL 5m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000	m.	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000	ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000	ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.03.06		m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000	m.	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000	ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000	ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

24.02.15		ud	PANEL DE CONEXIÓN 16 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 16 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP010	1,000	ud	Panel conexión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6	60,97	60,97	
P22IM010	16,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	91,52	
P22IP060	16,000	ud	Tapa puerto RJ45	0,71	11,36	
P22IP070	16,000	ud	Placa marcado de paneles	0,73	11,68	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 183,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

24.02.16		ud	PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 24 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP020	1,000	ud	Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6	63,99	63,99	
P22IM010	24,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	137,28	
P22IP060	24,000	ud	Tapa puerto RJ45	0,71	17,04	
P22IP070	24,000	ud	Placa marcado de paneles	0,73	17,52	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 243,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02.17		ud	PANEL DE CONEXIÓN 48 PUERTOS CAT. 5e Instalación de panel de conexión de 48 puertos para cableado de red de par trenzado UTP categoría 5e, totalmente equipado, instalado y conexionado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IP040	1,000	ud	Panel conexión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6	100,31	100,31	
P22IM010	48,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	274,56	
P22IP060	48,000	ud	Tapa puerto RJ45	0,71	34,08	
P22IP070	48,000	ud	Placa marcado de paneles	0,73	35,04	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 451,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.18		ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-CD 500			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P15MXB130	1,000	ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36	3,36	

TOTAL PARTIDA 13,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

24.02.19		ud	BASE P/INFORMATICA JUNG-LS 990			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P15GB010	8,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	

TOTAL PARTIDA 10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

24.02.20		ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE BASICA			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P22IM050	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82	8,82	
P22IM060	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,40	0,40	
P22IM150	1,000	ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10	37,10	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA 64,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

24.02.21		ud	T.ORDENADOR RJ45 SERIE NORMAL			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P22IM050	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82	8,82	
P22IM060	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM110	1,000	ud	Toma RJ-45 UTP (22,5x45 ó 45x45)	7,37	7,37	
P22IM160	1,000	ud	Toma óptica mural 4 conect. ST simples	16,17	16,17	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA 50,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.02.22		ud	SEÑALIZACION INFORMATICA			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA050	0,200	h.	Ayudante	14,52	2,90	
P22IM250	1,000	ud	mecanismo c/luz	23,49	23,49	
P22IM260	1,000	ud	mascara con rotulo	51,39	51,39	
P22IM150	1,000	ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10	37,10	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	

TOTAL PARTIDA 119,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.23	ud	CAJA SUELO TÉCNICO MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de caja falso suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CFS3 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta : conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de rejilla por falso suelo de 300x60 mm. y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. con sus soportes, curvas..etc; conexión desde bandeja de PVC hasta caja portamecanismos con tubo de acero flexible Pg13. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,700 h.	Oficial primera	16,16	43,63	
O01OA050	2,100 h.	Ayudante	14,52	30,49	
P15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	46,62	46,62	
P15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GJ250	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	12,25	6,13	
P15GP025	2,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GM080	2,000 m.	Tubo acero flexible pg.13	3,36	6,72	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 246,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

24.02.24	ud	CAJA BAJO PAVIM.MM DATAELECTRIC 4 RED+2RJ Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo MM Dataelectric, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas MM Dataelectric, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,700 h.	Oficial primera	16,16	27,47	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80	18,80	
P15HA040	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60	50,60	
P15HC010	2,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	27,80	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	

TOTAL PARTIDA 190,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.25		ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2RJ Suministro y colocación de caja de superficie para pared de 2 mód. doubles MM Dataelectric de medidas 115x126x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en cometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos enbandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P15HA070	1,000	ud	Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x126x63	16,04	16,04	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000	m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						195,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.02.26		ud	CAJA SUP. MM DATAELECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ Suministro y colocación de caja superficie para pared de 3 mód. doubles MM Dataelectric de medidas 115x186x63, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3S (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red con led y obturador, 2 tomas schuko 2P+TT 16A color rojo para SAI con led y obturador y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de 185x60 mm. en generales y bandeja de PVC con tapa de 100x50 mm. en ramales con sus soportes, curvas...etc. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en bandeja de PVC de 60x30 mm. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	2,600	h.	Oficial primera	16,16	42,02	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P15HA080	1,000	ud	Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x186x63	19,76	19,76	
P15HC010	1,000	ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000	ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000	ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GP035	0,500	ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17	5,59	
P15GP025	2,000	ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	19,16	
P15GP005	2,500	ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	15,25	
P15GA040	4,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000	m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000	ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						215,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.27	ud	CAJA EMP.MM DATAELECTRIC 2 RED+2RJ			
		Suministro y colocación de caja de empotrar para 2 mód. dobles MM Dataelectric (116x127x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA2E+MB2E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A para red y placa de 1 a 4 conectores RJ11 - RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,600 h.	Oficial primera	16,16	25,86	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HA140	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos (MB2E)	7,28	7,28	
P15HA110	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos (CA2E)	11,52	11,52	
TOTAL PARTIDA					130,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

24.02.28	ud	CAJA EMP.MM DATAELECTRIC 2 RED+2 SAI+2RJ			
		Suministro y colocación de caja empotrar para 3 mód. dobles MM Dataelectric (116x187x50) material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CA3E+MB3E (incluye cubeta, marco y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador para red, 2 tomas schuko 2P+TT 16A con led y obturador color rojo para SAI y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta, conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. línea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.			
O01OA030	1,700 h.	Oficial primera	16,16	27,47	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P15HA120	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55	14,55	
P15HA150	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	8,05	8,05	
P15HC010	1,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	13,90	
P15HC020	1,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90	13,90	
P15HC030	1,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	9,66	
P15GB025	1,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,29	
P15GB010	4,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	0,68	
P15GA040	4,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	3,00	
P15GA030	6,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	3,12	
P22IB040	50,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	28,00	
P22IM010	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	11,44	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					149,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 24.03 REDES DE V/D					
24.03.01	mI	CABLE 4 LSOH CAT.6			
O01OA090	0,015 h.	Cuadrilla A	37,59	0,56	
PE034651	1,000 ml	cable 4 p lsoh	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
24.03.02	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 50 PARES			
Cable telefónico de interior de 51 pares (50 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.					
O01OA030	0,036 h.	Oficial primera	16,16	0,58	
P22TB060	1,000 m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	5,14	
P01DW090	0,500 ud	Pequeño material	1,28	0,64	
P22TW540	50,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	30,00	
TOTAL PARTIDA					36,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.03.03	m.	CABLEADO TELEFÓNICO 100 PARES			
Cable telefónico de interior de 101 pares (100 pares + 1 par piloto) de 0,50 mm. para red de distribución de TF, instalado en conducto, incluido timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario, con prueba de continuidad de pares.					
O01OA030	0,064 h.	Oficial primera	16,16	1,03	
P22TB100	1,000 m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	9,11	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
P22TW540	100,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	60,00	
TOTAL PARTIDA					71,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.03.04	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 12 FIBRAS			
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 12 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.					
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
P22IF020	1,000 m.	Cab.mon. vertical 12 fib. LSZH.	4,69	4,69	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA					5,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
24.03.05	m.	CABLEADO VERTICAL MONOMODO DE 24 FIBRAS			
Cableado vertical (backbone) de fibra monomodo, formado por cable de 24 fibras ópticas monomodo con refuerzo de aramida y cubierta de LSZH, no propagador de la llama y baja emisión de humos, en montaje en canal o bandeja. Instalado y conexionado.					
O01OA030	0,061 h.	Oficial primera	16,16	0,99	
P22IF030	1,000 m.	Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH.	7,07	7,07	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA					8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS					
24.03.06	m.	CABLEADO RED COAXIAL 10 m			
Cableado de red coaxial (10-Base2), formada por cable coaxial RG-58, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.					
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P22IL010	1,000 m.	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,90	0,90	
P22IL100	2,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	1,82	
P22IL110	2,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	0,30	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					5,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.07		ml	TUBO PVC FLEX.REFORZADO 80 MM			
O01OA090	0,120	h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0030106	1,000	ml	tubo PVC	1,29	1,29	
TOTAL PARTIDA						5,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

24.03.08		ml	CONDUCTOR 07Z1 750V			
O01OA090	0,027	h.	Cuadrilla A	37,59	1,01	
PM0050408	1,000	ml	conductor	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

24.03.10		ud	TOMA RJ45 C6 STP			
Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.						
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P22IM060	1,000	ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	10,81	
P22IM080	1,000	ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,91	1,91	
P22IM100	1,000	ud	Rótulo para toma	0,40	0,40	
P15GB010	6,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,02	
TOTAL PARTIDA						20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

24.03.11		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON DATOS (FO)			
O01OA090	0,120	h.	Cuadrilla A	37,59	4,51	
PE0500501	1,000	ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0140430	1,000	ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						52,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.12		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y DATOS			
O01OA090	0,180	h.	Cuadrilla A	37,59	6,77	
PE0500501	1,000	ud	soporte y marco	1,81	1,81	
PE0500503	1,000	ud	frontal 45 x 45	2,06	2,06	
PE0500301	2,000	ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0140430	1,000	ud	caja de empotrar	0,21	0,21	
PE0500402	1,000	ud	cordón	11,17	11,17	
TOTAL PARTIDA						34,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.13		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO Y 2 DATOS			
O01OA090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500301	3,000	ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA						60,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.14		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 2 TELEFONOS Y 2 DATOS			
O01OA090	0,280	h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	2,000	ud	modulo2	2,81	5,62	
PE05005301	4,000	ud	base toma	6,23	24,92	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
TOTAL PARTIDA						70,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.15		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON TELEFONO Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
PE0500301	1,000	ud	base-toma	6,23	6,23	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0200350	2,000	ud	conector fo	0,00	0,00	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						59,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

24.03.16		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 1 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,280	h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	2,000	ud	base-toma	6,23	12,46	
PE0500402	1,000	ud	cordón	11,17	11,17	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
TOTAL PARTIDA						91,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.17		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 TELEFONO, 2 DATOS Y 1 DATOS (FO)			
O01OA090	0,280	h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE03550014	1,000	ud	caja 3 modulos	9,15	9,15	
PE0500512	1,000	ud	modulo2	2,81	2,81	
PE0500514	1,000	ud	modulo hueco	1,69	1,69	
PE0500520	1,000	ud	punto acceso optico	4,26	4,26	
PE0500301	3,000	ud	base-toma	6,23	18,69	
PE0500402	2,000	ud	cordón	11,17	22,34	
PE0500351	2,000	ud	aclopador	2,16	4,32	
PE0500350	2,000	ud	conector	5,79	11,58	
PE0500450	1,000	ud	cordón fo	25,89	25,89	
PE0500511	1,000	ud	modulo 1	2,12	2,12	
TOTAL PARTIDA						113,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.03.18		ud	TOMA PARA UN PUESTO CON 1 VIDEO			
O01OA090	0,280	h.	Cuadrilla A	37,59	10,53	
PE0500510	1,000	ud	caja 2 modulos	7,17	7,17	
PE0500519	1,000	ud	modulo ciego	3,28	3,28	
PE0500330	1,000	ud	conectorBNC	8,42	8,42	
PE0500513	1,000	ud	modulo BNC crimpar	1,69	1,69	
TOTAL PARTIDA						31,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.03.19	ud	PUNTO TOMA CANALIZACION VOZ-DATOS			
O01OA090	0,350 h.	Cuadrilla A	37,59	13,16	
PE0063801	1,000 ud	soporte caja	0,65	0,65	
PE0063802	1,000 ud	salida tubos	1,07	1,07	
PE0030105	12,000 ml	tubo PVC flex	0,24	2,88	
PE0812	15,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	0,75	
PE0140401	1,000 ud	caja aislante emp.	0,33	0,33	
PE0140312	1,000 ud	caja aislante	0,76	0,76	
TOTAL PARTIDA					19,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 25 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS						
SUBCAPÍTULO 25.01 SISTEMA CENTRALIZADO DE CONTROL Y GESTIÓN DE INSTALACIONES						
25.01.01		ud	CONTROLADOR MICROPROCESADO			
			controlador microprocesado con comunicacion para FAN-COIL, 3 velocidades de ventilador y entrada de contacto de ventana			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020024	1,000	ud	controlador microprocesado	52,86	52,86	
TOTAL PARTIDA						66,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS						
25.01.02		ud	FUENTES ALIMENTACIÓN			
			fuelle alimentacion 42/600 24V			
O01OA110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020024A	1,000	ud	fuelle alimentacion	1.313,42	1.313,42	
TOTAL PARTIDA						1.341,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS						
25.01.03		ud	CUADRO ALOJAMIENTO EQUIPOS			
			Cuadro para alojamiento de equipos de motorizacion y/o modificacion de consignas especificos para quirofanos			
O01OA110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020031	1,000	ud	sonda humedad	401,43	401,43	
TOTAL PARTIDA						429,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS						
25.01.04		ud	CAJA DE PLASTICO PARA ALOJAMIENTO			
O01OA110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG020032	1,000	ud	caja de plastico alojam.	22,46	22,46	
TOTAL PARTIDA						28,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS						
25.01.05		ud	CAUDALÍMETRO 22"			
O01OA110	3,147	h.	Cuadrilla C	35,37	111,31	
PG020047A	1,000	ud	caudalimetro 22"	6.668,21	6.668,21	
TOTAL PARTIDA						6.779,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS						
25.01.06		ud	CAUDALÍMETRO 2"			
O01OA110	2,359	h.	Cuadrilla C	35,37	83,44	
PG020048C	1,000	ud	caudalimetro 2"	1.846,47	1.846,47	
TOTAL PARTIDA						1.929,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
25.01.07		ud	CAUDALÍMETRO 1"			
O01OA110	1,967	h.	Cuadrilla C	35,37	69,57	
PG020048D	1,000	ud	caudalimetro 1"	1.366,27	1.366,27	
TOTAL PARTIDA						1.435,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.01.08		ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL			
O01OA110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020050	1,000	ud	sonda de presion diferencial	301,33	301,33	
TOTAL PARTIDA						329,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.09		ud	MEDIDOR			
O01OA110	1,573	h.	Cuadrilla C	35,37	55,64	
PGMED003	1,000	ud	medidor	2.137,52	2.137,52	
TOTAL PARTIDA						2.193,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

25.01.10		ud	DETECTOR DE FLUJO			
O01OA110	0,236	h.	Cuadrilla C	35,37	8,35	
PG020051	1,000	ud	detector de flujo	25,09	25,09	
TOTAL PARTIDA						33,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.11		ud	DETECTOR DE AGUA			
O01OA110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG020052X	1,000	ud	sonda de humedad	215,98	215,98	
TOTAL PARTIDA						243,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.01.12		ud	SONDA DE HUMEDAD			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020052A	1,000	ud	sonda de humedad	32,32	32,32	
TOTAL PARTIDA						46,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

25.01.13		ud	SONDA COMBINADA TEMPERATURA			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020053	1,000	ud	sonda combinada	51,29	51,29	
TOTAL PARTIDA						65,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

25.01.14		ud	SONDA TEMPERATURA GASES			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020055	1,000	ud	sonda temperatura	84,03	84,03	
TOTAL PARTIDA						97,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.15		ud	SONDA DE PRESION DIFERENCIAL			
			sonda de presion diferencial de lectura directa con transmision de señal analogica			
O01OA110	2,359	h.	Cuadrilla C	35,37	83,44	
TOTAL PARTIDA						83,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.16		ud	PIROSTATO			
			pirostatato rango 200-240 °C			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG020056	1,000	ud	pirostatato	32,03	32,03	
TOTAL PARTIDA						45,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.17		ud	SERVOMOTOR			
			serv omotor proporcional 16 Nm.			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0201	1,000	ud	serv omotor	33,72	33,72	
TOTAL PARTIDA						47,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.18		ud	MANÓMETRO DE 0 A 15 bar			
			Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P20WT100	1,000	ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15	8,15	
P20WT110	1,000	ud	Lira para manómetro	9,31	9,31	

TOTAL PARTIDA 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.19		ud	PRESOSTATO DIFERENCIAL			
O01OA110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0207	1,000	ud	presostato diferencial	7,59	7,59	

TOTAL PARTIDA 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

25.01.20		ud	MANÓMETRO DIFERENCIAL			
O01OA110	0,786	h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PGMAN004	1,000	ud	manómetro diferencia	102,62	102,62	

TOTAL PARTIDA 130,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.21		ud	SONDA DE PRESION			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0209	1,000	ud	sonda de presion	24,91	24,91	

TOTAL PARTIDA 38,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.22		ud	FILTRO DE SONDA			
O01OA110	0,079	h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0210	1,000	ud	filtro sonda	3,73	3,73	

TOTAL PARTIDA 6,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.23		ud	SONDA DE PRESIÓN			
O01OA110	0,394	h.	Cuadrilla C	35,37	13,94	
PG0211	1,000	ud	sonda presión	63,95	63,95	

TOTAL PARTIDA 77,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.01.24		ud	SONDA TEMP.AMBIENTE			
O01OA110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0213	1,000	ud	sonda temp.ambiente	9,32	9,32	

TOTAL PARTIDA 14,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.25		ud	TRANSFORMADOR			
O01OA110	0,079	h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0215	1,000	ud	transformador	3,29	3,29	

TOTAL PARTIDA 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

25.01.26		ud	SONDA TEMP.ACTIVA			
O01OA110	0,157	h.	Cuadrilla C	35,37	5,55	
PG0216B	1,000	ud	sonda temp. activa	37,83	37,83	

TOTAL PARTIDA 43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.27	ud	SONDA TEMP.EXTERIOR			
O01OA110	0,786 h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG0219A	1,000 ud	sonda temp.ex terior	24,65	24,65	
TOTAL PARTIDA					52,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
25.01.28	ud	VAINA DE COBRE			
O01OA110	0,079 h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0219	1,000 ud	v aina de cobre	3,04	3,04	
TOTAL PARTIDA					5,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS					
25.01.29	ud	ACOPLAMIENTO MONTAJE			
O01OA110	0,079 h.	Cuadrilla C	35,37	2,79	
PG0220	1,000 ud	acoplamiento montaje	1,87	1,87	
TOTAL PARTIDA					4,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.01.30	ud	INTERRUPTOR NIVEL AGUA			
O01OA110	0,786 h.	Cuadrilla C	35,37	27,80	
PG3B	1,000 ud	interrup.nivel agua	57,46	57,46	
TOTAL PARTIDA					85,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
25.01.31	ml	BUS DE COMUNICACION			
		400 ml de bus de comunicaciones bajo tubo o bandeja para interconex ion entre edificios			
PG0281A	1,000 ml	bus de comunicacion	1.841,10	1.841,10	
TOTAL PARTIDA					1.841,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS					
SUBCAPÍTULO 25.02 LLAMADA DE PACIENTES Y/O INTERCOMUNICACIÓN HABIT./ENFERMERÍA					
25.02.01	ud	RECEPCIÓN-INTERROGATORIO ESTACION			
		estacion de recepcion-interrogatorio de estacion, mando y ontrl de habitaciones ZETTLER o equivalente			
O01OA090	3,540 h.	Cuadrilla A	37,59	133,07	
PE301101	1,000 ud	recepcion.interrog.	2.009,55	2.009,55	
TOTAL PARTIDA					2.142,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS					
25.02.02	ud	RECEPCION DE LLAMADAS ESTACIÓN			
		display de supervision para puesto de recepcion de llamadas ZETTLE o equivalente			
O01OA090	3,147 h.	Cuadrilla A	37,59	118,30	
PR309990800	1,000 ud	receocion de llamadas	349,21	349,21	
PE301811	1,000 ud	caja de montaje empotrable	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA					468,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					
25.02.03	ud	CONTROL DE COMUNICACIONES			
O01OA090	1,573 h.	Cuadrilla A	37,59	59,13	
PE3012	1,000 ud	control de comunicaciones	368,05	368,05	
TOTAL PARTIDA					427,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
25.02.04	ud	CAJA DE CONEXIÓN-PROGRAMACIÓN			
O01OA090	0,118 h.	Cuadrilla A	37,59	4,44	
PE3014	1,000 ud	caja conex ion-program.	10,42	10,42	
TOTAL PARTIDA					14,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.05		ud	UNIDAD DE ACELERACION Y AMPLIFICACION			
O01OA090	0,786	h.	Cuadrilla A	37,59	29,55	
PR30999001	1,000	ud	unidad aceleracion y amplificacion	1.164,03	1.164,03	
TOTAL PARTIDA						1.193,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.06		ud	REOT.SEÑALES BUS SIN SEOARACION GALVANICA			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE30261	1,000	ud	rept. señales BUS	69,74	69,74	
TOTAL PARTIDA						77,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

25.02.07		ud	F.ALIMENTACIÓN 230VCA/24VCC 10 A+FILTRO			
O01OA090	0,394	h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PE3013	1,000	ud	f.alimentacion 230V	413,52	413,52	
PE301301	1,000	ud	filtro para fuente de alimentacion	40,48	40,48	
TOTAL PARTIDA						468,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

25.02.08		ud	TERMINAL INTEGRADO HABITACION D			
			terminal integrado de habitacion con intercomunicacion DUPLEX en alta y baja voz			
O01OA090	1,455	h.	Cuadrilla A	37,59	54,69	
PE30101	1,000	ud	terminal integrado habitacion D	444,18	444,18	
PE301011	1,000	ud	caja instalacion terminal	25,01	25,01	
TOTAL PARTIDA						523,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.02.09		ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS			
			cuadro de pasillo para 4 lamparas indicadores de llamada ZETTLER o equivalente			
O01OA090	0,394	h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PE3020	1,000	ud	cuadro de pasillo 4 lamparas	23,14	23,14	
PE301801	1,000	ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67	1,67	
PE301802	1,000	ud	lampara transparente	0,35	0,35	
PE301803	1,000	ud	lampara roja	0,42	0,42	
PE301804	1,000	ud	lampara verde	0,42	0,42	
PE301805	1,000	ud	lampara amarilla	0,42	0,42	
PE301806	20,000	ud	clemas	0,19	3,80	
PE301810	1,000	ud	caja de montaje empotrado	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA						45,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.10		ud	CUADRO DE PASILLO 4 LAMPARAS CON ELECTRONICA			
			cuadro de pasillo para 4 lamapras indicadores de llamada ZETTLE oequivalente, para sistema MEDICALL 800.			
O01OA090	0,590	h.	Cuadrilla A	37,59	22,18	
PR309990300	1,000	ud	cuadro pasillo 4 lamparas con electronica	114,78	114,78	
PE301801	1,000	ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67	1,67	
PE301802	1,000	ud	lampara transparente	0,35	0,35	
PE301803	1,000	ud	lampara roja	0,42	0,42	
PE301804	1,000	ud	lampara verde	0,42	0,42	
PE301805	1,000	ud	lampara amarilla	0,42	0,42	
PE301806	20,000	ud	clemas	0,19	3,80	
PE301810	1,000	ud	caja de montaje empotrado	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA						144,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.11		ud	DISPOSITIVO DE LLAMADA 15 POLOS			
			dispositiv o de llamada ZETTLE o equivalente			
O01OA090	0,098	h.	Cuadrilla A	37,59	3,68	
PE3015	1,000	ud	dispositiv o de llamada 15 plos	31,63	31,63	
TOTAL PARTIDA						35,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
25.02.12		ud	MANIPULADOR TECLA ROJA LLAMADA			
			manipulador con tecla roja de llamada ZETTLE o equivalente			
O01OA090	0,137	h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE3016	1,000	ud	manipulador tecla roja llamada	33,14	33,14	
TOTAL PARTIDA						38,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						
25.02.13		ud	TELERRUPTOR ELECTRONICO 24 V CC			
O01OA090	0,236	h.	Cuadrilla A	37,59	8,87	
PR309990500	1,000	ud	telerruptor electro.	45,39	45,39	
TOTAL PARTIDA						54,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
25.02.14		ud	DISPOSITIVO LLAMADA TIRON WC			
O01OA090	0,137	h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE3017	1,000	ud	dispositiv o llamada tiron w c	29,00	29,00	
PE30170099	1,000	ud	caja empotrar	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA						34,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
25.02.15		ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION			
O01OA090	0,137	h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PE301502	1,000	ud	dispositiv o presencia-anulacion	23,59	23,59	
TOTAL PARTIDA						28,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.02.16		ud	DISPOSITIVO LLAMADA Y ANULACION			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE30151	1,000	ud	dispositiv o llamada y anulacion	28,70	28,70	
TOTAL PARTIDA						36,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS						
25.02.17		ud	DISPOSITIVO LLAMADA ESPERA			
O01OA090	0,079	h.	Cuadrilla A	37,59	2,97	
PE301503	1,000	ud	dispositiv o llamada espera	21,79	21,79	
TOTAL PARTIDA						24,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
25.02.18		ud	DISPOSITIVO LLAMADAMEDIANTE SONIDO			
			dispositiv o para efectuar llamadas a enfermera mediante niveles regulares de sonido			
O01OA090	0,394	h.	Cuadrilla A	37,59	14,81	
PR309990400	1,000	ud	dispositiv o llamada mediante sonido	127,06	127,06	
TOTAL PARTIDA						141,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
25.02.19		ud	DISPOSITIVO PRESENCIA-ANULACION SIN INTERCOM.			
O01OA090	0,137	h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
PR30999700	1,000	ud	dispositiv o presencia-anulac.	30,40	30,40	
TOTAL PARTIDA						35,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.20		ud	PUNTO DISTRIBUCION HABITACION HOSPITALIZACION			
			puntos de dsitribucion en habitaciones de hospitalizacion para señales ralizado en tubo de PVC flexible reforzado.			
O01OA090	1,337	h.	Cuadrilla A	37,59	50,26	
PE0030101	34,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	12,58	
PE0140401	2,000	ud	caja aislate emp.	0,33	0,66	
PE0812	43,000	ud	Taco PVC con brida	0,05	2,15	
PE0051001	8,000	ml	manguera apanta.4x2x0,8 mm2	0,59	4,72	
PE0051002	10,000	ml	manguera apanta.3x2x0,6 mm2	0,37	3,70	
PE0051003	8,000	ml	manguera apanta. 2x2x0,6 mm2	0,23	1,84	
PE0051004	8,000	ml	manguera apanta.8x2x0,6 mm2	0,73	5,84	
TOTAL PARTIDA						81,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.21		ud	PUNTO DISTRIBUCION LLAMADAS NORMALES			
			PUNTO DE DISTRIBUCION PARA LLAMADAS REALIZADO EN TUBO DE pvc FLEXIBLE REFORZADO			
O01OA090	0,945	h.	Cuadrilla A	37,59	35,52	
PE0030101	24,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	8,88	
PE0140401	1,000	ud	caja aislate emp.	0,33	0,33	
PE0812	30,000	ud	Taco PVC con brida	0,05	1,50	
PE0051001	18,000	ml	manguera apanta.4x2x0,8 mm2	0,59	10,62	
PE0051003	8,000	ml	manguera apanta. 2x2x0,6 mm2	0,23	1,84	
TOTAL PARTIDA						58,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.02.22		ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 25 MM.			
O01OA090	0,063	h.	Cuadrilla A	37,59	2,37	
PE0030105	1,000	ml	tubo PVC flex	0,24	0,24	
PE0807	0,100	ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,50	0,05	
PE0812	1,800	ud	Taco PVC con brida	0,05	0,09	
TOTAL PARTIDA						2,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.02.23		ml	TUBO PVC FLEX. REFORZADO 3321 63 MM.			
O01OA090	0,063	h.	Cuadrilla A	37,59	2,37	
PE0030104	1,000	ml	tubo pvc flex .reforzado 63 mm.	1,04	1,04	
PE0811	0,100	ud	caja empotrar 200x200x65	2,17	0,22	
PE0812	1,800	ud	Taco PVC con brida	0,05	0,09	
TOTAL PARTIDA						3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.02.24		ud	PULSADOR DE LLAMADA A PACIENTES			
O01OA090	0,137	h.	Cuadrilla A	37,59	5,15	
NPE30171	1,000	ud	dispositivo llamada Ziton o similar	83,50	83,50	
PE30170099	1,000	ud	caja empotrar	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA						89,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.03 MEGAFONIA/M.AMBIENTAL/TV-FM						
25.03.01		ud	MICRO-EMISOR MICROPROCESADO			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02033	1,000	ud	micro-emisor micropro.	812,28	812,28	
TOTAL PARTIDA						819,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
25.03.02		ud	PUPITRE MICROFONICO ZONAS			
O01OA090	0,353	h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02030	1,000	ud	pupitre microf.	591,03	591,03	
TOTAL PARTIDA						604,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS						
25.03.03		ud	AMPLIFICADOR+SELECTRO 5 ZONAS 240W			
O01OA090	0,983	h.	Cuadrilla A	37,59	36,95	
PE02012	1,000	ud	amplificador+selector 5 zonas	1.374,06	1.374,06	
TOTAL PARTIDA						1.411,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con UN CÉNTIMOS						
25.03.04		ud	CARTA DE SUPERVISION DE LINEA DE MAGAFONIA			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE020121	1,000	ud	carta de superfision linea megafonia	354,99	354,99	
TOTAL PARTIDA						362,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						
25.03.05		ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 30W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.			
O01OA090	0,310	h.	Cuadrilla A	37,59	11,65	
PE02013	1,000	ud	amplificador-mezclador	208,97	208,97	
TOTAL PARTIDA						220,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS						
25.03.06		ud	AMPLIFICADOR-MEZCLADOR 60W 40-16000 HZ amplificador-mezclador OPTIMUS o equivalente.			
O01OA090	0,353	h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02018	1,000	ud	amplificador-mezclador	331,73	331,73	
TOTAL PARTIDA						345,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS						
25.03.07		ud	MODULO DE PRIORIDAD INDIVIDUAL			
O01OA090	0,157	h.	Cuadrilla A	37,59	5,90	
PE02071	1,000	ud	modulo de prioridad universal	137,41	137,41	
TOTAL PARTIDA						143,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS						
25.03.08		ud	ALTAVOZ EMPOTRABLE 6" 5W, 90 DB 1W/1M			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02041	1,000	ud	altav oz empotr.	24,57	24,57	
TOTAL PARTIDA						31,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.03.09		ud	ALTAVOZ SUPERFICIE 6" 5W 86 DB 1W/1M			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02044	1,000	ud	altav oz superficie	33,37	33,37	
TOTAL PARTIDA						40,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.03.10		ud	CAJA ACUSTICA 15 W 89 DB 1W/1M			
O01OA090	0,353	h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02068	1,000	ud	caja acustica	57,32	57,32	
TOTAL PARTIDA						70,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
25.03.11		ud	ALTAVOZ SALA BLANCA 5W, 94 DB 1W/1M			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE02046	1,000	ud	altav oz sala blanca	114,22	114,22	
TOTAL PARTIDA						121,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
25.03.12		ud	PROYECTOR ACUSTICO 15W 97 DB 1W/1M			
O01OA090	0,196	h.	Cuadrilla A	37,59	7,37	
PE020421	1,000	ud	proyector acustico	112,17	112,17	
TOTAL PARTIDA						119,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
25.03.13		ud	CAJA ACUSTICA 30W 100V 2 VIAS			
O01OA090	0,353	h.	Cuadrilla A	37,59	13,27	
PE02059	1,000	ud	caja acustica	159,52	159,52	
PE0205901	1,000	ud	soporte para caja acustica	32,40	32,40	
TOTAL PARTIDA						205,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS						
25.03.14		ud	TOMA ALTAVOZ PVC FLEXIBLE			
			punto de toma para altavoz, realizada en tubo de PVC flexible reforzado en planta y PVC rigido en la vertical.			
O01OA090	0,318	h.	Cuadrilla A	37,59	11,95	
PE0030109	16,000	MI	Tubo PVC felx .	0,27	4,32	
PE0030111	3,000	ml	tubo pvc rigido	0,55	1,65	
PE0140301	0,500	ud	caja aislante	1,47	0,74	
PE0807	1,000	ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,50	0,50	
PE0050408	20,000	ml	conductor trenzado	0,31	6,20	
PE0911	1,000	ud	macanimo salida cable	3,60	3,60	
TOTAL PARTIDA						28,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
25.03.15		ud	TOMA ALTAVOZ PVC RIGIDO			
O01OA090	0,433	h.	Cuadrilla A	37,59	16,28	
PE0030111	25,000	ml	tubo pvc rigido	0,55	13,75	
PE0140301	3,000	ud	caja aislante	1,47	4,41	
PE0812	31,000	ud	Taco PVC con brida	0,05	1,55	
PE0813	31,000	ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14	4,34	
PE0050408	20,000	ml	conductor trenzado	0,31	6,20	
TOTAL PARTIDA						46,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
25.03.16		ml	BUS INTERCOMUNICACION CENTRAL-SUBCENTRALES SATELITES			
O01OA090	0,005	h.	Cuadrilla A	37,59	0,19	
PE0030101	1,000	MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	0,37	
PE0815	2,000	ud	caja circular	0,08	0,16	
PE0630	1,000	ml	manguera apantalla. 1x2x2,5 mm2	0,46	0,46	
PE0051004	1,000	ml	manguera apanta.8x2x0,6 mm2	0,73	0,73	
TOTAL PARTIDA						1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.04 CONTROL ACCESOS						
25.04.01		ud	LECTOR DE TARJETA PROXIMIDAD ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual, mediante lector de tarjetas de proximidad Fermax Private, posibilidad de programar caducidad y conexión a PC para registro de incidencias y programación de tarjetas, incluyendo alimentador, abrepuertas, tarjetas magneticas para lectura a 8 cm. de distancia numeradas incopiables, para 400 usuarios, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P22BK020	1,000	ud	Kit Private Fermax	302,10	302,10	
P22BF040	10,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						382,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
25.04.02		ud	TECLADO NUMÉRICO CONTROL ACCESO INDEP Sistema de apertura de puerta individual mediante placa numérica y codigo de acceso de 6 digitos Fermax Memokey, incluyendo alimentador, y abrepuertas, para 100 usuarios, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA050	2,000	h.	Ayudante	14,52	29,04	
P22BK030	1,000	ud	Kit Memokey Fermax	211,47	211,47	
P22BF040	10,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	6,60	
P15GA010	30,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	6,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						291,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
25.04.03		ud	LECTOR PROXIMIDAD 1 ACCESO Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22BV090	1,000	ud	Lector de proximidad MDS	251,75	251,75	
P22BF040	15,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						369,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS						
25.04.04		ud	LECTOR PROXIM.+TECLADO+DISPLAY 1 ACCESO Lector de proximidad Fermax MDS de tarjetas y llaveros de proximidad, para lectura a 8 cm de distancia numeradas incopiables, mas teclado numérico para introducción de código PIN adicional, incluso display digital, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas, sensor de puerta abierta, y tiempo de apertura programable, montaje empotrado o en superficie, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22BV030	1,000	ud	Lector de proximidad+teclado+display MDS	573,99	573,99	
P22BF040	15,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						691,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.04.05		ud	RECEPTOR MANDO A DISTANCIA 1 ACCESO Receptor de radiofrecuencia de mandos a distancia Fermax MDS numerados e incopiables, conectado a unidad central a través de bus MDS para consulta de restricciones de usuario y horario, con salida de abrepuertas y/o relé, montaje empotrado, salida de antena, totalmente instalado y programado.			
O01OA030	3,000	h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000	h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22BV020	1,000	ud	Receptor RF mds digital	179,25	179,25	
P22BF040	15,000	m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	9,90	
P15GA010	45,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	9,00	
P01DW090	5,000	ud	Pequeño material	1,28	6,40	
TOTAL PARTIDA						296,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.04.06		ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 3,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 3 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ayudante	14,52	36,30	
P13CK010	1,000	ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00	1.569,00	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000	ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000	ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000	ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						2.477,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.04.07		ud	BARRERA CONTROL ENTRADA < 5,00 m. Barrera control de entrada, compuesta por placa base, caja contenedora realizada en chapa de acero plastificada, operador monobloc electrohidráulico, armario de maniobra con los componentes electrónicos apropiados, mástil de aluminio hasta 5 m. lacado en blanco con resinas epoxi provisto de catadióptricos rojos y goma en el borde inferior para evitar daños, cerradura, pulsador, receptor con antena y emisor monocanal, fotocélula de infrarrojos, detector magnético, semáforo dos luces y poste para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería, ni electricidad).			
O01OA030	2,500	h.	Oficial primera	16,16	40,40	
O01OA050	2,500	h.	Ayudante	14,52	36,30	
P13CK030	1,000	ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14	1.812,14	
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	27,48	27,48	
P13CX010	1,000	ud	Pulsador protección	16,37	16,37	
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	71,09	71,09	
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	26,33	26,33	
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	104,47	
P13CX100	1,000	ud	Columna para cerradura contacto	43,12	43,12	
P13CX080	1,000	ud	Detector con espira magnética	346,85	346,85	
P13CZ010	1,000	ud	Semáforo de 2 luces	143,39	143,39	
P13CX220	1,000	ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	96,33	
P13CX230	1,000	ud	Transporte a obra	100,00	100,00	
TOTAL PARTIDA						2.864,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 25.05 OTRAS					
25.05.01	ud	EQUI. CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL 3			
Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., incluido anclajes, cable coaxial y conductor de tierra de 25 mm2 hasta equipos de cabecera y material de sujeción, completamente instalado.					
O01OA030	3,000 h.	Oficial primera	16,16	48,48	
O01OA050	3,000 h.	Ayudante	14,52	43,56	
P22TT020	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	47,42	47,42	
P22TT060	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	54,34	54,34	
P22TT200	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	19,37	19,37	
P22TT230	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	27,99	27,99	
P22TA020	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	22,30	22,30	
P22TA210	4,000 ud	Garra muro galv. 250 mm	2,14	8,56	
P22TB320	30,000 m.	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,67	20,10	
P15GA070	10,000 m.	Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu	3,13	31,30	
P01DW090	0,200 ud	Pequeño material	1,28	0,26	
TOTAL PARTIDA					323,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.05.02	ud	EQ.2 CONV,2 TRANS,2 CAN TV+DAB+FM,DIST			
Equipo de cabecera preparado para la recepción de señales terrenales analógicas y digitales, formado por 2 canales no adyacentes, (monocanales UHF de 48 dB), amplificadores DAB (radio digital) y de FM, 2 conversores de canal analógico terrenal, 2 transmoduladores COFDM-PAL, amplificador universal, mezclador F.I. para la para la distribución F.I. de señales de satélite, fuentes de alimentación, regleta soporte, puentes de interconexión, conectores y resistencias de carga, etc., según esquema de instalación, terminado.					
O01OA030	13,000 h.	Oficial primera	16,16	210,08	
P22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15	23,15	
P22TE100	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25	52,25	
P22TE110	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46	58,46	
P22TE120	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31	128,62	
P22TE730	2,000 ud	Conversor de canal analógico	326,70	653,40	
P22TE720	2,000 ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22	934,44	
P22TE180	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	137,30	137,30	
P22TE300	2,000 ud	F. alimentación 100 W	208,69	417,38	
P22TW030	2,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	7,63	15,26	
P22TW020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,14	12,54	
P22TW580	1,000 ud	Latiguillo coaxial	2,08	2,08	
P22TW050	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27	11,35	
P22TE800	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	30,54	30,54	
P22TW590	11,000 ud	Placa embellecedora	8,09	88,99	
TOTAL PARTIDA					2.775,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.05.03	ud	TOMA TERMINAL RTV			
Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI) realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de pared.					
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P15GB010	8,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	1,36	
P22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,94	4,94	
P22TM040	1,000 ud	Suplemento de pared	1,08	1,08	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					16,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 26 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN						
SUBCAPÍTULO 26.01 ROTULACION Y SEÑALIZACIÓN						
26.01.01		ud	ROTULO LUMINOSO 150X100			
			suinistro y colocacion de rotulo exterior de 15o x100 de cajones luminosos de aluminio			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
PIK2701001	1,000	ud	rotulo exterior	1.042,02	1.042,02	
TOTAL PARTIDA						1.154,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
26.01.02		ud	ROTULO LUMINOSO 100X70			
			suinistro y colocacion de rotulo exterior de 100 x70 de cajones luminosos de aluminio			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA031	1,000	ud	rotulo exterior 100x70	615,40	615,40	
TOTAL PARTIDA						728,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
26.01.03		ud	ROTULO LUMINOSO 70X30			
			suinistro y colocacion de rotulo exterior de 70x30 de cajones luminosos de aluminio			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA032	1,000	ud	rotulo exterior 70x30	337,13	337,13	
TOTAL PARTIDA						449,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
26.01.04		ud	ROTULO LUMINOSO 200X100			
			suinistro y colocacion de rotulo exterior de 200x100 de cajones luminosos de aluminio			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
P50AA033	1,000	ud	rotulo exterior	1.293,34	1.293,34	
TOTAL PARTIDA						1.406,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
26.02.01		ud	CARTEL TIPO DESPACHO 8X30 CM			
			cartel tipo despacho de aluminio estrusionado lacado en color de 8x30 cm. con carril deplastico transparente con texto en vinilo blnso, totalmente instalado			
O01OA140	0,050	h.	Cuadrilla F	29,16	1,46	
P50AA010	1,000	ud	cartel perfil aluminio	35,36	35,36	
P50AA070	1,000	ud	plast.transparente con texto	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA						51,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
26.02.02		ud	CARTELES PROYECTADOS 16X25 CM			
			suministro y colocacion de carteles nuevos proyectados de medidas 16x25 cm.			
O01OA140	0,100	h.	Cuadrilla F	29,16	2,92	
P50AA030	1,000	ud	cartel proyectado	63,35	63,35	
TOTAL PARTIDA						66,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS						
26.02.03		ud	REPARACION TEXTO Y PICTOGRAMA			
O01OA140	0,340	h.	Cuadrilla F	29,16	9,91	
TOTAL PARTIDA						9,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
26.02.04		ud	BANDAS ADHESIVAS COLOR			
O01OA140	0,250	h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P50AA050	1,000	ud	banda adhesiva	22,07	22,07	
TOTAL PARTIDA						29,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.05	m2		TEXTO EN VINILO COLOR			
O01OA140	0,400	h.	Cuadrilla F	29,16	11,66	
P50AA060	1,000	m2	vinilo para textos	934,77	934,77	
TOTAL PARTIDA						946,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.02.06	ud		PLASTICOS PARA CARTELES			
O01OA140	0,010	h.	Cuadrilla F	29,16	0,29	
P50AA070	1,000	ud	plast.transparente con texto	14,71	14,71	
TOTAL PARTIDA						15,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS

26.02.07	ud		DIRECTORIO DE ALUM. 69X80 CM			
O01OA140	0,230	h.	Cuadrilla F	29,16	6,71	
P50AA026	1,000	ud	directorio 60x100 cm	198,59	198,59	
TOTAL PARTIDA						205,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26.02.28	ud		DIRECTORIO DE ALUM. 60X100 CM			
O01OA140	0,230	h.	Cuadrilla F	29,16	6,71	
P50AA026	1,000	ud	directorio 60x100 cm	198,59	198,59	
TOTAL PARTIDA						205,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

26.02.09	ud		BANDEROLA DE TECHO 80X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA020	1,000	ud	banderola perfil de aluminio	106,16	106,16	
TOTAL PARTIDA						110,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

26.02.10	ud		BANDEROLA DE TECHO 90X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA021	1,000	ud	banderola	110,34	110,34	
TOTAL PARTIDA						115,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con UN CÉNTIMOS

26.02.11	ud		BANDEROLA DE TECHO 100X16 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA022	1,000	UD	banderola	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						127,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

26.02.12	ud		BANDEROLA DE TECHO 80X8 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA023	1,000	UD	banderola	79,81	79,81	
TOTAL PARTIDA						84,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26.02.13	ud		BANDEROLA DE TECHO 90X8 CM			
O01OA140	0,160	h.	Cuadrilla F	29,16	4,67	
P50AA024	1,000	ud	banderola	85,82	85,82	
TOTAL PARTIDA						90,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.02.14	ud	DIRECTORIO CARTON PLUMA 100X40 CM			
O01OA140	0,300 h.	Cuadrilla F	29,16	8,75	
P50AA027	1,000 ud	directorio carton pluma 100x40	189,00	189,00	
TOTAL PARTIDA					197,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

26.01.15	m2	LAMAS ALUMINIO LACADO			
O01OA140	0,300 h.	Cuadrilla F	29,16	8,75	
P50AA028	1,040 m2	laminas aluminio lacado	939,87	977,46	
TOTAL PARTIDA					986,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 27 URBANIZACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIOS EXTERIORES)						
SUBCAPÍTULO 27.01 MOVIMIENTO DE TIERRA						
27.01.01	m3		CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.			
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M07AC010	0,500	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	4,54	2,27	
TOTAL PARTIDA						9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
27.01.02	t.		TRANSPORTE MATERIAL EN OBRA Transporte de material sin clasificar, sin incluir p.p. de espera en la carga y descarga, mediante vehículos dumper de obra.			
M07CB020	0,004	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,14	
TOTAL PARTIDA						0,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS						
27.01.03	ud		CAMBIO DE CONTENEDOR recogida y entrega de contenedor en zona de casetas con retirada incluso canon de vertedero			
M145	1,000	ud	estreg y recog. cont. 6 m3 d>10 km	101,59	101,59	
TOTAL PARTIDA						101,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
27.01.04	ms		ALQUILER DE CONTENEDOR alquiler mensual de contenedor de escombros			
M146	1,000	ms	alq. conten. lmac. 6m	116,26	116,26	
TOTAL PARTIDA						116,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
27.01.05	ud		VALLA CONTENCIÓN PEATONES 2,5 m. Valla de contención de peatones de 2,50 m., convencional, amarilla, colocada.			
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P27EC160	1,000	ud	Valla contenc.peatones 2,5 m.	59,79	59,79	
TOTAL PARTIDA						66,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS						
27.01.06	ud		SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva a nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER040	1,000	ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	22,69	22,69	
P27EW010	3,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	37,23	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						91,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
27.01.07	ud		CONO PVC REFLEXIVO h=500 mm. Cono de balizamiento de PVC 1,2 kg. reflexivo de 500 mm. de altura, colocado.			
O01OA070	0,040	h.	Peón ordinario	13,82	0,55	
P27EB086	1,000	ud	Cono PVC 1,2 kg reflex. h=500mm	15,74	15,74	
TOTAL PARTIDA						16,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.08		m.	CINTA BALIZAMIENTO DOS CARAS Cinta de balizamiento de plástico dos caras sin texto, colocada.			
O01OA070	0,002	h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
P27EB062	1,000	m.	Cinta balizamiento 2 caras	0,04	0,04	
TOTAL PARTIDA						0,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.01.09		ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA E.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva a nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER010	1,000	ud	Señal circular reflex. E.G. D=60 cm	27,61	27,61	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						102,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.01.10		ud	BALIZA DIVERGENTE N-120 REFLEXIVA NIV.2 Baliza divergente de poliéster de 1200 mm., reflectante nivel 2, anclada sobre el pavimento y lastrada de arena, colocada.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P27EB070	1,000	ud	Baliza divergente N-120 reflex. N-2	302,10	302,10	
P01AA030	0,200	t	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,22	
TOTAL PARTIDA						335,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.01.11		m	CORTE Y PICADO DE ASFALTO corte con radial de asfalto y posterior picado con martillo neumatico de zanja de 10 cm de profundidad y 35 cm de ancho para colocacion de rigola de borde junto a acera			
O01OA040	0,300	h.	Oficial segunda	15,34	4,60	
O01OA070	0,350	h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
M99	0,300	h	equipo oxicorte	3,88	1,16	
M045	0,350	h	Martillo rompedor	9,70	3,40	
TOTAL PARTIDA						14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

27.01.12		m2	DESBROCE TERRENO Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecánicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.			
28.01.12.1	0,500	m2	DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm	0,59	0,30	
28.01.12.2	0,250	m2	DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.	1,23	0,31	
28.01.12.3	0,250	m2	DESBROCE BOSQUE e<20 cm.	2,00	0,50	
TOTAL PARTIDA						1,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.13	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm. Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.			
O01OA030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05EN030	0,030 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,54	
M06MR230	0,030 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,31	
M05RN020	0,010 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,35	
M07CB020	0,020 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,69	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a vertedero	0,71	0,14	
TOTAL PARTIDA					3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.01.14	m3	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M05EN030	0,150 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	7,72	
M06MR230	0,150 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	1,53	
M05RN020	0,050 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	1,74	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	3,44	
M07N070	1,000 m3	Canon de escombros a vertedero	0,71	0,71	
TOTAL PARTIDA					18,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

27.01.15	m3	LEVANTADO C/COMPRESOR PAVIM.ASFALTO Levantado con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M06CM040	0,600 h.	Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar	9,09	5,45	
M06MI010	0,600 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	1,64	0,98	
M05PN030	0,008 h.	Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3	50,43	0,40	
M07CB020	0,008 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,27	
TOTAL PARTIDA					25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.01.16	m2	DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y transporte de material resultante a vertedero.			
O01OA030	0,008 h.	Oficial primera	16,16	0,13	
O01OA070	0,024 h.	Peón ordinario	13,82	0,33	
M05EN030	0,024 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,23	
M06MR230	0,024 h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,24	
M05RN020	0,008 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,28	
M07CB020	0,016 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,55	
M07N070	0,200 m3	Canon de escombros a vertedero	0,71	0,14	
TOTAL PARTIDA					2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.17	m.		DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.			
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
O01OA070	0,015	h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
M05EN030	0,015	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	0,77	
M06MR230	0,015	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,15	
M05RN020	0,005	h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
M07CB020	0,010	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,34	
M07N070	0,100	m3	Canon de escombros a vertedero	0,71	0,07	
TOTAL PARTIDA						1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.01.18	m3		EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO Ex cavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,025	h.	Oficial primera	16,16	0,40	
O01OA070	0,050	h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
M05EC020	0,060	h.	Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV	60,42	3,63	
M06MR230	0,040	h.	Martillo rompedor hidráulico 600 kg.	10,17	0,41	
M07CB020	0,040	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	1,37	
M07N080	1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

27.01.19	m3		EXCAVACIÓN BATACHES TERRENO TRÁNSITO Ex cavación en bataches en terreno de tránsito en hastiales, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
M06MR220	0,200	h.	Martillo rompedor hidráulico 250 kg.	5,82	1,16	
M05EN030	0,200	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	10,29	
M05PN010	0,060	h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	2,39	
M07CB020	0,120	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	4,12	
M07N080	1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.01.20	m3		EXCAV. ZANJA TIERRA Ex cavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,025	h.	Oficial primera	16,16	0,40	
M05EN030	0,025	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,29	
M07CB020	0,050	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	1,72	
M07N080	1,000	m3	Canon de tierra a vertedero	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.01.21	m3		RELLENO ZANJAS C/ARENA Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.			
O01OA030	0,020	h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P01AA031	2,000	t.	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90	17,80	
M07W010	40,000	t.	Transporte áridos	0,11	4,40	
M08CA110	0,020	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
M05RN010	0,020	h.	Retrocargadora neumáticos 50 CV	32,22	0,64	
M08RL010	0,100	h.	Rodillo vibrante manual tandem 800 kg.	4,91	0,49	
TOTAL PARTIDA						25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.22	m2		TIERRA VEGETAL EN TALUDES Tierra vegetal en taludes en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.			
O01OA030	0,004	h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,008	h.	Peón ordinario	13,82	0,11	
M05PN010	0,004	h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,16	
M08NM010	0,004	h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,20	
M07W080	4,000	t.	Transporte tierras en obra	0,43	1,72	
M07N050	0,100	m3	Canon tierra vegetal préstamos	4,03	0,40	
TOTAL PARTIDA						2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.02 SANEAMIENTO

27.02.01	ud		ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	1,700	h.	Oficial primera	16,16	27,47	
O01OA060	0,850	h.	Peón especializado	13,94	11,85	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P03AM070	0,390	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,37	
P02EAT020	1,000	ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	15,27	15,27	
TOTAL PARTIDA						64,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.02.02	ud		ARQUETA LADRILLO DE PASO 38x38x50 cm Arqueta enterrada no registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	2,89	
P01LT020	0,048	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,32	
P01MC040	0,020	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,59	
P01MC010	0,015	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	0,87	
P01LG140	2,000	ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,72	1,44	
P03AM070	0,430	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,41	
P01HM010	0,039	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,89	
TOTAL PARTIDA						60,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.02.04	ud		INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADRI.38x38 cm Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P01LT020	0,008	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	0,72	
A02A080	0,017	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,17	
A02A050	0,023	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,84	
TOTAL PARTIDA						10,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.05		ud	ARQUETA PREF. PVC 30x30 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de PVC de 30x30 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01AA020	0,120	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,93	
P02EAP010	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	13,66	13,66	
P02EAV060	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	21,15	21,15	

TOTAL PARTIDA **58,76**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.02.06		ud	ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.			
			Arqueta prefabricada registrable de PVC de 40x40 cm., con tapa y marco de PVC incluidos. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01AA020	0,200	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,22	
P02EAP020	1,000	ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	28,07	28,07	
P02EAV070	1,000	ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	42,88	42,88	

TOTAL PARTIDA **96,19**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.02.07		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,016	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,18	
P02EAH005	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	13,05	13,05	
P02EAT080	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	7,87	7,87	

TOTAL PARTIDA **44,12**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27.02.08		ud	ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm			
			Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
M05EN020	0,100	h.	Ex cav.hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,025	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,85	
P02EAH025	1,000	ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	32,28	32,28	
P02EAT090	1,000	ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	9,75	9,75	

TOTAL PARTIDA **70,53**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.02.10		ud	SUMIDERO SIFÓNICO 45x45x60cm c/REJA FUND.			
			Sumidero sifónico prefabricado de polipropileno Hidrostant, para recogida de aguas pluviales, de 45x45x60 cm. de medidas interiores, incluida junta de estanqueidad para unión tubo-arqueta y reja de Fundición dúctil, colocado sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA060	0,500	h.	Peón especializado	13,94	6,97	
P01AA020	0,045	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	0,72	
P02EI080	1,000	ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x45x60cm	154,69	154,69	

TOTAL PARTIDA **166,42**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.11		ud	SUMIDERO CALZADA FUND.30x40x40cm Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 30x40 cm. y 40 cm. de profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al pavimento. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
A03H050	0,036	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	67,74	2,44	
P01LT020	0,038	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	3,42	
A02A080	0,027	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,85	
A02A050	0,011	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	0,88	
P02EDW070	1,000	ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	39,94	39,94	
TOTAL PARTIDA						76,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

27.02.12		m.	SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=30cm Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 30 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,600	h.	Oficial primera	16,16	42,02	
O01OA070	1,300	h.	Peón ordinario	13,82	17,97	
A03H050	0,050	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20	67,74	3,39	
P01LT020	0,040	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	3,60	
A02A080	0,040	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,74	
A02A050	0,016	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,28	
P02ECF040	1,330	ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	29,63	39,41	
TOTAL PARTIDA						110,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.02.13		ud	POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=1,50m. Pozo de resalto circular de 110 cm. de diámetro interior y de 1,50 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	6,800	h.	Oficial primera	16,16	109,89	
O01OA070	4,500	h.	Peón ordinario	13,82	62,19	
P01HA020	0,503	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	38,37	
P03AM070	2,270	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	2,16	
P01LT020	0,680	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	61,14	
A02A080	0,370	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	25,37	
A02A050	0,104	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	8,32	
P02TVC030	1,000	m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	24,06	24,06	
P02EPW010	4,000	ud	Pates PP 30x25	3,06	12,24	
P02EPT020	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85	53,85	
TOTAL PARTIDA						397,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.14		ud	POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=2,50m. Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.			
O01OA030	9,000	h.	Oficial primera	16,16	145,44	
O01OA070	4,500	h.	Peón ordinario	13,82	62,19	
P01HA020	0,554	m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	42,26	
P03AM070	0,270	m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	0,26	
P01LT020	1,146	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	103,04	
A02A080	0,610	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	41,82	
A02A050	0,173	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	13,84	
P02EPW010	8,000	ud	Pates PP 30x25	3,06	24,48	
P02EPT020	1,000	ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85	53,85	
TOTAL PARTIDA						487,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.02.15		ud	IMBORNAL C/REJILLA+CANAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,105	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000	ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	50,02	50,02	
TOTAL PARTIDA						117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.02.16		ud	IMBORNAL Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de cemento; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y con rejilla de fundición sobre cerco de ángulo, terminado y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. Recibido a tubo de saneamiento.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
P01HM020	0,105	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	7,77	
P01LT020	0,080	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	7,19	
P01LG110	2,000	ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40	0,80	
P01MC040	0,045	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,57	
P01MC010	0,025	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	1,46	
P02ECF120	1,000	ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	50,02	50,02	
TOTAL PARTIDA						117,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 27.03 CIMENTACIONES Y CONTENCIONES						
27.03.01	m2		FRESADO FIRME MBC SECCIÓN COMPLETA			
			Fresado (por cm.) de firme de mezcla bituminosa en caliente en seccion completa o semicalzada, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,001	h.	Oficial primera	16,16	0,02	
O01OA070	0,002	h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M05FP020	0,001	h.	Fresadora pavimento en frío a=1000 mm.	171,19	0,17	
M07AC010	0,003	h.	Dumper convencional 1.500 kg.	4,54	0,01	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,02	
M07CB020	0,002	h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,07	
TOTAL PARTIDA						0,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS						
27.03.02	m2		ESCARIFICADO PROFUNDO FIRME			
			Escarificado profundo del firme granular existente, incluso rasanteado, humectación y compactación.			
O01OA070	0,005	h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M08NM030	0,005	h.	Motoniveladora de 240 CV	70,49	0,35	
M08RN040	0,002	h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	0,09	
M08CA110	0,002	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,06	
TOTAL PARTIDA						0,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS						
27.03.03	m2		RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI			
			Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de 1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M08CA110	0,001	h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,03	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,02	
M08CB010	0,002	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL170	1,000	kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25	0,25	
TOTAL PARTIDA						0,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
27.03.04	t.		EMULSIÓN TERMOADHERENTE ECR-1			
			Emulsión asfáltica catiónica termoadherente, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	3,000	h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
M07AC020	1,000	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	4,70	
M08B020	1,000	h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	10,07	
M08CB010	2,000	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	76,92	
P01PL110	1,000	t.	Emulsión termoadherente	235,64	235,64	
TOTAL PARTIDA						368,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
27.03.05	m2		RIEGO TERMOADHERENTE ECR-1			
			Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente con una dotación de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.			
O01OA070	0,002	h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,002	h.	Barredora remolcada c/motor aux iliar	10,07	0,02	
M08CB010	0,001	h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,04	
P01PL210	0,600	kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24	0,14	
TOTAL PARTIDA						0,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.06	m2	RIEGO DE CURADO ECR-1 Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con una dotación de 0,80 kg/m2, en capas de suelo-cemento y grava-cemento.			
O01OA070	0,002 h.	Peón ordinario	13,82	0,03	
M08CB010	0,002 h.	Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.	38,46	0,08	
P01PL150	0,800 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23	0,18	
TOTAL PARTIDA					0,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.03.07	t.	M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.			
O01OA030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05PN010	0,010 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,40	
M03MC110	0,010 h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t.	34,37	0,34	
M08EA100	0,010 h.	Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010 h.	Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t.	45,32	0,45	
M08RV020	0,010 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	0,51	
M08CA110	0,003 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,09	
M07Z110	1,000 ud	Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.	125,88	125,88	
M07W030	40,000 t.	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,600 t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	5,50	
P01AF260	0,250 t.	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100 t.	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
TOTAL PARTIDA					148,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.03.08	t.	BETÚN ASFALTICO BM-3b 55/70 Betún asfáltico modificado BM-3b 55/70, empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente (microaglomerados) de granulometría partida, puesto a pie de planta.			
P01PL022	1,000 t.	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67	384,67	
TOTAL PARTIDA					384,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.03.09	t.	CEMENTO CEM II EN FILLER DE MBC Cemento CEM II/A-V 32,5R empleado como filler en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.			
P01CC031	1,000 t.	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49	91,49	
M07W060	130,000 t.	Transporte cemento a granel	0,11	14,30	
TOTAL PARTIDA					105,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.03.10	m2	CAPA DE BASE G-25 e=6 cm. D.A.<35 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-25 en capa de base de 6 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 35, extendida y compactada, incluido riego asfáltico y betún.			
28.03.10.1	0,144 t.	M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35	147,77	21,28	
27.03.03	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,45	0,45	
28.03.12.4	0,005 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA					23,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.11	m2	CAPA INTERMEDIA G-20 e=5 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo G-20 en capa intermedia de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.11.1	0,118 t	M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30	148,05	17,47	
27.03.03	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	0,45	0,45	
28.03.12.3	0,003 t	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,17	
28.03.12.4	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA					19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.03.12	m2	CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 4 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.			
28.03.12.1	0,096 t	M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30	148,22	14,23	
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.12.3	0,006 t	FILLER CALIZO EN MBC	57,13	0,34	
28.03.12.4	0,005 t	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	273,90	1,37	
TOTAL PARTIDA					16,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.03.13	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,0 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,0 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.13.1	0,048 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,45	13,70	
TOTAL PARTIDA					13,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.03.14	m2	CAPA RODADURA MICR.ASF.ROJO e=2,5 cm Suministro y puesta en obra de MBC microaglomerado asfáltico rojo con betún B 60/70 de 2,5 cm. de espesor con áridos con desgaste de los ángeles < 20, extendido y compactación, incluso riego asfáltico, filler, betún B 60/70 y colorante sintético.			
28.03.12.2	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,24	0,24	
28.03.13.1	0,060 t	M.B.C. MICROAGLOMERADO ASFÁLTICO ROJO	285,45	17,13	
TOTAL PARTIDA					17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.03.15	m2	AGL SIN.COM. GADNER 6 D-12 D.A.<25 e=4 cm M2 de suministro y puesta en obra de mezcla sintética en caliente, tipo D-12, Gadner 6 (para colores claros), en capa de rodadura de 4 cm., con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluso filler de aportación y ligante sintético 60/70 Compolor. No incluido riego de adherencia ECR-1. Medida la superficie ejecutada.			
28.03.15.1	0,096 t	AGL.SINTÉTICO COMPOLOR GADNER 6,D-12,D.A<25	362,58	34,81	
TOTAL PARTIDA					34,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.16	m3	HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
O01OA030	0,020 h.	Oficial primera	16,16	0,32	
O01OA070	0,060 h.	Peón ordinario	13,82	0,83	
M08NM020	0,020 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	1,19	
M08RN040	0,020 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	0,91	
M08RV010	0,020 h.	Compactador asfált.neum.aut. 6/15t.	47,33	0,95	
M08CA110	0,020 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,57	
P01HD010	1,000 m3	Hormigón D-200/P/20/l central	75,45	75,45	
P01DS010	50,000 kg	Cenizas volantes	0,07	3,50	
27.03.06	5,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,29	1,45	
M07W110	40,000 m3	Transporte hormigón	0,28	11,20	
TOTAL PARTIDA					96,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.03.17	m3	HORMIGÓN MAGRO EN BASE Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.			
O01OA030	0,025 h.	Oficial primera	16,16	0,40	
O01OA070	0,075 h.	Peón ordinario	13,82	1,04	
M08NM020	0,025 h.	Motoniveladora de 200 CV	59,25	1,48	
M08RN040	0,025 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	1,13	
M08RV020	0,025 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.	51,36	1,28	
M08CA110	0,025 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,72	
M05EN030	0,025 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV	51,44	1,29	
M11HC020	0,025 h.	Equipo cortajuntas losas	9,77	0,24	
P01HD010	1,000 m3	Hormigón D-200/P/20/l central	75,45	75,45	
27.03.06	5,000 m2	RIEGO DE CURADO ECR-1	0,29	1,45	
M07W110	48,000 m3	Transporte hormigón	0,28	13,44	
P06SL180	5,000 m2	Lámina plástico	0,15	0,75	
TOTAL PARTIDA					98,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.03.18	m3	HORMIGÓN HP-35 EN PAVIMENTOS Pavimento de hormigón HP-35 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de 20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M08NM010	0,010 h.	Motoniveladora de 135 CV	50,35	0,50	
M08EP010	0,025 h.	Pav.encofrad.desliz. s/cadenas 300CV/12m	348,02	8,70	
M08RN040	0,010 h.	Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.	45,32	0,45	
M05PN010	0,025 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	1,00	
M08CA110	0,025 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,72	
P01HD600	1,000 m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69	78,69	
P06WW070	4,000 m2	Producto filmógeno	0,31	1,24	
M07W110	60,000 m3	Transporte hormigón	0,28	16,80	
TOTAL PARTIDA					110,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.03.19	m3	SOLER.HA-25 .ARMA#15X 15X6 solera de hormigon de espesor variable con hormigon Ha-25 N/mm2. Tmax . 20 mm, elaborado en obra			
O01OA030	1,208 h.	Oficial primera	16,16	19,52	
O01OA050	0,008 h.	Ayudante	14,52	0,12	
O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
P01HA010	1,900 m3	Hormigón HA-25/P/20/l central	76,28	144,93	
P03AM030	1,250 m2	Malla 15x 15x6 -2,792 kg/m2	2,04	2,55	
TOTAL PARTIDA					183,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.20	m2	BARRIDO DEL FIRME			
O01OA030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
M381	0,005 h	barredora	51,58	0,26	
TOTAL PARTIDA					0,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.03.21	t.	M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25			
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.					
O01OA030	0,010 h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA070	0,030 h.	Peón ordinario	13,82	0,41	
M05PN010	0,010 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	0,40	
M03MC110	0,010 h.	Pta.asfált.caliente discontinua 160 t/h	318,41	3,18	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t	34,37	0,34	
M08EA100	0,010 h.	Extendido.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV	87,59	0,88	
M08RT050	0,010 h.	Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t	45,32	0,45	
M08RV020	0,010 h.	Compactador asfált.neum.aut. 12/22t	51,36	0,51	
M08CA110	0,003 h.	Cisterna agua s/camión 10.000 l.	28,61	0,09	
M07W030	40,000 t	Transporte aglomerado	0,11	4,40	
P01PC010	8,000 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	3,36	
P01AF250	0,500 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	4,59	
P01AF260	0,250 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	2,21	
P01AF270	0,100 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	0,83	
P01AF280	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19	0,82	
TOTAL PARTIDA					22,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.04 AREAS PEATONALES

27.04.01	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.LATER.90x40x21 cm.			
Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para lateral de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.					
O01OA140	0,250 h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,55	
A02A080	0,002 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,14	
P08XBH185	1,000 m.	Bord.minusvalid.lateral 90x40x21	17,69	17,69	
TOTAL PARTIDA					28,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.04.02	ud	BORD.VADO MINUSVÁ.CENTR.90x40x21 cm.			
Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, especial para interior de vado de minusválidos y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.					
O01OA140	0,250 h.	Cuadrilla F	29,16	7,29	
P01HM010	0,048 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,55	
A02A080	0,002 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,14	
P08XBH190	1,000 m.	Bord.minusvalid.central 90x40x21	12,92	12,92	
TOTAL PARTIDA					23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

27.04.03	m.	BORD.HORM. BICAPA GRIS T.4 11-14x20 cm.			
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 11 y 14 cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.					
O01OA140	0,220 h.	Cuadrilla F	29,16	6,42	
P01HM010	0,044 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,26	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,07	
P08XBH075	1,000 m.	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20	4,00	4,00	
TOTAL PARTIDA					13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.04	m.	BORD.HORM. MONOC.REDOND.GRIS 8x20 cm. Bordillo de hormigón monocapa, de color gris y cara superior redondeada, de 8 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.			
O01OA140	0,200 h.	Cuadrilla F	29,16	5,83	
P01HM010	0,038 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,81	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,07	
P08XBH045	1,000 m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20	4,36	4,36	
TOTAL PARTIDA					13,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS					
27.04.05	m.	SUPLEMENTO COLOCACIÓN EN CURVA Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos rectos de hormigón prefabricado.			
O01OA060	0,080 h.	Peón especializado	13,94	1,12	
TOTAL PARTIDA					1,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
27.04.06	m.	RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm. Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x40x33 cm., sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza.			
O01OA140	0,220 h.	Cuadrilla F	29,16	6,42	
A02A080	0,016 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,10	
P01HM010	0,060 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	4,44	
P08XBR040	1,000 m.	Rigola hormigón pref.12x40x33	20,38	20,38	
TOTAL PARTIDA					32,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
27.04.07	m2	PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,300 h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
P08XVH025	1,000 m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	4,91	4,91	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM I/B-P 32,5 N	63,30	0,06	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pavim.piezas	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					25,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
27.04.08	m2	PAV.SEMIFLEXIBLE CONFALT			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA060	0,100 h.	Peón especializado	13,94	1,39	
P08XVB0351	0,250 t	mortero de alta resistencia confalt	88,01	22,00	
P08XVB1101	1,000 m2	plástico film.cinta americana	2,50	2,50	
TOTAL PARTIDA					27,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
27.04.09	m2	PULIDO SUPERFICIE CONFALT			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M101	0,500 h	cepilladora mecanica	0,98	0,49	
TOTAL PARTIDA					15,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.10	m.		PELDAÑO 3 TRAVIESA FC.56x15 cm. Peldaño de madera de 56x15 cm., formado por 3 traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	0,800	h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA070	0,800	h.	Peón ordinario	13,82	11,06	
P01AA020	0,062	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,00	
P01HM010	0,030	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,22	
P01EW610	1,500	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	13,80	20,70	
P01DW090	0,100	ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA						48,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.04.11	m.		PELD.ESCALINATA TRAV.FC.100x10 cm. Peldaño de escalinata de madera de 100x10 cm., huella con pendiente transversal del 1-2 %, formado por traviesas de ferrocarril usadas y seleccionadas, sentadas, la que forma la tabica sobre hormigón HM-20/P/20/I, y las que forman la huella sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, i/preparación del terreno, rejuntado y limpieza.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA070	1,200	h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
P01AA020	0,110	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,77	
P01HM010	0,030	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,22	
P01EW610	2,500	ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	13,80	34,50	
P01DW090	0,100	ud	Pequeño material	1,28	0,13	
TOTAL PARTIDA						74,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.04.12	m.		PELDAÑO GRANI.GR.TAB.REBAJ.34x16 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, tabica rebajada, de 34x16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OA030	0,800	h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA050	0,800	h.	Ayudante	14,52	11,62	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
P08XPB040	1,000	m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16	94,68	94,68	
TOTAL PARTIDA						120,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.04.13	m.		PELDAÑO GRANITO GRIS BOCEL 38x13 cm. Peldaño recto de granito gris labrado, arista con bocel, de 38x13 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.			
O01OA030	0,850	h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850	h.	Ayudante	14,52	12,34	
A02A080	0,022	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,51	
A01L020	0,001	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N	69,59	0,07	
P08XPB065	1,000	m.	Peldaño granito gris bocel 38x13	100,29	100,29	
TOTAL PARTIDA						127,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.04.14	m.		PELDAÑO CALIZA PISA+TABICA 34x16 cm. Peldaño caliza natural labra fina, formado por dos piezas, pisa y tabica, sentadas con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento. Sin incluir la formación de peldaño previa.			
O01OA030	0,850	h.	Oficial primera	16,16	13,74	
O01OA050	0,850	h.	Ayudante	14,52	12,34	
A02A080	0,030	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
A01L080	0,001	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R	122,95	0,12	
P08XPB253	1,000	m.	Huella pel.caliza 40x6	54,12	54,12	
P08XPB254	1,000	m.	Tabica pel.caliza 10x6	13,85	13,85	
TOTAL PARTIDA						96,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.15	m.		PELDAÑO IN SITU HORMIG.RULETEADO Peldaño de hormigón HA-25/P/20/I de 34x16, realizado in situ, i/colocación de armadura de acero corrugado, formación de peldaño con hormigón, enfoscado con mortero M-5, enriquecido con cemento, ruleteado y curado, terminado.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA070	1,200	h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M13EF010	1,000	m2	Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.	3,19	3,19	
A02A080	0,010	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,69	
P01CC020	0,001	t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,10	
P01HA010	0,090	m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	6,87	
P03AC090	6,000	kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	4,14	
TOTAL PARTIDA						50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.04.16	ud		PAPEL.BASCUL.SIMPLE EN POSTE 40 l. Suministro y colocación de papelería basculante, de cubeta cilíndrica en plancha embutida de 2 mm., zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva oxirón gris, de 40 l. de capacidad, con mecanismo basculante, y poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, instalada.			
O01OA090	1,100	h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29MCA020	1,000	ud	Papelería bascul.simple en poste 40 l	70,49	70,49	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						114,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27.04.17	ud		LOSA HORMIGON IMITACION MADERA			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA060	0,600	h.	Peón especializado	13,94	8,36	
MOLD0101	1,000	ud	Molde losa hormigon	10,87	10,87	
P01HM020	0,020	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	1,48	
TOTAL PARTIDA						30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.08.17	ud		PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100	h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB060	1,000	ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32	45,32	
P01DW090	4,000	ud	Pequeño material	1,28	5,12	
TOTAL PARTIDA						91,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.04.19	ud		PILONA ROBUSTA FUND. 0,70 m. Suministro y colocación de pilona robusta de fundición, de fuste grueso de 0,70 m. de altura libre, con dos muescas circulares y base rebajada, colocada en áreas pavimentadas mediante en hormigón, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100	h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB090	1,000	ud	Pilona robusta 0,70 m.	59,41	59,41	
P01DW090	6,000	ud	Pequeño material	1,28	7,68	
TOTAL PARTIDA						108,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.04.20	ud		PILONA EXTR.OCTOGONAL 0,80 m. Suministro y colocación de pilona octogonal acabaa en esfera extraíble, compuesta de anclaje empotrable en el suelo, poste de tubo de fundición y de 0,80 m. de altura sbre el suelo, pintura antióxido, con llave, remates de pavimento y limpieza			
O01OA090	1,100	h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAC022	1,000	ud	Pilona extr. octogonal	120,34	120,34	
P01DW090	6,000	ud	Pequeño material	1,28	7,68	
TOTAL PARTIDA						169,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.04.21	m2	PAV.LOSETA CEM.BOTÓN COLOR 20x20 Pavimento de loseta hidráulica color de 20x20 cm., con resaltos cilíndricos tipo botón, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.			
O01OA090	0,300 h.	Cuadrilla A	37,59	11,28	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
A02A080	0,030 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	2,06	
P08XVH050	1,000 m2	Loseta botones cem.color 20x20cm	5,24	5,24	
A01L030	0,001 m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM I/B-P 32,5 N	63,30	0,06	
P08XW015	1,000 ud	Junta dilatación/m2 pav.im.piezas	0,22	0,22	
TOTAL PARTIDA					26,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.05 MUROS Y DEFENSAS

27.05.01	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO TERRENO TRÁNSITO Excavación en cimientes de muro, en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M05EC030	0,100 h.	Excavadora hidráulica cadenas 195 CV	74,52	7,45	
M06MR240	0,100 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	13,81	1,38	
M07CB020	0,010 h.	Camión basculante 4x4 14 t	34,37	0,34	
M07N080	1,000 m3	Canon de tierra a vertedero	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA					10,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.05.02	m3	EXCAVACIÓN CIMIENTO ROCA M.MECÁNICOS Excavación en cimientes de muro en roca, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
M05EC030	0,200 h.	Excavadora hidráulica cadenas 195 CV	74,52	14,90	
M06MR240	0,200 h.	Martillo rompedor hidráulico 1000 kg	13,81	2,76	
M07CB020	0,100 h.	Camión basculante 4x4 14 t	34,37	3,44	
M07N090	1,000 m3	Canon de piedra a vertedero	0,51	0,51	
TOTAL PARTIDA					22,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.05.03	m2	ENCOFRADO EN CIMIENTOS MURO Encofrado en cimientes de muro, incluso clavazón y desencofrado, terminado.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
M13EF020	1,000 m2	Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.	2,75	2,75	
P01EB010	0,005 m3	Tablón pino 2,50/5,50x205x76	167,06	0,84	
P01DC010	0,200 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62	0,32	
P01UC030	0,020 kg	Puntas 20x100	7,26	0,15	
M13EF040	0,500 m.	Fleje para encofrado metálico	0,31	0,16	
TOTAL PARTIDA					11,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.05.04	m2	HORMIGÓN HM-20 LIMPIEZA e=10 cm Hormigón de limpieza HM-20 de espesor 10 cm., en cimientes de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
M07W110	3,000 m3	Transporte hormigón	0,28	0,84	
TOTAL PARTIDA					11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.05	m3	HORMIGÓN HA-25 CIMIENTOS MURO Hormigón HA-25 en cimientos de muro, incluso preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.			
O01OA030	0,125 h.	Oficial primera	16,16	2,02	
O01OA070	0,125 h.	Peón ordinario	13,82	1,73	
M11HV040	0,125 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,13	
M06CM030	0,125 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,31	
M01HA010	0,030 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	4,71	
P01HA010	1,020 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	77,81	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
TOTAL PARTIDA					95,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.05.06	m3	HORMIGÓN HM-20 RELLENOS MURO Hormigón HM-20 en rellenos de cimientos de muro, incluso vibrado, regleado y curado, terminado.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M11HV040	0,100 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,10	
M06CM030	0,100 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,25	
M01HA010	0,030 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	4,71	
P01HM020	1,020 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	75,52	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
TOTAL PARTIDA					92,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

27.05.07	kg	ACERO CORRUGADO B 400 S CIMIENTO MURO Acero corrugado B 400 S, colocado en cimientos de muros, incluso p.p. de despuntes, alambre de atar y separadores, terminado.			
O01OA030	0,003 h.	Oficial primera	16,16	0,05	
O01OA050	0,003 h.	Ay udante	14,52	0,04	
M02GE010	0,001 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	0,05	
P03AC100	1,040 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	0,92	
P03AA020	0,006 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	0,01	
TOTAL PARTIDA					1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.05.08	m3	HORMIGÓN HM-20 ALZA. MURO C/ENCOFRADO Hormigón HM-20 en alzados de muros de hormigón en masa, incluso encofrado, desencofrado, vibrado y curado, totalmente terminado.			
O01OA030	0,160 h.	Oficial primera	16,16	2,59	
O01OA070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
M11HV040	0,160 h.	Aguja neumática s/compresor D=80mm.	1,00	0,16	
M06CM030	0,160 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	0,39	
M01HA010	0,040 h.	Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.	157,09	6,28	
P01HM010	1,020 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	75,52	
M07W110	30,600 m3	Transporte hormigón	0,28	8,57	
28.05.08.1	1,000 m2	ENCOFRADO OCULTO ALZADOS MUROS H.M.	14,62	14,62	
28.05.08.2	1,000 m2	ENCOFRADO VISTO ALZADOS MUROS H.M.	19,12	19,12	
TOTAL PARTIDA					129,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.09	m2	FÁB.B.HORM.LISO COL.40x20x20 C/V Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón liso en color de 40x20x20 cm. colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.			
O01OA160	0,780 h.	Cuadrilla H	30,68	23,93	
P01BC040	13,000 ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	1,36	17,68	
P01MC040	0,024 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,90	
A03H090	0,020 m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20	73,12	1,46	
P03AC010	2,300 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	1,54	
TOTAL PARTIDA					46,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.05.10	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST. 10 CM FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X10 CM, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO cem ii/b-p 32,5 n			
O01OA030	2,840 h.	Oficial primera	16,16	45,89	
O01OA070	2,840 h.	Peón ordinario	13,82	39,25	
P01LT010	0,288 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	121,26	34,92	
PXAA016	0,200 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	15,85	
TOTAL PARTIDA					135,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

27.05.11	m3	FAB LADRILLO PERF. REVEST 7 CM fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B 32,5 N			
O01OA030	2,910 h.	Oficial primera	16,16	47,03	
O01OA070	2,910 h.	Peón ordinario	13,82	40,22	
P01LT020	0,408 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	36,68	
PXAA016	0,250 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	19,82	
TOTAL PARTIDA					143,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.05.12	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,470 h.	Oficial primera	16,16	7,60	
O01OA070	0,470 h.	Peón ordinario	13,82	6,50	
P01LH020	0,047 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	4,57	
P01MC040	0,023 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	1,82	
TOTAL PARTIDA					20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.05.13	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.			
O01OA030	0,800 h.	Oficial primera	16,16	12,93	
O01OA050	0,800 h.	Ayudante	14,52	11,62	
P01LH020	0,094 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	9,14	
P01MC040	0,046 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	3,65	
TOTAL PARTIDA					37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.14		m.	ALBARDILLA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Albardilla de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300	h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A02A080	0,004	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,27	
P10AH130	2,000	ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	4,90	9,80	

TOTAL PARTIDA 19,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

27.05.15		m.	LOSA H.PREFABRICADO BLANCO a=20cm Losa cubremuros de hormigón prefabricado en blanco en piezas de 20 cm. de ancho y 50 cm. de largo con goterón, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,300	h.	Peón ordinario	13,82	4,15	
A02A080	0,004	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	0,27	
P10LH120	2,000	ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	4,48	8,96	

TOTAL PARTIDA 18,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.05.16		m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI. Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,208	h.	Oficial primera	16,16	3,36	
O01OA050	0,208	h.	Ayudante	14,52	3,02	
A02A060	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80	77,82	1,56	

TOTAL PARTIDA 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.05.17		m2	ENFOSCADO FRATASADO M-5 VERTICA. Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,267	h.	Oficial primera	16,16	4,31	
O01OA050	0,267	h.	Ayudante	14,52	3,88	
A02A080	0,020	m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	

TOTAL PARTIDA 9,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.05.18		m2	BRUÑIDO CEMENTO VERTICALES Bruñido con pasta de cemento CEM II/B-P 32,5 N, dado a llana tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa, en paramentos verticales, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA050	0,300	h.	Ayudante	14,52	4,36	
P01CC020	0,004	t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	0,39	

TOTAL PARTIDA 9,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.19	m.		MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210	h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS020	1,500	m2	Malla S/T galv .cal. 50/14 STD	1,40	2,10	
P13VP080	0,030	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA						12,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.05.20	m.		MALLA S/T GALV. 40/16 h=1,50 m. Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/16, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210	h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS015	1,500	m2	Malla S/T galv .cal. 40/16 D=2,7 mm.	1,79	2,69	
P13VP080	0,030	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	0,21	
P13VP070	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA						13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.05.21	m.		MALLA S/T GALV. 50/16 h=2,00 m. Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 50/116, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,290	h.	Cuadrilla A	37,59	10,90	
P13VS025	2,000	m2	Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.	1,38	2,76	
P13VP130	0,030	ud	Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio	8,56	0,26	
P13VP120	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra	11,11	0,89	
P13VP140	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón	10,36	0,83	
P13VP150	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta	8,11	0,65	
P01HM010	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA						16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.05.22	m.		M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,00 Cercado de 1 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,145	h.	Cuadrilla A	37,59	5,45	
P13VS030	1,000	m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	3,02	
P13VP020	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra	7,97	0,64	
P13VP030	0,300	ud	Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio	5,75	1,73	
P13VP040	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón	7,08	0,57	
P13VP050	0,080	ud	Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta	5,23	0,42	
P01HM010	0,008	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA						12,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 40/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 40/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS030	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	4,53	
P13VP080	0,300 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	2,11	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA					17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.05.23	m.	M.S/T PLASTIF. 50/14-17 V. 1,50 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión plastificada en verde, de trama 50/14-17, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones y tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/replanteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central.			
O01OA090	0,210 h.	Cuadrilla A	37,59	7,89	
P13VS040	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,43	3,65	
P13VP080	0,300 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	2,11	
P13VP070	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.escuadra	9,53	0,76	
P13VP090	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	0,70	
P13VP100	0,080 ud	Poste galv. D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	0,52	
P01HM010	0,008 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	0,59	
TOTAL PARTIDA					16,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

27.05.25	m.	VALLA MALLA PLAST 50x50x2,5 h=2 m. Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 2 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (sin incluir recibido de poste).			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VD100	1,100 m.	Malla sold.plast.ve.50x50 D=2,5/2,2 mm.	5,41	5,95	
P13VP400	0,040 ud	Poste plast.verde D=60 h=2,20 m.	13,06	0,52	
P13VP480	0,040 ud	Poste plast. v. D=48 h=2,40	11,61	0,46	
TOTAL PARTIDA					22,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

27.05.26	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA050	0,250 h.	Ayudante	14,52	3,63	
P13VB200	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1 m.	35,50	35,50	
TOTAL PARTIDA					43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.05.27	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=1,5m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 1,50 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA050	0,350 h.	Ayudante	14,52	5,08	
P13VB210	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=1,5 m.	45,77	45,77	
TOTAL PARTIDA					56,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.05.28	m.	VALLA BARROTES VER.30x30x1,5 GALV.H=2 m Valla formada por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. y de 40x40x1,5 mm. en horizontal, fijados a postes de tubo de 48 mm. de diámetro, separados 2,80 m. y 2 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, sin soldadura.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VB220	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv. h=2 m.	56,65	56,65	

TOTAL PARTIDA 71,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.05.29	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 3x2 m. Puerta de dos hojas abatibles de 3x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VT040	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 3x2	371,58	371,58	

TOTAL PARTIDA 386,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.05.30	ud	PUERTA ABAT. BARR. 30x30 1 H. 1x1,5 m. Puerta de una hoja abatible de 1x1,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01OA030	0,500 h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA050	0,500 h.	Ayudante	14,52	7,26	
P13VT010	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv. 1x1,50	223,99	223,99	

TOTAL PARTIDA 239,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

27.05.1	ud	PUERTA CORR. S/CARRIL TUBO 4x2 Puerta corredera sobre carril de una hoja de 4x2 m. formada por bastidor de tubo de acero laminado 80x40x1,5 mm. y barrotes de 30x30x1,5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275 provistas de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000 h.	Ayudante	14,52	14,52	
P13VT100	1,000 ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2	1.067,27	1.067,27	

TOTAL PARTIDA 1.097,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 27.06 ABASTECIMIENTO DE AGUAS						
27.06.01		ud	ACOMETIDA POLIETILENO BD PN10 D=140mm. Acometida de agua potable realizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la red principal de abastecimiento de PVC de 140 mm. de diámetro, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una longitud máxima de 6 m. Medida la unidad terminada.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA130	4,000	h.	Cuadrilla E	29,98	119,92	
M11HC050	12,000	m.	Corte c/sierra disco hormig.viejo	3,50	42,00	
E02EM020	5,040	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	44,10	
E02SZ070	4,620	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	94,48	
27.01.13	4,200	m2	DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25 cm.	3,60	15,12	
P01HM020	0,840	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	62,19	
P17AA055	1,000	ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	7,80	
P26UPM120	3,000	ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32	18,96	
P26PPL430	1,000	ud	Collarin FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99	59,99	
P26TPB210	6,000	m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45	8,70	
P17XE095	1,000	ud	Válvula esfera latón roscar 4"	97,05	97,05	
TOTAL PARTIDA						589,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

27.06.02		m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 90 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 90 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,250	h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
E02EM020	1,050	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700	m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA010	1,000	m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm	2,42	2,42	
TOTAL PARTIDA						44,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.03		m.	ZANJA DRENAJE C/TUBO PVC 110 mm. Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo de drenaje corrugado abovedado de PVC de 110 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de gravilla silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,250	h.	Cuadrilla A	37,59	9,40	
E02EM020	1,050	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700	m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RVA020	1,000	m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	4,13	4,13	
TOTAL PARTIDA						46,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.04	m.		ZANJA DRENAJE C/TUBO HORM.150 mm Zanja drenante para captación de aguas superficiales, de 0,70x1,50 m., realizada en terrenos de consistencia floja, incluso excavación, tubo poroso de hormigón de 150 mm. de diámetro, envuelto en un dado de 1,00 m. de grava silícea 1/5 machaqueo, relleno con material procedente de la excavación y capa de hormigón HM-20/P/40/I anticontaminante en superficie, de 10 cm. de espesor.			
O01OA090	0,330	h.	Cuadrilla A	37,59	12,40	
E02EM020	1,050	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	9,19	
P01AG090	0,700	m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	18,13	12,69	
E02SZ070	0,280	m3	RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.	20,45	5,73	
P01HM020	0,070	m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	5,18	
P02RHP010	1,000	m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	5,76	
TOTAL PARTIDA						50,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.06.05	ud		ARQUETA PARA RECOGIDA DE DRENES Arqueta a cielo descubierto para recogida de drenes en captación de aguas superficiales mediante zanjas de drenaje, de dimensiones en planta 1,40x1,40 m. y 1,00 m. de altura, totalmente enterrada, realizada mediante muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1 pie enfoscados, incluso excavación, losa de cimentación de hormigón HA-25/P/20/I de 0,20 cm. de espesor e impermeabilización de todos los paramentos interiores mediante producto hidráulico cementoso.			
27.01.12	2,560	m2	DESBROCE TERRENO	1,11	2,84	
28.06.05.1	4,322	m3	EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TERRENO TRÁNSITO	10,99	47,50	
E04LM010	0,722	m3	HORM. HA-25/P/20/I LOSA V. MAN.	99,75	72,02	
E08PFA050	13,200	m2	ENFOSCADO FRATASADO M-10 VERTICA.	9,75	128,70	
E10INR040	5,600	m2	IMPERM. HIDRÁULICA MUROS A FAVOR PRES.	13,51	75,66	
27.05.13	6,600	m2	FÁB.LADR.1P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5	37,34	246,44	
TOTAL PARTIDA						573,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

27.06.06	m.		POZO CAP. CIMBRADO D=1,00 m Pozo para captación de aguas poco profundas, hasta un máximo de 30 m. de profundidad, mediante perforación mecánica de 1,50 m. de diámetro, entubado mediante anillos prefabricados de hormigón con pared perforada de 1,00 m. de diámetro, 1,25 m. de altura y 10 cm. de espesor de pared, con 15 taladros de 3 cm. de diámetro al tresbolillo, incluso formación de corona circular filtrante, exterior al entubamiento, de 0,15 m. de espesor, mediante garbancillo 4/20 mm.			
O01OA030	1,600	h.	Oficial primera	16,16	25,86	
O01OA070	3,200	h.	Peón ordinario	13,82	44,22	
M06AR040	1,250	h.	Equipo perforación pozos cimbr. D=1,50 m	13,32	16,65	
M07CG010	0,200	h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	9,97	
P01AG010	0,810	m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59	15,06	
P17ZH015	1,000	m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86	50,86	
TOTAL PARTIDA						162,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.06.08	ud		DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 300 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 300 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P17DL060	1,000	ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38	113,38	
P17XC030	1,000	ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000	ud	Válv.ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150	m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	
TOTAL PARTIDA						178,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.09	ud	DEPÓSITO PRFV. RECTAN. C/TAPA 1.000 l. Suministro y colocación de depósito rectangular de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con capacidad para 1.000 litros de agua, dotado de tapa, y sistema de regulación de llenado, mediante llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, y sin incluir la tubería de abastecimiento.			
O01OA030	2,000 h.	Oficial primera	16,16	32,32	
P17DL070	1,000 ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04	236,04	
P17XC030	1,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	7,75	
P17XE120	1,000 ud	Válv.ula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	14,99	
P01MC020	0,150 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	10,33	
TOTAL PARTIDA					301,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.06.11	m2	IMP.DEPOS.MOR.HIDR.PRELASTIC 500 COPSA Impermeabilización de paramentos horizontales o verticales en paredes de depósitos, con revestimiento cemento-elástico e impermeable, a base de cementos modificados con polímeros, Prestlastic 500 de Copsa, incluso saturación previa del soporte, terminada.			
O01OA040	0,200 h.	Oficial segunda	15,34	3,07	
O01OA060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
P06SR055	3,000 kg	Mortero imperm. Prestlastic 500 Copsa	2,84	8,52	
TOTAL PARTIDA					15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.06.12	m.	ESCOCIA MORT.S/RETRAC.PREREPAR-S COPSA Escocia formada por mortero monocomponente de fraguado rápido, a base de cementos portland resistentes a sulfatos, áridos silíceos de granulometría estudiada, polímeros, fibras y aditivos, Prerepar-S de Copsa, incluso limpieza previa del soporte, terminada.			
O01OA040	0,240 h.	Oficial segunda	15,34	3,68	
O01OA060	0,240 h.	Peón especializado	13,94	3,35	
P01DR100	5,000 kg	Mort. frag.rápido Prerepar S de Copsa	0,81	4,05	
TOTAL PARTIDA					11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.06.13	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=60 Tubería de fundición dúctil de 60 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
P26TUE010	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15	16,15	
TOTAL PARTIDA					23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.06.14	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=80 Tubería de fundición dúctil de 80 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,240 h.	Oficial primera	16,16	3,88	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TUE015	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03	19,03	
P01AA020	0,140 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,25	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					27,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.15	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TUE020	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43	22,43	
P01AA020	0,160 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,57	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA					33,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.06.16	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=125 Tubería de fundición dúctil de 125 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,270 h.	Oficial primera	16,16	4,36	
O01OA070	0,170 h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
M05EN020	0,050 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P26TUE025	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54	27,54	
P01AA020	0,190 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,06	
P02CVW010	0,003 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	
TOTAL PARTIDA					39,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.06.17	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=150 Tubería de fundición dúctil de 150 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,280 h.	Oficial primera	16,16	4,52	
O01OA070	0,180 h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
M05EN020	0,070 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,24	
P26TUE030	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30	32,30	
P01AA020	0,210 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,004 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					45,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.06.18	m.	CONDOC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=200 Tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,200 h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
M05EN020	0,100 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
P26TUE035	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27	44,27	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,54	
P02CVW010	0,005 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA					60,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.19	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=63 Tubería de PVC de 63 mm. de diámetro nominal, unión por junta de goma, para una presión de trabajo de 6 kg./cm2, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,045 h.	Oficial primera	16,16	0,73	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TVE150	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82	1,82	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,001 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.06.20	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=75 Tubería de PVC de 75 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P26TVE160	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52	2,52	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	1,61	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA 7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

27.06.21	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=90 Tubería de PVC de 90 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TVE170	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55	3,55	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,41	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.06.22	m.	CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110 Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,055 h.	Oficial primera	16,16	0,89	
O01OA070	0,160 h.	Peón ordinario	13,82	2,21	
P26TVE180	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02	4,02	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	2,90	
P02CVW010	0,002 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	

TOTAL PARTIDA 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.23	m.		CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=125 Tubería de PVC de 125 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,060	h.	Oficial primera	16,16	0,97	
O01OA070	0,170	h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P26TVE190	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26	5,26	
P01AA020	0,190	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,06	
P02CVW010	0,002	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,01	
TOTAL PARTIDA						11,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.06.24	m.		CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140 Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,070	h.	Oficial primera	16,16	1,13	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P26TVE200	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58	6,58	
P01AA020	0,210	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,003	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,02	
TOTAL PARTIDA						13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

27.06.25	m.		CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160 Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,080	h.	Oficial primera	16,16	1,29	
O01OA070	0,180	h.	Peón ordinario	13,82	2,49	
P26TVE210	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	8,52	8,52	
P01AA020	0,210	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,38	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA						15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.26	m.		CONDOC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180 Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.			
O01OA030	0,090	h.	Oficial primera	16,16	1,45	
O01OA070	0,190	h.	Peón ordinario	13,82	2,63	
P26TVE220	1,000	m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59	10,59	
P01AA020	0,220	m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	3,54	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA						18,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.06.27	ud		CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=80mm. Codo de fundición con dos enchufes de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P26PMC020	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11	64,11	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA						67,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.28		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=125mm. Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P26PMC040	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99	94,99	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
TOTAL PARTIDA						101,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.29		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=150mm. Codo de fundición con dos enchufes de 150 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,600	h.	Oficial primera	16,16	9,70	
P26PMC050	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59	110,59	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
TOTAL PARTIDA						120,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.06.30		ud	CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Codo de fundición con dos enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26PMC060	1,000	ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55	150,55	
P02CVW010	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,21	
TOTAL PARTIDA						163,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.06.31		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=60mm. Te de fundición con tres enchufes de 60 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P26PMT010	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92	48,92	
P02CVW010	0,004	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,03	
TOTAL PARTIDA						55,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

27.06.32		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=100mm. Te de fundición con dos enchufes de 100 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas- tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P26PMT030	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29	78,29	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
TOTAL PARTIDA						91,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27.06.33		ud	TE FUNDICIÓN I/JUNTAS DN=200mm. Te de fundición con dos enchufes de 200 y uno de 40 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas- tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P26PMT060	1,000	ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89	149,89	
P02CVW010	0,040	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,28	
TOTAL PARTIDA						166,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.34		ud	BRIDA CIEGA FUNDICIÓN DN=200mm. Brida ciega de fundición de 200 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	2,400	h.	Oficial primera	16,16	38,78	
P26PMP060	1,000	ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	31,92	31,92	
P26UUB080	1,000	ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34	95,34	
P02CVW010	0,030	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,21	
P01UT055	8,000	ud	Tomillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm	1,24	9,92	

TOTAL PARTIDA 176,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.06.35		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=110mm Codo de fundición junta elástica 45° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
P26PVC100	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=110mm	47,24	47,24	

TOTAL PARTIDA 50,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.06.36		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=140mm Codo de fundición junta elástica 45° de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
P26PVC110	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=140mm	69,27	69,27	

TOTAL PARTIDA 74,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.06.37		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 45° D=160mm Codo de fundición junta elástica 45° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P02CVW010	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,17	
P26PVC120	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 45° D=160mm	85,62	85,62	

TOTAL PARTIDA 92,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.06.38		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=110mm Codo de fundición junta elástica 90° de 110 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,008	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,06	
P26PVC200	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=110mm	51,95	51,95	

TOTAL PARTIDA 55,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

27.06.39		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=140mm Codo de fundición junta elástica 90de 140 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,020	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,14	
P26PVC210	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=140mm	81,87	81,87	

TOTAL PARTIDA 86,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.06.40		ud	CODO FUNDICIÓN J.ELÁST. 90° D=160mm Codo de fundición junta elástica 90° de 160 mm. de diámetro, colocado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P02CVW010	0,025	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,17	
P26PVC220	1,000	ud	Codo fundición j.elást. 90° D=160mm	103,32	103,32	
TOTAL PARTIDA						109,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.06.41		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=140mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 140 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
P02CVW010	0,018	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,12	
P26PVP020	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	37,69	37,69	
TOTAL PARTIDA						41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.06.42		ud	TAPÓN FUNDICIÓN H-H J.ELÁST. D=160mm Tapón de fundición hembra-hembra con junta elástica de 160 mm. de diámetro, colcado en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.			
O01OA030	0,300	h.	Oficial primera	16,16	4,85	
P02CVW010	0,022	kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	0,15	
P26PVP030	1,000	ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	40,76	40,76	
TOTAL PARTIDA						45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.06.43		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=63mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 63 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,700	h.	Oficial primera	16,16	11,31	
P02CVW030	0,025	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	17,28	0,43	
P26PVT560	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=63mm	4,51	4,51	
TOTAL PARTIDA						16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.06.44		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=75mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 75 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,800	h.	Oficial primera	16,16	12,93	
P02CVW030	0,038	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	17,28	0,66	
P26PVT570	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=75mm	8,28	8,28	
TOTAL PARTIDA						21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.06.45		ud	TE PVC J.PEGADA 90° H-H DN=90mm Te de PVC 90° con junta pegada hembra-hembra de 90 mm. de diámetro, colcada en tubería de PVC de abasteci- miento de agua, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.			
O01OA030	0,900	h.	Oficial primera	16,16	14,54	
P02CVW030	0,060	kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	17,28	1,04	
P26PVT580	1,000	ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=90mm	14,18	14,18	
TOTAL PARTIDA						29,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 27.07 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD						
27.07.01	m.		LÍN.ALUM.P.4(1x35)+T.16 Cu.C/EXC			
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso ex cavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex cavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.						
O01OA030	0,400	h.	Oficial primera	16,16	6,46	
P15AF060	1,000	m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04	4,04	
P15AD050	4,000	m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08	16,32	
P15GA060	1,000	m.	Cond. ríg. 750 V 16 mm2 Cu	1,93	1,93	
27.01.18	1,000	m3	EXCAV. ZANJA TERRENO TRÁNSITO	6,81	6,81	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						36,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.07.02	ud		CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.			
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.						
O01OA030	8,000	h.	Oficial primera	16,16	129,28	
P15FB080	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000	ud	PIA Legrand 4x32 A	92,97	92,97	
P15FE200	2,000	ud	PIA Legrand 4x25 A	89,17	178,34	
P15FE330	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FE050	1,000	ud	PIA Legrand 2x10 A	18,34	18,34	
P15FD070	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58	45,58	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA						1.353,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.07.03	ud		CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL.			
Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario. Totalmente conexionado y cableado.						
O01OA030	14,000	h.	Oficial primera	16,16	226,24	
P15FB080	1,000	ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52	309,52	
P15FE210	1,000	ud	PIA Legrand 4x32 A	92,97	92,97	
P15FE200	10,000	ud	PIA Legrand 4x25 A	89,17	891,70	
P15FE050	1,000	ud	PIA Legrand 2x10 A	18,34	18,34	
P15FE330	2,000	ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89	161,78	
P15FD070	2,000	ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	399,98	
P15FD010	1,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58	45,58	
P01DW090	14,000	ud	Pequeño material	1,28	17,92	
TOTAL PARTIDA						2.164,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.07.04	m.	CANALIZACIÓN 50x75 Canalización para soportar el SCE, realizada con bandeja perforada de PVC de 50x75mm., incluido p.p. de cajas de registro, terminada.			
O01OA030	0,170 h.	Oficial primera	16,16	2,75	
O01OA050	0,070 h.	Ayudante	14,52	1,02	
P22TC940	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15	6,15	
P22TC950	1,000 m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23	3,23	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					14,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS					
27.07.05	ud	LUM.RESID.H.MONT. 3-5m.VSAP 150W Luminaria decorativa de alumbrado residencial para alturas de montaje de 3 a 5 m. Con carcasa de fundición de aluminio, reflector interno de aluminio y vidrio de seguridad transparente o co textura granulada. Posibilidad de montaje sobre diferentes tipos de brazos. Con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150W. tubular y equipo eléctrico incorporado. Protección IP54/Clase I. Instalado, incluido montaje y conexionado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AF610	1,000 ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45	631,45	
P16CE070	1,000 ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02	14,02	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					662,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
27.07.06	ud	BALIZA EXT.DECOR. PVC 100 W. E27 Baliza decorativa para alumbrado exterior de alturas: 480 mm./1000 mm., formado por estructura de material termoplástico resistente al vandalismo y a la corrosión, unidad óptica de policarbonato transparente humo, rejilla interna de aluminio pintada blanco para distribución de luz sin deslumbramiento, columna de PVC extruido, base del poste de aluminio fundido, acabado en negro, lámpara de potencia máxima 100 W. E27, grado de protección IP54 clase II. Instalado, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG010	1,000 ud	Baliza ext.decor.PVC 100 W. E27	150,50	150,50	
P16CB020	1,000 ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,54	0,54	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					168,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
27.07.07	ud	BALIZA EXT.DECOR.FUNDIC.ALUMI. VM 80 W. Baliza decorativa para pavimentos de construcción muy duradera con una combinación de aluminio extruido y fundido en troquel, pintada en gris oscuro. Posibilidad de 3 alturas: 880/1200 y 1600 mm., y de diferentes efectos de iluminación y a que el elemento superior puede ser: abierto, con lamas o con rejilla. Unidad óptica de aluminio anodizado con protección IP65/Clase I. Unidad eléctrica de aluminio fundido en troquel y chapa de acero con protección IP 44/Clase I. Para lámpara de vapor de mercurio de 80 W. Instalada, incluyendo accesorios y conexionado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG050	1,000 ud	Baliza ext.decor.fundic.alum. VM 80 W.	888,88	888,88	
P16CG010	1,000 ud	Lámp. VMAP ovoide 80 W.	3,35	3,35	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					909,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
27.07.08	ud	BALZ.RASANTE BJC F40F FLUOR COMP. 2x9 W Luminaria tipo Baliza rasante, modelo F-40. La luminaria esta realizada en fundición de hierro y presenta forma circular y está dotada de 6 mirillas. Esta luminaria resiste el paso de vehículos de hasta 4000 kg. A equipar con lámparas de Incand. 60 W., fluor. Compacta de 9 W. Instalada, incluyendo equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.			
O01OA030	1,000 h.	Oficial primera	16,16	16,16	
P16AG140	1,000 ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x9W.	315,46	315,46	
P16CC010	2,000 ud	Lámp.flu.compac.G23 7/9 W.	2,12	4,24	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA					337,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.07.09		ud	COLUM. 4m+L.ESFE. 550 VSAP 150 W. Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, con luminaria esférica de 550 mm. de diámetro, constituida por globo de polietileno opal, deflector térmico de chapa de aluminio y portaglobos de fundición inyectada de aluminio, con lámpara de vapor de sodio alta presión de 150 W. y equipo de arranque, instalada, incluyendo accesorios, conexionado y anclaje sobre cimentación.			
O01OA090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
P16AK060	1,000	ud	Columna recta galv a. pint. h=4 m.	180,45	180,45	
P16AF080	1,000	ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54	135,54	
P16CE030	1,000	ud	Lámp. VSAP ovoide 150 W.	14,20	14,20	
M02GE010	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	7,52	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						347,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.07.10		ud	COLUMNA DE FAROLA CHE4076 PINTADA			
O01OA090	3,000	h.	Cuadrilla A	37,59	112,77	
NP16AK0601	1,000	ud	Columna recta galv a. pint. h=4 m. CHE4076	299,85	299,85	
M02GE010	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	7,52	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						422,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

27.07.11		ud	CABEZA FAROLA PROUND 342 x led Edison 42W GR.			
O01OA090	4,000	h.	Cuadrilla A	37,59	150,36	
NP16AK0602	1,000	ud	Cabeza farola Pround 342 x Led Edison 42W GR	389,69	389,69	
M02GE010	0,150	h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	50,10	7,52	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						550,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27.07.12		ud	PICA TIERRA ACERO-COBRE			
O01OA090	0,200	h.	Cuadrilla A	37,59	7,52	
NP16AK0605	1,000	ud	Pica acero-cobre con recubrimiento de 100Nm S/R 150	48,45	48,45	
P01DW090	2,000	ud	Pequeño material	1,28	2,56	
TOTAL PARTIDA						58,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.08 SEÑALIZACIÓN VIAL

27.08.01		m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,003	h.	Oficial primera	16,16	0,05	
O01OA070	0,003	h.	Peón ordinario	13,82	0,04	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH012	0,072	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,10	
P27EH040	0,048	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA						0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.02	m.	M.VIAL DISCON. ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH012	0,072 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,10	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.08.03	m.	M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH012	0,108 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,15	
P27EH040	0,072 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,06	
TOTAL PARTIDA					0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.08.04	m.	MARCA VIAL ACRÍLICA ACUOSA 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca/amarilla, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,006 h.	Oficial primera	16,16	0,10	
O01OA070	0,006 h.	Peón ordinario	13,82	0,08	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,003 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,09	
P27EH012	0,216 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	0,31	
P27EH040	0,144 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,13	
TOTAL PARTIDA					0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.05	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 600 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,58	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.06	m.	M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
O01OA070	0,005 h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,300 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,58	
P27EH040	0,060 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,05	
TOTAL PARTIDA					1,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.08.07	m.	M.VIAL CONTINUA SPRAY 15 cm Marca vial reflexiva continua blanca, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,005 h.	Oficial primera	16,16	0,08	
O01OA070	0,005 h.	Peón ordinario	13,82	0,07	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,002 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,22	
P27EH013	0,450 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	0,86	
P27EH040	0,090 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,08	
TOTAL PARTIDA					1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.08	m.	MARCA VIAL SPRAY 30 cm Marca vial reflexiva continua/discontinua blanca, de 30 cm. de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en caliente con una dotación de 3000 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 600 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,008 h.	Oficial primera	16,16	0,13	
O01OA070	0,008 h.	Peón ordinario	13,82	0,11	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP020	0,003 h.	Equipo pintabandas spray	107,75	0,32	
P27EH013	0,900 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	1,73	
P27EH040	0,180 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,16	
TOTAL PARTIDA					2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.08.09	m.	M.VIAL DISCONTINUA ACRÍLICA DISOLV.10 cm Marca vial reflexiva discontinua, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004 h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,004 h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH011	0,072 kg	Pintura acrílica base disolvente	1,42	0,10	
P27EH040	0,048 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,04	
TOTAL PARTIDA					0,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.10	m.		M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA DISOLV.15 cm Marca vial reflexiva continua, de 15 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base disolvente con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.			
O01OA030	0,004	h.	Oficial primera	16,16	0,06	
O01OA070	0,004	h.	Peón ordinario	13,82	0,06	
M07AC020	0,002	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,01	
M08B020	0,003	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,03	
M11SP010	0,002	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	0,06	
P27EH011	0,108	kg	Pintura acrílica base disolvente	1,42	0,15	
P27EH040	0,072	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,06	
TOTAL PARTIDA						0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.08.11	m2		PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M07AC020	0,015	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720	kg	Pintura acrílica base disolvente	1,42	1,02	
P27EH040	0,480	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA						7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.08.12	m2		PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN CEBREADOS Pintura reflexiva acrílica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M07AC020	0,015	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100	h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720	kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	1,03	
P27EH040	0,480	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA						7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.08.13	m2		PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,250	h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250	h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
M07AC020	0,015	h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015	h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
P27EH014	3,000	kg	Pintura termoplastica en frío	1,81	5,43	
P27EH040	0,600	kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,53	
TOTAL PARTIDA						13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.14	m2	PINTURA ACRÍLICA B.DISOLV. EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH011	0,720 kg	Pintura acrílica base disolvente	1,42	1,02	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					9,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

27.08.15	m2	PINTURA ACRÍLICA B.ACUOSA EN SÍMBOLOS Pintura reflexiva blanca acrílica en base acuosa, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
M11SP010	0,100 h.	Equipo pintabanda aplic. convencional	29,67	2,97	
P27EH012	0,720 kg	Pintura acrílica en base acuosa	1,43	1,03	
P27EH040	0,480 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,42	
TOTAL PARTIDA					9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27.08.16	m2	PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.			
O01OA030	0,350 h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,350 h.	Peón ordinario	13,82	4,84	
M07AC020	0,015 h.	Dumper convencional 2.000 kg.	4,70	0,07	
M08B020	0,015 h.	Barredora remolcada c/motor auxiliar	10,07	0,15	
P27EH014	3,000 kg	Pintura termoplastica en frío	1,81	5,43	
P27EH040	0,600 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	0,53	
TOTAL PARTIDA					16,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.17	ud	PILONA FUND.FUSTE FINO 0,90 m. Suministro y colocación de bolardo macizo de fundición, de 0,9 m de altura libre, de forma cilíndrica D=0,1 m, con base resaltada y reforzada, colocado en áreas pavimentadas, remates de pavimento y limpieza, terminado.			
O01OA090	1,100 h.	Cuadrilla A	37,59	41,35	
P29NAB060	1,000 ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32	45,32	
P01DW090	4,000 ud	Pequeño material	1,28	5,12	
TOTAL PARTIDA					91,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.08.18	ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500 h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250 h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER011	1,000 ud	Señal circular reflex. H.I. D=60 cm	36,12	36,12	
P27EW010	3,500 m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA					106,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.19		ud	SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER012	1,000	ud	Señal circular reflex. D.G. D=60 cm	53,28	53,28	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						123,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.08.20		ud	SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN010	1,000	ud	Señal circular pintada D=60 cm.	22,23	22,23	
P27EW010	2,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						80,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.08.21		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA E.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER050	1,000	ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	31,95	31,95	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA						109,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

27.08.22		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER051	1,000	ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	40,88	40,88	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA						118,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.08.23		ud	SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=90 cm. Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER052	1,000	ud	Señal triangular refl. D.G. L=90 cm	60,73	60,73	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA						138,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.24		ud	SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm. Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN020	1,000	ud	Señal triangular pintada L=70 cm	18,38	18,38	
P27EW010	2,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,080	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	5,92	
TOTAL PARTIDA						71,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.08.25		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA E.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER120	1,000	ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	35,17	35,17	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						105,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

27.08.26		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA H.I. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER121	1,000	ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	45,34	45,34	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						115,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.27		ud	SEÑAL CUADRADA REFLEXIVA D.G. L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27ER122	1,000	ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	66,26	66,26	
P27EW010	3,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	43,44	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						136,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

27.08.28		ud	SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm. Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN050	1,000	ud	Señal cuadrada pintada L=60 cm	27,92	27,92	
P27EW010	3,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	37,23	
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
TOTAL PARTIDA						88,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.29		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,700	h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
O01OA070	0,700	h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER090	1,000	ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	56,42	56,42	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						146,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.30		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA A.I. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,700	h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
O01OA070	0,700	h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER091	1,000	ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	76,52	76,52	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						166,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.31		ud	SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA D.G. 2A=90 cm. Señal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,700	h.	Oficial segunda	15,34	10,74	
O01OA070	0,700	h.	Peón ordinario	13,82	9,67	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER092	1,000	ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	112,42	112,42	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						202,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.32		ud	SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm. Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,500	h.	Oficial segunda	15,34	7,67	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M11SA010	0,250	h.	Ahoyadora	6,04	1,51	
P27EN030	1,000	ud	Señal octogonal pintada 2A=60 cm	26,44	26,44	
P27EW010	2,500	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	31,03	
P01HM010	0,100	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	7,40	
TOTAL PARTIDA						80,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.08.33		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA E.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER160	1,000	ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	45,65	45,65	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						132,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.34		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA H.I.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel II (H.I.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER161	1,000	ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	60,08	60,08	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						146,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.08.35		ud	SEÑAL RECTANGULAR REFLEXIVA D.G.60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27ER162	1,000	ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm	85,03	85,03	
P27EW020	4,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	56,40	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						171,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.08.36		ud	SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 60x90 cm. Señal rectangular de 60x90 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.			
O01OA040	0,600	h.	Oficial segunda	15,34	9,20	
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
M11SA010	0,300	h.	Ahoyadora	6,04	1,81	
P27EN070	1,000	ud	Señal rectangular pintada 60x90	35,46	35,46	
P27EW020	3,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	42,30	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						108,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.08.37		ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 40x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 40x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	0,100	h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M11SA010	0,100	h.	Ahoyadora	6,04	0,60	
P27ER570	1,000	ud	Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.	27,50	27,50	
P27EW010	1,800	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	22,34	
P01HM010	0,040	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	2,96	
TOTAL PARTIDA						56,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

27.08.38		ud	HITO KILOMÉTRICO REFLEXIVO 60x40 cm. Hito kilométrico de dimensiones 60x40 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	0,150	h.	Oficial segunda	15,34	2,30	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
M11SA010	0,150	h.	Ahoyadora	6,04	0,91	
P27ER580	1,000	ud	Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.	36,31	36,31	
P27EW010	2,000	m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	24,82	
P01HM010	0,050	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	3,70	
TOTAL PARTIDA						70,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.39		ud	HITO MIRIAMÉTRICO REFLEXIVO Hito miriamétrico reflexivo, según planos, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	2,000	h.	Oficial segunda	15,34	30,68	
O01OA070	2,000	h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P27ER610	1,000	ud	Hito miriamétrico reflexivo	428,98	428,98	
P01HM010	0,500	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	37,02	
TOTAL PARTIDA						524,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

27.08.40		m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO E.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL I (E.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
O01OA070	1,400	h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER700	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo E.G.	66,04	66,04	
P27EW020	6,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA						219,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.08.41		m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO H.I. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL II (H.I.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
O01OA070	1,400	h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER710	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo H.I.	95,43	95,43	
P27EW020	6,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA						248,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.42		m2	CARTEL CHAPA ACERO REFLEXIVO D.G. Cartel de chapa galvanizada (rectángulos y flechas) en señales informativas y de orientación, reflexivo NIVEL III (D.G.) y troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, colocado.			
O01OA040	1,400	h.	Oficial segunda	15,34	21,48	
O01OA070	1,400	h.	Peón ordinario	13,82	19,35	
M11SA010	0,350	h.	Ahoyadora	6,04	2,11	
P27ER720	1,000	m2	Cartel chapa acero reflexivo D.G.	144,30	144,30	
P27EW020	6,000	m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	84,60	
P01HM010	0,350	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	
TOTAL PARTIDA						297,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.43	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO PINTADO Panel de lamas de aluminio extrusionado pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27EN080	1,000	m2	Panel aluminio extrusionado pintado	151,05	151,05	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 320,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.08.44	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER800	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo E.G.	152,06	152,06	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 321,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.45	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel II (H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER810	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo H.I.	193,34	193,34	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 362,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.46	m2		PANEL LAMAS ALUMINIO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de aluminio extrusionado reflexivo nivel III (D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER820	1,000	m2	Panel lamas aluminio reflexivo D.G.	254,77	254,77	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 424,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.08.47	m2		PANEL DE LAMAS ACERO PINTADO Panel de lamas de acero en chapa galvanizada pintado, incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 244,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.08.48	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO E.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel I (E.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER730	1,000	m2	Cartel lamas acero reflexivo E.G.	91,64	91,64	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	

TOTAL PARTIDA 261,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.49	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO H.I. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.I.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER740	1,000	m2	Cartel lamas acero reflexivo H.I.	136,95	136,95	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	
TOTAL PARTIDA						306,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.08.50	m2		PANEL LAMAS ACERO REFLEXIVO D.G. Panel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel III(D.G.), incluso postes de sustentación en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de anclaje y cimentación de hormigón ligeramente armado, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M11SA010	0,500	h.	Ahoyadora	6,04	3,02	
P27ER750	1,000	m2	Cartel lamas acero reflexivo D.G.	204,42	204,42	
P27EW051	0,500	m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	36,84	
P27EW050	0,500	m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	31,74	
P27EW044	0,500	m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	26,43	
P27EW120	1,000	ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	17,02	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
P03AC110	10,000	kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	10,40	
TOTAL PARTIDA						373,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.08.51	ud		POSTE AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 1 MÓDULO Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M06CM030	1,000	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,45	
M06MI020	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	2,77	
P27EW070	1,000	ud	Poste AIMPE señ.urbana para 1 mod.	41,09	41,09	
P01HM010	0,150	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	11,11	
TOTAL PARTIDA						86,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.08.52	ud		BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 2 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de dos módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
M06CM030	1,000	h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,45	
M06MI020	1,000	h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	2,77	
P27EW080	1,000	ud	Poste AIMPE señ.urbana para 2 mod.	65,76	65,76	
P01HM010	0,200	m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	14,81	
TOTAL PARTIDA						114,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.08.53	ud	BÁCULO AIMPE SEÑALIZACIÓN URBANA 5 MÓD. Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cinco módulos galvanizados, incluso cimentación, colocado.			
O01OA040	1,200 h.	Oficial segunda	15,34	18,41	
O01OA070	1,200 h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M06CM030	1,200 h.	Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar	2,45	2,94	
M06MI020	1,200 h.	Martillo manual picador eléctrico 11kg	2,77	3,32	
P27EW110	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 5 mod.	172,20	172,20	
P01HM010	0,350 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	25,91	

TOTAL PARTIDA 239,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.09 RIEGO

27.09.01	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=50 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 50 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,035 h.	Oficial primera	16,16	0,57	
O01OA050	0,035 h.	Ayudante	14,52	0,51	
P26TPB050	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.	1,79	1,79	

TOTAL PARTIDA 2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.09.02	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=63 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 63 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,035 h.	Oficial primera	16,16	0,57	
O01OA050	0,035 h.	Ayudante	14,52	0,51	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB060	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84	2,84	

TOTAL PARTIDA 4,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

27.09.03	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=75 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 75 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
O01OA050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB070	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00	4,00	

TOTAL PARTIDA 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

27.09.04	m.	TUB.PEBD ENTERRADO PE40 PN4 D=90 mm. Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de 4 kg./cm2, de 90 mm. de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
O01OA050	0,040 h.	Ayudante	14,52	0,58	
M05RN020	0,005 h.	Retrocargadora neumáticos 75 CV	34,74	0,17	
P26TPB080	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75	5,75	

TOTAL PARTIDA 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.09.05		ud	GOTERO PINCHAR AUTOCOMPENSANTE 2 l/h Gotero de pinchar autocompensante de 2 litros/hora, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instalación.			
O01OA030	0,005	h.	Oficial primera	16,16	0,08	
P26RG010	1,000	ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h	0,31	0,31	
TOTAL PARTIDA						0,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.09.06		m.	TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR. c/100cm D=17 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 100 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y tapado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, sin incluir tubería general de alimentación, piezas pequeñas de unión ni los automatismos y controles.			
O01OA030	0,010	h.	Oficial primera	16,16	0,16	
O01OA070	0,070	h.	Peón ordinario	13,82	0,97	
P26TPI050	1,000	m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86	0,86	
TOTAL PARTIDA						1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.09.07		ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2" 50 mm. Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2" (50 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17XG060	1,000	ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34	155,34	
TOTAL PARTIDA						163,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.09.08		ud	VÁLVULA BOLA FUNDICIÓN 2 1/2" 63 mm Suministro y colocación de válvula de cierre tipo bola, de 2 1/2" (63 mm.) de diámetro, de fundición, con paso recto y para 16 atmósferas de presión máxima, colocada mediante unión roscada con bridas, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
P17XG070	1,000	ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96	189,96	
TOTAL PARTIDA						198,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.09.09		ud	VALVULA ELECTRICA 150 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 150-pesb de rain-bird o dimilar de 1 1/2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.			
O01OA030	3,050	h.	Oficial primera	16,16	49,29	
PI28030109	1,000	ud	v alv ula electrica 150	152,77	152,77	
TOTAL PARTIDA						202,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

27.09.10		ud	VALVULA ELECTRICA 200 suministro y colocacion de válvula electrica modelo 200-pesb de rain-bird o dimilar de 2' con dispositivo depurador que limpia el filtro de acero inoxidable, selenoide de 24 v-50 hz, control del caudal y posibilidad de instalar una reguladora de presion.			
O01OA030	4,000	h.	Oficial primera	16,16	64,64	
PI28030110	1,000	ud	v alv ula electrica 200	188,95	188,95	
TOTAL PARTIDA						253,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.09.11		ud	ARQUETA PLÁST.4-5 ELECTRO.C/TAPA Arqueta de plástico de planta rectangular para la instalación de 4-5 electroválvulas y/o accesorios de riego, i/arreglo de las tierras, instalada.			
O01OA070	0,600	h.	Peón ordinario	13,82	8,29	
P26Q040	1,000	ud	Arqueta rect.plást. 4/5 vál.c/tap	43,81	43,81	
TOTAL PARTIDA						52,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

27.09.12		ud	ASPERSOR EMERGENTE IMPACTO A=12m 1/2" Aspersor emergente con giro por brazo de impacto sector y alcance regulables con un alcance máximo de 12 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina recortable, totalmente instalado.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P26PPL010	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE010	1,000	ud	Aspersor impacto 1/2" 12 m.	40,94	40,94	
P26RW010	1,000	ud	Bobinas recortables 1/2"	0,29	0,29	
TOTAL PARTIDA						48,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.09.13		ud	ASPERSOR EMERGENTE ROTATOR A=3 a 10m 1/2" Aspersor emergente alternante uniforme mediante chorro rotativo de multiples trayectorias con sector y alcance regulables con un alcance mínimo de 3 m. y máximo de 10 m., i/conexión a 1/2" de diámetro mediante collarín de toma de polipropileno de 32 mm. de diámetro sobre bobina metálica, totalmente instalado.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P26PPL010	1,000	ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	2,25	
P26RAE042	1,000	ud	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	16,26	16,26	
TOTAL PARTIDA						23,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

27.09.14		ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
PI28030207	1,000	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA						6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.09.15		ud	TOBERA RECTANGULAR ASIMETRICA suministro y colocacion de tobera para un area rectangular asimetrica de 1,20x4,30 cm modelo 15 est de rain-bird o similar con un angulo estandar de 30°			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
PI28030207	1,000	ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	4,81	
TOTAL PARTIDA						6,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.09.16		ud	TOBERA ARCO AJUSTABLE suministro y colocacion de toberas con arco ajustable modelo van-12 de rain-bird o similar para 15° de elevacion de trayectoria			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
PI28030209	1,000	ud	tobera arco ajustable	8,68	8,68	
TOTAL PARTIDA						11,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.09.17	ud	INUNDADOR DE CIRCULO COMPLETO suministro y colocacion de inundador de circulo completo con compensador de presion entre 1,5 y 6,2 bares, modelo 1401 de rain-bird o similar para 0,02 L/SEG			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
PI28030210	1,000 ud	inundador de circulo completo	7,53	7,53	
TOTAL PARTIDA					9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.09.18	ud	PROGRAM.ELECTRÓNICO 4 ESTACIONES Programador electrónico de 4 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riegos por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.			
O01OA030	1,500 h.	Oficial primera	16,16	24,24	
O01OA050	1,500 h.	Ayudante	14,52	21,78	
P26SP070	1,000 ud	Program.electrónico 4 estaciones	105,24	105,24	
TOTAL PARTIDA					151,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.09.21	m	CONEXION ELECTRICA suministro e instalacion de cables electricos de conexion de electrovalulas con programador incluyendo conducciones de pvc corrugado de 63 mm y todos los accesorios adicionales para su correcto funcionamiento.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
PI28030304	1,000 m	conexion electrica	5,22	5,22	
TOTAL PARTIDA					7,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.10 JARDINERIA					
27.10.01	m2	DESBROCE MANUAL DEL TERRENO Desbroce y limpieza del terreno a mano, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,055 h.	Peón ordinario	13,82	0,76	
TOTAL PARTIDA					0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.10.02	m2	ROZA MANUAL DEL TERRENO Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,050 h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
TOTAL PARTIDA					0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.10.03	m2	DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.			
O01OA070	0,012 h.	Peón ordinario	13,82	0,17	
TOTAL PARTIDA					0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.10.04	m2	RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.			
O01OA070	0,040 h.	Peón ordinario	13,82	0,55	
TOTAL PARTIDA					0,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.10.05	m2	NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO Nivelado mecánico de terreno suelto a 5 cm. de altura, sin aporte de tierras y con alteraciones del suelo no superiores a los 40 cm., con Motoniveladora de 12 t.			
M10PW100	0,085 h.	Motoniveladora de 12 t.	75,53	6,42	
TOTAL PARTIDA					6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.06	m3	SUMIN.Y EXT.MANU T.VEGETAL CRIBA Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	13,40	13,40	
TOTAL PARTIDA					18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.07	m3	SUMIN.Y EXT.MANU.T.VEGET.FÉRTIL. Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	
TOTAL PARTIDA					27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

27.10.08	m3	COLOCA.T.VEGET.FERTIL.JARDINERAS Suministro y colocación en jardineras de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertilizantes, con medios manuales, suministrada a granel.			
O01OA070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P28DA030	1,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	
TOTAL PARTIDA					42,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.10.09	m2	SUMIN.Y APLIC.DE PERLITA C/MOTOC Suministro e incorporación de perlita, suministrada en sacos de 125 l. de capacidad, en el perfil del suelo a razón de 10 l/m2. hasta una profundidad de 20 cm. con motocultor.			
O01OA060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
O01OA070	0,010 h.	Peón ordinario	13,82	0,14	
M10PN010	0,010 h.	Motoazada normal	4,54	0,05	
P28DS020	10,000 l.	Perlita	0,25	2,50	
TOTAL PARTIDA					2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.10	m.	DREN TUB.FIBRA COCO D=90 mm. Suministro y colocación, en fondo de zanja o excavación, de tubería de drenaje fabricada con fibra de coco tejida en su totalidad, de 90 mm. de diámetro, sin incluir excavación y tapado.			
O01OA060	0,015 h.	Peón especializado	13,94	0,21	
O01OA070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD011	1,050 m.	Tubería drenaje coco 100 %	3,53	3,71	
TOTAL PARTIDA					4,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

27.10.11	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 100 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 100 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
O01OA070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD020	1,100 m2	Geotextil drenaje 100 g/m2. UV	0,75	0,83	
TOTAL PARTIDA					1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.12	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 160 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
O01OA070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD030	1,100 m2	Geotextil drenaje 160 g/m2. UV	0,86	0,95	
TOTAL PARTIDA					1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

27.10.13	m2	GEOTEXTIL DRENAJE 320 g./m2 UV Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 320 g./m2, tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis, colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.			
O01OA060	0,010 h.	Peón especializado	13,94	0,14	
O01OA070	0,015 h.	Peón ordinario	13,82	0,21	
P28SD050	1,100 m2	Geotextil drenaje 320 g/m2. UV	1,21	1,33	
TOTAL PARTIDA					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.10.14	m2	RECUB.GEOMALLA ALVEOL.POLIÉS.100 Cubrición de suelo con geomalla de poliéster de 100 mm. de perfil alveolar para el confinamiento celular del recubrimiento de tierra fértil, colocada en suelos con pendientes ligeras y medias, resistente a los rayos UV, anclada al terreno con grapas especiales, i/preparación ligera del terreno, y relleno de alveolos con tierra vegetal limpia.			
O01OA060	0,050 h.	Peón especializado	13,94	0,70	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P28PR110	1,000 m2	Panel alveolar poliéster 100 mm.	13,84	13,84	
P28PW010	0,400 ud	Piqueta metál.sujec.redes y mal	0,25	0,10	
P28PW020	2,000 ud	Grapa metál.sujec.redes y malla	0,20	0,40	
P28DA010	0,010 m3	Tierra vegetal limpia	10,42	0,10	
TOTAL PARTIDA					16,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.15	m2	CERR.BREZO.NAT.TEJ. e=2cm. h=1-2 Cerramiento de brezo natural de 2 cm. de grueso tejido con alambre galvanizado a una distancia de 10 cm. entre cosidos, suministrado en rollos de 1 a 2 m. de altura, colocado vertical sobre soporte existente con sujeciones de alambre galvanizado, terminado, medida la superficie ejecutada.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA060	0,250 h.	Peón especializado	13,94	3,49	
TOTAL PARTIDA					7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

27.10.16	m2	FORM.CÉSPED ORNAMENTAL SOMBRA<1000 Formación de césped fino de gramíneas, resistente a la sombra por siembra de una mezcla de Agrostis tenuis al 10%, Festuca ovina duriuscula al 30 %, Festuca rubra Phallax al 30 % y Festuca rubra Tricophylla al 30 %, en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 25 gr/m2. y primer riego.			
O01OA030	0,040 h.	Oficial primera	16,16	0,65	
M10PN010	0,030 h.	Motoazada normal	4,54	0,14	
M10MR030	0,008 h.	Rodillo autob.90 cm. 1 kg/cm.gene	5,29	0,04	
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	1,06	0,11	
P28MP110	0,025 kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,88	0,10	
P28DA100	0,005 m3	materia organica seleccionada	22,50	0,11	
TOTAL PARTIDA					1,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.17		ud	BRACHYCHITON ACERIFOLIUM 16-18 Brachy chiton acerifolium (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EB015	1,000	ud	Brachy chiton acerifolium 16-18	42,29	42,29	
P28SD005	3,000	m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87	5,61	
P28DA130	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090	m3	Agua obra	0,72	0,06	
TOTAL PARTIDA						61,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.18		ud	BRACHYCHITON POPULNEMUM 16-18 Brachy chiton populnemum (Brachichito) de 16 a 18 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EB016	1,000	ud	Brachy chiton populnemun 16-18 cont	56,39	56,39	
P28SD005	3,000	m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87	5,61	
P28DA130	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090	m3	Agua obra	0,72	0,06	
TOTAL PARTIDA						75,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.19		ud	MORUS ALBA PENDULA 14-16 RD. Morus alba péndula (Morera llorona) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,200	h.	Oficial primera	16,16	3,23	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05EN020	0,050	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,32	
P28EC300	1,000	ud	Morus alba pendula 14-16 r.d.	48,34	48,34	
P28DA130	2,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,32	
P01DW050	0,090	m3	Agua obra	0,72	0,06	
TOTAL PARTIDA						62,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.10.20		ud	OLEA EUROPAEA 3 BRAZOS Olea europaea (Olivio) ejemplar adulto con 3 brazos bien formados, suministrado con cepellón y plantación en hoyo de 1,5x1,5x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,350	h.	Oficial primera	16,16	5,66	
O01OA070	0,800	h.	Peón ordinario	13,82	11,06	
M05EN020	0,080	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,71	
M07CG010	0,500	h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	24,93	
P28EB110	1,000	ud	Olea europaea 3 brazos	327,28	327,28	
P28DA130	5,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	3,30	
P01DW050	0,100	m3	Agua obra	0,72	0,07	
TOTAL PARTIDA						376,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.21	ud	TRASPLANTE ÁRBOL MAQ.HIDR.D=200 Trasplante de árbol con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre camión especial, para cepellones de 200 cm. de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m., medida la unidad trasplantada.			
O01OA030	1,800 h.	Oficial primera	16,16	29,09	
O01OA060	1,500 h.	Peón especializado	13,94	20,91	
M10AL100	1,200 h.	Transplant.hidrául.cepellón D=110/140cm	629,38	755,26	
P28W101	0,150 l.	Antitranspirante foliar concentr	17,12	2,57	
P28W001	90,000 ud	Pequeño material jardinería	1,16	104,40	
TOTAL PARTIDA					912,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

27.10.22	ud	LANTANA CAMARA 1-1,25 CONT. Lantana camara (Bandera española) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,015 h.	Oficial primera	16,16	0,24	
O01OA070	0,080 h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
P28EF135	1,000 ud	Lantana camara 1-1,25 cont.	6,65	6,65	
P28DA130	0,100 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,07	
P01DW050	0,010 m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA					8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

27.10.23	ud	NERIUM OLEANDER 1-1,25 m. CONT. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,050 h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,400 h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
M05PN110	0,030 h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	0,91	
P28EE280	1,000 ud	Nerium oleander 1-1,25 m. cont.	16,11	16,11	
P28DA130	0,500 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,33	
P01DW050	0,040 m3	Agua obra	0,72	0,03	
TOTAL PARTIDA					23,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.24	ud	WASHINGTONIA ROBUSTA 4-5 m. TR.C Washingtonia robusta (Wasintonia) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,600 h.	Oficial primera	16,16	9,70	
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
M05EN020	0,100 h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	4,63	
M07CG010	0,500 h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	24,93	
P28ED160	1,000 ud	Washingtonia robusta 4-5 m. cep.	393,48	393,48	
P01AJM010	0,250 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	5,67	
P28DA130	4,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	2,64	
P01DW050	0,200 m3	Agua obra	0,72	0,14	
TOTAL PARTIDA					468,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.25		ud	CORTEDERIA SELLOANA suministro y plantacion de cortaderia selloana presentada en C-15; incluso apertura de hoyo, aporte de abono se liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego			
O01OA030	0,015	h.	Oficial primera	16,16	0,24	
O01OA070	0,080	h.	Peón ordinario	13,82	1,11	
P28EE005	1,000	ud	Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont	6,79	6,79	
P28DA080	0,300	kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020	m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA						8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.10.26		ud	CYCAS REVOLUTA 1-1,25 m. TRON.CO Cycas revoluta (Cicas) de 1 a 1,25 m. de altura de tonco, ejemplar aislado de 1ª calidad, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA070	1,200	h.	Peón ordinario	13,82	16,58	
M05EN020	0,060	h.	Ex cav. hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	2,78	
M07CG010	0,300	h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	14,96	
P28ED032	1,000	ud	Cycas revoluta 1-1,25 m. cont.	328,03	328,03	
P28DA130	4,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	2,64	
P01DW050	0,150	m3	Agua obra	0,72	0,11	
TOTAL PARTIDA						373,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

27.10.27		ud	HOWEA FORSTERIANA 1,25-1,5 m. CO Howea forsteriana (Kentia) de 12,5 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
M05PN110	0,050	h.	Minicargadora neumáticos 40 CV	30,21	1,51	
P28ED061	1,000	ud	Howea forsteriana 1,25-1,5 m. con.	27,19	27,19	
P28DA130	1,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,66	
P01DW050	0,075	m3	Agua obra	0,72	0,05	
TOTAL PARTIDA						37,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.28		ud	MIOPORUM suministro y plantacion de mioporum de 0,25/0,35 metros de altura presentada en C-2, incluso apertura de hoyo, aporte de abono de liberacion controlada, relleno de tierra vegetal y primer riego			
O01OA030	0,050	h.	Oficial primera	16,16	0,81	
O01OA070	0,227	h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE040	1,000	ud	mioporum	5,19	5,19	
P28DA080	0,300	kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020	m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA						9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

27.10.29		ud	STEPELIA REVOLUTA suministro y plantacion de stepelia revoluta de 1,50 metros de altura			
O01OA030	0,057	h.	Oficial primera	16,16	0,92	
O01OA070	0,227	h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE060	1,000	ud	Stepelia revoluta	158,95	158,95	
P28DA080	0,300	kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020	m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA						163,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.30		ud	ALOE VARIEGATA suministro y plantacion de aloe variegata de 0,50 metros de altura presentado en C-30			
O01OA030	0,057	h.	Oficial primera	16,16	0,92	
O01OA070	0,227	h.	Peón ordinario	13,82	3,14	
P28EE070	1,000	ud	Aloe variegata	47,75	47,75	
P28DA080	0,300	kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,020	m3	Agua obra	0,72	0,01	
TOTAL PARTIDA						51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.10.31		ud	PHOENIX CANARIENSIS 2-2,5 m. TR.CONT Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 2-2,5 m. de altura de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
O01OA070	1,500	h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
M05EN020	0,070	h.	Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV	46,32	3,24	
M07CG010	0,300	h.	Camión con grúa 6 t.	49,85	14,96	
P28ED090	1,000	ud	Phoenix canariensis 2-2,5 m.cont.	73,01	73,01	
P01AJM010	0,180	m3	Arena gruesa silicea de machaque	22,66	4,08	
P28DA130	3,000	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	1,98	
P01DW050	0,150	m3	Agua obra	0,72	0,11	
TOTAL PARTIDA						126,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.10.32		ud	BOUGANVILLEA GLABRA 1-1,5 m.CONT. Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1 a 1,5 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,400	h.	Peón ordinario	13,82	5,53	
P28EG010	1,000	ud	Bouganvillea glabra 1-1,5 m.cont	19,64	19,64	
P28DA130	0,400	kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	0,26	
P01DW050	0,030	m3	Agua obra	0,72	0,02	
TOTAL PARTIDA						27,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.10.33		ud	BIGNONIA RADICANS Suministro y plantacion de bignonia radicans de 1,50/2,00 metros de altura presentada en C-3			
O01OA030	0,454	h.	Oficial primera	16,16	7,34	
O01OA070	0,170	h.	Peón ordinario	13,82	2,35	
P28EG015	1,000	ud	Campsis radicans 0,8-1 m. cont	11,89	11,89	
P28DA080	0,400	kg	substrato vegetal	0,05	0,02	
P01DW050	0,030	m3	Agua obra	0,72	0,02	
TOTAL PARTIDA						21,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

27.10.34		ud	SUMIN. Y EXT. MECA.T.VEGET.FERTILI. suministro y extendido de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecanicos, suministrada a granel y perfilada a mano			
O01OA070	0,050	h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
M031	0,040	h	Pala cargadorea neumaticos 85 CV/1,2 m3	39,85	1,59	
P28DA030	1,000	m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	21,50	21,50	
TOTAL PARTIDA						23,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.10.35	m2		ESCARIFICADO Y SIEMBRA DE PRADE escarificado de pradera con maquina escarificadora a motor y resiembra con mezcla de semillas a determinar por la Direccion de la Obra.			
O01OA030	0,030	h.	Oficial primera	16,16	0,48	
O01OA060	0,090	h.	Peón especializado	13,94	1,25	
O01OA070	0,060	h.	Peón ordinario	13,82	0,83	
M087	0,050	h	escarificador profesional 60 cm.	7,32	0,37	
P28MP039	0,040	kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,54	0,22	
P28DA070	0,005	m3	mantillo limpio cribado	21,96	0,11	
TOTAL PARTIDA						3,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

27.10.36	m2		CESPED formacion de cesped fino de gramíneas, para una utilizacion ornamental, mediante siembra de una mezcla del 50% Ray-grass ingles brightstar, 25% festuca rubra seabreeze, 20 % pos pratense unique y 5 % agrostis stolonifera pennncross			
O01OA030	0,045	h.	Oficial primera	16,16	0,73	
O01OA070	0,159	h.	Peón ordinario	13,82	2,20	
M086	0,015	h	motocultor 60/80 cm.	3,67	0,06	
P28MP030	0,040	kg	Mezcla sem.césped rúst.3 varied.	11,31	0,45	
P28DA100	0,003	m3	materia organica seleccionada	22,50	0,07	
P28DF010	0,060	kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,66	0,04	
TOTAL PARTIDA						3,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 27.11 VARIOS

27.11.01	ud		REPARACION DE ARQUETA REGISTRO Ud de reparacion de arqueta de registro, con fabrica para revestir de 1/2 pie maciza juntas conmortero de cemento lista para su correcto funcionamiento.			
O01OA030	1,200	h.	Oficial primera	16,16	19,39	
O01OA060	1,200	h.	Peón especializado	13,94	16,73	
P48157	1,000	ud	material vario	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						158,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

27.11.02	ud		REPARACION DE TUBO Ud de reparacion de tubos de abastecimiento de aguas o saneamiento tapado de roturas, listo para su funcinamiento			
O01OA030	0,500	h.	Oficial primera	16,16	8,08	
PAUX055	1,000	ud	Material auxiliar	42,91	42,91	
TOTAL PARTIDA						50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.11.03	ud		REPARACION DE VALLA METALICA Ud de reparacion de valla metalica, enderazamiento y resoldado incluso recolocacion en su lugar.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
M090	2,000	h	cizalla electrica hasta 35 mm	3,33	6,66	
M098	2,000	h	grupo electrogeno STD 4500W 220V	1,99	3,98	
TOTAL PARTIDA						42,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.11.04	ud		RECOLOCACION DE ARQUETA Ud de recolocacion de arqueta en otro emplazamiento o a otro nivel.			
O01OA030	2,000	h.	Oficial primera	16,16	32,32	
O01OA060	2,000	h.	Peón especializado	13,94	27,88	
P48157	1,000	ud	material vario	122,59	122,59	
TOTAL PARTIDA						182,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.11.05	ud	CORTE DE PERFILERIA METALICA			
		corte de perfileria metalica o señales urbanas de un modulo galvanizado. incluso retirada a contenedor y transpor- te.			
O01OA030	0,700 h.	Oficial primera	16,16	11,31	
O01OA060	0,600 h.	Peón especializado	13,94	8,36	
M099	0,400 h	equipo oxicorte	3,88	1,55	
M048	0,600 h	dumper convencional 1500 kg.	4,54	2,72	
TOTAL PARTIDA					23,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
CAPÍTULO 28 SEGURIDAD Y SALUD						
SUBCAPÍTULO 28.01 PROTECCIONES COLECTIVAS						
28.01.01		ud	TAPA PROVISIONAL ARQUETA 63x63 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CA030	0,500	ud	Tapa provisional arqueta 63x63	9,03	4,52	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						7,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS						
28.01.02		ud	TAPA PROVISIONAL POZO 70x70 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31CA110	0,500	ud	Tapa provisional pozo 70x70	18,07	9,04	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,28	1,28	
TOTAL PARTIDA						13,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS						
28.01.03		m.	BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,150	h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB020	0,150	ud	Guardacuerpos metálico	22,15	3,32	
P31CB035	0,004	m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	233,13	0,93	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	221,85	0,67	
TOTAL PARTIDA						9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS						
28.01.04		m.	BARANDILLA ANDAMIOS CON TUBOS Barandilla de protección de perímetros de andamios tubulares, compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 20 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de madera de pino de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,125	h.	Oficial primera	16,16	2,02	
O01OA070	0,125	h.	Peón ordinario	13,82	1,73	
P31CB210	0,120	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04	0,60	
P31CB040	0,003	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	221,85	0,67	
P31CB220	0,150	ud	Brida soporte para barandilla	1,76	0,26	
TOTAL PARTIDA						5,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS						
28.01.05		m.	BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC. Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31CB210	0,520	m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04	2,62	
P31CB040	0,001	m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	221,85	0,22	
TOTAL PARTIDA						5,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.01.06	m.	BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB030	0,011 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	233,13	2,56	
P31CB190	0,667 m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	1,29	0,86	

TOTAL PARTIDA 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.01.07	m.	VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA Valla metálica de chapa galvanizada trapezoidal de módulos de 2,00 m. de longitud y 2,00 m. de altura, de 0,5 mm. de espesor, y soporte del mismo material de 1,2 mm. de espesor y 2,50 m. de altura, separados cada 2 m., considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,150 h.	Oficial primera	16,16	2,42	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB100	0,200 m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	14,53	2,91	
A03H060	0,080 m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx. 40	68,11	5,45	

TOTAL PARTIDA 12,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.01.08	ud	VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB050	0,200 ud	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	26,86	5,37	

TOTAL PARTIDA 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.01.09	ud	VALLA DE OBRA REFLECTANTE Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con terminación en colores rojo y blanco, patas metálicas, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CB070	0,200 ud	Valla obra reflectante 1,70	126,46	25,29	

TOTAL PARTIDA 26,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.01.10	ud	LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.			
P31CE010	0,333 ud	Lámpara portátil mano	12,00	4,00	

TOTAL PARTIDA 4,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.01.11	ud	TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
O01OA030	3,500 h.	Oficial primera	16,16	56,56	
O01OA050	0,750 h.	Ayudante	14,52	10,89	
O01OA070	0,500 h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
P01LT020	0,045 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	4,05	
A02A080	0,020 m3	MORTERO CEMENTO 1/6	68,56	1,37	
A02A050	0,015 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40	80,02	1,20	
P02EAT020	1,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	15,27	15,27	
P17VP040	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	0,83	
P31CE040	2,000 m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,82	11,64	
P31CE020	3,000 m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,39	4,17	
P31CE050	1,000 ud	Grapa para pica	2,70	2,70	
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	6,50	6,50	

TOTAL PARTIDA 122,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.01.12	ud	TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado, (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001..			
O01OA030	0,100 h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE060	0,200 ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	145,52	29,10	

TOTAL PARTIDA 30,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.01.13	ud	EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CI010	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	31,22	31,22	

TOTAL PARTIDA 32,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

28.01.14	m.	PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tabloncillos de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,300 h.	Oficial primera	16,16	4,85	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31CB030	0,015 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	233,13	3,50	
P31CB035	0,004 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	233,13	0,93	
P31CB040	0,003 m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	221,85	0,67	

TOTAL PARTIDA 12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

28.01.15	m2	PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
M05PN010	0,100 h.	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3	39,85	3,99	
P31CB230	0,100 m2	Plancha de acero de e=12 mm.	4,03	0,40	

TOTAL PARTIDA 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.01.16	m.	RED SEGURIDAD TIPO HORCA 1ª PTA. Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3 mm. en módulos de 10x5 m. incluso pescante metálico tipo horca de 7,50x2,00 m. en tubo de 80x40x1,5 mm. colocados cada 4,50 m., soporte mordaza (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje en primera puesta. s/R.D. 486/97.			
O01OA030	0,250 h.	Oficial primera	16,16	4,04	
O01OA070	0,250 h.	Peón ordinario	13,82	3,46	
P31CR030	0,600 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,35	0,81	
P31CR120	0,020 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	136,91	2,74	
P31CR130	0,700 ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,81	1,27	
P31CR140	1,100 ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,41	0,45	
P31CR160	0,600 m.	Cuerda de atado redes de seguridad	0,42	0,25	
TOTAL PARTIDA					13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

28.01.17	m.	MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-locación y desmontaje, amortizable en tres usos. s/R.D. 486/97.			
O01OA070	0,100 h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31CR010	0,333 m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,90	0,30	
TOTAL PARTIDA					1,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.02 PROTECCIONES INDIVIDUALES

28.02.01	ud	CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA005	1,000 ud	Casco seguridad atalajes	2,44	2,44	
TOTAL PARTIDA					2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.02.02	ud	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA030	0,200 ud	Casco seg. dieléctr. c. pantalla	18,13	3,63	
TOTAL PARTIDA					3,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.02.03	ud	PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR Pantalla de cabeza de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x 55 mm., (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA100	0,200 ud	Pantalla cabeza seguridad soldador	13,13	2,63	
TOTAL PARTIDA					2,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.02.04	ud	PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA110	0,200 ud	Pantalla protección c.partículas	9,83	1,97	
TOTAL PARTIDA					1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.02.05	ud	GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA120	0,333 ud	Gafas protectoras	7,47	2,49	
TOTAL PARTIDA					2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.06		ud	GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA140	0,333	ud	Gafas antipolvo	2,83	0,94	
TOTAL PARTIDA						0,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.02.07		ud	SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA150	0,333	ud	Semi-mascarilla 1 filtro	23,91	7,96	
TOTAL PARTIDA						7,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.02.08		ud	SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA155	0,333	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	42,53	14,16	
TOTAL PARTIDA						14,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS						
28.02.09		ud	CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA200	0,333	ud	Cascos protectores auditivos	11,17	3,72	
TOTAL PARTIDA						3,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.02.10		ud	JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC. Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IA210	1,000	ud	Juego tapones antiruido silicona	0,58	0,58	
TOTAL PARTIDA						0,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.02.11		ud	FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC050	0,250	ud	Faja protección lumbar	25,05	6,26	
TOTAL PARTIDA						6,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS						
28.02.12		ud	CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC060	0,250	ud	Cinturón portaherramientas	23,38	5,85	
TOTAL PARTIDA						5,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.02.13		ud	PETO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Peto de trabajo 65% poliéster-35% algodón, distintos colores, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC093	1,000	ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	15,56	15,56	
TOTAL PARTIDA						15,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.02.14		ud	CHALECO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Chaleco de trabajo de poliéster-algodón, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC095	1,000	ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,00	11,00	
TOTAL PARTIDA						11,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.15		ud	MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC098	1,000	ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	25,48	25,48	
TOTAL PARTIDA						25,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.02.16		ud	IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo, (amortizable en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC108	1,000	ud	Impermeable 3/4. Plástico	7,90	7,90	
TOTAL PARTIDA						7,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS						
28.02.17		ud	PARKA PARA EL FRÍO Parka de abrigo para el frío, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC115	0,333	ud	Parka para frío	33,55	11,17	
TOTAL PARTIDA						11,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS						
28.02.18		ud	PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IC140	0,333	ud	Peto reflectante a/r.	13,55	4,51	
TOTAL PARTIDA						4,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS						
28.02.19		ud	PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM006	1,000	ud	Par guantes lona reforzados	3,40	3,40	
TOTAL PARTIDA						3,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.02.20		ud	PAR GUANTES DE LÁTEX-ANTIC. Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM010	1,000	ud	Par guantes de goma látex-antic.	0,91	0,91	
TOTAL PARTIDA						0,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS						
28.02.21		ud	PAR GUANTES DE NITRILO Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM025	1,000	ud	Par guantes nitrilo amarillo	2,55	2,55	
TOTAL PARTIDA						2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.02.22		ud	PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM030	1,000	ud	Par guantes uso general serraje	1,83	1,83	
TOTAL PARTIDA						1,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS						
28.02.23		ud	PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM038	1,000	ud	Par guantes alta resist. al corte	4,54	4,54	
TOTAL PARTIDA						4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.24		ud	PAR GUANTES SOLDADOR			
			Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM040	0,333	ud	Par guantes p/soldador	2,15	0,72	
TOTAL PARTIDA						0,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.02.25		ud	PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.			
			Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM060	0,333	ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	40,96	13,64	
TOTAL PARTIDA						13,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS						
28.02.26		ud	PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS			
			Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM070	0,500	ud	Par guantes fibra resist.fuego	81,83	40,92	
TOTAL PARTIDA						40,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.02.27		ud	MUÑEQUERA PRESIÓN VARIABLE			
			Muñequera de presión variable (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IM100	0,333	ud	Muñequera presión variable	7,40	2,46	
TOTAL PARTIDA						2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.02.28		ud	PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD			
			Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP020	0,333	ud	Par botas de agua de seguridad	22,21	7,40	
TOTAL PARTIDA						7,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.02.29		ud	PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD			
			Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP025	0,333	ud	Par botas de seguridad	30,00	9,99	
TOTAL PARTIDA						9,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
28.02.30		ud	PAR DE POLAINAS SOLDADURA			
			Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP050	0,333	ud	Par polainas para soldador	7,40	2,46	
TOTAL PARTIDA						2,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS						
28.02.31		ud	PAR PLANTILLAS RESIS. PERFORACIÓN			
			Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP065	0,333	ud	Par plantillas resis.perforación	5,34	1,78	
TOTAL PARTIDA						1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS						
28.02.32		ud	PAR PLANTILLAS AUM. SUP. DE CONTACTO			
			Par de plantillas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a todo tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP070	0,333	ud	Par plantillas aum.sup. de contacto	17,17	5,72	
TOTAL PARTIDA						5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.33		ud	PAR PLANTILLAS CON PUNTAS Par de plantillas con puntas para aumentar la superficie de contacto, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP080	0,333	ud	Par plantillas con puntas	28,08	9,35	
TOTAL PARTIDA						9,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.02.34		ud	PAR PLANTILLAS PUNTA DE WIDIA Par de plantillas con puntas de widia, antideslizantes, para caminar sobre suelos resbaladizos, adaptables a cualquier tipo de calzado, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP090	0,333	ud	Par plantillas con punta de widia	68,54	22,82	
TOTAL PARTIDA						22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.02.35		ud	PAR RODILLERAS Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.			
P31IP100	0,333	ud	Par rodilleras	7,95	2,65	
TOTAL PARTIDA						2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.03 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

28.03.01		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x4 mm2. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE030	1,100	m.	Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.	1,82	2,00	
TOTAL PARTIDA						3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.03.02		m.	ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.			
O01OA030	0,100	h.	Oficial primera	16,16	1,62	
P31CE035	1,100	m.	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	2,39	2,63	
TOTAL PARTIDA						4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

28.03.03		ud	ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.			
P31BA020	1,000	ud	Acometida prov. fonta.a caseta	95,61	95,61	
TOTAL PARTIDA						95,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

28.03.04		ud	ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.			
P31BA030	1,000	ud	Acometida prov. sane.a caseta	461,42	461,42	
TOTAL PARTIDA						461,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.05		ud	ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA			
			Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.			
P31BA040	1,000	ud	Acometida prov. telef. a caseta	133,59	133,59	
TOTAL PARTIDA						133,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28.03.06		ms	ALQ. CASETA ASEO OF. 8,20 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos para oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. .			
O01OA070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC060	1,000	ud	Alq. caseta pref. aseo-of.4x2,05	240,82	240,82	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA						282,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.03.07		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC100	1,000	ud	Alq. caseta almacén 3,55x2,23	57,51	57,51	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA						99,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.03.08		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC120	1,000	ud	Alq. caseta almacén 4,64x2,45	75,65	75,65	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA						117,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.03.09		ms	ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m2			
			Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085	h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC130	1,000	ud	Alq. caseta almacén 5,98x2,45	90,78	90,78	
P31BC220	0,085	ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA						132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.10	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 11,36 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC150	1,000 ud	Alq. caseta oficina 4,64x2,45	102,88	102,88	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					145,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

28.03.11	ms	ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC160	1,000 ud	Alq. caseta oficina 5,98x2,45	114,99	114,99	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					157,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28.03.12	ms	ALQUILER CASETA 2 OFICINAS 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC170	1,000 ud	Alq. caseta 2 oficinas 5,98x2,45	136,18	136,18	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					178,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

28.03.13	ms	ALQUILER CASETA OFIC.+ASEO 14,65 m2 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC180	1,000 ud	Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x2,45	145,25	145,25	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					187,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.14	ms	ALQUI. CASETA 2 OFIC.+ASEO 19,40 m2			
		Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC190	1,000 ud	Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45	178,55	178,55	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					220,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.03.15	ms	ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2			
		Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.			
O01OA070	0,085 h.	Peón ordinario	13,82	1,17	
P31BC200	1,000 ud	Alq. caseta comedor 7,92x2,45	166,44	166,44	
P31BC220	0,085 ud	Transp.150km.ent.r.y rec.1 módulo	481,91	40,96	
TOTAL PARTIDA					208,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.16		ud	CONSTRUC. CASETA VESTUARIO 20 m2 Ejecución de caseta para vestuario provisional de obra para 10 trabajadores de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavabo, inodoro y plato de ducha, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. Según R.D. 486/97.			
E02AM010	50,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,48	24,00	
E02EM020	7,920	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	69,30	
E04CA025	7,920	m3	H.ARM. HA-25/P/40/I V.MANUAL	148,01	1.172,24	
E04SM080	50,000	m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	16,26	813,00	
E05HW020	10,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	15,88	158,80	
P03AL005	240,150	kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51	
E07BHG060	60,900	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	25,89	1.576,70	
E07TL015	22,250	m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	364,01	
E07RC020	10,230	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	16,76	171,45	
27.05.16	53,720	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	426,54	
E12AC010	23,310	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	27,09	631,47	
E09IFG010	20,000	m2	CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL	15,94	318,80	
E08TAK010	21,000	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	22,85	479,85	
E13EPL010	5,000	ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	146,81	734,05	
E14AAC010	2,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	171,30	342,60	
E16ALA050	2,880	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	22,69	65,35	
P31BA050	1,000	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	214,95	
P31BA080	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	424,86	
P31BA110	1,000	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	117,72	
E27EPA010	53,720	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,14	276,12	
E27ME030	21,000	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	291,90	
E07WA060	0,500	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	34,48	
TOTAL PARTIDA						8.890,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.17	ud		CONSTRUCC. CASETA OFICINA 20 m2 Ejecución de caseta para oficina provisional de obra de 20 m2. de superficie formada por: Preparación del terreno, excavación de zanjas, cimentación de hormigón armado, solera de 10 cm. sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón gris 40x20x20 a una cara vista enfoscado en su interior con mortero de cemento 1/4, distribución de aseos y ducha con tabicón de L.H.D., alicatado de azulejo blanco 15x15, falso techo de placas aislantes, cubierta de placa de fibrocemento g.o. gris sobre perfilera metálica, puertas en madera enrasada pintadas, 2 ventanas correderas de aluminio natural con luna de 6 mm. i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavado, e inodoro, p.p. de desmontaje, demolición y ayudas de albañilería, terminada. s/R.D. 486/97.			
E02AM010	50,000	m2	DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA	0,48	24,00	
E02EM020	7,920	m3	EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS	8,75	69,30	
E04CA010	7,920	m3	H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL	148,41	1.175,41	
E04SM080	50,000	m2	SOLER.HM-25, 10cm.+ENCACH.15cm	16,26	813,00	
E05HW020	10,000	m.	CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.	15,88	158,80	
P03AL005	240,150	kg	Acero laminado A-42b	0,76	182,51	
E07BHG060	60,900	m2	FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm	25,89	1.576,70	
E07TL015	6,500	m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	106,34	
E07RC020	3,840	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	16,76	64,36	
27.05.16	50,000	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	397,00	
E12AC010	13,000	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	27,09	352,17	
E09IFG010	50,000	m2	CUB.FIBRO.GRANONDA NATURAL	15,94	797,00	
E08TAK010	21,000	m2	FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13	22,85	479,85	
E13EPL010	2,000	ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	146,81	293,62	
E14AAC010	1,000	ud	VENT.AL.NA.CORRED. 2H.120x120cm.	171,30	171,30	
E16ALA050	1,440	m2	LUNA FLOAT INCOLORA 6 mm.	22,69	32,67	
P31BA050	0,600	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	128,97	
P31BA080	1,000	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	424,86	
P31BA110	0,600	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	70,63	
E27EPA010	50,000	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,14	257,00	
E27ME030	11,280	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	156,79	
E07WA060	0,500	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	34,48	

TOTAL PARTIDA 7.766,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.03.18	m2		ADAPTACIÓN LOCAL ASEO-VESTUARIO Ejecución de adaptación de local existente para vestuario provisional de obra comprendiendo: División del local, distribución de aseos con tabicón de L.H.D., enfoscado interior con mortero de cemento 1/6, alicatado de azulejo blanco 15x15, puertas en madera enrasadas pintadas, i. pintura, instalación eléctrica, fontanería y saneamiento para lavado, inodoro y plato de ducha, terminada i. p.p. de desmontaje y demolición. s/R.D. 486/97.			
27.05.12	3,050	m2	FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5	20,49	62,49	
E07TL015	1,100	m2	TABICON LHD 24x11,5x7cm.INT.MORT.M-7,5	16,36	18,00	
E07RC020	0,500	m2	RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. C/YESO	16,76	8,38	
27.05.16	2,700	m2	ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.	7,94	21,44	
E12AC010	1,165	m2	ALIC.AZULEJO BLANCO 15x15cm. C/MORT.	27,09	31,56	
E13EPL010	0,250	ud	P.P. LISA HUECA,PINO P/PINTAR CERCO/DTO.	146,81	36,70	
P31BA050	0,050	ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	10,75	
P31BA080	0,050	ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	21,24	
P31BA110	0,050	ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	5,89	
E27EPA010	2,685	m2	PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR	5,14	13,80	
E27ME030	0,630	m2	ESMALTE MATE S/MADERA	13,90	8,76	
E07WA060	0,050	ud	AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIAL.VIV.MULTIF.	68,96	3,45	

TOTAL PARTIDA 242,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.03.19		ud	ESTRUCTURA MET. CASETA ELEVADA 7,91 m2 Estructura metálica de elavación de caseta de 7,91 m2. a 2,5 m. de altura para paso de peatones, ralizada con perfiles IPN-120 de acero A-42b mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-puntos y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, plataforma de acceso realizada con módulo de andamio de 200x63, incluso protección de barandillas y escalera de acceso, totalmete montado y colocado, según NTE-EAS/EAV, normas NBE-MV y R.D. 486/97.			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA070	3,000	h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
E05AA010	402,610	kg	ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD	1,72	692,49	
M13AC450	4,000	ud	Husillo 400 mm. cincado	13,40	53,60	
M13AC370	1,000	ud	Escalera de aluminio	38,91	38,91	
M13AC480	1,000	ud	Barandilla escalera	67,98	67,98	
M13AC490	1,000	ud	Barandilla de seguridad 200	10,21	10,21	
M13AC495	2,000	ud	Barandilla de seguridad 63	4,48	8,96	
M13AC330	1,000	ud	Plataforma metálica 2 m. galvaniz.	58,88	58,88	
M13AC030	2,000	ud	Cruceta 2 m. 4,7 kg.pint. and. estandar	11,11	22,22	
M13AC070	2,000	ud	Marco 2x0,73 m. 20 kg.galv. and. modular	59,00	118,00	

TOTAL PARTIDA 1.128,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 28.04 SEÑALIZACIÓN Y PORTECCIÓN

28.04.01		m.	CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,050	h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P31SB010	1,100	m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03	0,03	

TOTAL PARTIDA 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.04.02		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN COLGANTE Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, amortizable en tres usos, colocación y desmontaje sobre soportes existentes. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB020	1,100	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	

TOTAL PARTIDA 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

28.04.03		m.	BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,050	h.	Peón ordinario	13,82	0,69	
P31SB020	1,100	m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,44	
P31SV050	0,333	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	10,57	3,52	

TOTAL PARTIDA 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

28.04.04		ud	BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB030	0,100	ud	Boya destellante con soporte	27,40	2,74	

TOTAL PARTIDA 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

28.04.05		ud	CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB040	0,200	ud	Cono balizamiento estándar 75 cm.	14,97	2,99	

TOTAL PARTIDA 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.06		ud	BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB050	0,200	ud	Baliza luminosa intermitente	55,75	11,15	
TOTAL PARTIDA						12,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS						
28.04.07		ud	PIQUETA 10x30x75 cm. ROJO Y BLANCO Piqueta de mediatas 10x20x75 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB060	0,200	ud	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm.	21,71	4,34	
TOTAL PARTIDA						5,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS						
28.04.08		ud	PIQUETA 10x10x40 cm. Piqueta de mediatas 10x10x40 cm., color rojo y blanco, (amortizable en cinco usos). s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SB070	0,200	ud	Piqueta 10x10x40 cm.	6,83	1,37	
TOTAL PARTIDA						2,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS						
28.04.09		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P31SV010	0,200	ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	23,48	4,70	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						11,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS						
28.04.10		ud	SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA050	0,150	h.	Ayudante	14,52	2,18	
P31SV015	0,200	ud	Señal triang. L=90 cm.reflex. EG	32,52	6,50	
P31SV155	0,200	ud	Caballote para señal D=60 L=90,70	22,58	4,52	
TOTAL PARTIDA						13,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS						
28.04.11		ud	SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV020	0,200	ud	Señal cuadrada L=60	32,28	6,46	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	
TOTAL PARTIDA						15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS						
28.04.12		ud	SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV030	0,200	ud	Señal circul. D=60 cm.reflex.EG	25,82	5,16	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	
TOTAL PARTIDA						14,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS						

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.13		ud	SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV040	0,200	ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG	68,70	13,74	
P31SV050	0,200	ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	10,57	2,11	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	

TOTAL PARTIDA 22,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.04.14		ud	SEÑAL TRÁFICO BOLSA PLÁSTICO Señal de tráfico pintada sobre bolsa de plástico (amortizable en un uso) montada sobre bastidor metálico (amortizable en tres usos) i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P31SV070	1,000	ud	Señal tráfico bolsa plástico	3,02	3,02	
P31SV080	0,333	ud	Bastidor señal t.bolsa plást.	10,38	3,46	

TOTAL PARTIDA 7,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

28.04.15		ud	PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.			
P31SV090	0,500	ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	27,35	13,68	

TOTAL PARTIDA 13,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.04.16		ud	PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P31SV100	0,200	ud	Panel direc. reflec. 164x45 cm.	104,12	20,82	
P31SV110	0,200	ud	Soporte panel direc. metálico	13,20	2,64	
A03H060	0,064	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40	68,11	4,36	

TOTAL PARTIDA 30,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.04.17		ud	PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.			
O01OA070	0,150	h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P31SV120	0,333	ud	Placa informativ a PVC 50x30	5,58	1,86	

TOTAL PARTIDA 3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.04.18		ud	BRAZALETE DOBLE ANCHO REFLECTANTE Brazalete doble ancho reflectante. amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS020	1,000	ud	Brazal. reflectante doble ancho	5,30	5,30	

TOTAL PARTIDA 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

28.04.19		ud	CINTURÓN REFLECTANTE Cinturón reflectante. Amortizable en 3 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS050	0,330	ud	Cinturón reflectante.	14,06	4,64	

TOTAL PARTIDA 4,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.20		ud	CINTA REFLECTANTE PARA CASCO			
			Cinta reflectante para casco o gorra de plato. Amortizable en 1 uso. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS060	1,000	ud	Cinta reflectante para casco.	5,06	5,06	
TOTAL PARTIDA						5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

28.04.21		ud	CORREAJE SUPER-REFLECTANTE			
			Correaje super reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.			
P31SS070	0,200	ud	Correaje super reflectante.	26,72	5,34	
TOTAL PARTIDA						5,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.04.22		ud	CHALECO ALTA VISIBILIDAD. PARKA			
			Chaleco de alta visibilidad amovible para parka. Amortizable en 5 usos. Certificado CE según EN343 y EN471. s/R.D. 773/97.			
P31SS090	0,200	ud	Chaleco altavisibilidad para parka	33,51	6,70	
TOTAL PARTIDA						6,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

28.04.23		ud	CARTEL INFORMATIVO DE OBRAS			
			Cartel de vinilo pintado (carteles de obra,etc), de adv eertencia y peligro de obras de dimensiones 50X40 cm.colocado siempre en lugar visible.			
O01OA040	0,100	h.	Oficial segunda	15,34	1,53	
O01OA070	0,100	h.	Peón ordinario	13,82	1,38	
P27EN090	1,000	m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	75,03	
TOTAL PARTIDA						77,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.04.24		ud	PROTECCIÓN MOBILIARIO VARIO			
			UD Protección de 50 Ud. de mobiliario vario, mediante enbalado con lamina de polietileno de 0,5 mm. De espesor, dejando elemento perfectamente cubierto.			
O01OA050	0,200	h.	Ay udante	14,52	2,90	
O01OA070	0,200	h.	Peón ordinario	13,82	2,76	
P25WW220	1,000	ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P07W190	3,000	m.	Film protector polietileno	0,15	0,45	
P07W350	2,000	ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	3,24	
TOTAL PARTIDA						10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

28.04.25		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW			
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE150	0,250	ud	Cuadro secundario obra pmáx.20kW	699,18	174,80	
TOTAL PARTIDA						174,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

28.04.26		ud	CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW			
			Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.			
P31CE160	0,250	ud	Cuadro secundario obra pmáx.40kW	1.306,88	326,72	
TOTAL PARTIDA						326,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.04.27	ud	PROTECCIÓN ELEMENTOS VENTILACIÓN			
		Sellado y protección de elementos de difusión de ventilación para evitar dispersión de polvo			
O01OA050	0,090 h.	Ayudante	14,52	1,31	
O01OA070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P07W190	0,200 m.	Film protector polietileno	0,15	0,03	
P07W350	0,400 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	0,65	
TOTAL PARTIDA					3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

28.04.28	ud	PROTECCIÓN MECANISMOS PCI			
		Protección y sellado de mecanismos de protección y/o detección contra incendios, totalmente aislados.			
O01OA050	0,089 h.	Ayudante	14,52	1,29	
O01OA070	0,090 h.	Peón ordinario	13,82	1,24	
P07W190	0,100 m.	Film protector polietileno	0,15	0,02	
P07W350	0,200 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	0,32	
TOTAL PARTIDA					2,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.04.29	ml	SECTORIZACION CON PLASTICOS			
		Sectorizacion mediante la colocacion de plastico que impida el paso de polvo y suciedades a zonas limpias, de suelo a techo, fijada y sellada con cinta americana.			
O01OA050	0,150 h.	Ayudante	14,52	2,18	
O01OA070	0,150 h.	Peón ordinario	13,82	2,07	
P25WW220	1,000 ud	Pequeño material	0,85	0,85	
P07W190	1,000 m.	Film protector polietileno	0,15	0,15	
P07W350	2,000 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	3,24	
TOTAL PARTIDA					8,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS Y AUXILIARES

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01A010	m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA			
		Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CL030	0,350 t.	Cal hidratada en sacos S	115,81	40,53	
P01DW050	0,700 m3	Agua obra	0,72	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					75,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01A020	m3	PASTA DE ESCAYOLA			
		Pasta de escayola amasada manualmente s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY080	0,790 t.	Escayola en sacos E-30	93,65	73,98	
P01DW050	0,700 m3	Agua obra	0,72	0,50	
TOTAL PARTIDA.....					109,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS

A01A030	m3	PASTA DE YESO NEGRO			
		Pasta de yeso negro amasado manualmente s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY010	0,850 t.	Yeso negro en sacos YG	60,42	51,36	
P01DW050	0,600 m3	Agua obra	0,72	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					86,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A01A040	m3	PASTA DE YESO BLANCO			
		Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/Ry-85.			
O01OA070	2,500 h.	Peón ordinario	13,82	34,55	
P01CY030	0,810 t.	Yeso blanco en sacos YF	67,47	54,65	
P01DW050	0,650 m3	Agua obra	0,72	0,47	
TOTAL PARTIDA.....					89,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A01L020	m3	LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N			
		Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC020	0,425 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	41,34	
P01DW050	0,850 m3	Agua obra	0,72	0,61	
TOTAL PARTIDA.....					69,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01L030	m3	LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N			
		Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC020	0,360 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	35,01	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					63,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

A01L080	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL-II/A-L 42,5 R			
		Lechada de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC140	0,500 t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	189,32	94,66	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					122,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A01L090	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X			
		Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	2,000 h.	Peón ordinario	13,82	27,64	
P01CC120	0,500 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68	84,84	
P01DW050	0,900 m3	Agua obra	0,72	0,65	
TOTAL PARTIDA.....					113,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02A020	m3	MORTERO CEMENTO M-5 AMASA.A MANO			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, amasado a mano, s/RC-03.			
O01OA070	3,000 h.	Peón ordinario	13,82	41,46	
P01CC020	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,70	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					85,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02A022	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.			
O01OA070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P01CC020	0,270 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	1,090 m3	Arena de miga cribada	21,35	23,27	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					70,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A02A025	m3	MORT. CEM. P/PROY. IBERSEC PLAST GR			
		Mortero de cemento preparado Ibersec Plast gris (8N/mm2), confeccionado con máquina de proyección 3m3/h, listo para proyectar, s/UNE-EN 998-2:2004.			
O01OA070	1,500 h.	Peón ordinario	13,82	20,73	
P01DW050	0,250 m3	Agua obra	0,72	0,18	
P01MS120	1,266 t	M.enf.rev.int. Ibersec Plast GR	90,63	114,74	
M01MP010	0,400 h.	Proyector de mortero 3 m3/h.	8,76	3,50	
TOTAL PARTIDA.....					139,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

A02A050	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 m-40			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,410 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	39,88	
P01AA020	0,955 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	15,37	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					80,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

A02A060	m3	MORTERO CEMENTO 1/4 m-80			
		Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,380 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,96	
P01AA020	1,000 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,09	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					77,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A070	m3	MORTERO CEMENTO M-7,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,350 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	34,04	
P01AA020	1,010 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	16,25	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					75,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

A02A080	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA020	1,090 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,54	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					68,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02A090	m3	MORTERO CEMENTO M-2,5 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,700 h.	Peón ordinario	13,82	23,49	
P01CC020	0,220 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	21,40	
P01AA020	1,110 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	17,86	
P01DW050	0,250 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

A02A140	m3	MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	0,900 h.	Peón ordinario	13,82	12,44	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	1,090 m3	Arena de miga cribada	21,35	23,27	
P01DW050	0,255 m3	Agua obra	0,72	0,18	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					63,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

A02A160	m3	MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01CC020	0,270 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	26,26	
P01AA060	0,350 m3	Arena de miga cribada	21,35	7,47	
P01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	12,07	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					60,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A02A170	m3	MORTERO CEM. M-10 C/MEZCLA RIO-MIGA Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río, tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 10,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01CC020	0,380 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,96	
P01AA060	0,350 m3	Arena de miga cribada	21,35	7,47	
P01AA020	0,750 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	12,07	
P01DW050	0,260 m3	Agua obra	0,72	0,19	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,09	
TOTAL PARTIDA.....					71,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02M040	m3	MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y arena de río M-5, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03.			
O01OA070	1,800 h.	Peón ordinario	13,82	24,88	
A01A010	0,270 m3	PASTA DE CAL APAGADA AMASADA	75,58	20,41	
P01CC140	0,270 t.	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	189,32	51,12	
P01AA020	0,980 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	15,77	
P01DW050	0,200 m3	Agua obra	0,72	0,14	
M03HH020	0,500 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	2,72	1,36	
TOTAL PARTIDA.....					113,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A02S090	m3	MORTERO AISLANTE ARLITA M-1 Mortero aislante M-1, de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-03.			
O01OA070	1,000 h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
P01AL010	1,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80	55,88	
P01CC020	0,160 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	15,56	
P01DW050	0,120 m3	Agua obra	0,72	0,09	
M03HH070	0,400 h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,81	1,12	
TOTAL PARTIDA.....					86,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A03H050	m3	HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,258 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	25,09	
P01AA030	0,697 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,21	
P01AG020	1,393 t.	Gravancillo 4/20 mm.	13,05	18,18	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					67,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03H060	m3	HORM. DOSIF. 225 kg /CEMENTO Tmáx.40 Hormigón de dosificación 225 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,231 t.	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	22,47	
P01AA030	0,715 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,50	
P01AG060	1,430 t.	Gravilla 20/40 mm.	14,61	20,89	
P01DW050	0,161 m3	Agua obra	0,72	0,12	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					68,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
A03H090	m3	HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,834 h.	Peón ordinario	13,82	11,53	
P01CC020	0,340 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	33,07	
P01AA030	0,617 t	Arena de río 0/6 mm.	16,09	9,93	
P01AG020	1,292 t	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	16,86	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					73,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

A03H110	m3	HORM. DOSIF. 365 kg /CEMENTO Tmáx.20 Hormigón de dosificación 365 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y árido rodado Tmáx. 20 mm., con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.			
O01OA070	0,835 h.	Peón ordinario	13,82	11,54	
P01CC020	0,376 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	36,57	
P01AA030	0,686 t	Arena de río 0/6 mm.	16,09	11,04	
P01AG020	1,227 t	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	16,01	
P01DW050	0,180 m3	Agua obra	0,72	0,13	
M03HH030	0,550 h.	Hormigonera 300 l. gasolina	2,90	1,60	
TOTAL PARTIDA.....					76,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A03S010	m3	HORMIG. CELULAR CEM II/B-P 32,5N Hormigón celular de cemento espumado para formación de pendientes y aislamiento térmico de cubiertas y azoteas; a base de cemento CEM II/B-P 32,5 N, agua y adición de aditivo aireante.			
O01OA030	1,300 h.	Oficial primera	16,16	21,01	
O01OA070	1,300 h.	Peón ordinario	13,82	17,97	
M01HE010	0,300 h.	Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.	20,27	6,08	
P01CC020	0,300 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	29,18	
P01DS040	3,000 kg	Aditivo o aireante	1,04	3,12	
P01DW050	0,400 m3	Agua obra	0,72	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03S020	m3	HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3) Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.			
O01OA070	1,850 h.	Peón ordinario	13,82	25,57	
M03HH070	0,500 h.	Hormigonera 250 l. eléctrica	2,81	1,41	
P01AL010	1,100 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80	55,88	
P01CC020	0,150 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	14,59	
P01DW050	0,120 m3	Agua obra	0,72	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					97,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MANO DE OBRA

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO
O01OA030	h.	Oficial primera	16,16
O01OA040	h.	Oficial segunda	15,34
O01OA050	h.	Ay udante	14,52
O01OA060	h.	Peón especializado	13,94
O01OA070	h.	Peón ordinario	13,82
O01OA30	h.	Oficial 1ª pintura	18,79
O01OA50	h.	Ay udante pintura	17,22

MANO DE OBRA

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
O01OA090			h. Cuadrilla A			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
TOTAL PARTIDA.....						37,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

O01OA110			h. Cuadrilla C			
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
O01OA060	1,000	h.	Peón especializado	13,94	13,94	
O01OA070	0,500	h.	Peón ordinario	13,82	6,91	
TOTAL PARTIDA.....						35,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA130			h. Cuadrilla E			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA.....						29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

O01OA140			h. Cuadrilla F			
O01OA040	1,000	h.	Oficial segunda	15,34	15,34	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA.....						29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

O01OA150			h. Cuadrilla G			
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
O01OA070	1,000	h.	Peón ordinario	13,82	13,82	
TOTAL PARTIDA.....						28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

O01OA160			h. Cuadrilla H			
O01OA030	1,000	h.	Oficial primera	16,16	16,16	
O01OA050	1,000	h.	Ayudante	14,52	14,52	
TOTAL PARTIDA.....						30,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

MAQUINARIA

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
M06T050	h.	GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg. Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.			
M02GT250	0,006 ms	Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.	1.258,75	7,55	
M02GT360	0,006 ms	Contrato mantenimiento	63,44	0,38	
M02GT370	0,006 ms	Alquiler telemando	100,70	0,60	
M02GT320	0,001 ud	Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha	3.665,48	3,67	
M02GE050	0,036 h.	Grúa telescópica autoprop. 60 t.	108,26	3,90	
M02GT380	0,001 ud	Tramo de empotramiento grúa torre	1.309,10	1,31	
E04AB040	0,638 kg	ACERO CORR. PREFOR. B 500 S	1,42	0,91	
E04CM050	0,015 m3	HORM. HA-25/P/20/I V. MANUAL	100,01	1,50	

TOTAL PARTIDA..... 19,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

MA05C010	ms	ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
M13CP010	14,000 d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,28	
M13EQ120	3,000 d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,33	
M13EQ130	0,750 d.	Sopanda 3m. para forjado	0,10	0,08	
M13EQ140	0,600 d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,04	

TOTAL PARTIDA..... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

MA05C020	ms	ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de 2,00x0,50 m.			
M13CP010	42,000 d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,84	
M13EQ110	33,000 d.	Tablero 2,00x0,50x0,027	0,10	3,30	
M13EQ120	6,000 d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,66	
M13EQ130	1,500 d.	Sopanda 3m. para forjado	0,10	0,15	
M13EQ140	0,600 d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,04	
M13EQ150	2,700 d.	Portasopanda 4m.	0,11	0,30	
M13EQ160	0,600 d.	Portasopanda 2m.	0,07	0,04	
M13EQ170	15,000 d.	Basculante aluminio	0,06	0,90	

TOTAL PARTIDA..... 6,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

MA05C030	ms	ALQ. M2 APEO ENCOFRADO CUBETA Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados reticulares de cubeta recuperable, formado por sopandas metálicas de 2, 3 y 4 m.			
M13CP010	21,000 d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,42	
M13ER240	3,000 d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,33	
M13ER250	0,900 d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08	0,07	
M13ER260	0,300 d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	

TOTAL PARTIDA..... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MAQUINARIA

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA05C040	ms		ALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/25 cm. Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,80x0,80 m. y cubetas de plástico recuperables de canto 20 cm.			
M13CP010	45,000	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,90	
M13ER190	37,000	d.	Cubeta 25 cm.	0,14	5,18	
M13ER230	70,000	d.	Tablero 0,74x0,4x0,035	0,05	3,50	
M13ER240	3,900	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,43	
M13ER250	0,750	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08	0,06	
M13ER260	0,300	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
M13ER270	3,900	d.	Sopanda 4m. cubeta	0,15	0,59	
M13ER280	0,750	d.	Sopanda 3m. cubeta	0,12	0,09	
M13ER290	0,300	d.	Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
M13ER300	3,000	d.	Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,12	0,36	
M13ER330	18,750	d.	Basculante alum-mad.	0,06	1,13	
M13ER340	4,800	d.	Interbasculante alum.	0,01	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MA05C050	ms		ALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/30 cm. Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,80x0,80 m. y cubetas de plástico recuperables de canto 25 cm.			
M13CP010	45,000	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,90	
M13ER200	37,000	d.	Cubeta 30 cm.	0,15	5,55	
M13ER230	70,000	d.	Tablero 0,74x0,4x0,035	0,05	3,50	
M13ER240	3,900	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,43	
M13ER250	0,750	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08	0,06	
M13ER260	0,300	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
M13ER270	3,900	d.	Sopanda 4m. cubeta	0,15	0,59	
M13ER280	0,750	d.	Sopanda 3m. cubeta	0,12	0,09	
M13ER290	0,300	d.	Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
M13ER300	3,000	d.	Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,12	0,36	
M13ER330	18,750	d.	Basculante alum-mad.	0,06	1,13	
M13ER340	4,800	d.	Interbasculante alum.	0,01	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						12,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

MA05C060	ms		ALQ. M2 ENCOF. RECUP. CUBETA C/35 cm. Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados reticulares de cubeta, formado por transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas, tableros de madera de pino de 0,80x0,80 m. y cubetas de plástico recuperables de canto 30 cm.			
M13CP010	45,000	d.	Alq. puntal normal 1,75-3,10	0,02	0,90	
M13ER210	37,000	d.	Cubeta 35 cm.	0,16	5,92	
M13ER230	70,000	d.	Tablero 0,74x0,4x0,035	0,05	3,50	
M13ER240	3,900	d.	Sopanda 4m. para forjado	0,11	0,43	
M13ER250	0,750	d.	Sopanda 3m. para forjado	0,08	0,06	
M13ER260	0,300	d.	Sopanda 2m. para forjado	0,06	0,02	
M13ER270	3,900	d.	Sopanda 4m. cubeta	0,15	0,59	
M13ER280	0,750	d.	Sopanda 3m. cubeta	0,12	0,09	
M13ER290	0,300	d.	Sopanda 2m. cubeta	0,11	0,03	
M13ER300	3,000	d.	Portasop. 4,00m. nervio 12cm.	0,12	0,36	
M13ER330	18,750	d.	Basculante alum-mad.	0,06	1,13	
M13ER340	4,800	d.	Interbasculante alum.	0,01	0,05	
TOTAL PARTIDA.....						13,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

MAQUINARIA

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
MA05M010	ms	ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m. Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.			
M13EA510	9,990 d.	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,01	10,09	
M13EA520	30,000 d.	Grapa unión paneles met.	0,07	2,10	
M13EA530	19,800 d.	Tuerca palomilla	0,01	0,20	
M13EA540	19,800 d.	Placa tuerca palomilla	0,01	0,20	
M13EA550	9,990 d.	Barra dywidag 1,00 m.	0,01	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

MA05M110	d.	ALQ. M2 ENCOF. MURO 1 CARA h=3m. Día de alquiler m2 encofrado para muro a 1 cara de 3m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00m. con grapa metálica de unión entre paneles.			
M13EA510	0,330 d.	Panel metálico-fenól. 3,00x1,00	1,01	0,33	
M13EA520	1,000 d.	Grapa unión paneles met.	0,07	0,07	
M13EA560	0,330 d.	Escuadra estabilizad. muros 1 cara h=3m.	0,10	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
NP04PW0101	3,050 m.	Cinta de juntas	0,05	0,15
NP04PW0401	0,750 kg	Pasta para juntas	1,38	1,04
NP04PY0401	2,040 m2	Placa Aquapanel N-13	16,86	34,39
NP15FE0601	1,000 ud	PIA Legrand 2x40 A	18,09	18,09
NP15FE0602	1,000 ud	PIA Legrand 2x40 A	35,39	35,39
NP15FE0603	1,000 ud	PIA Legrand 2x63 A	55,77	55,77
NP15FE0604	1,000 ud	PIA Legrand 4x100 A	304,77	304,77
NP15FE0605	1,000 ud	PIA Legrand 4x32 A	52,83	52,83
NP15FE0606	1,000 ud	PIA Legrand 4x63 A	156,64	156,64
NP15FE0607	1,000 ud	VIGI DPN 2x16 A 30MA	145,14	145,14
NP16AK0601	1,000 ud	Columna recta galva. pint. h=4 m. CHE4076	299,85	299,85
NP16AK0602	1,000 ud	Cabeza farola Pround 342 x Led Edison 42W GR	389,69	389,69
NP16AK0605	1,000 ud	Pica acero-cobre con recubrimiento de 100Nm S/R 150	48,45	48,45
NP16BE0091	1,000 ud	Lum.emp.LED estancia 24 W IP65	59,20	59,20
NP16BE0092	1,000 ud	Lum.emp.LED estancia 35 W IP65	69,38	69,38
NP16BE0093	1,000 ud	Lum.emp.LED 22 W	53,25	53,25
NP16BE0094	1,000 ud	Lum.emp.LED 22 W REGULABLES	69,38	69,38
NP16BE0095	1,000 ud	F. Alimentación V Led 24 R350 W	65,08	65,08
NP16BE0096	1,000 ud	FOCO LED METALARC 15 W	45,87	45,87
NP16BE0097	1,000 ud	FOCO LED METALARC 21 W	50,68	50,68
NP16BE0098	1,000 ud	FOCO LED METALARC 28 W	59,90	59,90
NP16BE0099	1,000 ud	FOCO LED METALARC 8 W	39,80	39,80
NP16BE0100	1,000 ud	FOCO PROLUX o similar 10 W LED G10	44,90	44,90
NP16BE0101	1,000 ud	LUMINARIA START PANEL LED G3 REG. SYLVANIA o similar	93,50	93,50
NP16BE0102	1,000 ud	LUMINARIA START PANEL LED G3 SYLVANIA o similar	78,90	78,90
NP16BE0103	1,000 ud	Regulador para tira de LED	39,13	39,13
NP16BE0104	1,000 ud	Tira de Led IP 65 10 m	108,13	108,13
NP21AA0601	1,000 ud	Bomba de agua Emica o similar Mod. EK 125-26 C. FRIO	3.180,88	3.180,88
NP21AA0602	1,000 ud	Bomba de agua Emica o similar Mod. EK 125-26 C. CALOR	2.366,93	2.366,93
NP21AA0603	1,000 ud	Compuerta Anti Retorno KOOLAIR 230 SP	37,70	37,70
NP21AA0604	1,000 ud	Extractor 400°C/2h	1.030,38	1.030,38
NP21AA0605	1,000 ud	Difusor Circular 8" Lacado en Blanco	39,90	39,90
NP21AA0606	1,000 ud	Difusor Circular 10" Lacado en Blanco	44,90	44,90
NP21AA0701	1,000 ud	Fancoil Johnson Controls Mod. YHP-O-430 o similar	1.018,88	1.018,88
NP23FM3401	1,000 ud	Iman retenedor 150 Kg	81,68	81,68
NP23FM3402	1,000 ud	Iman retenedor 500 Kg	113,31	113,31
NPE30171	1,000 ud	dispositiv o llamada Ziton o similar	83,50	83,50
P01.01	0,420 kg	Pintura plástica liso mate UNE 48243	2,65	1,11
P01.02	0,065 kg	Masilla ultrafina acabados i/lijado	1,40	0,09
P01.03	0,100 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	3,35	0,34
P01.04	0,160 kg	Cola especial fibra v vidrio	2,73	0,44
P01.05	2,020 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	5,64
P01.06	0,250 l.	Imprimación epoxi sintética bla. satin.	7,72	1,93
P01.07	0,250 l.	Pintura epoxi bicomponente ambiente sanitario	11,36	2,84
P01.08	0,540 l.	Imprimación tapaporos y/o antioxidante segun tipo	7,00	3,78
P01.09	0,550 l.	Pintura esmalte satinado	11,00	6,05
P01.10	0,100 l.	Pintura anticorrosiva	13,33	1,33
P01.100	2,345 ud	Pequeño material	1,11	2,60
P0111	3,000 Ud	Material propio p/esta unidad	1,20	3,60
P01AA010	24,700 m3	Tierra vegetal	16,36	404,09
P01AA020	15,865 m3	Arena de río 0/6 mm.	16,09	255,27
P01AA030	2,213 t.	Arena de río 0/6 mm.	16,09	35,60
P01AA031	2,000 t.	Arena de río 0/6 sin transporte	8,90	17,80
P01AA060	1,055 m3	Arena de miga cribada	21,35	22,53
P01AA902	1,170 kg	Árido silíceo 0,1-0,3 secado al horno	0,28	0,33
P01AA903	0,870 kg	Árido silíceo 0,2-0,4	0,28	0,24
P01AA905	1,620 kg	Árido silíceo 0,4-0,8	0,28	0,45
P01AA910	3,000 kg	Arena cuarzo seleccionada	0,56	1,68
P01AA915	3,500 kg	Arena cuarzo selecc. color 0,8-1,4mm	2,03	7,11
P01AF040	1,700 t.	Zahorra artifi. huso Z-3 DA<25	7,24	12,31
P01AF100	1,600 t.	Macadam huso M(60) Desgas. A.<30	9,51	15,22
P01AF200	0,050 t.	Árido machaqueo 0/6 D.A.<35	8,42	0,42

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P01AF201	0,094 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<30	8,63	0,81
P01AF210	0,029 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<35	8,32	0,24
P01AF211	0,058 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<30	8,63	0,50
P01AF220	0,029 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<35	7,88	0,23
P01AF221	0,033 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<30	8,19	0,27
P01AF230	0,014 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<35	7,56	0,11
P01AF231	0,018 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<30	7,77	0,14
P01AF240	0,014 t	Árido machaqueo 25/40 D.A.<35	7,56	0,11
P01AF250	1,158 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<25	9,17	10,62
P01AF260	0,524 t	Árido machaqueo 6/12 D.A.<25	8,85	4,64
P01AF270	0,210 t	Árido machaqueo 12/18 D.A.<25	8,32	1,74
P01AF280	0,100 t	Árido machaqueo 18/25 D.A.<25	8,19	0,82
P01AF300	0,096 t	Árido machaqueo 0/6 D.A.<20	11,00	1,06
P01AF800	0,024 t	Filler calizo M.B.C. factoria	35,13	0,84
P01AG010	0,810 m3	Garbancillo 4/20 mm.	18,59	15,06
P01AG020	3,656 t	Garbancillo 4/20 mm.	13,05	47,71
P01AG050	0,250 m3	Gravilla 20/40 mm.	18,13	4,53
P01AG060	0,480 t	Gravilla 20/40 mm.	14,61	7,02
P01AG090	2,100 m3	Gravilla silícea 1/5 machaqueo	18,13	38,07
P01AG130	24,276 m3	Grava 40/80 mm.	17,26	419,00
P01AJM010	0,430 m3	Arena gruesa silícea de machaque	22,66	9,74
P01AL010	0,182 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) granel	50,80	9,22
P01AL025	0,300 m3	Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.	59,82	17,95
P01AS020	2,000 kg	Árido especial grafito-carbono RV ESD/E-4	2,24	4,48
P01BB030	13,000 ud	Bloque horm.blanco liso 40x20x15	1,24	16,12
P01BC040	13,000 ud	Bloque hor.liso color 40x20x20	1,36	17,68
P01BG055	13,000 ud	Bloque hormigón gris 40x20x10	0,89	11,57
P01BG070	1.583,400 ud	Bloque hormigón gris 40x20x20	0,71	1.124,21
P01BG080	13,000 ud	Bloque hgón. gris 40x20x30 esp.mur.arm.	1,24	16,12
P01BV065	13,000 ud	Bloq.horm.poroso gris 40x20x15	0,96	12,48
P01CC020	3,475 t	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos	97,26	337,98
P01CC031	1,000 t	Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.	91,49	91,49
P01CC120	0,036 t	Cemento blanco BL 22,5 X sacos	169,68	6,06
P01CC140	0,002 t	Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos	189,32	0,39
P01CL030	0,001 t	Cal hidratada en sacos S	115,81	0,06
P01CY010	0,593 t	Yeso negro en sacos YG	60,42	35,86
P01CY030	0,010 t	Yeso blanco en sacos YF	67,47	0,66
P01CY080	0,023 t	Escayola en sacos E-30	93,65	2,15
P01DC010	4,431 l.	Desencofrante p/encofrado metálico	1,62	7,18
P01DC020	3,351 l.	Desencofrante p/encofrado madera	1,62	5,43
P01DR100	5,000 kg	Mort. frag.rápido Preparar S de Copsa	0,81	4,05
P01DS010	50,000 kg	Cenizas volantes	0,07	3,50
P01DS040	0,300 kg	Aditivo aireante	1,04	0,31
P01DW050	32,362 m3	Agua obra	0,72	23,30
P01DW090	413,268 ud	Pequeño material	1,28	528,98
P01DW0901	14,000 ud	Pequeño material	1,28	17,92
P01DW200	0,006 t	Colorante sintético p/aglomerados	2.049,15	12,93
P01EB010	0,023 m3	Tablón pino 2,50/5,50x205x76	167,06	3,84
P01EM040	34,235 m2	Tablero aglom. hidrofugo 3,66x1,83x22	16,22	555,29
P01EM190	0,070 m3	Tabloncillo pino 2,50/4,00x205x55	222,19	15,55
P01EM205	0,024 m3	Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55	222,19	5,33
P01EM225	0,024 m3	Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.	222,19	5,33
P01EM260	14,007 m2	Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.	17,63	246,94
P01EM280	0,360 m3	Madera pino encofrar 22 mm.	205,98	74,15
P01EM290	2,968 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	247,18	733,73
P01EW100	28,000 kg	Lodo tixotrópico (bentonita)	0,77	21,56
P01EW610	4,000 ud	Traviesa FC usad.selec.265x20x15	13,80	55,20
P01FA020	6,000 kg	Adhesivo int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco	0,38	2,28
P01FA045	4,200 kg	Mortero cola porcelánico blanco	0,71	2,98
P01FA050	13,100 kg	Adhes.int/ext C2ET S1 Lankocol Flexible bl	0,77	10,09
P01FA056	0,003 t	M.cola int. p/baldosas Ibersec Tile GR C1	120,84	0,36
P01FA060	0,004 t	M.cola int/ext Ibersec Porcelánico BL C2TE	320,00	1,28

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P01FA063	0,001 t	M.cola gran formato Ibersec Flex. GR C2 TE S1	520,00	0,52
P01FA068	0,001 t	M.cola int.p/bald.Ibersec Tradicional GR	120,84	0,12
P01FA100	47,280 kg	Mortero cola blanco altas prestaciones	0,33	15,60
P01FA305	4,000 kg	Adh. cementoso pavimentado int. s/morteros C1	0,18	0,72
P01FA405	28,000 kg	Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE	0,54	15,12
P01FA415	22,000 kg	Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1	0,77	16,94
P01FA416	12,000 kg	Cemento cola flexible (C2TES1) ext. Pinaflex	0,60	7,20
P01FJ006	2,650 kg	Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2	0,96	2,54
P01FJ015	0,001 t	M.int/ext p/rejuntado Ibersec junta color	503,50	0,50
P01FJ016	0,004 t	M.int/ext.ceram. Ibersec junta fina blanco	251,75	1,01
P01FJ025	0,700 kg	Mort.elást.(CG2-W-Ar)rejun.espec.Pinagrout	0,70	0,49
P01FJ060	2,970 kg	Mortero rej.CG2 Lankolor junta flexible	0,92	2,73
P01FJ065	3,000 kg	Lechada Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco	0,36	1,08
P01FJ065D	0,700 kg	Lechada ultracolor plus mod. polimeros	0,36	0,25
P01FJ070	0,350 kg	Junta porcelánica color	1,39	0,49
P01FJ150	4,000 m2	Pasta para juntas de terrazo	0,36	1,44
P01HA010	37,477 m3	Hormigón HA-25/P/20/I central	76,28	2.858,73
P01HA020	12,260 m3	Hormigón HA-25/P/40/I central	76,28	935,19
P01HA030	18,314 m3	Hormigón HA-30/P/20/I central	79,74	1.460,36
P01HA050	6,352 m3	Hormigón HA-35/P/20/I central	83,22	528,61
P01HA120	1,050 m3	Hormigón HA-25/P/20/Ila central	84,29	88,50
P01HA130	1,050 m3	Hormigón HA-30/P/20/Ila central	88,09	92,49
P01HA270	6,941 m3	Hormigón HA-25/F/20/I central	79,51	551,88
P01HD010	2,000 m3	Hormigón D-200/P/20/I central	75,45	150,90
P01HD600	1,000 m3	Hormigón HP-35 s/hormig.planta	78,69	78,69
P01HM010	10,160 m3	Hormigón HM-20/P/20/I central	74,04	752,21
P01HM020	13,142 m3	Hormigón HM-20/P/40/I central	74,04	973,03
P01HM030	11,319 m3	Hormigón HM-25/P/20/I central	84,29	954,08
P01HM050	0,036 m3	Hormigón HM-30/P/20/I central	88,09	3,17
P01LG030	47,000 ud	Rasillón cerámico 30x15x4 cm.	0,15	7,05
P01LG090	22,000 ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm.	0,21	4,62
P01LG110	4,000 ud	Rasillón cer. h.doble 50x20x7 cm.	0,40	1,60
P01LG140	2,000 ud	Rasillón cerámico m-h 80x25x4	0,72	1,44
P01LG160	4,500 ud	Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm.	0,64	2,88
P01LG180	4,000 ud	Rasillón cerámico m-h 100x30x4	0,56	2,24
P01LH010	0,257 mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.	125,05	32,14
P01LH015	1,045 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm.	89,53	93,54
P01LH020	1,488 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.	97,20	144,67
P01LH025	0,011 mud	Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.	94,97	1,06
P01LT010	0,288 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.	121,26	34,92
P01LT020	6,419 mud	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.	89,91	577,13
P01LVP105	0,204 mud	L.cv 24x11,5x5 cm.rojo Madrid cor.Palau	125,85	25,67
P01MC010	0,700 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	58,24	40,77
P01MC020	0,300 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-10/CEM	68,89	20,67
P01MC030	0,451 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM	66,31	29,92
P01MC040	5,347 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	79,26	423,80
P01MC050	0,030 m3	Mortero cem. blanco BL-II 42,5R M-10/BL	87,25	2,62
P01ME310	1,000 kg	Mortero epoxi E-2	7,40	7,40
P01ME320	1,500 kg	Mortero epoxi E-4	7,40	11,10
P01ME350	1,500 kg	Mortero epoxi autonivelante conductivo	7,65	11,48
P01MS120	0,015 t	M.enf.rev.int. Ibersec Plast GR	90,63	1,38
P01PC010	20,496 kg	Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1	0,42	8,61
P01PL010	0,015 t	Betún B 60/70 a pie de planta	273,90	4,11
P01PL022	1,000 t	Betún modificado BM-3b 55/70	384,67	384,67
P01PL030	0,006 t	Betun incoloro pigmentable	1.193,30	7,73
P01PL043	0,006 t	Ligante sintético Compolor Gadner 6	2.351,35	14,00
P01PL110	1,000 t	Emulsión termoadherente	235,64	235,64
P01PL150	10,600 kg	Emulsión asfáltica ECR-1	0,23	2,44
P01PL170	3,000 kg	Emulsión asfáltica ECI	0,25	0,75
P01PL210	0,600 kg	Emulsion ECR-1 termoadherente	0,24	0,14
P01SG140	1,000 m.	Albardilla p.gran.labrada 40x10 cm	82,17	82,17
P01T100	9,000 ud	Varilla de acero inox. D3mm.	0,07	0,63

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P01UC016	0,130 cud	Puntas 2,8-3x50 acero esti galv	2,07	0,27
P01UC020	0,240 kg	Puntas 17x70	7,26	1,74
P01UC030	17,201 kg	Puntas 20x100	7,26	124,88
P01UT055	8,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm	1,24	9,92
P01UT100	18,000 ud	Tirafondo D=4mm lg 90mm	0,12	2,16
P02CVC010	1,000 ud	Codo M-H PVC j.elást. 45° D=160mm	12,40	12,40
P02CVC232	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg. 90 mm.	2,31	0,81
P02CVC234	0,350 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm.	2,78	0,97
P02CVC236	0,200 ud	Codo 87,5° PVC san.j.peg.125 mm.	7,07	1,41
P02CVC240	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160	9,86	1,97
P02CVC250	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=200	26,26	5,25
P02CVC260	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=250	88,81	17,76
P02CVC265	0,200 ud	Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=315	101,60	20,32
P02CVC400	4,000 ud	Codo 87,5° largo PVC san.110 mm.	3,65	14,60
P02CVM010	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm	8,99	1,44
P02CVM020	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm	16,64	2,66
P02CVM030	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm	74,93	11,99
P02CVM040	0,160 ud	Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm	121,42	19,43
P02CVW010	0,344 kg	Lubricante tubos PVC j.elástica	6,92	2,38
P02CVW030	0,309 kg	Adhesivo tubos PVC j.pegada	17,28	5,34
P02CVW032	0,800 ud	Abraz. metálica tubos PVC 90 mm.	0,71	0,57
P02CVW034	0,700 ud	Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.	0,81	0,57
P02CVW036	3,333 ud	Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.	1,87	6,23
P02CVW040	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160	2,29	7,63
P02CVW050	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=200	4,82	16,07
P02CVW060	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=250	5,11	17,03
P02CVW070	3,333 ud	Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=315	5,57	18,56
P02EAH005	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x15	13,05	13,05
P02EAH010	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x30	20,78	20,78
P02EAH017	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x20	16,55	16,55
P02EAH020	2,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40	27,56	55,12
P02EAH025	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50	32,28	32,28
P02EAH030	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50	45,25	45,25
P02EAP010	3,000 ud	Tapa cuadrada PVC 30x30cm	13,66	40,98
P02EAP020	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	28,07	28,07
P02EAP150	1,000 ud	Reja cuadrada PVC 30x30cm	13,41	13,41
P02EAP200	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta PVC 30x30cm	5,73	5,73
P02EAT020	4,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm	15,27	61,08
P02EAT030	2,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 60x60cm	20,31	40,62
P02EAT060	2,000 ud	Tapa cuadrada HA e=6cm 90x90cm	37,84	75,68
P02EAT080	2,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 30x30cm	7,87	15,74
P02EAT090	3,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm	9,75	29,25
P02EAT100	1,000 ud	Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm	17,27	17,27
P02EAT130	1,000 ud	Marco/reja cuadrada HA 40x40cm	9,75	9,75
P02EAT170	1,000 ud	Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm	5,18	5,18
P02EAV060	4,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 30x30cm D.max=200	21,15	84,60
P02EAV070	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max=200	42,88	42,88
P02ECF040	1,330 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300	29,63	39,41
P02ECF060	1,333 ud	Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400	42,91	57,20
P02ECF100	1,000 ud	Rejilla plana fundición 30x30x3,5	27,09	27,09
P02ECF120	3,000 ud	Rejilla plana fundición 50x50x3,5	50,02	150,06
P02ECV100	2,000 ud	Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130	25,10	50,20
P02ECV110	2,000 ud	Canale.c/rej peato. PVC blanco L=500x130	27,48	54,96
P02ECV125	2,000 ud	Canal.c/rej.pea/trans PVC gris L=500x200	35,76	71,52
P02EDF010	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ. fund. L=200x200 Dt=40	11,45	11,45
P02EDF040	1,000 ud	Sum.sif./rej.circ.fund. L=400x400 Dt=105	51,86	51,86
P02EDW070	1,000 ud	Rejilla/Marco FD D=300x400x30	39,94	39,94
P02EI007	1,000 ud	Imbormal prefab.horm.50x30x60 cm	19,00	19,00
P02EI080	1,000 ud	Sumidero sifón.PP Hidrostant 45x45x60cm	154,69	154,69
P02EM100	3,000 ud	Roseta PE ad p/membranas drenantes	1,19	3,57
P02EM105	9,000 ud	Fij.autoadhesiva Danodren	0,55	4,95
P02EM110	1,320 m.	Perfil de remate p/membranas drenantes	1,01	1,33

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P02EPC020	1,000 ud	Pozo reg.p/tubería corrug.D=1000 H=1,50m	410,16	410,16
P02EPC120	1,000 ud	Junta elást. unión cono D=1000	55,09	55,09
P02EPC130	4,000 ud	Pate de acero 4x 12,74	13,01	52,04
P02EPC150	1,000 ud	Clip elastómero E/S 1000/200 mm	23,46	23,46
P02EPO010	1,000 ud	Tapa circular HA h=60 D=625	55,27	55,27
P02EPO080	1,000 ud	Tapa/Marco cuadrada HA h=12 80x80cm	140,62	140,62
P02EPT020	2,000 ud	Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60	53,85	107,70
P02EPW010	23,000 ud	Pates PP 30x25	3,06	70,38
P02EPW020	5,000 ud	Pates acero galvanizado 30x25	4,29	21,45
P02RHP010	3,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=150	5,76	17,28
P02RHP020	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=200	8,16	8,16
P02RHP030	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=250	8,68	8,68
P02RHP040	1,000 m.	Tub.drenaj. HM poroso j.mach.D=300	9,42	9,42
P02RPD010	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=50mm	2,47	4,94
P02RPD020	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=65mm	3,25	6,50
P02RPD030	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=80mm	4,63	9,26
P02RPD040	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=100mm	6,84	13,68
P02RPD045	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=125mm	9,59	19,18
P02RPD050	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=160mm	14,53	29,06
P02RPD060	2,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=200mm	21,41	42,82
P02RPD070	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=250mm	28,37	28,37
P02RPD080	1,000 m.	Tubo drenaje PE corrug.doble D=300mm	33,89	33,89
P02RVA010	1,000 m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=90mm	2,42	2,42
P02RVA020	1,000 m.	T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm	4,13	4,13
P02RVC040	1,000 m.	Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm	1,44	1,44
P02THE150	8,000 m.	Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm	10,57	84,56
P02THM010	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=150mm	3,83	3,83
P02THM020	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=200mm	4,38	4,38
P02THM030	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=300mm	7,09	7,09
P02THM040	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=400mm	10,38	10,38
P02THM050	1,000 m.	Tubo HM j.machihembrada D=500mm	13,06	13,06
P02TVC030	1,000 m.	Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm	24,06	24,06
P02TVO010	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm	6,04	6,04
P02TVO020	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm	9,05	9,05
P02TVO030	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=250mm	14,14	14,14
P02TVO040	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=315mm	22,57	22,57
P02TVO310	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=110	3,65	3,65
P02TVO320	1,000 m.	Tub.PVC liso multicapa encolado D=125	4,21	4,21
P02TVO440	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=90	3,66	3,66
P02TVO450	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110	4,25	4,25
P02TVO460	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125	4,87	4,87
P02TVO470	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=160	6,28	6,28
P02TVO480	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=200	9,41	9,41
P02TVO490	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=250	15,45	15,45
P02TVO500	1,000 m.	Tub.PVC liso ev acuación encolado D=315	24,68	24,68
P02TVO600	0,200 tm	arana amarilla	6,76	1,35
P03AA020	33,642 kg	Alambre atar 1,30 mm.	1,38	46,43
P03AC010	299,340 kg	Acero corrugado B 400 S 6 mm	0,67	200,56
P03AC090	622,080 kg	Acero corrugado B 400 S	0,69	429,24
P03AC100	5,840 kg	Acero corrugado B 400 S pref.	0,88	5,14
P03AC110	81,800 kg	Acero co. elab. y arma. B 400 S	1,04	85,07
P03AC130	4,147 kg	Acero corrugado B 500 S 8 mm	0,70	2,90
P03AC150	3,730 kg	Acero corrugado B 500 S 12 mm	0,65	2,42
P03AC200	3.364,173 kg	Acero corrugado B 500 S	0,70	2.354,92
P03AC220	162,420 kg	Acero co. elab. y arm. B 500 S	1,05	170,54
P03AL005	1.040,558 kg	Acero laminado A-42b	0,76	790,82
P03AL015	1,100 m2	Plancha nervometal 0,5 mm.	4,65	5,12
P03AL020	1,100 m2	Plancha nervometal 0,4 mm.	3,35	3,69
P03AL035	1,050 m.	Correa Z chapa 15 cm. altura	5,96	6,26
P03AM020	3,801 m2	Malla 15x15x5 -1,938 kg/m2	1,39	5,28
P03AM030	6,318 m2	Malla 15x15x6 -2,792 kg/m2	2,04	12,89
P03AM070	14,020 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,95	13,32

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P03AM080	5,550 m2	Malla 15x30x6 -2,051 kg/m2	1,44	7,99
P03AT005	30,000 kg	Acero en tubo rectangular	0,91	27,30
P03AT008	1,050 kg	Acero en tubo circular	1,11	1,17
P03BC060	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x26	1,10	6,38
P03BC090	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x22	0,96	5,57
P03BC100	5,800 ud	Bovedilla ceramica 70x25x20	0,93	5,39
P03BC110	5,800 ud	Bovedilla cerámica 70x25x17	0,90	5,22
P03BC150	6,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x22	0,93	6,20
P03BC160	20,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x20	0,89	18,40
P03BC170	12,670 ud	Bovedilla cerámica 60x25x17	0,69	8,74
P03BC180	14,000 ud	Bovedilla cerámica 60x25x15	0,71	9,94
P03BH020	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x30	1,61	6,44
P03BH030	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x25	1,35	5,40
P03BH040	4,000 ud	Bloque h. forj. reti. 70x23x22	1,27	5,08
P03BH103	5,430 U	bovedilla h.forj. in-situ 60x20x25	0,83	4,51
P03BH110	10,860 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x30	1,13	12,27
P03BH130	5,430 ud	Bovedilla h. forj. in-situ 60x20x25	0,93	5,05
P03EL330	20,000 m.	Cargadero h.19 cm. D/T	4,83	96,60
P03EN010	2,000 m2	Panel nervado canto 20 cm.	21,15	42,30
P03EN020	2,000 m2	Panel nervado canto 25 cm.	22,66	45,32
P03N010	1,000 m2	Arriostramiento metálico de pantalla	18,04	18,04
P03N030	1,000 m.	Anclaje provisional al terreno de 45 t.	52,52	52,52
P03N040	1,000 m.	Anclaje provisional al terreno de 60 t.	55,15	55,15
P03SV020	1,550 m	Semivigueta h.pret.12cm 4/5 m	3,10	4,81
P03VS020	5,010 m.	Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)	3,33	16,68
P03VS060	2,860 m.	Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)	3,35	9,58
P03VS070	2,860 m.	Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml)	3,48	9,95
P04AHFLAH	0,700 ud	piezas remate acero inox	10,12	7,08
P04JAH0	2,020 ml	rastrel atornillado	6,01	12,14
P04PW010	114,780 m.	Cinta de juntas yeso	0,05	5,74
P04PW020	3,700 m.	Cinta plomo adhesiva 1 mm.	6,71	24,83
P04PW030	23,320 kg	Material de agarre yeso	0,56	13,06
P04PW035	0,200 kg	Pasta de agarre p.placa yeso	0,51	0,10
P04PW040	27,316 kg	Pasta para juntas yeso	1,38	37,70
P04PW041	1,960 kg	Pasta juntas yeso laminado amb.húmedos	1,24	2,43
P04PW060	0,300 kg	Tratamien. juntas	1,47	0,44
P04PW061	0,300 kg	Pasta juntas	1,84	0,55
P04PW090	955,000 ud	Tornillo 3,9 x 25	0,01	9,55
P04PW100	230,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado	0,03	6,90
P04PW120	37,000 ud	Tornillo TN 3,5x35 mm	0,03	1,11
P04PW150	30,100 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	1,84	55,38
P04PW160	20,440 m.	Montante de 46 mm.	1,55	31,68
P04PW170	7,110 m.	Montante de 70 mm.	1,84	13,08
P04PW240	7,600 m.	Canal 48 mm.	1,34	10,18
P04PW250	2,970 m.	Canal 73 mm.	1,62	4,81
P04PW330	8,700 m.	Maestra 60x27	1,96	17,05
P04PWHGT	0,850 kg	Pasta de agarre para yeso lam	1,55	1,32
P04PY020	1,050 m2	Placa yeso estándar 12,5 mm.	4,33	4,55
P04PY030	44,415 m2	Placa yeso laminado N-13	5,44	241,62
P04PY040	14,160 m2	Placa yeso laminado N-13	5,86	82,98
P04PY140	2,100 m2	Placa yeso lam. WA repelente al agua	7,52	15,79
P04PY14PC3	2,100 m2	Placa yeso lam. repelente al agua N-15	7,85	16,49
P04PY180	1,000 m2	P.yeso 12,5+Pb 1mm antirradiación	96,61	96,61
P04PY210	1,050 m2	P.yeso perforación rectilínea 12,5	27,55	28,93
P04PYPC1	4,200 m2	Placa yeso laminado N-15	5,95	24,99
P04RS01PC1	1,020 m2	Panel fenólico 200 mm machiembado	62,00	63,24
P04RS04	1,040 M2	revest. caucho/goma pireli	23,02	23,94
P04RS040	1,040 m2	Revest. vinílico 0,7 mm	13,08	13,60
P04RS050	1,040 m2	Revest. vinílico 1,5 mm	14,70	15,29
P04RS060	1,040 m2	Revest. vinílico 2 mm	19,10	19,86
P04RS070	1,040 m2	Revest. textil poliester 1,1 mm	8,90	9,26
P04RS080	1,040 m2	Revest. vinílico tipo vescom o similar	40,00	41,60

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P04RW060	1,815 m.	Guardavivos plástico y metal	0,51	0,93
P04RW070	1,200 m2	Malla fibra vidrio 3x3 mm.	2,85	3,42
P04SC060	1,150 m2	P.san-ver l.r ACH Fach.50 acúst.100kg/m3	30,95	35,59
P04TB030	1,050 m2	Techo bandeja aluminio liso P.V.	31,67	33,25
P04TB060	1,050 m2	Techo band.alum.perforado desm.	41,60	43,68
P04TE010	3,200 m2	Placa escayola lisa 120x60 cm	3,74	11,97
P04TE030	1,050 m2	P.escayola fisurada vista 120x60 cm	7,56	7,94
P04TE040	1,050 m2	P.escayola fisurada vista 60x60 cm	6,47	6,79
P04TE070	3,030 m2	placa de escayola	9,97	30,21
P04TF010	1,050 m2	Placa FM 120x60x15 RH-Md/AA-Md p/PV	12,90	13,55
P04TF030	1,050 m2	Placa FM 60x60x15 RH-Bj/AA-Md p/PV	12,21	12,82
P04TF070	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Alt/AA-Alt p/PV	20,81	21,85
P04TF090	1,050 m2	Placa FM 120x60 RH-Md/AA-Md p/PSV	15,85	16,64
P04TF120	1,050 m2	Placa FM 60x60 RH-Md/AA-Alt p/PV	20,12	21,13
P04TF150	1,050 m2	Placa FM 60x60x17 RH-Bj/AA-Alt p/PSV	15,20	15,96
P04TK020	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini.N-10 bl.120x60	13,20	13,86
P04TK050	1,050 m2	Placa yeso laminado-vini. N-10 bl.60x60	13,50	14,18
P04TK070	1,000 m2	T.melamina ignífuga fonowood Cree 60x60	75,18	75,18
P04TK090	1,000 m2	T.melamina igníf.fonowood Ontario 60x60	47,88	47,88
P04TL110	1,050 m2	Techo rejilla alumi.100x100x40mm	56,38	59,20
P04TM010	1,050 m2	Panel vir.mad.120x60	19,70	20,69
P04TM020	1,050 m2	Panel viruta mad.60x60 T. M. 35	22,30	23,42
P04TS010	0,880 kg	Esparto en rollos	1,52	1,34
P04TS020	1,100 m.	Moldura o fosa escayola 5x5cm	1,52	1,67
P04TS050	1,100 m.	Escocia escayola de 25x25 cm.	5,32	5,85
P04TW025	7,000 m.	Perfil secundario 24x43x3600	1,25	8,75
P04TW030	6,000 m.	Perfil angular remates	0,95	5,70
P04TW040	13,650 ud	Pieza cuelgue	0,22	3,00
P04TW050	30,800 m.	Perfilería vista blanca	1,25	38,50
P04TW060	4,600 m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,18	5,43
P04TW070	117,360 m.	Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47	1,45	170,17
P04TW080	14,293 ud	Pieza empalme techo yeso laminado T-47	0,40	5,72
P04TW090	54,713 ud	Horquilla techo yeso laminado T-47	0,67	36,66
P04TW151	4,000 ud	Varilla cuelgue l=250 mm.	0,25	1,00
P04TW154	2,900 ud	Varilla cuelgue 1 m.	0,59	1,71
P04TW160	1,000 m.	Perfilería vista f.te.blanca	3,19	3,19
P04TW170	3,000 ud	Ángulo de borde falso techo	0,95	2,85
P04TW210	2,900 ud	Cuelgue regulable combinado	0,85	2,47
P04TW220	1,800 ud	Conector maestra 60x27	0,43	0,77
P04TW230	7,200 ud	Caballete maestra 60x27	0,67	4,82
P04TW250	1,000 m2	Perfil oculto f.te.ban.aluminio	3,26	3,26
P04TW260	3,000 m.	Perfilería vista blanca	1,25	3,75
P04TW270	0,600 m.	Ángulo de borde	0,95	0,57
P04TW430	1,000 ud	Trampilla 300x300x12,5	136,84	136,84
P04TW540	2,900 ud	Fijaciones	0,36	1,04
P04TW550	23,000 ud	Tornillo SN 3,5x30 mm.	0,04	0,92
P05CW010	3,000 ud	Tornillería y pequeño material	0,19	0,57
P05CW020	0,200 kg	Puntas acero p/placa asfálticas	5,77	1,15
P05EW051	0,780 m.	Perfil C 37x37x1,5 mm	2,31	1,80
P05EW053	1,740 m.	Perfil U 40x40x1,5 mm	2,12	3,69
P05EW080	1,100 m2	Fleje Nervometal 0,4 mm.galvani.	2,72	2,99
P05EW120	0,500 kg	Cemento cola	0,78	0,39
P05EW151	1,050 m.	Perfil omega 50x40x1,5 mm	3,13	3,29
P05EW155	2,000 m.	Perfil primario omega 40x30x1 mm.	1,12	2,24
P05EW156	2,000 m.	Perfil secundario omega 30x30x0,8 mm.	0,88	1,76
P05EW185	0,020 m.	Listón madera pino 25x40x60 mm	0,86	0,02
P05EW230	1,060 m.	Listón madera pino 30x40 mm	0,31	0,33
P05EW240	1,060 m.	Listón madera pino 40x60 mm	0,66	0,70
P05EW250	13,000 ud	Torn autotaladrante 5,5x22 mm	0,10	1,30
P05EW260	1,000 ud	Tornillo HSA 10x90	1,06	1,06
P05EW270	1,000 ud	Pequeño material	0,51	0,51
P05FD045	1,200 m2	Placa poliéster minionda color	17,78	21,34

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P05FG010	80,500 m2	Placa fib. granonda natu.e=6	8,67	697,94
P05FG210	4,200 m.	Caballete artic. granonda nat.	13,60	57,12
P05FG220	0,060 m.	Caballete artic. granonda terra	15,20	0,91
P05FG315	1,200 m2	Placa poliéster granonda color clasell	17,78	21,34
P05FT030	1,070 m2	Placa BTU fibroc. mixto teja cerám. mixta	11,28	12,07
P05FWT020	1,240 ud	Torn.autorro.6,3x120 G-O PM y Uratherm	0,21	0,26
P05FWT070	106,500 ud	Torn. autotal.6,3x120 p/correas laminadas cal	0,98	104,37
P05FWT100	2,000 ud	Tornillo autor.6,3x110 G-O, s/equip.	0,20	0,40
P05PFRF30	4,020 m2	Placa yeso lam. FOC RF30	8,50	34,17
P05PW090	0,010 cud	Puntas 2x30mm acero esti galv	0,85	0,01
P05TF030	1,000 m2	Placa asfált.Tegola prestige Cu	71,07	71,07
P05TF040	1,000 m2	Pl.asfáltica T. Canadese estándar	13,59	13,59
P05TP010	12,000 ud	Teja plana 43x26 cm.	0,64	7,68
P05TP011	14,000 ud	Teja plana marrón 43x26 cm.	0,68	9,52
P05TP030	0,050 ud	Teja plana ventilación 43,2x26	3,23	0,16
P05TWM080	0,770 ud	Caballete teja plana 40x14cm	1,76	1,36
P05TWX020	0,770 ud	Teja caballete cerámica 50x24	1,81	1,39
P05WTC050	1,150 m2	P.sand.l.r. ACH cubierta 50 100kg/m3	34,17	39,30
P06BA011	4,500 kg	Oxiasfalto catalítico 90/40	0,91	4,10
P06BA020	1,020 kg	Adhesivo PA-200	4,49	4,58
P06BF020	1,010 m2	Losa filtrante Filtrón R-8 60x60 cm.gris	28,34	28,62
P06BG030	1,100 m2	Fieltro geotex til Terram 1000	1,24	1,36
P06BG040	3,270 m2	Fieltro geotex til Terram 1500	1,78	5,82
P06BG062	2,200 m2	Fieltro geotex til Danofelt PY-300 gr/m2	1,25	2,75
P06BG074	6,000 ud	Fij. autoadhesiva Danodren	0,55	3,30
P06BG080	2,200 m2	Lámina drenante Danodren H-15	1,72	3,78
P06BG081	2,200 m2	Lámina drenante Danodren H-15 plus	4,45	9,79
P06BG082	2,200 m2	Lámina drenante Danodren H-25	2,36	5,19
P06BG083	2,200 m2	Lámina drenante Danodren H-25 plus	6,12	13,46
P06BG100	1,100 m2	Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2	1,31	1,44
P06BG130	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact jardín	14,67	16,14
P06BG140	1,100 m2	Capa drenante Drentex Impact 200	12,25	13,48
P06BG175	1,050 m2	Geocompuesto drenante Compofol Jardín	8,94	9,39
P06BG189	1,050 m2	Geotex til Geotesan NT-13	0,86	0,90
P06BG320	51,180 m2	Fieltro geotex til 125 g/m2	0,80	40,94
P06BI010	1,200 kg	Imprimación asfáltica Compoprimer	2,78	3,34
P06BI020	0,300 kg	Imprim.asfáltica Curidán	1,65	0,50
P06BI030	0,800 kg	Imprim.asfáltica Impridan-100	3,47	2,78
P06BI036	1,500 kg	Emulsión asfáltica Emufal I	2,78	4,17
P06BI037	4,000 kg	Emulsión caucho asfalto Emufal TE	2,81	11,24
P06BI080	2,000 kg	Emulsión asfáltica Maxdan	1,91	3,82
P06BL090	1,100 m2	Lám.oxiasfto.Esterdan 40 p ox i	6,57	7,23
P06BL215	0,330 m2	Lám. Plasfal PE 2,5 kg	3,45	1,14
P06BS040	1,100 m2	Lám. Glasdan 30 P elast	6,10	6,71
P06BS140	2,200 m2	Lám. Esterdan 30 P elast	7,24	15,93
P06BS150	1,000 m2	Lám. Esterdan 40 P elast	9,19	9,19
P06BS180	1,100 m2	Lám. Esterdan plus 50/GP elast gris (negro)	10,78	11,86
P06BS460	1,100 m2	Lám. Super Morterplas 4 kg.	9,28	10,21
P06BS470	3,100 m2	Lám. Morterplas PEc 4 kg	8,11	25,14
P06BS490	1,100 m2	Lám. Morterplas FV 3 kg	6,04	6,64
P06BS520	1,430 m2	Lám. Morterplas PEc 3 kg	6,48	9,27
P06BS540	1,100 m2	Lám. Morterplas FP S 4,8 kg	10,50	11,55
P06BS560	1,100 m2	Lám. Morterplas FP 4 kg Garden	10,85	11,94
P06BS620	1,100 m2	Lám. Morterplas FPV 5 kg mi. gris	10,80	11,88
P06BS630_	0,300 kg	Imprimación asfáltica Pibial	3,21	0,96
P06BS640	1,200 m.	Banda Morterplas joing 4,8 kg	6,88	8,26
P06BS700	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Texself CI 1,5	9,17	9,81
P06BS740	1,070 m2	Lám. autoadhesiva Texself HD 1,5 mm.	11,45	12,25
P06BS870	0,800 m2	Lám. Compolarite BM PR-30	9,48	7,58
P06BS880	1,100 m2	Lám. Compolarite BM V-40	8,54	9,39
P06BS956	1,100 m2	Lám. Compolarite BM PRG-50 gris	11,16	12,28
P06BS970	2,200 m2	Lám. Compolam BM VA-24	4,13	9,09

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P06SI082	1,020 m.	Fondo juntas Juntalen sellado D=30 mm	0,60	0,61
P06SL021	1,000 m2	Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris	11,28	11,28
P06SL050	1,430 m2	Lám.PVC-P FV Rhenofol CG 1,2 mm.1,54kg	12,49	17,86
P06SL160	1,200 m2	Malla fibra vidrio 64 g/m2	1,18	1,42
P06SL180	5,000 m2	Lámina plástico	0,15	0,75
P06SL185	2,100 m2	Lámina polietileno 1 mm.	0,70	1,47
P06SL340	1,100 m2	Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV	11,38	12,52
P06SR010	2,300 kg	Revestimiento elásti. Revestidan	2,72	6,26
P06SR055	5,850 kg	Mortero imperm. Preslastic 500 Copsa	2,84	16,61
P06SR060	11,200 kg	Impermeab. hidráulico cementoso Tecmadry	3,33	37,30
P06SR070	1,400 l.	Producto adherente imperm. Cryladit	4,84	6,78
P06SR130	0,300 kg	Hidrófugo fachadas 10 AG	14,94	4,48
P06SR140	22,000 kg	Mortero imperm.monocomponente	0,58	12,76
P06SR230	1,150 m.	Velo armar refuerzo	2,22	2,55
P06SR240	1,100 kg	Imp.elást.Tecma Imperial P-98	12,89	14,18
P06SR250	0,200 kg	Imp.Tecma Bass SH	11,95	2,39
P06WA020	0,180 kg	THF	12,49	2,25
P06WA030	1,000 ud	Esquina Rhenofol PVC-P	5,09	5,09
P06WA040	1,000 ud	Rincón Rhenofol PVC-P	2,07	2,07
P06WA050	1,020 m.	Perfil aluminio	1,31	1,34
P06WA080	5,000 ud	Taco fijación	0,15	0,75
P06WA090	0,200 ud	Cartucho silicona Siltemper	5,49	1,10
P06WC010	1,000 ud	Cazoleta desagüe sifónico D=110	28,15	28,15
P06WC051	1,000 ud	Cazoleta Composan D=110	13,35	13,35
P06WC070	1,000 ud	Cazoleta desagüe normal D=90	17,00	17,00
P06WW070	4,000 m2	Producto filmógeno	0,31	1,24
P07AL120	1,030 m2	Lámina acústica Impactodan 10 mm	3,20	3,30
P07AL160	1,050 m2	Panel bicapa Acustidán 20 mm.	12,07	12,67
P07AL370	7,332 m2	Panel lana mineral Arena-40	4,35	31,89
P07AL580	2,100 m2	Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40	8,36	17,56
P07AL620	1,050 m2	Panel rígido l.v. Calibel-40 c/p.yeso	20,47	21,49
P07AL890	0,630 m2	Lámina CompoAcustic PLOM 11	41,73	26,29
P07AM020	1,100 m2	Memb.acústica Danosa 4 mm.	5,58	6,14
P07CE300	0,080 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	11,77	0,94
P07CE350	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=12;e=9mm.	1,39	1,46
P07CE360	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=15;e=9mm.	1,54	1,62
P07CE370	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=18;e=9mm.	1,73	1,82
P07CE380	1,050 m.	Coq.elastom.autoadh.D=22;e=9mm.	1,90	2,00
P07CP020	1,050 m.	Coq.polietileno D=15; 1/4" e=9 mm	0,57	0,60
P07CP030	1,050 m.	Coq.polietileno D=18; 3/8" e=9 mm	0,61	0,64
P07CP040	1,050 m.	Coq.polietileno D=22; 1/2" e=9 mm	0,68	0,71
P07CP100	0,060 l.	Adhesivo coquilla polietileno	11,77	0,71
P07TC030	1,050 m2	Placa vidrio celular de 450x300x13 mm.	12,34	12,96
P07TC050	1,050 m2	P.vidrio celular f. techo 600x600x16 bla	26,83	28,17
P07TE140	0,050 m3	Polies.exp.tipo VI-AE 30 kg/m3 M1	145,61	7,28
P07TH290	2,500 kg	Corcho proyectado natural	5,18	12,95
P07TR040	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-SA-60	13,80	14,08
P07TR085	1,020 m2	Panel lana roca Rocdan-A-60	16,36	16,69
P07TV670	1,100 m2	panel l.v. r.imp. ursa galsswool 15	4,66	5,13
P07TX050	1,050 m2	P.polies.extruido Danopren-50	13,74	14,43
P07TX200	1,050 m2	P.polies.extr. Roofmate-SL-A-40	11,24	11,80
P07W080	1,790 m.	Perfil U 30x30 mm.	1,22	2,18
P07W090	0,500 ud	Anclaje metálico 45 mm.	0,11	0,06
P07W160	3,660 ud	Anclaje mecánico PVC	0,53	1,94
P07W170	0,400 m.	Cinta de solape	0,57	0,23
P07W185	1,000 kg	Adhesivo Glue-dan acustí 1	4,69	4,69
P07W186	0,500 m.	Desolidarizador perimetral	1,47	0,74
P07W190	4,300 m.	Film protector polietileno	0,15	0,65
P07W340	4,000 ud	Amortiguador caucho TA-25	2,69	10,76
P07W350	4,600 ud	Rollo cinta autoadh.americana 132mx7,5cm.	1,62	7,45
P07W910	2,000 ud	Brida fijación aisl. acust.	0,64	1,28
P08EPO004	1,100 m2	Bald.gres porcel. 31x31 cm.	18,20	20,02

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P08EPO006	1,050 m2	Bald.gres porcelánico pulido 30x60 cm.	30,16	31,67
P08EPO062	1,050 m2	Bald.gres porc. rectific.pul. 33,3x33,3 cm.	23,12	24,28
P08EPO105	1,100 m2	Bald.gres porcel. doble carga 60x60 cm. pul.	38,20	42,02
P08EPO170	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN gris 60x60x1 cm.	31,69	33,27
P08EPO170B	1,050 m2	Bald.gres porcel. masa PLAIN antideslizante 60x60x1 cm.	34,74	36,48
P08EPO170D	13,000 kg	Adhes. base cement. keraflex	0,77	10,01
P08EPO210	1,100 m2	Bald.gres porcel. pizarra 50x50 cm.	29,90	32,89
P08EPP012	1,050 m.	Huella gres porcel. 30x30 cm.	10,00	10,50
P08EPP013	1,050 m.	Huella gres porcel. rectificado 33x34 cm.	56,10	58,91
P08EPP020	1,050 m.	Peldaño gres porcel. antides 30x30 cm.	15,97	16,77
P08EPP051	1,050 m.	Contra. gres porcel.rectificado 10x34 cm.	6,06	6,36
P08EPP200	1,050 m.	Rodapié Ston-Ker natural 10x44 cm.	10,20	10,71
P08EPP230	1,050 m.	Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm.	6,54	6,87
P08EPP280	1,150 ud	Rodapié gres porcel. Pizarra 8x50 cm.	9,37	10,78
P08EXB020	1,050 m2	Bald.barro 30x30 cm. manual	20,77	21,81
P08EXB030	1,050 m2	Bald.barro 40x40 cm. manual	20,77	21,81
P08EXP212	1,050 m.	Rodapié barro 30x9 cm. manual	3,83	4,02
P08EXP215	1,050 m.	Rodapié barro 40x10 cm.	4,11	4,32
P08FR132	1,000 m.	Cintas de cobre	1,03	1,03
P08FR320	0,450 kg	Recubrimiento epoxi en base acuosa	15,51	6,98
P08FR330	1,700 kg	Capa base resina epoxi coloreada	7,40	12,58
P08FR338	0,600 kg	Revestimiento epoxi colorado	11,64	6,98
P08FR340	0,700 kg	Imprimación epoxi	9,61	6,73
P08FR345	6,000 kg	Capa autonivelante epoxi coloreada	9,59	57,54
P08MA020	8,150 kg	Adhesivo contacto	3,53	28,77
P08MA02S	2,050 ml	Cordon de soldadura	0,80	1,64
P08MA040	26,300 kg	Pasta niveladora	0,53	13,94
P08MA065	1,050 m.	Rastrel pino 3,5x2,0 cm.	0,31	0,33
P08MA080	4,000 m.	Rastrel pino 5x5 cm.	1,36	5,44
P08MR050	3,100 m.	Rodapié macizo pino 7x1 cm.	4,76	14,76
P08MR060	3,000 m.	Rodapié chapado roble 7x1,6 cm.	2,18	6,54
P08MR110	1,050 m.	Rodapié DM de 7x1,6 cm.	2,52	2,65
P08MR170	1,150 m.	Rodapié macizo haya	3,45	3,97
P08MR320	1,150 m.	Rodapié chapado Roble 7x1,6cm.	2,59	2,98
P08MT220	1,050 m2	Tarima capas haya 1250x188x12 mm.	26,08	27,38
P08MT320	1,050 m2	Tarim.cap.Roble 4mm 3 l. 2200x188x16 mm	35,33	37,10
P08PP010	1,050 m2	Pizarra ancho 20 cm. e=15 mm.	19,39	20,36
P08PP140	1,050 m2	Pizarra irregular 3-4 cm.	7,00	7,35
P08SC020	1,040 m2	Pav. PVC rollos colores 2 mm.	25,26	26,27
P08SC030F	3,040 m2	Pav. PVC loseta autoportante 635x635x5 cola milano	45,00	136,80
P08SC370	1,040 m2	Pav. Vinílico Aqualon Relief 2,00 mm.	27,35	28,44
P08SG060	1,000 m2	Pav.caucho sintético color uniforme 4 mm.	45,74	45,74
P08SG090	1,000 m2	Pav.caucho rollos botón negro 2,5 mm.	24,24	24,24
P08SG091	1,000 m2	Pav.caucho rollos botón colores 2,5 mm.	31,96	31,96
P08SL010	1,040 m2	Pav. linóleo trá. moderado 2 mm.	18,51	19,25
P08SL050	1,040 m2	Pav. linóleo conductor el. 3,2 mm.	34,99	36,39
P08SM072	1,000 m2	Pav. lám. monola. bisel. clase 23-32 - 8 mm	27,91	27,91
P08SM081	1,000 m2	Pav. lám. clase 23-31 - 7mm.	13,08	13,08
P08SM082	1,000 m2	Pav. lám. clase 33 - 7mm.	20,84	20,84
P08SP040	1,040 m.	Peldaño PVC bicolor 2 mm.	21,01	21,85
P08SP110	1,050 m.	Rodapié de PVC 10 cm.	4,23	4,44
P08SV061	1,040 m2	P.vinílico heterogéneo rollos 3,25mm.	23,04	23,96
P08SV080	1,040 m2	P.vinílico rollo 2 mm.	25,22	26,23
P08SV170	1,040 m2	P.vinílico hom. Conductile e=2,0mm.	41,00	42,64
P08SW030	1,000 m.	Cantонера peldaño PVC	9,39	9,39
P08SW060	1,050 m2	Lamina de polietileno 2 mm.	1,09	1,14
P08SW065	4,200 m2	Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor	3,02	12,68
P08SW080	0,400 kg	Cola de PVA	4,91	1,96
P08TB005	1,050 m2	Bald. terrazo 30x30 cm. grano medio alta res.	11,86	12,45
P08TB030	1,050 m2	Bald. terrazo 40x40 cm. micrograno alta res.	18,23	19,14
P08TB040	1,050 m2	Bald. terrazo 40x40 cm. grano medio alta res.	15,96	16,76
P08TB100	1,050 m2	Bald. terrazo 60x60 cm. micro. alta res.	21,22	22,28

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P08TP010	1,050 m.	Peldaño terrazo china media h/t	23,27	24,43
P08TP020	1,000 m.	Peldaño terrazo microchina h/t	30,35	30,35
P08TP130	1,050 m.	Rodapié terrazo puli./bisel.40x7 cm.	4,78	5,02
P08TW010	4,000 m2	Pulido y abri. in situ terrazo	5,71	22,84
P08TW011	1,000 m2	Pulido y acristalado terrazo "in situ"	7,78	7,78
P08WB001	1,000 m.	Zócalo de aluminio Baglinox	6,23	6,23
P08WB005	1,040 m.	Zócalo de plástico Baglinox	2,90	3,02
P08WB010	1,040 m.	Perfil aluminio anodiz. natural 14x40mm	4,48	4,66
P08WB020	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural c/alerón 10x20mm	13,09	13,61
P08WB030	1,040 m.	Perfil alum.ano.natural en T de 25 mm.	3,42	3,56
P08WB040	1,040 m.	Ret.peldaño acero inox. c/antid.16x500mm	11,43	11,89
P08WB050	1,040 m.	Perf.sus/par.media caña plástico r=18mm	5,24	5,45
P08WB080	1,040 m.	Perfil alum. rte. peldaño 26 mm.	11,91	12,39
P08WB110	1,000 m.	Zócalo aluminio Baglinox 80x17	7,02	7,02
P08WB120	1,000 m.	Zócalo aluminio c/LED Baglinox 80x17 mm.	28,00	28,00
P08XBH045	1,000 m.	Bord.hor.monoc.cara sup.red.8x20	4,36	4,36
P08XBH075	1,000 m.	Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20	4,00	4,00
P08XBH185	1,000 m.	Bord.minusv.alid.lateral 90x40x21	17,69	17,69
P08XBH190	1,000 m.	Bord.minusv.alid.central 90x40x21	12,92	12,92
P08XBR040	1,000 m.	Rigola hormigón pref.12x40x33	20,38	20,38
P08XPB040	1,000 m.	Peldaño grani.gr.tab.rebaj.34x16	94,68	94,68
P08XPB065	1,000 m.	Peldaño granito gris bocel 38x13	100,29	100,29
P08XPB253	1,000 m.	Huella pel.caliza 40x6	54,12	54,12
P08XPB254	1,000 m.	Tabica pel.caliza 10x6	13,85	13,85
P08XVB0351	0,250 t	mortero de alta resistencia confalt	88,01	22,00
P08XVB1101	1,000 m2	plstico flim.cinta americana	2,50	2,50
P08XVH025	1,000 m2	Loseta 4 past.cem.gris 20x20 cm	4,91	4,91
P08XVH050	1,000 m2	Loseta botones cem.color 20x20cm	5,24	5,24
P08XW015	2,000 ud	Junta dilatación/m2 pav.im.piezas	0,22	0,44
P09ABC010	40,399 m2	Azulejo blanco 10x20 cm.	8,06	325,61
P09ABC040	2,100 m2	Azulejo color 10x20 cm.	9,35	19,64
P09ABC080	2,150 m2	Azulejo color 20x20 cm.	12,69	27,28
P09ABC090	2,150 m2	Azulejo blanco 20x20 cm.	11,28	24,25
P09ABC220	1,050 m.	Listelo cerámico 7x20 cm.	12,94	13,59
P09ABV170	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural	23,17	25,49
P09ABV175	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. natural	24,21	26,63
P09ABV180	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural.	28,29	31,12
P09ABV185	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. pulido	25,12	27,63
P09ABV190	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 40x40 cm. pulido	25,16	27,68
P09ABV195	1,100 m2	Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. pulido.	31,08	34,19
P09ABV210	1,100 m2	Azulejo porcel. tec. 30x60 cm. piedra	29,24	32,16
P09ABV225	1,100 m2	Azu. porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat.	30,42	33,46
P09ABV235	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 2.5x2.5 cm. 30x30 cm.	32,32	35,55
P09ABV240	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm. 30x30 cm.	32,32	35,55
P09ABV250	1,100 m2	Azul. porcel. mosaico 10x10 cm rectificado pul.	32,01	35,21
P09ABV320	1,050 m.	Listelo rectificado 5x30 cm.	19,65	20,63
P09AG070	1,050 m2	Granito nacional pulido 2 cm.	42,90	45,05
P09AM030	1,050 m2	Plaq.mármol blanco macael espec. 61x30x1 cm.	53,09	55,74
P09AP120	1,050 m2	Pizarra negra 60x30x2 cm.	26,78	28,12
P09AP160	1,000 m2	Aplac.caliza Blanco Ribera apom.60x40x3cm	56,00	56,00
P09CA011	1,050 m2	Placa már.travertino romano 3 cm.	52,49	55,11
P09CA021	1,050 m2	Placa mármol blanco real 3 cm.	43,45	45,62
P09CA031	1,050 m2	Placa mármol crema marfil 3 cm.	40,89	42,93
P09CA061	1,050 m2	Placa mármol blanco macael 3 cm.	82,90	87,05
P09CA071	1,050 m2	Placa mármol negro marquina 3 cm.	44,16	46,37
P09CI091	1,050 m2	Granito negro belfast 3 cm. pulido	172,76	181,40
P09CM003	1,050 m2	Már.Compac siena 60x30x0,9 cm	22,29	23,40
P09CM005	1,050 m2	Már.Compac gris veteado 60x40x1,2 cm	24,65	25,88
P09CM006	1,050 m2	Már.Compac negro decca 60x30x0,9 cm	25,04	26,29
P09CM008	1,050 m2	Már.Compac negro diamante 60x40x1,2 cm	29,34	30,81
P09CM011	1,050 m2	Már.Compac marfil albero 60x40x1,2 cm.	30,51	32,04
P09CN041	1,000 m2	Chaparenisca nat, 60x30x2 cm.	27,19	27,19

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P09CN042	1,000 m2	Chap. arenisca apom., 60x30x2 cm.	37,26	37,26
P09CR031	1,050 m2	Granito blanco alba 3 cm pulido	34,14	35,85
P09CR071	1,050 m2	Granito gris mondariz 3 cm. pulido	39,58	41,56
P09EA010	1,000 ud	Hueco para lavabo en mármol	31,64	31,64
P09ED030	4,000 ud	Material aux. anclaje encimera	9,64	38,56
P09EM010	1,000 m2	Encimera mármol crema mafil e=2cm.	131,25	131,25
P09EM110	1,000 m2	Encimera mármol gris e=2cm.	112,78	112,78
P09EM120	2,000 m2	Encimera mármol gris e=3cm.	140,98	281,96
P09W010	8,000 ud	Mat.auxiliar chapado piedra (anclajes)	7,53	60,24
P09W020	1,000 m2	tablero formica colores	92,07	92,07
P100467	1,000 ud	Interruptor bipolar estanco	3,60	3,60
P10AA030	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 35x3cm	13,66	13,66
P10AA040	1,000 m.	Albardilla piedra artificial 40x3cm	14,59	14,59
P10AA070	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 30x3cm	12,78	12,78
P10AA080	1,000 m.	Albardilla piedra artificial en U 40x3cm	15,40	15,40
P10AH130	2,000 ud	Albard.horm.pref.blanco L=50 base=20,0cm	4,90	9,80
P10AN020	1,000 m.	Albardilla piedra caliza 35x3cm	35,00	35,00
P10LH120	2,000 ud	Losa goterón corto HP blco L=50 a=20,0cm	4,48	8,96
P10VA010	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=25cm	9,37	9,37
P10VA020	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=30cm	10,26	10,26
P10VA040	1,000 m.	Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm	12,25	12,25
P10VN020	1,000 m.	Vierteaguas piedra caliza 38x3cm	11,36	11,36
P11CH010	8,250 m2	P.paso DM maciza esmaltada	65,00	536,25
P11CH040	3,000 ud	P.paso CLH melamina s/emoquill.	291,50	874,50
P11GP010	2,000 m.	Pasamanos de pino tea 70x45 mm.	12,77	25,54
P11HB040	5,000 ud	Bisagra segur.normal rte.codillo 150x82	2,50	12,50
P11HB080	20,000 ud	Tornillo segur.cerco 92mm.codil.	0,26	5,20
P11HC020	1,000 ud	Cerradura canto 2 vueltas p.ent.	14,45	14,45
P11K10da	1,000 ud	Encimera plastificado 60x3	85,00	85,00
P11K10db	1,000 ud	Encimera plastificado 60x5	115,00	115,00
P11KE020	1,000 m.	Encimera pino macizo 50x5 cm.	65,35	65,35
P11L10agac	1,000 m2	P.paso ciega lisa lacada 825x2030 mm.	56,00	56,00
P11L10ahac	1,000 m2	P.paso ciega lisa melamina recercada en haya	131,00	131,00
P11L25aga	1,000 ud	Puerta block acústica laminado 1 h	453,84	453,84
P11L25bfa	1,000 ud	Puerta radiológica melamina 1 h	365,00	365,00
P11P05a	6,000 ud	Pre cerco de pino 70x35 mm.	2,13	12,78
P11P05b	6,000 ud	Pre cerco de pino 90x35 mm.	2,75	16,50
P11P05c	6,000 ud	Pre cerco de pino 110x35 mm.	3,13	18,78
P11P10h	14,535 m.	Galce DM R. pino melix esmaltado	4,75	69,04
P11P15f	5,500 m.	Galce pino melix macizo 110x30 mm.	5,27	28,99
P11PD010	67,375 m.	Cerco DM pintado	6,65	448,04
P11PP010	16,300 m.	Pre cerco de pino 70x35 mm.	2,00	32,60
P11PP020	5,300 m.	Pre cerco de pino 90x40 mm.	2,59	13,73
P11PP030	5,300 m.	Pre cerco de pino 110x45 mm.	2,94	15,58
P11RB040	36,750 ud	Pernio latón 80/95 mm. codillo	0,54	19,85
P11RM130	2,000 ud	Juego manivelas p.cuadrada inox.	51,36	102,72
P11RP020	9,000 ud	Maneta y escudo acero inox.	11,45	103,05
P11RW040	3,000 ud	Juego accesorios puerta corredera	13,52	40,56
P11RW050	1,700 m.	Perfil susp. p.corred. galv.	2,32	3,94
P11RW060	3,400 m.	Perfil susp. doble p. corred. galv.	5,35	18,19
P11T05g	9,690 m.	Tapajuntas DM MR lacado 70x10 mm.	1,20	11,63
P11T05h	19,380 m.	Tapajuntas DM MR melamina 70x10 mm.	2,50	48,45
P11T10f	10,000 m.	Tapajuntas LM pino melix 85x15 mm.	2,79	27,90
P11TL010	90,750 m.	Tapajunt. DM pintado	1,11	100,73
P11TR010	22,200 m.	Tapajunt. DM MR pino melix 70x10	1,37	30,41
P11W09	2,000 m2	puerta plomada anti rx	445,41	890,82
P11WH080	6,000 ud	Maneta cierre dorada p.corredera	2,97	17,82
P11WH091	1,000 U	maneta sencilla recta cromada plata	15,27	15,27
P11WP08	1,000 u	puerta polietileno vai-ven	1.632,51	1.632,51
P11WP080	270,500 ud	Tornillo ensamble zinc/pavón	0,04	10,82
P11WP200	2,000 ud	Incremento burlete acústico 1 h.	94,00	188,00
P11WX010	22,000 ud	Garra acero cuadradillo 12x12	3,68	80,96

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P12A05abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural corr.s.alta 2h 180x210	410,67	410,67
P12A05cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco corr.s.alta 2h 180x210	410,67	410,67
P12A10aba	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 1h p.europeo 70x210	335,57	335,57
P12A10abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 1h p.europeo 80x210	344,51	344,51
P12A10abc	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 2h p.europeo 140x210	523,08	523,08
P12A10abd	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 2h p.europeo 160x210	534,45	534,45
P12A10abe	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 2h p.europeo 180x210	542,55	542,55
P12A10acb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 1h RPT 80x210	426,95	426,95
P12A10acd	1,000 ud	P.al.anodiz.natural abat 2h RPT 160x210	661,93	661,93
P12A10cbb	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 1h p.europeo 80x210	344,51	344,51
P12A10cbc	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 2h p.europeo 140x210	523,08	523,08
P12A10cbd	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 2h p.europeo 160x210	534,45	534,45
P12A10cbe	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 2h p.europeo 180x210	542,55	542,55
P12A10ccb	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 1h RPT 80x210	426,95	426,95
P12A10ccd	1,000 ud	P.al.lac.blanco abat 2h RPT 160x210	661,93	661,93
P12A20aaa	1,000 ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 1h 90x210	359,29	359,29
P12A20abb	1,000 ud	P.al.anodiz.natural v aiv én 2h 160x210	536,65	536,65
P12A20caa	1,000 ud	P.al.lacado blanco v aiv én 1h 90x210	359,29	359,29
P12A20cbb	1,000 ud	P.al.lacado blanco v aiv én 2h 160x210	536,65	536,65
P12A45abed	1,000 ud	V.al.anodiz.natural abat.p.e.RPT 200x150	326,64	326,64
P12A67aaaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84
P12A67aaab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13
P12A67aaba	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76
P12A67aabb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. s.alta >2 m2<3 m2	139,73	139,73
P12A67aada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48
P12A67aadb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10
P12A67acaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. >1 m2<2 m2	104,84	104,84
P12A67acab	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. >2 m2<3 m2	87,13	87,13
P12A67acba	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >1 m2<2 m2	197,76	197,76
P12A67acbb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. s.alta >2 m2<3 m2	178,41	178,41
P12A67acda	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >1 m2<2 m2	211,48	211,48
P12A67acdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. R.P.T. >2 m2<3 m2	188,10	188,10
P12A67bada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94
P12A67badb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70
P12A67bcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	282,94	282,94
P12A67bcdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco corr. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	240,70	240,70
P12A67caaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >1 m2<2 m2	240,24	240,24
P12A67caab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. >2 m2<3 m2	185,17	185,17
P12A67ccaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. >1 m2<2 m2	185,17	185,17
P12A67ccab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. >2 m2<3 m2	159,74	159,74
P12A67daaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99
P12A67daab	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32
P12A67dcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >1 m2<2 m2	237,99	237,99
P12A67dcab	1,000 m2	V.al.lacado blanco pract. MB >2 m2<3 m2	178,32	178,32
P12A67fada	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,90	433,90
P12A67fadb	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	303,83	303,83
P12A67fcda	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >1 m2<2 m2	433,38	433,38
P12A67fcdb	1,000 m2	V.al.lacado blanco oscilo. MB R.P.T. >2 m2<3 m2	228,83	228,83
P12A67haaa	1,000 m2	V.al.anodiz.nat. piv. >1 m2<2 m2	310,72	310,72
P12A67hcaa	1,000 m2	V.al.lacado blanco piv. >1 m2<2 m2	310,72	310,72
P12A70aa	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55
P12A70ab	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66
P12A70ac	1,000 ud	Mampara anodiz.natural 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14
P12A70ca	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 100%	134,55	134,55
P12A70cb	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 50%	157,66	157,66
P12A70cc	1,000 ud	Mampara lacado blanco 20% pract.p/acr. 0%	175,14	175,14
P12A75aa	1,000 ud	Vent.al.anodiz.nat. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77
P12A75ca	1,000 ud	Vent.al.lac. bl. cerr.fijo p/vid.sencillo	101,77	101,77
P12A80aa	1,000 m.	Barand.recta barrotes al.anodiz.natural	145,42	145,42
P12A80ab	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.anodiz.natural	182,25	182,25
P12A80db	1,000 m.	Barand.inclinada barrotes al.lac.color	181,43	181,43
P12AAC010	3,000 ud	Ventana corred.2 hojas 120x120	136,88	410,64

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P12APE030	1,000 m.	Cajón compacto aluminio de 165 mm	41,66	41,66
P12APE070	1,100 m2	Persiana alum.seguridad lama 40	170,02	187,02
P12APE140	1,000 m2	Pers.alum. 40 mm. compacto alum.	115,37	115,37
P12API020	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 25	45,24	45,24
P12API030	1,000 m2	Persiana veneciana grad.lama 16	58,00	58,00
P12P05aaaf	1,000 ud	P.entr.PVC bl. 150x210 cm	1.319,66	1.319,66
P12P05abac	1,000 ud	P.b.pract.PVC bl. 90x210 cm	328,88	328,88
P12P05abaf	1,000 ud	P.b.pract.PVC bl. 150x210 cm	525,58	525,58
P12P10afab	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 60x120 cm	547,87	547,87
P12P10afbb	1,000 ud	Ventana PVC bl. guill. 100x120 cm	605,06	605,06
P12P12aab	1,000 m2	Ventana corr. blanco 2 hojas	184,01	184,01
P12P12caa	1,000 m2	Ventana pract. blanco 1 hoja	213,66	213,66
P12P12cab	1,000 m2	Ventana pract. blanco 2 hojas	198,32	198,32
P12P12eaa	1,000 m2	Ventana oscilo. blanco 1 hoja	231,57	231,57
P12P12eab	1,000 m2	Ventana oscilo. blanco 2 hojas	209,75	209,75
P12P12faa	1,000 m2	Ventana bascul. blanco 1 hoja	341,79	341,79
P12PM010	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <2 m2	113,53	113,53
P12PM020	1,000 m2	Ventanal cerramiento fijo <4 m2	166,92	166,92
P12PW010	298,500 m.	Premarco aluminio	5,95	1.776,08
P12PX020	1,000 m.	Cajón compacto de PVC 170/180 mm	22,88	22,88
P12PX060	1,100 m2	Persiana PVC lama 50 mm. reforz.	34,64	38,10
P12PX110	1,000 m2	Pers.compacto cajón-lama-40 PVC	44,20	44,20
P12V010	1,000 m.	Vierteaguas alum.anodiz.natural	28,73	28,73
P12V070	1,000 m.	Vierteaguas alum.lacado color	31,46	31,46
P13077	1,050 MI	Albardilla en U, alum.lacado	19,21	20,17
P13135	1,000 M2	Panel Alucubon de 3 mm.espes.	68,21	68,21
P13146	1,000 M2	Perfilería soporte+anclajes	21,40	21,40
P13179	1,000 M2	Estructura mampara tubo acero inox.	76,07	76,07
P13BI010	1,000 m.	Barandilla esc. acero inoxidable	322,00	322,00
P13BL120	1,000 m.	Barandilla Al. 1 travesaño	85,99	85,99
P13BL220	1,000 m.	M. Vidrio 3+3 p/1 travesaño	37,96	37,96
P13BM040	1,000 m.	Barandilla acero macizo	82,19	82,19
P13BP010	1,000 m.	Pasamanos tubo D=40 mm.	18,17	18,17
P13BP020	1,000 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	18,15	18,15
P13BT010	1,000 m.	Barandilla escalera tubo acero esmaltada	87,20	87,20
P13BT065	1,000 m.	Barandilla 60 cm. tubo vert. D=19 mm.	36,36	36,36
P13BT100	1,000 m.	Barandilla 90 cm. chapa perf.	94,11	94,11
P13BT150	1,000 m.	Barandilla tramex 20x2 #40x40	107,42	107,42
P13BT180	1,000 m.	Barandilla tubo y vidrio 0,50	95,00	95,00
P13CC010	1,000 m2	Cancela tubos ac.lamin.frio	62,43	62,43
P13CG310	19,800 m2	P.corred.sin dintel chapa y tubo	102,87	2.036,83
P13CG470	1,000 ud	Puerta seccional indust. 5,00x3,00	2.664,45	2.664,45
P13CG500	1,000 ud	Puerta seccional indust. 6,00x3,50	3.850,56	3.850,56
P13CG550	1,000 ud	Puerta peatonal para seccional	1.110,00	1.110,00
P13CG560	6,000 ud	Vent.oval 650x337 para seccional	106,00	636,00
P13CG600	1,000 ud	Puerta enrollable 2,50x2,30 galv.	2.121,45	2.121,45
P13CK010	1,000 ud	Barrera control entrada < 3,00 m.	1.569,00	1.569,00
P13CK030	1,000 ud	Barrera control entrada < 5,00 m.	1.812,14	1.812,14
P13CM050	1,000 ud	Equipo automat.p.correder.rod.	972,00	972,00
P13CM070	2,000 ud	Equipo automat.p.seccional indust.	699,00	1.398,00
P13CM090	1,000 ud	Equipo motoriz.puerta enrollable	346,92	346,92
P13CP010	1,000 ud	P.paso 70x200 chapa lisa galv.	65,12	65,12
P13CP030	1,000 ud	P.paso 90x200 chapa lisa galv.	71,52	71,52
P13CP080	1,000 ud	P.paso 80x200 chapa galv. r.ven.	72,50	72,50
P13CP160	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 140x210 p.epoxi	235,68	235,68
P13CP170	1,000 ud	Puerta chapa lisa 2 H. 160x210 p.epoxi	237,73	237,73
P13CP300	4,000 ud	Cierre antipánico 1 hoja instalado	119,55	478,20
P13CP420	1,000 ud	P.en.seg.galv.sendzimir 96x210cm	342,24	342,24
P13CP430	1,000 ud	P.en.seg.gal.sendzimir 101x210 cm.	394,32	394,32
P13CS010	5,000 ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	104,47	522,35
P13CS030	1,000 ud	Fotocélula doble aliment. 50 m.	190,00	190,00
P13CT010	2,000 ud	Puerta automática corred.3,10x2,38 m. 4h	2.383,74	4.767,48

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P13CT020	2,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m. 2h	2.145,06	4.290,12
P13CT040	1,000 ud	Puerta automática corred.2,10x2,38 m.3h.	2.622,41	2.622,41
P13CT100	2,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,10x0,99 m.	181,30	362,60
P13CT110	2,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x0,80 m.	202,76	405,52
P13CT140	2,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x0,79 m.	49,00	98,00
P13CT150	2,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x0,80 m.	50,96	101,92
P13CT160	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x1,04 m.	187,75	187,75
P13CT170	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x1,10 m.	212,66	212,66
P13CT200	1,000 ud	Perfil hoja transp. móvil 2,20x1,04 m.	47,04	47,04
P13CT210	1,000 ud	Perfil hoja transp. fija 2,20x1,10 m.	60,39	60,39
P13CT260	1,000 ud	Perfil hoja estanq. móvil 2,20x0,72 m.	174,44	174,44
P13CT270	1,000 ud	Perfil hoja estanq. lenta 2,20x0,72 m.	175,42	175,42
P13CT280	1,000 ud	Perfil hoja estanq. fija 2,20x0,72 m.	191,10	191,10
P13CT340	5,000 ud	Acabado lacado color	393,47	1.967,35
P13CT500	5,000 ud	Fotocélula completa p. automática	70,00	350,00
P13CT510	10,000 ud	Radar PWM	182,91	1.829,10
P13CT515	8,000 ud	Radar mod. bidireccional	219,00	1.752,00
P13CT520	8,000 ud	Radar infrarojo activo	131,87	1.054,96
P13CT530	13,000 ud	Cerrojo electromagnético	113,00	1.469,00
P13CT540	5,000 ud	Llave ext. p. automática	79,76	398,80
P13CT550	1,000 ud	Pegado de plintos	34,03	34,03
P13CT600	2,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 3100 mm.	165,69	331,38
P13CT610	4,000 ud	Perfil Al. forroj. viga 2100 mm.	129,31	517,24
P13CT630	5,000 ud	Perfil Al tubo 40x40 2210 mm.	25,52	127,60
P13CT650	4,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x750 mm.	103,70	414,80
P13CT670	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2150x800 mm.	114,21	228,42
P13CT680	2,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x790 mm.	114,35	228,70
P13CT690	28,440 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1000 mm.	135,07	3.841,39
P13CT700	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x1050 mm.	143,25	143,25
P13CT740	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2170x1040 mm.	149,84	149,84
P13CT750	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2180x1100 mm.	159,23	159,23
P13CT800	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x680 mm.	68,30	68,30
P13CT810	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x665 mm.	91,62	91,62
P13CT820	1,000 ud	Vidrio laminar 5+5 transp. 2075x690 mm.	95,07	95,07
P13CT900	5,000 ud	Montaje y conexionado p. corred.	650,31	3.251,55
P13CT910	5,000 ud	Portes y embalajes p. corred.	100,00	500,00
P13CT940	3,625 ud	Carpinteria modelo oculta	150,00	543,75
P13CT950	3,625 ud	Carpinteria modelo perimetral	137,00	496,63
P13CT955	8,000 ud	Forro de aluminio para viga porta-operador	144,91	1.159,28
P13CT960	8,000 ud	Forro tapa operador en acero inox.	98,28	786,24
P13CT965	2,000 ud	Operador puerta corredera recta 1 hoja	1.748,00	3.496,00
P13CT970	2,000 ud	Operador puerta corredera recta 2 hojas	1.653,00	3.306,00
P13CT980	2,000 ud	Operador puerta telescópica	2.451,00	4.902,00
P13CT985	2,000 ud	Operador puerta batiente	1.171,00	2.342,00
P13CT990	8,000 ud	Selector maniobra digital	132,00	1.056,00
P13CX010	2,000 ud	Pulsador protección	16,37	32,74
P13CX020	5,000 ud	Cerradura contacto simple	27,48	137,40
P13CX050	4,000 ud	Pulsador interior abrir-cerrar	24,01	96,04
P13CX080	2,000 ud	Detector con espira magnética	346,85	693,70
P13CX100	2,000 ud	Columna para cerradura contacto	43,12	86,24
P13CX150	5,000 ud	Emisor monocanal micro	26,33	131,65
P13CX160	1,000 ud	Emisor bicanal micro	36,03	36,03
P13CX180	6,000 ud	Receptor monocanal	71,09	426,54
P13CX200	4,000 ud	Cuadro de maniobra	254,48	1.017,92
P13CX210	1,000 ud	Cuadro puertas enrollables	158,00	158,00
P13CX220	2,150 ud	Puesta a punto siste.electrónico	96,33	207,11
P13CX230	6,000 ud	Transporte a obra	100,00	600,00
P13CZ010	1,000 ud	Semáforo de 2 luces	143,39	143,39
P13DA030	1,050 m2	Cierre enrol.lama alu. acero inox.	137,98	144,88
P13DC010	1,000 m2	Celosía fija chapa troquelada	98,59	98,59
P13DC020	1,000 m2	Celosía fija lamas chapa galvan.	117,25	117,25
P13DE010	1,000 m2	Enrejado tramex 30x30/30x2 negro	133,87	133,87

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P13DM010	1,000 m2	C.enrol.ciego lama galv . 80x0,70	40,18	40,18
P13DM150	1,150 m2	Cier.ballesta U 10x20x1,5 lacado ral.	68,58	78,87
P13DR010	1,000 m2	Reja tubo ace.20x20x1,5 d.sencillo	51,11	51,11
P13DR080	1,000 m2	Reja tubo acero 40x20/20x20 mm.	53,84	53,84
P13DR100	1,000 m2	Reja 4 plet.40x5/red.maciz. 16mm	84,29	84,29
P13DR120	1,000 m2	Reja plet. 50x6 y cua.mac. 14 mm	81,57	81,57
P13DV120	0,800 m.	Guías omega anodizado bronce/oro	19,09	15,27
P13DV150	0,800 m.	Montante visto al.br. 80x80	25,47	20,38
P13DV160	0,250 ud	Juego soportes obra	34,68	8,67
P13DV190	0,150 ud	Cerradura seguridad al suelo	107,23	16,08
P13DV240	0,150 ud	Microdetector en guía	69,91	10,49
P13DV260	0,150 ud	Equipo automatizaci.cierre enro.	335,69	50,35
P13DV300	0,300 ud	Cerradura llave 2 puntos central	26,16	7,85
P13EE020	1,000 ud	Esc.emergen.2 tramos h=3 m a=1 m	3.625,20	3.625,20
P13EE050	1,000 ud	Esc.emerge.4 tramos h=3 m a=1,20	4.588,67	4.588,67
P13EP020	1,000 ud	Pelda.chapa a.galv .perf. a=30 cm	29,96	29,96
P13IE010	1,000 ud	Puerta 1h. a.inox. 1,00x2,20 m.	859,16	859,16
P13IE020	1,000 ud	Puerta 2h. a.inox. 2,00x2,20 m.	1.544,28	1.544,28
P13IE030	1,000 ud	Puerta 2h. v.aiven a.inox. 2,00x2,20 m.	1.475,99	1.475,99
P13IE300	3,000 ud	Kit cremona acero inoxidable	72,41	217,23
P13TC010	8,300 kg	Chapa galvanizada 1 mm.	1,13	9,38
P13TC020	8,500 kg	Chapa sin galvanizar 4 mm.	0,78	6,63
P13TC060	2,000 kg	Chapa lisa negra de 1,5 mm.	0,68	1,36
P13TC110	0,600 kg	Chapa estampada 1,5-2 mm.	0,87	0,52
P13TF020	4,000 m.	Angular acero 30x30x3 mm.	1,07	4,28
P13TP010	0,200 kg	Pletina acero 20/8 mm.	0,85	0,17
P13TP020	12,000 kg	Palastro 15 mm.	0,72	8,64
P13TT080	1,050 kg	Tubo rectangular 80x60x3 mm.	1,31	1,38
P13TT090	0,250 m.	Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.	2,27	0,57
P13TT095	1,000 m.	Tubo cuadrado 40x40x1,5 mm.	1,80	1,80
P13TT100	3,000 m.	Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.	0,95	2,85
P13VB200	2,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv . h=1 m.	35,50	71,00
P13VB210	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv . h=1,5 m.	45,77	45,77
P13VB220	1,000 m.	Bastidor tubo 30x30 galv . h=2 m.	56,65	56,65
P13VD010	1,000 m2	Malla sold.gris cal. 50x100x5	5,96	5,96
P13VD100	1,100 m.	Malla sold.plast.v.e.50x50 D=2,5/2,2 mm.	5,41	5,95
P13VP020	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m. escuadra	7,97	0,64
P13VP030	0,300 ud	Poste galv . D=48 h=1 m.intermedio	5,75	1,73
P13VP040	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m. jabalcón	7,08	0,57
P13VP050	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=1 m.tornapunta	5,23	0,42
P13VP070	0,400 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. escuadra	9,53	3,81
P13VP080	0,690 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. inter.	7,03	4,85
P13VP090	0,400 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m.jabalcón	8,78	3,51
P13VP100	0,400 ud	Poste galv . D=48 h=1,5 m. torna.	6,54	2,62
P13VP120	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m. escuadra	11,11	0,89
P13VP130	0,030 ud	Poste galv . D=48 h=2 m.intermedio	8,56	0,26
P13VP140	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m. jabalcón	10,36	0,83
P13VP150	0,080 ud	Poste galv . D=48 h=2 m.tornapunta	8,11	0,65
P13VP400	0,040 ud	Poste plast.verde D=60 h=2,20 m.	13,06	0,52
P13VP480	0,040 ud	Poste plast. v. D=48 h=2,40	11,61	0,46
P13VS010	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 40/14 STD	1,63	2,45
P13VS015	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 40/16 D=2,7 mm.	1,79	2,69
P13VS020	1,500 m2	Malla S/T galv .cal. 50/14 STD	1,40	2,10
P13VS025	2,000 m2	Malla S/T galv .cal. 50/16 D=2,7 mm.	1,38	2,76
P13VS030	2,500 m2	Malla S/T gal.plast. 40/14-17 V.	3,02	7,55
P13VS040	1,500 m2	Malla S/T gal.plast. 50/14-17 V.	2,43	3,65
P13VT010	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv . 1x1,50	223,99	223,99
P13VT040	1,000 ud	Puerta abat. tubo 30x30 galv . 3x2	371,58	371,58
P13VT100	1,000 ud	P.corred. c/carril tubo 30x30 pint. 4x2	1.067,27	1.067,27
P13WF010	1,000 m2	Chapa acero inox . 18/8 de 1,5 mm	140,11	140,11
P13WW010	1,000 m.	Apoyapiés acero inox . 18/8 D=53	34,26	34,26
P13WW020	1,000 m.	Marquesina ac.inox . 60x30 cm.	191,76	191,76

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P13WW040	1,000 m.	Marquesina chapa 60/30 cm.	83,74	83,74
P13WW050	1,000 ud	Tope goma reforzado	3,19	3,19
P13WW060	1,000 ud	Tope goma y acero inox.	4,10	4,10
P13WW080	1,000 m.	Encimera ac.inox . 18/8 de 60 cm.	116,33	116,33
P13WW220	8,000 ud	Anclaje unión rejilla galv.	0,76	6,08
P14100	6,400 MI	Tubo acero inox . 50 mm. diam.	51,00	326,40
P14100BA	1,100 m.	rodapie acero inox 100x20 mm	25,00	27,50
P14100BB	1,000 ud	piezas especiales y anclajes acero inox.	16,00	16,00
P14305	1,000 M2	Cerco LEVEL aluminio i/goma perimetral	74,00	74,00
P14327	1,000 M2	Estructura portante acero inox idable	35,00	35,00
P14AA030	1,006 m2	Luna float incolora 4 mm	8,54	8,59
P14AA050	4,346 m2	Luna float incolora 6 mm	11,80	51,28
P14AA060	1,006 m2	Luna float incolora 8 mm	17,62	17,73
P14AR015	1,006 m2	Luna Reflectasol (inc/color) 6 mm.	27,84	28,01
P14DA010	1,006 m2	Multipact 3+3 butiral incoloro	25,02	25,17
P14DA020	1,006 m2	Multipact 3+3 butiral color	31,32	31,51
P14DF015	1,006 m2	Multipact 4+4 butiral incoloro	54,00	54,32
P14DM015	1,006 m2	Multipact 6+6 butiral incoloro	37,46	37,68
P14DR030	1,030 m2	Multipact 6+6+6 butiral incoloro	77,02	79,33
P14ESA020	1,006 m2	D. acrist. Climalit (4/6ú8/4)	18,06	18,17
P14ESA070	1,006 m2	D. acrist. Climalit (6/10,12 ó 16/6)	35,39	35,60
P14EW100	1,012 m2	d.l.templada contraflam RF-90	1.352,35	1.368,58
P14FH005	1,000 m2	Perfiles PVC verticales	7,76	7,76
P14FM050	75,000 ud	Vidr.mold.senc 300x60x40 trans.	3,83	287,25
P14G010	1,006 m2	Espejo plateado 3 mm	11,18	11,25
P14KC010	4,000 m.	Canteado espejo	0,87	3,48
P14KW055	3,500 m.	Sellado con silicona incolora	0,86	3,01
P14KW060	65,420 m.	Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N	0,88	57,57
P14KW065	14,000 m.	Sellado con silicona neutra	0,87	12,18
P14KW070	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,85	3,40
P14KW09	1,000 m2	vidrio plomado	2.263,85	2.263,85
P14TM030	1,050 m2	Metacrilato inc. 4 mm.	39,28	41,24
P14TM040	1,050 m2	Metacrilato inc. 6 mm.	51,58	54,16
P14TPC030	2,100 m2	Placa policarbon.celular incolor e=8mm	27,09	56,89
P14TPC040	1,050 m2	Placa policarbon.celular incolor e=10mm	30,55	32,08
P14TPC050	1,050 m2	Placa policarbon.cel.inc.3 pared. e=16mm	48,95	51,40
P14TW010	6,000 m.	Perfil universal goma neopreno	7,69	46,14
P14YCC030	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm	74,70	74,70
P14YCC120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=60cm	154,00	154,00
P14YCC150	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=100cm	289,00	289,00
P14YCC170	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm	620,20	620,20
P14YCP600	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.30x80cm	108,00	108,00
P14YCP670	1,000 ud	Cúp.PMMA bivalva parab.rect.80x130cm	316,00	316,00
P14YCR030	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.60x60cm	88,00	88,00
P14YCR070	1,000 ud	Cúpula PMMA monovalva piram.120x120cm	171,00	171,00
P14YCR120	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 60x60cm	180,00	180,00
P14YCR160	1,000 ud	Cúpula PMMA bivalva piramidal 120x120cm	311,00	311,00
P14YMM030	2,000 ud	Apertura telescop. zóc.cuad/circ. D=60cm	178,00	356,00
P14YW020	2,000 ud	Manivela telescópica L=2,0m	17,50	35,00
P14YW050	2,000 ud	Juego de bisagras	6,30	12,60
P14YW060	10,000 ud	Conjunto tornillos fijación cúpula	0,81	8,10
P14YZC030	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm	104,00	104,00
P14YZC070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm	244,00	244,00
P14YZU030	2,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=60cm	94,00	188,00
P14YZU070	1,000 ud	Zócalo PRFV c/esp.poliur. cuadra L=120cm	146,00	146,00
P15001	1,000 m.	Cerco metalico tipo Level	35,00	35,00
P15072	1,000 Ud	Cerradura c/llave cuadradillo	2,22	2,22
P15077	1,000 M2	Puert.mac.42mm.aca.Trespa 3mm	179,00	179,00
P15080	1,000 M2	Panel mad.acabado Trespa	62,56	62,56
P15104	4,000 Ud	Taco madera pino 4x4x6 cm.	0,05	0,20
P15105	2,000 MI	Listón madera pino	0,32	0,64
P15175	1,000 M2	Regist. instalac. Trespa	62,00	62,00

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P15191	1,000 M2	Panel ensamblable mad.acabado Trespa 3mm	154,00	154,00
P15AD050	4,000 m.	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 35 mm2 Cu	4,08	16,32
P15AF060	1,000 m.	Tubo rígido PVC D 110 mm.	4,04	4,04
P15CA010	1,000 ud	Caja protec. 80A(III+N)+fusible	69,89	69,89
P15CA020	1,000 ud	Caja protec. 100A(III+N)+fusible	88,29	88,29
P15DB010	1,000 ud	Módul.conta.monof(unifa)	88,44	88,44
P15DB020	1,000 ud	Módul.conta.trifas.(unifa)	189,25	189,25
P15EC020	1,000 ud	Puente de prueba	6,50	6,50
P15FA010	1,000 ud	Caja para ICP (2p), s< 10	5,35	5,35
P15FB020	1,000 ud	Arm. puerta opaca 24 mód.	44,05	44,05
P15FB050	1,000 ud	Arm. puerta opaca 36 mód.	50,74	50,74
P15FB080	2,000 ud	Arm. puerta 1000x800x250	309,52	619,04
P15FB100	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. monof.	197,37	197,37
P15FB110	1,000 ud	Módulo medida 2 cont. trif.	259,06	259,06
P15FB130	2,000 ud	Módulo seccionamiento 3 fus.	197,24	394,48
P15FB140	2,000 ud	Cableado de módulos	17,85	35,70
P15FB160	1,000 ud	Armario puerta opaca 16 módulos	30,78	30,78
P15FD010	2,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA	45,58	91,16
P15FD020	4,000 ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	46,33	185,32
P15FD070	5,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x25 A 30 mA	199,99	999,95
P15FD080	1,000 ud	Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA	207,89	207,89
P15FE010	8,000 ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	13,80	110,40
P15FE020	6,000 ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	14,10	84,60
P15FE030	2,000 ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	14,45	28,90
P15FE040	4,000 ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	14,78	59,12
P15FE050	2,000 ud	PIA Legrand 2x 10 A	18,34	36,68
P15FE060	1,000 ud	PIA Legrand 2x 16 A	18,68	18,68
P15FE080	1,000 ud	PIA Legrand 2x 25 A	19,48	19,48
P15FE100	2,000 ud	PIA Legrand 2x 40 A	49,31	98,62
P15FE105	2,000 ud	PIA Legrand 2x 63 A	113,09	226,18
P15FE190	1,000 ud	PIA Legrand 4x 20 A	86,00	86,00
P15FE200	13,000 ud	PIA Legrand 4x 25 A	89,17	1.159,21
P15FE210	2,000 ud	PIA Legrand 4x 32 A	92,97	185,94
P15FE330	4,000 ud	Contactador tetrapolar 40 A.	80,89	323,56
P15FF030	1,000 ud	Minutescal.Legrand 16 A.Conex .3-4 hilos	45,76	45,76
P15GA010	504,000 m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,20	100,80
P15GA020	44,000 m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,32	14,08
P15GA030	32,000 m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,52	16,64
P15GA040	24,000 m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,75	18,00
P15GA050	5,000 m.	Cond. rigi. 750 V 10 mm2 Cu	1,18	5,90
P15GA060	6,000 m.	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	1,93	11,58
P15GA070	15,000 m.	Cond. rigi. 750 V 25 mm2 Cu	3,13	46,95
P15GB010	220,000 m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,17	37,40
P15GB020	3,000 m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,19	0,57
P15GB025	3,000 m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp5	0,29	0,87
P15GC020	27,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7	0,28	7,56
P15GC030	13,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7	0,43	5,59
P15GC040	2,000 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 40/gp7	0,49	0,98
P15GC050	2,100 m.	Tubo PVC corrug.forrado M 50/gp7	0,76	1,60
P15GF010	1,000 m.	Canaleta PVC.tapa ext. 40x90 mm.	8,70	8,70
P15GF020	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x190 mm	22,09	22,09
P15GF030	4,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm.	1,34	5,36
P15GF040	2,000 m.	Moldura PVC. tapa ext. 20x50 mm.	3,29	6,58
P15GF100	4,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 40x100 mm	10,09	40,36
P15GF170	1,000 m.	Canaleta PVC tapa ext. 60x170 mm	21,88	21,88
P15GH010	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x35	3,11	3,11
P15GH050	1,000 m.	Bandeja chapa perf. 100x60	3,99	3,99
P15GJ010	2,000 m.	Canal aisl. 150x28; 3 compart.	4,16	8,32
P15GJ020	1,000 m.	Canal aisl. 200x28; 4 compart.	5,77	5,77
P15GJ030	1,000 m.	Canal metal. 150x28; 3 compart.	9,67	9,67
P15GJ040	1,000 m.	Canal metal. 200x28; 3 compart.	11,08	11,08
P15GJ250	0,500 ud	Bandeja rejilla 300x60 mm + accesorios	12,25	6,13

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P15GK050	21,000 ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,29	6,09
P15GK130	3,000 ud	Caja PVC. continua p/canaletas	3,56	10,68
P15GK140	2,000 ud	Caja PVC. universal p/molduras	2,54	5,08
P15GK150	2,000 ud	Placa PVC. p/1 mecanismo	2,78	5,56
P15GK160	2,000 ud	Placa PVC. p/2 mecanismos	2,95	5,90
P15GK170	1,000 ud	Marco PVC. ancho 85 mm.	3,85	3,85
P15GK180	1,000 ud	Marco PVC. ancho 190 mm.	6,78	6,78
P15GK190	1,000 ud	Marco PVC. ancho 100 mm.	4,12	4,12
P15GK200	1,000 ud	Marco PVC. ancho 170 mm.	5,35	5,35
P15GM080	2,000 m.	Tubo acero flex ible pg.13	3,36	6,72
P15GP005	7,500 ud	Bandeja PVC 50x30 mm con tapa y acces.	6,10	45,75
P15GP025	6,000 ud	Bandeja PVC 100x50 mm con tapa y acce.	9,58	57,48
P15GP035	1,000 ud	Bandeja PVC 185x60 mm con tapa y acce.	11,17	11,17
P15GT010	2,000 m.	Separador h=40 mm.	1,43	2,86
P15GT020	4,000 m.	Separador h=60 mm.	2,14	8,56
P15GT030	1,000 m.	Adap. lateral 10x30 mm.	1,02	1,02
P15GT040	1,000 m.	Adap. lateral 20x50 mm.	1,31	1,31
P15GT050	1,000 m.	P.p.acces.canal.text. 40x90 mm.	1,79	1,79
P15GT060	1,000 m.	P.p.acces.canal.text. 60x190 mm	4,79	4,79
P15GT070	1,000 m.	P.p.acces. molduras 10x30 mm.	0,32	0,32
P15GT080	1,000 m.	P.p.acces. molduras 20x50 mm.	0,73	0,73
P15GT090	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int. 40x100mm.	2,17	2,17
P15GT100	1,000 m.	P.p.acces.canal.t.int. 60x170mm.	4,30	4,30
P15HA010	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CFS3) 93 mm.	46,62	46,62
P15HA040	1,000 ud	Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm.	50,60	50,60
P15HA070	1,000 ud	Caja superficie 2 mód.(CA2S) 115x126x63	16,04	16,04
P15HA080	1,000 ud	Caja superficie 3 mód.(CA3S) 115x186x63	19,76	19,76
P15HA110	1,000 ud	Caja empotrar 2 módulos (CA2E)	11,52	11,52
P15HA120	1,000 ud	Caja empotrar 3 módulos (CA3E)	14,55	14,55
P15HA140	1,000 ud	Marco y bastidor 2 módulos (MB2E)	7,28	7,28
P15HA150	1,000 ud	Marco y bastidor 3 módulos (MB3E)	8,05	8,05
P15HC010	8,000 ud	Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02)	13,90	111,20
P15HC020	2,000 ud	Schuko doble SAI 2P+TT 16A rojo (MP02/3)	13,90	27,80
P15HC030	6,000 ud	Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00)	9,66	57,96
P15HD010	1,000 ud	Registro plástico pavimento regul.(RP03)	18,80	18,80
P15MUA070	1,000 ud	B.enchufe schuko Eunea Única Top	16,14	16,14
P15MUA075	1,000 ud	B.ench.schuko segur.Eunea Única Top	16,93	16,93
P15MUA080	1,000 ud	Toma telef.6 contact.Eunea Única Top	27,17	27,17
P15MUA090	1,000 ud	Salida de cables Eunea Única Top	16,90	16,90
P15MUB100	1,000 ud	Toma TV/FM Eunea Única Basic	13,27	13,27
P15MUB110	1,000 ud	Toma R/TV-SAT Eunea Única Basic	19,31	19,31
P15MUC010	1,000 ud	Interruptor unipolar estanco	5,90	5,90
P15MUC020	4,000 ud	Conmutador Eunea SM-180	3,60	14,40
P15MUC030	1,000 ud	Cruzamiento Eunea SM-180	13,46	13,46
P15MUC040	1,000 ud	Doble interruptor Eunea SM-180	12,87	12,87
P15MUC050	2,000 ud	Doble conmutador Eunea SM-180	15,09	30,18
P15MUC060	1,000 ud	Pulsador Eunea SM-180	8,88	8,88
P15MUC110	1,000 ud	Interruptor persiana Eunea SM-180	21,35	21,35
P15MUC140	1,000 ud	Detector movimiento Eunea SM-180	88,85	88,85
P15MUC150	1,000 ud	Zumbador Eunea SM-180	22,67	22,67
P15MUD065	1,000 ud	pulsador localización	14,97	14,97
P15MXB130	1,000 ud	Placa para zumbador Jung-A 567	3,36	3,36
P15MXC020	1,000 ud	Marco simple Jung-LS 981 W	1,53	1,53
P15MXC050	1,000 ud	Placa dimmer blanca Jung-LS 940	3,49	3,49
P15MXD070	1,000 ud	Regulador lumin. Jung-266 GDE	50,11	50,11
P160230A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x6 mm2 cu	3,53	3,53
P160231A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 5x25 mm2 cu	8,65	8,66
P160232A	1,000 ud	Cofret Pragma 24, 6 filas, puerta cristal	220,00	220,00
P160232B	1,000 ud	C60N 4P 63 A	84,57	84,57
P160232C	4,000 ud	C60N 2P 40A	36,48	145,92
P160232D	2,000 ud	C60N 4P 25 A	32,72	65,44
P160232E	4,000 ud	ID 2P 40 A 30 mA AC	25,81	103,24

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P160232F	3,000 ud	ID 4P 25 A 30 mA AC	80,44	241,32
P160232G	10,000 ud	K60N 2P 10A	9,67	96,70
P160232H	10,000 ud	K60N 2P 16A	11,66	116,60
P160232I	4,000 ud	C60N 4P 16A	38,23	152,92
P160232J	4,000 ud	C60N 2P 25 A	9,81	39,24
P160232K	5,000 ud	ID 2P 25 A 30 mA AC	12,95	64,75
P160232L	2,000 ud	Pequeño material	62,65	125,30
P160233A	1,000 ud	Cofret Pragma 24, 2 filas, puerta cristal	200,00	200,00
P160234A	27,100 ml	Tubo PVC con p.p. cajas aislantes, etc...	0,20	5,42
P160234B	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 1,5+T mm2	2,40	12,96
P160234C	3,000 ud	Pequeño material	0,76	2,28
P160235B	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 2x 2,5+T mm2	3,30	17,82
P160236A	5,400 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 4x 2,5+T mm2	4,79	25,87
P160237A	1,000 m.	Bandeja metalica rejiband 60x200, con p.p. tt	18,11	18,11
P160238A	1,001 ml	Conductor RZ1-K 0,6/1KV "0" halogenos 50 mm2 cu	3,78	3,78
P160333B	1,000 ud	C60N 4P 32A	77,82	77,82
P160422A	8,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 1,5 mm2	2,40	20,40
P160422B	1,000 ud	Interruptor unipolar	1,80	1,80
P160430A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV 3x20 A+N+T	5,70	19,95
P160466A	1,000 ud	Toma corriente 3x2,5 mm2 + T	2,00	2,00
P160466B	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 3x 2,5+T mm2	3,30	11,55
P160467A	3,500 ml	Conductor de cobre RZ1-K 1kV AS+ 5x 2,5+T mm2	7,60	26,60
P160467B	1,000 ud	Toma corriente 5x2,5 mm2 + T	3,00	3,00
P160469A	1,000 ud	Interruptor conmutado estanco	8,90	8,90
P160470A	1,000 ud	Punto deteccion incendios	9,40	9,40
P16AF080	1,000 ud	Lumi.esfér.D=550 mm. VSAP 250W.	135,54	135,54
P16AF610	1,000 ud	Lum.Resid.H.Montaje 3/5m.VSAP 150W.	631,45	631,45
P16AG010	1,000 ud	Baliza ext.decor.PVC 100 W. E27	150,50	150,50
P16AG050	1,000 ud	Baliza ext.decor.fundic.alum. VM 80 W.	888,88	888,88
P16AG140	1,000 ud	Balz.Rasante BJC F40F fluor.compac.2x9W.	315,46	315,46
P16AK060	1,000 ud	Columna recta galva a. pint. h=4 m.	180,45	180,45
P16BD180	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 18 W AF i/lám	70,90	70,90
P16BD190	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 3x 18 W AF i/lám	80,71	80,71
P16BD200	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 4x 18 W AF i/lám	93,32	93,32
P16BD210	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 1x 36 W AF i/lám	53,24	53,24
P16BD220	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 36 W AF i/lám	69,79	69,79
P16BD240	1,000 ud	Lum.al.ano.estr. 2x 58 W AF i/lám	78,68	78,68
P16BE009	1,000 ud	Lum.emp.LED estancia 38 W. 4000 lum	109,00	109,00
P16BE150	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 18 W. AF	60,39	60,39
P16BE160	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 18 W. AF	97,91	97,91
P16BE170	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 18 W. AF	100,88	100,88
P16BE180	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 2x 36 W. AF	92,43	92,43
P16BE190	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 3x 36 W. AF	137,54	137,54
P16BE200	1,000 ud	Lum.emp.lam.alum.anod.estri. 4x 36 W. AF	142,76	142,76
P16BE580	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x 14 W HF i/lámp	226,68	226,68
P16BE585	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 4x 14 W HF i/lámp	249,50	249,50
P16BE590	1,000 ud	Lum.emp.ópt.OLC brill. 2x 28 W HF i/lámp	211,24	211,24
P16BG030	1,000 ud	Carril electrif. 3 encend. L=1 m. 230V.	29,85	29,85
P16BI021	1,000 ud	Empotrable circular LED 20W	45,63	45,63
P16BI110	1,000 ud	Dow nlight policar. 1x 18W. AF i/lámp.	40,77	40,77
P16BI120	1,000 ud	Dow nlight policar. 2x 18W. AF i/lámp.	44,91	44,91
P16BI130	1,000 ud	Dow nlight policar. 1x 26W. AF i/lámp.	40,77	40,77
P16BI140	1,000 ud	Dow nlight policar. 2x 26W. AF i/lámp.	44,91	44,91
P16BI1401	1,000 ud	Dow nlight policar. 2x 32 W. AF i/lamp.	85,80	85,80
P16CB020	1,000 ud	Lámp.estándar 230V.100W.	0,54	0,54
P16CC010	2,000 ud	Lámp.flu.compac.G23 7/9 W.	2,12	4,24
P16CC080	9,000 ud	Tubo fluoescnte 18 W./830-840-827	2,00	18,00
P16CC090	9,000 ud	Tubo fluoescnte 36 W./830-840-827	2,00	18,00
P16CE030	1,000 ud	Lámp. VSAP ov oide 150 W.	14,20	14,20
P16CE070	1,000 ud	Lámp. VSAP tubular 150 W.	14,02	14,02
P16CG010	1,000 ud	Lámp. VMAP ov oide 80 W.	3,35	3,35
P17AA055	3,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm.	7,80	23,40

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P17AA056	4,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 30x30 cm.	10,98	43,92
P17AA060	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 40x40 cm.	32,08	32,08
P17AA070	1,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 45x45 cm.	51,54	51,54
P17AA080	2,000 ud	Arq.polipr.sin fondo, 55x55 cm.	67,10	134,20
P17CD010	1,100 m.	Tubo cobre rígido 10/12 mm.	9,80	10,78
P17CD030	27,500 m.	Tubo cobre rígido 13/15 mm.	11,13	306,08
P17CD040	12,100 m.	Tubo cobre rígido 16/18 mm.	13,89	168,07
P17CD050	1,100 m.	Tubo cobre rígido 20/22 mm.	16,95	18,65
P17CD060	1,100 m.	Tubo cobre rígido 26/28 mm.	18,70	20,57
P17CD070	1,100 m.	Tubo cobre rígido 33/35 mm.	19,50	21,45
P17CD080	1,100 m.	Tubo cobre rígido 40/42 mm.	19,00	20,90
P17CW010	0,800 ud	Codo 90° HH cobre 12 mm.	0,63	0,50
P17CW020	12,500 ud	Codo 90° HH cobre 15 mm.	0,48	6,00
P17CW030	5,500 ud	Codo 90° HH cobre 18 mm.	0,63	3,47
P17CW040	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 22 mm.	1,18	0,12
P17CW050	0,100 ud	Codo 90° HH cobre 28 mm.	2,12	0,21
P17CW060	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 35 mm.	11,69	3,51
P17CW070	0,300 ud	Codo 90° HH cobre 42 mm.	19,50	5,85
P17DL060	1,000 ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 300 l.	113,38	113,38
P17DL070	1,000 ud	Depósito PRFV. rectan.c/tapa 1.000 l.	236,04	236,04
P17EX120	1,000 u	valvula pvc pn-10 1"	14,99	14,99
P17GS060	1,000 m.	Tubo acero galvan. 1 1/2".DN40 mm	11,23	11,23
P17GS070	1,000 m.	Tubo acero galvan. 2". DN50 mm	16,08	16,08
P17GS090	1,000 m.	Tubo acero galvan. 3". DN80 mm	27,50	27,50
P17GS100	1,000 m.	Tubo acero galvan. 4". DN100 mm	40,77	40,77
P17JP050	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=75mm. c/cierre	1,30	0,98
P17JP060	1,500 ud	Collarín bajante PVC D=90mm. c/cierre	1,60	2,40
P17JP070	2,625 ud	Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre	1,77	4,65
P17JP080	1,500 ud	Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre	2,12	3,18
P17JP090	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=160mm. emp.	2,36	1,77
P17JP095	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=200mm. emp.	3,00	2,25
P17JP096	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=250mm. emp.	4,98	3,74
P17JP097	0,750 ud	Collarín bajante PVC D=315mm. emp.	5,54	4,16
P17KA223	1,000 ud	Sumi.sif.ind.acero 30x30 cm.s/v T.P.	319,87	319,87
P17LP010	0,600 ud	Codo 90° polipropileno 16 mm.	0,63	0,38
P17LP020	0,400 ud	Codo 90° polipropileno 20 mm.	0,76	0,30
P17LP040	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 32 mm.	1,05	0,32
P17LP050	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 40 mm.	2,37	0,71
P17LP060	0,300 ud	Codo 90° polipropileno 50 mm.	5,00	1,50
P17LP100	0,200 ud	Te polipropileno 20 mm.	0,74	0,15
P17LP110	0,400 ud	Te polipropileno 25 mm.	0,95	0,38
P17LP170	0,200 ud	Manguito polipropileno 16 mm.	0,55	0,11
P17LP190	0,200 ud	Manguito polipropileno 25 mm.	0,72	0,14
P17LP200	0,100 ud	Manguito polipropileno 32 mm.	0,84	0,08
P17LP210	0,100 ud	Manguito polipropileno 40 mm.	2,63	0,26
P17LP220	0,100 ud	Manguito polipropileno 50 mm.	3,29	0,33
P17LT010	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 16x2,7	9,50	9,50
P17LT020	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 20x3,4	11,04	11,04
P17LT030	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 25x4,2	12,50	12,50
P17LT040	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 32x5,4	15,96	15,96
P17LT050	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 40x6,7	18,50	18,50
P17LT060	1,000 m.	Tubo polipropil. PN20 50x8,4	21,01	21,01
P17NP010	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=125mm.gris	3,83	4,21
P17NP020	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=185mm.gris	7,94	8,73
P17NP030	1,100 m.	Canalón PVC redondo D=250mm.gris	15,54	17,09
P17NP040	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.125mm	1,42	1,42
P17NP050	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.185mm	2,94	2,94
P17NP060	1,000 ud	Gafa canalón PVC red.equip.250mm	5,33	5,33
P17NP070	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=125mm.	7,22	1,08
P17NP080	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=185mm.	9,97	1,50
P17NP090	0,150 ud	Conex.bajante PVC redon.D=250mm.	21,35	3,20
P17PA040	9,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm	2,97	27,03

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P17PA050	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm	3,30	3,63
P17PA070	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 63mm	3,51	28,08
P17PA080	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 75mm	4,89	39,12
P17PA090	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 90mm	7,07	56,56
P17PA100	8,000 m.	Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 110mm	10,47	83,76
P17PB020	17,000 m.	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 20mm.	0,36	6,12
P17PB030	8,500 m.	Tubo polietileno bd v.agric.(PN-6) 25mm.	0,63	5,36
P17PH005	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm	1,50	1,65
P17PH008	1,100 m.	Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm	1,92	2,11
P17PP010	1,400 ud	Codo polietileno 20 mm. (PP)	1,48	2,07
P17PP020	1,300 ud	Codo polietileno 25 mm. (PP)	1,77	2,30
P17PP030	1,300 ud	Codo polietileno 32 mm. (PP)	2,52	3,28
P17PP040	0,300 ud	Codo polietileno 40 mm. (PP)	3,07	0,92
P17PP060	1,000 ud	Codo polietileno 63 mm. (PP)	9,94	9,94
P17PP070	1,000 ud	Codo polietileno 75 mm. (PP)	19,56	19,56
P17PP075	1,000 ud	Codo polietileno 90 mm. (PP)	32,58	32,58
P17PP076	1,000 ud	Codo polietileno 110 mm. (PP)	76,34	76,34
P17PP090	0,100 ud	Te polietileno 25 mm. (PP)	2,76	0,28
P17PP100	0,100 ud	Te polietileno 32 mm. (PP)	3,93	0,39
P17PP110	0,100 ud	Te polietileno 40 mm. (PP)	6,14	0,61
P17PP215	1,000 ud	Enlace recto polietileno 90 mm. (PP)	31,62	31,62
P17PP216	1,000 ud	Enlace recto polietileno 110 mm.(PP)	56,85	56,85
P17PP260	1,000 ud	Collarin toma PP 40 mm.	2,84	2,84
P17PP320	1,000 u	collarin	4,43	4,43
P17PP340	3,000 ud	Collarin toma PP 125 mm.	17,15	51,45
P17PS012	1,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-16 mm	6,08	6,08
P17PS015	5,000 ud	Té reducida plomyCLICK 20-16-20 mm	6,49	32,45
P17PS020	2,000 ud	Té reducida plomyCLICK 25-25-20 mm	11,73	23,46
P17PS030	1,000 ud	Té igual plomyCLICK 20 mm	7,07	7,07
P17PS040	11,000 ud	Codo terminal hembra plomyCLICK 16-1/2"	3,85	42,35
P17PS045	1,000 ud	Té igual plomyCLICK 32 mm	21,60	21,60
P17PS050	1,000 ud	Codo terminal hembra latón-plomyCLICK 32-1"	19,16	19,16
P17PS080	3,000 ud	Codo base fijación plomyCLICK 20-1/2"	5,29	15,87
P17PS090	2,000 ud	Codo base fijación latón plomyCLICK 25-3/4"	10,27	20,54
P17PS350	1,000 ud	Placa base fijación IPS	1,15	1,15
P17PS440	4,000 ud	Codo igual plomyCLICK 20 mm	4,87	19,48
P17PS450	3,000 ud	Codo igual plomyCLICK 16 mm	3,72	11,16
P17PS459	1,000 ud	Codo igual plomyCLICK 32 mm	16,16	16,16
P17PZ040	31,000 m.	Tubería plomyPEX de 16x2,0 mm	0,78	24,18
P17PZ050	26,000 m.	Tubería plomyPEX de 20x2,0 mm	1,06	27,56
P17PZ070	16,000 m.	Tubería plomyPEX de 32x2,9 mm	2,83	45,28
P17SA010	8,000 ud	Sifón curvo cromado s/horiz. 1 1/4"	12,01	96,08
P17SB010	1,000 ud	Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.	8,40	8,40
P17SB020	1,000 ud	Bote sifón.PVC c/t. inox.5 tomas	8,63	8,63
P17SB030	1,000 ud	Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas	15,06	15,06
P17SC130	1,000 ud	Desag.bañera c/rebos.s.hori.40mm	7,77	7,77
P17SS010	2,000 ud	Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"	2,70	5,40
P17SV010	1,000 ud	Válvula p/ducha sal.horizon.40mm	2,58	2,58
P17SV030	2,000 ud	Válvula p/ducha sal.vertica.40mm	2,96	5,92
P17SV060	5,000 ud	Válvula para fregadero de 40 mm.	2,40	12,00
P17SV070	2,000 ud	Válv. gigante inox. p/fregade.40mm	5,09	10,18
P17SV100	14,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	3,11	43,54
P17SV150	3,000 ud	Válvula desagüe ducha D60	10,27	30,81
P17SW020	1,000 ud	Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada	4,48	4,48
P17SW060	1,000 ud	Bajante de cisterna alta D=32mm.	8,01	8,01
P17SW070	1,000 ud	Curva 90° baj.ciste-inod.D=32mm.	2,51	2,51
P17UP010	0,300 ud	Codo polibutileno 15 mm	1,60	0,48
P17UP030	0,300 ud	Codo polibutileno 25 mm	2,36	0,71
P17UP100	0,300 ud	Te polibutileno 22 mm	2,98	0,89
P17UP180	0,200 ud	Manguito polibutileno 15 mm	1,30	0,26
P17UP190	0,200 ud	Manguito polibutileno 22 mm	1,65	0,33
P17UP200	0,200 ud	Manguito polibutileno 25 mm	1,84	0,37

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P17UR020	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 15 mm	4,56	4,56
P17UR050	1,000 m.	Tubo polibutileno en rollo 22 mm	7,71	7,71
P17UT050	1,000 m.	Tubo polibutileno t.recto 25 mm	9,00	9,00
P17VC010	5,000 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm	1,18	5,90
P17VC020	2,700 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm	1,52	4,10
P17VC030	5,600 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm	0,91	5,10
P17VC050	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.90mm	3,55	4,44
P17VC060	3,125 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm	4,70	14,69
P17VC070	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm	5,35	6,69
P17VC080	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.160mm	6,90	8,63
P17VC090	1,250 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.200mm	10,55	13,19
P17VC100	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.250mm	16,45	21,39
P17VC110	1,300 m.	Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.315mm	26,28	34,16
P17VE040	1,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 32 mm	0,89	1,16
P17VE050	1,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 40 mm	1,48	1,92
P17VE060	1,300 ud	Codo H-H 90° PVC presión 50 mm	1,82	2,37
P17VE110	0,300 ud	Te 90° PVC presión 25 mm	0,86	0,26
P17VE190	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 25 mm	0,76	0,08
P17VE200	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 32 mm	0,96	0,10
P17VE210	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 40 mm	1,23	0,12
P17VE220	0,100 ud	Manguito H-H PVC presión 50 mm	1,83	0,18
P17VF010	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 75 mm.	2,14	2,35
P17VF020	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 90 mm.	2,72	2,99
P17VF030	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 110 mm.	3,81	4,19
P17VF040	1,100 m.	Tubo PVC ev ac.pluv.j.elást. 125 mm.	4,96	5,46
P17VP010	1,200 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,71	0,85
P17VP020	0,810 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,61
P17VP030	3,300 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,26	4,16
P17VP040	0,800 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 75 mm.	1,65	1,32
P17VP050	0,800 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	2,19	1,75
P17VP060	1,550 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	2,32	3,60
P17VP070	0,800 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	4,11	3,29
P17VP080	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	7,39	3,70
P17VP085	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	19,68	9,84
P17VP086	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 250mm.	66,60	33,30
P17VP087	0,500 ud	Codo M-H 87° PVC ev ac. j.peg. 315mm.	76,17	38,09
P17VP130	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 90 mm.	4,30	1,29
P17VP140	0,750 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 110mm.	5,00	3,75
P17VP150	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 125mm.	7,40	2,22
P17VP160	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 160mm.	16,15	4,85
P17VP165	0,300 ud	Injerto M-H 45° PVC ev ac. j.peg. 200mm.	36,38	10,91
P17VP170	4,400 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.	0,67	2,95
P17VP180	0,270 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.	0,75	0,20
P17VP190	3,100 ud	Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.	1,12	3,47
P17VT030	1,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 25mm. PN16	2,22	2,22
P17VT040	6,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 32mm. PN16	3,36	20,16
P17VT050	6,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 40mm. PN16	5,22	31,32
P17VT060	6,000 m.	Tubo PVC pres.j.peg. 50mm. PN16	7,41	44,46
P17XC030	2,000 ud	Válv.compuerta latón roscar 1"	7,75	15,50
P17XE010	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/8"	17,67	17,67
P17XE020	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1/2"	24,41	24,41
P17XE030	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 3/4"	34,21	34,21
P17XE040	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1"	46,50	46,50
P17XE050	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/4"	51,23	51,23
P17XE060	1,000 ud	Válvula esfera latón roscar 1 1/2"	55,41	55,41
P17XE095	2,000 ud	Válvula esfera latón roscar 4"	97,05	194,10
P17XE100	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1/2"	10,28	10,28
P17XE110	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 3/4"	11,87	11,87
P17XE120	3,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1"	14,99	44,97
P17XE130	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/4"	18,38	18,38
P17XE140	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1 1/2"	23,25	23,25
P17XE150	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2"	30,13	30,13

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P17XE160	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 2 1/2"	117,69	117,69
P17XE170	1,000 ud	Válvula esfera PVC PN-10 roscar 3"	137,85	137,85
P17XG060	1,000 ud	Válvula de bola PN-16 de DN50 2"	155,34	155,34
P17XG070	1,000 ud	Válvula de bola PN-16 de DN65 2 1/2"	189,96	189,96
P17XP050	9,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.22mm	12,61	113,49
P17XP060	1,000 ud	Llave paso empot.mand.redon.28mm	15,92	15,92
P17XR085	1,000 ud	Válv.retención latón roscar 4"	101,31	101,31
P17XT030	38,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,58	136,04
P17ZH015	1,000 m.	Tubo horm. D=100 cm. 15 taladros	50,86	50,86
P18BA210	1,000 ud	Bañera acrílica 180x90 a. crom.	500,48	500,48
P18BA540	1,000 ud	Faldón frontal bañera acrí.col. 180 cm.	172,20	172,20
P18CB140	1,000 ud	Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.	261,97	261,97
P18CB160	1,000 ud	Barra escuadra baño nylon/Al. 70/60/75cm	181,41	181,41
P18CB170	1,000 ud	Asiento abat.ducha. nylon/Al.	346,36	346,36
P18CB210	1,000 ud	Barra apoyo acero inox. 45 cm.	39,87	39,87
P18CB230	1,000 ud	Barra apoyo acero inox. 75 cm.	51,81	51,81
P18CB240	1,000 ud	Barra apoyo acero inox. escuadra 40/40cm	60,27	60,27
P18CB260	1,000 ud	Barra apoyo acero inox.abat.doble 80 cm.	163,36	163,36
P18CC010	1,000 ud	Dosificador jabón a.inox. 1 l. c/cerrad.	75,53	75,53
P18CC050	1,000 ud	Portarrollos acero inox. c/tapa	20,04	20,04
P18CC090	1,000 ud	Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.	196,37	196,37
P18CC120	1,000 ud	Repisa acero inox. 20x10	19,13	19,13
P18CC130	1,000 ud	Porta escobilla acero inox.	32,22	32,22
P18CC140	1,000 ud	Percha acero inox.	19,13	19,13
P18CC150	1,000 ud	Percha doble acero inox.	21,66	21,66
P18CM040	1,000 ud	Espejo 82x100cm.c/apliques luz	215,50	215,50
P18CP160	1,000 ud	Mamp. ducha 1H-80x185 pract.	471,28	471,28
P18CW020	1,000 ud	Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.	216,51	216,51
P18CW210	1,000 ud	Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox.	46,32	46,32
P18CW350	1,000 ud	Asiento inodoro t/lacada	30,35	30,35
P18DA040	2,000 ud	P. ducha acrílica 80x80 blan. basic.	103,72	207,44
P18DE010	1,000 ud	Plato ducha a.inox. 80x80	230,60	230,60
P18DE020	1,000 ud	Válvula p.ducha minusv.	27,50	27,50
P18DP200	1,000 ud	P. ducha 90x90 blanco	133,93	133,93
P18DP220	1,000 ud	P. ducha 80x80 blanco Odeón	108,96	108,96
P18DP240	1,000 ud	P. ducha 70x70 blanco	85,96	85,96
P18FI010	1,000 ud	Freg. indust. ac.60x60 1 seno	331,30	331,30
P18FI030	1,000 ud	Freg. indust. ac.120x60 2 senos	368,96	368,96
P18FI040	1,000 ud	Freg. indust. ac.160x60 2 sen+esc.	443,47	443,47
P18FI060	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 60x60	130,39	130,39
P18FI070	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 120x60	150,53	150,53
P18FI080	1,000 ud	Bastidor p/freg. ind. 160x60	170,88	170,88
P18GB200	1,000 ud	Grif. mmdo. baño-duc.cro. s.especial	137,85	137,85
P18GB570	1,000 u	equipo ducha apollo	18,20	18,20
P18GD050	2,000 ud	Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.	39,18	78,36
P18GD150	1,000 ud	G.mmdo.ducha cro.	60,77	60,77
P18GD155	1,000 ud	G.mmdo.ducha cro.	84,14	84,14
P18GD160	1,000 ud	Cjto. mmdo. ducha cro.	104,58	104,58
P18GD250	1,000 u	grif.mmdo. oras	65,09	65,09
P18GD320	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	57,25	57,25
P18GE190	1,000 ud	G.temp.urinario mural Tempostop 1/2"	54,12	54,12
P18GE220	2,000 ud	Columna ind. repisa mmdo. c/ducha	166,15	332,30
P18GF010	1,000 ud	Grifo pared crom. s.n.	18,63	18,63
P18GF030	1,000 ud	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.	48,04	48,04
P18GF340	1,000 ud	Columna básica industr.	121,35	121,35
P18GL010	2,000 ud	Grifo repisa lavabo cromo s.n.	19,24	38,48
P18GL070	4,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	32,33	129,32
P18GL080	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.m.	69,19	69,19
P18GL120	1,000 ud	Grif.monomando lavabo d.a. cromo s.e.	114,80	114,80
P18GL160	3,000 ud	Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom	152,71	458,13
P18GL210	1,000 ud	Grif. mmdo.lav. cro. s.normal	39,47	39,47
P18GL270	1,000 ud	Grifo temporizado lav.	56,94	56,94

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P18GL770	1,000 U	grif.mmdo.lavabo oras	76,82	76,82
P18GS110	2,000 ud	Grifo temp.lavabo mezcla gerontológico	152,71	305,42
P18GS210	1,000 ud	Pulsador remporiz. emp. urinario	29,35	29,35
P18GT020	1,000 ud	Grifo monobloc bide cromo s.n.	33,03	33,03
P18GT060	1,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.n.	34,14	34,14
P18GT090	2,000 ud	Grifo monomando bide cromo s.a.	88,92	177,84
P18GT300	1,000 u	grif.mmdo.bide oras	95,48	95,48
P18GW040	13,000 ud	Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"	1,78	23,14
P18GW060	2,000 ud	Latiguillo flex.25cm.1/2"a 1/2"	1,89	3,78
P18GW100	2,000 ud	Enlace para urinario de 1/2"	6,36	12,72
P18GX015	5,000 ud	Fluxor 3/4" c/maneta y llave	52,47	262,35
P18GX020	1,000 ud	Fluxor 1 1/4" pulsador	74,22	74,22
P18GX160	4,000 ud	Tubo curvo inodoro D=28x62	18,68	74,72
P18GX190	2,000 ud	Tubo recto inodoro D=32	59,01	118,02
P18GX200	5,000 ud	Racor unión taza	18,88	94,40
P18GX210	6,000 ud	Brida fijación	5,18	31,08
P18IA010	1,000 ud	Taza p.t.alto norm.b.	63,04	63,04
P18IA040	1,000 ud	Taza p/fluxor normal bla. Victoria	68,38	68,38
P18IA050	1,000 ud	Inodoro simple c/fijación	136,40	136,40
P18IA080	1,000 ud	Tanque alto plast. c/mec.	12,84	12,84
P18IB020	1,000 ud	Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria	132,67	132,67
P18IC010	1,000 ud	Inod. acero inox. estandard	846,27	846,27
P18IE030	1,000 ud	Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo	592,96	592,96
P18IE050	1,000 ud	Inod. infantil c/tapa	166,43	166,43
P18IE060	1,000 ud	Inod.p/discapitados	318,32	318,32
P18IE070	1,000 ud	Asiento ergonómico c/tapa	104,94	104,94
P18LA040	1,000 ud	Lav.acero emp. D=440 mm. pul. 2 c.	117,58	117,58
P18LA100	1,000 ud	Lav.acero c/ped. D=380 mm.	394,74	394,74
P18LE060	1,000 ud	Lavabo 60x47cm. bla. Dama	72,91	72,91
P18LL010	1,000 ud	Lavamanos 45x34cm.c/fij.color	58,71	58,71
P18LL030	1,000 ud	Lavamanos 44x31cm. bla.	20,74	20,74
P18LP010	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.col. Victoria	79,05	79,05
P18LP020	1,000 ud	Lav.65x51cm.c/ped.bla. Victoria	54,98	54,98
P18LP030	1,000 ud	Lav.56x46cm.c/ped.col. Victoria	74,32	74,32
P18LP040	1,000 ud	Lav.56x46cm.c/ped.bla. Victoria	51,66	51,66
P18LU050	1,000 ud	Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio	51,06	51,06
P18LX010	1,000 ud	Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos	470,17	470,17
P18LX030	1,000 ud	Lav.minusv.reclin.c/barra neuma.	564,21	564,21
P18LX050	1,000 ud	Lav. p/discap. 65x57 susp. reclí.	705,89	705,89
P18LX080	1,000 ud	Sifón flexible p/lavabo discap.	13,54	13,54
P18VA010	1,000 ud	Bidé acero inox.susp.	726,44	726,44
P18VE010	1,000 ud	Inod.-bidé minusvál.4 fijac.suel	591,82	591,82
P18VS020	1,000 ud	Bidé c/fjac. bla. Victoria	35,96	35,96
P18VT040	1,000 ud	Bidé c/tapa-fij. bla. Meridian	122,56	122,56
P18WH010	1,000 ud	Lavabo a.inox p/cirujanos 1p	358,60	358,60
P18WH050	1,000 ud	Cubeta a.inox sala escayola 1,20 m.	1.512,51	1.512,51
P18WH080	1,000 ud	Lavacañas a.inox empotrar c/flux.	640,46	640,46
P18WH150	1,000 ud	Juego patas a.inox.	194,57	194,57
P18WH160	1,000 ud	Juego soportes murales a.inox	216,77	216,77
P18WP010	1,000 ud	Placa turca mod. Bosfor blanca	52,45	52,45
P18WU010	1,000 ud	Urinario mural c/fjac.blanco	158,10	158,10
P18WU050	1,000 ud	Urinario acero inox. esférico	442,24	442,24
P18WV010	1,000 ud	Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan.	88,72	88,72
P18WV020	1,000 ud	Verted.a.inox.c/rej.80x60x25cm.	242,19	242,19
P19.48	1,000 m	Defensa camas	32,73	32,73
P19.481	0,250 u	Accesorios	2,57	0,64
P1950	1,000 Ud	Esquinero pvc	21,82	21,82
P19501	0,100 Ud	Accesorios	2,57	0,26
P19AM010	2,000 ud	Arm.metál. 400x300x200 mm	85,60	171,20
P19AP030	2,000 ud	Arm.polié. 485x350x195 mm, 1 C. visor	62,43	124,86
P19RA040	1,000 ud	Arm.regulación Q=25m3/h	382,07	382,07
P19RA050	1,000 ud	Arm.regulación Q=100m3/h	484,85	484,85

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P19RA060	1,000 ud	Arm.regulación Q=100m3/h c/min	1.022,11	1.022,11
P19RF020	2,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-1" S=H-1"	57,63	115,26
P19RF030	2,000 ud	Filtro Pt=16 bar E=H-2" S=H-2"	113,96	227,92
P19RF070	2,000 ud	Cartucho filtro de 1" DN 25	24,53	49,06
P19RF080	2,000 ud	Cartucho filtro de 2" DN 50	50,35	100,70
P19RR090	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=25m3/h c/máx	136,31	136,31
P19RR100	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=50m3/h c/máx	199,56	199,56
P19RR110	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=100m3/h c/máx	217,19	217,19
P19RR120	1,000 ud	Reg. MPB-MPA Qs=200m3/h	240,08	240,08
P19TAW040	0,318 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 30 m R-20	40,84	12,97
P19TAW060	0,418 ud	Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40	45,18	18,86
P19TAW070	0,320 l.	Imprimación anticorrosiva 1 l.	24,27	7,77
P19TAW100	0,036 ud	Ánodo de magnesio 66x520	86,91	3,13
P19TCA040	2,000 m.	Tubería de cobre D=13/15 mm	11,87	23,74
P19TCA050	1,000 m.	Tubería de cobre D=16/18 mm	3,51	3,51
P19TCA060	2,000 m.	Tubería de cobre D=20/22 mm	14,75	29,50
P19TCA070	2,000 m.	Tubería de cobre D=26/28 mm	18,75	37,50
P19TCA080	1,000 m.	Tubería de cobre D=33/35 mm	24,00	24,00
P19TCA090	2,000 m.	Tubería de cobre D=40/42 mm	28,00	56,00
P19TEA060	1,500 m.	Tubería de acero D=3" s/sold.	23,87	35,81
P19TPW008	1,000 ud	Válv. acometida DN-80x90 ext. PE	211,46	211,46
P19TPW055	1,000 ud	Transición PE/AC DN-90x3"	78,50	78,50
P19TPW120	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-32x1", acod.	84,70	84,70
P19TPW130	1,000 ud	Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", acod.	105,89	105,89
P19TPW140	3,000 ud	Tubo guarda con tapón l=500 mm	7,03	21,09
P19TPW160	3,000 ud	Soporte para válvula-acometida	9,08	27,24
P19TPW170	2,000 ud	Arqueta polipropi. v.álv.-acomet	6,01	12,02
P19TPW200	1,000 ud	Válv. acometida DN-25x32 ext. PE	55,39	55,39
P19TPW210	1,000 ud	Válv. acometida DN-50x63 ext. PE	89,77	89,77
P19WR020	1,000 ud	Buzón D=250 mm.,11,80 kg	41,44	41,44
P19WWA010	1,000 ud	Válv. PN-5 M/H DN=1/2"-10 mm	6,33	6,33
P19WWA020	1,000 ud	Válv. PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm	7,61	7,61
P19WWA030	1,000 ud	Válv. PN-5 M/H DN=1"-20 mm	9,52	9,52
P19WWA060	2,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=1"-20 mm	9,92	19,84
P19WWA070	1,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=1 1/2"	27,02	27,02
P19WWA080	6,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=2"	59,15	354,90
P19WWA090	1,000 ud	Válv. PN-5 M/M DN=2 1/2"	103,04	103,04
P19WW110	2,000 ud	Brida D=80 mm	46,01	92,02
P19Y010	3,000 ud	Certif. de acometida interior	125,88	377,64
P19Z010	3,000 ud	Pruebas de presión	110,77	332,31
P20131	2,000 M2	Store enrollable	19,59	39,18
P20143	1,000 M2	Cortina enrollable opaca M0	30,51	30,51
P20144	0,420 Ud	P.p. torno para accionamiento	14,52	6,10
P20AA0100	3,000 m2	plancha plomo	44,73	134,19
P20AA0200	5,000 m2	papel parafinado	0,72	3,60
P20AA0300	3,000 ml	rastrel madera	0,48	1,44
P20AA0400	1,000 m2	aglomerada 16 mm	5,22	5,22
P20WT100	1,000 ud	Manómetro de 0 a 15 BAR	8,15	8,15
P20WT110	1,000 ud	Lira para manómetro	9,31	9,31
P21AA010	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 4.550 W.	1.427,57	1.427,57
P21AA030	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 8.600 W.	2.087,91	2.087,91
P21AA040	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 11.500 W.	2.358,38	2.358,38
P21AA060	1,000 ud	Comp.hor. agua-aire 17.500 W.	2.818,88	2.818,88
P21AC020	1,000 ud	Com.hor.agua-aire 8000W./10800W.	2.799,91	2.799,91
P21AC030	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 11200W./13700W.	3.209,55	3.209,55
P21AC040	1,000 ud	Co.hor.agua-aire 14800W./17400W.	3.599,00	3.599,00
P21AI010	1,000 ud	Compacto horizont.aire 9800 W	2.497,76	2.497,76
P21AI020	1,000 ud	Compacto horizont.aire 12300 W	3.110,33	3.110,33
P21AI030	2,000 ud	Compacto horizont.aire 15200 W	3.632,56	7.265,12
P21AI040	1,000 ud	Compacto horizont.aire 18300 W	4.276,16	4.276,16
P21AI050	1,000 ud	Compacto horizont.aire 21700 W	4.667,14	4.667,14
P21AI070	3,000 ud	Resistencia apoyo 4-12kW	508,76	1.526,28

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P21AK010	1,000 ud	Comp.horiz.aire 9.400W/10.100W	2.830,55	2.830,55
P21AK030	1,000 ud	Com.horiz.aire 12.150W/14.400W	3.348,21	3.348,21
P21AK050	1,000 ud	Com.horiz.aire 18.000W/21.600W	5.121,74	5.121,74
P21AM080	1,000 ud	Comp.vertical aire 58.400 W.	9.811,85	9.811,85
P21AM090	1,000 ud	Comp.vertical aire 71.700 W.	11.446,07	11.446,07
P21AO080	1,000 ud	Comp.vert.aire B-C 55000W/62800W	11.244,22	11.244,22
P21AO090	2,000 ud	Comp.vert.aire B-C 68000W/79100W	13.035,88	26.071,76
P21AO100	1,000 ud	Resisten.eléct. apoyo 7,5-36 kW	1.067,99	1.067,99
P21CC010	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,6 mm.c/vaina	24,53	29,44
P21CC020	1,200 m2	Chapa galvanizada 0,8 mm.c/vaina	28,84	34,61
P21CC030	1,200 m2	Chapa galvanizada 1 mm. c/vaina	33,92	40,70
P21CC040	0,500 m2	Piezas chapa 0,6 mm. c/vaina	40,79	20,40
P21CC050	0,500 m2	Piezas chapa 0,8 mm. c/vaina	65,82	32,91
P21CC060	0,500 m2	Piezas chapa 1 mm. c/vaina	57,31	28,66
P21CF020	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plus R	16,42	16,42
P21CF030	1,000 m2	Panel l.v.a.d. Climaver plata	13,04	13,04
P21CF050	0,700 ud	Cinta de aluminio Climaver	12,69	8,88
P21CF060	0,500 kg	Cola Climaver	6,19	3,10
P21CF100	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=102	5,64	5,64
P21CF110	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=152	6,49	6,49
P21CF120	1,000 m.	Conducto flexiver clima D=180	8,46	8,46
P21CF200	1,500 ud	Manguito corona D=102	4,23	6,35
P21CF210	1,500 ud	Manguito corona D=152	4,43	6,65
P21CF220	1,500 ud	Manguito corona D=180	4,94	7,41
P21CF300	1,000 m.	Perfil L Alum. p/sist. Climaver metal	1,11	1,11
P21CF310	1,000 m.	Perfil H Alum. p/sist. Climaver metal	3,23	3,23
P21CH130	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=125	31,20	31,20
P21CH140	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=150	32,81	32,81
P21CH160	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=200	39,93	39,93
P21CH170	1,000 m.	Tubo galv.p.d. e=0,5/0,8.D=250	44,47	44,47
P21CM030	1,000 m2	Manta lana vidrio IBR-55 Al.	6,02	6,02
P21DC010	1,000 ud	Difusor cuadr. 6x6" s/reg	21,55	21,55
P21DC030	1,000 ud	Difusor cuadr. 12x12"s/reg	40,79	40,79
P21DC050	1,000 ud	Difusor cuadr. 18x18"s/reg	63,89	63,89
P21DC060	1,000 ud	Difusor cuadr. 21x21"s/reg	76,92	76,92
P21DC070	1,000 ud	Difusor cuadr. 24x24"s/reg	89,67	89,67
P21DL010	1,000 ud	Dif.1.000mm.2 vías c/reg c/2ang.	58,15	58,15
P21DR030	1,000 ud	Difusor circular 8"s/reg	23,27	23,27
P21DR040	1,000 ud	Difusor circular 10"s/reg	30,24	30,24
P21DR050	1,000 ud	Difusor circular 12"s/reg	38,38	38,38
P21DR060	1,000 ud	Difusor circular 14"s/reg	46,52	46,52
P21M020	1,000 ud	Multisplit frio 2+2F	1.487,46	1.487,46
P21M030	1,000 ud	Multisplit frio 2+3F	1.440,30	1.440,30
P21M080	1,000 ud	Multisplit frio 5+5F	2.387,08	2.387,08
P21M090	1,000 ud	Multisplit frio 6+6F	3.371,81	3.371,81
P21M110	1,000 ud	Multisplit B.Calor 1,8+1,8B	1.572,59	1.572,59
P21M120	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2B	1.616,55	1.616,55
P21M130	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+3B	1.898,28	1.898,28
P21M140	1,000 ud	Multisplit B.Calor 3+3B	2.085,67	2.085,67
P21M150	1,000 ud	Multisplit B.Calor 2+2+3B	3.183,15	3.183,15
P21OE020	1,000 ud	Consola rem.aire 2.550 W.	682,45	682,45
P21OE030	1,000 ud	Consola rem.aire 3.250 W.	765,36	765,36
P21OE040	1,000 ud	Consola rem.aire 4.200 W.	1.119,48	1.119,48
P21OE060	1,000 ud	Cons.rem.aire 5.400 W. multi.spl	1.655,93	1.655,93
P21OE090	35,000 ud	Instalación de cons. remota	226,28	7.919,80
P21OG020	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 2.500W./2.600W.	1.291,41	1.291,41
P21OG030	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 3.200W./3.350W.	1.361,89	1.361,89
P21OG050	1,000 ud	Cons.rem.ai.B-C 4.200W./4.600W.	1.723,39	1.723,39
P21OG070	3,000 ud	Instalación consola remota	225,22	675,66
P21OJ210	1,000 ud	Split suelo-techo frío 25F	833,67	833,67
P21OJ220	1,000 ud	Split suelo-techo frío 30F	900,32	900,32
P21OJ230	1,000 ud	Split suelo-techo frío 40F	1.252,61	1.252,61

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P21OJ280	1,000 ud	Split baja silueta frío 28F	959,35	959,35
P21OJ290	1,000 ud	Split baja silueta frío 46F	1.233,80	1.233,80
P21OJ300	1,000 ud	Split baja silueta frío 60F	1.384,87	1.384,87
P21OJ320	1,000 ud	Split baja silueta frío 80F	1.717,04	1.717,04
P21OJ330	1,000 ud	Split baja silueta frío 120F	2.174,09	2.174,09
P21OJ340	1,000 ud	Split baja silueta frío 150F	2.540,15	2.540,15
P21OJ480	1,000 ud	Split baja silueta 5+5F	2.570,83	2.570,83
P21OJ490	1,000 ud	Split baja silueta 6+6F	2.889,27	2.889,27
P21PC010	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 300x300	123,85	123,85
P21PC020	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 500x400	140,97	140,97
P21PC030	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 600x500	156,92	156,92
P21PC050	1,000 ud	Compuerta cortafuegos 800x600	177,56	177,56
P21PR010	1,000 ud	Compuerta regulación 500x370	131,38	131,38
P21PR020	1,000 ud	Compuerta regulación 400x500	109,48	109,48
P21PR070	2,000 ud	Actuador compuerta proporcional	161,79	323,58
P21PW050	1,000 ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x75 c/reg	51,01	51,01
P21PW060	1,000 ud	Rej.p/cond.cir.D.D.425x225 c/reg	53,42	53,42
P21PW070	1,000 ud	Rej.p/cond.circ.D.D.1025x225c/r.	84,22	84,22
P21RR010	1,000 ud	Rejilla retorno 200x200	11,63	11,63
P21RR020	1,000 ud	Rejilla retorno 450x300	24,43	24,43
P21RR030	1,000 ud	Rejilla retorno 500x300	25,60	25,60
P21RR040	1,000 ud	Rejilla retorno 500x350	29,10	29,10
P21RS010	1,000 ud	Rejilla impulsión 200x200 simple	11,77	11,77
P21RS020	1,000 ud	Rejilla impulsión 450x300 simple	26,75	26,75
P21RS040	1,000 ud	Rejilla impulsión 600x400 simple	38,04	38,04
P21RS050	1,000 ud	Rejilla impulsión 700x500 simple	47,10	47,10
P21TA010	1,000 ud	Bomba Roof-Top 24.100W./25.100W.	5.492,00	5.492,00
P21TA030	1,000 ud	Bomba Roof-Top 31.800W./35.800W.	8.164,44	8.164,44
P21TA040	1,000 ud	Bomba Roof-Top 10.200W./10.100W.	3.450,32	3.450,32
P21TA050	1,000 ud	Bomba Roof-Top 13.700W./14.600W.	3.857,11	3.857,11
P21TA060	1,000 ud	Bomba Roof-Top 17.100W./17.400W.	4.156,89	4.156,89
P21TA080	1,000 ud	Roof-Top 10.600 W.	2.689,17	2.689,17
P21TA110	1,000 ud	Roof-Top 24.300 W.	4.189,22	4.189,22
P21TA120	1,000 ud	Roof-Top 31.800 W.	6.104,94	6.104,94
P22BF040	65,000 m.	Tubo corrugado D=16/gp7	0,66	42,90
P22BK020	1,000 ud	Kit Private Fermox	302,10	302,10
P22BK030	1,000 ud	Kit Memokey Fermox	211,47	211,47
P22BV020	1,000 ud	Receptor RF mds digital	179,25	179,25
P22BV030	1,000 ud	Lector de proximidad+teclado+display MDS	573,99	573,99
P22BV090	1,000 ud	Lector de proximidad MDS	251,75	251,75
P22IB040	300,000 m.	C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC	0,56	168,00
P22IB140	2,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 5e PVC 1 m.	3,05	6,10
P22IB290	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.	9,61	9,61
P22IB320	1,000 ud	Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 5 m.	14,39	14,39
P22IF020	1,000 m.	Cab.mon. vertical 12 fib. LSZH.	4,69	4,69
P22IF030	1,000 m.	Cab.mon. vertical 24 fib. LSZH.	7,07	7,07
P22IL010	4,000 m.	Cable coaxial fino flexible RG-58 (50 ohmios)	0,90	3,60
P22IL100	8,000 ud	Conector BNC macho RG-58	0,91	7,28
P22IL110	8,000 ud	Cubierta goma conector BNC RG-58	0,15	1,20
P22IM010	100,000 ud	Conector toma RJ-45 C5e UTP	5,72	572,00
P22IM050	2,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 FTP	8,82	17,64
P22IM060	3,000 ud	Conector toma RJ-45 C6 STP	10,81	32,43
P22IM080	1,000 ud	Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6/C5e	1,91	1,91
P22IM100	2,000 ud	Rótulo para toma	0,40	0,80
P22IM110	1,000 ud	Toma RJ-45 UTP (22,5x45 ó 45x45)	7,37	7,37
P22IM150	2,000 ud	Toma óptica mural 2 conect. SC dobles	37,10	74,20
P22IM160	1,000 ud	Toma óptica mural 4 conect. ST simples	16,17	16,17
P22IM250	1,000 ud	mecanismo c/luz	23,49	23,49
P22IM260	1,000 ud	mascara con rotulo	51,39	51,39
P22IP010	1,000 ud	Panel conexión 16 puertos RJ-45 Cat.5e,6	60,97	60,97
P22IP020	1,000 ud	Panel conexión 24 puertos RJ-45 Cat.5e,6	63,99	63,99
P22IP040	1,000 ud	Panel conexión 48 puertos RJ-45 Cat.5e,6	100,31	100,31

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P22IP060	88,000 ud	Tapa puerto RJ45	0,71	62,48
P22IP070	88,000 ud	Placa marcado de paneles	0,73	64,24
P22TA020	1,000 ud	Mástil 3 m. 40x2 mm.	22,30	22,30
P22TA210	4,000 ud	Garra muro galv. 250 mm	2,14	8,56
P22TB010	11,100 m.	Acometida de interior de 1 par 0,50 mm	0,32	3,55
P22TB020	11,100 m.	Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm	0,37	4,11
P22TB040	1,000 m.	Cable telefónico de 26 pares 0,5	2,82	2,82
P22TB060	2,000 m.	Cable telefónico de 51 pares 0,5	5,14	10,28
P22TB080	1,000 m.	Cable telefónico de 76 pares 0,5	7,21	7,21
P22TB100	2,000 m.	Cable telefónico de 101 pares 0,5	9,11	18,22
P22TB150	1,100 m.	Acom.exterior reforzada 1 par 0,60	1,14	1,25
P22TB160	1,100 m.	Acom.exterior reforzada 2 pares 0,6	1,25	1,38
P22TB320	30,000 m.	Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PE	0,67	20,10
P22TC720	1,000 m.	Canal PVC 60x110 mm	12,83	12,83
P22TC800	3,000 m.	Separador canal h=60 mm	1,96	5,88
P22TC810	1,000 ud	P.P. acces. eleme. acabado 60x110 mm	2,93	2,93
P22TC940	2,000 m.	Bandeja perf. PVC 50x75 mm	6,15	12,30
P22TC950	2,000 m.	Tapa bandeja 50x75 mm	3,23	6,46
P22TC960	1,000 m.	Bandeja perf. PVC 100x300 mm	24,07	24,07
P22TC970	1,000 m.	Tapa bandeja 100x300 mm	10,26	10,26
P22TE010	1,000 ud	Preamplificador (banda ancha) UHF	23,15	23,15
P22TE100	1,000 ud	Amplificador monocanal FM G =30 dB	52,25	52,25
P22TE110	1,000 ud	Amplificador monocanal DAB G =45 dB	58,46	58,46
P22TE120	2,000 ud	Amplificador monocanal UHF G =48 dB	64,31	128,62
P22TE180	1,000 ud	Ampli. mono híbrido de cabecera	137,30	137,30
P22TE300	2,000 ud	F. alimentación 100 W	208,69	417,38
P22TE720	2,000 ud	Transmodulador COFDM - PAL	467,22	934,44
P22TE730	2,000 ud	Convertor de canal analógico	326,70	653,40
P22TE800	1,000 ud	Mezclador 2 F.I.y TV	30,54	30,54
P22TM010	1,000 ud	Toma terminal TV/FM-SAT (FI)	4,94	4,94
P22TM040	1,000 ud	Suplemento de pared	1,08	1,08
P22TM100	3,000 ud	Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.	6,89	20,67
P22TM150	1,000 ud	Toma RDSI, RJ-45	7,37	7,37
P22TP010	1,000 ud	PAU TB+RDSI, doble con 1 línea	9,54	9,54
P22TR560	2,000 ud	Caja empotrar universal redonda	0,91	1,82
P22TT020	1,000 ud	Antena UHF tipo X, canales 21/69 G=16,5dB	47,42	47,42
P22TT060	1,000 ud	Antena TV digital tdt, canales 21/69 G=17dB	54,34	54,34
P22TT200	1,000 ud	Antena FM circular G=1dB	19,37	19,37
P22TT230	1,000 ud	Antena Yagui 3E, DAB G=8 dB	27,99	27,99
P22TW020	11,000 ud	Puente interconexión ampli. mono	1,14	12,54
P22TW030	2,000 ud	Sop.estandard 10 módulos+fuentes alim.	7,63	15,26
P22TW050	5,000 ud	Resistencia de carga adaptadora	2,27	11,35
P22TW400	1,000 ud	Regleta conexión 5 pares (corte prueba)	5,02	5,02
P22TW410	1,000 ud	Regleta conexión 10 pares (corte prueba)	6,94	6,94
P22TW510	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 5 p	1,01	1,01
P22TW520	1,000 ud	Soporte inserción de 1 regleta de 10 p	1,16	1,16
P22TW540	405,000 ud	Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par	0,60	243,00
P22TW580	1,000 ud	Latiguillo coaxial	2,08	2,08
P22TW590	11,000 ud	Placa embellecedora	8,09	88,99
P23FA010	1,000 ud	Detector iónico de humos	32,73	32,73
P23FA020	1,000 ud	Detector termovelocimétrico	20,65	20,65
P23FA040	1,000 ud	Detector óptico de llamas	215,40	215,40
P23FA050	1,000 ud	Detector óptico de humos	34,64	34,64
P23FA060	1,000 ud	Detector iónico cond. ventíl.	92,59	92,59
P23FA100	1,000 ud	Central detec.inc. modular 1 zona	325,73	325,73
P23FA130	1,000 ud	Central detec.inc. modular 6 zonas	508,75	508,75
P23FA190	1,000 ud	Central detec.inc. modular 24 zonas	1.510,62	1.510,62
P23FB010	1,000 ud	Puls. de alarma de fuego	11,54	11,54
P23FB040	1,000 ud	Pulsador disparo extinción	11,18	11,18
P23FB050	1,000 ud	Pulsador paro extinción	11,18	11,18
P23FC020	2,000 ud	Sirena electrónica óptico-acústica. int.	18,13	36,26
P23FC070	1,000 ud	Piloto indicador acción	7,85	7,85

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P23FF100	1,000 ud	BIE 45mmx 15 m con armario horizontal	201,30	201,30
P23FF155	1,000 ud	BIE 25 mm.x 20 m.	299,04	299,04
P23FG108	1,000 ud	Rociador 1/2" FM-UL pared cromo,amp.3mm	17,14	17,14
P23FG200	1,000 ud	Punto prueba rociadores	95,67	95,67
P23FG210	1,000 ud	Detector de flujo 6"	151,05	151,05
P23FJ030	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc.	53,22	53,22
P23FJ260	1,000 ud	Extintor CO2 5 kg. de acero	137,82	137,82
P23FK350	2,000 ud	Señal PVC 210x297mm.fotolumi.	3,13	6,26
P23FL010	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-60	27,00	37,80
P23FL020	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-90	31,00	43,40
P23FL030	1,400 m2	Panel ignifugo rígido R-120	34,00	47,60
P23FL070	5,000 m2	Accesorios panel	1,64	8,20
P23FL080	115,000 kg	Mortero ignifugo	0,42	48,30
P23FL120	1,000 dm2	Almohadilla intumesciente	25,08	25,08
P23FL250	2,800 m2	Panel lana de roca a.d. 40	13,66	38,25
P23FL280	1,500 kg	Borra l.r. Banroc Pyro	0,62	0,93
P23FL290	32,750 kg	Mortero ignifugo	0,30	9,83
P23FM110	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 80x210 cm	247,00	247,00
P23FM120	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm	252,00	252,00
P23FM130	1,000 ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm	268,00	268,00
P23FM210	1,000 ud	P. cortaf. EI2-90-C5 1H. 80x210 cm	288,00	288,00
P23FM310	1,000 ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 80x210 cm	260,71	260,71
P23FM320	1,000 ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 90x210 cm	272,14	272,14
P23FM330	1,000 ud	P. cortaf. EI2-120-C5 1H. 100x210 cm	421,00	421,00
P23FM340	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. un punto	172,48	172,48
P23FM350	1,000 ud	Cierre antipánico 1H. dos puntos	182,03	182,03
P23FM360	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H.	359,24	359,24
P23FM370	1,000 ud	Cierre antipánico. 2H. emsamblada	278,49	278,49
P23FN150	1,000 ud	Módulo de 1 salida vigilada	64,15	64,15
P23FO010	1,000 ud	Detector de CO	67,07	67,07
P23FO020	1,000 ud	Central detección CO 1 zona	292,32	292,32
P23FO030	1,000 ud	Central detección CO 2 zonas	561,73	561,73
P23FO050	1,000 ud	Central detección CO 4 zonas	724,99	724,99
P23FO070	1,000 ud	Detector autónomo de gas a 220 V.	46,35	46,35
P23FO080	1,000 ud	Detector autónomo de gas a 12 y 24 V.	40,36	40,36
P23FR150	2,000 ud	Abrazadera RS-10 50 mm	27,00	54,00
P23FT010	1,000 m2	Vidrio laminado intumesciente e=17 mm.	902,88	902,88
P23FT020	1,000 ud	Pequeño material para instal.v. e=17 mm	52,25	52,25
P23FT030	1,000 m2	Vidrio laminado intumesciente e=26 mm.	1.546,60	1.546,60
P23FT040	1,000 ud	Pequeño material para instal.v. e=26 mm.	74,20	74,20
P23RC010	2,000 ud	Central antirrobo de hasta 4 zonas	74,02	148,04
P23RC020	1,000 ud	Central antir.hasta 6 zon.cable, 8 radi	89,42	89,42
P23RC030	1,000 ud	Central antir.8/16 zonas c/teclado	150,75	150,75
P23RC140	2,000 ud	Sistema de repaldo GSM	324,05	648,10
P23RD060	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 10 m.	30,82	30,82
P23RD070	1,000 ud	Det.infrarr.pasivo lente plana 12 m.	35,08	35,08
P23RD320	3,000 ud	Contacto magnético transmisión vía radio	37,88	113,64
P23RD330	1,000 ud	Detector infrarrojo, vía radio	54,30	54,30
P23RD340	1,000 ud	Detector rotura de cristal, vía radio	62,41	62,41
P23RE130	1,000 ud	Transmisor telefónico	199,04	199,04
P23RE140	1,000 ud	Transmisor telefónico multinorma	144,72	144,72
P23RE150	1,000 ud	Transmisor telefónico c/sintetizador	116,94	116,94
P23RE155	1,000 ud	Micrófono de escucha ambiental	19,13	19,13
P23RE200	4,000 ud	Batería	12,78	51,12
P23RT010	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 380 lín.	91,57	91,57
P23RT020	1,000 ud	Telecámara CCD b/n 1/3" 500 lín.	142,29	142,29
P23RT050	1,000 ud	Soporte para cámaras 19 cm	10,87	10,87
P23RT060	1,000 ud	Soporte para cámaras 21-31 cm	23,38	23,38
P23RT200	1,000 ud	Monitor b/n 12" 800 líneas.	91,48	91,48
P23RT234	1,000 ud	Video 960 horas,36 h reales,4 cabezales	294,76	294,76
P23RT340	1,000 ud	Soporte posicionador	86,39	86,39
P23RT350	1,000 ud	Mando posicionador y zoom	189,15	189,15

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P25CT020	0,050 kg	Plaste	1,65	0,08
P25CT030	1,100 kg	Pasta temple blanco	0,16	0,18
P25CT040	0,500 kg	Pasta temple blanco mas color	0,22	0,11
P25CT050	2,460 kg	Pasta temple de picar blanco	0,16	0,39
P25CT060	0,080 kg	Pasta temple de picar mas color	0,16	0,01
P25EF005	0,100 KG	aparejo	3,74	0,37
P25EI010	32,242 l.	Pint. plást. económica b/color Mate Slam	1,77	57,07
P25EI020	0,300 l.	P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate	2,00	0,60
P25EI050	0,310 l.	P. pl. vinilica b/col Vinilmat Superblanco	4,46	1,38
P25ES010	0,400 l.	P. plast. ext/int estándar b/c Mate Uno	4,29	1,72
P25ES035	0,300 l.	Pint. plast. ecológ sin olor ext/int	5,25	1,58
P25ES060	0,200 l.	P. plas. ext/int anti-moho Mate Uno	5,43	1,09
P25FE100	0,318 l.	Imp. poliuretano HardTop HB	22,22	7,07
P25FE110	0,200 l.	Imp. poliuretano HardTop AS	21,26	4,25
P25FF020	0,150 l.	Revest. impermeable liso b/color	4,58	0,69
P25FG020	0,700 l.	Revest. buena adher. color rugoso	4,89	3,42
P25FM040	1,333 l.	P.árido Jotashield Heritage Tradicional Tex	8,90	11,86
P25JA080	0,190 l.	E. glicero. 1ºcal. col. Montosintetic bri.	10,45	1,99
P25JA090	6,882 l.	E. glicero. 1ºcal. b/n Montosintetic mate	10,97	75,50
P25JA100	0,420 l.	E. laca poliuret. satinada color Luxatin	11,36	4,77
P25JM010	0,670 l.	E. metálico rugoso Montosintetic Ferrum	11,91	7,98
P25MA010	0,112 l.	Tapapor. nitrocel. incol. Montolac CM-10	4,64	0,52
P25MA030	2,993 l.	Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo	7,41	22,18
P25MB040	0,250 l.	Barniz sintét. universal satinado	9,56	2,39
P25MB050	0,024 l.	Barniz sint. mate. int/ext	9,79	0,23
P25MC020	0,150 l.	Laca nitroc. inc.mat.c.mad. Montolac CM-20	4,22	0,63
P25OF005	1,400 kg	Aparejo	4,38	6,13
P25OF040	0,500 kg	Pasta enducida	3,15	1,58
P25OG040	0,120 kg	Masilla ultrafina acabados Plasmont	1,14	0,14
P25OS030	6,922 l.	Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux	7,72	53,44
P25OS040	0,230 l.	Imprimación acrílica	3,48	0,80
P25OU015	0,250 l.	Imprimac. adh. sellad. al agua sin tóxico	11,00	2,75
P25OU017	0,100 l.	Imprimac. al agua todas sup. construcc.	3,76	0,38
P25OU020	0,220 l.	Imp. anticorrosiv a minio blanco	9,90	2,18
P25OU030	0,950 l.	Imp. epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C	13,33	12,66
P25OU040	0,250 l.	Imp. adh. sellad. sup. dif. anclaje Ecoprimer	11,84	2,96
P25OU060	0,650 l.	Minio de plomo marino	9,41	6,12
P25OU065	0,220 l.	Imp. anticorrosiv a sin plomo	10,98	2,42
P25OU080	6,111 l.	Minio electrolítico	11,36	69,42
P25OZ040	8,988 l.	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int	6,49	58,33
P25PA020	0,300 l.	P. antihume. transp. s/sop. hume. Tixoway	9,81	2,94
P25PB010	0,300 l.	P. anticarbonatación protectora hormigón	8,43	2,53
P25PB020	0,118 l.	P. Jotashield Penetrating Primer Jotun	6,70	0,79
P25PD015	0,200 l.	Product. pigmentar pint. fungicida	10,42	2,08
P25PF020	7,300 l.	P. intumescente para met/mad/obra	15,89	116,00
P25PF030	0,950 l.	Barniz ignífugo transp. Montboc	12,31	11,69
P25PS010	1,000 l.	P. baja conduc. anticondensac. Magnum Ter	7,46	7,46
P25PX010	0,250 kg	P.epoxi s/fibra vidr. Montbepox agua+c	18,44	4,61
P25QC120	2,920 kg	Pintura epoxi	9,47	27,65
P25QC190	0,625 l.	P. epoxi antid. Marathon	26,23	16,39
P25QC200	0,240 l.	P.epoxi Penguard Clear Sealer	14,86	3,57
P25VX010	0,160 kg	Cola especial fibra vidrio	2,73	0,44
P25VX030	2,400 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N	2,79	6,70
P25WD070	0,450 kg	Disolvente espec. lacas-aparejo	3,19	1,44
P25WW220	31,234 ud	Pequeño material	0,85	26,55
P26PMC020	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=80mm	64,11	64,11
P26PMC040	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=125mm	94,99	94,99
P26PMC050	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=150mm	110,59	110,59
P26PMC060	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=200mm	150,55	150,55
P26PMP060	1,000 ud	Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=200mm	31,92	31,92
P26PMT010	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=60/40-60mm	48,92	48,92
P26PMT030	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm	78,29	78,29

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P26PMT060	1,000 ud	Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm	149,89	149,89
P26PPL010	2,000 ud	Collarín PP para PE-PVC D=32mm.-1/2"	2,25	4,50
P26PPL340	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=75mm.	7,48	7,48
P26PPL350	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" D=90mm.	8,16	8,16
P26PPL390	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 2 1/2" D=110mm.	14,79	14,79
P26PPL430	1,000 ud	Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=140mm.	59,99	59,99
P26PVC100	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=110mm	47,24	47,24
P26PVC110	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=140mm	69,27	69,27
P26PVC120	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 45° D=160mm	85,62	85,62
P26PVC200	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=110mm	51,95	51,95
P26PVC210	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=140mm	81,87	81,87
P26PVC220	1,000 ud	Codo fundición j.elást. 90° D=160mm	103,32	103,32
P26PVP020	1,000 ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=140mm	37,69	37,69
P26PVP030	1,000 ud	Tapón fundición H-H j.elást. D=160mm	40,76	40,76
P26PVT560	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=63mm	4,51	4,51
P26PVT570	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=75mm	8,28	8,28
P26PVT580	1,000 ud	Te PVC j.pegada 90° H-H D=90mm	14,18	14,18
P26Q040	1,000 ud	Arqueta rect.plást. 4/5 v ál.c/tap	43,81	43,81
P26RAE010	1,000 ud	Aspersor impacto 1/2" 12 m.	40,94	40,94
P26RAE042	1,000 ud	Aspersor MP rotator con cuerpo difusor	16,26	16,26
P26RG010	1,000 ud	Gotero pinchar autocomp. 2 l/h	0,31	0,31
P26RW010	1,000 ud	Bobinas recortables 1/2"	0,29	0,29
P26SP070	1,000 ud	Program.electrónico 4 estaciones	105,24	105,24
P26TPB050	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=50mm.	1,79	1,79
P26TPB060	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=63mm.	2,84	2,84
P26TPB070	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=75mm.	4,00	4,00
P26TPB080	1,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.	5,75	5,75
P26TPB210	6,000 m.	Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=32mm.	1,45	8,70
P26TPI050	1,000 m.	Tub.PEBD c/goteo integr. c/100cm. D=17mm.	0,86	0,86
P26TUE010	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=60mm.	16,15	16,15
P26TUE015	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=80mm.	19,03	19,03
P26TUE020	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	22,43	22,43
P26TUE025	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=125mm.	27,54	27,54
P26TUE030	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.	32,30	32,30
P26TUE035	1,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.	44,27	44,27
P26TVE150	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=63mm.	1,82	1,82
P26TVE160	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=75mm.	2,52	2,52
P26TVE170	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=90mm.	3,55	3,55
P26TVE180	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=110mm.	4,02	4,02
P26TVE190	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=125mm.	5,26	5,26
P26TVE200	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=140mm.	6,58	6,58
P26TVE210	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=160mm.	8,52	8,52
P26TVE220	1,000 m.	Tub.PVC liso j.elást. PN6 DN=180mm.	10,59	10,59
P26UPM120	3,000 ud	Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1"mm	6,32	18,96
P26UUB040	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm	38,77	38,77
P26UUB080	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	95,34	95,34
P26UUG080	2,000 ud	Goma plana D=80 mm.	1,20	2,40
P26UUL210	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm	26,38	26,38
P26VM040	1,000 ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=65 mm	67,47	67,47
P26VM041	1,000 ud	Válv.marip.palan.c/elás.D=80 mm	70,83	70,83
P27EB062	1,000 m.	Cinta balizamiento 2 caras	0,04	0,04
P27EB070	1,000 ud	Baliza divergente N-120 reflex. N-2	302,10	302,10
P27EB086	1,000 ud	Cono PVC 1,2 kg reflex. h=500mm	15,74	15,74
P27EC160	1,000 ud	Valla contenc.peatones 2,5 m.	59,79	59,79
P27EH011	1,620 kg	Pintura acrilica base disolvente	1,42	2,30
P27EH012	1,908 kg	Pintura acrilica en base acuosa	1,43	2,73
P27EH013	1,950 kg	Pintura termoplastica caliente	1,92	3,74
P27EH014	6,000 kg	Pintura termoplastica en frio	1,81	10,86
P27EH040	3,942 kg	Microesferas vidrio tratadas	0,88	3,47
P27EN010	1,000 ud	Señal circular pintada D=60 cm.	22,23	22,23
P27EN020	1,000 ud	Señal triangular pintada L=70 cm	18,38	18,38
P27EN030	1,000 ud	Señal octogonal pintada 2A=60 cm	26,44	26,44

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P27EN050	1,000 ud	Señal cuadrada pintada L=60 cm	27,92	27,92
P27EN070	1,000 ud	Señal rectangular pintada 60x90	35,46	35,46
P27EN080	1,000 m2	Panel aluminio extrusionado pintado	151,05	151,05
P27EN090	2,000 m2	Panel acero perfilado pintado	75,03	150,06
P27ER010	1,000 ud	Señal circular reflex . E.G. D=60 cm	27,61	27,61
P27ER011	1,000 ud	Señal circular reflex . H.I. D=60 cm	36,12	36,12
P27ER012	1,000 ud	Señal circular reflex . D.G. D=60 cm	53,28	53,28
P27ER040	1,000 ud	Señal triangular refle.E.G. L=70 cm	22,69	22,69
P27ER050	1,000 ud	Señal triangular refle. E.G.L=90 cm	31,95	31,95
P27ER051	1,000 ud	Señal triangular refl. H.I. L=90 cm	40,88	40,88
P27ER052	1,000 ud	Señal triangular refl. D.G. L=90 cm	60,73	60,73
P27ER090	1,000 ud	Señal octogonal refl. E.G. 2A=90 cm	56,42	56,42
P27ER091	1,000 ud	Señal octogonal refl. H.I. 2A=90 cm	76,52	76,52
P27ER092	1,000 ud	Señal octogonal refl. D.G. 2A=90 cm	112,42	112,42
P27ER120	1,000 ud	Señal cuadrada refl.E.G. L=60 cm	35,17	35,17
P27ER121	1,000 ud	Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm	45,34	45,34
P27ER122	1,000 ud	Señal cuadrada refl.D.G. L=60 cm	66,26	66,26
P27ER160	1,000 ud	Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm	45,65	45,65
P27ER161	1,000 ud	Señal rectangular refl.H.I. 60x90 cm	60,08	60,08
P27ER162	1,000 ud	Señal rectangular refl.D.G. 60x90 cm	85,03	85,03
P27ER570	1,000 ud	Hito kilométrico reflex. 40x40 cm.	27,50	27,50
P27ER580	1,000 ud	Hito kilométrico reflex. 60x40 cm.	36,31	36,31
P27ER610	1,000 ud	Hito miramétrico reflexivo	428,98	428,98
P27ER700	1,000 m2	Cartel chapa acero reflexivo E.G.	66,04	66,04
P27ER710	1,000 m2	Cartel chapa acero reflexivo H.I.	95,43	95,43
P27ER720	1,000 m2	Cartel chapa acero reflexivo D.G.	144,30	144,30
P27ER730	1,000 m2	Cartel lamas acero reflexivo E.G.	91,64	91,64
P27ER740	1,000 m2	Cartel lamas acero reflexivo H.I.	136,95	136,95
P27ER750	1,000 m2	Cartel lamas acero reflexivo D.G.	204,42	204,42
P27ER800	1,000 m2	Panel lamas aluminio reflexivo E.G.	152,06	152,06
P27ER810	1,000 m2	Panel lamas aluminio reflexivo H.I.	193,34	193,34
P27ER820	1,000 m2	Panel lamas aluminio reflexivo D.G.	254,77	254,77
P27EW010	48,800 m.	Poste galvanizado 80x40x2 mm.	12,41	605,61
P27EW020	45,000 m.	Poste galvanizado 100x50x3 mm.	14,10	634,50
P27EW044	4,000 m.	Poste IPN 180 galvanizado	52,85	211,40
P27EW050	4,000 m.	Poste IPN 200 galvanizado	63,48	253,92
P27EW051	4,000 m.	Poste IPN 220 galvanizado	73,67	294,68
P27EW070	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 1 mod.	41,09	41,09
P27EW080	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 2 mod.	65,76	65,76
P27EW110	1,000 ud	Poste AIMPE señ.urbana para 5 mod.	172,20	172,20
P27EW120	8,000 ud	Placa anclaje sustent. paneles	17,02	136,16
P28DA010	0,010 m3	Tierra vegetal limpia	10,42	0,10
P28DA020	1,000 m3	Tierra vegetal cribada	13,40	13,40
P28DA030	3,000 m3	Tierra vegetal cribada fertiliz.	21,50	64,50
P28DA070	0,005 m3	mantillo limpio cribado	21,96	0,11
P28DA080	1,600 kg	substrato vegetal	0,05	0,08
P28DA100	0,008 m3	materia organica seleccionada	22,50	0,18
P28DA130	24,000 kg	Substrato vegetal fertilizado	0,66	15,84
P28DF010	0,060 kg	Abono mineral NPK 15-15-15	0,66	0,04
P28DF060	0,100 kg	Fertilizante compl.césped NPK-Mg	1,06	0,11
P28DS020	10,000 l.	Perlita	0,25	2,50
P28EB015	1,000 ud	Brachychiton acerifolium 16-18	42,29	42,29
P28EB016	1,000 ud	Brachychiton populnemun 16-18 cont	56,39	56,39
P28EB110	1,000 ud	Olea europaea 3 brazos	327,28	327,28
P28EC300	1,000 ud	Morus alba pendula 14-16 r.d.	48,34	48,34
P28ED032	1,000 ud	Cycas revoluta 1-1,25 m. cont.	328,03	328,03
P28ED061	1,000 ud	Howea forsteriana 1,25-1,5 m. con.	27,19	27,19
P28ED090	1,000 ud	Phoenix canariensis 2-2,5 m.cont.	73,01	73,01
P28ED160	1,000 ud	Washingtonia robusta 4-5 m. cep.	393,48	393,48
P28EE005	1,000 ud	Aralia japonica 0,4-0,6 m. cont	6,79	6,79
P28EE040	1,000 ud	mioporum	5,19	5,19
P28EE060	1,000 ud	Stepelia revoluta	158,95	158,95

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P28EE070	1,000 ud	Aloe variegata	47,75	47,75
P28EE280	1,000 ud	Nerium oleander 1-1,25 m. cont.	16,11	16,11
P28EF135	1,000 ud	Lantana camara 1-1,25 cont.	6,65	6,65
P28EG010	1,000 ud	Bougainvillea glabra 1-1,5 m.cont	19,64	19,64
P28EG015	1,000 ud	Campsis radicans 0,8-1 m. cont	11,89	11,89
P28MP030	0,040 kg	Mezcla sem.césped rústic.3 varied.	11,31	0,45
P28MP039	0,040 kg	Mezcla sem.césped fino 3 varied.	5,54	0,22
P28MP110	0,025 kg	Mezcla sem.césped ornam. sombra	3,88	0,10
P28PR110	1,000 m2	Panel alveolar poliéster 100 mm.	13,84	13,84
P28PW010	0,400 ud	Piqueta metal.sujec.redes y mal	0,25	0,10
P28PW020	2,000 ud	Grapa metal.sujec.redes y malla	0,20	0,40
P28SD005	6,000 m.	Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm	1,87	11,22
P28SD011	1,050 m.	Tubería drenaje coco 100 %	3,53	3,71
P28SD020	1,100 m2	Geotextil drenaje 100 g/m2. UV	0,75	0,83
P28SD030	1,100 m2	Geotextil drenaje 160 g/m2. UV	0,86	0,95
P28SD050	1,100 m2	Geotextil drenaje 320 g/m2. UV	1,21	1,33
P28W001	90,000 ud	Pequeño material jardinería	1,16	104,40
P28W101	0,150 l.	Antitranspirante foliar concentr	17,12	2,57
P28W103	8,000 m	cerco DM esmaltado	9,12	72,96
P29MCA020	1,000 ud	Papelera bascul.simple en poste 40 l	70,49	70,49
P29NAB060	2,000 ud	Pilona fundic.fuste fino 0,90 m.	45,32	90,64
P29NAB090	1,000 ud	Pilona robusta 0,70 m.	59,41	59,41
P29NAC022	1,000 ud	Pilona extr. octogonal	120,34	120,34
P31BA020	1,000 ud	Acometida prov. fonta.a caseta	95,61	95,61
P31BA030	1,000 ud	Acometida prov. sane.a caseta	461,42	461,42
P31BA040	1,000 ud	Acometida prov. telef. a caseta	133,59	133,59
P31BA050	1,650 ud	Instalac. eléctrica caseta 20 m2	214,95	354,67
P31BA080	2,050 ud	Inst. fontan/sanita. caseta 20m2	424,86	870,96
P31BA110	1,650 ud	Red saneamiento caseta 20 m2.	117,72	194,24
P31BC060	1,000 ud	Alq. caseta pref. aseo-of.4x2,05	240,82	240,82
P31BC100	1,000 ud	Alq. caseta almacén 3,55x2,23	57,51	57,51
P31BC120	1,000 ud	Alq. caseta almacén 4,64x2,45	75,65	75,65
P31BC130	1,000 ud	Alq. caseta almacén 5,98x2,45	90,78	90,78
P31BC150	1,000 ud	Alq. caseta oficina 4,64x2,45	102,88	102,88
P31BC160	1,000 ud	Alq. caseta oficina 5,98x2,45	114,99	114,99
P31BC170	1,000 ud	Alq. caseta 2 oficinas 5,98x2,45	136,18	136,18
P31BC180	1,000 ud	Alq. caseta ofic.+aseo 5,98x2,45	145,25	145,25
P31BC190	1,000 ud	Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45	178,55	178,55
P31BC200	1,000 ud	Alq. caseta comedor 7,92x2,45	166,44	166,44
P31BC220	0,850 ud	Transp.150km.ent.r. y rec.1 módulo	481,91	409,62
P31CA030	0,500 ud	Tapa provisional arqueta 63x63	9,03	4,52
P31CA110	0,500 ud	Tapa provisional pozo 70x70	18,07	9,04
P31CB020	0,150 ud	Guardacuerpos metálico	22,15	3,32
P31CB030	0,026 m3	Tablón madera pino 20x7 cm.	233,13	6,06
P31CB035	0,008 m3	Tabloncillo madera pino 20x5 cm.	233,13	1,87
P31CB040	0,010 m3	Tabla madera pino 15x5 cm.	221,85	2,22
P31CB050	0,200 ud	Valla contenc. peatones 2,5x1 m.	26,86	5,37
P31CB070	0,200 ud	Valla obra reflectante 1,70	126,46	25,29
P31CB100	0,200 m.	Valla estándar chapa galvan. 2 m	14,53	2,91
P31CB190	0,667 m.	Puntal de pino 2,5 m D=8/10	1,29	0,86
P31CB210	0,640 m.	Pasamanos tubo D=50 mm.	5,04	3,23
P31CB220	0,150 ud	Brida soporte para barandilla	1,76	0,26
P31CB230	0,100 m2	Plancha de acero de e=12 mm.	4,03	0,40
P31CE010	0,333 ud	Lámpara portátil mano	12,00	4,00
P31CE020	3,000 m.	Cable cobre desnudo D=35 mm.	1,39	4,17
P31CE030	1,100 m.	Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.	1,82	2,00
P31CE035	1,100 m.	Manguera flex. 750 V. 4x6 mm2.	2,39	2,63
P31CE040	2,000 m.	Pica cobre p/toma tierra 14,3	5,82	11,64
P31CE050	1,000 ud	Grapa para pica	2,70	2,70
P31CE060	0,200 ud	Transformador seg. 24 V. 1000 W.	145,52	29,10
P31CE150	0,250 ud	Cuadro secundario obra pmáx .20kW	699,18	174,80
P31CE160	0,250 ud	Cuadro secundario obra pmáx .40kW	1.306,88	326,72

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P31CI010	2,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	31,22	62,44
P31CR010	0,333 m.	Malla plástica stopper 1,00 m.	0,90	0,30
P31CR030	0,600 m2	Red seguridad poliamida 10x10 cm.	1,35	0,81
P31CR120	0,020 ud	Pescante/horca 7,50 m. 80x40x1,5	136,91	2,74
P31CR130	0,700 ud	Gancho anclaje forjado D=16 mm.	1,81	1,27
P31CR140	1,100 ud	Gancho montaje red D=12 mm.	0,41	0,45
P31CR160	0,600 m.	Cuerda de atado redes de seguridad	0,42	0,25
P31IA005	1,000 ud	Casco seguridad atalajes	2,44	2,44
P31IA030	0,200 ud	Casco seg. dieléct. c. pantalla	18,13	3,63
P31IA100	0,200 ud	Pantalla cabeza seguridad soldador	13,13	2,63
P31IA110	0,200 ud	Pantalla protección c.partículas	9,83	1,97
P31IA120	0,333 ud	Gafas protectoras	7,47	2,49
P31IA140	0,333 ud	Gafas antipolvo	2,83	0,94
P31IA150	0,333 ud	Semi-mascarilla 1 filtro	23,91	7,96
P31IA155	0,333 ud	Semi-mascarilla 2 filtros	42,53	14,16
P31IA200	0,333 ud	Cascos protectores auditivos	11,17	3,72
P31IA210	1,000 ud	Juego tapones antiruido silicona	0,58	0,58
P31IC050	0,250 ud	Faja protección lumbar	25,05	6,26
P31IC060	0,250 ud	Cinturón portaherramientas	23,38	5,85
P31IC093	1,000 ud	Peto de trabajo poliéster-algodón	15,56	15,56
P31IC095	1,000 ud	Chaleco de trabajo poliéster-algodón	11,00	11,00
P31IC098	1,000 ud	Mono de trabajo poliéster-algod.	25,48	25,48
P31IC108	1,000 ud	Impermeable 3/4. Plástico	7,90	7,90
P31IC115	0,333 ud	Parka para frío	33,55	11,17
P31IC140	0,333 ud	Peto reflectante a/r.	13,55	4,51
P31IM006	1,000 ud	Par guantes lona reforzados	3,40	3,40
P31IM010	1,000 ud	Par guantes de goma látex -antic.	0,91	0,91
P31IM025	1,000 ud	Par guantes nitrilo amarillo	2,55	2,55
P31IM030	1,000 ud	Par guantes uso general serraje	1,83	1,83
P31IM038	1,000 ud	Par guantes alta resist. al corte	4,54	4,54
P31IM040	0,333 ud	Par guantes p/soldador	2,15	0,72
P31IM060	0,333 ud	Par guantes aislam. 10.000 V.	40,96	13,64
P31IM070	0,500 ud	Par guantes fibra resist.fuego	81,83	40,92
P31IM100	0,333 ud	Muñequera presión variable	7,40	2,46
P31IP020	0,333 ud	Par botas de agua de seguridad	22,21	7,40
P31IP025	0,333 ud	Par botas de seguridad	30,00	9,99
P31IP050	0,333 ud	Par polainas para soldador	7,40	2,46
P31IP065	0,333 ud	Par plantillas resis.perforación	5,34	1,78
P31IP070	0,333 ud	Par plantillas aum.sup. de contacto	17,17	5,72
P31IP080	0,333 ud	Par plantillas con puntas	28,08	9,35
P31IP090	0,333 ud	Par plantillas con punta de widia	68,54	22,82
P31IP100	0,333 ud	Par rodilleras	7,95	2,65
P31SB010	1,100 m.	Cinta balizamiento bicolor 8 cm.	0,03	0,03
P31SB020	2,200 m.	Banderola señalización reflect.	0,40	0,88
P31SB030	0,100 ud	Boya destellante con soporte	27,40	2,74
P31SB040	0,200 ud	Cono balizamiento estándar 75 cm.	14,97	2,99
P31SB050	0,200 ud	Baliza luminosa intermitente	55,75	11,15
P31SB060	0,200 ud	Piqueta rojo y blanco 10x30x75 cm.	21,71	4,34
P31SB070	0,200 ud	Piqueta 10x10x40 cm.	6,83	1,37
P31SS020	1,000 ud	Brazal. reflectante doble ancho	5,30	5,30
P31SS050	0,330 ud	Cinturón reflectante.	14,06	4,64
P31SS060	1,000 ud	Cinta reflectante para casco.	5,06	5,06
P31SS070	0,200 ud	Correa super reflectante.	26,72	5,34
P31SS090	0,200 ud	Chaleco altavisibilidad para parka	33,51	6,70
P31SV010	0,200 ud	Señal triang. L=70 cm.reflex. EG	23,48	4,70
P31SV015	0,200 ud	Señal triang. L=90 cm.reflex. EG	32,52	6,50
P31SV020	0,200 ud	Señal cuadrada L=60	32,28	6,46
P31SV030	0,200 ud	Señal circul. D=60 cm.reflex. EG	25,82	5,16
P31SV040	0,200 ud	Señal stop D=60 cm.oct.reflex. EG	68,70	13,74
P31SV050	0,933 ud	Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m	10,57	9,86
P31SV070	1,000 ud	Señal tráfico bolsa plástico	3,02	3,02
P31SV080	0,333 ud	Bastidor señal t.bolsa plást.	10,38	3,46

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P31SV090	0,500 ud	Paleta manual 2c. stop-d.obli	27,35	13,68
P31SV100	0,200 ud	Panel direc. reflec. 164x45 cm.	104,12	20,82
P31SV110	0,200 ud	Soporte panel direc. metálico	13,20	2,64
P31SV120	0,333 ud	Placa informativa PVC 50x30	5,58	1,86
P31SV155	0,400 ud	Caballete para señal D=60 L=90,70	22,58	9,03
P34CK070	1,000 u	asidero recto a inox	37,40	37,40
P34CK080	1,000 U	asidero recot 600	44,20	44,20
P34CK090	1,000 u	asidero angulado 815+405	57,79	57,79
P34CK100	1,000 u	asidero en L 500+300	57,79	57,79
P34CK110	1,000 u	asidero ducha 762+762+1100	152,98	152,98
P34CK120	1,000 U	asidero ducha 762/762	152,98	152,98
P34CK130	1,000 U	asidero w/c de pared 815+305	135,99	135,99
P34CK140	1,000 u	asiento de w/c suelo 815+760	135,99	135,99
P34CK150	1,000 u	asidero w/c abatible 800+200	166,59	166,59
P34IEH010	1,000 m2	Persiana lamas horizontales 25 mm metal	32,30	32,30
P34IEH020	1,000 m2	Persiana lamas horizontales 16 mm metal	43,50	43,50
P34IF017	1,000 m2	Felpudo Tuftiguard	108,34	108,34
P34IF018	1,000 m2	Felpudo Coral Lux	174,68	174,68
P34IF019	1,000 m2	Felpudo Coral Grip	180,03	180,03
P34IF020	1,000 m2	Felpudo Coral Duo	69,82	69,82
P34IF021	1,000 m2	Felpudo Coral Duo Anthracite	74,17	74,17
P34IF025	1,000 m2	Estera c/cepillos nilón sujecc.perfiles	724,02	724,02
P34IF026	1,000 m2	Estera secante raspadora sujecc.perfiles	714,49	714,49
P34IF030	1,000 ud	Estera c/cerdas entretejidas 900x600mm	32,07	32,07
P34IF070	1,000 m2	Felpudo Coco c/espesor 20 mm	15,50	15,50
P34IF080	1,000 ud	Felpudo Coco c/cenefa 40 x 70 cm	5,75	5,75
P34IF090	1,000 ud	Felpudo de goma 70x120 cm	15,25	15,25
P34IF100	1,000 m2	Felpudo sintético imita al césped	7,75	7,75
P34IF110	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Apolo	266,00	266,00
P34IF120	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Zeus	234,00	234,00
P34IF140	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Atenea	194,00	194,00
P34IF150	1,000 m2	Felpudo de aluminio Basmat Hermes	227,00	227,00
P34IF160	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Terra 8100	108,00	108,00
P34IF180	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Aqua 8500	89,00	89,00
P34IF190	1,000 m2	Alfombrilla 3M Nomad Óptima 9910 17 mm.	385,00	385,00
P34IF210	1,000 m.	Cinta antidesliz. 3M Safety-Walk 25 mm.	1,40	1,40
P38AA072	1,000 ud	señal indicativa de extintor	1,66	1,66
P38AA102	120,000 ud	almohadilla termo-expansiva	5,63	675,60
P46094	1,000 ud	grupo estabilizador de presion	236,30	236,30
P46121	1,000 ud	modulo adquisicion	3.206,39	3.206,39
P46130	1,000 ud	modulo comunicaciones televigilancia	217,48	217,48
P46134	1,000 ud	carril tecnico	221,76	221,76
P46136	1,000 ud	material implantacion depositos	1.239,33	1.239,33
P46137	1,000 UD	material implantacon equipo	985,86	985,86
P48157	2,000 ud	material vario	122,59	245,18
P49AA009	1,000 ud	puesto de control	1.302,20	1.302,20
P50AA010	1,000 ud	cartel perfil aluminio	35,36	35,36
P50AA020	1,000 ud	banderola perfil de aluminio	106,16	106,16
P50AA021	1,000 ud	banderola	110,34	110,34
P50AA022	1,000 UD	banderola	122,59	122,59
P50AA023	1,000 UD	banderola	79,81	79,81
P50AA024	1,000 ud	banderola	85,82	85,82
P50AA026	2,000 ud	directorio 60x100 cm	198,59	397,18
P50AA027	1,000 ud	directorio carton pluma 100x40	189,00	189,00
P50AA028	1,040 m2	lamas aluminio lacado	939,87	977,46
P50AA030	1,000 ud	cartel proyectado	63,35	63,35
P50AA031	1,000 ud	rotulo exterior 100x70	615,40	615,40
P50AA032	1,000 ud	rotulo exterior 70x30	337,13	337,13
P50AA033	1,000 ud	rotulo exterior	1.293,34	1.293,34
P50AA050	1,000 ud	banda adhesiva	22,07	22,07
P50AA060	1,000 m2	vinilo para textos	934,77	934,77
P50AA070	2,000 ud	plast.transparente con texto	14,71	29,42

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
P50AA090	1,000 UD	material conexion gases medicinales	420,00	420,00
P9WW040	1,000 m2	tablero melamina	35,00	35,00
PAJSDQYE	1,100 m2	PP lisa hueca melamina recercada	71,00	78,10
PAJSJH	1,100 m.	Encimera compacto fenolico 600x 2 mm	125,00	137,50
PAS	1,000 m	pasamanos pvc	43,38	43,38
PAS2	0,250 u	accesorios	2,72	0,68
PAUX054	19,000 u	Pequeño material desechable	0,01	0,19
PAUX055	1,000 ud	Material aux iliar	42,91	42,91
PE0030101	75,000 MI	Tubo PVC flex. reforzado 3321 32 mm	0,37	27,75
PE0030104	1,000 ml	tubo pvc flex .reforzado 63 mm.	1,04	1,04
PE0030105	13,000 ml	tubo PVC flex	0,24	3,12
PE0030106	2,000 ml	tubo PVC	1,29	2,58
PE0030109	24,000 MI	Tubo PVC felx.	0,27	6,48
PE0030111	28,000 ml	tubo pvc rigido	0,55	15,40
PE00401	1,000 ud	arqueta	29,27	29,27
PE00404	6,000 ud	electrodo	9,84	59,04
PE00406	2,000 ud	punte de comprobacion	3,15	6,30
PE00407	2,000 ud	caja seccionamiento	19,94	39,88
PE005020	45,000 ml	cable cobre	1,90	85,50
PE0050304	194,000 ml	conductor	5,80	1.125,20
PE0050405	80,000 MI	conductor 07z1 750V Cu 1x4 mm2	0,19	15,20
PE0050407	18,000 MI	conductor	0,10	1,80
PE0050408	40,000 ml	conductor trenzado	0,31	12,40
PE0051001	26,000 ml	manguera apanta.4x 2x0,8 mm2	0,59	15,34
PE0051002	10,000 ml	manguera apanta.3x 2x0,6 mm2	0,37	3,70
PE0051003	16,000 ml	manguera apanta. 2x2x0,6 mm2	0,23	3,68
PE0051004	9,000 ml	manguera apanta.8x 2x0,6 mm2	0,73	6,57
PE0063801	1,000 ud	soporte caja	0,65	0,65
PE0063802	1,000 ud	salida tubos	1,07	1,07
PE0070130	1,000 ud	Apar.autón.emerg.360	75,00	75,00
PE0070131	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347	68,79	68,79
PE0070132	1,000 ud	Lum.emerg.combinado 347 lum 2h	85,99	85,99
PE0070133	1,000 ud	Apar.autón.emerg. 150 lum 1h	72,20	72,20
PE0070134	1,000 ud	apar.autón.emerg.360 lum 2h	105,00	105,00
PE0070140	1,000 ud	Baliza autonoma emerg. 5 lum 1h	20,45	20,45
PE0140301	3,500 ud	caja aislante	1,47	5,15
PE0140312	2,200 ud	caja aislante	0,76	1,67
PE0140401	4,000 ud	caja aislate emp.	0,33	1,32
PE0140430	2,000 ud	caja de empotrar	0,21	0,42
PE01406000	1,000 ud	caja empotrar de mecanismo	0,84	0,84
PE01406002	1,000 ud	placa 2 modulos	1,05	1,05
PE0140613	1,000 ud	caja superficie	1,12	1,12
PE01406131	1,000 ud	soporte 1x2	0,53	0,53
PE0140630	1,000 ud	Caja de empotrar mecanismo	1,04	1,04
PE0141000	2,000 ud	Marco + embellecedor 1 elemento	0,92	1,84
PE01410000	2,000 ud	Bastidor Zamak 1 elemento	0,51	1,02
PE01410001	2,000 ud	Caja universal de empotrar enlazable	0,29	0,58
PE0141010	1,000 ud	Toma corriente	6,00	6,00
PE0141012	1,000 ud	Pulsador temporizado 10A 250V	46,43	46,43
PE01590	4,000 ud	borna de derivacion	0,38	1,52
PE01603	2,000 ud	Toma corriente 3x20A+N+T empotr.	5,13	10,26
PE0200350	2,000 ud	conector fo	0,00	0,00
PE02012	1,000 ud	amplificador+selector 5 zonas	1.374,06	1.374,06
PE020121	1,000 ud	carta de superfision linea megafonia	354,99	354,99
PE02013	1,000 ud	amplificador-mezclador	208,97	208,97
PE02018	1,000 ud	amplificador-mezclador	331,73	331,73
PE02030	1,000 ud	pupitre microf.	591,03	591,03
PE02033	1,000 ud	micro-emisor micropro.	812,28	812,28
PE02041	1,000 ud	altav oz empotr.	24,57	24,57
PE020421	1,000 ud	proyector acustico	112,17	112,17
PE02044	1,000 ud	altav oz superficie	33,37	33,37
PE02046	1,000 ud	altav oz sala blanca	114,22	114,22

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
PE02059	1,000 ud	caja acustica	159,52	159,52
PE0205901	1,000 ud	soporte para caja acustica	32,40	32,40
PE02068	1,000 ud	caja acustica	57,32	57,32
PE02071	1,000 ud	modulo de prioridad universal	137,41	137,41
PE034651	1,000 ml	cable 4 p Isoh	0,72	0,72
PE03550014	1,000 ud	caja 3 modulos	9,15	9,15
PE036504	1,000 ud	telefono digital	100,12	100,12
PE036551	1,000 ud	telefono analogico basico	23,90	23,90
PE0500301	11,000 ud	base-toma	6,23	68,53
PE0500330	1,000 ud	conectorBNC	8,42	8,42
PE0500350	6,000 ud	conector	5,79	34,74
PE0500351	8,000 ud	aclopador	2,16	17,28
PE0500402	8,000 ud	cordón	11,17	89,36
PE0500450	4,000 ud	cordón fo	25,89	103,56
PE0500501	2,000 ud	soporte y marco	1,81	3,62
PE0500503	1,000 ud	frontal 45 x 45	2,06	2,06
PE0500510	5,000 ud	caja 2 modulos	7,17	35,85
PE0500511	3,000 ud	modulo 1	2,12	6,36
PE0500512	5,000 ud	modulo2	2,81	14,05
PE0500513	1,000 ud	modulo BNC crimpar	1,69	1,69
PE0500514	3,000 ud	modulo hueco	1,69	5,07
PE0500519	1,000 ud	modulo ciego	3,28	3,28
PE0500520	4,000 ud	punto acceso optico	4,26	17,04
PE05005301	4,000 ud	base toma	6,23	24,92
PE0630	1,000 ml	manguera apantalla. 1x2x2,5 mm2	0,46	0,46
PE0807	2,100 ud	Caja baquelita 100x100 empot.	0,50	1,05
PE0811	0,100 ud	caja empotrar 200x200x65	2,17	0,22
PE0812	130,600 ud	Taco PVC con brida	0,05	6,53
PE0813	39,000 ud	abrazadera con taco y tornillo	0,14	5,46
PE0815	2,000 ud	caja circular	0,08	0,16
PE0911	1,000 ud	macanimo salida cable	3,60	3,60
PE30101	1,000 ud	terminal integrado habitacion D	444,18	444,18
PE301011	1,000 ud	caja instalacion terminal	25,01	25,01
PE301101	1,000 ud	recepcion.interrog.	2.009,55	2.009,55
PE3012	1,000 ud	control de comunicaciones	368,05	368,05
PE3013	1,000 ud	f.alimentacion 230V	413,52	413,52
PE301301	1,000 ud	filtro para fuente de alimentacion	40,48	40,48
PE3014	1,000 ud	caja conex ion-program.	10,42	10,42
PE3015	1,000 ud	dispositiv o de llamada 15 plos	31,63	31,63
PE301502	1,000 ud	dispositiv o presencia-anulacion	23,59	23,59
PE301503	1,000 ud	dispositiv o llamada espera	21,79	21,79
PE30151	1,000 ud	dispositiv o llamada y anulacion	28,70	28,70
PE3016	1,000 ud	manipulador tecla roja llamada	33,14	33,14
PE3017	1,000 ud	dispositiv o llamada tirón w c	29,00	29,00
PE30170099	2,000 ud	caja empotrar	0,72	1,44
PE301801	2,000 ud	bastidor para cuadro lamparas	1,67	3,34
PE301802	2,000 ud	lampara transparente	0,35	0,70
PE301803	2,000 ud	lampara roja	0,42	0,84
PE301804	2,000 ud	lampara verde	0,42	0,84
PE301805	2,000 ud	lampara amarilla	0,42	0,84
PE301806	40,000 ud	clemas	0,19	7,60
PE301810	2,000 ud	caja de montaje empotrado	0,72	1,44
PE301811	1,000 ud	caja de montaje empotrable	0,72	0,72
PE3020	1,000 ud	cuadro de pasillo 4 lamparas	23,14	23,14
PE30261	1,000 ud	rept. señales BUS	69,74	69,74
PE35041	2,000 ud	base de enchufe	2,00	4,00
PE35042	2,000 ud	clavija de enchufe	1,73	3,46
PE0812	28,000 ud	Taco PVC con brida	0,05	1,40
PG020024	1,000 ud	controlador microprocesado	52,86	52,86
PG020024A	1,000 ud	fuente alimentacion	1.313,42	1.313,42
PG020031	1,000 ud	sonda humedad	401,43	401,43
PG020032	1,000 ud	caja de plastico alojam.	22,46	22,46

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
PG020047A	1,000 ud	caudalimetro 22"	6.668,21	6.668,21
PG020048C	1,000 ud	caudalimetro 2"	1.846,47	1.846,47
PG020048D	1,000 ud	caudalimetro 1"	1.366,27	1.366,27
PG020050	1,000 ud	sonda de presion diferencial	301,33	301,33
PG020051	1,000 ud	detector de flujo	25,09	25,09
PG020052A	1,000 ud	sonda de humedad	32,32	32,32
PG020052X	1,000 ud	sonda de humedad	215,98	215,98
PG020053	1,000 ud	sonda combinada	51,29	51,29
PG020055	1,000 ud	sonda temperatura	84,03	84,03
PG020056	1,000 ud	pirostató	32,03	32,03
PG0201	1,000 ud	servomotor	33,72	33,72
PG0207	1,000 ud	presostato diferencial	7,59	7,59
PG0209	1,000 ud	sonda de presion	24,91	24,91
PG0210	1,000 ud	filtro sonda	3,73	3,73
PG0211	1,000 ud	sonda presión	63,95	63,95
PG0213	1,000 ud	sonda temp.ambiente	9,32	9,32
PG0215	1,000 ud	transformador	3,29	3,29
PG0216B	1,000 ud	sonda temp. activa	37,83	37,83
PG0219	1,000 ud	vaina de cobre	3,04	3,04
PG0219A	1,000 ud	sonda temp.exterior	24,65	24,65
PG0220	1,000 ud	acoplamiento montaje	1,87	1,87
PG0281A	1,000 ml	bus de comunicacion	1.841,10	1.841,10
PG3B	1,000 ud	interrup.nivel agua	57,46	57,46
PGMAN004	1,000 ud	manómetro diferencia	102,62	102,62
PGMED003	1,000 ud	medidor	2.137,52	2.137,52
PI28030109	1,000 ud	valvula electrica 150	152,77	152,77
PI28030110	1,000 ud	valvula electrica 200	188,95	188,95
PI28030207	2,000 ud	tobera rectangular asimetrica	4,81	9,62
PI28030209	1,000 ud	tobera arco ajustable	8,68	8,68
PI28030210	1,000 ud	inundador de circulo completo	7,53	7,53
PI28030304	1,000 m	conexion electrica	5,22	5,22
PIA19010403	1,000 ud	rejilla a. inox. 300x300 mm.	63,47	63,47
PIA19010407	1,000 ud	grifo elect.lav am.	230,84	230,84
PIA19010416	1,000 ud	GRIFO MEZCLADOR PARED	115,83	115,83
PIC20020875	1,000 ud	panel tecnico de quirofanos	4.353,38	4.353,38
PIC28110	1,000 ud	placa señalizacion valv.corte	6,15	6,15
PIC46009	1,000 ud	colector para 4 cilindros	165,05	165,05
PIC46010	1,000 ud	serpentines cobre, alta presion	29,44	29,44
PIC46011	1,000 ud	sopORTE chasis para 4 cilindros	85,35	85,35
PIC46016	1,000 ud	colector 5 bocas	125,32	125,32
PIC46017	1,000 ud	colector 6 bocas	136,53	136,53
PIC46020	1,000 ud	grupo vacio	5.929,93	5.929,93
PIC46021	1,000 ud	separador residuos 300 m3/h	315,77	315,77
PIC46023	1,000 ud	by-pass entre separadores	95,16	95,16
PIC46030	1,000 ml	tuberia de cobre de 10 mm	9,85	9,85
PIC46050	1,000 ud	cuadro zona p/4 gases+vacio	118,72	118,72
PIC46053	1,000 ud	cuad.contr/alarma p/1	417,74	417,74
PIC46054	1,000 UD	cuad.contr.alarma p/2	423,77	423,77
PIC46055	1,000 UD	cuad. contr/alarma p/3	490,89	490,89
PIC46057	1,000 UD	cuad.contr/alarma p/4	532,42	532,42
PIC46058	1,000 ud	toma de oxigeno	54,32	54,32
PIC46059	1,000 ud	toma protoxido	54,32	54,32
PIC46060	1,000 ud	toma de vacio	54,32	54,32
PIC46061	1,000 ud	toma aire comprimido	54,32	54,32
PIC46064	1,000 ud	cabecero suspendido	1.198,86	1.198,86
PIC46067	1,000 ud	cuadro reduccion y control	2.537,25	2.537,25
PIC46068	1,000 ud	colector 2 botellas	121,01	121,01
PIC46069	1,000 ud	sopORTE chasis para 2 cilindros	53,12	53,12
PIC46070	1,000 ud	cuadro aut,selector fuente sum.	1.306,46	1.306,46
PIC46073	1,000 ud	colector 8 bocas	625,20	625,20
PIC46078	1,000 ud	deposito 2000l para vacio	2.125,48	2.125,48
PIC46085	1,000 ud	filtro bactericida	819,74	819,74

MATERIALES

BASE PRECIOS HCSC

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
PIC46087	1,000 ud	panel central control alarmas	588,50	588,50
PIC46088	1,000 ud	toma evacuacion gases anest.	412,52	412,52
PIC460955	1,000 ud	cuadro v acio para 7 bombas	4.308,79	4.308,79
PIC46099	1,000 ud	grifo gases para laboratorio	20,92	20,92
PIC46109	1,000 ud	toma de nitrogeno,c/llav e corte	54,32	54,32
PIE 2102020	1,000 ud	lavabo medical	385,85	385,85
PIE2102021	1,000 ud	lavabo corrido para tres plazas	879,32	879,32
PIE2102097	1,000 ud	lavabo corrido para dos plazas	879,32	879,32
PIK2701001	1,000 ud	rotulo exterior	1.042,02	1.042,02
PIP23.2..6	1,000 ud	punto de instalacion sensores	89,74	89,74
PIP2302001	1,000 ud	sensor modular	141,53	141,53
PIP2302002	1,000 ud	procesador remoto	80,88	80,88
PIP2302003	1,000 ud	central procesadora	461,82	461,82
PIP2302004	1,000 ud	central procesadora	369,07	369,07
PIP2302005	1,000 ud	servobck	257,25	257,25
PM0050408	2,000 ml	conductor	0,31	0,62
PR30999001	1,000 ud	unidad aceleracion y amplificacion	1.164,03	1.164,03
PR309990300	1,000 ud	cuadro pasillo 4 lamparas con electronica	114,78	114,78
PR309990400	1,000 ud	dispositiv o llamada mediante sonido	127,06	127,06
PR309990500	1,000 ud	telerruptor electro.	45,39	45,39
PR309990800	1,000 ud	receocion de llamadas	349,21	349,21
PR30999700	1,000 ud	dispositiv o presencia-anulac.	30,40	30,40
PUISSDF	0,600 ud	pata acero cromado regulable	35,00	21,00
PWH11092	1,000 u	cerradura perfil europeo	10,91	10,91
PXAA004	0,055 m3	Pasta de yeso negro	80,59	4,43
PXAA016	0,550 M3	mortero cemento 1/6 m-40	79,26	43,59
PXAA024	0,020 M3	horm.dosif.330kg	66,43	1,33
PXAA041	7,650 KG	ACERO CORRUGADO B 500 S	1,08	8,26
PXAA042	1,000 m2	tablero DM pintado	21,00	21,00